Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 107 (1981)

Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

\langle Un mur sympathique!





Eléments de pierre (Löffel)


Nouveau système de mur de soutènement

- sans mortier et tout de même solide
- facile à garnir avec des plantes
- construction rapide



CIMSA-SILIDUR SA

1604 PUIDOUX TEL. VENTE : 021/28 85 65 FABRIQUE : 021/56 19 33



Ce sont des produits qui protègent invisiblement du bruit en un nombre inimaginable d'endroits.

Les Idikell A (Adérolplast R35 et Dinaphon V100/54) sont des revêtements anti-corrosifs et insonorisants à base de bitume et de dispersion applicables au pistolet ou à la spatule. Ils amortissent les vibrations de tôles utilisées dans les différents domaines de l'industrie et du bâtiment.

Exemples d'emploi des Idikell A:

habillage de machines
wagons de voyageurs et
de marchandises
structures métalliques
camions
éléments de façades
protection du dessous de voitures
locomotives

Appelez-nous si vous voulez en savoir plus sur ces étonnants produits et sur leurs possibilités d'application.



Siegfried Keller SA

Produits d'insonorisation 8306 Brüttisellen Téléphone 01/833 02 81 Télex skagb 57174

B509

une activité Unikeller



Baltis und Rüegg BSR


Les portes pliantes Geilinger sont indispensables à tout bâtiment neuf ou rénové.

Elles sont éprouvées, résistantes, faciles à manier et se prêtent à la fermeture de grandes ouvertures pour ateliers, halles d'expédition et dépôts, garages de sapeurs-pompiers et entreprises de transport.

Les portes pliantes Geilinger sont standardisées. La flexibilité du système permet d'adapter facilement la mise en place à chaque cas particulier: épaisseur des battants de 50, 70 et 80 mm selon les exigences statiques, exécution avec commande manuelle ou automatique.

Nos portes ne demandent aucun entretien: toutes les articulations et roulements à billes sont à graissage permanent.

Les commandes, entraînements électro-mécaniques et les dispositifs de sécurité sont conformes aux prescriptions de la CNA.



GEILINGER

Entreprise d'ingéniérie et de constructions métalliques Geilinger SA 1462 Yvonand, Ch. des Cerisiers Tél. 024 31 17 31, Télex 25981 Basel, Bern, Bülach, Elgg, Menziken, St. Gallen, Winterthur, Yvonand

B30

Les professionnels des toits plats choisissent Sarnafil.

Et cela pour de bonnes raisons:



Port-franc, Genève – Architecte: Koechlin René et Mozer Marc, Genève 7'000 m² fixés mécaniquement

Lorsque les professionnels des toits plats testent Sarnafil et le considèrent commes satisfaisant, cela veut déjà dire beaucoup. Si de tels spécialistes avec autant d'expérience utilisent Sarnafil depuis des années, cela veut tout dire.

Ce que les professionnels des toits plats constatent unanimement, c'est l'enthousiasme des collaborateurs Sarna pour leur produit. La véritable (passion) qu'ils vouent à chaque objet fait que tout l'étanchement Sarnafil joue exactement de A à Z.

Chez Sarna, nous appelons cela: Etanchement des toits plats avec système.



Sarnafile

Service technique et vente pour la Suisse Romande 35, Chemin de Bonne Espérance 1006 Lausanne/Suisse Téléphone 021 29 54 13

Garantie

Garantie

Notre garantie

Votre sécurité.

Sarnafil®: Etanchements des toits plats **avec système**.

Idikeli B



Ce sont des produits qui améliorent de quelques décibels le travail de beaucoup de gens.

Les Idikell B sont des éléments absorbants simples ou doubles, à base textile, servant de revêtement pour murs et plafonds. Les types d'éléments B 201, B 202 et B 208 forment un système absorbant conçu spécialement pour les locaux bruyants.

Exemples d'emploi des Idikell B:

	stands de tir
m	urs et plafonds de bureaux
	ateliers de tissage
	hôtels
	imprimeries
	jeux de quilles
	salles de machines
	bars
	restaurants


Appelez-nous si vous voulez en savoir plus sur ces étonnants produits et sur leurs possibilités d'application.



Siegfried Keller SA

Produits d'insonorisation 8306 Brüttisellen Téléphone 01/833 02 81 Télex skagb 57174





MARCHER SUR UN SOL FERME

Le béton est réellement un matériau merveilleux, cependant certains points faibles ne doivent pas être ignorés. Les effets dus à la circulation, aux piétinements, à l'abrasion, aux coups et aux chocs, à l'humidité, aux diversités de température et aux influences chimiques agressives ne lui conviennent souvent pas.

Par bonheur, le béton peut être protégé de manière efficace. La bonne solution s'appelle ICOSIT®. Cette gamme de matières plastiques et plastiques liquides est adaptée aux exigences de nombreuses industries telles que l'industrie chimique, électronique, du textile, du travail des métaux ainsi qu'à l'industrie alimentaire.

Et ce qui est épatant: Lorsque les délais sont courts, les matières plastiques ICOSIT® peuvent être appliquées avec une rapidité surprenante. Lors de rénovations, même pendant le weekend, si nécessaire. Pour ne pas devoir interrompre le travail de l'usine.

Nous avons développé dernièrement la matière plastique ICOSIT 360. Elle est flexible, recouvre les fissures et fait preuve d'une haute résistance aux effets mécaniques; c'est le revêtement pour sols industriels que vous cherchiez peut-être déjà depuis longtemps.

COUPON

Veuillez m'informer au sujet des tous nouveaux revêtements de sol ICOSIT® pour l'industrie.

Maison et adresse exacte:

Personne responsable:




INERTOL AG

Produits anticorrosifs, Service technique à la clientèle Hegmattenstrasse 15, 8404 Winterthur. Tél. 052/277777

Pourquoi des tuyaux de pression BUDERUS, en fonte ductile, pour l'eau et le gaz?


- parce qu'il n'y a pas de moyen de transport plus avantageux quant à son prix, et qui ait autant fait ses preuves!
- **2.** parce que BUDERUS livre promptement!
- **3.** parce que le revêtement intérieur, en mortier au ciment, assure le maintien de la bonne qualité de l'eau potable, même lorsque les conditions d'exploitation sont des plus difficiles!



Studio Pilone AG B715













Que ce soit dans des bâtiments administratifs, des banques, des salles d'informatique ou des centrales électriques: les double planchers MERO sont gages de pose impeccable, sûrs et aisément accessibles de tous les circuits de communication. Cela grâce à une gamme complète de solutions à la mesure de toutes les exigences spécifiques.



En maints endroits, nos double planchers jouent un rôle fondamental.



Qualité dans le moindre détail

Constructions métalliques · Eléments de construction 22, route de la Maladière · 1022 Chavannes-Lausanne · Tél. 021/35 07 12 · Siège à: 8304 Wallisellen

B701

tent to the second

Pour qui apprécie la qualité, HARTMANN est bon marché!

HARTMANN + CO AB / SA

service.

Spécialiste de:

compact-rol®

Spécialement développé pour des situations d'encastrement difficile. Montage également en présence d'un volume ultraréduit. Se prête particulièrement pour l'assainissement des immeubles anciens.

alu-rol®

La protection idéale du soleil et des intempéries. Un résultat de longues recherches et d'expériences, alu-rol de HARTMANN



volets à rouleau portes de garage portes pour l'industrie

sont reconnus et appréciés de tous nos clients.

Le programme de portes de garage normalisées offre un grand choix et une qualité incomparable à un prix très raisonnable.



HARTMANN est expert dans le domaine des portes spéciales, en n'importe quelle exécution, grâce à un programme complet et à sa grande expérience.

HARTMANN + CO AG/SA
Route de Gottstatt 18–20

16 succursales à proximité de chez vous, vous garan-

tissent des conseils irré-

prochables, et un prompt

2504 Bienne Téléphone 032 42 01 42



-			-	-		
Co	11	n	n	n	•	
\mathcal{I}	ч	м	v			


NP/localité:


Veuillez nous faire parvenir votre documentation.

Firme:	***
Rue:	

17

B176








expérience!


vous savez que la technique «integrale» apporte le chauffage par le sol CALOFLEX) Integral, "Dès l'instant où vous connaissez


une amélioration vue économie. déterminante du point de

IAS le chauffage par le sol Caloflex-Compact pour bâtiments "Prouvez-le mol, s'il vous plait N° postal/localité le chauffage par le sol Caloflex-Intégral Envoyez-moi une documentation sur: la régulation thermique Caloflex

A retourner à Thermowag AG Zurich, Sonnentalstrasse 5, 8600 Dübendorf, tél. 01-8210921



















Iumineux. Exemples



Siegfried Keller SA


Qualité dans le moindre détail

Constructions métalliques · Eléments de construction 22, route de la Maladière · 1022 Chavannes-Lausanne · Tél. 021/35 07 12 · Siège à: 8304 Wallisellen

Sécurité pour ves tuyaux

K. Fassbind-Ludwig + Cie Rickenstrasse 8646 Wagen près Jona SG Tél. 055 27 50 16/27 83 93 avec les colliers de tuyau FALU six fois soudés par bossages. En vente dans le commerce de la branche

B56



Les systèmes fixations ration de grands colliers à tuyaux

Tempo + tyrodur

... les colliers simples et préfabriquables pour tuyaux de 15-419 mm Ø. Votre avantage, si vous étudiez votre prochain projet avec nous.

Egli, Fischer Zurich

Egli, Fischer & Cie SA, Dépt technique de fixations Gotthardstrasse 6, 8022 Zurich, téléphone 01/202 02 93

Bureau de vente Genève 18, rue Caroubiers, 1227 Carouge, téléphone 022/421255

REALINI + BADER ET ASSOCIÉS

Ingénieurs conseils SA, rue Lamartine 23, 1203 Genève, tél. 022/45 75 40,

engagerait

Ingénieur civil EPF


avec quelques années de pratique ou jeune diplômé.

Champ d'activité: structures des bâtiments et des ouvrages d'art.

Veuillez contacter MM. Serdaly ou Vuillemin.







Votre nontissé

Représentation générale: Muhlebach SA

nontissés industriels 5200 Brougg,Tél.056/945111

muhlebach 🚇

Vente et dépôts

Gétaz Romang SA W. Tschopp AG Albert Wahlen AG Sabag AG/SA E. Glasson + Cie SA Biel/Bienne Bulle Gétaz Romang SA Gétaz Romang SA Baubedarf Chur Château d'Oex Châtel-St-Denis

Matériaux Sabag SA

Flüelen Fribourg-Givisiez Gebenstorf Giubiasco

Glasson Matériaux SA Baubedarf Gebenstorf Edilcentro SA Baubedarf Zürich AG E. Glasson + Cie SA

086/ 23929 021/ 615577 021/ 938106 037/ 612821 01/8402727 037/ 521515

Gétaz Romang SA Gétaz Romang SA Baumaterial AG Wil

Architecte ETS

24 ans, domicilié à Saint-Gall, cherche emploi intéressant aux environs du lac de Neuchâtel ou du lac Léman.

Offres sous chiffre IAS 293 à IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.



02I/204077 Lausanne 06I/436650 Bâle 032/939008 Moutier






Les escaliers Columbus

Escaliers télescopiques en fonte d'aluminium (trois modèles, différentes grandeurs) Escaliers hélicoïdaux en fonte d'aluminium (trois dimensions) Escaliers hélicoïdaux en bois (en toutes dimensions) Escaliers coulissants en bois (trois modèles)







Columbus Treppen AG

Industriestrasse 9245 Oberbüren Tel. 073 51 37 55



ETUDES PROJETS **FABRICATION**

POSE

REPARATIONS

ENTRETIENS

B237

ENSEIGNES LUMINEUSES ET NON LUMINEUSES - ORIENTATION SIMPLE ET COMPLEXE - IDENTIFICATION SIGNALISATION - STRUCTURES ET APPLICATIONS IMPORTANTES DE PLEXIGLAS ET AUTRES PLASTIQUES

Photocomposition - Sérigraphie - Peinture en lettres - Tôlerie fine - Peinture industrielle

021 91 23 23

1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE Télex 26324 WNSA



La Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste

d'urbaniste

susceptible de reprendre la direction du service.

Formation

diplôme EPFZ/EPFL, ou titres officiels équivalents.

Qualités requises

- quelques années de pratique dans l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;
- bonnes connaissances juridiques;
- entregent, sens de l'organisation et de la collaboration.

Entrée en fonctions

à convenir.

Traitement

légal selon expérience.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des références, sont à adresser à la Direction des Travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au mardi 31 mars 1981.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1981.

Direction des Travaux publics



Pour compléter notre équipe du bureau technique d'Avenches, nous cherchons un

dessinateur constructeur BA

Ce collaborateur s'occupera de l'établissement des plans et détails constructifs nécessaires à la préfabrication en béton armé et précontraint, destinée au secteur du bâtiment et du génie civil.

Nous désirons engager un employé qualifié, de bonne formation, doué d'esprit d'initiative et sachant travailler de façon indépendante.

Nous lui offrons un travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.

L'entrée en service peut intervenir tout de suite ou pour une date à convenir.

M. Bärtschi est à votre disposition pour de plus amples renseignements, tél. 037/75 16 91.

Nous vous remercions déjà d'adresser vos offres écrites à BTR Prébéton SA, service du personnel, 1023 Crissier.

Wir suchen für unsere zentrale Immobilienabteilung in Basel einen erfahrenen

Architekten ETH (evtl. HTL)

für

- Grundlagenerarbeitungen
- analytische Bearbeitung und Überarbeitung von Konzepten, Vorprojekten und Bauprojekten
- Begleitung von grösseren Bauvorhaben
- Erarbeitung resp. Überarbeitung innenarchitektonischer Konzepte von Geschäftsstellen.

Voraussetzung für diesen Posten sind:

- Diplomabschluss
- mehrjährige Praxis in Planung, aber wenn möglich auch Bauausführung von Bauvorhaben, mit Vorteil im Verwaltungsbau
- Flair für innenarchitektonische Belange
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team
- Kenntnis der französischen Sprache in Wort und Schrift
- Alter 30-35 Jahre.

Qualifizierte Bewerber richten ihre detaillierte Offerte an Schweizerischer Bankverein, Generaldirektion, Abteilung Personal, Postfach, 4002 Basel.



Société de prestations de service

cherche

INGÉNIEUR CIVIL

comme associé actif avec participation de Fr. 300 000.— à 500 000.—.

Prière d'écrire sous chiffre LM 83-536, Annonces suisses SA «ASSA», pl. Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

architecte-technicien

e

dessinateur ou dessinatrice en bâtiment

Nous demandons capacités professionnelles, expérience dans le domaine des plans d'exécution, esprit d'équipe.


Nous prions les intéressé(e)s d'adresser leur offre manuscrite accompagnée de tous les documents usuels à: Zweifel + Strickler + Associés, architectes, chantier EPFL, 1015 Lausanne.


La masse d'étanchéité à 1 composant pour les joints extérieurs dans le bâtiment qui est nettement supérieure aux

qui est nettement supérieure aux matières d'étanchéité à 2 composants.

Sikaflex-25HB







Indice d'isolation des bruits d'impact li = 44 dB!
 (li pour dalles brutes en béton = 82 dB)

A l'épreuve de la compression; difficilement combustible.

• Epaisseur de l'isolation thermique 20–43 mm, important pour les chauffages par le sol (pas de détournement de chaleur).

Excellent coefficient de conductibilité thermique: 0,042 W/m K.

Pas de tassement du sol, et donc pas de réajustage des plinthes.

Pose rationnelle sans irritation de l'épiderme (format des plaques 1x1 m).

Rapport coût/usage: tellement bon que la plaque gopor-T/SE se devrait de figurer dans votre prochain objet.

Prière de réclamer notre documentation complète avec rapport d'essai EMPA. Vous serez étonné de voir comment la plaque gopor-T/SE s'en tire bien!

B703

gonon Isolation SA Chemin de Ste-Marie 6 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Téléphone 021/91 28 52 Télex 26201