

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 110 (1984)
Heft: 25

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Werner Maag AG, Zeltweg 44




8032 Zurich, Tél. 01/251 75 80/81


Télex 58675

WM — La technique d'évacuation des eaux usées


1. Garniture d'écoulement en fonte pour toiture, PASSAVANT, sorties verticale et latérale
en une ou deux parties, réglable en hauteur avec anneaux de surélévation, grille sphérique, ou plate, ronde ou carrée, praticable, ou résistant au trafic lourd. Pourvue, non seulement d'une surface de collage, mais avec en plus, d'une bride de fixation assurant une liaison très résistante. Approuvé VSA.




2. Siphon de sol PASSAVANT
en 2 parties, ajustable latéralement et en hauteur, grille en Cr-Ni. Approuvé VSA. Sorties verticale et latérale.




3. Séparateur à graisse PASSAVANT
approuvé VSA. Livrable: en fonte, en acier, GFK, en béton armé, capacité de 2 à 40 l/s. Egalement livrable avec dispositif de rinçage et de vidange automatique.



4. Séparateur à huile et à essence PASSAVANT
Capacité: de 0,5 à 500 l/s, approuvé VSA. Livrable en fonte, en acier, en béton armé, dispositif d'alarme contre le débordement. Epuration ultérieure par un filtre à base de charbon actif.



5. Recouvrement «FI» en ALUMINIUM et en ACIER PROFILÉ GALVANISÉ
pour regards ou puits de contrôle avec revêtement supérieur à choix, belle apparence, faible poids, prix avantageux. Exécution normale, ou étanche à l'eau et aux gaz. Egalement livrable avec couvercle en forte tôle de fer striée. Charge: 50 KN - 400 KN.



B1101

Adresse:


IS

IAS 60

ACCUM maintient toujours sa longueur d'avance



Avec comme conséquence,
des appareils toujours plus
performants. L'isolation renforcée en
est un des éléments prépondérants.



Accum
Accum SA
8625 Gossau ZH
Appareils
électrothermiques
Téléphone 01 935 15 15

01 936 11 11
Le capital de la
maison ACCUM c'est le savoir faire
de ses spécialistes.
Il est à votre
disposition, en
tout temps et
sans limite.

Chauffage électrique économique + alimentation d'énergie alternative

J'aimerais profiter des 60 ans d'expérience d'Accum.
Veuillez m'envoyer la documentation sur:

Mat - 2/84

Accumulateur central Accumat
 Chauffage direct

Accumulateur individuel Accutherm
 Chauffe-eau protégés par polyamide

Grands chauffe-eau

Nom _____

Rue _____

NPA Localité _____

Date _____

Signature _____

B1570




IAS

IAS 25/84

11

**LE DIP SA NOUVEAU
EST ARRIVÉ !**



dip DIP SA PHOTO . REPRO . HELIO
BOULEVARD DE GRANCY 39
1006 LAUSANNE ☎ 27 52 04

HELIOGRAPHIE SERVICE DE LIVRAISON
REPROGRAPHIE OVERLAY + WASH OFF
ARTICLES POUR DESSIN
TECHNIQUE MATERIEL DE HAUTE GAMME

rOtring



Faber-Castell

MULTITEC

Letraset



ET UNIQUE A LAUSANNE

PHOTOCOPIE
A0

SHACOH COPIE



AGRANDISSEMENT / REDUCTION
LARGEUR 90 cm.

LONGUEUR EN CONTINU

SUPPORT : PAPIER BLANC OU COULEUR, CALQUE

B1723


POUR TOUS TRAVAUX DE PHOTO TECHNIQUE, REPRO
COULEUR, PHOTOCOMPOSITION, OFFSET ET CREATION
GRAPHIQUE, DEPUIS 11 ANS A ECUBLENS : DIP SA
CHAMPS.COURBES 13, 1024 ECUBLENS ☎ 35 59 95/96

Eprouvé!

**Le chauffage bivalent
de demain.**

**Plus de 1500 unités
déjà en service
en Europe.**

Pour moins de Fr. 10 000.-!




elcalor

**Module chaudière, pompe à chaleur:
produits de qualité suisse**

Elcalor SA Chauffage et chauffe-eau 5001 Aarau
Téléphone 064-25 33 88

Tuiles TMB, quelle santé!



Tuile
Marley Bétopan
modèle Double Canal.

Les tuiles
Marley
Bétopan "TMB"
sont garanties
30 ans contre le gel.

Demandez notre documentation technique auprès de:

Inficom SA

1824 Caux/VD, tél. 021/63 66 67, télex 453 282 Fico

Matériaux de construction SA

Dépôt de Ste-Marguerite, 1951 Sion/VS, tél. 027/22 37 57

M. Gilbert Fivaz

2043 Boudevilliers/NE, tél. 038/36 13 50

B1484

TUILES
**marley
bétopan**
LA QUALITÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

Unique!

Tablettes de fenêtres en pierre naturelle (granit)

- Epaisseur 4 cm, polies. Largeurs de 15 à 36 cm
- Arêtes chanfreinées, goutte pendante
- Prix: seulement Fr. 27.— le m² pour p. ex. une largeur de tablette de 21 cm
- Livraison: à partir de 100 m² franc de port
- Délai de livraison: en stock.
- Les tablettes de fenêtres sont disponibles sur demande, en différentes dimensions et épaisseurs.

Pour de plus amples informations nous sommes à votre disposition ou demandez notre documentation, sans engagement de votre part.

heinzmann kunststeinwerke
gebr. heinzmann
téléphone 028/46 28 17
télex 38 827 heinz
ch - 3931 eyholz/visp

A vendre

Catalogue des articles normalisés

CAN

Comme neuf

Tél. 021/44 72 31

monarflex® SPF

Le Hit économique dans la construction de toits

offre tous les avantages requis
par une sous-toiture
protectrice



- difficilement combustible
- respiration active, pas d'eau de condensation
- mise en place en peu de temps
- résistant aux heurts du pied
- aussi pour les rénovations

Faites un essai!

tegum

Autres sources d'approvisionnement sur demande.

Tegum AG
8570 Weinfelden
Tannenwiesenstr. 11
072 211 777

Fabrication et vente d'articles techniques

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par « Ingénieurs et architectes suisses » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

IAS 7711 539.4
Rupture de poutres « stub » due à un cisaillement longitudinal.

G. C. GOSSÉLIN, M. U. HOSAIN.
Mémoires AIPC, P-74/84, mai 1984, pp. 49-56, 7 fig., 2 tables.

L'article présente les résultats d'expériences réalisées sur deux poutres « stub » en grandeur réelle. Dans les deux poutres, la rupture a été causée par l'éclatement longitudinal de la dalle en béton sur les « stubs » d'extrémité. Une réduction importante de la résistance au cisaillement des poutres « stub » résulte d'un effet de levier et d'une armature transversale inefficace. Cet article est le résultat d'une première phase de recherches à l'Université du Saskatchewan.

Mécanique appliquée

IAS 7712 621.039
Radioprotection du personnel dans les centrales nucléaires.

F. ROUSSEL.
Revue générale nucléaire (RGN), n° 1, janvier-février 1984, pp. 32-37, 8 fig.

Le problème de la radioprotection du personnel travaillant dans les centrales nucléaires relève bien sûr de questions techniques, mais comporte aussi, d'une façon plus générale, un aspect humain lié notamment à la formation des travailleurs. L'auteur analyse la manière dont ce problème a été abordé et présente les résultats obtenus, qu'il juge encourageants.

IAS 7713 621.039
Evolution de la sûreté nucléaire.
F. COGNÉ.
Revue générale nucléaire (RGN), n° 1, janvier-février 1984, pp. 18-31, 3 fig., 4 tabl.

L'auteur décrit l'évolution de la sûreté au cours de la dernière période, tant sur le plan de son organisation et de sa réglementation que sur le plan de sa « philosophie ». Après avoir présenté les changements intervenus dans la conception des installations — découlant notamment d'enseignements tirés des incidents et accidents survenus — il analyse les orientations actuelles qui prévalent en matière de sécurité.

Electrotechnique

IAS 7714 621.31
Disjoncteurs CA pour 800 kV et au-dessus ; spécification des performances et critères pour l'évaluation des différents projets.

G. ALDROVANDI, G. BORGONOVO, S. ROVELLI, G. SANAGOSTINO.
L'Energia elettrica, Vol. 61, n° 3/1984, pp. 106-115, 8 fig., 2 tabl.

On analyse les critères de projet, les performances électriques, la fiabilité électrique et mécanique et le problème de la maintenance pour le choix des disjoncteurs à tension de 800 kV et au-dessus.

Ces critères ont été appliqués à l'évaluation de divers types de disjoncteurs actuellement disponibles.

On examine les tendances des projets de disjoncteurs UHT et on présente les critères adoptés dans la préparation des spécifications et des procédures d'essai.

Electrotechnique

IAS 7715 621.391
Die erste EWSD-Zentrale in der Schweiz.
P. LAUPER.
Siemens-Albis Berichte, 36^e année, n° 1, avril 1984, pp. 13-17, 7 fig.

Cet article esquisse la conception, les caractéristiques, les performances et les adaptations spécifiques (selon le pays) de la première centrale numérique intercontinentale du système EWSD livrée par Siemens-Albis, celle de Zurich-Herden (Suisse). Cette centrale a été commandée en octobre 1981 par les PTT suisses et remise en décembre 1983. En août 1984, après des tests sévères, elle sera mise en service par les PTT. Une extension est déjà prévue pour 1985.

Sciences pures

IAS 7716 621.30
Damier didactique modulaire.
M. AGUET, B. SCHÄDELI.
Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 5, 5 mai 1984, pp. 500-504, 12 fig., 1 tabl.

L'article présente un simulateur physique de réseau électrique permettant la formation des ingénieurs et du personnel confrontés à la construction et à l'exploitation des réseaux d'énergie électrique. Le concept modulaire donne une grande souplesse d'utilisation. Des applications particulières sont faites dans les concepts de protection des réseaux électriques et dans l'entraînement d'agents des centres de conduite.

Génie

IAS 7717 624.21
Comportement dynamique des passerelles.
G. P. TILLY, D. W. CULLINGTON, R. EYRE.
Revues AIPC, S-26/84, mai 1984, pp. 13-24, 9 fig., 3 tabl.

Le comportement dynamique des passerelles est examiné en considérant les effets des charges imposées par les piétons. Les facteurs principaux qui influencent la réponse de l'ouvrage sont les matériaux de construction, la rigidité et la fréquence. Les méthodes employées pour neutraliser le comportement d'ouvrages trop sensibles aux oscillations sont passées en revue.

IAS 7718 625.7
Contournement autoroutier de Genève, raccordement ferroviaire Cornavin-Cointrin, aménagements à l'aéroport de Cointrin.
A. HARMANN.
Route et trafic, 70^e année, n° 4/1984, pp. 89-93, 15 fig.


La construction de l'autoroute de contournement de Genève (RN1a) constitue le plus important chantier d'ici la fin du siècle. D'autres ouvrages sont intimement liés à cette réalisation.

Localisés dans la zone aéroportuaire de Cointrin, ils comprennent, pour l'essentiel, les aménagements extérieurs de la halle de fret, la liaison ferroviaire et la gare CFF de Cointrin, les nouvelles plates-formes et le parking souterrain de l'aérogare, l'autoroute proprement dite et ses accès, enfin la création d'une butte-promenade à Meyrin.

Construction, Architecture

IAS 7719 699.88
Die Auswirkung von Spalten und Hohlräumen auf die elektrische Festigkeit hochausgenützter Epoxy-Giessharzisolierungen.
B. GÄNGER.
Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 9, 5 mai 1984, pp. 492-499, 9 fig.

En se basant sur les publications récentes, l'auteur présente un résumé des résultats de recherches sur la formation et le développement de décharges dans les vacuoles d'isolations en résine moulée. En traitant les techniques de mesure, il s'occupe également de la corrélation entre les phénomènes physiques et la limite inférieure de détection des décharges partielles, de même que des répercussions des décharges sur le vieillissement purement électrique et du comportement en service d'appareils en résine moulée.




MACULLO

Télex 421 337 MACO CH
37-39, rue Marziano
1227 LES ACACIAS
(Genève)
Tél. 022/42 83 30

TOITURES
ÉTANCHÉITÉS
ISOLATIONS
ASPHALTAGES
FERBLANTERIE-COUVERTURE
CHAPES EN ASPHALTE COULÉ
SERVICE ENTRETIEN TOITURES
ISOLATIONS DE FAÇADES

B1398



Collier encocheable **FALU**

Brevet demandé

**pour tubes en matière
plastique ou en fonte.**

K. Fassbind-Ludwig + Co. AG
Rickenstrasse
8646 Wagen b/Jona SG
Tél. 055/28 31 41

Instructions de montage:

1. Placer la partie inférieure du collier (fig. 1) dans les supports latéraux (fig. 2) et enfoncez ces derniers dans le coffrage.

2. Placer le tube dans la partie inférieure (fig. 1), régler la hauteur, courber les cames inférieures (fig. 3) en dedans avec des tenailles.
3. Poser la partie supérieure du collier (fig. 4), courber les cames supérieures (fig. 5) en dedans.

**En vente dans
le commerce
de la branche.**

B1704

**Imprimerie
Bron SA
Lausanne**



Tél. 021 32 99 44

*conseille,
crée et réalise
l'imprimé
de qualité
en offset*

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçus par « Ingénieurs et architectes suisses » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Electrotechnique

IAS 7724

Moderne Signalübertragungstechnik bei Gefahrenmeldeanlagen.

J. MUGGLI.

Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 11, 2 juin 1984, pp. 611-613, 8 fig.

La transmission de signaux provenant de détecteurs de danger doit satisfaire à des exigences spéciales : une grande sûreté de transmission, la priorité dans le cas d'un incendie, un adressage individuel, une surveillance continue, un service maintenu même lors de perturbations de la ligne et la localisation de l'endroit du défaut. Une conception de transmission satisfaisant à ces exigences est l'objet de cet exposé.

621.39

Matériaux, Energie

IAS 7720

Coûts comparés du kWh nucléaire et du kWh charbon dans les pays européens.

621.039

G. GERINI.

Revue générale nucléaire RGN, n° 2/1984, mars-avril, pp. 132-140, 5 fig., 8 tabl.

Pour esquisser la comparaison entre les coûts des kWh nucléaire et charbon, l'auteur prend pour base les études récentes effectuées par un groupe de travail des producteurs d'électricité de la Communauté européenne. Ces études démontrent la compétitivité de l'électricité d'origine nucléaire en Europe. L'auteur dégagé les principales données correspondantes ; il montre la dispersion des résultats entre les différents pays, évoque les principales causes des différences et souligne l'incertitude liée à l'évolution future des prix du charbon.

Mécanique appliquée

IAS 7721

Analyse thermodynamique des cycles combinés gaz-vapeur avec gazéification du charbon intégrée. G. CERRI, G. L. GUZZI. L'energia elettrica, vol. 61, n° 5/1984, pp. 215-223, 9 fig., 1 tabl.

621.1

L'article analyse une installation thermique à cycle combiné gaz-vapeur, alimenté par combustibles gazeux obtenus par gazéification du charbon par un processus intégré.

Après définition d'un gazificateur type et d'une installation modèle thermodynamique, on procède à une analyse de l'influence des principaux paramètres thermodynamiques sur les prestations du système.

Electrotechnique

IAS 7722

Automation in elektrischen Verteilnetzen : wirtschaftlich machbar oder ein Wunsch ? E. LUTZ. Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 12, 16 juin 1984, pp. 646-653, 4 fig., 4 tabl.

621.315

Les tâches de la conduite actuelle de réseaux de distribution d'énergie électrique sont la base de la description d'un futur système d'automatisation de réseaux. On procède à une analyse du coût et bénéfice d'un tel système pour une entreprise électrique régionale moyenne. Le résultat montre que, même dans les conditions les plus défavorables, les trois quarts des investissements ainsi que des frais d'exploitation du système d'automation sont compensés par son utilité réelle. Compte tenu des conditions particulières de chaque entreprise électrique, on peut affirmer que l'application de tels systèmes est d'ores et déjà justifiée.

IAS 7723

Leistungsfähige Steuerungen in der Robotertechnik. E. GOTZ. Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 11, 2 juin 1984, pp. 614-619, 11 fig.

621.39

Une nouvelle génération de commandes de robots industriels s'annonce, rendue possible par les progrès en technique des micro-ordinateurs. Ces commandes sont considérées en relation avec l'automatisation générale d'une entreprise de production. Elles doivent satisfaire à de sévères exigences en ce qui concerne la souplesse et la faculté d'intégration à un système global, exigences qui sont décrites en détail en prenant comme exemple le AEG-robotronic 500.

Génie

IAS 7725

Détermination graphique de la composante directe du facteur de lumière du jour.

M. GARCIA.

Cahiers du Centre scient. et techn. du bâtiment, Cahier 1933, livr. 250, juin 1984, pp. 1-24, 35 fig., 7 tabl.

Cette méthode graphique de détermination de la composante directe du facteur de lumière du jour permet de calculer, pour des ouvertures en toitures et en façades, des éclairements directs, donc les flux directs sur les parois intérieures d'un local : sol, plan des tables, murs, plafonds. Les graphiques ont été établis à partir de valeurs numériques très précises, données en annexe ainsi que les expressions algébriques qui ont permis de les calculer. Le calcul des interréflexions n'est pas traité ici et fera l'objet d'une publication ultérieure.

628.9

Chimie industrielle

IAS 7726

Expérimentations sur les joints mécaniques entre les barres pour béton armé.

G. BALLIO.

L'Industria italiana del cemento, 54^e année, n° 4/1984, pp. 262-266, 18 fig.

On donne les résultats de quelques expérimentations faites sur la jonction filetée de barres pour béton armé. On examine en particulier la géométrie des manchons, les modalités de prélèvement des échantillons et de mesure de la charge et des allongements. Les résultats ainsi que des considérations sur le comportement des jonctions expérimentées terminent l'étude.

666.94

Industries diverses

IAS 7727

Réseau local de téléinformatique : Concepts matériel et logiciel optimisés.

C. PETITPIERRE.

Communications AGEN, n° 39, juillet 1984, pp. 27-32, 4 fig.

Cet article présente un nouveau type de réseau local d'ordinateur, Floodnet, qui permet le transfert de plusieurs messages simultanés et est donc très intéressant à utiliser pour interconnecter des processeurs, des mémoires de masse et des périphériques en vue de la construction d'un système réparti. La deuxième partie de l'article traite des optimisations implantées dans un prototype, qui peuvent être réalisées dans le logiciel temps réel et multi-utilisateur d'un tel système.

681.3

Construction, Architecture

IAS 7728

Carbonatation du béton et corrosion des armatures.

Y. HOUST.

Chantiers, 15^e année, n° 6/1984, pp. 569-574, 9 fig., 1 tabl.

Au contact du gaz carbonique de l'air, le béton se carbure, ce qui entraîne une baisse de pH de l'eau des pores du béton et supprime l'immunité dont bénéficie l'acier. La vitesse de carbonatation dépend de nombreux facteurs tels que qualité du béton, teneur en eau, humidité relative de l'air, température, etc. De nombreux facteurs influencent également la vitesse de corrosion de l'acier dans le béton : présence de chlorures, qualité du béton, teneur en eau, température, fissures, etc. On décrit les processus de carbonatation et de corrosion en fonction des différents facteurs en indiquant également les méthodes préventives et les méthodes de réparation à appliquer.

693.5

**La paix de l'âme
dépend aussi
d'une bonne isolation.**

Avec une installation parfaite
le travail est à moitié fait.

Nestler chez **OZALID**

Nestler offre un programme complet pour installer des postes de travail fonctionnels dans les secteurs technique et administratif. Demandez la documentation:

Dessin assisté par ordinateur
Tables à dessin
Installations à dessin
Machines à dessin
Postes de travail complets pour constructeurs
Postes de travail pour dessinateurs
Postes de travail pour planificateurs
Classeurs pour maquettes



OZALID

Votre partenaire pour l'information.
Une société du groupe Plüss-Staufer.

Ozalid SA, Herostrasse 7, 8048 Zurich,
Tél. 01/62 71 71, Téléx 822250,
Télécopieur 01/62 55 62

Impression offset, bureau technique,
copieurs, télécopieurs, micro-ordinateurs,
traitement de texte, progiciels standard
modernes.

B1564



B1709

Avec une bonne isolation, vous serez plus tranquille. A l'abri des bruits de la rue. En particulier des plus alarmistes concernant les prix!

Mais, attention, tous les matériaux d'isolation n'ont pas les mêmes caractéristiques, tant s'en faut! Pour arrêter les bruits, augmenter votre confort et économiser l'énergie, rien ne vaut un produit de qualité abondamment éprouvée: ISOVER-Vetroflex, N°1 en Suisse par ses techniques sans concurrence sur le plan de l'efficacité et de l'économie.

ISOVER
VETROFLEX

Laine de verre suisse de Lucens VD
pour l'isolation thermique, phonique...
économique!

FIBRIVER Case postale 1001 Lausanne

Concours plateau de Pélalles, Fribourg

La Ville de Fribourg et l'Etat de Fribourg lancent dès le 10 décembre 1984 un concours d'architecture public à deux degrés.

Le premier degré consiste à un concours d'idées pour l'aménagement du plateau de Pélalles à Fribourg. Le second degré est consacré à l'élaboration d'un projet d'une école d'ingénieurs et d'un centre d'expositions et de loisirs.

Ce concours est ouvert aux architectes établis dans le canton de Fribourg, inscrits au registre cantonal des personnes autorisées, ainsi qu'aux architectes d'origine fribourgeoise établis à l'extérieur du canton, inscrits dans le même registre ou au REG dans les registres A et B.

Cinq architectes des cantons limitrophes ont été invités à concourir.

Les inscriptions seront faites du 10 au 28 décembre 1984 à l'adresse suivante :

Concours plateau de Pélalles
Service de l'aménagement de la Ville de Fribourg
Grand-Rue 37, 1700 Fribourg

HP-41

software qui concerne la statique, mécanique de sol, réseau d'eaux usées, distribution d'eau potable, construction de routes et mensuration.

Renseignements et documentation :

Dufour François, Route du Rawyl 25, 1950 Sion
Tél. Bureau : 027/22 26 55
Privé : 027/22 00 25

Ingénieur civil EPFZ

de 27 ans, cherche place de travail dans un bureau d'ingénieurs pour le début de l'année 1985.
Faire offres sous chiffre IAS 375 à IVA SA, rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne.

Nous cherchons dans les régions Suisse romande, Valais, Tessin
bureaux d'architecture ou architectes
pour des études et des projets de transformations, ainsi que pour les soumissions et la réalisation de stations-service.
Offres avec références d'entreprises expérimentées dans ce domaine à :
ESSO (SUISSE), Dép. Achats, Uraniastr. 40, 8021 Zurich

VILLE DE BULLE

Le Conseil communal

met au concours, pour le Service de l'ÉDILITÉ, les postes :

1. Employé de commerce

pour la fonction de comptable-magasinier.

Exigences :

- être titulaire du CFC d'employé de commerce;
- aptitude pour les chiffres et l'informatique;
- avoir le sens de l'organisation;
- bonnes expériences souhaitées.

2. Collaborateur du Service technique

Exigences :

- être titulaire du CFC d'employé de commerce;
- avoir de bonnes connaissances techniques dans les secteurs bâtiments et génie civil;
- facilités pour la rédaction;
- plusieurs années d'expériences;
- bonne connaissance de la langue allemande;
- ou :
- être au bénéfice d'une formation technique (bâtiments et génie civil)
- facilités pour la rédaction;
- plusieurs années d'expériences;
- bonne connaissance de la langue allemande.


Entrée en fonction début 1985, ou à convenir.

Traitements selon la qualification, dans le cadre de la classification des fonctions de l'administration communale/prestations sociales selon le statut du personnel.

Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être consultés auprès du Secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo, doivent parvenir, jusqu'au 15 décembre 1984, au Secrétariat communal de la Ville de Bulle.

13-003



Polygravia sa
Photogravure et Offset

φ 368980
Borde 28 bis
1018 Lausanne

B1477

Wir suchen einen Redaktor:

Architektin oder Architekt evtl.
Kunsthistoriker/in
mit baugeschichtlichen Interessen

Fähigkeiten im schriftlichen Ausdruck sowie Kenntnisse auf den Gebieten Gegenwartsarchitektur und Baukonstruktion sind Voraussetzung. Gute Sprachkenntnisse (D, E, F, Sp) sehr erwünscht.
Selbständige Arbeit in kleiner Gruppe mit angenehmen Bedingungen.

Redaktion ac
Die Faserzement-Revue, 8867 Niederurnen
Tf 058/2312 90 oder 2312 71