

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 110 (1984)
Heft: 26: Architecture contemporaine en Valais

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



**Du sur mesure.
Pour notre
génération et celles à venir.**

B1735

Comme il fallait compter avec des eaux souterraines lors de la construction du bassin de captage d'eaux pluviales à Knutwil, on chercha un système à la pose rapide et un matériau à l'étanchéité absolue. Le choix se porta sur «Eternit» qui réunissait ces critères; résultat: un canal préfabriqué de 25 m de longueur et de 2000 mm de diamètre. Celui-ci est constitué de 5 éléments de 5 mètres reliés à l'aide de joints normaux. Les fermetures latérales se composent de disques du même matériau dans lesquels sont inclus les raccordements nécessaires.

Les ouvrages spéciaux préfabriqués nous intéressent. Veuillez nous envoyer les informations détaillées sur les possibilités de préfabrication. Veuillez nous contacter par téléphone. Personne compétente:

No tél. _____

Adresse

IAS

Eternit®
collabore

Eternit SA
Génie civil
8867 Niederurnen 1530 Payerne

Nouveau:

Roche-lite

améliorée

Un liant moderne rendant vos crépis:

- onctueux
- plastiques
- résistants à la fissuration

Facilité d'application = rendement accru



Production : Société des Chaux et Ciments de la Suisse romande, usine de Roche.

B1405

Petits engins de levage Demag

Eléments de construction pour charge jusqu'à 1000 kg.


Un système de construction s'est imposé.
Le système KBK a été développé et permet la construction de:

- monorails suspendus
- ponts roulants suspendus
- potences murales et sur colonnes

Construction élégante, standardisation des éléments, adaptation du système, possibilité d'échanges ou de développement sont les facteurs rendant ce système aussi utile.

Nous vous conseillons sans engagement et pouvons vous satisfaire rapidement.

Nous vous prions de prendre contact avec nous.



fehr


Hans Fehr SA CH-8305 Dietlikon Tél. 01/835 11 11 Telex 52344

Agent pour la Suisse romande:

W. Burri SA, Constructions électro-mécaniques
CH-1000 Lausanne 16 Tél. 021/24 45 33

B1248

aller de l'avant **ENSEMBLE**




B1749

crédits de construction crédits hypothécaires


Vous avez des projets. Vous envisagez de construire une maison familiale, d'acquérir un appartement, de transformer ou de rénover votre habitation. Tout projet souleve des questions d'argent. Transformer un projet en réalité exige un examen sérieux des problèmes qui ne manqueront pas de surgir. La Banque Cantonale du Valais est là, à deux pas de chez vous. Ses collaborateurs, en plus de leurs connaissances professionnelles approfondies et renouvelées, prendront le temps de vous écouter pour mieux vous aider.

C'est la qualité de ces conseils qui vous permettront de passer du projet à sa réalisation.

La Banque Cantonale du Valais a été créée par des Valaisans pour vous servir. Elle n'a pas d'autres buts.



VOTRE BANQUE CANTONALE
POUR TOUT, POUR TOUS



BANQUE CANTONALE DU VALAIS

DOCUMENTATION GÉNÉRALE

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par « Ingénieurs et architectes suisses » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Matériaux, Energie

IAS 7729	621.039
<i>Le coût du cycle du combustible nucléaire.</i>	
<i>Données actuelles et évolution.</i>	

Revue générale nucléaire RGN, n° 2/1984, mars-avril, pp. 154-165, 16 fig.

En se fondant sur les données technico-économiques recueillies et sur les estimations de différents experts, l'auteur évalue le coût du cycle du combustible et de ses étapes ainsi que la sensibilité de ce coût aux différents paramètres. Dans certains domaines, l'expérience est encore insuffisante pour pouvoir affiner les hypothèses prévisionnelles. L'estimation globale avancée par l'auteur est que l'évolution du coût moyen actualisé du cycle devrait se situer dans une fourchette d'env. $\pm 30\%$ par rapport au cas de référence de 6,5 centimes/kWh.

Electrotechnique

IAS 7730	621.30
<i>Vibrations non linéaires de flexion des rotors de machines électriques.</i>	

P. G. MOLARI, C. TASSONI, R. TROILLI. L'Energia elettrica, vol. 61, n° 4/1984, pp. 149-153, 9 fig.

Dans cet article on présente une analyse des oscillations de flexion des rotors de machines électriques dans le cas où le rapport entre les déformations et la force d'attraction magnétique déséquilibrée n'est pas linéaire. L'analyse est limitée aux machines à rotor isotrope, étudié comme système monodimensionnel, et est développée analytiquement et numériquement, à partir de l'équation fondamentale de la dynamique.

IAS 7731	621.39
<i>Wellenausbreitung bei 50 bis 1000 MHz.</i>	

W. E. DEBRUNNER. Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 11, 2 juin 1984, pp. 606-610, 5 fig., 3 tabl. Les phénomènes de propagation les plus importants pour les télécommunications aux tranches VHF et UHF sont discutés. La disponibilité probable des liaisons peut être estimée sur la base de données récoltées pendant les essais de propagation. Des exemples numériques simples permettent de démontrer l'influence des caractéristiques des appareils.

IAS 7732	621.39 : 538.56
<i>Simulation analogique de la ferrorésonance trimonophasée.</i>	

R. ABDENOUR, A. SBAI, M. ANNABI. Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 12, 16 juin 1984, pp. 669-672, 9 fig.

Les différents phénomènes de ferrorésonance rencontrés en monophasé nous incitent à les étudier dans le cas trimonophasé. Ceci se ramène à l'étude de trois éléments monophasés non couplés mutuellement et alimentés par une source triphasée équilibrée. L'article confirme l'existence de certains régimes ferrorésonants. L'outil de base utilisé est un simulateur analogique.

Electrotechnique

IAS 7733	621.315
<i>Bestimmung elektrischer Leitungskenndaten.</i>	F. GWERDER.
Revue technique suisse, n° 12, 13 juin 1984, pp. 20-27, 8 fig.	

Une évaluation sérieuse des données caractéristiques d'une conduite électrique nécessite une estimation soigneuse des paramètres ou réseau. Comme le montrent les observations faites sur un réseau, ce n'est qu'à cette condition que les données calculées sont proches des valeurs moyennes empiriques. L'article décrit la marche à suivre pour calculer les données caractéristiques des lignes électriques souterraines et aériennes.

IAS 7734	621.315
<i>Hierarchische Netzregelung.</i>	J. STOFFEL, H. GLAVITSCH.

Bull. ASE/UCS, 75^e année, n° 12, 16 juin 1984, pp. 654-659, 5 fig., 4 tabl.

Une étude de la régulation hiérarchique des réseaux a été entreprise à l'EPFZ, dans le but d'analyser les stratégies d'exploitation entrant en considération. Un aperçu des bases et un exposé des avantages de la structure de réglage hiérarchique sont donnés au moyen de calculs de modèles.

Génie

IAS 7735	622.324
<i>L'industrie du gaz en Suisse.</i>	R. MAGES.

Gaz d'aujourd'hui, 108^e année, n° 6/1984, pp. 207-217, 11 fig., 4 tabl.

Après un état de la situation sur le plan énergétique, le présent article évoque d'abord les étapes et les conséquences de l'importation de gaz naturel en Suisse. Il traite ensuite de l'organisation de l'industrie gazière dans ce pays avant de conclure sur l'évolution des ventes et les perspectives de développement de cette énergie.

Chimie industrielle

IAS 7736	666.1
<i>Les verres métalliques. Propriétés et applications.</i>	A. VICAUD.

EDF. Bull. de la Dir. des études et recherches, Série B, n° 1/1984, pp. 5-26, 24 fig., 5 tabl.

Les verres métalliques sont des alliages de type métaux de transition - métalloïdes fabriqués généralement par hypertrempe sous forme de rubans minces.

La structure amorphe de ces matériaux leur confère un grand nombre de propriétés parmi lesquelles une bonne tenue mécanique et de bonnes caractéristiques magnétiques.

Les verres métalliques qui commencent à sortir des laboratoires trouvent des applications dans de nombreux domaines : renforcement mécanique, composants inductifs en électronique, capteurs magnétomécaniques, transformateurs de distribution et petites machines tournantes.

Divers

IAS 7737	658.6
<i>Der Ingenieur in der Wirtschaft - Wirtschaftsingenieur?</i>	M. ZELLWEGER.

Revue techn. suisse, n° 14/1984, pp. 16-21, 1 fig., 1 tabl.

L'ingénieur qui désire contribuer activement à lancer un pont entre la technique et l'économie doit connaître sa spécialisation. Il faut un certain nombre d'années de pratique professionnelle pour préparer le terrain qui permettra l'étude des sciences économiques. L'ingénieur, qui s'est fixé pour but d'être un maillon entre l'activité créatrice et sa mise en valeur au sein de la collectivité, remplit à l'heure actuelle une mission extrêmement importante. Celui qui accomplit cette tâche a le droit — mais non pas l'obligation — de s'intituler « ingénieur commercial ».

KEM-REX®

TREMPÉ CHIMIQUEMENT

Les dimensions disponibles du KEM-REX sont fonction de son épaisseur (0,6 mm-15 mm). Elles peuvent atteindre 300 x 200 cm

THERGLAS

verre chauffant

THRIGLAS

verre feuilleté de sécurité
verre alarme
verre pare-balles

VISAGLAS

verre feuilleté de haute sécurité polycarbonate/verre

KEM-REX

verre de haute résistance trempé chimiquement

LE VERRE DE HAUTE RÉSISTANCE DE QUALITÉ SUISSE.

NOUVEAU

X FOIS PLUS FORT !



VERRES INDUSTRIELS SA

CH-2740 MOUTIER Tél.: 032 / 93 32 42 Tlx: 34 306

Depuis 1841, une tradition verrière à votre service !

B1746

Jeune dessinateur en génie civil

de la région Suisse alémanique, ayant déjà trois années de pratique dans divers grands ouvrages hydro-électriques, habitué à un travail indépendant, cherche dans la région de Neuchâtel, Lausanne ou Genève un emploi pour parfaire ses notions de français. Entrée en fonctions dès le 3 janvier 1985 ou à convenir.
Faire offres à l'adresse : Marc-André Grenacher, Vogelsangstrasse 1, 5300 Turgi (AG).

Ingénieur civil EPFL

6 ans d'expérience en béton armé, précontraint, structures métalliques, cherche place stable dans bureau d'ingénieurs pour février 1985.
Préférence : région Lausanne.
Faire offres sous chiffre IAS 383 à IVA SA, rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne.

Ingénieur civil EPFL

avec plusieurs années d'expérience en béton armé, préfabriqué et construction métallique.
Cherche place stable ou collaboration.
Ecrire sous chiffre IAS 384 à IVA SA, rue Pré-du-Marché 23, 1004 Lausanne.

Ingénieur



Bureau d'ingénieurs - Génie civil et béton armé

CH. UDRY & coll. ass. H. RUPPEN

3, avenue du Crochetan, 1870 Monthei

Tél. 025 / 713615

cherche tout de suite jeune

ingénieur ETS

pour projets, calculs, dessin, surveillance d'importants travaux de génie civil et béton armé. Poste stable pour personne capable et conscientieuse.

Atelier d'architecture à Neuchâtel cherche technicien-architecte

avec quelques années d'expérience pour une place stable parmi une jeune équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre Y 28 - 032131 Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

orientation
signalisation
identification

l'enseigne lumineuse au néon

nouveau: l'enseigne autonome sur générateurs électro-solaires

coupole - passerelles - marquises - parois translucides - balustrades structures et applications importantes avec plexiglas et polycarbonate

westineon^{SA}

GRANDS-CHAMPS 2
1033 CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

021 91 23 23
Télex WNSA 459 329 CH

B1351

IAS 26/84

13

PÉRIODES DE CHAUFFAGE SANS FONCTIONNEMENT À VIDE.

EWHZ-P, le chauffage électrique direct qui ne nécessite aucun service.

B1721



AEG/H. P. Koch SA, Hölzliwisenstr. 12, Volketswil 8603 Schwerzenbach, Telefon 01 945 1144

Cette chaudière électrique compacte pour tous les chauffages centraux à eau peut même être installée dans un réduit. Ses atouts: ● Silencieuse ● Sans émission de fumée ● Pas de frais d'entretien ● Frais d'investissement minimes ● Utilisation économique de l'énergie. Sont compris dans le prix: ● Etude du projet ● Livraison de l'appareil prêt à être raccordé ● Mise en service ● Instruction ● Garantie AEG sur 2 périodes de chauffage.



REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La République et Canton du Jura, par son Service des constructions, 2, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, ouvre un

concours de projet

en vue de la réalisation d'une piscine couverte et d'une salle de gymnastique pour le lycée cantonal, sur le territoire de la commune de Porrentruy, à la rue du Temple, terrain de l'hoirie Gnos.

Les organisateurs ouvrent ce concours dans le but de pouvoir réaliser un ensemble fonctionnel, intégré à son environnement bâti et d'une conception architecturale conduisant à l'économie des volumes et des surfaces ainsi qu'à une économie sur le plan énergétique.

Le présent concours est conforme au règlement SIA 152 ; le règlement et le programme ont été approuvés par la SIA.

Prix

Une somme de Fr. 30 000.— est mise à la disposition du jury pour l'attribution de 3 ou 4 prix. En outre, un montant de Fr. 10 000.— est réservé pour des achats éventuels.

Conditions de participation

Peuvent prendre part à ce concours :

- Les architectes domiciliés et établis dans le canton du Jura et inscrits aux registres A et B ou diplômés EPF et ETS avant le 1^{er} janvier 1984.
- Les architectes d'origine jurassienne, établis en Suisse romande diplômés EPF ou inscrits au registre A.
- Les architectes membres de la Section jurassienne de la SIA et de l'APAJ.

Les architectes intéressés peuvent consulter les documents qui seront remis aux participants au Service des constructions, 2, rue du 23-Juin, 2800 Delémont, pendant les heures d'ouverture de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. du 5 décembre 1984 au 4 janvier 1985. Tél. 066 2153 91.

Délai d'inscription

Les inscriptions seront prises jusqu'au 7 janvier 1985, moyennant le versement d'un dépôt de Fr. 300.— sur CCP 25-55, rubrique interne 600.110.37, en portant la mention «Concours Porrentruy». Ce montant sera restitué aux participants qui auront rendu un projet admis au jugement.

Délai de remise du projet

31 mai 1985, 17 h. pour le projet.
15 juin 1985, 17 h. pour la maquette.



Office des constructions fédérales

Nous cherchons pour la direction de l'arrondissement de constructions 3 qui est chargé de la réalisation de divers projets de constructions de la Confédération et de l'entretien de constructions existantes dans les cantons de Berne — sans la ville —, du Jura, de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Soleure, Lucerne, Nidwald et Obwalden

Directeur d'arrondissement de constructions

Architecte diplômé d'une école polytechnique ou inscrit au registre suisse A des ingénieurs et architectes, avec plusieurs années de pratique dans le domaine de la construction en surface, expérimenté en matière de planification et réalisation de projets exigeants.

Capacité de juger de façon compétente de projets de constructions du point de vue architectonique, technique et économique ainsi que connaissances étendues dans les domaines de l'administration des constructions et de la soumission.

Sens de la coordination et de la collaboration, talent de négociateur, capable de s'imposer et de conduire du personnel.

Lieu de service : Berne.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres d'emploi, avec documents usuels, sont à envoyer au : Directeur de l'Office des constructions fédérales, Effingerstr. 20, 3003 Berne.

PHOTOLITHOS CLICHÉS J. M. LOETSCHER

B1150

Pl. Centrale 1 1003 Lausanne Tél. 021 23 64 40

Bureau d'ingénieur avec activité très variée dans le domaine du génie civil, construction, génie rural, engagérait :

ingénieur ETS en génie civil

ou

ingénieur ETS géomètre

ayant si possible quelques années d'expérience dans les domaines ci-dessus. Le candidat devrait être capable de faire un projet et de le suivre jusqu'à sa réalisation (champ, métrés).

Travail indépendant, emploi stable, pour candidat aimant les responsabilités et ayant de l'initiative. Discrétion assurée.

Veuillez adresser votre curriculum vitae accompagné d'une lettre manuscrite à J.-P. Parisod, ing. EPF, pl. de l'Eglise 4, 1580 Avenches.

DUPUIS & CIE

CLICHÉS - PHOTOLITHOS

CHENEAU-DE-BOURG 3 TÉL. 23 39 23 LAUSANNE

B32