Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses

Band: 111 (1985)

Heft: 21

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

BRAVO L'ADHERENCE!



La brique en béton : des crépis qui tiennent.

L'adhérence des mortiers de crépissage est excellente.

Ses autres qualités: une solidité à toute épreuve, une grande facilité de pose, des propriétés d'isolation phonique remarquables.

Et surtout la brique en béton est économique.

En mur apparent teinté, elle a tout pour séduire.

Fabriquée dans des centres de production modernes en Suisse romande. Stock, garantie, livraison et conseils adaptés à vos besoins.

LA BRIQUE EN BETON

_A BRIQUE LEADEF

Liste des producteurs de Suisse romande:


CORNAZ & FILS SA Allaman • DESMEULES Frères SA Granges-Marnand • EGGS & LUGGINBÜHL Sion • FAC SA Renens et Paudex • GGR SA Granges Gravière du Rhône, Fully • HELFER Givisiez • OTTO KALBERMATTEN AG Brig • MARENDAZ SA Carouge • MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA Dépôt de Ste-Marguerite, Sion • MAULINI & Cie Veyrier • PLANCHERS KAISER SA Nyon • PROCIM SA Monthey • PROZ Frères SA Sion et Riddes • SUDAN Broc

Synthèse

PARIS - PORTE DE VERSAILLES - FRANCE

15° salon international de la construction et des industries du second œuvre.

8 - 17 NOVEMBRE 1985




12 - 17 NOVEMBRE

9° salon international du chauffage, du froid et de la climatisation.

centre mondial de l'industrie du bâtiment et de la climatisation.

	CHAMBRE FRANCE-SUISSE pour le Cor 1211 GENÈVE	MBRE FRANCE-SUISSE pour le Commerce et l'Industrie - 32, Av. de Frontenex - Case postale 229 1211 GENÈVE 6 - Tél. : 002/35.65.40 - Télex : 23767					
Nom Société_ Adresse							
	Souhaite recevoir : Carte d'accueil Information générale Bulletin d'analyse des nouveautés Précatalogue (début octobre) - port inclus Catalogue officiel (mi-octobre) - port inclus	BATIMAT BATICARTE	INTERCLIMA CLIMACARTE III	et vous adresse ci-joint la somme correspondante			
				B 200	22		



Inodore même pour les nez plus fins. HOMOGEN ISO V100, le panneau de particules hydrofuge.

Des odeurs désagréables dans la pose de panneaux de particules ou après coup? Plus question avec HOMOGEN ISO V100! Car le premier panneau suisse dont l'encollage est totalement exempt de formaldéhyde est vraiment inodore. Ainsi l'usinage devient agréable et l'habitat confortable. HOMOGEN ISO V100 possède toutes les qualités physiques essentielles du bois dont il est constitué.




Les panneaux HOMOGEN ISO V100 sont résistants à la cuisson, perméables à la vapeur d'eau et constituent un volant de régulation pour l'humidité et le climat de l'habitat. Ils supportent de lourdes charges et peuvent dès lors être utilisés comme éléments de façades et cloisons de même que pour des sous-planchers et des plafonds. Demandez nos planches détaillées sur l'utilisation de l'HOMOGEN ISO V100. Appelez-nous.



HOMOGEN ISO V100 aussi naturel que du bois



Bois Homogène SA 1890 St-Maurice Tél. 025/651771 Télex 456140 boho ch



«Nous produisons chaque porte une fois seulement mais avec novopan Standard.»

Josef et Peter Helbling Menuiserie Helbling 9230 Flawil Utilisateurs de novopan Standard depuis 1957

C'est l'expression du travail soigné de nos menuisiers suisses et de la qualité du novopan Standard. Avec sa structure spéciale des copeaux et du panneau, il a déjà presque atteint une stabilité proverbiale ce qui lui permet de mieux supporter la charge climatique sur une face ou des surfaçages asymétriques.

D'un standard sans équivoque



novopan keller sa

5315 Böttstein

Qui calcule les coques, dalles, parois... par éléments finis?

Des fenêtres sur le ciel? Lanterneaux d'HELIOPLAST.




Voûtes en berceau HELIOLUX

La maison HELIOPLAST Kunststoff-Bauelemente AG cherche et trouve avec vous la solution optimale pour tout problème de lanterneaux en matière plastique ou en verre.

Les voûtes en berceau HELIOLUX, par exemple, sont des couvertures autoportantes pour le plein air. Appelez-nous!

HELIOPLAST Kunststoff-Bauelemente AG Kindhausen 8604 Volketswil Tél. 01 945 54 64





B2073

Calorimétrie psensible du coen contact ave Agent général OFAG Zurich,

Compteur de chaleur: des avantages qui comptent double


Calorimétrie physique exacte. Compact et facile à installer. Installation de la partie sensible du compteur dès la mise en marche du chauffage. Le compteur n'entre pas en contact avec l'eau. Non relié au réseau électrique. Piles de longue durée.

Agent général pour la CH et le FL OFAG Zurich, Dufourstrasse 90, 8034 Zurich, tél. 01/47 6811.



Une technique économisant l'énergie

LE DIP SA MOUVEAU EST ARRIVÉ!





DIP SA PHOTO. REPRO. HELIO BOULEVARD DE GRANCY 39 1006 LAUSANNE 2 27 52 04

HELIOGRAPHIE SERVICE DE LIVRAISON REPROGRAPHIE OVERLAY + WASH OFF ARTICLES POUR DESSIN TECHNIQUE MATERIEL DE HAUTE GAMME

r**⊚**tring



MULTITECLetraset


Faber-Castell



ET UMIQUE A LAUSANNE

PHOTOCOPIE A0 SUACOU CODIE

SHACOH COPIE



AGRANDISSEMENT/REDUCTION LARGEUR 90 cm.


LONGUEUR EN CONTINU

SUPPORT: PAPIER BLANC OU COULEUR, CALQUE

B1723

POUR TOUS TRAVAUX DE PHOTO TECHNIQUE, REPRO COULEUR, PHOTOCOMPOSITION, OFFSET ET CREATION GRAPHIQUE, DEPUIS 11 ANS A ECUBLENS: DIP SA

CHAMPS.COURBES 13, 1024 ECUBLENS 2 35 59 95/96



Qu'il est dommage de laisser inoccupés les espaces perdus sous le toit! Alors que des greniers obscurs pourraient devenir des pièces habitables et accueillantes.

Les fenêtres pour toits en pente VELUX laissent entrer l'air, le soleil et la lumière, tout en vous offrant une vue exceptionnelle.

De quoi vous donner des idées nouvelles pour transformer votre grenier grâce aux avantages multiples des fenêtres pour toits en pente VELUX.

- Modèles pour ouverture par rotation ou projection.
- Double et triple vitrage isolant.
- Grand choix de stores et accessoires.

C'est avec plaisir que nous vous communiquerons d'autres avantages VELUX. Une comparaison qualité-prix vaut la peine d'être faite.



B1653

Demandez sans engagement notre documen-

tation pour plus d'espace habitable sous le toit: ☐ fenêtres pour toits en pente VELUX

☐ articles de protection solaire

Nom:

Adresse:

NP/Lieu:

VELUX (Suisse) SA, Industriestrasse 7 4632 Trimbach, tél. 062 231515



SIBIR CHAUFFE! APPARTEMENT, MAISON DE VACANCES ET MÊME UNE MAISON À DEUX APPARTEMENTS. SÛR, PRATIQUE, ÉCONOMIQUE ET FIABLE. SIMPLE COMME SIBIR.

SIBIR therm

...un poêle à mazout extraordinaire. Entièrement automatique, régulation par thermostat, presque silencieux. Air pulsé: sortie d'air chaud possible dans les pièces adjacentes. Plus de 20000 unités sont déjà installées. Puissance réglable: jusqu'à 10 kW/ 8600 kcal/h. Testé et approuvé par l'EMPA. Puissance suffisante pour toute une maison de vacances. Vraiment économique, faible consommation.

SIBIR comet

...chaudière de chauffage central avec brûleur SIBIR. Silencieux comme un poêle de chambre. Aussi économique qu'un brûleur à évaporation. 3 étages de puissance: jusqu'à 15 kW/ 12 900 kcal/h. Peut aussi être réglé plus haut. Cette puissance est suffisante pour le chauffage des étages d'une maison aussi bien que de l'ensemble d'une villa locative isolée.

Plus de 600 stations-service en Suisse. Demandez des prospectus directement au fabricant.

SIBIR SA. Vente et service

Rte d'Yverdon 3 · 1033 Chesaux sur Lausanne Téléphone 021/913161 B 2039

Drainage

La pompe de drainage type KP, en acier inox, vous convaincra par sa facilité de transport, la sécurité de son fonctionnement et la

simplicité de son service d'entretien. Bien protégé, son moteur tourne silencieusement et offre toute fiabilité.

Cette pompe immergée peut être employée dans les caves et locaux inondés, les piscines et partout où il faut procéder à un assèchement rapide.



ZH: Bruggacherstr. 10 8117 Fällanden Télex 59928 Tél. 01-825 29 25

BE: Militärstr. 10 3014 Berne Tél. 031-4113 71


VD: Route de la Conversion 107 1095 Lutry Tél. 021-39 3113



B1821

GRUNDFOS®





Qui fournit un logiciel portable de soumission et suivi de chantier?



*ABS...

une garantie pour l'assèchement éprouvé des immeubles et des terrains

Produits de qualité approuvés par l'ASE, qui vont depuis les pompes d'assèchement des caves jusqu'aux stations de pompage entièrement automatiques.



Eugen Kolb Pumpen AG Generalvertretung ABS-Pumpen 8594 Güttingen TG Tel. 072/652175

B1826



Exemple: porte pivotante à contrepoids.

Une bonne – et belle! – affaire.

Porte de luxe sur mesure ou avantageuse porte de série? Visitez notre exposition: en matière de fermeture, elle ouvre de nouveaux horizons!



Croix du Péage,

1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

Werner Maag AG, Zeltweg 44



8032 Zurich, Tél. 01/2517580/81

WM — La technique d'évacuation des eaux usées

1. Garniture d'écoulement en fonte pour toiture, PASSAVANT, sorties verticale et latérale

en une ou deux parties, réglable en hauteur avec anneaux de surélévation, grille sphérique, ou plate, ronde ou carrée, prati-cable, ou résistant au trafic lourd. Pourvue, non seulement d'une surface de collage, mais avec en plus, d'une bride de fixation assurant une liaison très résistante. Approuvé VSA

2. Siphon de sol PASSAVANT

en 2 parties, ajustable latéralement et en hauteur, grille en Cr-Ni. Approuvé VSA. Sorties verticale et latérale.

3. Séparateur à graisse PASSAVANT


approuvéVSA. Livrable: en fonte, en acier, GFK, en béton armé, capacité de 2 à 40 l/s. Egalement livrable avec dispositif de rinçage et de vidange automatique.

4. Séparateur à huile et à essence PASSAVANT


Capacité: de 0,5 à 500 l/s, approuvé VSA. Livrable en fonte, en acier, en béton armé, dispositif d'alarme contre le débordement. Epuration ultérieure par un filtre à base de charbon actif.

5. Recouvrement «FI» en Aluminium, en acier profilé galvanisé et en acier inoxydable


pour regards ou puits de contrôle avec revêtement supérieur à choix, belle apparence, faible poids, prix avantageux. Exécution normale, ou étanche à l'eau et aux gaz. Egalement livrable avec couvercle en forte tôle de fer striée Charge: 50 KN - 400 KN.











1			

Adresse

dalles en console




- Armature continue en acier inoxydable
- Isolation repoussant l'eau
- Eléments adaptés au chantier
- Mesures spéciales sur demande
- Pas de soudures
- Livraison immédiate franco chantier

F. Brechbühler

Fer de reprise pour béton armé Südstr.4, 3110 Münsingen Tel. 031/92 53 53/54

La brique en béton teintée

AUDACE ET BEAUTE D'AUJOURD'HUI



Pureté des lignes, sobriété des formes, beauté de la matière à l'état brut, harmonie des tons, les briques en béton teintées sont au service de l'architecture d'aujourd'hui. Celle qui veut des matériaux performants, à la hauteur de ses exigences. Pour le plaisir et le confort d'habiter.

Prix Architecture Béton 85

Lauréat: Maison familiale de Morbio Superiore, Tessin. Architecte: Mario Botta, Lugano.

La brique en béton - la brique leader



Société des Chaux et Ciments de la Suisse Romande

Qui fournit une solution personnalisée à vos problèmes informatiques?

therma

chaleur résiduelle.

fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich Tél. 01/491 75 50, Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/35 14 21.





Un silo à farine d'une capacité de 7000 tonnes est construit à Dubai,

les procédés VSL y sont présents.

Car depuis bientôt 30 ans les procédés VSL marquent l'histoire de la construction. Dans les domaines de la précontrainte, des tirants en rocher et en terrains meubles, de la manutention de lourdes charges, des coffrages glissants et textiles et de la technique de mesures.

Les spécialistes parlent le même langage lorsqu'il s'agit de technique.

Les filiales et les sociétés affiliées sont aujourd'hui groupées en une entité de renommée mondiale:

B1939



La Synthèse

VSL INTERNATIONAL SA Siège principal: 3008 Berne, Tél. 031 46 28 33, 3327 Lyssach, Tél. 034 451571, 1023 Crissier, Tél. 021 351278, 6500 Bellinzone, Tél. 092 25 7117. Représentations VSL en: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Séoudite, Australie, Autriche, Brésil, Brunei, Canada, Corée, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Indonésie, Iran, Italie, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Royaume Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie.

7ELNOSLYU

Brevet suisse + test EMPA

Les avantages décisifs de la

chape liquide autonivelante

pour la rénovation



Gain de temps par la suppression des coûteux travaux de reprofilage et de consolidation.

Epaisseur de la chape réduite à 30 mm.

Faible poids de la chape: 60 kg/m². Surface parfaitement plane. Grande résistance à la compression et à la flexion.

Pose journalière jusqu'à 500 m². Aucune usure, même par trafic de chantier intensif. Conductibilité idéale pour chauffage par le sol.

Elimine les grincements de sols. Accessible après 24 h. Pleine charge après 48 h. Séchage rapide.

Convient à la pose de tous revêtements.

Longue expérience (plusieurs centaines de milliers de ${\rm m}^2$ posés en Suisse).

Un produit Bayer.

Demandez notre documentation!

Selvoplan - chapes flottantes - sols industriels.

Notre service technique établira études et offres, sans engagement.

BALZANIMMER

Entreprise spécialisée

SA

Lausanne Avenue Tivoli 60 Tél. (021) 249991

Fribourg Rte des Arsenaux 9 Tél. (037) 224022



Le costume sur mesure, au centimètre près, pour tous les échafaudages en bois et en acier: DELTAPLAN E 5 avec 5 bandes à œillets soudées. Longueur 20 m. Largeur 2.70 m. DELTAPLAN E 6 avec

6 bandes à œillets soudées. Longueur 20 m. Largeur 4 m. Les 2 bâches sont translucides et super-résistantes à la déchirure. 100% étanche grâce au chevauchement des bandes reliées de facon sûre par les

écrous DELTA. Pour éviter son flottement, la bâche est fixée à l'échafaudage à l'aide des liens spéciaux DELTA. Les bâches DELTA – la solution la plus économique de vos problèmes de protection. Informations gratuites par DOERKEN SA, C.P. 126 4008 Bâle, Tél. 0 61/35 06 30



B1684



UNE ATMOSPHÈRE

CHALEUREUSE RÈGNE ICI.

GRÂCE AU CHAUFFAGE

PAR LE SOL

UNITEX.


Pour être sûr d'obtenir un climat chaleureux, il vaut mieux choisir un système d'avenir!

Voilà pourquoi le chauffage par le sol Unitex s'impose rapidement dans un nombre croissant d'immeubles. – Bien sûr, il est en premier lieu le générateur d'une chaleur saine et confortable. Mais ce n'est pas tout!

Le chauffage par le sol Unitex garantit de surcroît une totale liberté d'agencement et un coût avantageux – à l'achat comme au montage. Sans oublier, naturellement, les économies d'énergie! Vous comprenez maintenant pourquoi le chauffage Unitex triomphe si aisément partout.


Prenez contact avec les spécialistes d'Unitex. Ils vous démontreront preuve en main qu'Unitex résout à la perfection chaque problème de climat – car notre système de chauffage par le sol répond aujourd'hui déjà aux exigences que vous poserez demain! Appelez-nous ou téléphonez-nous: vous recevrez par retour du courrier notre documentation détaillée et notre nouveau prospectus de référence Unitex.

Unitherm S.A., 8304 Wallisellen-Zurich 1, Widenholzstrasse, tél. 01/8307171





LEGUE L'ENOUVE de Carton bitumé de sous-toiture sur lambrissage et isolation.




permet de réaliser des sous-toitures sans joints, étanches mais aussi perméables à la vapeur et pouvant respirer. Demandez prospectus et prix courant.




Tegum AG 8570 Weinfelden Tannenwiesenstr. 11 072 211 777

Fabrication et vente d'articles techniques

Autres sources d'approvisionnement sur demande







Tél. 021 32 99 44

conseille, crée et réalise l'imprimé de qualité en offset

Votre partenaire



Ch. de Montelly 62 - CH-1007 Lausanne

Tél.: 021/251175 Télex: 24920 ics ch



Ce symbole international indique l'accès possible aux handicapés en chaise roulante ou ne se déplaçant qu'avec peine, lorsqu'il est apposé sur des bâtiments publics, hôtels, restaurants, théâtres, magasins, places de parc, moyens de transport public, etc.

La question des barrières architecturales est loin d'être nouvelle. Les expériences faites dans le canton de Vaud et dans d'autres cantons nous persuadent que nous assistons à un mouvement irréversible qu'il serait finalement peu humain et vain de vouloir empêcher.

La commission vaudoise pour la suppression des barrières architecturales, créée il y a plus de dix ans, a pour but de sensibiliser la population aux obstacles qui s'opposent au libre déplacement de chacun dans le domaine construit; en outre, elle met tout en œuvre pour que les constructions soient désormais dépourvues de barrières architecturales.

Administration: PRO INFIRMIS 11, rue Pichard – Case postale 3546 1002 Lausanne – Tél. (021) 23 37 37 Commune du Landeron

Concours d'architecture pour la construction de salles de gymnastique et de spectacle, d'un abri public souterrain et de places de sport

La Commune du Landeron ouvre un concours d'architecture en vue de la construction de salles de gymnastique et de spectacle, d'un abri public souterrain et de places de sport.

Le concours est ouvert aux architectes indépendants ayant leur domicile privé ou professionnel sur le territoire du canton de Neuchâtel depuis le 1^{er} janvier 1984 au moins et inscrits au registre neuchâtelois des architectes, depuis le 1^{er} janvier 1984.

L'inscription et la remise des documents de base (dépôt de 300 francs) se font à l'Administration communale, Centre 2, au Landeron, dès le 14 octobre 1985

Le règlement et le programme seront transmis à tous ceux qui en font la demande.

L'administration est ouverte du lundi au vendredi de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.


Les questions et demandes de renseignements pourront être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au 16 décembre 1985.


Les projets seront déposés jusqu'au 17 mars 1986 et la maquette jusqu'au 31 mars 1986.


Le Landeron, le 27 septembre 1985.

Conseil communal

B116







RWD

Technique de dessin de qualité suisse

Commandez gratuitement la documentation sur les nouveautés relatives à la technique de dessin

- 1		
- 1		
L		_
	11	

Veuillez donc m'envoyer **gratuitement** la documentation détaillée sur les places de travail ultra-modernes de technique de dessin RWD.

Adres

0 4



Ville de Bulle

En vue du remplacement du titulaire actuel qui prendra sa retraite au courant de l'année 1986, nous mettons au concours le poste de

directeur des services industriels de la Ville de Bulle (SIB)

Fonctions:

Direction technique et administrative du:

Service de l'électricité.

Usine à Charmey. Réseau de distribution s'étendant sur 13 communes

- Service d'installations intérieures
- Service des eaux

Unité de captage et distribution sur un réseau de 7 communes

Alimentation de consortiums

Service de téléréseau - TV et radio par

Réseau desservant 4 communes

Effectif du personnel pour ces différents services: environ 55 personnes

Exigences:

- Diplôme EPF/ETH
- Age de 30 à 45 ans
- Expérience de quelques années dans ce secteur économique
- Aptitudes en gestion et organisation d'entreprises, ainsi que dans la conduite du personnel
- Langue française, bonnes connaissances de l'allemand

Conditions:

En relation avec les exigences de la fonction et conformes au statut du personnel de la Ville de Bulle

Les candidatures sont à adresser, avec photo, curriculum vitae complet et lettre manuscrite, au Conseil communal, 1630 Bulle, jusqu'au 9 novembre 1985

Si nécessaire, des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du titulaire actuel, téléphone 029/27522

L'ADMINISTRATION COMMUNALE **LAUSANNOISE**

cherche

INGÉNIEUR ETS

titulaire du diplôme d'ingénieur ETS (bâtiment/ génie civil) avec quelques années d'expérience dans la construction de bâtiments locatifs ou industriels.

Etre apte pour l'étude des constructions dans le domaine de l'isolation thermique et diffusion de vapeur.

Notions d'informatique souhaitées.

Notions d'allemand et d'anglais.

Permis de conduire demandé.

Pour plus de renseignements, téléphoner au Nº 021/438350/58.

Offres manuscrites à adresser à la Direction des Services industriels. Service de l'énergie, case postale 312, 1000 Lausanne 9.

Ingénieur civil EPFL + MBA

Suisse, 40 ans, anglais + français, expérience de l'étranger, négociation de contrat, cherche, en Suisse ou à l'étranger, poste à responsabi-

Domaines préférés: administration, gestion.

Ecrire sous chiffre IAS 401 IVA SA, rue du Prédu-Marché 23, 1004 Lausanne.

Architecte EPFL, 45 ans, avec portefeuille de mandats et clientèle, cherche association avec bureau d'architectes employant au moins 5 à 10 personnes et équipé de moyens informatiques. Siège à Genève ou Lausanne.

Offre sous chiffre IAS 400 à IVA SA, 23, rue du Pré-du-Marché, 1004 Lausanne.

Demain Demain Demain

votre succes dépendra de l'impact de votre publicité d'aujourd'hui