

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 119 (1993)
Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Nouveauté mondiale!

Le goroll®- Tapis isolant

Le nouveau standard.




La part des joints est 6 x plus petite lors de la pose de tapis isolant que lors de plaques!

Les atouts des rouleaux!

- ✓ Technique de pose la plus rationnelle.
- ✓ Isolation des bruits d'impacts et aériens supérieure.
- ✓ Haute résistance de pression à long terme même lors d'influence d'humidité.
- ✓ Goroll: avec ou sans feuilles de séparation.
- ✓ Prix sans concurrence!



Pose traditionnelle de plaques



La part des joints est 6 x plus grande lors de la pose de plaques que lors de la pose du tapis isolant!

B4626


gonon

gonon
Isolation SA
En Raboud
CH-1680 Romont
Téléphone 037/52 47 47
Télécax 037/52 43 83

SANS-CFC
sans gaz nuisible
à la couche d'ozone

ISOLATION
DE DUREE

La nouvelle ligne LINEA 2000, de Levy Fils. Sobre et belle.



B4628

Si vous attachez de l'importance à votre cadre de vie, vous avez des exigences particulières en ce qui concerne les interrupteurs et prises. LINEA 2000, de Levy Fils, répond à ces exigences. Avec son design contemporain et volontaire, elle apporte une touche dé-

corative dans tous les appartements. De grandes surfaces de touche et la forme inhabituelle de la plaque de recouvrement ouvrent la voie d'un design d'avenir. Séduisantes également, les couleurs des plaques de recouvrement et des boutons/anneaux: le blanc, le

gris et l'anthracite peuvent être combinés avec beaucoup d'effet. Mais voyez vous-même. Et demandez-nous un échantillon avec prospectus général.

LEVY
F I L S

La qualité dans le moindre détail.

**LES INGÉNIEURS
TROUVERONT CE TEXTE
BIEN TROP LONG.**

Car l'image parle d'elle-même. Mais s'ils lisent tout de même la marque, ils sauront qu'il s'agit bien d'ORSO, ces nouveaux piliers préfabriqués en béton dont les sections sont plus petites et la force portante plus élevée. Et si ces mêmes ingénieurs avaient tout de même l'une ou l'autre question à poser ou s'ils désiraient la documentation technique, ils s'adresseraient à: F. J. Aschwanden SA, produits spéciaux pour la construction, 3250 Lyss, téléphone 032 84 86 11, fax 032 84 47 42.

B4298



Aschwanden

Coupoles éclairantes WEMA

Quand – lors du choix d'éléments pour éclairage naturel – des facteurs tels que flux lumineux optimal, isolation élevée, délai de livraison court et prix avantageux jouent un rôle, le choix se porte inévitablement sur les coupoles éclairantes d'origine signées WEMA S.A. La construction très étudiée et éprouvée de ces coupoles permet de les poser sur la quasi totalité des bâtiments avec toit plat ou à faible pente – en corrélation avec les costières WEMA ou sur infrastructures du gros-œuvre. Selon le genre d'utilisation, la coupole éclairante WEMA est livrable en élément à 1, 2 ou 3 coques – en version fixe, mobile pour aération ou évacuation de fumée. Les différentes coques sont soudées à la périphérie, comme un vitrage isolant. Pour ce qui touche à l'isolation thermique et à l'étanchéité, la construction éprouvée WEMA constitue un facteur décisif; en effet, les coussins isolants d'air s'étendent jusque dans la zone périphérique et aucune perforation n'endommage les coques.

N'hésitez pas à nous consulter!



WEMA S.A.
Constructions métalliques
22, route de la Maladière
1022 Chavannes-
prés-Renens
Tél. 021/691 18 18
Télécopie 021/691 18 22

B 4656

Une entreprise du Groupe



Eberspächer

Le stylo traceur qui ne s'assèche pas



rotring rapidoplot Easy 20 P

Même si vous le laissez décapuchonné pendant des jours, un rapidoplot Easy 20 P se réarmorera instantanément. Il vous simplifiera d'autant l'utilisation de votre traceur.

Les stylos traceurs rotring rapidoplot type 20 se passent d'adaptateur sur les traceurs HP ou compatibles.

rapidoplot Easy 20 P: stylo traceur facile à entretenir et sans problème, pour le dessin sur papier calque ou opaque.

rapidoplot DPP 20 P: version pour les travaux les plus exigeants, tels que la réalisation d'originale reproductibles et archivables, sur papier calque ou opaque, à l'encre de Chine pigmentée (10 couleurs disponibles), résistante à la lumière et à l'eau.

rapidoplot DPP 20 F: idéal pour les dessins en noir intense, reproductibles et archivables, sur film maté, grâce à son encre et à sa pointe tubulaire spécialement conçus pour cette surface rugueuse.

Essayez donc

les stylos traceurs rotring rapidoplot 20! Rien de plus facile: il suffit de commander un lot d'essai comprenant 2 DPP 20 P (0,25 et 0,35 mm) et 2 Easy 20 P (0,25 et 0,35 mm) **au prix de faveur de fr. 35.-** (valeur: fr. 55.-).

rotring

rotring (Suisse) SA, Case postale, 8953 Dietikon
Téléfax 01 / 741 28 00

BON

pour un lot d'essai de 4 stylos traceurs (2 DPP 20 P et 2 Easy 20 P)
au prix de faveur de fr. 35.-

pour une documentation sur la complète des rapidoplot

Nom _____

Maison _____

Rue _____


NP, Lieu _____

Modèle du traceur _____



Carrière assurée.

Etage de direction accessible.



La KABA® NOVA originale et polyvalente de M. Vincent, fondateur de pouvoir.

B4637


Un système de ferme l'or. Avec le système NOVA, on a tout en

mer rapidement des autorisations d'accès personnalisées dans le temps et dans l'étendue. Simplement, aussi souvent que nécessaire. Ce qui donne un maximum de souplesse d'organisation et un minimum de contraintes de gestion. Une clé de remplacement est immédiatement substituée à une clé perdue, laquelle est bloquée.

Rien d'étonnant donc à que les systèmes de fermeture KABA®

NOVA aient fait carrière entre autres dans les banques et dans les assurances.

Systèmes de fermetures compatibles de KABA®.



L'originale.

KABA®