

Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses
Band: 123 (1997)
Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 05.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Musée Jean Tinguely, Bâle. Architecte: Mario Botta, Lugano. Maître d'ouvrage: GSG Baucontrol AG, 4058 Bâle. Toit principal: Tecton AG, 4133 Pratteln. Façades et sous-faces: Gerber-Vogt AG, 4123 Allschwil. Finitions et habillage des balustrades: Morath AG, 4123 Allschwil.


VM ZINC protège l'art de Jean Tinguely

Les dimensions et la forme de ce bâtiment ont nécessité une étude toute particulière pour la conception du toit et notamment en ce qui concerne l'étanchéité. A plus d'un titre, VM ZINC offre le matériau idéal pour la couverture. Il permet de couvrir des travées de 12 m en un seul tenant, évitant ainsi les risques de pénétration d'eau.

VM ZINC est très résistant aux intempéries. C'est un des rares matériaux à répondre à des exigences très variées quant à la forme, la fonction, l'esthétique, la durabilité, la faisabilité et la rentabilité.

VM ZINC a également été utilisé pour l'habillage des passerelles et de la façade vitrée donnant sur le Rhin, pour les finitions ainsi que pour l'habillage des balustrades.

A la différence de la plupart des autres matériaux, VM ZINC permet des solutions créatives, constructives et économiques. Profitez de notre expérience de plus de 150 ans !



Réalisation en QUARTZ-ZINC prépatiné


VM ZINC vous propose trois aspects de surface sous forme de feuilles et de bobines de différentes épaisseurs et dimensions standard.

Demandez conseil aux experts VM ZINC. Ils sont à votre disposition pour la conception des plans et des calepinages et vous accompagnent depuis la conception jusqu'à la réalisation du projet. En couverture ou en façade, un seul nom répond à vos attentes: VM ZINC.

UM Building Products Helvetia, Saanefeld 5, 3178 Böisingen, Tél. 031 - 747 5868, Fax 031 - 747 5867



VM ZINC. RESOLUMENT DIFFERENT



Bienvenue: sous cette tablette pratique se cache toute l'installation en applique.

Grâce à Geberit GIS, des cloisons isolées ou des murets de séparation se dressent en un tour de main.

Votre baignoire est placée en très peu de temps. Avec peu de bruit, peu de gravats, et à moindres frais.

Mesure d'économie: la chasse d'eau de 6 litres consomme moins d'eau et occupe moins de place.

Ici sont logées toutes les conduites.

Chaque appareil sanitaire trouve son raccordement.

Montage en applique: la cloison reste intacte. Car dans le système Geberit GIS, toute l'installation est montée non pas dans la cloison, mais devant.

Geberit GIS La nouvelle liberté

Geberit GIS: une technique qui s'adapte à votre fantaisie. Grâce à ce système autoporteur d'installation en applique, les murs s'élèvent là où vous le désirez. Un muret de séparation, par exemple, ou une cloison isolée. Typiquement Geberit: ne négliger aucune solution qui puisse parfaire l'excellence. Nous

avons ce qu'il faut pour cela: de l'imagination et des spécialistes à l'écoute du marché. Et une qualité de fabrication incontestable. Idées novatrices, solutions probantes, qualité de premier ordre se retrouvent dans chacun de nos produits. Notre bonne réputation en est garante. Et notre

renom de principal fabricant européen de technique sanitaire.

GEBERIT SA, case postale 1575
8640 Rapperswil
Téléphone 055 221 61 11

GEBERIT

Le progrès en sanitaire