

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **106 (1980)**

Heft 11

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>


Procédé de précontrainte BBRV®

10 raisons

pour lesquelles les ingénieurs et les entrepreneurs choisissent, dans plus de 50 pays, le procédé de précontrainte BBRV.

2^{ème} raison

Propriétés supérieures du faisceau à fils parallèles



Dans un câble BBRV, tous les fils sont rigoureusement de même longueur et parallèles. Des différences de tension entre les fils sont ainsi exclues.

Tous les fils d'un câble BBRV sont coupés exactement à la même longueur par une machine automatique, puis rassemblés et retenus sur une tête d'ancrage au moyen de boutons BBRV. De ce fait, les différences de tension entre fils sont exclues. Le cheminement parallèle de ceux-ci, d'une tête à l'autre, permet de garantir que les propriétés du fil considéré individuellement sont intégralement conservées dans le faisceau constituant le câble. Les fils d'acier $\varnothing 7$ patentés étirés à froid et revenus, se caractérisent également par:

- une résistance élevée à la traction, combinée avec une plus grande résilience
- une insensibilité aux sollicitations complémentaires (par exemple contrainte transversale au droit des courbures)
- une résistance élevée à la fatigue
- un bon comportement à la relaxation
- une très bonne résistance à la corrosion
- une insensibilité aux petites blessures superficielles.

Ces fils remplissent le mieux les diverses exigences attendues d'un acier de précontrainte et sont, de ce fait, exclusivement choisis pour les câbles BBRV.

Toutes les propriétés citées sont d'égale importance pour la durabilité d'un ouvrage précontraint. L'amélioration de l'une d'entre elles, par exemple la résistance à la traction ou des pertes par relaxation particulièrement basses, se fait nécessairement au détriment d'autres propriétés et implique globalement un abaissement de la qualité des fils.

1 *Qualité prédominante à prix concurrentiels*

2 *Propriétés supérieures du faisceau à fils parallèles*

3 *Degré d'efficacité des ancrages BBRV: 100%*

4 *Comportement favorable à la fatigue des câbles et des ancrages*

5 *Excellente résistance à la corrosion, complétée par une protection active*

6 *Faibles pertes de précontrainte*

7 *Ancrages et accouplements adaptés à chaque usage et mode d'exécution*

8 *Pose simple*

9 *Exécution rapide et précise des travaux de mise en tension et d'injection*

10 *Echange d'expériences avec des preneurs de licence dans plus de 50 pays de tous les continents.*



Passerelle sur l'Aar à Innertkirchen, construite en 1951.

Les câbles de précontrainte BBRV démontrent leur durabilité depuis près de 30 ans dans plus de 6000 ouvrages en Suisse et dans des dizaines de milliers sur tous les continents.

B542

STAHLTON SA 1000 Lausanne 20
58, avenue de Tivoli Tél. 021 - 25 23 23

 **StahTon**


Air comprimé pour l'industrie le génie-civil et la construction

Atlas Copco présente extrait de son vaste programme



les fameux compresseurs super-
insonorisés pour chantiers




les fameux compresseurs rotatifs à vis
pour l'industrie (débit 2 - 20 m³/min)




la nouvelle série de compresseurs
«AIRLET» d'un débit de 140 - 1400 l/min



les outils pneumatiques
(visseuses, burineurs, meuleuses etc.)



les appareils pour le traitement anti-
rouille et superficiel au pistolet




les unités pneumatiques pour la
mécanisation et l'automatisation de
processus de travail industriels

Atlas Copco

Atlas Copco votre partenaire pour la technique de l'air comprimé

Atlas Copco (Suisse) SA, Büetigenstr. 80, 2557 Studen (Bienne), Tél. 032 53 43 61



BTR PREBETON S.A.

Matériaux de construction

1023 Crissier • Tél. (021) 34 97 21 * 3027 Bern • Tel. (031) 56 33 01

La grande expérience de notre bureau technique, de nos ateliers de production et de nos équipes de montage, nous permettent de résoudre tous les problèmes dans les domaines de la construction de ponts, tunnels et galeries, de halles industrielles, d'éléments de façades. Vous avez la créativité, nous pouvons la réaliser.

B538


B549

Palans manuels et électriques

Force de levage 80 à 20.000 kg

Etude et devis sans engagement

COMPTOIR D'ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS SA
36, rue de Zurich - 1211 Genève 2 - Tél. (022) 32 71 20



notre force, les problèmes de hauteur perdue réduite

PONTA SA


Suisse française
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 14 31

notre fabrication est 100% suisse
80 à 2500 kg palans **GIS** suisse




monorail, poutre roulante, potence murale, colonne

ERREX



P 55 - 80



qualité

robuste
économique
sans visserie
toutes dimensions

rayonnage léger, lourd, stockage et palettisation

B372

Entreprise industrielle et commerciale de la place de Vevey cherche un

ingénieur EPFL ou ETS

électro-mécanicien ou électronicien

responsable du contrôle de certains services de fabrication ainsi que de la mise en marche de nouvelles installations.

Une expérience industrielle est souhaitée.

Faire offres sous chiffre IAS 278, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.

Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par « Ingénieurs et architectes suisses » et déposées à la Bibliothèque de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, Dorigny, tél. 021/47 11 11, où elles peuvent être consultées. Adr. post. Case postale, 1015 Lausanne.

N. B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures

- IAS 7031 551.48
Un projet pour le contrôle de la crue des eaux de la lagune vénitienne.
 A. PAOLETTI, G. ROSSI CAIRO.
 L'Energia Elettrica, vol. 56, n° 10/1979, p. 517-532, 15 fig., 6 tabl.

La nécessité d'assurer la protection de Venise contre les « hautes eaux », sans provoquer une perturbation des échanges hydrauliques et sans porter préjudice à l'organisation portuaire de la lagune, a abouti à la définition d'un projet prévoyant des interventions limitées au débouché du Lido et des ouvrages translagunaires le long des sèches, entre Alberoni et Porto San Leonardo.

L'étude a abordé les différents problèmes relevant de l'hydraulique, de l'écologie, de la navigation, du domaine socio-économique et des structures, pour évaluer les solutions optimales.

Les auteurs exposent les critères d'étude des projets, les méthodes analytiques et expérimentales d'enquête et les caractéristiques opérationnelles du projet envisagé.

Electrotechnique

- IAS 7032 621.316
Essais de développement, tenant compte des conditions d'exploitation, des disjoncteurs à SF₆ pour moyennes tensions de 7,2 à 36 kV.
 M. CANCIO, K. JAUN, H. ORGLER.
 Revue Brown Boveri, tome 66, n° 11/1979, p. 715-721, 5 fig.

Exploitants et commissions nationales et internationales souhaitent de plus en plus que l'on complète les essais individuels effectués sur un disjoncteur par des essais combinés de contraintes réelles d'exploitation. Ce fait a amené Brown Boveri à effectuer un nouveau type d'essais, lors du développement des disjoncteurs à SF₆ de moyenne tension, série H. Le programme mixte d'exploitation simulée est décrit. La maturité technique ainsi réalisée démontre le bien-fondé des gros investissements de développement.

- IAS 7033 621.33
Les locomotives à convertisseur série Ee 6/6 II des Chemins de fer fédéraux suisses.
 M. ROFFLER.
 Revue Brown Boveri, tome 66, n° 12/1979, p. 764-777, 20 fig. 1 tabl.

Pour le dur service de manœuvre, les Chemins de fer fédéraux suisses ont besoin, dans leurs gares de triage, de locomotives à six essieux à grand effort de traction.

L'article décrit la locomotive Ee 6/6 basée sur les composants principaux de l'ancienne locomotive Diesel à convertisseur Am 6/6 et qui présente un comportement pratiquement sans réaction sur le réseau, grâce à l'emploi d'un convertisseur à quatre quadrants.

De plus, par la réalisation d'une série de locomotives de cette puissance, une importante contribution a été apportée au développement d'une locomotive de ligne universelle à convertisseur.

- IAS 7034 621.3
Symboles graphiques en électrotechnique.
 M. DUCOMMUN, B. GNEHM, P. GRÜNIG.
 Bull. techn. PTT, 58^e année, n° 3/1980, p. 95-111, 12 fig.

Dans la technique, les symboles graphiques sont un langage universel indispensable. Relatant l'histoire des symboles, on expose ensuite l'état actuel de la normalisation et on indique les tendances futures. Pour donner au lecteur un aperçu des normes sur les symboles graphiques, une liste des publications de la CEI et de l'ASE est donnée en appendice.

- IAS 7035 624.21
Pont sur le Gange à Buxar, Inde.
 T. N. SUBBA RAO, G. R. HARRIDAS.
 Mémoires AIPC, P-28/80, février 1980, p. 37-48, 8 fig.

L'article décrit le projet et la construction d'un pont-route sur le Gange à Buxar en Inde. Cet ouvrage de grande portée, en béton précontraint, est construit par encorbellement, utilisant tant le béton coulé sur place que des segments préfabriqués.

Les fondations, constituées par des caissons en béton armé de grand diamètre, supportent un caisson unique par l'intermédiaire de piles cellulaires en béton armé. La superstructure a été prévue comme portique semi-continu, comprenant des appuis pendulaires en acier au droit des extrémités des encorbellements. Les câbles de précontrainte consistent en 24 fils de 7 mm de diamètre et sont fixés au moyen d'un double ancrage Freyssinet 12/7 mm. Les éléments préfabriqués ont été coulés en utilisant les éléments adjacents comme coffrage. Le projet présente de nombreuses nouveautés, réalisées pour la première fois en Inde.

Transports

- IAS 7036 629.19
Tôles de la structure du premier étage de l'Ariane. C. ELGHOZI.
 Matériaux et techniques, 67^e année, n° 10-11/1979, p. 335-338, 4 fig.

Les dimensions des tôles requises pour la fabrication des viroles constituant les réservoirs de propergols liquides du premier étage du lanceur « Ariane » sont exceptionnelles : longueur 6300 mm, largeur 1180 mm, épaisseur $2,1 \pm 0,1$ mm.

La nuance retenue est l'acier 15 CDV 6 AECMA FE PL 52 S déjà utilisé pour le premier étage du lanceur « Diamant », sensiblement amélioré par la refusion sous laitier électroconducteur.

Traitées par trempe et revenu pour $R > 980$ Mpa, ces tôles doivent être parfaitement planes et sont polies à la bande abrasive avant contrôle par ondes de Lamb. Par contre, les fonds sont réalisés par assemblage de 12 « quartiers d'orange » emboutis à l'état recuit.

Divers

- IAS 7037 681.844
Evolution observée dans le domaine de l'enregistrement sonore.
 K. WELLAND, H. REDLICH.
 Bull. techn. PTT, 58^e année, n° 2/1980, p. 77-81, 7 fig., 3 tabl.

Près de cent ans après l'invention du phonographe, on voit s'amorcer une évolution fondamentale dans le domaine de l'enregistrement et de la reproduction sonores. Les nouvelles technologies et l'intégration à large échelle permettront désormais de remplacer l'enregistrement et la lecture mécaniques, en mode analogique, par la technique numérique offrant de nombreux avantages. Le nouveau développement suppose toutefois l'établissement de normes internationales. Les auteurs décrivent le système proposé par Telefunken-Decca, à savoir un enregistrement MIC sur disque reproduit par un lecteur piézoélectrique. On relève en marge l'existence d'autres systèmes de lecture, avec ou sans contact, si bien que les travaux de normalisation dureront sans doute longtemps.

- IAS 7038 614.84
Le désenfumage. P. SARRAT, D. CLUZEL, P. CHARDOT.
 Ann. de l'inst. techn. du bât. et des trav. publ., n° 379, janvier 1980, série n° 99, p. 141-167, 35 fig., 3 tabl.

Depuis quelques années, les techniques de désenfumage sont en pleine évolution. Les problèmes techniques restent nombreux et concernent les différents corps d'état qui participent à l'acte de construire. De ce fait, la mise au point de textes réglementaires, sur certains détails, est encore en cours de discussion.

On présente ici les règles auxquelles le désenfumage doit obéir pour être efficace, d'après les études et recherches effectuées depuis plusieurs années à l'UTI. Un éventail de solutions est proposé suivant la destination et la conception des locaux.

Pro Aqua - Pro Vita 1980

17-21 juin à Bâle

8^e Salon international de la protection du milieu vital, eau, eaux usées, déchets, air, bruit.



Informations:

Pro Aqua - Pro Vita, case postale,
CH-4021 Bâle, téléphone 061-26 20 20,
télex 62 685 fairs ch.

B516

'Je tiens à éliminer d'emblée tout accident dû à l'électricité'

déclare l'architecte Richard G.
à l'électricien

La réponse:
Protection différentielle
avec les appareils
du spécialiste:



CMC Carl Maier + Cie SA
8201 Schaffhouse

Suisse romande: Agence de Renens, 1020 Renens
Tél. 021 / 35 61 71


B521

Eléments de construction Armco

Profil multi-plaques
Passages inférieurs,
Voûtages



Murs-caissons pour routes, consolidations de talus et corrections de torrents



Tuyaux Spiwells, Voûtages, canalisations, drainages et cunettes



KOENIG Bauelemente

Représentation générale
Armco-Thyssen GmbH
pour la Suisse
Dr. Ing. Koenig AG, 8953 Dietikon, Tél. 01-740 26 61

Veuillez-nous envoyer votre documentation

Société: _____

Nom: _____


Adresse: _____

B539

**Nous sommes
spécialisés en
matière de
pompage difficile.**

**Pompe TURO submersible
pour eaux usées T1-32 UM2**

- Passage libre Φ 32 mm
- Non-engorgeable
- Protection thermique du moteur
- Protégée contre la marche à sec
- Joint mécanique en métal dur




**Pompe à moteur électrique
auto-aspirante pour eaux
claires Type FLIPPER II**

- Extrêmement silencieuse
- Protection thermique du moteur
- Prête à fonctionner
- Portable
- Sécurité de service



**Pompe auto-aspirante
avec moteur à benzine
Type E4**

- Auto-aspirante
- Simple
- Résistante
- Joint mécanique



EGGER

Cressier
Mannheim
Mailand

Emile Egger & Cie SA
Fabrique de pompes et de machines
2088 Cressier NE/Suisse
Tél. 038 481122, Télex 35207
Nos ingénieurs connaissent la
solution à vos problèmes

B110

MEDIA

interim

021/204077 Lausanne

061/436650 Bâle

032/939008 Moutier

MEDIA

B404

**VOICI
VOICI**

la preuve que vos annonces sont lues

Bureau d'ingénieurs de Delémont cherche

ingénieur EPF

ayant quelques années de pratique en génie civil.

Entrée immédiate ou selon entente.

Domicile : Delémont ou environs.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre IAS 277, IVA SA, Beaulieu 19, 1004 Lausanne.



GISLING S.A.

FONDERIES ET ATELIERS DE CH - 1510 MOUDON - TEL. 021/95 21 31

Nous cherchons pour la promotion de nos articles de catalogue un

collaborateur technico-commercial

éventuellement à temps partiel.

Aptitudes demandées : Formation technique en génie civil. Personnalité bien introduite auprès des bureaux d'ingénieurs et d'architectes. Connaissances de l'allemand souhaitées.

Faire offres de service à la Direction de GISLING SA Fonderies & Ateliers de Moudon, 1510 Moudon.



Forage et découpage
du béton
pour bâtiments
et génie civil

A. WIRTNER - 58, route de Vevey
Tél. (021) 29 70 81 - CH-1009 Pully-Lausanne


ARCHITECTES, INGENIEURS, ENTREPRENEURS

Nous effectuons des percements et des découpages du béton armé.
Précis, propre, ni vibration, ni bruit.
Intervention rapide.

B252

bidim®

couche anticontaminante et répartitrice de charges



Déroulement de la nappe, apport de grave naturelle à l'avancement



Régalage



Compactage



Modes d'assemblage: 1. couture, 2. recouvrement, 3. agrafage

bidim

l'additif de structure le mieux adapté aux:

TERRASSEMENTS

Voies d'accès, pistes de chantiers, chemins, remblais, etc.

ROUTES

Couche de forme de route, autoroutes, aires de stationnement, armatures d'enrobés à chaud, etc.

DRAINAGES

Filtrations, drains enveloppes de drains etc.

TRAVAUX FERROVIAIRES

Stabilisation et drainage des voies ferrées, protection de talus, puits drainants, etc.

TRAVAUX HYDRAULIQUES

Bassins, réservoirs, renforts de berges, digues, barrages en terre, etc.

BIDIM, un produit de RHONE-POULENC, est distribué en Suisse par:

PRODO SA

Liants bitumineux et produits chimiques pour la construction

1564 DOMDIDIER/FR
Tél. 037/75 27 27



BON pour une documentation BIDIM avec échantillon et liste de prix

NOM _____
FIRME _____
ADRESSE _____
NP/LOCALITE _____



B369

Après 15 ans de succès total. L'entreprise Ed. Glatz SA.

A le plaisir d'informer ses clients présents et futurs de la création d'un nouveau département et qu'elle réalise dès maintenant tous travaux d'isolations thermiques périphériques par le procédé de qualité insurpassable **DÄMMIT**, de **DÄMMBAU AG**.

Et bien entendu toujours nos systèmes éprouvés dans des conditions les plus difficiles **ISOPARA CLOR «S»** et **«SRT»** pour vaincre tous les problèmes d'humidité capillaires et d'infiltration d'eau dans les sous-sol.

Et une prestation unique de notre entreprise. Sur votre demande, nous commettons un expert neutre en thermographie. En cas d'adjudication des travaux à notre maison, nous vous ristournons le montant intégral de cette expertise.

Avec **ISOPARA CLOR + DÄMMIT** maisons sèches-chaudes-saines.
Entreprise

Ed. Glatz SA
Lac de Bret, 1604 PUIDOUX
Bureau technique 021/ 56 22 88
Administration à Moudon 021/ 95 24 24

'Chez moi aussi, je veux que chaque prise soit électriquement protégée'

exige l'entrepreneur Henry C. à l'électricien

La réponse: Protection différentielle avec les appareils du spécialiste:



CMC Carl Maier + Cie SA
8201 Schaffhouse

Suisse romande: Agence de Renens, 1020 Renens
Tél. 021 / 35 61 71

La Municipalité de Montreux met au concours un poste d'

architecte ETS diplômé

au service de l'urbanisme.

Possibilité de promotion intéressante.

La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques connaissances pratiques dans le domaine de l'aménagement du territoire et sachant rédiger avec aisance.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1980 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service de l'urbanisme, rue de la Gare 30, 1820 Montreux (tél. 62 50 11, interne 242).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, diplômes, références, prétentions de salaire et photographie récente sont à adresser au service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, **d'ici au 6 juin 1980.**

CONCOURS

Photos «Béton '80»

Montrez combien le béton peut être beau.
Montrez que le béton n'est pas en contradiction, mais qu'il s'intègre dans la nature.
Montrez où le matériau béton est utile à l'homme dans son environnement.

Les cent meilleurs travaux seront récompensés comme suit.

1er prix:	Voyage-photo par vol en Afrique du Nord (valeur: Fr. 2000.-) pour deux personnes
2e prix:	Voyage-photo par vol au Caire (valeur: Fr. 1000.-) pour deux personnes
3e prix:	Voyage-photo par vol à Londres, Paris ou Rome (valeur: Fr. 500.-) pour une personne.
4e -100e prix:	1 chèque d'une valeur de Fr. 300.-, 200.-, 150.-, 100.- ou 50.- selon le classement.

Demandez la documentation concernant ce concours au moyen du coupon ci-dessous.

Prénom: _____
Nom: _____
NPA/Localité: _____ B551
Rue et No: _____
Adressez à: Société suisse des fabricants de ciment, chaux et gypse, Talstrasse 83, 8001 Zurich

Concours d'architecture

Le Service des Bâtiments de l'Etat de Vaud ouvre un **CONCOURS DE PROJETS** au sens du règlement SIA 152 pour la construction d'un bâtiment pour les

Archives cantonales vaudoises

à Chavannes-près-Renens

Sont admis à concourir les architectes vaudois autorisés à pratiquer leur profession dans le canton et domiciliés sur son territoire avant le 1er janvier 1979.

Les architectes sont invités à prendre connaissance du règlement et du programme, ou de se le procurer gratuitement en faisant parvenir une enveloppe A4, portant leur adresse et affranchie, à l'organisateur :

Service des Bâtiments de l'Etat
Concours ACV
Place de la Riponne 10
1003 **Lausanne**

Le règlement du concours fixe les délais suivants :

- renseignements : dès le lundi 19 mai 1980
- inscriptions (par écrit) : jusqu'au lundi 16 juin 1980
- visite du bâtiment actuel : vendredi 13 juin 1980
- questions des concurrents : vendredi 4 juillet 1980
- réponses du jury : lundi 21 juillet 1980
- remise des projets : mardi 30 septembre 1980
- remise des maquettes : mercredi 15 octobre 1980

Le coût total de l'opération est estimé à 11 - 12 millions de francs.

Un dépôt de Fr. 300.— est demandé ; il sera remboursé à ceux qui auront remis un projet admis au jugement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par téléphone au N° (021) 44 72 31.

« DOUBLISOL »

Un nouveau produit de qualité de :

Dwrisol

Pour murs de façade :

doublage + isolation

en un seul élément

Gain de temps

Facilité de montage

Demandez renseignements à :



Veuillez m'envoyer toute documentation sur vos nouveaux blocs « Doublisol »

Adresse : _____

Dwrisol

Villmergen S. A.

Case postale 188

1000 Lausanne 13

☎ (021) 27 74 24/25

B235

Tout le monde a besoin d'eau chaude



Accum

Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 60 22 12

Sa production doit donc être sûre, favorable à l'environnement, économique.

ACCUM me conseille en toute compétence car cette maison a déjà 55 ans d'expérience dans le domaine des chauffe-eau et des pompes thermiques.



021 60 22 12

Téléphonez-nous, ou envoyez-nous cette insertion. Vous recevrez une documentation complète concernant la préparation de l'eau chaude moderne.

B515

B 9 ☎ 80

Du sol nous extrayons le minéral de magnésie,
de la forêt, le bois et l'idée du calme bienfaisant.
La combinaison qui en résulte, c'est

Herakustik

Le panneau acoustique naturel.



B487

wancor Wancor SA, 8105 Regensdorf


Représentation pour la Suisse romande: Gonon Isolations SA
1033 Cheseaux, tél. 021/91 28 52

Triple* record d'adhérence

Les mortiers au ciment améliorés à la résine synthétique et ce qui en résulte: une amélioration notable

- de l'adhérence
- de la résistance mécanique
- de la résistance à l'abrasion
- de la plasticité
- de la résistance à l'eau et à l'huile
- de la résistance contre les agents chimiques et les sels de dégel


Mortiers au ciment améliorés à la résine synthétique



SikaTop® 111 mortier à couler


Mortier autonivelant à deux composants, prêt à l'emploi, SikaTop 111 possède un excellent pouvoir d'adhérence sur tous supports en béton, pierre, mortier, acier et autres matériaux de construction.

Avec SikaTop 111 vous disposez d'un mortier de nivellement et d'égalisation résistant à l'usure, pour les constructions neuves et les réparations de routes bétonnées, aires de stationnement, patinoires artificielles, fonds de piscines, chapes de galeries, caniveaux, etc.



SikaTop® 121 à spatuler

Les excellentes propriétés d'adhérence de cette masse à spatuler thixotrope à 2 composants ont été éprouvées des milliers de fois lors de son utilisation soit comme masse à spatuler pour l'égalisation d'irrégularités, soit comme colle pour carrelages et panneaux de construction légers, soit encore comme pont d'adhérence sur béton, pierre, plâtre, panneaux de plâtre cartonnés, etc., pour accrocher le crépi, l'amiante-ciment, l'acier et le fer posés subséquentment.



SikaTop® 122 mortier de rhabillage

C'est en tant que mortier de rhabillage thixotrope universel à 2 composants pour la réparation de surfaces et d'arêtes de béton endommagées, pour le remplissage de trous et de gros nids de gravier dans le béton ou pour la réalisation de raccords en réservation, que l'on apprécie SikaTop 122 mortier de réparation dans les milieux professionnels.

Une entreprise suisse, mondialement connue, à l'avant-garde dans le domaine chimique de la construction



Sika-Service
32, av. de la Gare
1001 Lausanne
tél. 021/20 32 71


 Pour une documentation détaillée sur le produit, envoyez-nous ce coupon
 Nous vous informons volontiers.

Nom
 Entreprise
 Adresse
 NPA, lieu
 Téléphone