

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **109 (1983)**

Heft 4

PDF erstellt am: **27.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

«Vari-pointe». De Tombow.



L'utilisateur qui, chaque jour, travaille avec des crayons sait que soit pour le dessin ou l'écriture l'ustensile spécifique est nécessaire. Afin de résoudre les problèmes inhérents à ces divers travaux, Tombow a créé une sélection de porte-mines à poussoir «Vari-pointe». Le programme «Vari-pointe» est composé de 4 modèles de base où chaque modèle a un usage particulier ce qui constitue, pour le professionnel, la garantie d'un travail optimum.

B951

Chaque «Vari-pointe» contient une réserve de mines, une gomme, une aiguille de nettoyage. De plus les 4 différents modèles ont chacun un capuchon teinté qui correspond au diamètre selon le code de couleurs bien connu et utilisé pour le matériel de dessin à l'encre de Chine.

En vente dans les commerces spécialisés.
Représentation générale pour la Suisse:
Papyria-Ruwisa SA, 5200 Brugg

TOMBOW
avec le système à pointes variables.

Vari-pointe

HS

Conduit-guide de 5 mm de long, coulissant sur 3 mm. Pour l'écriture et le dessin technique.

Vari-pointe

FS

Avec conduit de 3 mm de long, glissant librement, rétractable, système d'avance automatique et continue pour une utilisation totale de la mine, sans risque de rupture. Pour travaux d'écriture continus.

Vari-pointe

LX

Avec conduit fixe de 4 mm de long. Conseillé particulièrement pour les travaux au tire-ligne et au chablon.

Vari-pointe

AX

Modèle standard avec conduit fixe de 3 mm de long. Idéal pour l'écriture courante et les esquisses.

C'est au coin du mur qu'on juge un toit plat!



Hab 126 B1245

Avec **Sarnafil®**, il n'y a plus à redouter les raccords et finitions dans les angles et les relevés. Parce que le système d'étanchement Sarnafil s'applique sans problème jusque dans le moindre recoin. Chaque angle et chaque joint demeure absolument étanche, comme tout le reste du toit. En cas de difficulté, le poseur peut toujours nous appeler. Nos 25 ans d'expérience des matières synthétiques nous permettent de faire face aux situations les plus ardues. Sarna Plastiques SA, En Budron D, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, téléphone 021-33 50 53/54

A «Habitat et Jardin»: halle 13, stand 1329

Sarna

gabotherm®

de THYSSEN


Le nouveau système de chauffage par le sol avec une technique rationnelle de pose

▶▶▶▶ **réduit vos frais de montage!**

SEULEMENT 2 PHASES DE TRAVAIL!

1. Pose des plaques

2. Pose des tubes




Lorsqu'il s'agit d'installation de chauffage, d'eau chaude et solaire:

Procalor AG
SA

1032 Romanel-sur-Lausanne, Vernand Camarès, Tél. 021/913191
Genève, Sion, Bellinzona, Bâle, Berne, Dällikon, Coire, Zurich

B1172



VELUX,

les économies se font belles

Moins d'argent - Plus de lumière

Les fenêtres pour toits en pente VELUX coûtent 2 à 3 fois moins cher qu'une lucarne traditionnelle tout en offrant beaucoup plus de lumière.

Economie de chauffage

Les fenêtres VELUX du type GGLT sont équipées d'un triple vitrage isolant. Cette amélioration de l'isolation thermique vous assure d'importantes économies d'énergie.

Esthétique et confort

Fabriquées en pin du Nord sélectionné, les fenêtres VELUX procurent une ambiance chaleureuse à chaque pièce. VELUX vous offre en plus une large gamme de stores décoratifs pour votre bien-être.

VELUX

Fenêtres pour toits en pente

A retourner à VELUX (Suisse) SA Industriestrasse 7 4632 Trimbach 8966
Tél.: 062/22 61 51
☐ Je désire recevoir sans engagement et sans frais
☐ La documentation VELUX - «Fenêtres pour toits en pente»
☐ Le prospectus VELUX - «Stores rideaux»
Nom: _____ Adresse: _____

IAS 83


Palais de Beaulieu Lausanne

**Heures
d'ouverture**

samedis
et dimanches:
de 10 h à 18 h 30
semaine:
de 14 h à 21 h

26 février - 6 mars

Syntrese



17000 m²
d'exposition et
180 exposants
vous attendent
*10% de plus qu'en 82!

**HABITAT
& JARDIN' 83**

Salon dédié à la conception,
à la construction, à l'aménagement
et à l'entretien du cadre de vie

SIMPLE, SÛR, SOLIDE


Le monte-matériaux SCANDO-M ALIMAK est simple. Ses modules proviennent du système ALIMAK, éprouvé dans le monde entier depuis 25 ans.

Il est sûr, grâce au parachute et aux systèmes de sécurité qui le composent, les mêmes qui équipent les grands ascenseurs ALIMAK.

Il est solide. La technologie ALIMAK est garante de la réputation et de la fabrication suédoises.

Sa plate-forme de 1,30 x 2,00 m permet de lever 1150 kg à une vitesse de 28 m/min.

En optant pour un matériel de qualité, vous assurez votre rentabilité.



B1196

Machines d'entreprises
Avenue de la Gare 22 • 1028 Préverengues
Tél. 021/71 05 25 • Télex 458 116

FB E. BALLMER AG SA
La qualité, c'est notre affaire!

**Nouveau
pour le Valais
et la Suisse romande**

**Nous fabriquons
des fenêtres
et des portes
en PVC rigide
à Martigny**


- Excellente isolation thermique et phonique
- Facile à l'entretien
- Inaltérable aux rayons UV et au temps
- Résistant au choc
- Pas de corrosion
- Remplacement des vieilles fenêtres sans démonter l'ancien cadre



Case postale 448
CH-1920 MARTIGNY 1

Route du Simplon 61
☎ (026) 2 80 83

**Produits
de qualité
sur
mesure**




- ☐ Envoyez-moi votre documentation
- ☐ Je désire un contact direct avec un conseiller technique
- ☐ Pour construction neuve
- ☐ Pour rénovation

IAS

Nom:
Rue:
Lieu:
☎

B1037



A la hauteur de toutes les eaux

Les tuyaux Eternit ne résistent pas seulement à la corrosion, ils résistent aussi à la plupart des eaux souillées et des sols. Si jamais ça devenait critique, nous saurions les protéger efficacement. Et personne devra se soucier des eaux phréatiques propres: les tuyaux Eternit sont étanches vers l'intérieur comme vers l'extérieur.

Tuyaux posés sur socles dans la nappe phréatique. Oberland de St-Gall.

Eternit®

Une référence quant à la sécurité

Eternit SA • 1530 Payerne
• 037 61 11 71

B1204

Petits engins de levage Demag

Eléments de construction pour charge jusqu'à 1 000 kg.


Un système de construction s'est imposé. Le système KBK a été développé et permet la construction de:

- monorails suspendus
- ponts roulants suspendus
- potences murales et sur colonnes

Construction élégante, standardisation des éléments, adaptation du système, possibilité d'échanges ou de développement sont les facteurs rendant ce système aussi utile.

Nous vous conseillons sans engagement et pouvons vous satisfaire rapidement.

Nous vous prions de prendre contact avec nous.



fehr

Hans Fehr SA CH-8305 Dietlikon Tél. 01/833 26 60 Telex 52344

Agent pour la Suisse romande:
W. Burri SA, Constructions électro-mécaniques
CH-1000 Lausanne 16 Tél. 021/24 45 33

B1248



Ouvrage: Swissair Kloten
transformation
de la halle II

**Bureau
d'étude:** F. Weinmann, Zurich

Matériel: cloisons amovibles
(cabines)
de Siegfried Keller SA




(Autres produits: coupoles éclairantes,
vitrages sans mastic, grilles caillebotis,
éléments de construction, doubles
planchers par éléments)



Siegfried Keller SA

Qualité dans le moindre détail

B1236



++ Du nouveau pour PAVAROOF +++
protection contre le feu V.3 +++ difficilement inflammable!

PAVATEX vous donne la solution pour la sous-toiture: les panneaux PAVAROOF et ISOROOF

Les panneaux de sous-toiture PAVAROOF et ISOROOF, en fibres de bois, allient des qualités techniques très élevées au confort naturel que procure le bois véritable et ils prolongent en même temps la durabilité de toute la toiture. – PAVAROOF et ISOROOF font de la toiture une toiture idéale.

Le panneau de sous-toiture **PAVAROOF**, caractérisé par sa teinte jaune, est spécialement conçu pour les toitures à forte pente, situées jusqu'à une altitude de 800 m. Chacune de ses fibres étant hydrofugée, il offre une protection parfaite contre l'humidité.

La résistance à la rupture élevée de ce panneau et sa surface rugueuse augmentent la sécurité pour les poseurs et facilitent leur travail.

Le panneau **ISOROOF**, imprégné de bitume, est le matériau idéal pour la sous-toiture à joints étanches. Grâce à son grand pouvoir isolant, il améliore sensiblement l'économie thermique des bâtiments. PAVAROOF est étanche au vent, permet la diffusion de vapeur, résiste à des influences passagères ou plus durables de l'humidité et supporte le poids de l'ouvrier lors de son montage.

Les panneaux PAVATEX pour sous-toitures dont les formats sont

maniables et adaptés à l'espace-ment des chevrons, permettent une pose rapide, rationnelle et économique. Ces avantages et leur haute qualité sont le résultat d'une longue expérience et d'un travail de perfectionnement accompli en contact étroit et constant avec la pratique.

C'est ainsi que nous sommes à même de mettre à votre disposition un service technique qui vous donnera des informations aussi utiles qu'intéressantes. Demandez-nous des échantillons et une documentation. Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.



**Panneaux
de fibres suisses
de qualité**

pavatex®

Pavatex SA
Rigistrasse 8, 6330 Cham
Téléphone 042-36 55 66
Télex 862 157 pava ch

K
B1247



B1118

Par absorption acoustique...

...nous voulons dire que nos hourdis caissons Durisol permettent d'atténuer efficacement le bruit dans les salles de gymnastique et les halles de sport. Cette absorption acoustique élevée est due avant tout au matériau Durisol se composant de matières premières naturelles – particules de bois et ciment –, mais également à sa surface poreuse. L'effet absorbant du Durisol est en outre renforcé par

la forme des éléments, c'est-à-dire par l'augmentation de la surface d'absorption procurée par les hourdis caissons. Le son se perd dans la surface poreuse et les formes des hourdis.

L'absorption acoustique – et donc nos hourdis caissons – est toujours d'actualité dans les hôpitaux, les écoles, les halles de fabrication, les entrepôts et les supermarchés. Donc dans des bâtiments où beaucoup de per-

sonnes s'activent, occasionnant un bruit important qu'il faut atténuer dans l'intérêt de chacun. Outre ses atouts physiques, le Durisol plaît par sa structure esthétiquement attrayante.

Durisol

Durisol Villmergen SA, 1020 Renens
60, rue de Lausanne, (021) 34 74 64/65



Aucun système de chauffage ne se rapproche autant du profil de températures idéal que le chauffage par le sol. Aucun système de chauffage par surfaces étendues ne dispose d'autant d'expériences et ne peut offrir autant de sécurité que le



MULTIBETON

Représentation générale Suisse, Liechtenstein, Italie: **Gründler AG** 8205 Schaffhouse · 053 3 21 82

KRÜGER

Dantherm

**Appareils
de
chauffage
à air
chaud**

pour entrepôts
et ateliers


Krüger+Co

1010 Lausanne

021 32 92 90

3110 Münsingen


031 92 48 11



B1156

L'asphalte coulé— où et comment?

A ces questions répond la nouvelle brochure éditée par la VERAS «Construire avec l'asphalte coulé», comportant de nombreux exemples et une foule de détails techniques!



Un manuel de références pour architectes et projeteurs.


Commandez aujourd'hui encore
votre exemplaire gratuit:

**«Construire avec
l'asphalte coulé».**

VERAS Association suisse des entreprises
d'asphaltage, Case postale 3367, 3000 Berne 7,
tél. 031/22 65 55


B1238

Location



**Groupes électrogènes
CATERPILLAR/AMMANN
pour usage temporaire**

- mobiles et stationnaires
- avec ou sans commutateur automatique de secours
- gamme de puissance 60—450 kVA



Caterpillar, Cat et  sont des marques de Caterpillar Tractor Co. B1193

AMMANN

ULRICH AMMANN
Matériel de Travaux Publics SA
CH-4900 Langenthal
Tél. 063 29 61 61, Télex 68 385