Zeitschrift: Tracés : bulletin technique de la Suisse romande

Herausgeber: Société suisse des ingénieurs et des architectes

Band: 133 (2007)

Heft: 08: Transjurane

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Sikagard®-750 Deco EpoCem®

Revêtement décoratif - Oeuvre d'art individuelle

Sikagard®-750 Deco EpoCem® est un revêtement décoratif minéral sans joint pour les sols et les parois. L'exécution artisanale donne une touche individuelle et permet d'obtenir des surfaces variées pleines de charme. Ce revêtement est dur, résistant à l'usure, antidérapant et non inflammable tout en pouvant respirer. Plaisant à l'œil et néanmoins d'entretien facile.


Sika - le partenaire fiable.



FISSURES? TASSEMENTS?

URETEK DEEP INJECTIONS®:

LA SOLUTION AU PROBLÈMES DE FONDATIONS



Compactage de terrain avec URETEK DEEP INJECTIONS®

Les techniciens d'Uretek exécutent plusieuts forages (2 cm de diamètre) à une distance de 0.5 à 1.5 m, directement à travers les fondations. Dans le trou de forage, ils introduisent des petits tubes en cuivre jusqu'à la profondeur d'injection prévue dans le projet. La résine synthétique GEOPLUS est injectée liquide et elle occupe en quelques secondes un volume supérieur de plusieurs fois son initial, elle peut atteindre une pression d'expansion de 10'000 kPa.

On poursuit les injections jusqu'au moment où la construction atteint le soulèvement désiré. Sur la construction sont installés des appareils laser qui permettent de vérifier des mouvements millimétriques et de contrôler la structure à soulever.

VOS AVANTAGES

- Exécution simple et rapide
- Effet immédiat
- Aucun chantier
- Epargne de temps et d'argent

OFFRE GRATUITE



Tél. 041 676 00 80 Fax 041 676 00 81 www.uretek.ch uretek@uretek.ch

5 ÉDITORIAL

Une autoroute « swiss made »

Jacques Perret

~

7 INFRASTRUCTURES

Demi-jonction de Choindez : étapes et phases de réalisation Norbert Goffinet, Pascal Hirt, Jean-Pierre Chappuis

Au-dessus de la grotte de Milandre Pierre-Yves Jeannin, Marc Hessenauer, Pierre-Xavier Meury

Une inscription franche dans le paysage Caroline Dionne

Les viaducs des grand'Combes Bernard Houriet, Jean-François Gnaegi

Une autoroute en devenir Dominique Nusbaumer

> Enrobés bitumineux : deux premières pour la Transjurane **Jean-Louis Cuénoud**



31 INFORMATIONS SIA

34 CONCOURS

36 MEMENTO

38 DERNIER MOT

Les assis de *Sihlcity* **Eugène**



Paraît chez le même éditeur: TEC21

n° 16 – 16 avril 2007 / Brandschutz / « Naturbrand » / Sind Tunnel feuerfest ? n° 17-18 – 30 avril 2007 / Baustoffe / Ökologisch auswählen / Elektroaktive Folien / Onyx – ein Revival ?