

Zeitschrift:	Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift
Herausgeber:	Bauen + Wohnen
Band:	11 (1957)
Heft:	4
Artikel:	Verwaltungsgebäude der Kimberly-Clark Corporation, Neenah-Monasha, Wisconsin = Bâtiment administratif de la Kimberly-Clark Corporation, Neenah-Monasha, Wisconsin = Administration building of the Kimberly-Clark Corporation, Neenah-Monasha, Wisconsin
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-329516

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Verwaltungsgebäude der Kimberly-Clark Corporation, Neenah- Monasha, Wisconsin

Bâtiment administratif de la Kimberly-Clark Corporation, Neenah-Monasha, Wisconsin
Administration Building of the Kimberly-Clark Corporation, Neenah-Monasha, Wisconsin

1
Westansicht auf das Nordgebäude (Geschäftsleitung), den Verbindungsgang und das Südgebäude mit den allgemeinen Büros und dem darunterliegenden Archivgeschoss.

Bâtiment de la direction (à gauche) et bâtiment des bureaux, vus de l'ouest.

West view of the executive building (left) and the general office space (right).

2
Nordbau mit den Büros der Geschäftsleitung und dem Autoabstellplatz im Erdgeschoß. Verbindungsgang zum Südbau.

Bâtiment nord contenant les bureaux directoriaux et les abris pour autos au rez-de-chaussée. Couloir menant au bâtiment sud.

North building with executive offices and parking area on ground floor. Passageway to south building.



1
Nachtaufnahme des dreistöckigen Nordbaus mit Basismauer unter Südbau. Im Vordergrund Butte des Mörtes-Sees.
Vue de nuit du bâtiment nord à trois étages et du mur de base du bâtiment sud. Au premier plan, la Butte des Mörtes.

Night view of the two story north building overlooking the reflecting pool, one story south building in the background.



2
Ostansicht des Nordbaus. Die Bruchsteinmauer links schließt das beim Aushub des Sees gewonnene Material ab.
La bâtiment nord vu de l'est. Le mur en moellons à gauche cache la matière extraite du lac lors de son creusement.

East elevation of the north (executive) building. The masonry wall retains the fill excavated from the reflecting pool, forming a terrace on the upper level.






3
Nordbau / Bâtiment nord / North building
A Erdgeschoss / Rez-de-chaussée / Ground floor
B 1. Stock / 1er étage / 1st floor
C 2. Stock / 2e étage / 2nd floor

1 Windfang / Tambour / Hallway
2 Eingangshalle mit Treppe / Hall d'entrée et escalier / Entrance lobby with stairs
3 Lift / Ascenseur / Elevator
4 Interne Treppe / Escalier interne / Inside stairs
5 Autoabstellplatz für Direktoren und Besucher / Abris pour autos de la direction et des visiteurs / Parking area for executives and visitors
6 Direktionsbüros / Bureaux directoriaux / Executive offices
7 Verbindungsgang / Couloir couvert / Passageway
8 Archive / Archives / Records
9 Toiletten / Toilettes / Toilets
10 Balkon / Balcony / Balcony

4
Südbau / Bâtiment sud / South building
A Erdgeschoss (Archive) / Rez-de-chaussée (archives) / Ground floor (Records)
B 1. Stock (Büros) / 1er étage (bureaux) / 1st floor (offices)

1 Lichthof / Puits de lumière / Courtyard
2 Verbindungsgang zum Nordbau / Couloir couvert allant au bâtiment nord / Passageway to north building.
3 Unterirdischer Gang zur Cafeteria / Couloir souterrain à la cafeteria / Underground passage to cafeteria.
4 Eingang zum Erdgeschoss / Entrée du rez-de-chaussée / Ground floor entrance.
5 Interne Treppe zum Obergeschoss / Escalier interne à l'étage supérieur / Interior stairs to first floor.
6 Haupteingang Obergeschoss über Zugangsbalkon / Entrée principale à l'étage supérieur au-dessus du balcon d'accès / Main entrance to first floor through balcony.






1
Besucherhalle im Bau der Geschäftsleitung.
Hall des visiteurs dans le bâtiment de la direction.
Visitors reception area in the executive building.

2
Cafeteria.

3
Eines der acht Direktionsbüros.
L'un des huit bureaux directoriaux.
One of eight typical executive offices.



Die Bauten am Ufer des Sees »Buttes-des-Mortes« in Neenah-Monasha, Wisconsin, beherbergen die allgemeinen und die Direktionsbüros der Kimberly-Clark Corporation. Die Anlage besteht aus drei Gebäuden; einem zweistöckigen, auf Pfeilern ruhenden Bau für die Direktionsbüros, einem einstöckigen, unterkellerten Gebäude für die allgemeinen Büros und einer ebenfalls einstöckigen Cafeteria. In den drei Gebäuden arbeiten insgesamt 900 Angestellte.

Das nach außen sichtbare Stahlskelett der Bauten ist durch einen schwarzen Anstrich hervorgehoben. Der Charakter der Fassaden wird bestimmt durch die strukturelle Auflösung in Wandplatten von 1,65 m Breite, die entweder aus vorgefertigten weißen Betonplatten mit Marmor- und Quarzinsprengeln oder aus Glas bestehen. Diese Platten haben volle Stockwerkshöhe. Ein freidurchgeföhrtes Geländer schützt die Glasplatten von innen. Das ganze Gebäude ist auf einem Raster von 1,65 m aufgebaut, nach welchem auch Beleuchtungskörper und Luftkonditionierung angeordnet sind. Der Südbau umfaßt einen sehr großen Büroraum von 165 m Länge und 50 m Breite, dem zwei Innenhöfe Licht und räumlichen Maßstab geben.

Das Luftkonditionierungssystem für den Süd- und den Nordbau wird innerhalb der Stahldecken den Öffnungen unter den Fenstern zugeführt. Es handelt sich um ein vollständiges Luftbereitungssystem mit Warm- und Kühlluftzuleitungen, welche in einer geräuschschluckenden Kammer gemischt werden.

Der Nordbau ist tiefer gelegen und ruht auf einer Stützmauer aus Naturstein. Hier befindet sich die Halle für Besucher, und hier werden auch die Autos der Direktoren und Besucher parkiert. Anstelle von Kühltürmen wurde ein spiegelndes Wasserbecken angelegt, das zugleich filtriertes Wasser enthält; vorhandenes Seewasser in der Nähe hat einen das Normale übersteigenden Algengehalt.

Die Cafeteria besteht aus Stahlrahmen. Die Grundrissfläche mißt 20 x 33 m. Ein Verbindungsangang führt vom Nord- zum Südbau, während eine Untergrundpassage den Südtrakt mit dem Cafeteria verbindet.



3