

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 15 (1961)

Heft: 9

Artikel: Kinderbibliothek in Pimlico, London = Bibliothèque d'enfants à Pimlico, Londres = Children's library in Pimlico, London

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-330838>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Kinderbibliothek in Pimlico, London

Bibliothèque d'enfants à Pimlico, Londres
Children's library in Pimlico, London

Entwurf 1959, gebaut 1959 bis 1960

Die Kinderbibliothek ist ein Teil der sozialen Einrichtungen in der Siedlung Churchill Gardens. Sie ist im Erdgeschoß eines 7geschossigen Wohnhauses eingebaut. Ursprünglich war das ganze Erdgeschoß für Läden vorgesehen. Der Eingang der Bibliothek liegt an einer Ladenstraße.

Die Bibliothek ist für Kinder bis zu 15 Jahren eingerichtet; ältere Kinder haben Zutritt zur Erwachsenenbibliothek, die gleich neben der Kinderbibliothek liegt. Die Bücherausgabe ist für alle Kinder des Quartiers zugänglich und ist von 16.30 bis 19.30 Uhr und an den in England stets schulfreien Samstagen von 10.00 bis 12.30 Uhr geöffnet. Außerhalb der genannten Zeiten ist der Lesesaal auch während der Schulstunden zugänglich.

Die verschiedenen Aufgabenteile sind nach Räumen unterschieden angeordnet: ein allgemeiner Leseraum, ein Katalograum, ein Bilderbücherraum und eine Ecke für die Geschichtenerzählerin.

Bei schönem Wetter werden Lesestunden in einem kleinen Gartenhof von 16 m² abgehalten.

Der 3,15 m hohe Raum, wie er für Läden gebaut war, mußte für die Kinder niedriger sein. Daher sind über den verschiedenen Raumteilen Decken auf verschiedene Höhen abgehängt worden; diese Raumteile sind jetzt 2,75 m, 2,70 m und 2,40 m hoch.

In 1,35 m hohen Bücherschränken sind 4000 Bücher aufgestellt.

Die Möbel sind sehr einfach (siehe Konstruktionsblätter) und die Farben zurückhaltend, weil die Bücherrücken in den Schränken genügend Abwechslung in der farbigen Gestaltung des Raumes schaffen. üe



1



2

1
Eingang zur Kinderbibliothek an einer Ladenstraße.
Entrée de la bibliothèque d'enfants dans une rue commerciale.
Entrance to the children's library on a shopping street.


2
Die Räume können von der Aufsicht allseitig überblickt werden.
Les locaux peuvent être surveillés d'un point central.
All parts can be supervised at once from a central point.

1
Durchblick zum Gartenhof.
Vue vers la cour-jardin.
Looking toward the garden court.


2
Querschnitt AA 1:250.
Section AA.
Cross section AA.

3
Grundriß 1:250.
Plan.

- 1 Eingangsvorplatz / Vestibule d'entrée / Lobby
2 Aufsicht (siehe Konstruktionsblatt) / Elévation (voir également plan détachable) / Supervision (cf. Design Sheet)
3 Leseraum / Salle de lecture / Reading area
4 Gartenhof / Cour-jardin / Garden court
5 Platz der Geschichtenerzählerin / Place de la conteuse / Story-telling area
6 Stuhllager / Magasin de chaises / Chair storage
7 Büro / Bureau / Office
a Sitzgelegenheit / Places assises / Seating
b Festes Büchergestell mit Bilderbüchern / Rayon fixe avec livres d'images / Fixed bookcase picture books
c Fensterplatz (siehe Konstruktionsblatt) / Place de fenêtre (voir plan détachable) / Window seat (see design sheet)
d Schiebefenster (siehe Konstruktionsblatt) / Fenêtre coulissante (voir plan détachable) / Sliding window (see design sheet)
e Nachschlagewerke / Dictionnaires / Reference section
f Feste Buchgestelle, Bücherausgabe / Rayons fixes, prêt / Fixed bookcase, lending section
g Landkarte auf runder Säule / Carte géographique sur le pilier rond / Map on circular column
h Bücherwagen (siehe Konstruktionsblatt) / Trolley à livres (voir plan détachable) / Booktrolley (see design sheet)
i Bücherkataloge / Catalogues des livres / Card index cabinet



4
Der Platz der Geschichtenerzählerin. Rechts Durchblick zum Gartenhof.
La place de la conteuse. A droite vue vers la cour-jardin.
The story-telling area. Right, view through to the garden court.



Kinderbibliothek in Pimlico, London




Bibliothèque d'enfants à Pimlico, Londres
Children's Library, Pimlico, London

Bücherwagen

Trolley à livres
Book trolley

Konstruktionsblatt



Plan détachable
Design sheet



3



4



4—10
Bücherwagen mit horizontalen Tablaren.
Trolley à livres.
Book trolley.

5
Längsschnitt 1:10.
Section longitudinale.
Longitudinal section.

6
Ausschnitt Ansicht Längsseite 1:10.
Élévation (section) du côté longitudinal.
Elevation (section) of long side.


7
Ausschnitt Querschnitt 1:10.
Une partie de la section.
Section of cross section.

8
Ausschnitt Seitenansicht 1:10.
Section de l'élévation latérale.
Section of lateral section.

9
Horizontalschnitt bzw. Aufsicht 1:10.
Section horizontale et vue de dessus.
Horizontal section or view from above.

10
Detail A 1:1.
Détail A.

1 Obere Traverse des Vierkantröhr-
rahmens 2,5 x 2,5 cm / Tubes supérieu-
res 2,5 x 2,5 cm / 1" x 1" tube top rail
2 Profil 6 x 6 mm an Rohrrahmen ge-
schweißt / Profil 6 x 6 mm soudé au
cadre / 1/4" x 1/4" tee rod welded to frame



1—3
Bücherwagen mit schräggestellten Ta-
blaren.





Trolley à livres à rayons penchés.
Book trolley with inclined shelves.

1
Querschnitt 1:10.
Section.
Cross section.

2
Ansicht 1:10.
Élévation.
Elevation.

1 Quadratische Platte 2,5 cm / Plaque
carrée 2,5 cm / 1" square brace
2 Rück- und Seitenwand aus Mahagoni
2,5 cm / Parois de côté et arrière en
mahagoni 2,5 cm / 1" Mahogany back
3 Vierkantröhrrahmen 2,5 cm / Cadre
tubulaire carré 2,5 cm / 1" square tube
frame
4 Befestigung / Fixation / Shelf fixed with
screws
5 Rolle 10 cm Ø / Poulie 10 cm Ø du
cadre MS / 4" Ø roll
6 Rolle 10 cm Ø mit Arretierung / Poulie
10 cm Ø avec cran d'arrêt / 4" Ø castor
with locking unit

3 Konsole 2,5 x 2,5 cm an Rohrrahmen
geschweißt / Console 2,5 x 2,5 cm sou-
dée au cadre / 1" x 1" square edged
angle bracket welded to frame
4 Tischlerplatte 2,5 cm mit Mahagoni
furniert / Rayon de bois 2,5 cm revêtu
de mahagoni / 1" blockboard shelf
lipped on all edges with Mahogany
5 Vierkantröhr 2,5 x 2,5 cm / Tubes
2,5 x 2,5 cm / 1" x 1" tube upright
6 Rohr 4,5 cm Ø / Tube 4,5 cm Ø / 1 3/4" Ø
castor
7 Mahagoni-Umleimer / Revêtement de
mahagoni / Mahogany lipping



1 Seitenansicht 1:50.
Vue latérale.
Lateral view.

2 Vorderansicht 1:50.
Vue frontale.
Front view.

3 Aufsicht 1:50.
Vue du dessus.
View from above.

4 Schnitt AA 1:5.
Section AA.
Cross section AA.

5 Schnitt BB 1:5.
Section BB.
Cross section BB.

6 Schnitt CC 1:5.
Section CC.
Cross section CC.

7 Schnitt DD 1:5.
Section DD.
Cross section DD.

8 Schnitt EE 1:5.
Section EE.
Cross section EE.

- 1 Glasplatte 6 mm / Plaque de verre 6 mm / 1/4" polished plate glass
- 2 Aluminium-T-Profil 3,75 x 3,75 cm / Profil d'aluminium en T 3,75 x 3,75 cm / 1 1/2 x 1 1/2" aluminum tee
- 3 Linoleum auf Tischlerplatte / Linoleum sur planche de bois synthétique / Linoleum on blockboard slab
- 4 Vierkantrohrrahmen 2,5 x 2,5 cm / Cadre tubulaire MS 2,5 x 2,5 cm / 1" x 1" tube framing
- 5 Gummifüße 1,8 x 1,8 cm / Pieds de caoutchouc 1,8 x 1,8 cm / 3/4" x 3/4" rubber pads
- 6 Seitenwand Tischlerplatte 1,25 cm / Partie latérale planche synthétique 1,25 cm / 1/2" blockboard slab
- 7 Aluminiumwinkelprofil 3,75 x 2,5 cm / Profil d'angle en aluminium 3,75 x 2,5 cm / 1 1/2" x 1" aluminium angle section
- 8 Schubladenvorderstück Hartholz 7,5 x 1,8 cm / Partie frontale de tiroir en bois dur 7,5 x 1,8 cm / 3" x 3/4" front piece of drawer, hardwood
- 9 Schubladenrückwand Tannenholz 1,25 cm / Partie inférieure de tiroir en sapin 1,25 cm / 1/2" softwood back to drawer
- 10 Aluminiumwinkel / Angle d'aluminium / Aluminium pull
- 11 Tablar Tischlerplatte 1,25 cm / Rayon en bois synthétique 1,25 cm / 1/2" blockboard shelf
- 12 Polierte Glasplatte 6 mm / Plaque de verre polie 6 mm / 1/4" polished glass slab
- 13 Glasrahmen aus Aluminium 1,35 x 1,35 cm / Cadre de verre en aluminium 1,35 x 1,35 cm / 9/16" x 9/16" aluminium frame
- 14 Türe Tischlerplatte 1,25 cm / Porte en bois synthétique 1,25 cm / 1/2" blockboard door

Kinderbibliothek in Pimlico, London


Bibliothèque d'enfants à Pimlico, Londres
Children's library in Pimlico, London

Bücherschrank

Armoire à livres
Bookshelves

Konstruktionsblatt

Plan détachable
Design sheet



1 Ausschnitt der Ansicht 1:50.
Partie de l'élévation.
Detail of elevation.

2 Querschnitt 1:50.
Section.
Cross section.

3 Ausschnitt vom Grundriß 1:50.
Partie du plan.
Detail of plan.

4 Detail AA 1:5.
Détail AA.
Detail AA.

5 Detail BB 1:5.
Détail BB.
Detail BB.

6 Detail CC 1:5.
Détail CC.
Detail CC.

1 Rückwand Sperrholzplatte mahagoni-furniert 6 mm / Paroi arrière en contreplaqué revêtu de mahagoni 6 mm / Rear wall of plywood slabs mahogany inlaid, 6 mm

2 Loch $\varnothing$ 6 mm, 9 mm tief für Befestigungshaken der beweglichen Platte / Trou de 6 mm, 9 mm de profondeur pour la fixation du crochet de la plaque mobile / $\frac{1}{4}$ " $\varnothing$ hole $\frac{3}{4}$ " deep for fixing hook to removable panel

3 Verkleidung der beweglichen Platte / Revêtement de la plaque mobile / Line of removable panel

4 Winkelstütze 2,5 x 2,5 cm / Pilier d'angle 2,5 x 2,5 cm / 1" x 1" MS angle uprights

5 T-Eisen 3 x 2,5 cm / Profil T 3 x 2,5 cm / 1 1/4" x 1" MS tee-framing

6 Befestigungshaken / Cran d'arrêt / 2 1/4" adjustable double ball catches





7 Front mit Asbestverkleidung auf der Rückseite 1,8 cm / Revêtement de bois coulissant avec revêtement d'asbeste sur l'autre face 1,8 cm / Removable baffle of 3/4" blockboard backed with asbestos







8 Verkleidung der Tablare / Revêtement des rayons / Line of shelves

9 Hartholzvorderstück mit Nut für Schriftband / Partie frontale en bois dur avec rainure et bande à lettres / Hardwood frontal piece with groove for identification card

10 Aluminiumblechabdeckung zum Reflektieren der Wärmestrahlen / Couverture de tôle d'aluminium pour la réflexion des rayons caloriques / Sheet aluminium coping to reflect heat

11 Heizröhren / Tubes de chauffage / Heating pipes



**Kinderbibliothek
in Pimlico, London**Bibliothèque d'enfants à Pimlico, Londres
Children's library in Pimlico, London

- 1 Ausschnitt der Ansicht 1:50.
Partie de l'élévation.
Elevation detail.
- 2 Querschnitt 1:50.
Section.
Cross section.
- 3 Ausschnitt der Aufsicht 1:50.
Partie de l'élévation.
Detail of supervision desk.
- 4 Querschnitt (Detail) 1:7,5.
Section (détail).
Cross section (detail).
- 5 Horizontalschnitt Schiebefenster 1:50.
Section horizontale de la fenêtre coulissante.
Horizontal section of sliding window.
- 1 Gummikissen / Coussins de caoutchouc
/ Rubber cushions
- 2 Bronzegitter zum Austritt der Warm-
luft über den Heizschlangen / Grille
de bronze, sortie de l'air chaud au-des-
sus des serpentins de chauffage /
Bronze grille for hot air exhaust above
heating coils
- 3 Sperrholzplatten mahagonifurniert 6 mm
/ Plaques de contreplaqué revêtues de
mahagoni 6 mm / Plywood slabs, 1/4"
mahogany inlaid
- 4 Weiße Glasplatte 6 mm / Plaque de
verre blanc 6 mm / 1/4" white glass slab