

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 16 (1962)

Heft: 4: Einfamilienhäuser = Maisons familiales = One-family houses

Artikel: Architektenhaus in Herrsching/Ammersee = Maison d'un architecte à Herrsching/Ammersee = The architect's house in Herrsching/Ammersee

Autor: H.E.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-331171>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Kurt Ackermann, München,

Architektenhaus in Herrsching/Ammertsee


Maison d'un architecte à
Herrsching/Ammertsee

The Architect's House in
Herrsching/Ammertsee

Entwurf 1960, gebaut 1961



2



3

1
Westseite.
Côté ouest.
West side.

2
Schnitt 1 : 300.
Section.

Grundrisse 1 : 300.
Plans.

3
Eingangsgeschoß.
Etage d'entrée.
Entrance level.

1 Eingang / Entrée / Entrance
2 Garderobe / Cloakroom
3 Esplatz / Aire des repas / Dining nook
4 Küche / Cuisine / Kitchen
5 Wohnraum / Salle de séjour / Living-room
6 Herrenzimmer / Salon / Saloon
7 Elternbad / Bain des parents / Parents' bath
8 Damenzimmer / Chambre des dames / Ladies' room
9 Kinderzimmer / Chambre des enfants / Children's room
10 Kinderdusche / Douche des enfants / Children's shower

4
Untergeschoß.
Sous-sol.
Basement.

11 Überdeckte Terrasse / Terrasse couverte / Covered terrace

12 Werkstatt / Boutique / Workroom

13 Heizung / Chauffage / Heating

14 Gästezimmer / Chambre des hôtes / Guests' room

15 Mädcchenzimmer / Bonne / Maid


16 Wagenstellplatz / Garage

17 Dusche / Douche / Shower


18 Begehbarer Schränke / Armoires / Cupboards

19 Waschküche / Buanderie / Laundry


20 Vorratsraum / Provisions / Storage



4




1
Nachtaufnahme eines Teiles der Westseite.
Vue de nuit d'une partie de la façade ouest.
Night view of a part of the west side.




Das Haus liegt an einem bewaldeten Hang über Herrsching am Ammersee, der nach Norden und Westen steil zum See abfällt. Man hat von den nach Westen mit großen Fenstern und Fenstertüren sich öffnenden Räumen, dem davor liegenden Balkon, der Terrasse und dem Kaminplatz im Erdgeschoß einen prachtvollen Ausblick in die Voralpenlandschaft. Da das südlich angrenzende Wald- und Wiesenland unter Landschaftsschutz gestellt ist, wird dieser schöne Blick in die Weite den Bewohnern erhalten bleiben. Der Architekt war bedacht, sein Haus soviel wie möglich zum See und zu dem großförmigen Hügelland hin zu öffnen. Schon gleich beim Eintritt in das Haus von Norden über eine Diele mit Eßplatz hat man über die völlig verglaste Außenwand des Treppenhauses und ein Südfenster die herrlichsten Ausblicke. Gegen die im Osten vorbeiführende Straße ist die Terrasse vor der Diele und Eßplatz durch den steilen Hang und Bepflanzung gegen Einsicht geschützt. Der steile Hang bedingte ein zweigeschossiges Haus, das man im Osten ebenerdig von der Straße her betritt. Es war der Wunsch der Hausfrau, die Räume der Familie auf ein Geschoß zusammenzulegen. Gästezimmer, Mädchenzimmer und eine große überdachte Terrasse mit offenem Kamin und die Wagenabstellplätze befinden

- 2
Südwestecke.
Coin sud-ouest.
South-west corner.
- 3
Nordseite mit Eingang.
Façade nord avec entrée.
North side with entrance.
- 4
Südseite mit überdeckter Terrasse.
Façade sud avec terrasse couverte.
South side with covered terrace.
- 5
Treppenhaus.
Escalier.
Staircase.




4



5




1



2



3



4

sich im Untergeschoß. Man betritt das Haus von Norden durch eine Diele, die durch eine Holzschiebewand den Eßplatz vom Eingang trennt. Neben der Eßdiele liegen die Garderobe und die Küche. Der Wohnraum ist nach Süden und Westen ganz geöffnet und erhält durch ein Oberlichtband im Osten die Morgen-sonne. Die sich anschließenden Schlafräume sind durch leichte Trenn- oder Schrankwände unterteilt. Man betritt sie im Westen durch eine Schiebewand entlang der verglasten Westseite des Hauses und von Osten durch einen Schrankflur. Ein innenliegendes Elternbad wird durch eine Lichtkuppel belichtet und belüftet. Das Kinderzimmer ist so groß, daß es später durch eine Trennwand unterteilt werden kann. Belichtung von Osten wie im Wohnzim-mer und Schrankflur durch Oberlicht, nach Westen hin ganz geöffnet. Für das Kind ist im Schrankflur ein Brausebad eingerichtet.

Die Konstruktion besteht aus sechs Stahlrahmen der Firma Gartner, die auf der Westseite in Einzelfundamente, auf der Ostseite auf der Kellerwand, die gleichzeitig Erddruckwand gegenüber dem Hang ist, eingespant sind. In die Stahlrahmen wurden Holzbohlen in einem Abstand von 50 cm eingeschoben, der vorgerichtete Fehlboden eingelegt und Glaswollisolierung und Rieselfüllung ein-gebracht. Auf die Decke über dem Unter-geschoß wurde ein 10 cm hoher Doppelboden zur Verlegung der Installationsleitungen auf-gebracht. Darüber wurden der Blindboden und die Eichenlangriemen verlegt. Die Unter-seiten der Decke wurden mit Tannenriemen über die Hauslänge durchlaufend verkleidet. Das Dach ist als Flachdach ausgebildet, ohne jegliches Gefälle, hat ein dreilagiges Kies-preßdach und ist allseits durch eine Stahl-blende eingefäßt. Die Außenwände des obe- ren Baukörpers wurden mit stockwerkshohen Gasbetonplatten ausgefacht und mit Tannen-riemen, die als Platten vorgefertigt wurden, verschalt. Die sichtbaren Mauerwerksteile des Kamins und des Untergeschosses sowie des Anbaues sind als Sichtmauerwerk hergestellt und weiß geschlemmt. Sämtliche Innentüren sind stockwerkshoch in Tannenholz mit seit-llich feststehenden Glasflügeln, um die Trans-parenz des Hauses zu erhalten.

Die Westseite wurde fest verglast, lediglich hinter den Holzjalousetten wurden Lüftungs-flügel angeordnet.

Zur Straße hin ist das Grundstück durch eine in sich versetzte Waschbetonmauer abge-schlossen, nach Norden und Westen wurde die vorhandene Fichtenhecke belassen, nach Süden ist das Grundstück offen.

Konstruktion und Form bilden eine vollkom-mene Einheit. Der Klarheit der Konstruktion entspricht die Klarheit der Form.

Mitarbeiter war Jürgen Feit.

H. E.

1
Sitzgruppe im Wohnraum, der nach Süden und Westen weit geöffnet ist.

Groupe de sièges dans la salle de séjour, qui est ouverte vers le sud et l'ouest.

Seating group in the living-room which is opened to south and west.

2
Eßplatz mit Holzschiebewand gegen den Haupteingang.
Aire des repas avec paroi coulissante séparant de l'entrée principale.

Dining nook with sliding wall partitioning the main en-trance.

3
Küche.
Cuisine.
Kitchen.

4
Wohnraum mit Kamin. Durchblick zu den Zimmern der Eltern.
Salle de séjour avec cheminée. Vue sur les chambres des parents.
Living-room with fireplace. View to the parents' rooms.

Konstruktionsblatt

Plan détachable
Design Sheet


Stahlskelett

Squelette d'acier
Steel skeleton


Kurt Ackermann, München

Architektenhaus in Herrsching am Ammersee

Maison particulière de l'architecte à Herrsching/Ammertsee
The Architect's house in Herrsching/Ammertsee



Rohbau von Süden.
Maçonnerie vue du sud.
Rough construction from south.



Rohbau von Nordwesten.
Maçonnerie vue du nord-ouest.
Rough construction from north-west.

**Architektenhaus
in Herrsching
am Ammersee**

Maison particulière de l'architecte à Herrsching/Ammerssee
The Architect's house in Herrsching/
Ammersee

Fassadenschnitt

Section de la façade
Elevation section

Konstruktionsblatt

Plan détachable
Design sheet

Bauen + Wohnen

4/1962

Fassadenschnitt 1 : 40.
Section de la façade.
Elevation section.

- 1 Unterbeton / Béton de fondation / Concrete foundation
- 2 Gebrannte Tonplatten / Carreaux en terre cuite / Earthenware slab
- 3 Stahlblecheinfassung / Bâti en tôle / Steel sheet frame
- 4 Abfluß / Décharge / Drainage
- 5 Blechwanne / Baquet en tôle / Sheet metal tub
- 6 Holzbohlen 4/16 / Palplanche en bois 4/16 / Wooden pile planking
- 7 Tannenriemen / Planchette de sapin / Spruce beading
- 8 Lattung / Lattage / Lathing
- 9 Rieselfüllung / Remplissage / Panel
- 10 Isolierung / Isolation / Insulation
- 11 Fehlboden / Faux plancher / Sound-proof floor
- 12 Bohlen 6/24 / Palplanche 6/24 / Pile planking 6/24
- 13 Zwischenböden für Leitungsführung / Faux-plancher pour conduites / Sound boarding for power lines
- 14 Blindboden / Faux-plancher / Counter floor
- 15 Eichenlangriemen / Planchette de chêne / Oak beading
- 16 Konterlattung / Contrelattage / Counter-lathing
- 17 Schalung / Lambrisage / Clamping
- 18 Kiespreßdach / Toiture de gravillons collés / Gravel stucco roof

