

**Zeitschrift:** Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

**Herausgeber:** Bauen + Wohnen

**Band:** 16 (1962)

**Heft:** 7: Schulbauten = Ecoles = Schools

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Diese gedruckten Farbtöne können von den Originalfarben geringfügig abweichen.  
8 schöne Farbtöne

oxydgelb Nr. 15

grün Nr. 14

braun Nr. 16

grau Nr. 12

hellgrün Nr. 13

rotbraun Nr. 17

hellgrau Nr. 11

graublau Nr. 18

**Zementböden  
farbig  
versiegeln!**

#### Versiegelte Zementböden

- bleiben frei von Staub
- verschmutzen weniger
- sind verblüffend leicht zu reinigen
- sehen darum immer sehr gepflegt aus
- und sind schliesslich dauerhafter, weil die Oberfläche chemisch und mechanisch widerstandsfähiger ist!

... mit den abriebfesten

**Dold**

**Betonbodenlacken**

Versiegeln Sie daher auch Ihre Zementböden, sei es in Fabriken, Lagerhäusern, Treppen, Kellern und Balkonen von Wohnhäusern,

# 1 Drei DOLD Versiegelungstypen

## DOWATEKT

Betonbodenlack



8 Farbtöne (siehe Farbmuster auf Vorderseite!)

Leicht verarbeitbar, kann gestrichen, gerollt oder auch gespritzt werden.

In 2-3 Stunden trocken. Nach Trocknung über Nacht bei guter Lüftung bereits begehbar.

Wasserfest und beständig gegen alle gebräuchlichen Waschmittel, Benzin, Fett, Mineral-Oel.

Anstrich sehr widerstandsfähig gegen hydrostatischen Druck bei nicht gegen Feuchtigkeit isolierten Böden.

Verhindert Zementabrieb und Staubbildung, lässt sich daher leicht sauber halten.

Zäh-elastisch, äußerst abnützungsfest und haftfähig.

## Anwendungsbereiche:

Sockel, Treppen und Betonböden in Kellern, Heizungen, Waschküchen, Ausstell- und Lagerräumen, Balkonen.

Weitere Angaben in unserem Merkblatt 151!

# 2

## DOCAMIN

Zweikomponenten-Lackfarbe



8 Farbtöne (siehe Farbmuster auf Vorderseite!)

Eignet sich für industriellen Einsatz. Erfüllt höchste mechanische und chemische Anforderungen.

## Anwendungsbereiche:

Überall dort, wo an Boden anstriche höchste Anforderungen gestellt werden, z. B. in Garagen, für stark mit Hubstaplern befahrene Zementböden, in Reaktoranlagen, in chemischen und galvanischen Betrieben, Seifenfabriken, Gross-Druckereien, Gießereien, Textil-Ausrüstereien, Konserventfabriken, Brauereien, Schlachthäusern und andern Nahrungsmittelbetrieben, in Laboratorien und klinischen Räumen.

# 3

## IMPRÄGNIER-SEALER (farblos)



Dient der imprägnierenden Versiegelung von Zementböden, wenn der natürliche Charakter des Bodens nicht durch einen farbigen Anstrich verändert werden soll.

Dringt sehr tief in die poröse Oberfläche ein und bewirkt damit eine zähe Verfestigung. Abrieb und Staubbildung werden dadurch stark herabgesetzt.

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. So versiegelte Böden sind darum leichter sauber zu halten.

# Hans Dold+Co

Lack- und Farbenfabrik  
Wallisellen ZH  
Tel. 051/93 20 22