

Zeitschrift:	Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift
Herausgeber:	Bauen + Wohnen
Band:	16 (1962)
Heft:	11: Planen und rationnelles Bauen = Planning et construction rationnelle = Planning and rational building
Artikel:	Konstruktionseinheit in Stahl für Industriebauten = Module de structure en acier pour constructions industrielles = Construction module of steel for industrial buildings
Autor:	[s.n.]
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-331322

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 30.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Konstruktionseinheit in Stahl für Industriebauten

Module de structure en acier pour constructions industrielles

Construction module of steel for industrial buildings



Die Tragkonstruktionseinheiten mit den Abmessungen von 24×24 m sind für den Bau von eingeschossigen Bauten geeignet. Auf 576 m^2 Dachfläche wird eine Stütze – die Mittelstütze der Einheit – benötigt. Die vier I-Träger von 25 cm als »Kehlbalken« und die sekundären Fachwerkträger im Bereich der vier dreieckförmigen und zur Stütze geneigten Dachflächen weisen ein relativ geringes Eigengewicht auf.

Die Form des umgekehrten Regenschirms hat eine ähnliche Wirkung wie die Vorspannung.

Die Konstruktionseinheiten werden miteinander am Ende der I-Träger verschraubt.

1
Lageplan 1:6000 eines zur etappenweisen Überbauung bestimmten Fabrikareals. Die Großelemente in Form eines umgekehrten Regenschirms mit horizontalen Abmessungen von 24×24 m können in jeder Richtung an die bestehenden Elementen angeschlossen werden.



Plan de situation. Emplacement de fabrique prévu pour être construit en étape. Les éléments en forme de parapluie retourné de 24×24 m, mesuré horizontalement, peuvent être raccordé dans n'importe quelle direction aux éléments existants.


Site plan. One of the production areas for stage-wise building up. The large elements like inverted umbrellas with horizontal dimensions of 24×24 m can be attached in any direction whatever to existing elements.

1 Auskunft / Renseignement / Information
2 Bürogebäude / Bâtiment de bureaux / Office building
3 Fabrikationsgebäude / Bâtiment de fabrication / Production building
4 Zukünftige Erweiterungen / Agrandissement futur / Future extension
5 Straße / Route / Street


2
Fabrikationsgebäude zusammengefügt aus 16 Großelementen, aus der Vogelperspektive gesehen.
Bâtiment de fabrication composé de 16 éléments, vu à vol d'oiseau.
Bird's-eye view of the 16-element production building

3
Fassadenausschnitt.
Détail de façade.
Elevation detail.







4
Schnitt durch vier Großelemente 1:800.
Coupe à travers quatre éléments.
Section of 4 elements.



5
Grundriß 1:800.
Plan.
1 Oberlichtband / Vitrage supérieur / Skylight strip
2 Leitungskanal / Canal de conduites / Lead channel
3 Eingang / Entrée / Entrance
4 Anmeldung / Réception / Reception
5 WC Männer / WC hommes / Men's lavatory
6 WC Frauen / WC femmes / Women's lavatory



6
Innenansicht mit Oberlichtband und Luftkanal.
Vue intérieure avec vitrage supérieur et le canal d'aération.
Interior view with skylight strip and the ventilation channel.



7
Aufsicht auf $\frac{1}{4}$ der Trag- und Dachkonstruktion (Großelement) 1:120.
Vue sur $\frac{1}{4}$ de la construction du toit (élément).
View of $\frac{1}{4}$ of the roof construction (large element).

1 Stütze mit Dachwasserablaufrohr (s. Abb. 11-15) /
Pilier avec la descente des eaux de pluie (voir
fig. 11-15) / Pillar with drain pipe (see ill. 11-15)


2 Hauptträger I 250×125 mm (s. Abb. 18-21) / Panne
principale I 250×125 mm (voir fig. 18-21) / Main
girder I 250×125 mm (see ill. 18-21)

3 Verbindungszone von vier Tragkonstruktionen
(s. Abb. 16+17) / Point de raccord de quatre con-
struction portante (voir fig. 16+17) / Junction point
of 4 bearing elements (see ill. 16+17)

8
Vertikalschnitt 1:120 durch $\frac{1}{4}$ der Trag- und Dach-
konstruktion (Großelement)

Coupe à travers $\frac{1}{4}$ de la construction du toit.


Vertical section of $\frac{1}{4}$ of roof construction.




9 und 10
Aufsicht auf $\frac{1}{4}$ der Trag- und Dachkonstruktion
(Großelement).


Vue de la maquette de quatre éléments du toit.

View of 4 roof elements (model).






11



12



15



16

16
Schnitt 1:10 durch die Hälfte des Pfeilerkopfes mit dem Anschluß eines der vier Hauptträger I 250 mm an den Pfeiler.

Coupe à travers la moitié d'une tête de pilier avec le raccord d'une des quatre pannes principales de I 250 mm au pilier.

Section of half the head of a pillar together with the junction of one of the 4 main I 250 mm. girders and pillar.

12

Horizontalschnitt 1:10 durch Pfeiler mit Dachwasserablaufrohr und Anschluß eines der vier Hauptträger I 250 mm.

Coupe horizontale à travers un pilier avec la descente des eaux de pluie et raccord d'une des quatre pannes principales de I 250 mm.

Horizontal section of pillar with drain pipe and junction of one of the 4 main I 250 mm. girders.

13
Schnitt AA 1:10.
Coupe AA.
Section AA.


14
Schnitt BB 1:10.
Coupe BB.
Section BB.

15
Schnitt CC 1:10.
Coupe CC.
Section CC.

13

14

15




17



18



19



20

20
Horizontalschnitt 1:10 durch Hauptträger I 250 mm und Aufsicht auf Obergurte der Fachwerkträger 1-6 (s. Abb. 7).

Coupe horizontale à travers une panne principale I 250 mm et vue sur la ceinture supérieure (voir ill. 7).
Horizontal section main I 250 mm girder and view of archivolt and frame supports 1-6 (see ill. 7).

21

Horizontalschnitt 1:10 durch Hauptträger I 250 mm und Aufsicht auf Obergurte der Fachwerkträger 7-13 (s. Abb. 7).

Coupe horizontale à travers une panne principale I 250 mm et vue sur la ceinture supérieure (voir ill. 7).
Horizontal section main I 250 mm. girder and view of archivolt and frame supports 7-13 (see ill. 7).

1 Pfeiler mit Dachwasserablaufrohr / Pilier avec descente des eaux de pluie / Pillar with drain pipe

2 Hauptträger I 250×150×10 mm / Panne principale / Main I girder 250×150×10 mm.

17
Ansicht 1:10 eines Hauptträgers I 250 mm in der Verbindungszone.

Vue d'un point de raccord d'une des pannes principales I 250 mm.

View of junction point of one main I 250 mm. girder.

18

Querschnitt 1:10 durch Hauptträger I 250 mm und Anschluß des Obergurtes der Fachwerkträger.

Coupe transversale à travers une panne principale I 250 mm et raccord de la ceinture supérieure de la construction.

Cross-section of a main I 250 mm. girder and junction of upper archivolt.

19

Ausschnitt der Seitenansicht 1:10 des Hauptträgers I 250 mm und Schnitt durch den Obergurt eines Fachwerkträgers.

Détail d'une façade latérale: panne principale et coupe à travers la ceinture supérieure de la construction.

Detail of side elevation main I 250 mm. girder and section of archivolt.

22
Innenansicht quer zu den Oberlichtbändern.
Vue intérieure à travers le vitrage supérieur.
Interior view through the skylight strip.

