

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 19 (1965)

Heft: 4: Individuelles Wohnen = Habitation individuelle = Individual living

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Wippschalter mit dem bewährten Silberkontakt-Schaltsystem, Steckdosen 10 A 250 V, Rasiersteckdose, Dreifachsteckdose und Signallampe für Unterputzmontage



Adolf Feller AG Horgen

Schweizer Mustermesse Basel, Halle 22, Stand 7076

Der Götz-Wäscheschirm
«Seilspinne»

stufenlos verstellbar, kann an jedem x-beliebigen Punkt seines Standrohres arretiert werden.
Er hält jeder Belastung stand und funktioniert einfach sicher und zuverlässig.
Beste Schweizer Qualitätsarbeit. EMPA und SIH geprüft, ist er in den drei Größen: 35 m, 45 m und 60 m Seil erhältlich.

Verlangen Sie unverbindlich Prospekte vom Wäscheschirm, von Wäschehängen und Teppichklopfanlagen bei


Götz-Metallbau Zürich 3
Rotachstrasse 5 051/33 44 20

Alupan Türen sind verwindungsfrei


und eignen sich besonders für abgeschirmte Laubengang- und Wohnungsabschlüsse ALUPAN-Türblätter sind 40 mm dick und bestehen aus einer NOVOPAN-Platte, die mit Kantholz umleimt und beidseitig mit Aluminium bewehrt ist.

- Wohnungsabschlusstüren sind sehr oft Temperaturdifferenzen bis zu 40° C ausgesetzt. ALUPAN-Türen widerstehen diesen grossen Schwankungen und garantieren für gutes Stehvermögen
- ALUPAN-Türblätter werden dem Schreiner als Halbfabrikat — auf Mass geliefert, und von diesem fertig verarbeitet und angeschlagen

Keller + Co AG Klingnau 056 51177



alupan



Gegen Einsendung des nachstehenden Coupons, senden wir Ihnen gerne unser ALUPAN-Merkblatt über die Fertigung und die Preisliste. Für alle möglichen Verarbeitungsprobleme, steht Ihnen ebenfalls der kostenlose Beratungsdienst zur Verfügung.

Coupon

(bitte in verschlossenem Umschlag senden)

Senden Sie mir bitte:

Exemplare ALUPAN-Merkblatt über die Fertigung

Exemplare ALUPAN-Preisliste

Wir erwarten einen Mitarbeiter Ihres Beratungsdienstes am

unserer Sachbearbeiter heißtet: für eventuelle Rückfragen lautet unsere

Tel. Nr. _____

Datum _____

Name: _____

Adresse: _____

ladenkonstruktion mit Laufflächen aus rostfreiem Stahl und Kunststoff.

Neuheiten im Großküchenbau

Neues kombinierbares Restaurationsherdsortiment. Backöfen nach «Gastronorm», das heißt nach der im Jahre 1964 zwischen schweizerischen Fabrikanten und dem Schweizerischen Fachverband für Gemeinschaftsverpflegung getroffenen Maßkonvention. Ankippbare Rechteckkessel «Compact-Kessel» von besonders raumsparender Bauart, mit Hochleistungsheizung (Elektrodampf), zum frei Aufstellen oder Einbauen in Restaurationsherde.

Neuheiten bei den Kälteinrichtungen für Gewerbe, Industrie und Forschung

Kühlschränke nach Gastronorm; Sandwicheinheiten nach Gastronorm; Milchkühltank für Milchsammelstellen.

Außer diesen Neuheiten gibt der Stand eine bequeme Übersicht über die Sortimente des in wenigen Jahren von Grund auf erneuerten Fabrikationsprogrammes. Kurz hingewiesen sei auf die Theke für Kleinapparate mit dem Tradition gewordenen Kaffee-Ausschank aus Selbstaufgießen sowie auf die 7 Beispiele von kompletten Therma-Küchen für den Haushalt.

Ein großer Hotelherd, eine stattliche Kippapparategruppe, ein Speisebuffet und eine mehrteilige Kochkombination sind Beispiele aus der laufenden Produktion im Großküchensektor.

Ein großer Laborschrank steht als Beispiel für die verschiedenen möglichen Ausführungsvarianten neben eingeführten Kühlmöbeln, Klimageräten und Luftentfeuchtern als typisierte Produkte der Kälteabteilung, die mit einem Teil ihrer Kapazität auf kältetechnische «Maßarbeit» eingespielt ist.

**Xamax AG, 8050 Zürich
Halle 22, Stand 7071**

Sie finden den Xamax-Stand am selben Ort wie letztes Jahr: im Untergeschoß des neuen Messegebäudes, gleich bei der Rolltreppe, am Mittelgang der Halle 22.

Als besonders interessante Neukonstruktionen werden ausgestellt: Die komplette Serie des neuen DS-Druckknopfschalters mit seinen beachtlichen Vorfüßen: sichtbare Schaltstellung; angenehme, geräuscharme und präzise Schaltung; einfache, zeitsparende Montage; ausgezeichnete Funktionssicherheit. Ausführungen: 10 A 250 V ~, Schema 0, 1, 3, 6 und 0/2p., ferner Schema 0+0 und 0+3 für getrennte Stromkreise. Aufputzmontage: quadratisches Gehäuse, weiß oder schwarz. Unterputzmontage: mit allen normalen Befestigungs- und Abdeckplatten, weiß, crème oder schwarz, passend zu allen Kombinationen. Montage in feste Frontwand: weiß oder schwarz. Montage hinter bewegliche Frontwand: weiß oder schwarz. Die Unterputz-Apparate sind auch in den beliebten Einer-kombinationen lieferbar (86 x 86 mm, passend in Einbaukästen Größe I): DS-Schema 0, 1 oder 3 mit Steck-dose Typ 12, DS-Schema 0 oder 3 mit Steckdose Typ 13. Unter der Bezeichnung JS werden die äußerlich gleich aussehenden Xamax-Impulskontakte 10 A 250 V ~ angeboten.