

Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 25 (1971)

Heft: 3: Industriebau = Bâtiments industriels = Industrial plants

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

$\lambda_{\text{praktisch}} = 0,17 \text{ kcal/mh}^{\circ}\text{C}$

(Wärmeleitzahl für Siporex-Mauerwerk)



Was hat Andrea davon?



Schulkinder sollen sich in ihrem Schulhaus wohlfühlen. Deshalb war bei der Wahl des Baustoffes für dieses Schulhaus ganz speziell die hohe thermische Isolierfähigkeit der Siporex-Leichtbausteine ausschlaggebend.

Dampfgehärteter Siporex-Gasbeton bietet hervorragenden Kälte- und Wärmeschutz. Siporex gewährleistet ein behagliches Raumklima in jeder Jahreszeit – auch bei extremen klimatischen Verhältnissen. Bei Installation und Betrieb von Heizanlagen in

Siporex-Bauten lassen sich wesentliche Einsparungen erzielen.

Schulhaus in Samnaun-Compatsch GR
1850 m ü.M.
Architektengruppe BCF
Richard Brosi, dipl. Arch. ETH/SIA, Chur
Ingenieur: Thomas Deplazes, dipl.Ing. ETH/SIA, Chur
Das Fassadenmauerwerk wurde mit Siporex-Leichtbausteinen, 25 cm stark, ausgeführt.

Siporex

Leichtbausteine, Isolierplatten
Trennwandplatten
Wandplatten, Deckenplatten, Dachplatten

SIPOREX

Zürcher Ziegeleien, Zürich
Telefon 051 35 93 30

Zürcher Ziegeleien
Verkaufsbüro Luzern
Telefon 041 22 37 55

J. Schmidheiny & Co. AG
St. Gallen
Telefon 071 22 32 62

Baustoffe AG Chur, Chur
Telefon 081 24 46 46


Stahlon-Prebeton AG
Bern, Telefon 031 56 33 01
Lausanne, Telefon 021 24 55 33

corex Basel AG, Basel
Telefon 061 22 23 00

Briquerterie Renens SA, Crissier
Telefon 021 34 97 21

Montagebau AG
Zürich, Telefon 051 62 56 56
Lausanne, Telefon 021 23 73 46

Kilcher



Efkalon®

Dachbelag

Hypalonfolie mit Asbestkaschierung
Ozon- und UV-Strahlen-beständig
blechlose Anschlüsse, wenig Gewicht
speziell geeignet für vorfabrizierte Dachkonstruktionen

Fanaprene

Kunstgummi – Flachdachbelag aus Neoprene

Fanalon

Kunstgummi – Dachbelag aus Hypalon®


Kilcher®

Deformations- und Gleitlager

(in- und ausländische Patente)

F. KILCHER Bauisolationen AG, 4565 Recherswil
Telephon 065 45 645

Sanitasville.



In Sanitasville gibt es keine Wohnung ohne Bad, kein Bad ohne Bidet, keine Küche ohne Kühlschrank.

Und erst recht kein Haus ohne Häuschen.

Das Leben in Sanitasville ist sehr sauber und ausgesprochen komfortabel. Da wäscht doch niemand mehr von Hand. Da spült auch kaum jemand noch Geschirr. Und über das Huhn im Ofen wacht die Automatik. Auch Mütter haben's leichter. Denn in Sanitasville waschen sich sogar die kleinen Buben freiwillig das Gesicht.

Schön wär's. Nur gibt es Sanitasville leider noch nicht. Was, Spass beiseite, auch gar nicht so schlimm ist. Weil wir als Sanitär-Grossisten sonst nicht mehr viel zu tun hätten.

Wie Sanitasville aussehen könnte, zeigen Ihnen aber unsere Ausstellungen. In Zürich. In Bern. In St. Gallen. In Basel. Und die neuesten Projekte, die wir realisiert haben.




Jedenfalls lohnt es sich, die Spezialisten der Sanitas beizuziehen, wenn Sie Ihr Sanitasville planen. Denn bei der Arbeit träumen wir nicht.

Ihr Sanitär-Grossist mit dem
persönlichen Service

sanitas
Sanitäre Apparate, Sauna, Küchen

8031 Zürich, Limmatplatz 7, 01 425454, 3018 Bern-Bümpliz, Bahnhöheweg 82, 031 551011
9000 St. Gallen, Sternackerstr. 2, 071 224005, 4000 Basel, Kannenfeldstr. 22, 061 435550

USM-Bausysteme Haller



Möbel

Wir haben über die Inneneinrichtungen nachgedacht. Das Ergebnis ist ein mobiles Büromöbelsystem, mit dem sich jeder Arbeitsablauf organisieren lässt. Eigentlich nebenbei, aber keineswegs zufällig ist dieses technische Programm auch ein menschliches, es löst den Menschen vom Bürokram und macht ihn frei für sinnvolle Arbeit.



Verlangen Sie unsere entsprechenden Dokumentationen.

U. Schärer Söhne AG
CH-3110 Münsingen
Telephon 031 921437

USM

LUXALON®

Aluminium-Decken. Moderne Decken für moderne Architekten.

Luxalon® Aluminium-Decke in modernem, öffentlichem Gebäude.



st

Luxalon® Aluminium-Decken. Das heisst einbrennlackierte Aluminiumpaneele, die auf einbrennlackierte Aluminiumtragschienen geklemmt werden. Dabei stehen unterschiedliche Profilformen zur Wahl. Luxalon® Aluminium-Decken. Das heisst hohe Korrosionsfestigkeit. Einfache und schnelle Montage, bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Leitungen und Installationen bleiben also immer zugänglich. Und noch ein Vorteil: Luxalon® Aluminium-Decken sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Und wo erhalten Sie Luxalon® Aluminium-Decken? Bei Schneider + Co. Denn als Spezialfirma zur Lösung von Deckenproblemen verwenden wir selbstverständlich Luxalon® Aluminium-Decken. Das Resultat: dekorative

Akustikdecken, Lüftungsdecken und Heizungsdecken.

Anwendungsbereich für Luxalon® Decken: Industrielle Bauten, Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser, Supermärkte, Hallenbäder, Sportanlagen, Hotels usw.

Ausführliche Unterlagen durch:

schneider+co

Schneider + Co. AG, Isolierungen
8401 Winterthur, Scheideggstrasse 2
Tel. 052 892121

Luxalon® eingetragenes Warenzeichen
von  Hunter Douglas Industries Ltd., Luzern

Konvektoren



Heizwände



171

Sarina Heizwände und Konvektoren werden im Sarina-Werk in Moncor/Freiburg nach den neuesten Erkenntnissen mit modernsten Maschinen fabriziert. Die Produktionsmöglichkeiten in einer Vielzahl von Modellen jeglicher Grösse sind praktisch unbegrenzt. Sarina Heizwände und Konvektoren sind formschön und wirtschaftlich; sie sind druckbeständig auch für Hochhäuser und werden - ohne Preiszuschlag - allen zweckgebundenen Erfordernissen und innenarchitektonischen Wünschen gerecht. Sarina bleibt ihrem Prinzip treu, der Qualität stets den Vorrang zu geben. Wählen Sie richtig, wählen Sie Sarina-Heizwände und Konvektoren, und Sie wählen gut!

Sarina

Sarina-Werke AG
Fabrik für Heizwände, Konvektoren und Radiatoren
1701 Freiburg Telefon 037 22 24 91

BON Einsenden an Sarina-Werke AG, 1701 Freiburg
Bitte um Zustellung des neuen Prospektus
"Heizwände und Konvektoren",
Firma und Postleitzahl/Ort

BW

80 von 100 Toilettenschränken in der Schweiz sind problemlos!

Die sind von SCHNEIDER

Denn der Marktanteil der SCHNEIDER-Toilettenschränke beträgt 80%. Gute Gründe sprechen für Schneider:

Qualität

SCHNEIDER-Toilettenschränke werden aus Aluminium hergestellt und sind deshalb garantiert rostfrei.

Design

Die klare, zeitlose Form verleiht jedem Badezimmer eine besondere Note.

Spiegel

SCHNEIDER spart nicht an den Spiegeln. Der kleinste Spiegel in unserem Programm ist 47 cm breit!

Licht

SCHNEIDER ist Spezialist in der Beleuchtungsbranche. Darum die erstklassigen Beleuchtungen.

Programm

Das SCHNEIDER-Programm genügt allen Ansprüchen. Modelle ein-, zwei- und dreitürig, 61 bis 173 cm breit, 43 bis 155 cm hoch. Auch farbig.

Service

SCHNEIDER kommt, wenn je einmal etwas nicht klappen sollte. Und zwar schnell.

NEU!

Jetzt sind alle SCHNEIDER-Toilettenschränke KUNSTSTOFFBESCHICHTET. Diese Spezialbeschichtung zieht keinen Staub an. Kein Abblättern mehr!

SCHNEIDER-Toilettenschränke für Wohnungsbau, Hotels, Spitäler, Altersheime.

Überall dort, wo Probleme nicht gefragt sind.

Lassen Sie sich von den Firmen der sanitären Branche beraten.



W. Schneider+Co

Metallwarenfabrik, 8135 Langnau-Zürich, Telefon (051) 80 39 31



Auch die Raumgestaltung bestimmt die Leistung und das Wohlbefinden.

In der Schule, im Büro, im Objekt ganz allgemein. Neuzeitliches Gestaltungselement ist der Teppich. Für jeden Zweck der richtige Teppichboden aus dem BELCOLOR-Sortiment.

Erhältlich im Fachgeschäft und in den SCHUSTER-Häusern.

Innen architektur

belcolor
Teppiche



SCHUSTER & CO. Zürcherstraße 493 9015 St.Gallen-Winkeln Tel. 071 31 21 21
Import und Großhandel von Teppichen und Bodenbelägen

Wie wirtschaftlich Ihre Heizung und Warmwasserbereitung sein kann, merken Sie erst, wenn Sie einen Hoval-Kessel haben

Es gibt kaum einen anderen Heizkessel, der bei so vorteilhaften Anschaffungskosten so wirtschaftlich im Betrieb ist, wie der Hoval-Kessel. Mit einem Minimum an Brennstoff sorgt er in Ihrem Haus für sympathische Wärme und liefert Ihnen zudem praktisch unbeschränkt Warmwasser. Jahrrein, jahraus.


Zuverlässig und betriebssicher, ob Sie Öl oder Gas verwenden.

Und jeder Hoval-Kessel bietet Ihnen ferner eine interessante Möglichkeit für die Verfeuerung von festen Brennstoffen. Hoval-Kessel sind so gebaut, dass sie Ihnen bei aller Sparsamkeit ein Leben lang Komfort


bieten. Und hinter jedem Hoval-Kessel steht die Hoval-Garantie und der Hoval-Kundendienst. Hoval-Kessel gibt es für Ein- und Mehrfamilienhäuser, für Siedlungen, Hotels und Schulen oder zur Modernisierung bestehender Häuser. Wäre der Hoval-Kessel nicht auch für Sie der richtige Heizkessel?

Hoval Herzog AG,
Feldmeilen
Telefon 051 731282
Basel Bern Lausanne
Lugano


Verkauf und Service auch in Deutschland (Krupp-Kessel) Oesterreich, Benelux, England, Frankreich, Italien



Hoval-Kessel
Typ TKU
Doppelbrand
20000 bis
130000 kcal/h




Hoval-Kessel
Typ TKM
Umstellbrand
20000 bis
65000 kcal/h



Hoval-Kessel
Typ TKO-R
Hochleistungs-
kessel
65000 bis
200000 kcal/h



Hoval-Kessel
Typ TG
Gaskessel
14000 bis
30000 kcal/h



Hoval-Kessel
Typ TKD-R
Hochleistungs-
kessel
225000 bis
6 Mio kcal/h

Hoval

Hoval-Kessel – der Begriff für Heizung und Warmwasser

RAUMTEMPERATURREGLER

LANDIS & GYR


LANDIS & GYR Raumtemperaturregler eignen sich zur automatischen Regelung kleiner bis mittlerer Heizungsanlagen in Einfamilienhäusern, Wohnungen oder Einzelräumen. Dank der leichten Einstellbarkeit und der hohen Regelgenauigkeit garantieren LANDIS & GYR Raumtemperaturregler einen problemlosen Heizbetrieb und eine stets behagliche Raumtemperatur. Zudem wird in einer automatisch geregelten Heizungsanlage die Wärmeenergie beson-

ders wirtschaftlich ausgenutzt. Ein spezielles Kennzeichen der LANDIS & GYR Raumtemperaturregler ist ihre extrem flache Bauweise und ihre moderne, jedoch sehr dezente und im Wohnraum kaum auffällige Formgebung. LANDIS & GYR Raumtemperaturregler sind mechanisch und elektrisch robust konstruiert und erfordern nur eine sehr einfache elektrische Installation. Alle Modelle sind radio- und fernsehstörfrei nach VDE 0875 «N» und schutzisoliert.



RAUMTEMPERATURREGLER

LANDIS & GYR




CHRONOGYR RAV10u

Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung, eingebauter Synchronschaltuhr für automatisches Tag- und Nachtprogramm und Betriebsartenwahlschalter für folgende Heizprogramme:

1. Automatisches Tag-Nachtprogramm
2. Tag *und* Nacht *warm* (z. B. an Feiertagen)
3. Tag *und* Nacht *kühl* (z. B. bei mehrtagiger Abwesenheit)
4. Heizungsanlage ausgeschaltet.

Schaltleistung I (I_M) 6(2,5)A 220 V~, mit Umschaltkontakt.

Einstellung der gewünschten Tag- und Nachtempertatur: Mit farbig gekennzeichneten Schiebern an der rechten Gehäuseseite, entlang der $^{\circ}\text{C}$ -Skala. Der Wert für die abgesenkte Nachtheizung kann zwischen 2 und 12°C tiefer als der Tageswert eingestellt werden. Einstellung der Schaltuhr mit farbig gekennzeichneten Einstellorganen *ohne Öffnen* des Gehäuses.



RAD5...

Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung, Betriebsschalter und Raumthermometer. Schaltleistung I (I_M) 6(2,5)A 220 V~, lieferbar in verschiedenen Ausstattungsvarianten:


- Mit Ausschaltkontakt RAD5r
- Mit Ausschaltkontakt und Signallampe RAD5.9r
- Mit Umschaltkontakt RAD5ur
- Mit Umschaltkontakt und zweitem Heizprogramm (Nachtabsenkung ca. 6°C) RAD5.1ur

Einstellung der gewünschten Raumtemperatur: Mittels Sollwertschieber an der rechten Gehäuseseite, entlang der $^{\circ}\text{C}$ -Skala, die gleichzeitig Thermometer-skala ist. Mit zwei weiteren Schiebern kann der gewählte Sollwert arretiert werden. Diese Schieber eignen sich ebenfalls als Anschläge für Tages- und Nachtsollwert.

Bei entsprechender Verdrahtung kann der in die RAD5... eingebaute Betriebsschalter z. B. dazu dienen, die Umwälzpumpe oder aber auch die gesamte Heizungsanlage vom Wohnraum aus einzuschalten.

Zubehör (auf Anfrage):

- Spritzwasserdichtes Gehäuse, zur Montage des Raumtemperaturreglers im Freien oder in Feuchträumen.
- Zwischenplatte für die Montage des Raumtemperaturreglers auf Unterputzdosen.



RAD7r

Einfacher Raumtemperaturregler mit thermischer Rückführung. Schaltleistung I (I_M) 15(4)A 220 V~, mit Ausschaltkontakt. Besonders für Elektroheizungen geeignet. Einstellung der gewünschten Raumtemperatur: Mittels Schieber auf der Frontseite des Gerätes. Die durch einen Pfeil gekennzeichnete Normalmarke entspricht etwa 20°C ; Verschieben nach oben in Richtung + ergibt eine höhere, verschieben nach unten in Richtung — eine tiefere Raumtemperatur.

Zubehör (auf Anfrage):

- Sollwertarretierung, bei Verwendung des Reglers in Schulen etc. (ab Herbst 1971).
- Spritzwasserdichtes Gehäuse, zur Montage des Raumtemperaturreglers im Freien oder in Feuchträumen.

Technische Änderungen vorbehalten

LANDIS & GYR AG
ZUG SCHWEIZ


W/D-CH 603

Elektrizitätszähler
Fernwirktechnik
Rundsteuerung
Wärmetechnik
Industrielle Prozess-Steuerung


Gedruckt in der Schweiz

297102 AS

...ein Architekt



...ein Hotelbesitzer



...ein Geschäftsmann



«60% mehr Parkplätze auf gleichem Raum – wie wollen Sie das schaffen?»

Die Skepsis dieser Herren war
verständlich.

Umso erfreuter waren sie, als wir ihnen als Lösung ihrer Parkprobleme unsere Entwicklung vorstellen konnten, die tatsächlich dank einer optimalen Ausnutzung der Autoeinstellhallen dies zuwege brachte:

der VARIO-Autoparker.

Ein zukunftsweisendes System, durch das das Parken in einer Ebene rationell und platzsparend gelöst wurde. Durch den zweckmässigen Einsatz von **beweglichen Paletten** kann auch auf jenen Flächen geparkt werden, die bisher für die Zu- und Abfahrt frezuhalten waren.

Der VARIO-Autoparker wird bei der Projektierung von Neubauten eingeplant; er kann jedoch auch in bestehende Hallen, Parkdecks oder Garagen nachträglich eingebaut werden.

Seine Aufgabe:

a) auf einer Fläche mehr Fahrzeuge als bisher unterzubringen, b) die gleiche Zahl von Fahrzeugen als bisher auf kleinerer Fläche abzustellen, um den gewonnenen Raum für andere Zwecke zu verwenden. c) die Investitionskosten pro Parkplatz durch rationellere Ausnutzung der Fläche zu senken und dadurch eine höhere Rendite zu ermöglichen.

Weitere Parksysteme von Stienen + Tröhler AG:

Webesta-Parking

Rasch beziehbare, preisgünstige Rampenparkhäuser aus vorfabrizierten Betonelementen.

Autosafe

Das vollautomatische Parkhaus, das die Ausnutzung kleinster Grundstücke ermöglicht.

Drei Parksysteme – drei mögliche Lösungen. **Eine ist sicher auch für Sie geeignet.**



STIENEN+TRÖHLER AG – BERN



Autoparksysteme, Monbijoustrasse 27,
3001 Bern/Schweiz, Tel. 031/25 43 56

Coupon

Ich möchte gerne mehr über Ihre Parksysteme wissen und wünsche:

- ausführliche Dokumentation
- unverbindlichen Besuch

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name: _____

Adresse: _____

B + W 3/71

Bitte ausschneiden
und einsenden an
Stienen + Tröhler AG

Bauen das Freude macht!



Bauen heute ist nicht mehr Bauen wie vor zwanzig Jahren. Die Zeit ist kostspieliger geworden, die Arbeitskräfte rarer; Materialien teurer und Löhne höher. Das liess uns keine Ruhe. Wir suchten nach neuen Lösungen und fanden sie in neuen Gips-Trockenbauplatten. Denen allen die ausgezeichneten Eigenschaften des Gipses eigen sind: warm, isolierend, atmungsaktiv und feuerwiderstandsfähig.

Elemente, die sich nach dem bewährten Baukasten-System arbeits-, zeit- und kostensparend montieren lassen. Gipsplatten binden Sie an kein starres System. Mit ihnen planen und bauen Sie frei: in Unabhängigkeit von Bauweise und Baustadium, in Ergänzung zu festgelegten Konstruktionen, in Kombination mit anderen Materialien, in Verbindung mit Vorfabrikation. Sei es für nichttragende Trennwände,


Repräsentative Gipsplatten:

ALBA-Wandbauplatten
SECCOPAN-Trockenbauplatten
SECCOPOR-Isolierplatten
DUPLEX-Schalungsplatten
PLACOPLÄTRE-Gipskartonplatten
PLACOPAN-Wandelemente


thermische Isolationen, Schallisolierwände, Verkleidungen und feuerschützende Verschalungen. Für die Bewährung sprechen Millionen von m² Flächen, die mit diesen Gipsplatten erstellt wurden. Mit der besten Referenz: zufriedene Gesichter!

GIPS GIPS-UNION


GIPS-UNION AG
Postfach 8021 Zürich
Tel. 051/233760




Fabrikation Alba-Platten



Lagerhalle Alba-Platten



Montage Alba-Platten



Alba-Wand 10 cm Stärke


Dicke Luft



Das bedeutet Leistungsabfall. Aber das können Sie verhindern. Durch den Einbau einer Lüftomatic. Nur durch einen Knopfdruck schaffen Sie in Sekundenschnelle eine angenehme Raumtemperatur, bedingt durch die ständige Zufuhr von Frischluft. Lärm- und Staubeinfall werden vermieden, denn die Fenster bleiben geschlossen. Das Gerät arbeitet absolut zugfrei. Lüftomatic hat ein technisch ausge-

reiftes Programm, das funktionell richtig, geräuschlos und absolut zuverlässig arbeitet. Das schlanke, elegante Profilgehäuse – Alu-Legierung – paßt sich jeder Einbausituation an. Lüftomatic wird als variables Baukastensystem angeboten, ist in jedem Längenmaß lieferbar und wird allen Anforderungen gerecht. Die Installation ist problemlos und kann auch nachträglich – ohne Störung Ihrer

Fassadenansicht eingebaut werden. Der Einbau einer Lüftomatic ist wesentlich preisgünstiger und problemloser als eine Zentralanlage. Lüftomatic Lüftungs- und Klimageräte sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Vertrauen Sie auf die ausgereifte Konstruktion und die jahrelange Erfahrung. Das ist die Garantie, die Sie beim Kauf einer Lüftomatic gratis mitbekommen.



Lüftomatic AG
Ulmenweg 44–46
3601 Thun/Schweiz

LÜFTOMATIC

Telefon 033 / 36 22 31
Telex 32 233



Neue Membran- Sicherheits- Ventile



– Federbelastetes Membran-Sicherheitsventil für druckfeste Warmwasserspeicher (Boiler)

– Ansprechdruck vom Fabrikanten fest auf 5 atü eingestellt (auf Wunsch auch andere Drücke bis max. 7 atü)

– gegen unbefugtes Verstellen des markierten Ansprechdruckes plombiert

– nachträgliche Änderung des Ansprechdruckes durch Austauschen des Oberteils

– Funktionskontrolle durch Drehen der Kontrollmutter

– Distanzscheibe zur Entlastung der Rollmembrane-Ventil-dichtung, welche bis zur Inbetriebnahme damit vom Sitz abgehoben wird. Durch einfaches Drehen der Kontrollmutter kann die Scheibe abgezogen werden, und somit ist das Ventil betriebsbereit

– Qualität:

Gehäuse und Oberteil in Pressmessing
Schraubsitz in Chromnickelstahl
Rollmembrane warmwasser-beständig bis 90 °C

Programm:

Eckmodell mit Abgangsverschraubung Nr. 7050

Eckmodell mit Schauglas und Abgangsverschraubung Nr. 7051

Durch das Wasserwerk der Stadt Zürich geprüft und zugelassen

Gemeinschafts – Produktion Nussbaum Kugler

R. Nussbaum & Co. AG 4600 Olten 1

Metallgiesserei und
Armaturenfabrik



4000 Basel

Martin-Disteli-Strasse 26
Telefon 062 21 33 33

Hammerstrasse 174
Telefon 061 32 96 06

Kugler

Metallgiesserei und
Armaturenfabrik AG

1211 Genf 8

La Jonction
Telefon 022 24 72 35

8031 Zürich

Josefstrasse 129
Tel. 01 44 51 11

8045 Zürich


Eichstrasse 23
Telefon 01 35 33 93

1000 Lausanne
12, chemin des Avelines
Telefon 021 25 61 47



3007 Bern

Matten-
hofstr. 33-33a
Tel. 031 25 25 22



GD 6971

SAWACO W. Achtnich + Co. AG, Winterthur / Gallati + Schibli, dipl. Ing. SIA, Rapperswil
Stahlkonstruktionen / Doppelschalige Blechfassade / Isolierte Leichtmetallfenster /
Abschlusstore in Stahl und Leichtmetall

Bauelemente für den Industriebau

Stahlkonstruktionen

Blechfassaden

Leichtmetallfenster

Industrietore

bereit, Ihr Bauproblem zu lösen

Bitte beanspruchen Sie uns so früh wie möglich!

Dann erst... profitieren Sie unvermindert von unserer grossen Erfahrung
im konstruktiven Zusammenbau der Bauelemente
lässt sich Ihr Bauproblem optimal lösen
erbringen unsere Erzeugnisse ihren vollen Wert

GC

Geilinger Stahlbau AG

8401 Winterthur Telefon 052/22 28 21

Geilinger + Co Metallbau

Jeder Betrieb will größer werden.

**Mit Tehalit-
Elektro-Installationskanälen
können Sie von Anfang an
diesem Ziel in vollem Umfang
Rechnung tragen.**

Tehalit-Installationskanäle sind die Lebensadern eines Betriebes.


Man sieht sie kaum (und was zu sehen ist, ist ästhetisch ansprechend).

Sie stören niemand, weil sie an jedem Platz zu verlegen sind und auch dort sehr wenig davon beanspruchen.

Man kann sie überall anzapfen, d. h. jede Art von Anschluß ist möglich.

Sie haben ein großes Fassungsvermögen mit Platzreserven für spätere Erweiterungen.

Sie ermöglichen eine getrennte Verlegung von Stark- und Schwachstromleitungen in einem Kanal.



Sie sind aus einem Material (PVC-hart), das gegen alle Einflüsse von außen, wie Säuren und andere Chemikalien, immun ist.


Sie sind einfach zu montieren und ersparen daher den kostspieligsten Aufwand: Teure Arbeitszeit.

Und: Sie kommen von Tehalit, einem Hersteller, der seine Produkte mit so viel Know-how und Gewissenhaftigkeit produziert, daß sie auch noch nach Jahrzehnten eine Empfehlung für ihn sind.


Das müßte eigentlich auch eine Empfehlung für einen Architekten sein, der weiß, daß nur gute Planung ihn weiterempfiehlt – und gute Planung ist zum Teil Auswahl von guten und richtigen Materialien.




Zwischendecken-Installation in biolog. Institut




Fensterbank-Installation mit FB 60120



Leitungsführung in fotochemischem Betrieb




Großlager in Fertigbauweise, Deckenverlegung mit Aris



Elektro-Installation in Maschinenraum

TEHALIT


Generalvertretung für die Schweiz
Böni & Co. AG, 8500 Frauenfeld
Telefon 054 714 53/55 Telex 76307
Beziehbar auch im Fachgroßhandel
SEV-geprüft, PTT-bewilligt




Auswahl
Teppichart
Farbechtheit
Fläche
Pflegeeigenschaften
Preis-Qualitäts-Relation
Feuchtigkeitsverhalten
Strapaziervermögen
Isolationsvermögen
Schmutzempfindlichkeit
Beanspruchungsgrad

rolanaflor mit synth. Träger
rolanaflor immun gegen Wasser
rolanaflor absolut masshaltig
rolanaflor rutschfest
rolanaflor elastisch
rolanaflor strapazierfest
rolanaflor schalldampfend
rolanaflor wärmeisolierend
rolanaflor super pflegeleicht
rolanaflor modernes Design
rolanaflor lichtechte Farben
rolanaflor ab Fr. 34.-/m²
aus Nylsrusse
Tufing und Nadelfilz
durch Fachhandel
Prospekte und
Musterbücher und
vom Hersteller direkt
E. Kistler-Zingg AG,
Teppichfabriken,
8864 Reichenburg,
Telefon 055 772 62

Daten sprechen



So feuerfeste Steine verspinnt Flumroc zu brandsicheren Isolierprodukten



Wenn Häuser, in denen wir leben und arbeiten, wirksam gegen Lärm, Trittschall und Wärmeverlust isoliert sind, haben alle etwas davon. Denn dann wohnt man angenehmer, dann fällt einem die Arbeit leichter, dann sinken die Heizkosten ganz beträchtlich.

Flumroc Produkte aus imprägnierter Steinwolle isolieren ausgezeichnet. Und brandsicher.

Die Flumroc Isolierprodukte erfüllen alle Anforderungen. Das Sortiment ist so reich, die Platten, Matten, Filze, lose Steinwolle usw. sind so vielseitig bemessen und ausgerüstet, dass sich in jedem Verwendungsgebiet der Isolierzweck mit einem Minimum an Arbeitsaufwand erreichen lässt.

Darum arbeiten fortschrittliche Fachleute des Baugewerbes und der technischen Isolierung immer häufiger – und erfolgreicher – mit Flumroc.



Schmelzwerk Spoerry AG, 8890 Flums, Tel. 085 31148

echtes Leder



Verkauf: Gut & Co. 8152 Glattbrugg ZH

**LACAR
NAPPA**

das Schweizer Polsterleder
für die Hand des Könners
zur Freude des Kenners -
charaktervoll ledrig -
weich, farbecht und langlebig

Wohnen mit Leder, Sitzen auf Leder— ein herrliches Gefühl naturnahen Komfortes!

LACAR NAPPA

ein Markenname, der seit Jahrzehnten für bestes Schweizer Qualitätsleder bürgt

der Inbegriff weich gegerbten Leders, fein im Griff und sprichwörtlich zäh

Möbelleder LACAR-NAPPA ist echtes Rindleder aus besten mitteleuropäischen Rohhäuten und wird in 2 Ausführungen geliefert:

LACAR-NAPPA

Das Standard-Möbelleder, das alle Strapazen aushält

LACAR-NAPPA ist chromgegerbt und mit Anilinfarben durchgefärbt. Seine Oberfläche ist mit einem feinen, leicht pigmentierten Lackfinish ausgerüstet, der dem Leder seine hervorragenden Gebrauchs-eigenschaften vermittelt: Wasser- und ölfest, abwaschbar mit Seifenwasser, lichtecht und nicht abfärbend. Je nach den verwendeten Rohhäuten ist LACAR-NAPPA mit verschiedenen Narbenprägungen in entsprechenden Preislagen lieferbar.

Pflegehinweise:

Flüssigkeiten und Schmutz aller Art dringen nicht in das Leder ein und können daher leicht abgewischt werden. Gelegentlich mit schwachem Seifenwasser reinigen, gut trocknen lassen und mit farbloser Schuhcreme mittels Wollappen polieren. Nie Silicon verwenden!

VELCAR-NAPPA

Das Wildleder unter den Möbelledern

VELCAR-NAPPA ist wie Lacer-Nappa chromgegerbt und mit Anilinfarben durchgefärbt. Es wird aber umgekehrt aufgezogen, d. h. die Leder-Innenseite wird herausgekehrt. Diese zeigt den bekannten Wildledercharakter und ist mit einer farblosen Scotchgard-Imprägnierung versehen. VELCAR-NAPPA ist preisgünstig, unempfindlich gegen Kratzer und nicht sehr heikel.

Pflegehinweise:

Wasser-, Getränke- und Schmutzflecken sofort feucht abwischen. Fett- und Ölklecken sowie Handgriff- und Kopfriegestellen feucht mit etwas Handseife reinigen, dann mit sauberem Wasser nachwischen. Nach vollständigem Trocknen mit einer Wildlederbürste aufrauhen und wieder mit Scotchgard-Spray imprägnieren.

Hersteller: Max Gimmel AG, Gerberei, 9320 Arbon

Verkauf: Gut & Co. 8152 Glattbrugg, Tel. 051 83 44 11



So oder so! Normalfälle oder Spezialfälle sind NOVOPAN Fälle!

Zwar «tut» es da und dort auch irgendeine Spanplatte.
Vielfach eignen sich aber nur NOVOPAN-Spanplatten.

NOVOPAN


NOVOPAN – bestes Stehvermögen
NOVOPAN – dämmt Schall und Lärm
NOVOPAN – isoliert gegen Kälte und Wärme
NOVOPAN – ist feuerhemmend
NOVOPAN – technischer Beratungsdienst
NOVOPAN – instruktive Verarbeitungsblätter

NOVOPAN AG 5313 Klingnau ☎ 056/45 27 71

Über 3000 m² NOVOPAN als
innere Fassadenverkleidung



Hotel Intercontinental, Genève
Architekten: Addor + Juillard, Genève
Konstruktion: Hirsch-Metallbau, Biel



Spass mit TROESCH-appeal

Troesch ermöglicht es Ihnen, auch diese
Situation angenehm und gemütlich zu ge-
stalten.
Lassen Sie sich über den Troesch-Appeal
informieren.



Küchen Bäder Sanitär mit **TROESCH** appeal




TROESCH & CO. AG
Köniz/Bern, Sägemattstr. 1
Zürich, Ausstellungstr. 80
Basel, Dreispitzstrasse 20
Lausanne, 9, rue Caroline
Thun, Frutigenstrasse 24 B


Tel. 031/ 53 77 11
Tel. 051/ 42 78 00
Tel. 061/ 35 47 55
Tel. 021/ 23 92 66
Tel. 033/ 32 48 84

Dächer nach Mass Fassaden nach Mass

selbstverständlich aus Aluminium



Aluman-Wellbänder zentimetergenau in Stücklängen bis 20 m, walzblank, phosphatiert, einbrennlackiert (Alucolux in vielen Farben). Für den Verleger dankbare Arbeit, für den Architekten moderne Lösungen, für den Bauherrn auf Jahre hinaus keine Sorgen, dank Aluman-Wellbändern.



ALUSUISSE
Schweizerische Aluminium AG Buckhauserstrasse 11 8048 Zürich Telefon 01/54 80 80



**Viele Leute denken
«Zylinderschloss»
und sagen «KABA».**

**Echte
KABA-Schlösser fabriziert
nur BAUER AG
Wetzikon**

**KABA ist zuverlässig
in der Qualität und
im Service**

KABA

BAUER AG
8620 Wetzikon
Tel. 01/77 01 81

**Verkauf durch den Beschläge-
und Eisenwarenhandel**

Armierungsstäbe

Armierungsnetze

Ablaufleitungen
aus Gusseisen,
plastifiziertem Stahl
und
Kunststoff

Schachtabdeckungen
und Strassenroste

Ausrüstungen für Kläranlagen

Druckrohre, Formstücke und Armaturen
aus Gusseisen
für Wasser- und Gasleitungen

Heizkessel

Radiatoren
und Heizwände

Heizölbehälter

Cheminée-Einsätze

Baumaschinen, Krane, Förderanlagen




Qualitätsprodukte für den Hoch- und Tiefbau

VON ROLL AG.
4563 Gerlaingen

VON ROLL

Asbestzement CANALETA: die Idee vom «anderen» Dach



Wer hatte sie nicht? Die Idee vom «anderen» Dach. Von einem Dach, das lebt wie die strukturierte Fassade; das prägnant und formal reizvoll die einfachen geometrischen Grundformen verlässt und doch mit ihnen harmoniert.

Solche Ideen können nun realisiert werden. Das neue Element CANALETA ist das Resultat gelungener Zusammenarbeit von Architekt, Designer und Ingenieur. Wir stellen es nun für Sie aus Asbestzement her. Was Ihnen das bringt, wissen Sie: absolutwitterungsbeständig, frostsicher, unbrennbar, stabil, dauerhaft, wartungsfrei. Dazu: äußerst wirtschaftlich, Länge bis zu 7,5 m, Elementfläche 6,75 m², Stützweite bis zu 4,5 m. Auch solche Ideen waren bis anhin nicht realisierbar. Jetzt sind sie es. CANALETA.




Eternit®

Gesetzlich geschützte Marke für Asbestzement-Produkte

CUENOD:

eine komplette Typenreihe automatischer Apparate für die Heizung.



* Alle unsere Brenner können für Schweröl ausgerüstet werden.


Oel- und Gasbrenner für jeden Verwendungszweck
von 15.000 bis 10.000.000 kcal/h
Umwälzpumpen für Zentralheizungen mit
einem Druck bis zu 12 m Wassersäule.

CUENOD

Ateliers des Charmilles SA, Usine de Châtelaine, Genf

Verkaufsbüros: Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Chur, Genf, Lausanne, Luzern, St. Gallen, Zürich.
Service-Stationen in der ganzen Schweiz

olivetti
entwickelt, produziert und verkauft
Maschinen für die Information



olivetti

Portable Schreibmaschinen, Standard-Schreibmaschinen
Elektrische Schreibmaschinen
Manuelle und elektrische schreibende Addiermaschinen
Manuelle und elektrische schreibende Rechenmaschinen
Tisch- und Bürocomputer
Systeme der mittleren Datentechnik
Photokopiergeräte
Fernschreiber
Teleprocessing
Alfanumerische und numerische Buchungsmaschinen
elektrisch und elektronisch
Datenübertragungsanlagen
Terminals
Datenerfassungsgeräte für die Produktionssteuerung

Olivetti (Suisse) SA, Steinstrasse 21, 8003 Zürich
Baden / Basel / Biel / La Chaux-de-Fonds / Fribourg / Genève /
Lausanne / Lugano / Neuchâtel / Olten / St. Gallen / Winterthur / Zürich



Familie Schweizer wohnt garantiert


Garantiert zufrieden. Und garantiert auch noch in 3 Jahren. Zufrieden, weil ihre Wohnungseinrichtung zu ihr passt. Sie hat sie auf ihren ganz persönlichen Geschmack abgestimmt. Stück für Stück. In Material, Form und Farbe. Aus einer Auswahl, bei der das Auswählen schwierig ist.

Und garantiert auch noch in 3 Jahren, weil die Familie Schweizer eben neuen Möbeln ansieht, wie sie sich später präsentieren

werden. Sie achtet einfach auf dieses Zeichen. Und weiß, dass es sich um Schweizer Qualitätsmöbel handelt, auf die wir 3 Jahre Vollgarantie geben (weil wir wissen, dass wir dabei genau so wenig riskieren wie die Familie Schweizer). Es ist gar nicht so schwierig, garantiert zu wohnen. Achten Sie das nächste Mal einfach auf dieses Zeichen.



Schweizerischer Engros-Möbelfabrikantenverband SEM



Wenn die Qualität Sie enttäuschte,
ist Ihnen keine Fabrikmarke ein
Trost und kein Ursprungszeichen
eine Freude.


ARGOLITE-Platten haben
Ursprungszeichen und Fabrik-
garantie. Aber die sind kostenlos.
Sie bezahlen Qualität und
Wertarbeit. Und nichts anderes.
ARGOLITE – die Kunststoffplatte
mit Qualität, Qualität, Qualität.

**Es ist ein
Unterschied
ob Sie für
die Fabrikmarke
oder für die
Kunststoffplatte
bezahlen
müssen...**

Argolite

Kunststoffplattenwerk
6130 Willisau LU, Tel. 045 - 619 12

Gehen Sie mit der Zeit!



Neuzeitlich und modernes Bauen auf dem Gebiete der Heiztechnik mit dem TKM Heizsystem.

Was heisst TKM?

- ein kostensparendes System, für die moderne Architektur konzipiert, mit günstigeren Totalanlagekosten
- Praktisch keine Spitz- und Durchbrucharbeiten
- Einfache, genaue Berechnung
- Kürzere Montagezeiten
- Weniger Steigstränge
- TKM-Ventil mit Schnellverschluss
- Keine Schweiß-Stellen und Eindichtungsarbeiten ab Steigstrang
- Rücklaufverschraubung überflüssig
- Heizkörper stets demontierbar ohne Entleerung der Anlage

Protherm AG, Butzenstrasse 39
8038 Zürich, Tel. 051/45 80 30

Protherm SA, Rue Jacques-Dalphin 19
1227 Carouge-Genève, Tel. 022/42 07 47

protherm AG
SA

BON

An Protherm AG, Butzenstrasse 39
8038 Zürich

Bitte senden Sie uns Informations-Unterlagen über:

- das neuzeitliche TKM Heizsystem
- Ich wünsche Besuch eines Fachberaters


Name _____

Strasse _____

PLZ/Ort _____

KELLPAX im Hallenbad Genf

Konstruktion und
Montage:
Koller AG, Muttenz



KELLPAX- Fabrikationsprogramm :

- Metallbau – Metallfassaden
- Kellpax-Normtüren
- Kellpax-Türen und Tore
- «tomatic»-Torantriebe
- Alupan-Türblätter
- Kellcopan-Türblätter
- Doppelböden für Kommando- und Computerräume
- Wandtafeln für Schulen und Planung

KELLPAX-Dachplatten in den Oberlicht-Aufbauten Hallenbad Genf

Ausführung mit isolierten KELLPAX-Elementen, Dicke 27 mm. Nach außen bewehrt mit ALUMAN-Blech 0,8 mm, industrieeloxiert. Innen mit einer grünen KELLCO-Kunststoffplatte belegt. Als Mittelschicht und Isolation wurde verwendet: PVC-Hartschaum. Zwischen KELLCO-Platte und Hartschaum: Dampfsperre durch Reinaluminiumblech 0,5 mm. Alle Schichten sind mit dem KELLPAX-Verleimverfahren zu einem biegesteifen Sandwich verbunden und widerstehen auftretenden Schnee- und Windlasten. Die Wärmedurchgangszahl beträgt 1 kcal/m²/h/C°. KELLPAX garantiert für die verwendeten Platten:
1. Volumenbeständigkeit – Beibehalt der Biegefestigkeit und Planheit der Platte.
2. Genügende Festigkeit bei Schnee- und Winddruck.
3. Beständigkeit der raumseitigen Oberfläche gegen Angriffe von Chlordämpfen.


Was immer Sie auch planen, mit KELLPAX bauen Sie: «gut, modern, individuell». Wenden Sie sich an den KELLPAX-Beratungsdienst.

Sämtliche Platten sind zusätzlich mit einem chlorresistenten Einfäßband gegen schädliche Einflüsse abgedichtet. Die Platten wurden in eine Rahmenkonstruktion aus Aluminium montiert. Dachneigung 15°. Abdichtung umlaufend mittels NEOPREN-Profilen beziehungsweise THIOKOL-Versiegelung.

kelpax Metallbau



Keller + Co AG 5313 Klingnau Tel. 056 45 27 71

Technisches Zweigbüro Zürich, Grünhaldenstraße 6, Telephon 051/46 99 77



Legende:

- 1 ALUMAN-Blech 0,8 mm industrieeloxiert
- 2 KELLCO-Kunststoffplatte grün Nr. 124
- 3 PVC-Hartschaum
- 4 Dampfsperre – Reinaluminium 0,5 mm
- 5 Einfäßband
- 6 Bauseitige Rahmenkonstruktion
- 7 NEOPREN-Profil
- 8 THIOKOL-Versiegelung



wie isolieren Sie Zweischalen- Mauerwerk?

Mit Mineralfaser-Platten? Gut so!

Sie verlangen günstigen Isolierwert? $\lambda = 0,029 \text{ kcal/mh } ^\circ\text{C}$ bei 0°C !

Sie wünschen ein hohes Raumgewicht?

Genügen 45 kg/m^3 ?

Wir haben außerdem Platten mit 70 und 100 kg/m^3 .

Und Stärken ab 25 mm.

Angenehme Verarbeitung. Starke Karton-Verpackung.

Handliches Format. Prompte Lieferung.

Keine Frage: Sie isolieren Zweischalen-Mauerwerk

mit Rooclaine-113

Geben Sie uns Konstruktion, Beheizungsart
und Erstellungsort Ihres Projektes bekannt.

Wir berechnen Ihnen die wirtschaftliche Isolierstärke.

Lieferung von Rooclaine-113 durch den Baumaterialhandel oder durch


schneider+co

Schneider+Co. AG, Isolierungen und Industriebedarf

8401 Winterthur

Scheideggstrasse 2, Telefon 052 89 21 21





AG für industrielles Bauen


Fabrikation und Montage von
schlaff armierten oder
vorgespannten Betonelementen
für den Hoch- und Tiefbau

VD
IGECO SA
ETOY
021 763272


BE
IGECO AG
LYSSACH
034 31431

ZH
IGECO AG
VOLKETSWIL
051 86 48 44

IGECO



MEYNADIER



Ein scharfer Schnitt durch die Terminrechnung im Flachdachbau

Mit Tectabord wird Ihr Flachdach um mehrere Wochen früher eingedeckt. Das ist kein Wunschtraum. Wir haben es bereits verschieden unseren Kunden bewiesen. Mit den vorfabrizierten Tectabord-Elementen kann in 1-2 Tagen der Dachrandabschluss verlegt werden. Unmittelbar danach wird die Dachisolierung aufgebracht.

Einfache und schnelle Montage


Die Montage der vorfabrizierten Tectabord-Elemente verlangt keine besonderen Kenntnisse. Tectabord wird gleich nach der Erhöhung der Betondecke montiert. Selbst bei feuchter Witterung. Die Dampfsperre lässt sich sofort mit den Bordsteinen verbinden. Die Dachfläche ist geschlossen – dieses «Notdach» erlaubt den früheren Beginn des Innenausbau. Aber auch das ist wichtig: Tectabord und die Dachisolierung werden durch den gleichen Handwerker verlegt... also haben Sie hier weder Termin- noch Garantie-Schwierigkeiten.

Fehlerquellen der Dachisolierung werden eliminiert

Denn mit Tectabord entfallen alle neuralgischen Punkte (Dilatationskästen, Lötstellen, Anschlüsse

se von Dachpappe auf Blech usw.). Selbst Kältebrücken werden reduziert, weil die Wärme-Isolation bis zur Außenkante reicht.

Sind das nicht triftige Gründe, um sich das Tectabord-System einmal näher anzusehen? Dabei werden Sie feststellen, dass auch der Preis günstiger ist.



tectabord

MEYNADIER + CIE AG Zürich, Lausanne,
Biel, Bern, Luzern, Bellinzona, Chur

Ich interessiere mich für Ihr zeit- und geldsparendes Tectabord-System.	
<input type="checkbox"/> Ich bitte um nähere Einzelheiten	d
<input type="checkbox"/> Ich bitte um den Besuch eines Fachmannes	do
Name, Vorname _____	
Beruf _____	
Adresse/PLZ _____	
Telefon Nr. _____	
Einsenden an: Meynadier + Cie AG, Vulkanstrasse 110, 8023 Zürich	



Die Isolierung

GLASFASERN AG
Verkaufsbüro
Nüschenstrasse 30
8039 Zürich

Das Teamwork



Partnerschaft für Fassaden nicht nur an der Fassade

«Partnerschaft» ist auch so ein missbrauchter Begriff. Wenn einer etwas erfunden hat und drei andere das verkaufen, dann sind das noch keine vier «Partner».

Wir meinen: echte Partner arbeiten für ein gemeinsames Ziel, tauschen laufend und systematisch ihre Erkenntnisse aus, helfen sich gegenseitig und haben gemeinsam Erfolg.

Das ist ISAL-Partnerschaft. Selbständige Fensterfabrikanten, Fassadenhersteller und Metallbauer im In- und Ausland bauen und verkaufen Fenster und Fassadenelemente der Vertrauensmarke ISAL. Dank ihren Leistungen gehören ISAL-Produkte zur anerkannten Spitzenklasse. Qualitätssichere, dauerhafte und formschöne Fenster und Fassadenelemente heißen ISAL.

Tausende von Architekten und Bauherren in ganz Europa profitieren uneingeschränkt von den Erkenntnissen und den Leistungen der ISAL-Partnergemeinschaft. Für sie – und für Sie ist dieses Teamwork da.

ISAL – wo Sie der wichtigste Partner sind.

ISAL
Fenster und Fassaden

Hans Schmidlin AG, 4147 Aesch/Basel, Zürich, Genève
Frutiger Söhne AG für Holzbau, 3653 Oberhofen/Thun
hunkeler AG, 6000 Luzern
Ferd. Frick AG, FL-9494 Schaan

Lanfranchi Frères, 2300 La Chaux-de-Fonds
Otto Bützberger AG, 4018 Basel
R. Caluori AG, 7000 Chur
Lizenzvergabe: Eltreva AG, 4147 Aesch, Neuhofweg 53

Was isoliert besser als 80 cm Beton?

2 cm Kork.



Oder noch extremer ausgedrückt: Eine 1 cm starke Korkplatte besitzt denselben Isoliereffekt wie eine Betonmauer von 41 cm Dicke. Das verdankt er seiner äußerst niedrigen Wärmeleitzahl.

Wie die Eidgenössische Material-Prüfungs-Anstalt in Zürich laut Attest Nr. 66 ermittelt hat, weist die von den Schweizer Lieferanten von Korkplatten angegebene Wärmeleitzahl von 0,035 kcal/m h °C gut und gern eine Sicherheitsmarge von 25% auf, ist doch ein Bestwert von 0,028 kcal/m h °C festgestellt worden bei einer mittleren Temperatur von 26 °C. (Andere Isolierstoffe operieren meist nur mit dem Bestwert...)

Der einzige Bestwert von Kork ist das allerdings beileibe nicht. Sondern Kork ist zum Beispiel so anpassungsfähig, dass er jede Längenausdehnung oder Kontraktion der Tragkonstruktion mitmacht. Und Kork ist so druckfest, dass er mindestens 1 kg ruhende Lasten pro cm² verträgt: kork-isolierte Flachdächer können nicht nur begangen, sondern sogar befahren werden. Doch damit sind's noch lange nicht alle Bestwerte des Korkes: seine Lebensdauer zum Beispiel beträgt Jahrhunderte!

Was also isoliert am besten? Sie dürfen einmal raten.



**Zurück zur Natur.
Vorwärts mit Kork.**

**Baukork AG
Steinhausen**


Büro: Zugerstrasse 5
6312 Steinhausen
Telefon 042 363844

G

MB & Co S7

**Aluminium Fenster ➤ unterhaltsfrei
leicht und formschön | charakteristisch
für die Architektur unserer Zeit |**


➤ Glissa



Aluminiumfenster in allen Ausführungen
Vollisolierte Aluminiumfenster ALSEC
Holzmetallfenster FENELOX in Aluminium
und Bronze

Glissa AG
8200 Schaffhausen
Telefon 053 5 92 31
Telex 76347





Gibt es
eine Einbauküche,
die allen Anforderungen
entspricht?



Kaum. Aber die folgenden hohen Anforderungen sollten Sie an die Einbauküche stellen.

Wertbeständig, praktisch keine Unterhaltskosten: Weil auch innen mit echten Melamin-Kunstharz-Platten belegt. Weil die Halterung des Kehrichtimers wirklich hält. Weil die Auszüge bis zu 100 Kilo belastbar sind ...

Die **BP** Küche entspricht all diesen Anforderungen und ist erst noch günstig im Preis. Sie sollten sie einmal näher kennen lernen. Es würde sich bestimmt lohnen.

Gutschein

Ich wünsche Ihre detaillierten Planungsunterlagen. Senden Sie mir bitte Ihre technische Küchen-Dokumentation.

Bruno Piatti
Bauelemente

Name _____

8305 Dietlikon
Telefon 051 931611

Strasse _____

Ort _____

Jago-Tischlerplatten bestehen die Prüfung!



Ihre Tragfähigkeit und ihr
Standvermögen sind
ungewöhnlich. Wir verleihen
unseren Tischlerplatten nur
beste Qualitätseigenschaften.
Daher:
immer Jago-Tischlerplatten!

Jago-Tischlerplatten sind
im Format 182/525 cm erhältlich.
Deckfurniere:
Okumé, Limba, Abachi.
Lieferung durch den Fachhandel.

Jago-Werke
Jacques Goldinger AG
8272 Ermatingen/TG
Telefon 072 6 12 13

Feuer gelöscht!

Sekunden können entscheidend sein, zwischen «Strohfeuer» und Katastrophe. Verfügen Sie über wirksame Mittel, um einen Brand beim Ausbruch zu bekämpfen? Sind diese Einrichtungen zuverlässig und sofort betriebsbereit?

Die SIFRAG baut vollautomatische Brandschutzanlagen.


Sprinkleranlagen zum Schutz von Personen, Sachwerten und Produktionsanlagen: in Verkaufsläden, Bürogebäuden, Hotels, Spitäler, Theatern, Kinos, Versammlungsräumen, Parkgaragen, Industriebetrieben, Lagergebäuden, usw.

CO 2-Brandschutzanlagen für die Feuerbekämpfung in elektrischen Anlagen, Farbspritzständen, Druck- und Textilmaschinen, Elektronenrechnern, kleinen Lagerräumen, Labors, usw.

Stationäre SIFRAG-Feuerlöschanlagen:
Ihre stets einsatzbereite Hausfeuerwehr!

SIFRAG
Luft- und Klimatechnik Frei AG
Abteilung Brandschutz
3018 Bern, Bahnhöfweg 70
Tel. 031 - 56 25 25
Zürich - Basel - Lausanne

SIFRAG




Emil Schenker AG, 5012 Schönenwerd
Telefon 064 41 20 31


Vertretungen in: Basel Bern Biel Chur
Fribourg Genève Lausanne Locarno
Lugano Luzern Neuchâtel
St.Gallen Sion Solothurn
Winterthur und Zürich

Schenker *Storen*

Wo Storen beansprucht werden, und wo beste Qualität verlangt wird, werden Schenker Storen eingesetzt. Es lohnt sich, die Vorteile welche Sie bei den Schenker-Lamellenstoren finden, zu studieren.


Vor allem bei motorisierten Anlagen stellen sich manche Probleme, die sorgfältig geprüft sein wollen. Schenker hat diesbezüglich als Pionier die besten Erfahrungen gesammelt. Schon bei der Projektierung kann Sie unsere betriebsinterne, elektrotechnische Abteilung bestens beraten.






„Fassaden mit Profil“ hädrich ag


Unsere Bauelemente aus Aluminium ermöglichen Ihnen, Fassaden mit Profil zu gestalten. Markante Bauten unserer Zeit, die den Willen des Bauherrn und die Ideen des Architekten zum Ausdruck bringen. Unsere Spezialisten haben Sinn für individuelle Wünsche und finden Lösungen für Aluminiumbauten mit profiliertem Charakter.



H. Weidmann AG, Rapperswil
Pappenfabrik III
Aluminium-Fenster
Modell HZ 750



Mido SA, Biel
Aluminium-Flügelfenster, Modell HZ 750



Metallbau
HZ Konstruktionen
Profilpresswerk
Hädrich AG
8047 Zürich
Freilagerstrasse 29
Tel. 051 / 521252