

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **19 (1965)**

Heft 4: **Individuelles Wohnen = Habitation individuelle = Individual living**

PDF erstellt am: **24.09.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Wippschalter
mit dem bewährten
Silberkontakt-
Schaltssystem,
Steckdosen
10 A 250 V,
Rasiersteckdose,
Dreifachsteckdose
und Signallampe
für Unterputzmontage



Adolf Feller AG Horgen

Schweizer Mustermesse Basel, Halle 22, Stand 7076

Der Gölz-Wäscheschirm
«Seilspinne»

stufenlos verstellbar, kann
an jedem x-beliebigen
Punkt seines Standrohres
arretiert werden.
Er hält jeder Belastung stand
und funktioniert einfach
sicher und zuverlässig.
Beste Schweizer Qualitäts-
arbeit, EMPA und SIH
geprüft, ist er in den drei
Größen: 35 m, 45 m
und 60 m Seil erhältlich.

Verlangen Sie unverbindlich
Prospekte vom Wäsche-
schirm, von
Wäschehängen und
Teppichklopfanlagen bei

GÖLZ


Gölz-Metallbau Zürich 3
Rotachstrasse 5 051/33 44 20

Alupan Türen sind verwindungs- frei

und eignen sich besonders für abgeschirmte Laubengang- und Wohnungsabschlüsse ALU PAN - Türblätter sind 40 mm dick und bestehen aus einer NOVOPAN-Platte, die mit Kantholz umleimt und beidseitig mit Aluminium bewehrt ist.

- Wohnungsabschlusstüren sind sehr oft Temperaturdifferenzen bis zu 40° C ausgesetzt. ALU PAN - Türen widerstehen diesen grossen Schwankungen und garantieren für gutes Stehvermögen
- ALUPAN - Türblätter werden dem Schreiner als Halbfabrikat — auf Mass geliefert, und von diesem fertig verarbeitet und angeschlagen

Keller + Co AG Klingnau 056 5 11 77



alupan



Gegen Einsendung des nachstehenden Coupons, senden wir Ihnen gerne unser ALUPAN-Merkblatt über die Fertigung und die Preisliste. Für alle möglichen Verarbeitungsprobleme, steht Ihnen ebenfalls der kostenlose Beratungsdienst zur Verfügung.

Coupon

(bitte in verschlossenem Umschlag senden)
Senden Sie mir bitte:
..... Exemplare ALUPAN-Merkblatt über die Fertigung
..... Exemplare ALUPAN-Preisliste
Wir erwarten einen Mitarbeiter Ihres Beratungsdienstes am
..... unser Sachbearbeiter heisst:
für eventuelle Rückfragen lautet unsere

Tel. Nr. _____

Datum _____

Name: _____

Adresse: _____

Mitteilungen aus der Industrie

Muba 1965

Standbesprechungen

Nachfolgend veröffentlichen wir eingesandte Standbesprechungen.
Die Redaktion

Therma AG, 8762 Schwanden Halle 13, Stand 4770

Die Neueinteilung der Standflächen machte es möglich, die in verschiedenen Hallen gelegenen Stände für den Haushaltsektor und für Großküchen- und Kälteanlagen auf einer geschlossenen Fläche zusammenzufassen. Und endlich erlaubt sie, größere Ausschnitte aus dem breiten Fabrikationsprogramm vorzulegen, das dieses Jahr folgende Neuheiten aufzuweisen hat:

Neuheiten im Haushaltsektor

Kochherde und Wandbacköfen: Neugestaltung der Oberhitzen. Die oberen innenliegenden Heizstäbe zum Backen und Grillieren sind auf einfache Weise herunterklappbar, wodurch sie, wie auch die Backofendecke, zum Reinigen leicht zugänglich werden.

Einbauherde und Wandbacköfen: Sie brauchen Einbauherde und Wandbacköfen nicht mehr auszubauen, um zu den elektrischen Anschlüssen zu kommen. Diese sind jetzt bei den Therma-Apparaten von vorne zugänglich. Neues Sortiment von Backofenherden zum Einbau in Kombinationen mit Holzunterbauten. Neues Tischherdsortiment für den Einbau in Kombinationen mit Holzunterbauten. Der Brandschutz muß nicht mehr durch Auskleidung der Einbaunische mit feuerhemmendem Material (wie zum Beispiel Pical) bewerkstelligt werden. Die neue Bauart der Apparate macht das überflüssig. Alle Typen von Wandbacköfen werden in zwei Ausführungen angeboten, je nachdem ob die Kühlluft bauseitskanalisiert ist oder nicht. Kühlschränke: Lautlose Magnetverschlüsse, die auch ein Zuwerfen der Türe erlauben. Die K-Modelle mit Tiefkühltemperaturen von -18° C. Alle Einbaumodelle werden in zwei Ausführungen angeboten, je nachdem ob die Kühlluft bauseits kanalisiert ist oder nicht.

Haushaltküchen: Therma-Küchen für den Siedlungsbau (sogenannte A-Küchen). Wandverkleidung aus porzellanemailliertem Stahl, jetzt auch dort verwendbar, wo keine Oberschränke und seitlichen Abschlußwände anschließen. Wandverkleidung mit neuem, kunsthandwerklichem Feueremail. Neue Schub-

ladenkonstruktion mit Laufflächen aus rostfreiem Stahl und Kunststoff.

Neuheiten im Großküchenbau

Neues kombinierbares Restora-tionsherdsortiment. Backöfen nach «Gastronorm», das heißt nach der im Jahre 1964 zwischen schweizerischen Fabrikanten und dem Schweizerischen Fachverband für Gemeinschaftsverpflegung getroffenen Maßkonvention. Anklappbare Rechteck-kessel «Compact-Kessel» von besonders raumsparender Bauart, mit Hochleistungsheizung (Elektrodampf), zum frei Aufstellen oder Einbauen in Restaurationsherde.

Neuheiten bei den Kälteinrichtungen für Gewerbe, Industrie und Forschung

Kühlschränke nach Gastronorm; Sandwicheinheiten nach Gastronorm; Milchkühltank für Milchsammelstellen.

Außer diesen Neuheiten gibt der Stand eine bequeme Übersicht über die Sortimente des in wenigen Jahren von Grund auf erneuerten Fabrikationsprogrammes. Kurz hingewiesen sei auf die Theke für Kleinapparate mit dem Tradition gewordenen Kaffee-Ausschank aus Selbstaufgießern sowie auf die 7 Beispiele von kompletten Therma-Küchen für den Haushalt.

Ein großer Hotelherd, eine stattliche Kippapparategruppe, ein Speisebuffet und eine mehrteilige Kochkombination sind Beispiele aus der laufenden Produktion im Großküchensektor.

Ein großer Laborschrank steht als Beispiel für die verschiedenen möglichen Ausführungsvarianten neben eingeführten Kühlmöbeln, Klimageräten und Luftentfeuchtern als typisierte Produkte der Kälteabteilung, die mit einem Teil ihrer Kapazität auf kältetechnische «Maßarbeit» eingespielt ist.

Xamax AG, 8050 Zürich Halle 22, Stand 7071

Sie finden den Xamax-Stand am selben Ort wie letztes Jahr: im Untergeschoß des neuen Messegebäudes, gleich bei der Rolltreppe, am Mittelgang der Halle 22.

Als besonders interessante Neukonstruktionen werden ausgestellt: Die komplette Serie des neuen DS-Druckknopfschalters mit seinen beachtlichen Vorzügen: sichtbare Schaltstellung; angenehme, geräuscharme und präzise Schaltung; einfache, zeitsparende Montage; ausgezeichnete Funktionssicherheit. Ausführungen: 10 A 250 V ~, Schema 0, 1, 3, 6 und 0/2p., ferner Schema 0+0 und 0+3 für getrennte Stromkreise. Aufputzmontage: quadratisches Gehäuse, weiß oder schwarz. Unterputzmontage: mit allen normalen Befestigungs- und Abdeckplatten; weiß, crème oder schwarz, passend zu allen Kombinationen. Montage in feste Frontwand: weiß oder schwarz. Montage hinter bewegliche Frontwand: weiß oder schwarz. Die Unterputz-Apparate sind auch in den beliebten Einerkombinationen lieferbar (86 x 86 mm, passend in Einbaukasten Größe I): DS-Schema 0, 1 oder 3 mit Steckdose Typ 12, DS-Schema 0 oder 3 mit Steckdose Typ 13.

Unter der Bezeichnung JS werden die äußerlich gleich aussehenden Xamax-Impulskontakte 10 A 250 V ~ angeboten.