

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home : internationale Zeitschrift**

Band (Jahr): **29 (1975)**

Heft 2: **Mehrfachgenutzte Bauten = Bâtiments polyvalents = Multi-purpose buildings**

PDF erstellt am: **19.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

● Troesch-Wandschränke



grosszügig, anpassungsfähig,



mobil.




univa

Unsere Wandschränke kennen keine Grenzen. Viele Kombinationsmöglichkeiten entstehen mit Normbreiten von 40, 55, 80 und 100 cm, zwei Normtiefen von 40 und 58 cm und zwei Normhöhen von 210,2 und 235,6 cm. Dank einer Vielzahl von Innenteilen können Sie nach Lust und Laune variieren. Sie planen für Kinderzimmer, Wohnzimmer, Entrées undsoweiter. Vielleicht wird aus dem Kinderzimmer ein Twenzimmer? Oder mit dem Schrankklappbett innert Sekunden aus dem Wohnzimmer ein Gästeschlafzimmer? Tagsüber wird das Bett hochgeklappt und so wieder zu einem ganz normalen Wandschrank.

TROESCH-Wandschränke sind eben durchdacht, anpassungsfähig und preiswert.

Ordnung leicht gemacht.




.... und Sekunden später schlummern Sie ein!



ausziehbare Hängeregistratur



Schuh-, Kleider-, Hobby-Kasten



Sauber-Zauber-Kasten




ausziehbare Körbe und Regale




Wandtafel-Türe



ein letzter Blick in den Spiegel



«Vergiss-nicht»-Türe




hinein damit – Türe zu – aufgeräumt!



univa

Masse der UNIVA Normschränke



Höhen: Norm 210,2 cm,
davon 7 cm Sockel
Hohe Norm 235,6 cm,
davon 7 cm Sockel

Tiefen: 39,8 cm
57,8 cm

Breiten: 40 cm
55 cm
80 cm
110 cm

Innenausführung:

Seiten, Böden, Deckel,
Tablare und Türen aus hoch-
wertigen Spanplatten mit PVC-
Folien beschichtet
Solide gedübelte Konstruktion
Alle Kanten Kunstharz 1 mm

Durchgehend Tablarträger-
löcher 4 mm
Rückwände aus Pavatex
3,2 mm weiss beschichtet

Ausführung und Farben der Türen:

Norm-Höhe 203,2 cm
40+55 cm breit

PVC weiss glatt
PVC weiss genarbt
PVC Nussbaum
PVC Eiche
Kunstharz weiss
Kunstharz moosgrün
Kunstharz Ulme
Kunstharz Lärche
Kunstharz Mooreiche
«Optima» alle Farben
(zu Echtholz)

Korklinoleum grün
Schiefer tafel
Fotos in Kunstharz eingelegt

Hohe Norm 228,6 cm
40+55 cm breit

Gleiche Ausführungen und
Farben wie Norm-Höhe

Beschläge:

Espagnolettenschloss mit ver-
zinkter Stange
Runde dunkelgraue Olive
Auf Wunsch Ziffernchlüssel
oder Zylinderschloss
Verdeckt montierte Bänder
180° öffnend
Kleiderstangen weiss plastifiziert
Schubladen und Schuhroste
weiss, auf Holzlaufleisten in
Höhe verstellbar

Besonderes:

Alle Schränke können auch in
Einzelteilen geliefert und mit
verdeckten Schrankverbindern
einfach und schnell zusammen-
gebaut werden oder bereits
fertig zusammengebaut (ver-
leimt) ab Fabrik bezogen
werden.

In den Frontfarben PVC weiss,
Nussbaum und Eiche sind
direkt belegte Seiten erhältlich.
Es werden somit keine zusätz-
lichen Sichtseiten benötigt.

Bei allen 80+110 cm breiten
Schränken kann eine Zwischen-
wand eingeschoben werden.
Dadurch können der rechte
und der linke Schrankteil ver-
schiedenartig ausgerüstet
werden.

Alle Schränke können als
Raumtrenner benützt werden.
Alles passt zusammen. Die
Sichtrückwände harmonisieren in
Form und Abmessung mit der
Vorderfront (Türen).



TROESCH & CO. AG

Küchen Bäder Sanitär
cuisines bains sanitaires
cucine bagni sanitari

Köniz/Bern, Sägemattstr. 1
Zürich, Ausstellungsstr. 80
Basel, Dreispitzstr. 20
Lausanne, 9 rue Caroline
Thun, Frutigenstr. 24 B
Sierre, 44-46 route de Sion
Arbedo, Via del Carmagnola
Olten, Aarburgerstr. 103

Tel. 031/53 77 11
Tel. 01/42 78 00
Tel. 061/35 47 55
Tel. 021/ 20 58 61
Tel. 033/23 24 25
Tel. 027/ 5 37 51
Tel. 092/25 55 21
Tel. 062/22 51 51

Wie man mit einem Lkw rückwärts durch die Wand geht: Ein Vorschlag zum Thema Güter-Umschlag.

Probleme sind da, um von Geilinger gelöst zu werden.

G 7342

GEILINGER

RENÉ EGGER U.S.M.



wahli türen

Wahli + Cie AG
 Türentabrik
 3063 Papiermühle
 Worblentalstrasse 32
 Tel. 031 58 22 11