**Zeitschrift:** Cahiers d'archéologie fribourgeoise = Freiburger Hefte für Archäologie

Herausgeber: Service archéologique de l'État de Fribourg

**Band:** 3 (2001)

Rubrik: Glossaire

# Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

# **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 12.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Glossaire

#### acier

alliage de fer et de carbone contenant de 0,02% à 2% de carbone. L'acier présente l'avantage d'être plus résistant que le fer

### bas fourneau

fourneau de réduction du minerai du fer par la méthode directe, produisant un bloc de fer et/ou d'acier (par opposition au haut fourneau: fourneau de réduction du minerai de fer produisant de la fonte (plus de 2% de carbone); procédé apparaissant en Europe dès le XII° siècle)

#### battiture

écaille millimétrique d'oxydes de fer qui s'est formée à la surface du métal chaud au contact avec l'air et qui s'est brisée lors du martelage, tombant aux alentours de l'enclume

#### bigorne

enclume dotée d'une ou deux cornes, également nommées bigornes, de section ronde ou carrée

### broche

ciseau pointu du tailleur de pierre

# calcéologie

science de la chaussure

### C14 (carbone 14)

méthode de datation mesurant l'isotope radioactif du carbone contenu dans des échantillons d'origine animale ou végétale découverts dans le sol

### chaîne

renforcement vertical jouant le rôle de pile, exécuté en pierres de taille et dans un appareil plus résistant que la maçonnerie ambiante, et destiné à donner de la fermeté à un mur principalement aux angles

### chaperon

couronnement d'un mur

### chute

reste de métal inutilisé (déchet de coupe)

### ciseau

outil d'acier, tranchant ou pointu à l'une des extrémités, et servant à travailler le bois, le fer, la pierre

#### cloutière

outil constitué d'une barre ou d'une plaque de fer, percé d'un (ou plusieurs) trou(s) et employé pour forger la tête des clous

#### corbeau

forte saillie de pierre, de bois ou de fer sur l'aplomb d'un parement, destinée à supporter divers objets (poutres, corniches, arcatures, etc.)

### cou-de-pied

partie antérieure et supérieure du pied, entre la cheville et la base des os métatarsiens

#### couvrement

organe ou ouvrage limitant par le haut un entrecolonnement, une baie, une pièce, un vaisseau

#### dendrochronologie

datation des éléments de bois par l'analyse des variations d'épaisseur des cernes annuels de croissance des arbres

#### ébauche

objet en cours de fabrication

### empeigne

partie de la chaussure recouvrant la partie antérieure du pied

### escarcelle

grande bourse que l'on portait à la ceinture, de l'italien «scarcella» qui veut dire «petite avare»

### linteau

bloc de pierre, pièce de bois ou de métal couvrant une baie

### madrier

pièce de bois très épaisse employée en construction

### manteau

partie d'une cheminée qui, audessus du foyer, fait une saillie dans la pièce

# microsableuse

machine fonctionnant à l'air comprimé et permettant de projeter des fines particules abrasives

# parement

surface extérieure d'un mur

# passepoil

fine bande pliée en long, dépassant entre deux pièces cousues, ici pour renforcer la couture de la tige qui se trouve sur le devant de la jambe

#### patron

modèle sur lequel travaillent les artisans pour fabriquer certains objets

#### pied-bot

se dit du pied difforme par rétraction de tendons et de ligaments, pathologie souvent associée à des malformations osseuses

#### piédroit

montant portant le couvrement d'une ouverture

### pignon

mur terminé en triangle suivant la pente d'un comble à deux égouts et formant clôture devant les fermes de la charpente

### pot acoustique

sorte de pot rudimentaire placé dans les murs des théâtres antiques et de certaines églises, à l'effet d'amortir l'écho qui brouille la voix des acteurs ou des officiants

# raté de fabrication

ébauche abandonnée en cours de travail pour des raisons techniques

# réduction

opération chimique au cours de laquelle le carbone et le monoxyde de carbone séparent l'oxygène et le fer métallique de l'oxyde ferreux. La réduction du minerai de fer est le procédé qui permet d'extraire ce métal du minerai

# rhabillage

repiquage exécuté sur la surface des meules pour la rendre plus rugueuse

### scorie

résidu du travail sidérurgique. On distingue différents types de scories suivant les étapes du travail, la réduction ou le forgeage par exemple

# solive

pièce de charpente horizontale portant sur deux murs opposés (ou sur un mur et sur une poutre) et soutenant un plancher

# scène de chasse libre

scène de chasse ornant, sans

séparation verticale ou horizontale, tout le pourtour de certaines pièces en céramique

### surjet

point serré, exécuté de droite à gauche en chevauchant deux bords de tissus ou de cuir, et servant à assembler deux lisières (point de surjet)

#### taillant

outil muni d'une lame à un tranchant

#### tas

enclume, généralement en forme de pyramide tronquée à l'époque romaine, offrant une simple surface de frappe

#### tige

partie d'une chaussure, d'une botte ou d'un bas qui enveloppe la jambe; actuellement, se dit de la partie supérieure d'une chaussure

# tranchet ou tranchet d'enclume

outil tranchant en forme de coin, doté d'un tenon permettant de le ficher dans un trou de l'enclume

# trépointe

bandelette de cuir placée à la jointure semelle-empeigne

### tumulus

(pluriel: tumulus ou tumuli) grand amas artificiel de terre ou de pierres que l'on élevait au-dessus d'une sépulture, à l'époque protohistorique surtout

### vicus

mot latin désignant une agglomération secondaire

### villa

mot latin désignant non seulement une maison de maître située à la campagne, mais également toute l'exploitation agricole qui en dépend

Les explications se réfèrent au contexte des articles dans lesquels le terme est utilisé