

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 4 (1929-1931)

Artikel: A new Peruvian species of Sorocea
Autor: Macbride, Francis
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879088>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 24.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

A NEW PERUVIAN SPECIES OF SOROCEA

by

Francis MACBRIDE

Sorocea Briquetii, spec. nov. — Ut videtur arbor fere glabra ; ramulis subflexuosis gracilibus, lenticellis parvis paucis et paullo conspicuis obtectis. Folia petiolata ; petiolis suteretibus 8-10 mm. longis ; laminis subcoriaceo-chartaceis supra nitidulis subtus pallidioribusque fere opacis, oblongo-lanceolatis vel plus minusve obovato-ellipticis plerumque 10-12 cm. longis et circa 4 cm. latis, basin versus subcuneato-angustatis, acutis, apice haud abrupte acuminatis vel caudato-acuminatis, marginibus definite obtuseque dentatis praesertim ad apicem vel raro subintegris. Racemi fem. fructiferi 1.5-4 cm. longi, minutissime et sordide fulvo-pulverulenti ; pedicellis ad 7 mm. longis. Fructus oblongo-ovoidei vel demum ut videtur subglobosi circa 5 mm. diam. vix vel haud muriculati obscure pulverulenti, stigmatibus lanceolatis valde acutis coronatis. — Peru : near Tarapoto : *Spruce 4220.* (Type, Herb. Deless.).

Through the courtesy of Dr. Briquet I have the pleasure of describing this Peruvian tree from material deposited in the rich and well-cared for herbarium of the Conservatoire Botanique, Geneva.

The only other Peruvian *Sorocea* with elongate petioles is *S. Ulei* Warb. and it has entire leaves and subsessile fruits. Among Brazilian species *S. Briquetii* seems nearest *S. dentata* Hub. with almost subsessile leaves and shortly pedicelled fruits.
