

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 6 (1934-1936)

Artikel: Noms et combinaisons de noms de plantes créés par J. Briquet

Autor: Cavillier, F.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879094>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

NOMS ET COMBINAISONS DE NOMS DE PLANTES CRÉÉS PAR J. BRIQUET

Liste élaborée par Fr. CAVILLIER

Abréviations. *Actes*: Actes de la Société Helvétique des Sciences naturelles. — *Ann.*: Annuaire du Conservatoire et du Jardin botaniques de Genève. — *Arch.*: Archives des Sciences physiques et naturelles. — *Bull. H. B.*: Bulletin de l'Herbier Boissier. — *Bull. Inst. Gen.*: Bulletin de l'Institut National Genevois. — *Bull. Labor. Univ. Gen.*: Bulletin du Laboratoire de botanique générale de l'Université de Genève. — *Bull. Soc. bot. Gen.*: Bulletin des Travaux de la Société botanique de Genève. — *Bull. Soc. bot. Fr.*: Bulletin de la Société botanique de France. — *Bull. Soc. roy. bot. Belg.*: Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique. — *Fl. Alp. mar.*: Flore des Alpes maritimes, par E. Burnat (vol. I-IV) continuée par J. Briquet et Fr. Cavillier (vol. V-VII). — *Engler Syll.*: A. Engler Syllabus d. Vorlesungen über spez. und mediz.-pharm. Bot., ed. 1 (1892). — *Engl. et Pr. op. cit.*: A. Engler und K. Prantl Die natürlichen Pflanzenfamilien. — *Schinz et K.*: H. Schinz und R. Keller Flora der Schweiz. — *Briq. Cytises Alp. mar.*: Briquet Etudes sur les Cytises des Alpes maritimes. — *Briq. Bupl. Alp. mar.*: J. Briquet Monographie des Buplèvres des Alpes maritimes. — *Briq. Lab. Alp. mar.*: J. Briquet Les Labiéées des Alpes maritimes. — *Briq. Cent. Alp. mar.*: J. Briquet Monographie des Centaurées des Alpes maritimes. — *Briq. Spicil.*: J. Briquet Spicilegium corsicum. — *Briq. Prodr.*: J. Briquet Prodrome de la flore corse. — *Briq. Résumé*: J. Briquet Résumé d'une monographie du genre *Galeopsis*. — *Briq. Monogr. Galeops.*: J. Briquet Monographie du genre *Galeopsis*.

1. Noms de subdivisions supérieures aux Genres

*Achariteae*¹, in Engl. et Pr. *Nat. Pflfam.* IV, 3a, p. 160 (1895). (Tribus *Verbenacearum*).

Ajugeae, in Engler *Syll.* ed. 1, p. 163 (1892) (Tribus *Labiatarum*).

Ajugoideae, in Engler l. c. (Subfamilia *Labiatarum*).

Avicенноideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 181. (Subfamilia *Verbenacearum*).

Brunellinae, in Engler *Syll.* p. 164. (Subtribus *Labiatarum*).

Callicarpeae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 164. (Tribus *Verbenacearum*).

Caryopteridoideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 147. (Subfamilia *Verbenacearum*).

Catopherioideae, in Engler *Syll.* p. 165. (Subfamilia *Labiatarum*).

Chloanthae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 161, (Tribus *Verbenacearum*).

Chloanthoideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 160. (Subfamilia *Verbenacearum*).

Citharexyleae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 158. (Tribus *Verbenacearum*).

Clerodendreae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 173. (Tribus *Verbenacearum*).

¹ Tous les termes botaniques qui ne sont pas suivis d'un nom d'auteur ont été créés par J. Briquet.

VIII

- Elsholtzieae*, in Engler *Syll.* p. 165. (Tribus *Labiatarum*).
Euverbeneae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 146. (Tribus *Verbenacearum*).
Glechoneae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Hormineae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Hyptidinae, in Engler *Syll.* p. 165. (Subtribus *Labiatarum*).
Hyssopinae, *Lab. Alp. mar.* p. 563 et 566. (Subtribus *Labiatarum*).
Lamiinae, in Engler *Syll.* p. 164. (Subtribus *Labiatarum*).
Lantaneae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 149. (Tribus *Verbenacearum*).
Lavanduleae, in Engler *Syll.* p. 165. (Tribus *Labiatarum*).
Lavanduloideae, in *Bull. H. B.* II, 715 (1894). (Tribus *Labiatarum*).
Lavanduloideae, *Lab. Alp. mar.* p. 562 et 565 (1895). (Subfamilia *Labiatarum*).
Lepechiniae, in Engl. et Pr. op. cit., p. 208 et 291. (Tribus *Labiatarum*).
Marrubieae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Melissinae, in Engler *Syll.* p. 164. (Subtribus *Labiatarum*).
Melittinae, in Engler *Syll.* p. 164. (Subtribus *Labiatarum*).
Menthinae, in Engler *Syll.* p. 165. (Subtribus *Labiatarum*).
Meriandreae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Monardeae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Monochileae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 146. (Tribus *Verbenacearum*).
Moschosmina, in Engler *Syll.* p. 165. (Subtribus *Labiatarum*).
Myoporeae, in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève XXXII*, 2^e part., n. 8, p. 147 (1896). (Tribus *Myoporacearum*).
Nepeteae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Ocimeae, in Engler *Syll.* p. 165. (Tribus *Labiatarum*).
Ocimoideae, in Engler *Syll.* p. 165. (Subfamilia *Labiatarum*).
Oftieae, in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève XXXII*, 2^e part., n. 8, p. 147 (1896). (Tribus *Myoporacearum*).
Perillinae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 325. (Subtribus *Labiatarum*).
Perilomieae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Petraeeae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 157. (Tribus *Verbenacearum*).
Physopsideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 162. (Tribus *Verbenacearum*).
Plectranthinae, in Engler *Syll.* p. 165. (Subtribus *Labiatarum*).
Pogostemoneae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 326. (Tribus *Labiatarum*).
Prasioideae, in Engler *Syll.* p. 163. (Subfamilia *Labiatarum*).
Priveae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 155. (Tribus *Verbenacearum*).
Prostantheroideae, in Engler *Syll.* p. 163. (Subfamilia *Labiatarum*).
Rosmarineae, in Engler *Syll.* p. 163. (Tribus *Labiatarum*).
Salvieae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Satureiae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Scutellarioideae, in Engler *Syll.* p. 163. (Subfamilia *Labiatarum*).
Stachydeae, in Engler *Syll.* p. 164. (Tribus *Labiatarum*).
Stachyoideae, in Engler *Syll.* p. 164. (Subfamilia *Labiatarum*).
Stilboideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144. (Subfamilia *Verbenacearum*).
Sympcoremoideae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 379. (Subfamilia *Verbenacearum*).
Tectoneae, in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 167. (Tribus *Verbenacearum*).
Thyminae in Engler *Syll.* p. 165. (Subtribus *Labiatarum*).
Verbenoideae in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 146. (Subfamilia *Verbenacearum*).
Viticeae in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 169. (Tribus *Verbenacearum*).
Viticoideae in Engl. et Pr. op. cit. p. 144 et 164. (Subfamilia *Verbenacearum*).

IX

2. Noms de Genres, espèces et hybrides, et noms de subdivisions inférieures aux Genres et aux espèces.

Acalypha Argomülleri in *Ann.* IV, 229 (1900).

» *arvensis* Poepp. et Endl. var. *Belangeri* in *Ann.* IV, 229 (1900).

Achillea erba-rotta All. ssp. *eu-erba-rotta* Vacc. var. *ctenophylla* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 183 (1917).

» » » » *moschata* Vacc. var. *eu-moschata* Briq. et Cav. op. cit. p. 181.

» » » » var. *olympica* Briq. et Cav. op. cit. p. 180.

× » *intermedia* Schleich. I. *eu-intermedia* Briq. et Cav. op. cit. p. 176 (1917).

» *Millefolium* L. ssp. *Millefolium* Fiori et Paol. var. *Bicknellii* Briq. et Cav. op. cit. p. 209.

» » » » » var. *pedemontana* Briq. et Cav. op. cit. p. 213.

» » » » *tanacetifolia* Fiori et Paol. var. *distans* Briq. et Cav. op. cit. p. 202.

» *odorata* L. ssp. *paucidentata* Briq. et Cav. op. cit. p. 194.

» » » *pectinata* Briq. et Cav. op. cit. p. 192.

Aconitum Napellus L. var. *corsicum* Prodr. I, 593 (1910).

Acrocephalus Benth. sect. I. *Acrocephalus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 366.

» » » § 1. *Holochili* l. c.

» » » § 2. *Meriochili* l. c.

» » » § 3. *Odontochili* l. c.

» » » § 4. *Schizepichili* l. c.

» » » § 5. *Heterochili* l. c. p. 367.

» » » » *A. Membranacei* l. c.

» » » » *B. Reticulati* l. c.

» sect. II. *Malacocephalus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 367.

» sect. III. *Botridocephalus* op. cit. p. 367.

» *callianthus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 169 (1894).

» *campicola* in Engl. *Bot. Jahrb.* cit. p. 167.

» *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8d, p. 194 (1912).

» *coeruleus* Oliv. var. *trichosoma* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX,

166 (1894).

» *crinitus* in *Bull. Soc. bot. Fr. cit.*, p. 195 (1912).

» *Debeerstii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XL, 37 (1901).

» *Demeusei* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XL, 36 (1901).

» *Descampsii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XL, 38 (1901).

» *divaricatus* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 76 (1898).

» *elongatus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 171 (1894).

» *gracilis* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 166.

» *Hensii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 77 (1898).

» *Heudelotii* in *Bull. H. B.* II, 689 (1894).

» *iododermis* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 167 (1894).

» *Laurentii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 79 (1898).

» *Masuianus* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 79 (1898).

» *Mechowianus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 168 (1894).

X

- Acrocephalus minor* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 169.
 » *paniculatus* Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 172.
 » *Poggeanus* in Engl. *Bot. Jarb.* XIX, 170.
 » *praealtus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 168.
 » *reticulatus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 168.
 » *Schweinfurthii* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 171.
 » *sericeus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 170.
 » *sordidus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8d, p. 195 (1912).
 » *Stormsii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XL, 37 (1901).
 » *Welwitschii* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 169 (1894).
- Acrotome amboensis* in *Bull. H. B.*, 2^e sér., III, 1095 (1903).
- Aegiphila* Jacq. § 1. *Cymosae A. Trifidae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 166.
 » » » B. *Amarinae* l. c.
 » » » C. *Subtruncatae* l. c.
 » *candelabrum* in *Bull. H. B.* 2^e sér. IV, 1168 (1904).
 » *Hassleri* in *Bull. cit.* p. 1167.
 » *paraguariensis* in *Bull. cit.* p. 1166.
 » *platyphylla* in *Bull. cit.* p. 1168.
- Aeolanthus* Mart. sect. I. *Euaeolanthus* in Engl. et Pr. op. cit., p. 349.
 » » § 1. *Chilocalyicina* l. c.
 » » § 2. *Heterodonta* l. c.
 » » § 3. *Gurkeana* l. c.
 » » § 4. *Truncata* l. c.
 » sect. II. *Cephalaeolanthus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 350.
 » *Buchnerianus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 187 (1894).
 » *calvus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8 d, p. 196 (1912).
 » *Candelabrum* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 186 (1894).
 » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8d, p. 197 (1912).
 » *elongatus* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 188 (1894).
 » *elslholtzioides* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 187.
 » *Engleri* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 189.
 » *floribundus* Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 190.
 » *obtusifolius* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 189.
 » *petasatus* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 62 (1898).
 » *Welwitschii* in Engl. *Bot. Jahrb.* XIX, 188 (1894).
- Aethionema saxatile* (L.) R. Br. ssp. *gracile* Briq. et Cav. *Ann. XX*, 236 (1918).
- Agastache* Clayt. § 1. *Amblyodonta* in Engl. et Pr. op. cit. p. 234.
 » § 2. *Oxyodonta* l. c.
- Agropyrum repens* Beauv. subvar. *barbatum* (Duv.-Jouv.) Briq. *Prodr.* I, 185 (1910).
 » » » subvar. *pycnanthum* (Godr.) Briq. op. cit. p. 186.
- Agrostis castellana* B. R. subvar. *mixta* (Hack.) Briq. *Prodr.* I, 87 (1910).
 » » subvar. *typica* l. c.
- Aira capillaris* Host var. *genuina* (Gr. Godr.) Briq. *Prodr.* I, 93 (1910).
 » *caryophyllea* L. var. *genuina* op. cit. p. 96.
 » » » subvar. *aggregata* op. cit. p. 97.
 » » » subvar. *multiculmis* op. cit. p. 97.
 » *Cupaniana* Guss. var. *genuina* op. cit. p. 98.
 » *flexuosa* L. var. *diffusa* op. cit. p. 99.
- Ajuga* L. sect. *Chamaepithys* § 1. *Ivae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 210.
 » » » § 2. *Phleboantheae* l. c.

XI

- Ajuga Chamaepithys* Schreb. ssp. *chia* Murb. var. *ciliata* Ann. XVII,
401 (1914).
- » » var. *palaestina* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 403.
 - » » var. *tridactylites* op. cit. p. 403.
 - » » ssp. *eu-Chamaepithys* Ann. XVII, 400 (1914).
 - » » ssp. *laevigata* Ann. XVII, 400.
 - » *Chia* (Poir.) Schreb. var. *palaestina* (Boiss.) Briq. Ann. II, 102
(1898).
 - » *genevensis* L. var. *grossidens* Lab. Alp. mar. p. 105 (1891).
 - » *Hildebrandtii* in Bull. H. B. II, 141 (1894).
 - » *Postii* in Bull. H. B. II, 710 (1894).
 - » *pyramidalis* L. var. *Semproniana* in Bull. Soc. bot. Gen. VIII, 73
(1897).
 - » *turkestanica* (Reg.) Briq. in Bull. H. B. II, 711 (1894).
- Alchemilla alpina* L. var. *concreta* (Babington) Briq. in Burn. Fl. Alp.
mar. III, 135 (1899).
- » » var. *grossidens* (Buser) Briq. op. cit. p. 136.
 - » » var. *saxatilis* (Buser) Briq. op. cit. p. 132.
 - » *glaberrima* Schmidt var. *genuina* op. cit. p. 144.
 - » » var. *incisa* (Buser) Briq. op. cit. p. 145.
 - » *pubescens* Lamk var. *colorata* (Buser) Briq. op. cit. p. 139.
 - » » var. *flabellata* (Buser) Briq. op. cit. p. 140.
 - » » var. *genuina* op. cit. p. 138.
 - » » var. *Vetteri* (Buser) Briq. op. cit. p. 141.
 - » *vulgaris* var. *acutidens* (Buser) Briq. op. cit. p. 149.
 - » » var. *alpestris* (Schmidt) Briq. op. cit. p. 149.
 - » » var. *Cavillieri* op. cit. p. 151.
 - » » var. *coriacea* (Buser) Briq. op. cit. p. 148.
 - » » var. *demissa* (Buser) Briq. op. cit. p. 147.
 - » » var. *frigens* (Buser) Briq. op. cit. p. 151.
 - » » var. *glomerulans* (Buser) Briq. op. cit. p. 151.
 - » » var. *micans* (Buser) Briq. op. cit. p. 156.
 - » » var. *minor* (Huds.) Briq. op. cit. p. 153.
 - » » var. *montana* (Schmidt) Briq. op. cit. p. 149.
 - » » var. *obtusa* (Buser) Briq. op. cit. p. 152.
 - » » var. *pratensis* (Schmidt) Briq. op. cit. p. 154.
 - » » var. *sinuata* (Buser) Briq. op. cit. p. 149.
 - » » var. *straminea* (Buser) Briq. op. cit. p. 148.
 - » » var. *strigosula* (Buser) Briq. op. cit. p. 153.
 - » » var. *subcrenata* (Buser) Briq. op. cit. p. 155.
 - » » var. *sylvestris* (Schmidt) Briq. op. cit. p. 155.
 - » » var. *versipila* (Buser) Briq. op. cit. p. 149.
- Allium roseum* L. var. *grandiflorum* Prodr. I, 299 (1910).
- » » subvar. *bulbiferum* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.
 - » » subvar. *typicum* (Reg.) Briq. op. cit. p. 300.
- » *Schoenoprasum* L. var. *schoenoprasoides* op. cit. p. 291.
- » *sphaerocephalum* L. ssp. *eu-sphaerocephalum* op. cit. p. 288.
- » » subvar. *bulbilliferum* (Lor. et Barrand.) Briq.
op. cit. p. 289.
- » *subhirsutum* L. var. *ciliatum* op. cit. p. 303.
- Alguelagum Mandonianum* Briq. = *Sphacele Mandoniana* Briq. Ann. II,
176 (1898).
- » *Sprucei* Briq. = *Sphacele Sprucei* Briq. Ann. II, 178 (1898).

XII

- Alnus viridis* DC. var. *Foucaudii* Briq. *Prodr.* I, 404 (1910) = *A. Alnobetula* var. *Foucaudii* Briq. (1905).
- Alsine verna* Bartl. var. *diffusa* in *Rev. gén. Bot.* V, 380 (1893).
 » » var. *stricta* l. c. (1893).
- Alternanthera Reineckii* Ann. III, 151 (1899).
- Alyssum alpestre* L. ssp. *eu-alpestre* *Prodr.* II, 57 (1913).
 » » ssp. *Gerardi* (Rouy et Fouc.) Briq. op. cit. p. 58 (1913).
 » *Tavolarae* op. cit. p. 58 (1913).
- Amaracus* Gled. sect. I. *Euamaracus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 305.
 » sect. II. *Anatolicon* in Engl. et Pr. op. cit. p. 305.
 » *ciliatus* (Boiss. et Klotsch.) in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *Haussknechtii* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *leptocladus* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *libanoticus* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 305.
 » *pulchellus* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 305.
 » *pulcher* (Boiss. et Heldr.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *rotundifolius* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *scaber* (Boiss. et Heldr.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
 » *sypileus* (L.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 305.
 » *Vetteri* (Barb. et Briq.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 306.
- Amaranthus graecizans* L. var. *silvestris* (Desf.) Briq. *Prodr.* I, 471 (1910).
- Amelanchier ovalis* Medik. var. *balearica* *Prodr.* II, 173 (1913).
 » » var. *rhamnoides* (Lit.) Briq. *Prodr.* II, 172.
- Ammophila arenaria* Link var. *genuina* *Prodr.* I, 92 (1910).
- Anemone alpina* L. var. *millefoliata* (Bert.) Briq. *Spicil.* p. 23.
 » *hortensis* L. ssp. *pavonina* (Lamk) Briq. *Prodr.* I, 601.
 » » ssp. *stellata* (Lamk) Briq. *Prodr.* I, 601.
 » » var. *parviflora* (Pons) Briq. *Prodr.* I, 601.
- Anisochilus* Wall. § 1. *Cleiocalycini* in Engl. et Pr. op. cit. p. 351.
 » § 2. *Anagocalycini* in Engl. et Pr. op. cit. p. 351.
 » § 3. *Rhinocalycini* in Engl. et Pr. op. cit. p. 351.
 » § 4. *Tegocalycini* in Engl. et Pr. op. cit. p. 351.
 » *Engleri* = *A. africanus* Bak.
- Anisophyllea cinnamomoides* Cand. IV, 350 (1931).
- Anthemis arvensis* L. ssp. *acrochordona* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 150 (1916).
 » » ssp. *eu-arvensis* Briq. et Cav. op. cit. p. 147.
 » » ssp. *eu-arvensis* var. *genuina* Gr. Godr. f. *diffusa* Briq. et Cav. op. cit. p. 149.
 » » ssp. *eu-arvensis* var. *genuina* f. *gracilis* Briq. et Cav. op. cit. p. 149.
 » » ssp. *eu-arvensis* var. *genuina* f. *humilis* Briq. et Cav. l. c.
 » » ssp. *eu-arvensis* var. *genuina* f. *simplex* Briq. et Cav. l. c.
 » » » var. *genuina* f. *subincrassata* Briq. et Cav. l. c.
 » *montana* L. ssp. *eu-montana* Briq. et Cav. op. cit. p. 154.
 » *tinctoria* L. ssp. *eu-tinctoria* Briq. et Cav. op. cit. p. 158.
 » » » var. *genuina* Briq. et Cav. op. cit. p. 159.
 » » ssp. *Triumfetti* Briq. et Cav. op. cit. p. 159.
 » » » var. *eu-Triumfetti* Briq. et Cav. op. cit. p. 161.

XIII

- Anthoxanthum odoratum* L. subvar. *corsicum* Prodr. I, 74 (1910).
 » » subvar. *Foucaudii* op. cit. p. 72.
 » » subvar. *Marsillyanum* op. cit. p. 73.
 » » subvar. *pilosum* op. cit. p. 74.
- Anthriscus silvestris* Hoffm. ssp. *eu-silvestris* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, I, 354 (1905).
 » » ssp. *nitida* (Wahlenb.) Briq. in Schinz et Kell. op. cit. p. 354.
 » » ssp. *stenophylla* in Schinz et Kell. op. cit. p. 354.
 » » var. *alpina* (Vill.) Briq. in Schinz et Kell. op. cit. ed. 1, p. 351 (1900).
 » » var. *elatior* (Bess.) Briq. in Schinz et Kell. op. cit. ed. 2, II, 162.
 » » var. *nitida* (Wahlenb.) Briq. in Schinz et Kell. op. cit. ed. 1, p. 351 (1900).
- Anthyllis Hermanniae* L. var. *cretica* Ann. V, 95 (1901).
 » *Vulneraria* L. var. *illyrica* (G. Beck) Briq. Prodr. II, 315 (1913).
- Aquilegia Litardierei* Prodr. I, 589 (1910).
- Arabidopsis Thaliana* Schur var. *Burnatii* Prodr. II, 38 (1913).
- Arabis alpina* L. ssp. *caucasica* (Willd.) Briq. Prodr. II, 48 (1913).
 » » ssp. *eu-alpina* op. cit. p. 44.
 » » var. *pseudo-sicula* op. cit. p. 47.
 » *hirsuta* Scop. var. *Gerardiana* (Bess.) Briq. op. cit. p. 42.
 » *verna* R. Br. var. *genuina* op. cit. p. 39.
- Arctium Chaberti* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 269 (1931).
- Arenaria Saxifraga* Fenzl var. *Burnatii* Prodr. I, 540 (1910).
 » » var. *italica* op. cit. p. 538.
 » » var. *Morisii* op. cit. p. 540.
 » » var. *Salisii* op. cit. p. 539.
 » *serpyllifolia* L. ssp. *eu-serpyllifolia* op. cit. p. 536.
 » » var. *sphaerocarpa* (Ten.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 83 (1894).
 » *venezuelana* Ann. XIII-XIV, 383 (1911).
- Aristolochia Gabrielis* (Duch. ms.) Briq. *Cand.* IV, 351 (1931).
- Artemisia campestris* L. ssp. *eu-campestris* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 67 (1916).
 » » ssp. *glutinosa* Briq. et Cav. op. cit. p. 69.
 » *Lobelii* All. var. *canescens* Briq. et Cav. op. cit. p. 50.
 » » var. *garganica* Briq. et Cav. op. cit. p. 51.
 » » var. *humilis* Briq. et Cav. op. cit. p. 49.
 » *maritima* L. ssp. *eu-maritima* Briq. et Cav. op. cit. p. 70.
 » » ssp. *gallica* Briq. et Cav. op. cit. p. 70.
- Arum italicum* Mill. var. *normale* Prodr. I, 236 (1910).
 » » var. *Yvesii* op. cit. p. 237.
- Asperula cynanchica* L. ssp. *eu-cynanchica* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, II, 471 (1905).
 » » ssp. *aristata* (L.) Briq. in Schinz et Kell. l. c. (1905). = *A. cynanchica* L. ssp. *aristata* Bég. (1903).
 » » ssp. *aristata* Bég. var. *brachysiphon* Briq. et Cav. *Fl. alp. mar.* V, 176 (1915).
 » » ssp. *aristata* var. *Jordani* Briq. et Cav. op. cit. p. 177.

XIV

- Asperula cynanchica* L. var. *genuina* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1,
p. 484 (1900).
 » » var. *longiflora* (W. K.) f. *leiantha* l. c. (1900).
 » » var. *oreophila* l. c. (1900).
 » *hexaphylla* All. var. *genuina* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V,
180 (1915).
- Asphodelus fistulosus* L. var. *genuinus* Prodr. I, 280 (1910).
 » *microcarpus* Viv. var. *Audiberti* op. cit. p. 278.
- Asplenium fontanum* Bernh. ssp. *eu-fontanum* Prodr. I, 20 (1910).
 » *viride* Huds. var. *normale* op. cit. p. 17.
- Aster alpinus* L. var. *dolomiticus* Beck subvar. *blacops* Briq. et Cav.
Fl. Alp. mar. V, 326 (1915.)
 » » var. *dolomiticus* Beck subvar. *cinerascens* Briq. et Cav.
 op. cit. p. 325.
 » » var. *dolomiticus* Beck subvar. *tenellus* Briq. et Cav. op.
 cit. p. 325.
 » » var. *dolomiticus* Beck subvar. *virescens* Briq. et Cav.
 op. cit p. 324.
 » » var. *oxyceramis* Briq. et Cav. op. cit. p. 323.
 » » var. *subscapus* Briq. et Cav. op. cit. p. 327.
 » *Amellus* L. var. *gracilis* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 107 (1894).
 » » var. *macranthus* in *Bull.* cit. p. 106 (1894).
 » *Bellidiastrum* Scop. var. *macroglossus* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.*
 V, 320 (1915).
 » » var. *orophilus* Briq. et Cav. op. cit. p. 321.
 » *sedifolius* L. ssp. *acris* Briq. et Cav. op. cit. p. 329.
 » » ssp. *trinervis* Briq. et Cav. op. cit. p. 331.
- Astragalus baeticus* L. var. *genuinus* Prodr. II, 351 (1913).
 » *montanus* L. var. *albo-luteus* Ann. III, 82 (1899).
 » *sirinicus* Ten. ssp. *eu-sirinicus* Prodr. II, 352 (1913).
 » » ssp. *genargenteus* (Mor.) Briq. op. cit. 353.
- Asyneuma fulgens* Cand. IV, 334 (1931).
 » *japonicus* Cand. IV, 335.
- Athamanta cretensis* L. var. *Bouvieri* in *Rev. gén. de Bot.* V, 417 (1893).
 » *hirsuta* (Lam.) Briq. *Ann.* IV, 199 (1900) = *A. cretensis* L.
 » » var. *genuina* (Briq. l. c. (1900)) = *A. cretensis* L.
 var. *Bouvieri* Briq. (1893).
 » » var. *mutellinoides* l. c. (1900) = *A. cretensis* L. var.
 mutellinoides DC.
- Athyrium Filix femina* Roth var. *bidentatum* (Doell) Briq. Prodr. I, 2
(1910).
- Atropis distans* Griseb. var. *brigantiaca* Hack. et Briq. *Ann.* X, 70 (1907).
 » *palustris* (Seenus) Briq. Prodr. I, 149 (1910).
 » » ssp. *convoluta* (Griseb.) Briq. Prodr. l. c.
 » » ssp. *festucaeformis* (Host) Briq. Prodr. l. c.
- Avena sterilis* L. ssp. *macrocarpa* (Moench) Briq. Prodr. I, 105 (1910).
- Ballota* L. sect. III. *Beringeria* A. *Microselidae* in Engl. et Pr. op. cit.
p. 259.
 » » » B. *Macro selidae* in Engl. et Pr. op. cit.
p. 260.
- » *acuta* (Moench) in Engl. et Pr. op. cit. p. 259.
 » *cinerea* (Desr.) in Engl. et Pr. op. cit. p. 260.
 » » var. *bullata* (Pomel) Briq. l. c.

Ballota frutescens Woods var. *nummularia* Lab. *Alp. mar.* p. 284 (1893).

- » » var. *parcepubens* l. c.
- » » var. *velutina* op. cit. p. 283.
- » *nigra* L. ssp. *nigra* op. cit. p. 274.
- » » » var. *nigra* l. c.
- » » ssp. *ruderalis* op. cit. p. 275.
- » *saxatilis* Sieb. var. *Labillardieri* *Ann.* II, 251 (1898) = *B. Labillardieri* *Ann.* II, 112 (1898).

Banara arguta *Ann.* IV, 223 (1900).

- » *bernardinensis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 668 (1907).
- » *exechandra* *Ann.* II, 48 (1898).
- » *flavovirens* in *Bull. H. B.* cit., p. 669 (1907).
- » *guianensis* Aubl. var. *Spruceana* *Ann.* II, 49 (1898).
- » *Hassleri* in *Bull. H. B.* VII, *App.* I, 54 (1899).
- » *macrophylla* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VII, 668 (1907).

Basilicum polystachyum O. Kuntze var. *flaccidum* in *Bull. H. B.* II, 123 (1894).

- » » var. *stereocladum* l. c. (1894).

Bellis perennis L. var. *communis* Beck subvar. *genuina* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 337 (1915).

- » » var. *communis* subvar. *meridionalis* Briq. et Cav. op. cit. p. 336.

Berberis vulgaris L. ssp. *eu-vulgaris* *Prodr.* I, 639 (1910).

Bidens tripartita L. ssp. *bullata* Rouy var. *eu-bullata* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 218 (1917).

- » » ssp. *bullata* Rouy var. *glabrescens* Briq. et Cav. op. cit. p. 219.
- » » ssp. *eu-tripartita* Briq. et Cav. op. cit. p. 216.

Biscutella laevigata L. var. *Rotgesii* (Fouc.) Briq. *Prodr.* II, 110 (1913).

Brachypodium pinnatum Beauv. ssp. *eu-pinnatum* *Prodr.* I, 174 (1910).

Brassica monensis Huds. var. *genuina* (Gr. Godr.) Briq. *Prodr.* II, 78 (1913).

- » » » var. *montana* (DC.) Briq. l. c.
- » » » var. *nevadensis* (Willk. et Lge) Briq. l. c.
- » » » var. *petrosa* (Jord.) Briq. op. cit. p. 75.

» *oleracea* L. var. *corsica* op. cit. p. 73.

Brittonastrum in Engl. et Pr. op. cit. p. 234. (*Genus Labiatarum*).

- » *aurantiacum* (A. Gray) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 235.
- » *betonicoides* *Ann.* VI, 160 (1902).
- » *breviflorum* *Ann.* VI, 162.
- » *canum* (Hook.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 235.
- » *coccineum* (Greene) Briq. in Engl. et Pr. l. c.
- » *Greenii* *Ann.* VI, 157 (1902).
- » *mexicanum* (Kunth) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 235.
- » *micranthum* (A. Gray) Briq. in Engl. et Pr. l. c.
- » *neo-mexicanum* *Ann.* VI, 158 (1902).
- » *pallidum* (Lindl.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 235.
- » *Pringlei* *Ann.* VI, 161 (1902).

Bromus ramosus Huds. var. *serotinus* Hack. et Briq. *Ann.* X, 85 (1907).

» *villosum* Forsk. var. *ambigens* (Jord.) Briq. *Prodr.* I, 169 (1910).

» » var. *Gussonei* (Parl.) Briq. op. cit. p. 168.

Brunella laciniata L. var. *pinnatifida* (Koch) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 197 (1893).

XVI

- Bupleurum* L. sect. I. *Perfoliata* subsect. 1. *Laevia* *Bupl. Alp. mar.* p. 59 (1897).
- » sect. I. *Perfoliata* subsect. 2. *Rugosa* op. cit. p. 62.
 - » sect. III. *Eubupleura* op. cit. p. 70.
 - » » » subsect. 2. *Juncea* op. cit. p. 97.
 - » » » subsect. 4. *Aristata* op. cit. p. 115.
 - » *divaricatum* Lamk. var. *aristatum* (Bartl.) Briq. op. cit. p. 119.
 - » » var. *opacum* (Lge) Briq. op. cit. p. 118.
 - » *falcatum* L. var. *alpigenum* (Jord.) Briq. op. cit. p. 94.
 - » » var. *aranense* (Timb.) Briq. l. c.
 - » » var. *corbariense* (Timb.) Briq. l. c.
 - » » var. *elongatum* l. c.
 - » » var. *exaltatum* (Bieb.) Briq. l. c.
 - » » var. *Lisae* op. cit. p. 97.
 - » *Gerardi* All. var. *Jacquinianum* (Jord.) Briq. op. cit. p. 107.
 - × » *Guineti* in *Bull. H. B.* IV, 357 (1896) = *B. longifolium* × *ranunculoides*.
 - » *intermedium* Steud. var. *acuminatum* *Bupl. Alp. mar.* p. 64.
 - » » var. *Bicknellii* op. cit. p. 65.
 - » » var. *genuinum* op. cit. p. 64.
 - » *petraeum* L. var. *dolichatum* op. cit. p. 75.
 - » » var. *globosum* op. cit. p. 76.
 - » » var. *incurvum* (Bell.) Briq. op. cit. p. 75.
 - » » var. *lonchophorum* op. cit. p. 75.
 - » *ranunculoides* L. var. *actinoideum* op. cit. p. 88.
 - » » var. *Burserianum* (Willd.) Briq. op. cit. p. 81.
 - » » var. *gramineum* (Vill.) Briq. op. cit. p. 86.
 - » » var. *obtusatum* (Lapeyr.) Briq. op. cit. p. 83.
 - » » var. *proximum* op. cit. p. 82.
 - » » var. *ramosum* (Gaut. et Timb.) Briq. op. cit. p. 90.
 - » » var. *syntomum* op. cit. p. 88.
 - » » var. *telonense* (Gren.) Briq. op. cit. p. 89.
- Burnatastrum* in Engl. et Pr. op. cit. p. 358. (Genus *Labiatarum*).
- » *lanceolatum* (Boj.) Briq. l. c.
 - » *lavanduloides* (Bak.) Briq. l. c.
 - » *spicatum* (E. Mey.) Briq. l. c.
- Bystropogon* L'Hérit. sect. III. *Astenocheilus* in Engl. et Pr. op. cit., *Nachtr. zum II.-IV. Teil, Abt. 3a*, p. 291 (1897).
- » *andinus* Britt. var. *hypoleucum* in *Bull. H. B.* IV, 799 (1896).
 - » *Kuntzeanus* op. cit. p. 800 (1896).
 - » *Mandonianus* Ann. II, 192 (1898).
 - » *minutus* in *Bull. H. B.* IV, 803 (1896).
 - » *ovatus* op. cit. p. 800 (1896).
 - » *Pavonianus* Ann. II, 193 (1898).
 - » *setosus* in *Bull. H. B.* IV, 801 (1896).
- Cadaba farinosa* Forsk. var. *genuina* Ann. XVII, 395 (1914).
- » » » var. *Skeneae* l. c.
- Calendula officinalis* L. ssp. *arvensis* Fiori et Paol. var. *rugosa* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 315 (1917).
- » » ssp. *arvensis* var. *typica* Briq. et Cav. l. c.
- Callicarpa* L. § 1. *Tubulosae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 166.
- » » § 2. *Cyathimorphae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 166.
 - » » *Pringlei* in *Bull. H. B.* IV, 345 (1896).

XVII

Callisthene Clausseniana Ann. XX, 378 (1919).

- » *durifolia* » » 377.
- » *Glazioui* » » 379.
- » *Hassleri* » » 382.
- » *mucronata* Briq. et Glaziou in *Ann. cit.* p. 381.
- » *robusta* op. cit p. 379.

Caltha palustris L. var. *orbicularis* Ann. III, 71 (1899).

Campanula cochleariifolia Lamk. var. *typica* Briq. et Cav. Ann. XX, 253 (1918).

Capparis Blanchetii Ann. XVII, 394 (1914).

- » *Langlassei* » » 392.
- » *Leprieurii* » » 393.
- » *Pringlei* » » 390.
- » *Tonduzii* » » 391.

Capsella Bursa-pastoris Moench ssp. *eu-Bursa Prodr.* II, 119 (1913).

- » *procumbens* (L.) Fries var. *pauciflora* Lec. et Lam. f. *Kochii* et f. *Prostii* in *Verhandl. d. Naturf. Ges. Basel XXXV*, 1. Teil. p. 332 (1923).
- » » » var. *Revelieri* op. cit. p. 331.
- » » » var. *Revelieri* f. *genuina* l. c.
- » » » var. *Revelieri* f. *Sommieri* l. c.
- » » » var. *typica* l. c.

Cardamine hirsuta L. ssp. *eu-hirsuta* *Prodr.* II, 30 (1913).

- » *resedifolia* L. subvar. *genuina* op. cit. p. 35.
- » » subvar. *integrifolia* (DC.) Briq. op. cit. p. 35.

Carduus Aemilii Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 87 (1931).

- » *defloratus* L.var. *Barrelieri* Briq. et Cav. op. cit. p. 75.
- » » var. *carlinaefolius* Fiori et Paol. subvar. *subrhaeticus* Briq. et Cav. op. cit. p. 82.
- » » var. *carlinaefolius* subvar. *typicus* Briq. et Cav. op. cit. p. 82.
- » » var. *cirsoides* DC. subvar. *integrifolius* Briq. et Cav. op. cit. p. 77.
- » » var. *cirsoides* DC. subvar. *pinnatifidus* Briq. et Cav. op. cit. p. 77.
- » » var. *Gremianus* Briq. et Cav. op. cit. p. 75.
- × » *grassensis* Briq. et Cav. op. cit. p. 61 = *C. acicularis* × *tenuiflorus*.
- » *litigiosus* Nocc. et Balb. var. *horridissimus* Briq. et Cav. op. cit. p. 68.
- » » var. *obesus* Briq. et Cav. op. cit. p. 69.
- » *nigrescens* Vill. ssp. *recurvatus* Briq. et Cav. op. cit. p. 84.
- » » » var. *eu-recurvatus* Briq. et Cav. op. cit. p. 86.
- » *nutans* L. ssp. *macrocephalus* Gugl. var. *eu-macrocephalus* Briq. et Cav. op. cit. p. 92.
- » *pycnocephalus* L. ssp. *arabicus* Briq. et Cav. op. cit. p. 58.
- » » ssp. *eu-pycnocephalus* Briq. et Cav. op. cit., p. 57.

Carex atrata L. ssp. *varia* Briq. et Cav. Ann. XX, 227 (1918).

- » *caryophyllea* Latour. var. *insularis*(Christ) Briq. *Prodr.* I, 204 (1910).
- » *Davalliana* Sm. var. *cyrnea* op. cit. p. 194.
- » *divisa* Huds. var. *eu-divisa* op. cit. p. 195.

XVIII

- Carex flacca* Schreb. var. *arrecta* (Drej.) Briq. op. cit. p. 206.
» » var. *erythrostachys* (Hoppe) Briq. op. cit. p. 206.
» » var. *genuina* op. cit. p. 205.
» *flava* L. var. *nevadensis* (Boiss. et Reut.) Briq. op. cit. p. 219.
» » subv. *minuta* (Fouc. et Rotgès) Briq. op. cit. p. 220.
» » subvar. *normalis* op. cit. p. 220.
» *Goodenowii* Gay var. *alpina* (Gaud.) Briq. op. cit. p. 202.
» *Halleriana* Asso var. *genuina* op. cit. p. 209.
» *muricata* L. ssp. *eu-muricata* op. cit. p. 196.
» *nevadensis* Boiss. et Reut. var. *minuta* Ann. IX, 116 (1905) = *C. flava* var. *nevadensis* subvar. *minuta* Briq. (1910).
» *pallidescens* L. var. *orophila* Prodr. cit. p. 208 (1910).
» » var. *typica* Aschers. et Graebn. subvar. *macrocarpa* Briq. l. c.
» » var. *typica* Aschers. et Graebner subvar. *microcarpa* Briq. l. c.
» *rigida* Good. var. *intricata* (Tin.) Briq. op. cit. p. 202.
Carlina acanthifolia All. ssp. *eu-acanthifolia* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 260 (1931).
Carthamus lanatus L. var. *genuinus* Briq. et Cav. op. cit. p. 222.
Caryopteris Bunge sect. I. *Mastacanthus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 178.
» sect. II. *Pseudocaryopteris* l. c.
Casearia boliviensis Ann. II, 69 (1898).
» *commutata* op. cit. p. 65.
» *ferruginea* op. cit. p. 70.
» *floribunda* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 672 (1907).
» *Glaziovii* Ann. II, 72 (1898).
» *gossypiosperma* in *Bull. H. B.* VII, *App. I*, 55 (1899).
» *Grisebachii* Ann. II, 62 (1898).
» *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 671 (1907).
» *Lindeniana* Ann. II, 67 (1898).
» *Melistaureum* Spreng. var. *minor* op. cit. p. 64.
» » var. *Germaini* op. cit. p. 64.
» *orizabana* op. cit. p. 67.
» *parvifolia* Willd. var. *genuina* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 672 (1907).
» » var. *paraguariensis* l. c.
» *platyphylla* Ann. II, 68 (1898).
» *Pringlei* op. cit. p. 65.
» *Rusbyana* op. cit. p. 73.
» *silvestris* Sw. var. *carpinifolia* (Hook.) Briq. op. cit. p. 74.
» » var. *Eichleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 672 (1907).
» » var. *Wydleri* Ann. II, 74 (1898).
» *Thwaitesii* op. cit. p. 62 (1898).
Casselia Hasslerii in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1165 (1904).
» *hymenocalyx* l. c.
Cassipourea Broadwayi Cand. IV, 342 (1931).
» *guianensis* Aubl. var. *trichopoda* op. cit. p. 346.
» *Guildingii* op. cit. p. 343.
» *Poepigii* op. cit. p. 349.
» *Ulei* op. cit. p. 347.
Centaurea Aemilii Cent. *Alp. mar.* p. 91 (1902).
» *aplolepa* Mor. var. *genuina* op. cit. p. 141.
» » var. *ligustica* op. cit. p. 142.

XIX

- Centaurea hybrida* All. var. *Allionii* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 207 (1931).
- » » var. *Rodiei* Briq. et Cav. op. cit. p. 207.
 - » *Cineraria* L. var. *genuina* Cent. *Alp. mar.* p. 138 (1902).
 - » » var. *Saratoi* op. cit. p. 139.
 - » *Jacea* L. ssp. *angustifolia* Gremli var. *bracteata* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 104 (1931).
 - » » ssp. *dubia* (Suter) Briq. et Cav. op. cit. p. 108.
 - » » » var. *rotundifolia* (Bartl. et Wendl.) Briq. et Cav. op. cit. p. 112.
 - » » ssp. *nigra* (L.) var. *nemoralis* (Jord.) Briq. et Cav. op. cit. p. 115.
 - » » var. *albescens* Cent. *Alp. mar.* p. 86 (1902).
 - » » var. *carpetana* (Boiss. et Reut.) Briq. op. cit. p. 77.
 - » » var. *carratracensis* (Lge) Briq. op. cit. p. 86.
 - » » var. *cassia* (Boiss.) op. cit. p. 77.
 - » » var. *Debeauxii* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 77.
 - » » var. *decipiens* (Thuill.) Briq. op. cit. p. 76.
 - » » var. *dracunculifolia* (Duf.) Briq. op. cit. p. 69.
 - » » var. *microptilon* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 77.
 - » » var. *neapolitana* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 86.
 - » » var. *nigra* (L.) Briq. op. cit. p. 75.
 - » » var. *Ropalon* (Pomel) Briq. op. cit. p. 73.
 - » » var. *salicifolia* (M.-Bieb.) Briq. op. cit. p. 86.
 - » » var. *sordida* (Huet) Briq. op. cit. p. 77.
 - » » var. *transalpina* op. cit. p. 77.
 - » » var. *vochinensis* (Bernh.) Briq. op. cit. p. 83.
 - » » var. *Weldeniana* (Reichb.) Briq. op. cit. p. 69.
 - » *longifolia* (Hoffm. et Link) Briq. op. cit. p. 41.
 - » *montana* L. var. *calvescens* op. cit. p. 116.
 - » » var. *candicans* op. cit. p. 118.
 - » » var. *carniolica* (Host) Briq. op. cit. p. 117.
 - » » var. *lobata* op. cit. p. 117.
 - » » var. *lugdunensis* (Jord.) Briq. op. cit. p. 113.
 - » » var. *mollis* op. cit. p. 115.
 - » » var. *normalis* op. cit. p. 115.
 - » » var. *semidecurrans* (Jord.) Briq. op. cit. p. 113.
 - » » var. *stenoloba* op. cit. p. 117.
 - » » var. *Triumfetti* (All.) Briq. op. cit. p. 114.
 - » » var. *variegata* (Lamk) Briq. op. cit. p. 119.
 - » *paniculata* L. ssp. *aplolepa* (Mor.) Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 172 (1931).
 - » » ssp. *aplolepa* var. *Gallinariae* Briq. et Cav. op. cit. p. 175.
 - » » ssp. *aplolepa* var. *haplolepis* Briq. et Cav. op. cit. p. 172.
 - » » ssp. *aplolepa* var. *ligistica* Briq. et Cav. op. cit. p. 176.
 - » » ssp. *coerulescens* Rouy var. *Shuttleworthii* Briq. et Cav. op. cit. p. 203.
 - » » ssp. *coerulescens* var. *Yvesii* Briq. et Cav. op. cit. p. 204.
 - » » ssp. *controversa* Briq. et Cav. op. cit. p. 182.
 - » » ssp. *maculosa* Briq. var. *albida* Briq. et Cav. op. cit. p. 181.

- Centaurea paniculata* ssp. *maculosa* var. *eu-maculosa* Briq. et Cav. op. cit. p. 178.
 » » var. *biformis* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 191 (1931).
 » » var. *brunnescens* *Cent. Alp. mar.* p. 152 (1902).
 » » var. *coerulescens* (Willd.) Briq. op. cit. p. 148.
 » » var. *euleucophaea* op. cit. p. 149.
 » » var. *eupaniculata* op. cit. p. 154.
 » » var. *genuina* op. cit. p. 154.
 » » var. *Hanryi* (Jord.) Briq. op. cit. p. 153.
 » » var. *hastilis* op. cit. p. 155.
 » » var. *leucophaea* (Jord.) Briq. op. cit. p. 147.
 » » var. *maculosa* (Lamk) Briq. op. cit. p. 145.
 » » var. *polycephala* (Jord.) Briq. op. cit. p. 156.
 » » var. *pseudocoerulescens* op. cit. p. 148.
 » » var. *Reuteri* (Reichb. f.) Briq. op. cit. p. 150.
 » » var. *rigidula* (Jord.) Briq. op. cit. p. 155.
 » » var. *subciliata* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 174.
 » *pectinata* L. var. *acutifolia* (Jord.) Briq. *Cent. Alp. mar.* p. 94.
 » » var. *supina* (Jord.) Briq. op. cit. p. 94.
 » » var. *Thuretii* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 127.
 × » *Perrieri* Rouy var. *Cavillieri* *Fl. Alp. mar.* VII, 118.
 » » var. *Ernesti* Briq. et Cav. op. cit. p. 120.
 » » var. *eu-Perrieri* Briq. et Cav. op. cit. p. 120.
 » *procumbens* Balb. var. *Verguinii* Briq. et Cav. op. cit. p. 123.
 » *pseudophrygia* C. A. Mey. var. *melanolepis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., II, 772 (1902).
 » *Rhaponticum* L. var. *Bicknellii* *Cent. Alp. mar.* p. 56.
 » » var. *genuinum* op. cit. p. 55.
 » » var. *heleniifolium* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 55.
 » *Scabiosa* L. var. *calcarea* (Jord.) Briq. op. cit. p. 133.
 » » var. *communis* op. cit. p. 129.
 » » var. *Gelminii* in *Bull. H. B.* V, 475 (1897).
 » » var. *grinensis* (Reut.) Briq. *Cent. Alp. mar.* p. 132.
 » » var. *normalis* op. cit. p. 134.
 » » var. *simplicifolia* op. cit. p. 134.
 » *Seridis* L. var. *eu-Seridis* op. cit. p. 173.
 » » var. *sonchifolia* op. cit. p. 173.
 » *uniflora* L. var. *adscendens* (Moritzi) Briq. op. cit. p. 103.
 » » var. *ambigua* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 132.
 » » var. *genuina* *Cent. Alp. mar.* p. 96.
 » » var. *helvetica* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 134.
 » » var. *helvetica* subvar. *haplocaulos* Briq. et Cav. op. cit. p. 136.
 » » var. *helvetica* subvar. *phrygioides* Briq. et Cav. l. c.
 » » var. *nervosa* (Willd.) *Cent. Alp. mar.* p. 101.
 » » var. *phrygioides* (Balb.) Briq. op. cit. p. 105.
Cerastium arvense L. ssp. *orithales* Ann. XIII-XIV, 382 (1911).
 » *Boissieri* Gren. var. *Cavillieri* Ann. IX, 122 (1905).
 Syn. : *C. arvense* var. *Cavillieri* Ann. V, 94 (1901).

XXI

Cerastium caespitosum Gilib. var. *hirsutum* (Fries) Briq. *Prodr.* I, 506 (1910).

- » *glomeratum* Thuill. var. *subviscosum* (Reichb.) Briq. op. cit. p. 514.
- » *Kunthii* Ann. XIII-XIV, 382 (1911).
- » *longepedunculatum* Muhl. var. *apricum* op. cit. p. 381.
- » » var. *sordidum* op. cit. p. 380.
- » *pumilum* Curt. ssp. *campanulatum* (Viv.) Briq. *Prodr.* I, 516 (1910).
- » *Trianae* Ann. XIII-XIV, 382 (1911).
- » *venezuelanum* op. cit. p. 381.
- » *Winkleri* op. cit. p. 383.

Ceratominthe in *Bull. H. B.* IV, 875 (1896). (Genus *Labiatarum*).

- » *achalensis* op. cit. p. 877.
- » *Kuntzeana* op. cit. p. 877.

Chaerophyllum hirsutum L. ssp. *cicutaria* (Vill.) Briq. in Schinz et Kell.

- Fl. Schw. ed. 2, I, 353 (1905).
- » » ssp. *Villarsii* (Koch) Briq. l. c. (1905).
- » » var. *cicutaria* (Vill.) Briq. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 1, p. 350 (1900).
- » » var. *elegans* (Schleicht.) Briq. l. c. (1900).
- » » var. *glabrum* (Lamk) Briq. l. c.
- » » var. *magellense* (Ten.) Briq. l. c.
- » » *Villarsii* (Koch) Briq. l. c.

Chenopodium Bonus Henricus L. var. *genuinum* *Prodr.* I, 458 (1910).

- » *murale* L. var. *genuinum* op. cit. p. 456.

Chlainanthus in Engl. et Pr. op. cit. p. 257. (Genus *Labiatarum*).

- » *platycalyx* (Schrenck) Briq. op. cit. p. 258.

Chrysanthemum Leucanthemum L. var. *auriculatum* Ann. III, 120 (1899).

- » » var. *laciniatum* op. cit. p. 121.
- » » var. *lanceolatum* Beck subvar. *subscaposum* op. cit. p. 120.
- » » var. *laticeps* op. cit. p. 120.
- » » var. *lobatum* op. cit. p. 120.
- » » var. *lobatum* subvar. *trichophorum* op. cit. p. 121.

Cirsium acaule Scop. var. *genuinum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 47 (1931).

- » *carniolicum* Scop. var. *genuinum* Briq. et Cav. op. cit. p. 27.
- » » var. *rufescens* (Ram.) Briq. et Cav. op. cit. p. 27.
- » *eriophorum* Scop. ssp. *Morisianum* (Reichb. f.) Briq. et Cav. op. cit. p. 19.
- » *medium* All. ssp. *eu-medium* Briq. et Cav. op. cit. p. 45.
- » *tuberosum* All. ssp. *bulbosum* Briq. et Cav. op. cit. p. 35.
- » » » var. *vulgare* Briq. et Cav. op. cit. p. 35.
- » » » var. *Yvesii* Briq. et Cav. op. cit. p. 37.
- » » ssp. *filipendulum* Briq. et Cav. op. cit. p. 39.
- » » ssp. *pratense* Briq. et Cav. op. cit. p. 37.

Citharexilum Germaini in *Bull. H. B.* IV, 342 (1896).

- » *Jurgensi* op. cit. p. 342.
- » *myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Ann. VII-VIII, 317 (1904),
- » » var. *rigidum* l. c.
- » *scandens* Briq. et Spruce in *Bull. H. B.* IV, 341 (1896).

XXII

Clematis Flammula L. subvar. *vulgaris* (DC.) Briq. *Prodr.* I, 595 (1910).

Cleome augustinensis Ann. XVII, 360 (1914).

- » *brachiata* op. cit. p. 359.
- » *brachypoda* op. cit. p. 378.
- » *elegantissima* op. cit. p. 361.
- » *Gardneri* op. cit. 381.
- » *Gaudichaudii* op. cit. p. 373.
- » *Goudotii* op. cit. 359.
- » *guaranitica* op. cit. 371.
- » *heterochroma* op. cit. p. 361.
- » *inconcinna* op. cit. p. 364.
- » *Jamesonii* op. cit. p. 368.
- » *Kerberi* op. cit. p. 366.
- » *macrophylla* op. cit. 365.
- » *magnifica* op. cit. p. 367.
- » *Mathewsii* op. cit. p. 374.
- » *microtatodonta* op. cit. p. 358.
- » *Moricandii* op. cit. p. 376.
- » *pachystigma* op. cit. p. 377.
- » *perplexa* op. cit. p. 380.
- » *Petersiana* op. cit. p. 364.
- » *Pittieri* op. cit. p. 370.
- » *Scheffleri* op. cit. p. 363.
- » *Schlechteri* op. cit. p. 357.
- » *Tonduzii* op. cit. p. 375.
- » *xanthopetala* op. cit. p. 364.

Clerodendron L. sect. I. *Volkameria* in Engl. et Pr. op. cit. p. 175.

- » sect. IV. *Cornacchinia* l. c. p. 176.
- » *Bernieri* in *Bull. H. B.* IV, 348 (1896).
- » *emarginatum* in *Bull.* cit. p. 348.

Cistus villosus L. var. *corsicus* Gross. subv. *leiocarpus* *Prodr.* II, 2, p. 173 (1936).

Clethra augustinensis Ann XX, 375 (1919)

- » *Broadwayana* op. cit. p. 369.
- » *confusa* op. cit. p. 372.
- » *Galeottiana* op. cit. p. 371.
- » *guadalajarensis* op. cit. p. 373.
- » *Schlechtendalii* op. cit. p. 370.
- » *Smithii* op. cit. p. 374.

Cluytia daphnoides Willd. var. *imbricata* Ann. IV, 231 (1900).

Clypeola Jonthlaspi L. var. *psilocarpa* (Jord.) Briq. *Prodr.* II, 64 (1913).

Cnidium silaifolium (Jacq.) Briq. *Ann.* IV, 201 (1900).

Colchicum alpinum DC. var. *genuinum* *Prodr.* I, 278 (1910).

Coleus Lour. sect. III. *Solenostomoides* § 1. *Vulgares* A. *Scutellarioidei*
in Engler et Pr. op. cit. p. 360.
» » » » » § 1. *Vulgares* B. *Latifolii* op. cit.
p. 360.
» » » » » § 1. *Vulgares* C. *Preussiani* op.
cit. p. 361.
» » » » » § 2. *Autraniani* op. cit. p. 361.
» » » » » § 6. *Scandentes* op. cit. p. 362.
» *Autrani* in *Bull. H. B.* II, 129 (1894).
» *Bernieri* op. cit. p. 128.

XXIII

- Coleus bullulatus* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 69 (1898). Syn. :
- Solenostemon bullatus* Briq. (1894).
 - » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 287 (1917).
 - » *copiosiflorus* in *Bull. cit.* p. 288 (1917).
 - » *Deweeverei* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 71 (1898).
 - » *Dupuisii* op. cit. p. 70 (1898).
 - » *Eetveldeanus* op. cit. p. 73 (1898).
 - » *Forskohlei* (Willd.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 359.
 - » " var. *Adoensis* Ann. II, 235 (1898).
 - » *Gaudichaudii* Ann. II, 237.
 - » *Goudotii* in *Bull. H. B.* II, 126 (1894).
 - » *gracilifolius* op. cit. p. 127.
 - » *heterotrichus* in *Bull. soc. roy. bot. Belg.* XL, 40 (1901).
 - » *Igolotorum* Ann. II, 236 (1898).
 - » *lageniocalyx* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 292 (1917).
 - » *Malinvaldi* Ann. II, 240 (1898). Syn. : *Plectranthus Malinvaldi* Briq. (1894).
 - » *Marquesii* op. cit. p. 239 (1898).
 - » *Mechowianus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 183 (1894).
 - » *membranaceus* op. cit. p. 182 (1894).
 - » *Menyharthii* in *Bull. H. B.* 2^e sér. III, 1074 (1903).
 - » *mirabilis* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 183 (1894).
 - » " var. *Buchnerianus* op. cit. p. 184.
 - » " var. *hypisodontus* l. c.
 - » " var. *Mechowianus* l. c.
 - » " var. *Poggeanus* l. c.
 - » *myrianthellus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 290 (1917).
 - » *nervosus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 185 (1894).
 - » *Newtonii* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VI, 826 (1906).
 - » *petiolatissimus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 291 (1917).
 - » *phyamatodes* in *Bull. cit.* p. 289 (1917).
 - » *Poggeanus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 182 (1894).
 - » *Rehmanni* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1075 (1903).
 - » *Schweinfurthii* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 181 (1894).
 - » *trichophorus* in *Bull. H. B.* II, 130 (1894).
 - » *viridis* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 181 (1894).
 - » *Welwitschii* in Engler op. cit. p. 185.
- Columellia Mathewsii* Ann. XX, 367 (1919).
- Coronilla varia* L. var. *violacea* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VIII, 70 (1897).
- Corrigiola littoralis* L. ssp. *eu-littoralis* Prodr. I, 480 (1910).
 - » " ssp. *telephiifolia* (Pourr.) Briq. op. cit. p. 481.
- Corynephorus articulatus* Beauv. ssp. *eu-articulatus* op. cit. p. 101.
- Crataegus monogyna* Jacq. var. *Foucaudii* Prodr. II, 168 (1913).
 - » " var. *insularis* op. cit. p. 170.
 - » " var. *Inzengae* (Tin.) Briq. op. cit. p. 170.
- Crepis blattarioides* Vill. var. *Oddae* Ann. II, 126 (1899).
 - » *incarnata* Tausch var. *Froelichiana* (DC.) Briq. in *Bull. H. B.* V, 476 (1897).
- Crotalaria intermedia* Klotzsch var. *Proschii* Ann. VI, 5 (1902).
- Croton amphilucus* Ann. IV, 227 (1900).
 - » *peruvianus* op. cit. p. 228.
- Crupina intermedia* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 227 (1931).
- Cunila Arechevaletae* Ann. II, 194 (1898).
 - » *origanoides* (L.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 315.

XXIV

Cynanchum Vincetoxicum (L.) Pers. var. *Burnatii* Ann. IX, 160 (1905).

Syn. : *Vincetoxicum officinale* Mœnch var. *Burnatii* (1901).

Cyperus fuscus L. var. *genuinus* Prodr. I, 222 (1910).

» *longus* L. subvar. *genuinus* op. cit. p. 225.

» » » *Prestii* (Parl.) Briq. op. cit. p. 225.

Cyrilla Perrottetii Ann. IV, 232 (1900). Syn. : *C. antillana* Mich. var. *Perrottetii* Briq. ? l. c.

Cytinus Hypocistis L. var. *lutea* (Fourr.) Briq. Prodr. I, 438 (1910).

Cytisus L. sect. II. *Teline* subsect. 1. *Cephalotelina Cyt. Alp. mar.* p. 135 (1894).

»	»	»	A. <i>Racemosi</i> l. c.
»	»	»	B. <i>Capitati</i> op. cit. 139.
»	»	subsect. 2. <i>Phylloteline</i> op. cit. p. 140.	
»	»	subsect. 3. <i>Pleuroteline</i> op. cit. p. 142.	
»	»	»	A. <i>Alternifolii</i> op. cit. p. 143.
»	»	»	B. <i>Oppositifolii</i> l. c.
»	sect. IV. <i>Heterocytisus</i> op. cit. p. 144.		
»	sect. V. <i>Sarothamnus</i> subsect. 1. <i>Grypotropis</i> op. cit. p. 146.		
»	»	»	A. <i>Platycarpi</i> l. c.
»	»	»	B. <i>Odecocarpi</i> op. cit. p. 148.
»	»	subsect. 2. <i>Verzinum</i> op. cit. p. 149.	
»	sect. VI. <i>Alburnoides</i>	subsect. 1. <i>Nubigena</i> op. cit. p. 152.	
»		subsect. 2. <i>Spartothamnus</i> op. cit. p. 153.	
»		subsect. 3. <i>Phyllocytisus</i> op. cit. p. 155.	
»		subsect. 4. <i>Meiemianthera</i> op. cit. p. 156.	
»		subsect. 5. <i>Corothamnus</i> op. cit. p. 158.	
»	sect. VII. <i>Wiborgia</i>	subsect. 1. <i>Diaxulon</i> op. cit. p. 162.	
»		»	A. <i>Spinescentes</i> op. cit. p. 163.
»		»	B. <i>Inermes</i> op. cit. p. 164.
»	»	subsect. 2. <i>Auloniae</i> op. cit. p. 172.	
»	<i>aeolicus</i> Guss. var. <i>Bartolottae</i> (Tod. et Pyr.) Briq. op. cit. p. 158.		
»	» var. <i>genuinus</i> l. c.		
»	<i>baeticus</i> Steud. var. <i>Ballianus</i> op. cit. p. 150.		
»	» var. <i>genuinus</i> l. c.		
»	<i>Boissieri</i> op. cit. p. 148.		
»	<i>canariensis</i> O. Kze var. <i>discolor</i> (Webb) Briq. op. cit. p. 136.		
»	» var. <i>genuinus</i> l. c.		
»	» var. <i>ramosissimus</i> (Poir.) Briq. l. c.		
»	<i>catalaunicus</i> (Webb) Briq. op. cit. p. 149.		
»	<i>commutatus</i> (Willk.) Briq. op. cit. p. 151.		
»	<i>Fontanesii</i> Spach var. <i>genuinus</i> op. cit. p. 145.		
»	<i>Hillebrandtii</i> op. cit. p. 137.		
»	<i>hirsutus</i> L. ssp. <i>ciliatus</i> (Wahlb.) Briq. op. cit. p. 169.		
»	» var. <i>ciliatus</i> (Wahlb.) Briq. l. c.		
»	» var. <i>Grisebachii</i> op. cit. p. 170.		
»	» var. <i>Haynaldi</i> (Simk.) Briq. l. c.		
»	ssp. <i>elongatus</i> (W. K.) Briq. op. cit. p. 168.		
»	» var. <i>elongatus</i> (W. K.) Briq. l. c.		
»	ssp. <i>hirsutus</i> (L.) Briq. op. cit. p. 170.		
»	» var. <i>genuinus</i> l. c.		

XXV

- Cytisus hirsutus* L. ssp. *hirsutus* var. *perhirsutus* (Simk.) Briq. op. cit. p. 17.
 » » var. *polytrichus* (M. B.) Briq. op. cit. p. 171.
 » » ssp. *leiocarpus* (Kern.) Briq. op. cit. p. 168.
 » » » var. *bosniacus* (Beck) Briq. op. cit. p. 168
 » » » var. *leiocarpus* (Kern.) Briq. op. cit. p. 169.
 » » » var. *subleiocarpus* (Simk.) Briq. l. c.
 » » ssp. *pumilus* op. cit. p. 169.
 » » ssp. *ratisbonensis* (Schaeff.) Briq. op. cit. p. 167.
 » » » var. *biflorus* (L'Hérit.) Briq. l. c.
 » » » var. *ratisbonensis* (Schaeff.) Briq. l. c.
 » *linifolius* Lamk. var. *angustifolius* (Webb) Briq. op. cit. p. 140.
 » » var. *pallidus* (Poir.) Briq. l. c.
 » » var. *platyphyllus* l. c.
 » » var. *rosmarinifolius* (Webb) Briq. l. c.
 » *maderensis* Masf. var. *magnifoliosus* (O. Kze) Briq. op. cit. p. 138.
 » » var. *rupiculus* l. c.
 » *monspessulanus* L. var. *Burnatii* Prodr. II, 242 (1913).
 » » var. *cinerascens* l. c.
 » » var. *Colmeiroi* (Willk.) Briq. Cyt. Alp. mar., p. 141.
 » » var. *Kunzeanus* (Willk.) Briq. op. cit. p. 142.
 » » var. *subspicatus* (Webb) Briq. op. cit. p. 141.
 » » var. *syriacus* (Boiss. et Bl.) Briq. op. cit. p. 142.
 » » var. *umbellulatus* (Webb) Briq. op. cit. p. 141.
 » *purgans* Benth. var. *Balansae* (Ball) Briq. op. cit. p. 155.
 » » var. *genuinus* l. c.
 » *Sauzeanus* Burn. et Briq. Cyt. Alp. mar. p. 157 (1894).
 » *scoparius* Link var. *Bourgaei* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 146.
 » » var. *genuinus* l. c.
 » » var. *oxyphyllus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 147.
 » *subspinescens* (DC.) Briq. op. cit. p. 163.
 » » var. *candidus* (Presl) Briq. op. cit. p. 164.
 » » var. *genuinus* op. cit. p. 163.
 » *supinus* L. ssp. *albus* (Hacq.) Briq. op. cit. p. 173.
 » » » var. *albus* (Hacq.) Briq. l. c.
 » » » var. *microphyloides* op. cit. p. 174.
 » » ssp. *austriacus* (L.) Briq. op. cit. p. 175.
 » » » var. *austriacus* (L.) Briq. l. c.
 » » » var. *cassius* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 178.
 » » » var. *drepanolobus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 177.
 » » » var. *Heuffelii* (Wirzb.) Briq. op. cit. p. 176.
 » » » var. *hirsutissimus* (Post) Briq. op. cit. p. 177.
 » » » var. *pauciflorus* (Ebel) Briq. op. cit. p. 177.
 » » » var. *pygmaeus* (Willd.) Briq. op. cit. p. 176.
 » » » var. *Thessalus* (Boiss.) Briq. l. c.
 » » » var. *virescens* (Kovacs) Briq. op. cit. p. 177.

XXVI

- Cytisus supinus* ssp. *eriocarpus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 180.
- » » » var. *absinthioides* (Janka) Briq. l. c.
 - » » » var. *eriocarpus* (Boiss.) Briq. l. c.
 - » » ssp. *pallidus* (Schrad.) Briq. op. cit. p. 174.
 - » » » var. *obscurus* (Roch.) Briq. op. cit. p. 175.
 - » » » var. *pallidus* (Schrad.) Briq. op. cit. p. 174.
 - » » ssp. *smyrnaeus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 181.
 - » » » var. *danubialis* (Velen.) Briq. l. c.
 - » » » var. *smyrnaeus* (Boiss.) Briq. l. c.
 - » » ssp. *supinus* (L.) Briq. op. cit. p. 178.
 - » » » var. *gallicus* l. c.
 - » » » var. *genuinus* op. cit. p. 179.
 - » » » var. *lasiosemius* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 178.
 - » » » var. *virens* (Velen.) Briq. l. c.
 - » » ssp. *tmolaeus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 181.
 - » » » var. *Jankae* (Velen.) Briq. l. c.
 - » » » var. *Noéanus* (Reichb.) Briq. op. cit. p. 182.
 - » » » var. *prostratus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 181.
 - » » » var. *tmolaeus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 182.
 - » *tridentatus* Vukot. var. *cantabricus* (Spach) Briq. op. cit. p. 134.
 - » » var. *genuinus* l. c.
 - » » var. *lasianthus* (Spach) Briq. l. c.
 - » » var. *stenopterus* (Spach) Briq. l. c.

Dactylis glomerata L. subvar. *australis* Prodr. I, 125 (1910).

Dalechampia brevipes Ann. IV, 322 (1900).

Davilla alata (Vent.) Briq. op. cit. p. 217 (1900).

Delphinium Staphysagria L. var. *muscodororum* (Mut.) Briq. Prodr. I, 592 (1910).

- Dianthus Caryophyllus* L. var. *Godronianus* (Jord.) Briq. op. cit. p. 574.
- » » var. *longicaulis* (Arc.) Briq. l. c.
 - » *inodorus* Kern. var. *collivagus* (Jord.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 81 (1894).
 - » » var. *juratensis* (Jord.) Briq. op. cit. p. 82 (1894).
 - » » var. *saxicola* (Jord.) Briq. op. cit. p. 81.
 - » » var. *tergestinus* (Reichb.) op. cit. p. 82.

Dillenia madagascariensis (DC.) Briq. Ann. IV, 220 (1900).

Dissotis Proschii Ann. VI, 5 (1902).

Dorycnium hirsutum Ser. var. *genuinum* (Gr. Godr.) Briq. Prodr. II, 323 (1913).

- » *pentaphyllum* Scop. ssp. *germanicum* (Greml) Briq. op. cit. p. 325.

× *Draba intercedens* Ann. III, 74 (1899) = *D. carinthiaca* × *frigida* ?

× » *Lemaniana* op. cit. p. 74 = *D. fladnizensis* × *tomentosa*.

Dracocephalum subgen. I. *Eudracocephalum* in Engl. et Pr. op. cit. p. 239.

- » sect. I. *Buguldea* § 1. *Keimodracontes* op. cit. p. 239.
- » » § 2. *Calodracontes* l. c.
- » » § 3. *Idiodracontes* l. c.
- » » § 4. *Cryptodracontes* l. c.
- » sect. II. *Moldavica* § 1. *Androdracontes* op. cit. p. 240.

XXVII

- Dracocephalum* sect. II. *Moldavica* § 2. *Stenodracontes* l. c.
 » subgen. II. *Ruyschiana* § 1. *Euruyschiana* l. c.
 » » § 2. *Austriaca* l. c.
 » *pamiricum* in *Bot. Tidsskrift XXVIII*, 239 (1907).
 » *Paulsenii* op. cit. p. 238.
 » *pulchellum* op. cit. p. 241.

Drosera rotundifolia L. var. *genuina* *Prodr. II*, 125 (1913).

Drymaria chihuahuensis *Ann. XIII-XIV*, 370 (1911).

- » *Fenzliana* op. cit. p. 373.
- » *Galeottiana* l. c.
- » *hypericifolia* op. cit. p. 369.
- » *malachioides* op. cit. p. 372.
- » *nummularia* op. cit. p. 371.
- » *tenuis* Wats. var. *genuina* op. cit. p. 374.
- » » var. *jaliscana* l. c.
- » *virgata* op. cit. p. 370.

Dryopteris aculeata O. Kze ssp. *aculeata* *Prodr. I*, 14 (1910).

- » *Filix mas* Schott var. *crenata* (Doell) Briq. op. cit. p. 9.
- » » var. *glandulosa* (Milde) Briq. op. cit. p. 10.
- » » var. *incisa* (Moore) Briq. op. cit. p. 10.
- » » var. *subintegra* (Doell) Briq. op. cit. p. 9..
- » *rigida* Underw. var. *australis* op. cit. p. 11.
- » » var. *germanica* (Milde) Briq. op. cit. p. 11.
- » » var. *meridionalis* (Milde) Briq. op. cit. p. 11.
- » *spinulosa* O. Kze ssp. *spinulosa* op. cit. p. 12.

Duranta Benthami in Engl. et Pr. op. cit. p. 160 (1895) et in *Bull. H. B.* IV, 343 (1896).

- » *Sprucei* in *Bull.* cit. p. 344 (1896).

Dysophylla Lour. sect. I. *Rhabdocalicinae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 330.
 » sect. II. *Goniocalicinae* op. cit. p. 331.

Echium vulgare L. f. *dumetorum* Briq. et Chen. in *Bull. Soc. bot. Gen.* IX, 126-127 (1899).

Eichlerodendron *Ann. II*, 77 (1898). (Genus *Flacourtiacearum*).
 » *calophyllum* l. c.

Elychrysum angustifolium DC. ssp. *italicum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 265 (1917).
 » » ssp. *italicum* var. *typicum* Briq. et Cav. op. cit. p. 266.
 » » ssp. *serotinum* Briq. et Cav. op. cit. p. 266.
 » *Stoechas* DC. var. *typicum* Briq. et Cav. op. cit. p. 263.

Elsholtzia Willd. sect. III. *Aphanochilus* § 1. *Platyelasmeae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 327.

- » » » § 2. *Stenelasmeae* l. c.

Englerastrum in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 178 (1894). (Genus *Labiatum*).

- » *Schweinfurthii* l. c.

Eremostachys Bunge sect. I. *Phlomoides* § 1. *Tuberoseae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 247.

- » » § 2. *Sessiliflorae* l. c.
- » » § 3. *Pedunculatae* l. c.
- » sect. II. *Metaxoides* l. c.
- » » § 1. *Multiflorae* l. c.
- » » § 2. *Pauciflorae* op. cit. p. 248.
- » » § 3. *Thrysiflorae* l. c.

XXVIII

- Erigeron acre* L. var. *glabratum* Neirlr. subvar. *albopappum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 289.
 » » » subvar. *fulvopappum* Briq. et Cav. op. cit. p. 289.
 » » var. *hirsutum* Neirlr. subv. *serotinum* Briq. et Cav. op. cit. p. 287.
 » » » subvar. *typicum* Briq. et Cav. l. c.
 » *alpinum* L. ssp. *alpinum* *Ann. III*, 116 (1899).
 » » » var. *Brigae* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mai.* V, 307 (1915).
 » » » var. *inconcinnum* Briq. et Cav. op. cit. p. 302.
 » » » var. *minus* Gaud. subvar. *compactum* Briq. et Cav. op. cit. p. 304.
 » » » » subvar. *gracilentum* Briq. et Cav. l. c.
 » » » » subv. *strigosum* Briq. et Cav. op. cit. p. 303.
 » » » var. *tephrops* Briq. et Cav. op. cit. p. 300.
 » » ssp. *glabratum* *Ann. III*, 116 (1899).
 » » » var. *unifloroides* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 309 (1915).
 » » var. *exaltatum* *Ann. III*, 115 (1899).
 » » var. *furcatum* l. c.
 » » var. *grandiflorum* (Hoppe) Briq. op. cit. p. 113.
 » » var. *intercedens* op. cit. p. 114.
 » » var. *neglectum* (Kern.) Briq. l. c.
 » *atticum* Vill. ssp. *Gaudini* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 291.
 » » ssp. *Villarsii* Briq. et Cav. op. cit. p. 290.
 × » *Burnati* F. O. Wolf var. *Burnati* Briq. et Cav. op. cit. 294.
 » » var. *Vandasii* Briq. et Cav. op. cit. p. 295.
 » » var. *Vierhapperi* Briq. et Cav. op. cit. p. 294
 » *neglectum* Kern. var. *cladophorum* Briq. et Cav. op. cit. p. 313.
 » » var. *genuinum* Briq. et Cav. op. cit. p. 315.
 » » var. *polytrichum* Briq. et Cav. op. cit. p. 314.
 » *uniflorum* L. var. *eu-uniflorum* Briq. et Cav. op. cit. p. 317.
Eriope Humb. et Bonpl. § 1. *Botryanthae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 332.
 » » § 2. *Crassipedes* l. c.
 » » § 3. *Parvifoliae* op. cit. p. 333.
 » » § 4. *Hypenioideae* l. c.
 » » » A. *Latifoliae* l. c.
 » » » B. *Filifoliae* l. c.
 » *elegans* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 114 (1889).
 » *nudicaulis* op. cit. p. 116.
 » *trichopoda* op. cit. p. 115.
Eriosema Proschii *Ann. VI*, 4 (1902).
Erodium cicutarium L'Hérit. ssp. *eu-cicutarium* *Prodr.* II, 2, p. 33 (1936).
Erophila verna E. Mey. var. *iodophylla* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 74 (1894).
Eruca sativa Lamk. var. *genuina* *Prodr.* II, 80 (1913).
Erythrocyclamys Kelleri in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 978 (1903).
 » *leucosphaera* op. cit. p. 976.
Escallonia illimita Presl var. *angustifrons* *Ann. XX*, 418 (1919).
 » » var. *eu-illimita* l. c.

XXIX

- Escallonia illimita* Presl var. *pubicalicina* op. cit. p. 417.
 » *modesta* op. cit. p. 420.
 » *pycnantha* op. cit. p. 419.
- Eucryphia lucida* Ann. XX, 423 (1919).
- Eupatorium cannabinum* L. var. *eu-cannabinum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, p. 257.
 » » » subvar. *indivisum* Briq.
 » » » et Cav. l. c.
 » » » subvar. *partitum* Briq. et Cav. l. c.
- Euphorbia hyberna* L. ssp. *insularis* Prodr. II, 2, p. 77 (1936).
- Euphrasia lutea* L. var. *macrostemon* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 118 (1894).
 » *officinalis* L. var. *Rostkoviana* (Hayne) Briq. l. c.
 » *salisburgensis* Funk var. *cuprea* (Jord.) Briq. l. c.
 » » var. *ericetorum* (Jord.) Briq. op. cit. p. 119.
- Festuca barbata* Gaud. var. *Danthonii* Hack. et Briq. *Ann. X*, 80 (1907).
 » » var. *imberbis* (Vis.) Hack. et Briq. op. cit. p. 81.
 » *dertonensis* Asch. et Graebn. var. *sciurooides* (Roth) Briq. *Prodr. I*, 161.
 » » var. *tenella* (Boiss.) Briq. l. c.
 » *elatior* L. var. *eu-arundinacea* (Husnot) Briq. op. cit. p. 154.
 » *fasciculata* Forsk. var. *genuina* op. cit. p. 158.
 » » var. *longiseta* Hack. et Briq. *Ann. X*, 81 (1907).
 » *maritima* L. var. *aristata* (Koch) Briq. *Prodr. I*, 164.
 » *ovina* L. ssp. *sulcata* Hack. subvar. *barbulata* Hack. et Briq. *Ann. X*, 74.
 » *varia* L. ssp. *pumila* Hack. var. *eu-pumila* Hack. et Briq. op. cit. p. 79.
- Filago germanica* L. var. *canescens* (Jord.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen. VII*, 107 (1894).
 » » var. *lutescens* (Jord.) Briq. l. c.
- Fragaria vesca* L. var. *corsica* Prodr. II, 176 (1913).
- Fumana thymifolia* Spach var. *vulgaris* Prodr. II, 2, p. 187 (1936).
- Fumaria capreolata* L. subvar. *albiflora* (Hamm.) Briq. *Prodr. II*, 15 (1913).
 » » subvar. *speciosa* (Jord.) Briq. l. c.
 » *media* Bast. var. *vagans* (Jord.) Briq. op. cit. p. 16.
 » *officinalis* L. var. *genuina* op. cit. p. 19.
- Gagea Soleirolii* F. Sch. var. *cyrnea* Prodr. I, 285 (1910).
 » » var. *genuina* l. c.
- Galactites tomentosa* Moench var. *typica* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 5 (1931).
- Galeopsis dubia* \times *Ladanum* Monogr. *Galeops.* p. 266 (1893). Syn. :
G. Wirtgeni Ludw.
 » *dubia* Leers ssp. *dubia* Résumé p. 27 (1891).
 » *nepetaefolia* l. c. (1891).
 » » var. *dubia* Briq. l. c.
 » » var. *nepetaefolia* Briq. l. c.
 » *Ladanum* L. ssp. *angustifolia* Gaud. var. *calcarea* Résumé p. 28.
 » » » var. *carpetana* (Willk.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 167.

XXX

- Galeopsis Ladanum* L. ssp. *angustifolia* var. *Filholiana* (Timb.-Lagr.)
 Briq. Résumé p. 29.
 » » » var. *glabra* (Des Etangs) Briq.
 » » » *Lab. Alp. mar.*, p. 165.
 » » » var. *Kernerii* *Lab. Alp. mar.* l. c.
 » » » var. *odontota* Résumé p. 28.
 » » » var. *orophila* (Timb.-Lagr.) Briq.
 » » » *Lab. Alp. mar.* p. 165.
 » » ssp. *intermedia* (Vill.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 168.
 » » » var. *abundantiaca* Résumé p. 27.
 » *pubescens* Bess. var. *Carthusianorum* *Lab. Alp. mar.* p. 171.
 » *pyrenaica* Bartl. ssp. *brevifolia* Monogr. *Galeops.* p. 76.
 » » » var. *brevifolia* (Willk. et Lge)
 » » » *Briq. l. c.*
 » » ssp. *pyrenaica* Monogr. p. 274.
 » *speciosa* Mill. ssp. *pallens* Résumé p. 30.
 » » » var. *pallens* l. c.
 » » ssp. *speciosa* (Mill.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 173.
 » » » var. *speciosa* Monogr. p. 286.
 » » ssp. *sulfurea* *Lab. Alp. mar.* p. 172.
 » *Tetrahit* L. ssp. *bifida* *Lab. Alp. mar.* p. 178 (1891) = *G.*
 » » *Tetrahit* ssp. *bifida* Fries (1839).
 » » ssp. *genuina* Monogr. p. 291.
 » » » var. *idiotropa* *Lab. Alp. mar.* p. 176.
 » » » var. *lazistanica* Résumé p. 30.
 » » » var. *Verlotii* *Lab. Alp. mar.* p. 177.
 » » ssp. *Tetrahit* *Lab. Alp. mar.* p. 174 (1891) =
 » » *G. Tetrahit* ssp. *genuina* Monogr. p. 291 (1893).

Galium Aparine L. ssp. *eu-Aparine* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 167
 (1915).
 » » ssp. *spurium* Rouy var. *echinospermon* Briq. et
 » » » Cav. op. cit. p. 167.
 » » » var. *leiospermon* Briq. et Cav.
 » » » op. cit. p. 168.
 » » var. *intermedium* (Mér.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl.*
 » » *Schw.* ed. 1, p. 486 (1900).
 » *aristatum* L. var. *Brigae* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 124.
 » *asperum* Schreb. ssp. *anisophyllum* (Vill.) Briq. in Schinz et
 » » Kell. *Fl. Schw.* ed.
 » » 1, p. 490 (1900).
 » » » var. *Gaudini* l. c.
 » » » var. *hirtellum* l. c.
 » » ssp. *lineare* l. c.
 » » » var. *austriacum* (Jacq.) Briq. l. c.
 » » » var. *Fleuroti* (Jord.) Briq. l. c.
 » » ssp. *oblanceolatum* l. c.
 » » » var. *montanum* (Vill.) Briq.
 » » » l. c.
 » » » var. *scabrum* (Jacq.) Briq.
 » » » l. c.
 » » ssp. *tenue* (Vill.) Briq. l. c.
 » » » var. *glabratum* l. c.
 » » » var. *puberulum* (Christ) Briq. l. c.
 » » var. *rhodanthum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., II,
 » » 770 (1902).
 » » var. *Thompsonii* *Ann. XI-XII*, 191 (1908).

- Galium balearicum* Ann. cit. l. c.
- » *Brockmannii* Ann. X, 107 (1907).
- » *Closianum* Ann. XI-XII, 191 (1908).
- » *intricatum* op. cit. p. 192.
- » *intricatum* Marg. et Reut. var. *eu-intricatum* op. cit. p. 193.
- » » var. *zacynthium* l. c.
- » *Mollugo* L. ssp. *cinereum* (All.) Briq. Ann. V, 103 (1901).
- » » » var. *glaucum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 140 (1915).
- » » ssp. *corrudaefolium* (Vill.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 489 (1900).
- » » » » var. *corrudaefolium* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 138.
- » » » ssp. *dumetorum* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 488 (1900).
- » » » ssp. *elatum* Lange var. *dumetorum* H. Br. subvar. *trichoderma* Briq. et Cav. op. cit. p. 132.
- » » » ssp. *elatum* Lange var. *elatum* DC. subvar. *eriocaulon* Briq. et Cav. op. cit. p. 130.
- » » » » var. *elatum* DC. subvar. *procurrens* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 130.
- » » » » var. *pallidulum* (Jord.) Briq. et Cav. op. cit. p. 133.
- » » » » var. *Thuillieri* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 488.
- » » » » var. *tyrolense* (Willd.) Briq. l. c.
- » » » ssp. *erectum* (Huds.) Briq. op. cit. p. 489 (1900).
- » » » » var. *Cravinae* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 135.
- » » » » var. *erectum* Asch. subvar. *calvescens* Briq. et Cav. l. c.
- » » » » var. *rigidum* Briq. et Cav. op. cit. p. 136.
- » » » ssp. *Gerardi* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 489 (1900).
- » » » var. *Bernardi* (Gren.) Briq. Ann. V, 102 (1901).
- × » *ochroleucum* Wolf var. *Brugerei* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 127 (1915).
- » *parisiense* L. ssp. *divaricatum* Rouy subvar. *leiocarpum* Briq. et Cav. op. cit. p. 165.
- » » ssp. *divaricatum* subvar. *trichocarpum* Briq. et Cav. l. c.
- » » ssp. *eu-parisiense* Briq. et Cav. op. cit. p. 162.
- » » » var. *tenellum* Briq. et Cav. op. cit. p. 164.
- » » » var. *tenellum* subvar. *calvatum* Briq. et Cav. l. c.
- » » » var. *tenellum* subvar. *Jordanianum* Briq. et Cav. l. c.
- » *Philippii* Ann. XI-XII, 190 (1908).
- » *pumilum* Murr. ssp. *alpestre* Schinz et Thell. var. *alpestre* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 149.

XXXII

- Galium pumilum* Murr. ssp. *alpestre* Schinz et Thell. var. *alpestre* Briq. et Cav. subvar. *Gaudini* Briq. et Cav. op. cit. p. 150.
- » » ssp. *alpestre* Schinz et Thell. var. *alpestre* Briq. et Cav. subvar. *hirtellum* Briq. et Cav. l. c.
- » » ssp. *alpestre* Schinz et Thell. var. *alpestre* Briq. et Cav. subvar. *puberulum* Briq. et Cav. l. c.
- » » ssp. *alpestre* Schinz et Thell. var. *pygmaeum* Briq. et Cav. l. c.
- » » ssp. *vulgatum* Schinz et Thell. var. *vulgare* Briq. et Cav. op. cit. p. 147.
- » » ssp. *vulgatum* Schinz et Thell. var. *vulgare* Briq. et Cav. subvar. *hispidum* Briq. et Cav. op. cit. p. 148.
- » *rubrum* L. var. *corsicum* Briq. et Cav. op. cit. p. 143.
- » » var. *genuinum* Ann. V, 104 (1901).
- » » var. *Grenieri* op. cit. p. 103.
- » » var. *Leyboldii* (H. Br.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, II, 205.
- » » var. *pallescens* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 144.
- » » var. *rubriflorum* Briq. et Cav. op. cit. p. 142.
- » *tricorne* Scop. var. *genuinum* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 486.
- » *vernus* Scop. var. *hirsutissimum* Ann. IX, 176 (1905).
- » *vernum* L. var. *depressum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 126.
- Gaudinia fragilis* Beauv. subvar. *filiformis* (Alb.) Briq. *Prodr.* I, 108.
- » » subvar. *genuina* l. c.
- Geniosporum* Wall. § 1. *Prostrata* in Engl. et Pr. op. cit. p. 367.
- » § 2. *Heterodonta* l. c.
- » § 3. *Anisodonta* l. c.
- » § 4. *Gurkeana* op. cit. p. 368.
- » *angolense* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 164 (1894).
- » *lasiostachyum* l. c. (1894).
- » *Madagascariense* Benth. var. *oblongifolium* in *Bull. H. B.* II, 123 (1894).
- » » var. *ovatum* l. c.
- » *membranaceum* op. cit. p. 122.
- » *prostratum* Benth. var. *ellipticum* Ann. II, 241 (1898).
- » » var. *genuinum* l. c.
- » *rotundifolium* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 163.
- » *scabridum* op. cit. p. 165.
- Genista Lobelii* DC. var. *confertior* Ann. IX, 144 (1905).
- Gentiana Andreae-Mathewii* Cand. IV, 326 (1931).
- » *bicuspidata* op. cit. p. 324.
- » *coquimbensis* op. cit. p. 328.
- » *Ernesti* op. cit. p. 326.
- » *Helleri* op. cit. p. 331.
- » *purpurea* L. var. *Asini* Ann. III, 95 (1899).
- » *Sierrae* Cand. IV, 323.
- » *Stuckertii* op. cit. p. 325.
- » *Townsendii* op. cit. p. 239.
- Geranium calvescens* Ann. XI-XII, 186 (1908).
- » *diffusum* Kunth var. *Sprucei* op. cit. p. 189.
- » *Harveyi* op. cit. p. 183.

XXXIII

- Geranium Lemanianum Ann. III, 83 (1899). Syn. : G. silvaticum subsp. Lemanianum Briq. ? l. c.*
- » *Mathewsii Ann. XI-XII, 188.*
 - » *Meeboldii* op. cit. p. 184.
 - » *Pavonianum* op. cit. p. 183.
 - » *Robertianum* L. ssp. *eu-Robertianum* *Prodr. II, 2, p. 10 (1936).*
 - » » *var. macropetalum* op. cit. p. 11.
 - » *Seemanni* Peyr. var. *macranthum* op. cit. p. 190.
 - » » *var. minoriflorum* l. c.
 - » *silvaticum* L. var. *Wanneri* in *Bull. Soc. bot. Gen. V, 201 (1889).*
 - » *Weddellii* Ann. XI-XII, 183.
- Geum montanum* L. subvar. *caulescens* Ann. III, 78 (1899).
- Geunsia Beccariana* in Engl. et Pr. op. cit. p. 165.
- Glechon affinis* in *Bull. H. B. 2^e sér. VII, 600 (1907).*
- » *Hassleri* op. cit. p. 602.
 - » *paraguariensis* op. cit. p. 601.
 - » *rigidula* op. cit. p. 601.
- Glochidion Mülleri* Ann. IV, 225 (1900).
- » *Salomonis* op. cit. p. 226.
 - » *Wagapense* (Müll.-Arg.) Briq. l. c.
- Gmelina* L. § 1. *Microstomatae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 173.
- » § 2. *Bracteosae* l. c.
- Gnaphalium Hoppeanum* Koch var. *Balansae* *Fl. Alp. mar. VI, 278 (1917).*
- » » var. *eu-Hoppeanum* Briq. et Cav. op. cit. p. 277.
 - » » var. *magellense* Briq. et Cav. op. cit. p. 278.
 - » *silvaticum* L. var. *alpigenum* Briq. et Cav. op. cit. p. 284.
 - » » var. *atriceps* Briq. et Cav. l. c.
 - » *uliginosum* L. var. *eu-pilulare* Briq. et Cav. op. cit. p. 272.
- Gomphrena Caleyi* Ann. IV, 216 (1900).
- » *insignis* op. cit. p. 215.
- Guarea Yungasana* Cand. VI, 20 (1935).
- Gynandropsis gynandra* Ann. XVII, 382 (1914).
- » *Jamesonii* op. cit. p. 388.
 - » *macrantha* op. cit. p. 385.
 - » *Mathewsii* op. cit. p. 387.
 - » *Tracyi* op. cit. p. 383.
 - » *Ulei* op. cit. p. 385.
- Gynura Proschii* Ann. VI, 8 (1902).
- Halenia micranthella* Cand. IV, 320 (1931).
- » *scapiformis* op. cit. p. 322.
 - » *Shannonii* op. cit. p. 321.
 - » *Tuerkheimii* op. cit. p. 317.
- Halimium Berlandieri* Ann. X, 99 (1907).
- Harmsiella* in Engl. et Pr. *Pflfam. Nachtr. zum II.-IV. Teil, Abt. 3a,* p. 291 (1897). (*Genus Labiatarum*). Syn. : *Chartocalyx* Regel ; non Masters.
- Hedeoma* Pers. sect. III. *Poliomintha* (A. Gray) Briq. in Engl. et Pr. *Pflfam. IV, 3a* p. 294.
- » sect. IV. *Eriothymus* (Benth.) Briq. l. c.
 - » sect. V. *Keithia* (Benth.) Briq. l. c.
 - » sect. VI. *Rhabdocaulon* (Benth.) Briq. op. cit. p. 295.

- Hedeoma* sect. VII. *Gymnocylix* (Benth.) Briq. l. c.
 » sect. *Nepetopsis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 611 (1907).
 » *bicolor* (Wats.) Briq. *Ann. II*, 185 (1898).
 » *coccinea* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 295.
 » *denudata* (Benth.) Briq. l. c.
 » *glabrescens* (A. Gray) Briq. op. cit. p. 294.
 » *Glaziovii Ann. II*, 185.
 » *gracilis* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 295.
 » *Greggii* (A. Gray) Briq. *Ann. II*, 185.
 » *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VIII, 611 (1907).
 » *longiflora* (A. Gray) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 294.
 » *marifolia* (Schauer) Briq. op. cit. l. c.
 » *nana* (Torr.) Briq. op. cit. l. c.
 » *nitida* (Benth.) Briq. op. cit. p. 295.
 » *permixta Ann. II*, 183 (1898).
 » *Pringlei* op. cit. p. 182.
 » *rubiacea* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 294.
 » *scutellarioides* (Benth.) Briq. op. cit. l. c.
 » » var. *pilosa* op. cit. p. 295.
 » *stenodonta* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 612 (1907).
 » *villosa* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 295.
 » » var. *albiflora* (Benth.) Briq. l. c.
 » » var. *lavanduloides* (Benth.) Briq. l. c.

- Hedeomoides* in Engl. et Pr. op. cit. p. 295. (Genus *Labiatarum*).
 » A. *Grandiflorae* l. c.
 » B. *Parviflorae* l. c.
 » *serpylloides* (Torr.) Briq. l. c.
 » *tenuiflora* (A. Gray) Briq. l. c.
 » *ziziphoroides* (Benth.) Briq. l. c.

Hedysarum spinosissimum L. ssp. *eu-spinosissimum* Prodr. II, 362 (1913).

Heliosperma quadrididymum (L.) Griseb. var. *genuinum* Briq. et Cav. *Ann. XX*, 229 (1918).

- Helleborine latifolia* Druce var. *platyphylla* (Irm.) Briq. *Prodr. I*, 385.
 » » var. *viridiflora* (Irm.) Briq. op. cit. p. 386.
Helleborus trifolius Mill. ssp. *corsicus* (Willd.) Briq. op. cit. p. 582.
Hemiandra R. Br. § 1. *Regulares* in Engl. et Pr. op. cit. p. 219.
 » § 2. *Chilocallicinae* l. c.

- Hemigenia* R. Br. sect. *Hemigenia* A. *Patentipilosae* l. c.
 » » *B. Lanatellae* l. c.

- Hemizygia* in Engl. et Pr. op. cit. p. 368. (Genus *Labiatarum*).
 » sect. I. *Euhemizygia* *Ann. II*, 247 (1898).
 » sect. II. *Pseudocicum* op. cit. p. 248.
 » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8^e, p. 281 (1917).
 » *Cooperi* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 992 (1903).
 » *Dinteri* op. cit. p. 995.
 » *Galpiniana* op. cit. p. 993.
 » *Höpfneri* op. cit. p. 994.
 » *Junodi Ann. II*, 249 (1898).
 » » var. *Quintasii* op. cit. p. 250.
 » *linearis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 997.
 » *serrata* op. cit. p. 996.

- Heracleum alpinum* L. ssp. *juranum* (Genty) Briq. in Schinz et Kell.
Fl. Schw. ed. 2, I, 373 (1905).
 Syn. : *H. alpinum* var. *juranum* Briq. (1900).

- Heraeleum alpinum* L. ssp. *oetaeum* (Boiss.) Briq. *Cand.* II, 17 (1924).
 » » ssp. *palmatum* (Baumg.) Briq. op. cit. p. 16.
 » » ssp. *Pollinianum* (Bert.) Briq. in Schinz et Kell. ed. 2, I, 373 (1905).
 Syn. : *H. alpinum* var. *Pollinianum* Briq. (1900).
 » *sibiricum* L. ssp. *eu-sibiricum* *Cand.* II, 24 (1924).
 » » ssp. *glabrum* (Huth) Briq. op. cit. p. 25.
 » » ssp. *Lecokii* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 25.
 » » ssp. *ternatum* (Velen.) Briq. op. cit. p. 25.
 » *Sphondylium* L. ssp. *cordatum* (Presl) Briq. *Cand.* II, 24 (1924).
 » » ssp. *eusphondylium* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, I, 372 (1905).
 » » ssp. *eusphondylium* f. *coeruleascens* op. cit. ed. 2, II, 168 (1905).
 » » ssp. *granatense* (Boiss.) Briq. *Cand.* II, 24 (1924).
 Syn. : *H. Sphondylium* var. *granatense* Briq. (1903).
 » » ssp. *montanum* (Schleich.) Briq. in Schinz et Kell. ed. 2, I, 372 (1905). Syn.: *H. Sphondylium* var. *montanum* Briq. (1900).
 » » var. *angustifolium* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 375 (1900).
 » » var. *arctifrons* Arch. 4^e pér., XV, 192 (1903).
 » » var. *setosum* Arch. op. cit. p. 191.
- Herniaria hirsuta* L. var. *hirsuta* in Burn. *Fl. Alp. mar.* III, 229 (1901).
Hibbertia coriacea Baill. var. *Commersonii* (DC.) Briq. *Ann.* IV, 218 (1900).
 » *exasperata* (Steud.) Briq. l. c.
 » *Pancheri* (Panch. et Sebert) Briq. op. cit. p. 217.
- Hieracium asclepioides* A.-T. et Briq. in Briq. *Nouv. notes fl. Alp. Léman.* p. 99 (1899).
 » *asterium* A.-T. et Briq. in *Bull. H. B.* II, 622 (1894).
 » *auriculifolium* A.-T. et Briq. op. cit. p. 626.
 » *axiflorum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 624.
 » *Balleesianum* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 137 (1899).
 » *Billetianum* A.-T. et Briq. in *Ann.* VI, 165 (1902).
 » *callianthoides* A.-T. et Briq. in *Bull. Soc. Murith.* XXVIII, 70 (1899).
 » *chloraefolium* A.-T. var. *elongatifolium* A.-T. et Briq. in *Ann.* V, 153 (1901).
 » » var. *subglabrum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 152.
 » *dentatum* Hoppe var. *dolosellum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 155.
 » *dermophyllum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 163.
 » *effusum* A.-T. et Briq. in *Bull. H. B.* II, 631 (1894).
 » *farinifusum* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 143 (1899).
 » *Guettardianum* A.-T. et Briq. in *Ann.* VI, 164 (1902).
 » *heterospermum* A.-T. et Briq. in *Ann.* V, 109 (1901).
 » *Hugueninianum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 161.
 » *incisum* Hoppe var. *pectinatum* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 139 (1899).
 » *leontodontoides* A.-T. et Briq. in *Bull. H. B.* II, 625 (1894).
 » *murorum* L. var. *cristallinum* A.-T. et Briq. in *Ann.* V, 109 (1906).

XXXVI

- Hieracium neocerinthoides* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 138 (1899).
 » *perdivergens* A.-T. et Briq. op. cit. p. 140.
 » *praedentatum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 134.
 » *praetensum* A.-T. et Briq. op. cit. p. 132.
 » *sixtinum* A.-T. et Briq. l. c.
 » *Soleirolianum* A.-T. et Briq. in *Ann.* V, 107.
 » *subpiliferum* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 134.
 » *succisellum* A.-T. et Briq. in *Ann.* V, 165.
 » *tenuiflorum* A.-T. var. *perincisum* A.-T. et Briq. in *Ann.* III, 141.
 » *urticaceum* A.-T. var. *subcordatum* A.-T. et Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 111 (1894).
 » *vernantianum* A.-T. et Briq. in *Bull. H. B.* II, 630 (1894).
- Hierobotana* (Kunth) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 148. (Genus *Verbenacearum*).

Hieronymia Fendleri Ann. IV, 227 (1900).

Homalium arboreum Ann. II, 53 (1898).

- » *decurrens* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 50.
 » *gracile* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 55.
 » *Guillaainii* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 51.
 » *intermedium* (Vieill.) Briq. l. c.
 » *Kanaliense* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 53.
 » *Mathieuanum* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 51.
 » *montanum* (Vieill.) Briq. op. cit. p. 54.
 » *polystachyum* (Vieill.) Briq. l. c.
 » *rivulare* (Vieill.) Briq. l. c.
 » *Vieillardi* op. cit. p. 50. Syn. : *Blackwellia austro-caledonica* Vieillard.

Hordeum maritimum With. ssp. *eu-maritimum* *Prodr.* I, 192.

- » *murinum* L. ssp. *eu-murinum* op. cit. p. 193.

Hydrangea L. sect. *Cornidia* subsect. 1. *Monosegia* Ann. XX, 396 (1919).

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| » | » | » |
| | | A. <i>Speciosae</i> op. cit.
p. 396. |
| » | » | B. <i>Aphonanthae</i> op.
cit. p. 397. |
| » | » | subsect. 2. <i>Polysegia</i> op. cit. p. 397. |
| » | » | 1. <i>Synstylae</i> op. cit.
p. 398. |
| » | » | 2. <i>Choristylae</i> op. cit.
p. 398. |
| » | <i>durifolia</i> op. cit. p. 406. | |
| » | <i>ecuadorensis</i> op. cit. p. 410. | |
| » | <i>Goudotii</i> op. cit. p. 404. | |
| » | <i>Mathewsi</i> op. cit. p. 413. | |
| » | <i>Oerstedii</i> op. cit. p. 407. | |
| » | <i>platyphylla</i> op. cit. p. 401. | |
| » | <i>Preslii</i> op. cit. p. 409. | |
| » | <i>Schlismii</i> op. cit. p. 400. | |
| » | <i>Sprucei</i> op. cit. p. 412. | |
| » | <i>tarapotensis</i> op. cit. p. 415. | |
| » | <i>Trianae</i> op. cit. p. 403. | |
| » | <i>umbellata</i> op. cit. p. 411. | |

Hygrophila Eva Ann. VI, 6 (1902).

Hymenocrater Michauxii Ann. II, 107 (1898).

XXXVII

- Hypocoum procumbens* L. ssp. *eu-procumbens* *Prodr.* II, 1 (1913).
 » » » subvar. *normale* l. c.
 » » » ssp. *grandiflorum* (Benth.) *Briq.* op. cit. p. 2.
- Hyperaspis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 975 (1903). (Genus *Labiatarum*).
 » *Kelleri* l. c.
- Hypericum acutum* Moench var. *insulare* *Ann. V*, 95 (1901).
 » *connatum* Lamk. var. *Fiebrigii* *Ann. XX*, 390 (1919).
 » » var. *obscurum* op. cit. p. 389.
 » » var. *paraguariense* op. cit. p. 390.
 » *cordiforme* St Hil. var. *genuinum* op. cit. p. 391.
 » » var. *Glazioi* l. c.
 » » var. *Hilairei* l. c.
 » *humifusum* L. ssp. *eu-humifusum* *Prodr.* II, 2, p. 150 (1936).
 » *Stolzii* op. cit. p. 391.
- Hyptis* Jacq. sect. *Hasslerohyptis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 617 (1907).
 » sect. I. *Hypeuria* § 1. *Longiflorae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 335.
 » » » § 2. *Ellipticae* l. c.
 » » » § 3. *Pubescentes* l. c.
 » » » § 4. *Laxiflorae* (Benth. p. p.) *Briq.* l. c.
 » » » § 5. *Coarctatae* l. c.
 » » » § 6. *Irregulares* l. c.
 » sect. IV. *Umbellaria* § 1. *Eriocalycinae* op. cit. p. 337.
 » » » § 2. *Leiocalycinae* l. c.
 » sect. V. *Minthidium* § 1. *Vesiculosae* l. c.
 » » » § 2. *Tubulosae* l. c.
 » » » § 3. *Campanulatae* l. c.
 » sect. X. *Müllerohyptis* op. cit. p. 340.
 » sect. XI. *Cephalohyptis* l. c.
 » » § 1. *Brachydontes* A. *Obtusidentes* op.
 » » » cit. p. 341. B. *Acutidentes* l. c.
 » » » § 2. *Xyloodontes* l. c.
 » » » § 3. *Genuinae* A. *Radiatae* l. c.
 » » » » C. *Capitatae* op. cit.
 » » » » p. 343. D. *Brevipedes* l. c.
 » sect. XII. *Eriosphaeria* § 1. *Sessilifoliae* A. *Stenophyllae* op. cit.
 » » » p. 344. B. *Platiphyllae* l. c.
 » sect. XVI. *Cyrtia* § 4. *Argenteae* op. cit. p. 346.
 » » » § 5. *Lobatae* l. c.
 » *alopecuroides* *Ann. II*, 201 (1898).
 » *amaurocaulos* in Engl. et Pr. op. cit. p. 340; *Ann.* cit. p. 211.
 » *arborea* Benth. ssp. *bracteosa* *Ann.* cit. p. 199.
 » » ssp. *guianensis* l. c.
 » *Balansae* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 113 (1889).
 » *barbarensis* in Engl. et Pr. op. cit. p. 343; *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e pér., n° 10, p. 31 (1897).
 » *Benthamiana* in Engl. et Pr. op. cit. p. 339.
 » *Bolleyi* *Ann. II*, 200 (1898).
 » *brachiata* op. cit. p. 215.
 » *brevipes* Poit. var. *lanceifolia* (Schum.) *Briq.* op. cit. p. 227.
 » » var. *remotidens* l. c.
 » » var. *serrata* l. c.

XXXVIII

- Hyptis brevipes* Poit. var. *vulgaris* op. cit. p. 226.
 » *brunnescens* Pohl var. *canescens* in *Bull. H. B.* IV, 795 (1896).
 » *caespitosa* St Hil. var. *elliptica* in *Bull.* cit. 2^e sér., VII, 615 (1907). Syn. : *H. elliptica* Briq. (1897).
 » » var. *mirabilis* op. cit. p. 615 (1907).
 » » Syn. : *H. mirabilis* Briq. (1889).
 » *capitata* (L.) Jacq. var. *Mariannarum* *Ann.* II, 225 (1898).
 » » Syn. : *H. Mariannarum* Briq. (1897).
 » » var. *mexicana* *Ann.* II, 224.
 » » var. *pilosa* l. c.
 » » var. *vulgaris* l. c.
 » *chacapoyensis* op. cit. p. 204.
 » *chapalensis* op. cit. p. 203.
 » *cinerea* Morong var. *genuina* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 616 (1907).
 » » var. *stenophylla* l. c.
 » *constricta* *Ann.* II, 217 (1898).
 » *costulata* in *Bull. H. B.* IV, 797 (1896).
 » *Czermakii* *Ann.* XIII-XIV, 388 (1911).
 » *diaphora* in *Bull. H. B.* IV, 786 (1896).
 » *dumetorum* Morong var. *genuina* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VII, 618 (1907).
 » » var. *inconcinna* op. cit. p. 619.
 » *dyscheres* in *Bull. H. B.* IV, 794.
 » *elata* in Engl. et Pr. op. cit. p. 346.
 » *elegans* in Engl. et Pr. op. cit. 335.
 » » var. *amplifrons* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 613.
 » » var. *campicola* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e pér., n. 10, p. 21 (1897).
 » » var. *pascuicola* op. cit. p. 20.
 » *elliptica* in Engl. et Pr. op. cit. p. 341.
 » *floribunda* op. cit. p. 335 ; *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e pér., n. 10, p. 18.
 » *Gardneri* in Engl. et Pr. op. cit. p. 344.
 » *Gelmianum* in *Bull. H. B.* V, 481 (1897).
 » *Ghiesbreghtii* in Engl. et Pr. op. cit. p. 338.
 » *Glaziovii* in *Bull. H. B.* II, 716 (1894).
 » *gymnodonta* in *Bull. cit.* IV, 795 (1896).
 » *Hassleri* in *Bull. cit.*, 2^e sér., VII, 618 (1907).
 » *hygrobria* in *Bull. cit.* IV, 789 (1896).
 » *idiocephala* in *Bull. cit.* IV, 792.
 » *incana* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 111 (1889).
 » *Jurgensenii* in Engl. et Pr. op. cit. p. 341.
 » » var. *angustata* *Ann.* II, 219 (1898).
 » *Kuntzeana* in *Bull. H. B.* IV, 787.
 » *lantanifolia* Poit. var. *costaricensis* *Ann.* II, 222.
 » *leucochlora* op. cit. p. 196.
 » *lilacina* Schiede et Deppe var. *epimallota* op. cit. p. 204.
 » » var. *genuina* l. c.
 » *Lindmaniana* *Arkiv. f. Bot.* II, n. 10, p. 4 (1904).
 » *longifrons* in *Bull. H. B.* IV, 793 (1896).
 » *macrosiphon* op. cit. p. 785.
 » *macrotera* in Engl. et Pr. op. cit. p. 339 ; *Ann.* II, 210 (1898).
 » *macrotricha* *Ann.* cit. p. 195.
 » *mirabilis* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e p., n° 10, p. 24. (1897).

XXXIX

- Hyptis mollis* Pohl var. *leptooclada* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VII, 617 (1907).
- » » var. *vulgaris* l. c.
 - » *Mülleri* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 112, (1889).
 - » *mutabilis* (Rich.) in Engl. et Pr. op. cit. p. 339.
 - » » var. *Bromfieldii* (Benth.) Briq. l. c.
 - » » var. *canescens* (Kunth) Briq. l. c.
 - » » var. *cuneata* *Ann.* II, 209 (1898).
 - » » var. *micrantha* (Pohl) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 339.
 - » » var. *Pavoniana* *Ann.* II, 208.
 - » » var. *polystachya* (Kunth) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 339.
 - » » var. *rostrata* (Salzm.) Briq. l. c.
 - » » var. *spicata* (Poit.) Briq. l. c.
 - » *neglecta* *Ann.* II, 228 (1898).
 - » *pachyarthra* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 614 (1907).
 - » *paraguayensis* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e pér', n. 10, p. 30 (1897).
 - » *Pittieri* *Ann.* II, 220.
 - » *plagiostoma* op. cit. p. 197.
 - » *poliodes* in Engl. et Pr. op. cit. p. 346 ; *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* cit. p. 35.
 - » *pulchella* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 619 (1907).
 - » *Reineckii* *Ann.* XIII-XIV, 387 (1911).
 - » *rhypidiophylla* *Ann.* IV, 242 (1900).
 - » *rugosula* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 616 (1907).
 - » *savannarum* *Ann.* II, 216 (1898).
 - » *sclerophylla* in Engl. et Pr. op. cit. p. 340.
 - » *siderotricha* in *Bull. H. B.* IV, 791 (1896).
 - » *sidifolia* *Ann.* II, 204. Syn. : *Bystropogon sidifolium* L'Hérit.
 - » *sinuata* Pohl var. *Borucensis* *Ann.* II, 228.
 - » » var. *genuina* l. c.
 - » » var. *hispida* l. c.
 - » » var. *subglabra* l. c.
 - » *stereocaulos* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e pér., n. 10, p. 26 (1897).
 - » *subnuda* in Engl. et Pr. op. cit. p. 346.
 - » *subviolacea* *Ann.* II, 222.
 - » *tenella* Briq. et Spruce *Ann.* II, 223.
 - » *trachychroa* in *Bull. H. B.* IV, 790 (1896).
 - » *trichocalyx* in Engl. et Pr. op. cit. p. 339 ; *Mém. Soc. phys. et hist. Gen.* XXXII, 2^e pér., n. 10, p. 21.
 - » *trichoneura* in *Mém. cit.* p. 28.
 - » *tripartita* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e p., n° 10, p. 35 (1897).
 - » *Vauthieri* *Ann.* II, 199 (1898).
 - » *velascana* ià *Bull. H. B.* IV, 798.
 - » *venosa* in Engl. et Pr. op. cit. p. 344 = *H. neglecta* Briq..
- Hyssopus officinalis* L. ssp. *aristatus* Lab. Alp. mar. p. 383 (1893).
- » » » var. *aristatus* (Godr.) Briq. l. c.
 - » » ssp. *canescens* op. cit. p. 387.
 - » » » var. *stenothrix* op. cit. p. 388.
 - » » ssp. *montanus* op. cit. p. 386.
 - » » var. *montanus* (Jord. et Fourr.) Briq. l. c.

XL

- Hyssopus officinalis* L. ssp. *montanus* var. *wolgensis* op. cit. p. 387.
 » » ssp. *officinalis* op. cit. p. 384.
 » » » var. *decumbens* (Jord. et Fourr.)
 Briq. op. cit. p. 385.
- Iris Merrillii* Ann. XX, 421 (1919).
- Isodictyophorus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 285 (1917). (Genus
Labiatarum).
 » *Chevalieri* l. c.
- Jatropha Jurgensi* Ann. IV, 220 (1900).
 » *yucatanensis* op. cit. p. 230.
- Juncus articulatus* L. var. *genuinus* Prodr. I, 265 (1910).
 » » var. *macrocarpus* (Doell) Briq. l. c.
- × » *Buchenaui* Ann. III, 59 (1899) = *J. alpinus* × *lampocarpus*
 Buchen.
 » *bulbosus* L. var. *supinus* Prodr. I, 261 (1910).
 » *inflexus* L. var. *longicornis* (Bast.) Briq. op. cit. p. 256 (1910).
 » » var. *typicus* (Asch. et Gr.) Briq. l. c.
 » *mutabilis* Lamk. var. *bicephalus* (Viv.) Briq. op. cit. p. 259
 (1910).
 » » var. *genuinus* l. c.
- Juniperus communis* L. ssp. *eu-communis* op. cit. p. 43 (1910).
 » » ssp. *nana* (Willd.) Briq. l. c.
 » *Oxycedrus* L. var. *Lobelii* (Guss.) Briq. op. cit. p. 46 (1910).
- Kaempferia Evae* Ann. VI, 3 (1902).
- Kentranthus angustifolius* DC. var. *genuinus* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.*
 V, 186 (1915).
- Knautia Albanica* Ann. VI, 125 (1902).
 » *arvensis* Dub. var. *fallax* op. cit. p. 85 (1902).
 » » var. *genuina* op. cit. p. 82.
 » » var. *pseudocollina* op. cit. p. 80.
 » » var. *virgata* op. cit. p. 78.
 » *brachytricha* op. cit. p. 125.
 » *collina* Jord. var. *Gremieri* op. cit. p. 89.
 » » var. *meridionalis* op. cit. p. 88.
 » » var. *oligadena* op. cit. p. 90.
 » *felina* in *Bull. H. B.* 2^e sér., V, 511 (1905).
 × » *Kohleri* Ann. VI, 134 (1902) = *K. arvensis* × *Godeti*.
 » *Lemaniana* Ann. III, 109 (1899).
 » *leucophaea* Ann. VI, 75 (1902).
 » *Petroviciae* op. cit. p. 124 (1902).
 » *Ressmanni* op. cit. p. 130.
 × » *sambucifolia* op. cit. p. 131 = *K. arvensis* × *silvatica*.
 » » var. *permixta* op. cit. p. 132.
 » » var. *Schleicheri* op. cit. p. 133.
 » *silvatica* Dub. var. *crinita* Ann. VI, 113 (1902).
 » » var. *cuspidata* op. cit. p. 105.
 » » var. *dipsacifolia* op. cit. p. 104.
 » » var. *dolichophylla* op. cit. p. 114.
 » » var. *Gaudini* in *Bull. Soc. Murith.* XXVII-
 XXVIII, 66 (1900).
 » » var. *pachyderma* Ann. VI, 109 (1902).
 » » var. *phrissotricha* Briq. et Cav. *Ann. XX*, 252
 (1918).
 » » var. *platyphylla* Ann. III, 108 (1899).

- Knautia silvatica* Dub. var. *praesignis* Ann. VI, 107 (1902).
 » » var. *serrigera* op. cit. p. 106.
 » » var. *succisoides* op. cit. p. 115.
 » » var. *Wilczekii* Briq. et Cav. Ann. XX, 352 (1918).
 » *Sixtina* Ann. III, 109 (1899).
 » » var. *amplifrons* Ann. VI, 121 (1902).
 » » var. *genuina* op. cit. p. 120.
 » » var. *Lemaniana* op. cit. p. 121.
 » *subcanescens* Jord. var. *Arvernensis* op. cit. p. 101.
 » » var. *Consolatii* Briq. et Cav. Fl. Alp. mar. V. 235 (1915).
 » » var. *Cravinae* Briq. et Cav. op. cit. p. 236.
 » » var. *delphinensis* Ann. VI, 100 (1903).
 » *succisoides* Ann. III, 108 (1899).
 » *transalpina* Ann. VI, 91 (1902).
 » » var. *nudiuscula* op. cit. p. 93.
 » *velutina* op. cit. p. 94.
 » *Wagneri* op. cit. p. 124.
- Koellia dubia* (Gray) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 310 (1895).
- Lagochilus Paulsenii* in Bot. Tidsskrift XXVIII, 243 (1907).
- Lamium* L. subgen. I. *Orvala* in Engl. et Pr. op. cit. p. 254.
- | | |
|---|--|
| » subgen. II. <i>Eulamium</i> sect. I. <i>Pollichia</i> (Willd.) Briq. | I. c. |
| » » | § 1. <i>Rhomboidea</i> l. c. |
| » » | § 2. <i>Garganica</i> op. cit. p. 255. |
| » » | § 3. <i>Amplexicaulia</i> l. c. |
| » » | § 4. <i>Purpurea</i> l. c. |
| » <i>garganicum</i> L. ssp. <i>garganicum</i> Lab. Alp. mar. p. 293 (1893). | |
| » » | var. <i>molle</i> l. c. |
| » » | ssp. <i>glabratum</i> op. cit. p. 295 (1893). |
| » » | var. <i>inflatum</i> (Heuff.) Briq. op. cit. p. 296. |
| » » | ssp. <i>grandiflorum</i> op. cit. p. 296. |
| » » | var. <i>gracile</i> op. cit. p. 298. |
| » » | var. <i>grandiflorum</i> (Pourr.) Briq. op. cit. p. 296. |
| » <i>maculatum</i> L. var. <i>album</i> (L.) Briq. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 1, p. 429 (1900). | |
| » » | var. <i>Bourgaei</i> Lab. Alp. mar. p. 311. |
| » » | var. <i>cupraeum</i> op. cit. p. 309. |
| » » | var. <i>rubrum</i> (Wallr.) Briq. op. cit. p. 308. |
| » » | var. <i>rugosum</i> (Ait.) Briq. op. cit. p. 310. |
- Lantana* L. sect. *Rhytidocamara* Ann. VII-VIII, 298 (1904).
- | | |
|--|---|
| » sect. I. <i>Callioreas</i> | § 1. <i>Exinvolucratae</i> in Engl. et Pr. op. cit. p. 151. |
| » » | § 2. <i>Involucratae</i> l. c. |
| » » | § 3. <i>Spicatae</i> l. c. |
| » sect. II. <i>Camara</i> | § 1. <i>Abbreviatae</i> l. c. |
| » » | § 2. <i>Elongatae</i> l. c. |
| » sect. IV. <i>Riedelia</i> (Cham.) Briq. l. c. | |
| » <i>argyrophylla</i> (Schauer) Briq. Ann. VII-VIII, 299 (1904). | |
| » <i>aristata</i> (Schauer) Briq. Arkiv f. Bot. II, n. 10, p. 17 (1904). | |
| » » | var. <i>brachypoda</i> in Bull. H. B. 2 ^e sér., IV, 1065 (1904). |

Lantana aristata var. *genuina* l. c.

- » » var. *latiuscula* *Arkiv* cit. p. 17 (1904).
- » *Balansae* *Ann.* VII-VIII, 300 (1904).
- » » var. *peduncularis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1063 (1904)
- » *bernardinensis* op. cit. p. 1066 (1904).
- » *Chamissonis* (Schauer) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 151.
- » *Czermakii* *Ann.* III, 164 (1899).
- » *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1064 (1904).
- » *hypoleuca* l. c. (1904).
- » *lilacina* Desf. var. *media* (O. Kze) Briq. op. cit. p. 1063 (1904).
- » » var. *parvifolia* *Ann.* VII-VIII, 300 (1904).
- » *Lindmanii* *Arkiv* cit. p. 15 (1904).
- » *micrantha* *Ann.* VII-VIII, 299 (1904).
- » *montevidensis* op. cit. p. 301.
- » *obtusata* op. cit. p. 392.
- » *planifolia* op. cit. p. 302.
- » *Reineckii* *Ann.* III, 165 (1899).
- » *trifolia* L. var. *rigidiuscula* *Ann.* VII-VIII, 303 (1904).
- » » var. *vulgata* l. c.

Lathyrus Clymenum L. subsp. *articulatus* (L.) Briq. *Prodr.* II, 400 (1913).

- » » ssp. *eu-Clymenum* l. c.
- » » subvar. *angustifolius* (Rouy) Briq. l. c.
- » » subvar. *platyphyllus* op. cit. p. 402.
- » » subvar. *tenuifolius* (Desf.) Briq. l. c.
- » *hirsutus* L., var. *genuinus* op. cit. p. 395.
- » *venetus* Wohlf. var. *genuinus* op. cit. p. 406.
- × *Lavandula Burnati* Lab. *Alp. mar.* p. 468 (1895) = *L. latifolia* × *Spica*.
- » *latifolia* Vill. var. *tomentosa* op. cit. p. 472.
- » » var. *vulgaris* (De Ging. p. p.) Briq. l. c.
- » *multifida* L. var. *multifida* (L.) in Engl. et Pr. op. cit. p. 228.

Lavandula Spica L. var. *angustifolia* (De Ging.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 466.

- » » var. *delphinensis* (Jord.) Briq. op. cit. p. 467.
- » » var. *Faucheana* Briq. op. cit. p. 468.
- » » var. *pyrenaica* (DC.) Briq. op. cit. p. 467.
- » *Stoechas* L. var. *macroloba* op. cit. p. 463.
- » » var. *platyloba* l. c.
- » » var. *stenoloba* op. cit. p. 464.

Legousia coloradoensis Cand. IV, 332 (1931).

- » *Juliani* l. c.

Lens culinaris Medik. subsp. *esculenta* (Moench) Briq. *Prodr.* II, 392 (1913).

- » » var. *Biebersteinii* (Lamotte) Briq. *Prodr.* II, 393.
- » » var. *Tenorii* (Lamotte) Briq. op. cit. p. 392.

Leonotis Dinteri in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1090 (1903).

- » *hereroensis* op. cit. p. 1092.
- » *Leonitis* (L.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 246.
- » *Leonurus* Benth. var. *vestita* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 194 (1894).
- » *Newtoni* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1091 (1903).
- » *urticifolia* l. c. (1903).

Leontodon autumnalis L. var. *cinerascens* *Ann.* III, 124 (1899).

XLIII

- Leontodon autumnalis* L. var. *integrascens* op. cit. p. 123.
 » » var. *runcinatus* l. c.
 » *hispidum* L. var. *Oddae* op. cit. p. 124.
 » » var. *oenochroum* Briq. et Cav. *Ann. XX*, 260 (1918).
 » » var. *opimum* (Koch) Briq. *Ann. III*, 124.
- Léonurus Cardiaca* L. var. *persicus* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 257.
- Lepechinia* Willd. § 1. *Eulepechinia* op. cit. p. 291.
 » § 2. *Dekinia* (Mart. et Gal.) Briq. op. cit. p. 292.
 » *coccinea* (Mart. et Gal.) Briq. op. cit. p. 292.
- Lepturus incurvus* Druce ssp. *filiformis* (Trin.) Briq. *Prodr. I*, 183 (1910).
 » » ssp. *incurvatus* (Trin.) Briq. l. c.
- Leucas* R. Br. sect. III. *Ortholeucas* A. *Teretes* in Engl. et Pr. op. cit. p. 251.
 » » » B. *Angulatae* l. c.
 » » » C. *Annuae* l. c.
 » *abyssinica* (Benth.) Briq. op. cit. p. 252.
 » *argyrophylla* (Vatke) Briq. l. c.
 » *Descampsii* in *Bull. Soc. roy. bot. Belg.* XXXVII, 59 (1898).
 » *Dinteri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1088 (1903).
 » *Junodii* *Ann. II*, 109 (1898).
 » *Newtonii* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1089 (1903).
 » *Poggeana* in *Engler Bot. Jahrb.* XIX, 193 (1894).
 » *stachydisformis* (Hochst.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 252.
- Leucoium aestivum* L. ssp. *eu-aestivum* *Prodr. I*, 323 (1910).
 » » ssp. *pulchellum* (Salisb.) Briq. l. c.
- Linum strictum* L. ssp. *eu-strictum* *Prodr. II*, 2, p. 41 (1936).
 » *usitatissimum* L. ssp. *usitatissimum* op. cit. p. 47.
- Lippia* L. subgen. *Zapania* § 2. *Acantholippia* (Griseb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 152.
 » » § 4. *Euzapania* l. c.
 » » » A. *Axilliflorae* (Schauer) Briq. l. c.
 » » » B. *Paniculatae* (Schauer) Briq. l. c.
 » » » C. *Corymbosae* (Schauer) Briq. l. c.
 » » § 5. *Rhodolippia* (Schauer) Briq. l. c.
 » *affinis* in *Bull. H. B.* IV, 339 (1896).
 » *Balansae* *Ann. VII-VIII*, 305 (1904).
 » *bothrioura* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1162 (1904).
 » *calliclada* *Ann. VII-VIII*, 306 (1904).
 » *contermina* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1157.
 » *coriacea* op. cit. p. 1160.
 » *floribunda* *Ann. IV*, 237 (1900).
 » *heterophylla* *Ann. VII-VIII*, 313 (1904).
 » » var. *ciliatifolia* op. cit. p. 314.
 » *hypoleia* *Ann. IV*, 236.
 » *Jurgensi* op. cit. p. 239.
 » *ligustrina* O. Kze var. *lasiodonta* *Ann. VII-VIII*, 305.
 » » var. *paraguariensis* l. c.
 » *Lindmanii* in *Arkiv f. Bot.* II, n° 10, p. 20 (1904).
 » *modesta* *Ann. VII-VIII*, 311.
 » *myriocephaloïdes* *Ann. IV*, 235 (1900).
 » *nodiflora* Rich. et Mich. var. *pusilla* in *Arkiv* cit. p. 19 (1904).
 » *obscura* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1155 (1904).

- Lippia paraguariensis* op. cit. p. 1163.
 » *phaeocephala* op. cit. p. 1158.
 » *phryxocalyx* op. cit. p. 1161.
 » *polycephala* Ann. VII-VIII, 307 (1904).
 » " var. *Aemilii* in Bull. H. B. 2^e sér., IV, 1055.
 » *polytricha* op. cit. p. 1158.
 » *Pringlei* in Bull. H. B. IV, 340 (1896).
 » *pulchra* Arkiv f. Bot. II, n° 10, p. 18 (1904).
 » *salsolooides* (Griseb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 152.
 » *scaposa* in Bull. H. B. 2^e sér., IV, 1162 (1904).
 » " var. *melanocaulos* op. cit. p. 1163.
 » *sclerophylla* op. cit. p. 1067.
 » " var. *crenato-dentata* op. cit. p. 1068.
 » " var. *subintegra* l. c.
 » *scorodoniooides* Kunth var. *detonsa* in Bull. H. B. IV, 339 (1896).
 » " var. *hypoleuca* l. c.
 » " var. *Mathewsii* l. c.
 » *Sellowii* Ann. IV, 21 (1900).
 » *tegulifera* Ann. VII-VIII, 309 (1904).
 » " var. *grisea* op. cit. p. 310.
 » " var. *ovata* l. c.
 » " var. *parvifolia* l. c.
 » " var. *pedunculata* l. c.
 » *trachiphylla* op. cit. p. 312.
 » *tristis* in Bull. H. B. 2^e sér., IV, 1159 (1904).
 » " var. *aberrans* op. cit. p. 1160.
 » " var. *normalis* l. c.
 » *Vauthieri* Ann. IV, 234 (1900).
 » *venezuelana* op. cit. p. 238.
 » *virgata* Steud. var. *elliptica* Ann. VII-VIII, 304.
 » " var. *laxa* l. c.
 » " var. *platyphylla* l. c.
Lithospermum fruticosum L. var. *intricatum* Ann. X, 105 (1905).
Loeflingia micrantha Boiss. et Reut. var. *genuina* Ann. XX, 426 (1919).
 » " var. *Vaucherii* Briq. l. c. *Syn. : L. Vaucherii* Ann. XVII, 356 (1914).
Lolium rigidum Gaud. var. *genuinum* Prodr. I, 180.
 » " var. *maritimum* op. cit. p. 179.
Lotus corniculatus L. ssp. *decumbens* Prodr. II, 331 (1913).
 » " ssp. *eu-corniculatus* op. cit. p. 333.
 » " ssp. *tenuis* (Kit.) Briq. op. cit. p. 335.
 » " ssp. *uliginosus* (Schk.) Briq. op. cit. p. 330.
 » " var. *glaber* (Guss.) Briq. op. cit. p. 332.
 » " var. *trichophorus* op. cit. p. 331.
 » *creticus* L. ssp. *collinus* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 330.
 » " ssp. *eu-creticus* op. cit. p. 328.
 » " var. *bonifaciensis* op. cit. p. 329.
 » " var. *prostratus* (Desf.) Briq. l. c.
Lupinus pilosus Murr. var. *Cosentini* (Guss.) Briq. op. cit. p. 232.
Luzula campestris DC. var. *insularis* Prodr. I, 246.
Lycopus L. § 1. *Stoloniferi* in Engl. et Pr. op. cit. p. 316.
 » § 2. *Astolonosi* op. cit. p. 317.
 » *europaeus* L. var. *mollis* (Kern.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 117.
 (1891).
 » " var. *trichophora* l. c.

Maerua Skeneae Ann. XVII, 396 (1914).

Majorana Moench sect. I. *Schizocalyx* (Vog.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 307.

- » sect. II. *Holocalyx* l. c.
- » sect. III. *Chilocalyx* l. c.
- » *dubia* (Boiss.) Briq. l. c.
- » *majorica* (Camb.) Briq. op. cit. p. 308.
- » *Maru* (L.) Briq. op. cit. p. 307.
- » » var. *nervosa* l. c.
- » *micrantha* (Vog.) Briq. l. c.
- » *Orega* (Vog.) Briq. l. c.

Malcolmia nana Boiss. var. *confusa* (Boiss.) Briq. *Prodr.* II, 52.

- » » var. *genuina* l. c.

Malva Alcea L. var. *ribifolia* (Viv.) Briq. *Ann.* IX, 149 (1905).

Mantisalca Delestri Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 219 (1931).

- » *Duriaei* Briq. et Cav. *Arch.* 5^e pér. XII, 112 (1930); *Fl. Alp. mar.* VII, 218 (1931).
- » *salmantica* Briq. et Cav. *Arch.* cit. p. 111; *Fl. Alp. mar.* cit. p. 216.

Marrubium L. § 1. *Decemdentata* in Engl. et Pr. op. cit. p. 230.

- » § 2. *Quinquedentata* l. c.
- » » I. *Stellata* l. c.
- » » II. *Pseudalyssa* l. c.
- » » III. *Heterodonta* l. c.
- » » IV. *Mecynodonta* l. c.
- » » V. *Microdonta* l. c.
- » » *cuneatum* Russ. var. *radiatum* (Del.) Briq. l. c.

Marsypianthes Chamaedrys O. Kze var. *genuina* *Ann.* II, 232 (1898).

- » *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VII, 620 (1907).

Matthiola incana R. Br. var. *genuina* *Prodr.* II, 53.

Maytenus Blanchetii *Ann.* XX, 366 (1919).

- » *controversa* op. cit. p. 365.
- » *durifolia* op. cit. p. 351.
- » *ebenifolia* Reiss. var. *Poeppigii* op. cit. p. 360.
- » » var. *Ulei* op. cit. 361.
- » *evonymoides* Reiss. var. *Minarum* op. cit. p. 350.
- » » var. *pycnodonta* l. c.
- » *Fendleri* op. cit. p. 360.
- » *Hassleri* op. cit. p. 346.
- » *ilicifolia* op. cit. p. 344.
- » *Jamesonii* op. cit. p. 353.
- » *laurina* op. cit. p. 362.
- » *longipes* op. cit. p. 361.
- » *Lorentzii* op. cit. p. 356.
- » *macrocarpa* op. cit. p. 361.
- » *Mathewsi* op. cit. p. 348.
- » *paraguariensis* op. cit. p. 357.
- » » var. *genuina* op. cit. p. 358.
- » » var. *grandifolia* l. c.
- » *Pavonii* op. cit. p. 349.
- » *pilcomayensis* op. cit. p. 342.
- » *retusa* op. cit. p. 351.
- » *Schottii* op. cit. p. 355.
- » *Sprucei* op. cit. p. 363.

XLVI

- Maytenus tarapotensis* op. cit. p. 364.
» *Trianae* op. cit. p. 354.
» *vexata* op. cit. p. 353.
- Medicago hispida* Gaertn. var. *brachyacantha* (Lowe) Briq. *Prodr.* II,
271.
» » var. *macracantha* (Lowe) Briq. l. c.
» *litoralis* Rohde subvar. *brachycarpa* op. cit. p. 264.
» » subvar. *dolichocarpa* l. c.
» *truncatula* Gaertn. subvar. *uncinata* op. cit. p. 262.
» » subvar. *vulgaris* l. c.
» » var. *genuina* l. c.
- Melica minuta* L. subvar. *genuina* *Prodr.* I, 122.
» » subvar. *saxatilis* (Coss.) Briq. l. c.
- Melissa officinalis* L. var. *foliosa* Lab. *Alp. mar.* p. 378 (1893).
» » var. *officinalis* l. c.
» » var. *romana* l. c.
» » var. *typica* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1,
p. 436 (1900).
- Mentha* L. subgen. *Menthastrum* sect. I. *Spicastreeae* in *Bull. Soc. bot.*
Gen. V, 69 (1889).
» » sect. III. *Verticillatae* § 2. *Tubulosae* in
Engl. et Pr. op.
cit. p. 319.
» » » » § 3. *Grandiflorae*
l. c.
» » » » § 4. *Laxiflorae* l.c.
» subgen. *Pulegium* (Mill.) sect. I. *Eupulegia* in Engl. et Pr. op.
cit. p. 318.
» » sect. II. *Audibertiae* l. c.
» *aquatica* L. ssp. *aquatica* (L.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 320.
» » ssp. *Bakeri* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 60 (1889).
» » ssp. *lanigera* op. cit. p. 61.
» » ssp. *sibirica* in Engl. et Pr. op. cit. p. 320.
» » var. *barbigera* Lab. *Alp. mar.* p. 81 (1891).
» » var. *Bicknellii* op. cit. p. 78.
» » var. *capitata* (Opiz) Briq. l. c.
» » var. *eriantha* (Koch) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 763
(1896).
» » var. *eriomastix* op. cit. II, 704 (1894).
» » var. *grandidentata* (Strail) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 78
» » var. *hypeuria* op. cit. p. 79.
» » var. *inciso-serrata* op. cit. p. 80.
» » var. *limnobia* op. cit. p. 81.
» » var. *lupulina* op. cit. p. 79.
» » var. *metabola* in *Bull. H. B.* II, 704 (1894).
» » var. *nicaeensis* Lab. *Alp. mar.* p. 97.
» » var. *paradoxa* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1,
p. 444 (1900).
» » var. *persica* in *Bot. Tidsskrift* XXVIII, 245 (1907).
» » var. *stenomacula* in *Bull. H. B.* IV, 762 (1896).
» » var. *turrita* in *Bull. H. B.* II, 704 (1894).
» *arvensis* L. ssp. *agrestis* (Sole) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 91 (1891).
» » » var. *Allionii* (Bor.) Briq. l. c.
» » ssp. *austriaca* op. cit. p. 88.

XLVII

- Mentha arvensis* L. ssp. *austriaca* var. *austriaca* in Engl. et Pr. op.
cit. p. 319.
- » » » var. *Hillebrandtii* (Ortm.) Briq. l. c.
» » » var. *melanochroa* Lab. *Alp. mar.*
p. 90.
» » » var. *silvatica* (Host) Briq. in Engl.
et Pr. op. cit. p. 319.
» » ssp. *haplocalyx* l. c.
» » var. *axioprepa* in *Bull. H. B.* II, 706 (1894).
» » var. *badensis* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 125 (1895).
» » var. *canadensis* in *Bull. H. B.* II, 707.
» » var. *diaphana* op. cit. p. 706.
» » var. *goniocaulos* in *Bull. H. B.* IV, 784 (1896).
» » var. *gracilis* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 124.
» » var. *haplocalyx* in *Bull. H. B.* II, 707 (1894).
» » var. *illecebrosa* in *Bull. H. B.* II, 707.
» » var. *Pavoniana* op. cit. p. 708.
» » var. *Penardi* in *Bull. H. B.* III, 215 (1895).
» » var. *sachalinensis* in *Bull. H. B.* II, 708.
» » var. *Schmitzii* l. c.
» » var. *subcordata* in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl.*
belg. III, 674 (1900).
» » var. *Zollingeri* in *Bull. H. B.* II, 707.
- carinthiaca* Host var. *carinthiaca* in *Bull. H. B.* IV, 763 (1896)
» » var. *carniolica* (Host) Briq. op. cit. p. 767.
» » var. *micrantha* (F. Sch.) Briq. op. cit. p. 765.
» » var. *Mülleriana* (F. Sch.) Briq. op. cit. p. 764.
» » var. *pyrenaica* (H. Br.) Briq. op. cit. p. 763.
» » var. *ramosissima* (F. Sch.) Briq. op. cit.
p. 764.
» » var. *Scordiastrum* (F. Sch.) Briq. op. cit.
p. 766.
» » var. *stachyoides* (Host) Briq. op. cit. p. 768.
» » var. *subtomentosa* (Strail) op. cit. p. 765.
» » var. *triemarginata* (Strail) Briq. op. cit. p. 767.
» » var. *Wohlwerthiana* (F. Sch.) Briq. op. cit,
p. 766.
- » *dalmatica* Tausch var. *Andersoniana* (Braun) Briq. op. cit.
p. 774.
» » var. *Barthii* op. cit. p. 773.
» » var. *bihariensis* (Borb.) Briq. op. cit. p. 772.
» » var. *Borbasiana* op. cit. p. 770.
» » var. *calaminthaeformis* (Borb.) Briq. op. cit.
p. 774.
» » var. *calycopogon* op. cit. p. 773.
» » var. *dalmatica* (Tausch) Briq. op. cit. p. 770.
» » var. *diespasma* op. cit. p. 775.
» » var. *Fenzliana* op. cit. II, 706 (1894).
» » var. *Haynaldiana* (Borb.) Briq. op. cit. IV,
769 (1896).
» » var. *Iraziana* (Borb.) Briq. op. cit. p. 773.
» » var. *macrandria* (Borb.) Briq. op. cit. p. 769.
» » var. *Mertensii* op. cit. p. 771.
» » var. *Pancicii* (Braun) Briq. op. cit. p. 771.
» » var. *percuta* (Borb.) Briq. op. cit. p. 774.
» » var. *trichodes* op. cit. II, 706 (1894).

XLVIII

- Mentha dalmatica* Tausch var. *Wolffiana* op. cit. IV, 770 (1896).
- × » *dumetorum* Schult. ssp. *dumetorum* (Schult.) Briq. op. cit. p. 66.
 » » » » var. *Koernickei* op. cit. p. 69.
- × » » var. *Braunii* (Oborny) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 696 (1896)
 » » var. *Grantzowii* op. cit. p. 695.
 » » » var. *melancholica* op. cit. II, 702 (1894).
 » » » var. *natalensis* l. c.
 » » » var. *semnoprepa* l. c.
 » » » var. *subglabra* (Borb.) Briq. op. cit. IV, 695 (1896).
- » *gentilis* L. var. *cardiaca* (Baker) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 776 (1896).
 » » var. *ciliata* (Opiz) Briq. op. cit. p. 777.
 » » var. *comatula* op. cit. p. 780.
 » » var. *dentata* (Moench) Briq. op. cit. p. 777.
 » » var. *elliptica* (Lej.) Briq. op. cit. p. 778.
 » » var. *Friesii* in *Bull. H. B.* II, 705 (1894).
 » » var. *gracilis* (Sole) Briq. in Jaccard *Cat. fl. valais.* p. 443 (1895).
 » » var. *grata* (Host) Briq. in Jacc. op. cit. l. c.
 » » var. *Hackenbruchii* in Dur. et de Wildem. *Prodr. fl. belg.* III, 685 (1900).
 » » var. *pauciflora* (Figert) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 775.
 » » var. *pratensis* (Sole) Briq. op. cit. p. 781.
 » » var. *Pugeti* (Pér.) Briq. in Jaccard *Cat. fl. valais,* p. 443.
 » » var. *Reichenbachii* in *Bull. H. B.* II, 705 (1894).
- » *grisella* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 93 (1889).
 » » ssp. *Caucasica* op. cit. l. c.
 » » » *grisella* op. cit. p. 94.
 » » » *minutiflora* (Borb.) Briq. op. cit. p. 95.
 » » » *seriata* (Kern.) Briq. op. cit. l. c.
 » » » *Syriaca* (Dés.) Briq. op. cit. p. 96.
- » *haplocalyx* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 39 (1889).
 » » ssp. *austera* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 41.
 » » » *haplocalyx* in *Bull.* cit. p. 40 (1889).
 » » » *Pavoniana* in *Bull.* cit. p. 40 (1889).
- » *insularis* Req. ssp. *mirabilis* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 100 (1889).
- » *laxiflora* Benth. ssp. *truncata* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 38 (1889).
 » » var. *genuina* in Engl. et Pr. op. cit. p. 319.
 » » var. *subintegritolia* l. c.
 » » var. *truncata* l. c.
- » *longifolia* Huds. ssp. *Bouvieri* in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » var. *Bouvieri* l. c.
 » » ssp. *calliantha* (Stapf) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » var. *calliantha* l. c.
 » » ssp. *capensis* (Thunb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » var. *capensis* l. c.
 » » » var. *salicina* (Burch.) Briq. in Engler et Pr. l. c.

XLIX

- Mentha longifolia* Huds. ssp. *caucasica* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » var. *argenticapilla* in *B. H. B.* IV, 685 (1896).
 » » var. *caucasica* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » ssp. *Dumortieri* (Dés. et Dur.) Briq. op. cit. p. 322.
 » » » var. *Dumortieri* l. c.
 » » ssp. *diabolina* op. cit. p. 322.
 » » » var. *caesarea* in *Bull. H. B.* II, 699 (1894).
 » » » var. *diabolina* in *Bull.* cit. p. 698.
 » » » var. *subobtusa* in *Bull.* cit. p. 699.
 » » ssp. *erminea* in Engler et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *erminea* in *Bull. H. B.* II, 700 (1894).
 » » ssp. *grisella* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *firmaulalis* in *Bull. H. B.* IV, 691.
 » » » var. *Hollosyana* (Borb.) Briq. l. c.
 » » » var. *Wierzbickiana* (Op.) Briq. op. cit. p. 690.
 » » ssp. *hymalaiensis* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *cosmiostachya* in *Bull. H. B.* II, 697.
 » » » var. *Ehrenbergii* op. cit. p. 699.
 » » » var. *Kashmiriana* op. cit. p. 697.
 » » » var. *oxeilema* op. cit. p. 696.
 » » ssp. *Kotschyana* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » var. *Kotschyana* l. c.
 » » ssp. *lavandulacea* (Willd.) Briq. l. c.
 » » » var. *lavandulacea* l. c.
 » » ssp. *longifolia* Lab. *Alp. mar.* p. 43 (1891).
 » » » var. *alpigena* (Kern.) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 693.
 » » » var. *brevifrons* (Borb.) Briq. in *Bull.* cit. p. 693.
 » » » var. *collivaga* Lab. *Alpes mar.* p. 56.
 » » » var. *Eisensteiniana* (Op.) Briq. op. cit. p. 55.
 » » » var. *ensidens* op. cit. p. 51.
 » » » var. *gibbosidens* op. cit. p. 54.
 » » » var. *gracilis* (Wimm. et Grab.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 322).
 » » » var. *grandis* (Wimm. et Grab.) Briq. in *Rev. gén. de Bot.* V, 423 (1893). — Syn. : *M. longifolia* var. *Huguenini* (1891).
 » » » var. *hapalophylla* Lab. *Alp. mar.* p. 53.
 » » » var. *hololasia* op. cit. p. 49.

L

- Mentha longifolia* Huds. ssp. *longifolia* var. *ingens* op. cit. p. 57.
 » » » var. *jurana* (Dés. et Dur.) Briq.
 » » » op. cit. p. 54.
 » » » var. *Laggeri* (Dés. et Dur.)
 » » » Briq. op. cit. p. 50.
 » » » var. *Lereschii* (Dés. et Dur.)
 » » » Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
 » » » p. 322.
 » » » var. *mollisoma* (Opiz) Briq. *Lab.*
 » » » *Alp. mar.* p. 51.
 » » » var. *oblongifolia* (Wimm. et
 » » » Grab.) Briq. in Engl. et Pr.
 » » » op. cit. p. 322.
 » » » var. *pachylodes* *Lab. Alp. mar.*
 » » » p. 58.
 » » » var. *reflexifolia* (Opiz) Briq. in
 » » » Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *sordida* (Wimm. et Grab.)
 » » » Briq. in *Rev. gén. de Bot.* V,
 » » » 424 (1893).
 » » » var. *splendens* *Lab. Alp. mar.*
 » » » p. 48.
 » » » var. *transmota* (Dés. et Dur.)
 » » » Briq. op. cit. p. 56.
 » » » var. *typhoides* in *Bull. H. B.* IV,
 » » » 685.
 » » ssp. *minutiflora* (Borb.) Briq. in Engl. et Pr.
 » » » op. cit. p. 322.
 » » » var. *minutiflora* in *Bull. H.*
 » » » *B. IV*, 688.
 » » » var. *seriata* (Kern.) Briq. in
 » » » *Bull. H. B. IV*, 689.
 » » » var. *subincana* (Borb.) Briq.
 » » » in *Bull. H. B. IV*, 692.
 » » » var. *viridescens* (Borb.) Briq.
 » » » op. cit. p. 686.
 » » ssp. *modesta* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *albata* l. c.
 » » » var. *pamirensis* in *Bot. Tidsskrift*
 » » » XXVIII, 245 (1907).
 » » » var. *thibetana* in *Bull. H. B.* II,
 » » » 697 (1894).
 » » ssp. *mollis* (Roch.) Briq. in Engl. et Pr. op.
 » » » cit. p. 322.
 » » » var. *densicapilla* in *Bull. H. B.* IV,
 » » » 691.
 » » » var. *incana* (Willd.) Briq. in Engl.
 » » » et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *mollis* in *Bull. H. B.* IV, 692.
 » » » var. *pantotricha* in *Bull.* cit. p. 692.
 » » » var. *subintegrifolia* (Dés.) Briq. op.
 » » » cit. p. 689.
 » » ssp. *Noëana* in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
 » » » var. *Noëana* l. c.
 » » ssp. *pellita* (Dés.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
 » » » p. 322.

LI

- Mentha longifolia* Huds. ssp. *pellita* var. *amphileuca* in *Bull. H. B.* II,
700.
 » » » » var. *pellita* in *Bull. cit. IV,*
690.
 » » » » var. *polyophylla* in *Bull.*
H. B. IV, 686.
 » » ssp. *polyadena* in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » » var. *polyadena* l. c.
 » » ssp. *Royleana* op. cit. p. 322.
 » » » » var. *cypriaca* in *Bull. H. B.* II,
696.
 » » » » var. *Galatae* in *Bull. H. B.* II,
696.
 » » » » var. *intercedens* in *Bot. Tidsskrift*
XXVIII, 245 (1907).
 » » » » var. *tenella* in *Bull. H. B.* II,
695.
 » » ssp. *Schimperi* in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » » var. *Schimperi* in *Bull. H. B.*
IV, 686.
 » » ssp. *syriaca* (Dés.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
p. 322.
 » » » » var. *syriaca* in *Bull. H. B.* IV, 689.
 » » ssp. *undulata* (Willd.) Briq. in Engl. et Pr. op.
cit. p. 322.
 » » var. *brevifolia* in *Bull. H. B.* II, 695.
 » » var. *capitulata* op. cit. p. 694.
 » » var. *delphinensis* in *Bull. H. B.* IV, 685.
 » » var. *detonsa* in *Bull. H. B.* II, 698.
 » » var. *doratophylla* op. cit. p. 695.
 » » var. *gulekensis* in *Bull. H. B.* IV, 684.
 » » var. *horridula* Lab. Alp. mar. p. 50 (1891).
 » » var. *Hügeliana* in *Bull. H. B.* II, 697.
 » » var. *macilenta* in *Bull. H. B.* IV, 693.
 » » var. *major* in *Rev. gén. de Bot.* V, 423 (1893).
 » » var. *mesomorpha* in *Bull. H. B.* II, 699.
 » » var. *obscuriceps* op. cit. p. 695.
 » » var. *phaeocoma* in *Bull. H. B.* IV, 691.
 » » var. *pseudelongata* op. cit. p. 694.
 » » var. *sedunensis* in Jaccard *Cat. fl. valais.*
p. 437 (1895).
 » » var. *sparsiramea* in *Bull. H. B.* IV, 686.
 » » var. *vallesiaca* in Jaccard op. cit. p. 439 (1895).
 » *Maximiliana* F. Sch. var. *Maximiliana* Lab. Alp. mar. p. 63.
 » *microphylla* C. Koch var. *condensata* (Boiss.) Briq. in Engl. et
Pr. op. cit. p. 322.
 » » var. *glareosa* l. c.
 » *nemorosa* Willd. ssp. *dulcissima* (Dum.) Briq. in *Bull. Soc. bot.*
Gen. V, 104.
 » » ssp. *nemorosa* (Willd.) Briq. op. cit. p. 105.
 » » » » *Timbali* op. cit. p. 106.
 × » *nepetoides* Lej. ssp. *Ayassei* op. cit. p. 66.
 » » » » *nepetoides* op. cit. p. 65.
 » » » » *stenodes* op. cit. p. 66.
 × » *niliaca* Jacq. ssp. *niliaca* Briq. Lab. Alp. mar. p. 35 (1891).
 » » var. *discincta* Lab. Alp. mar. p. 40.

- Mentha niliaca* Jacq. ssp. *niliaca* var. *genevensis* (Th. Dur.) Briq. op. cit. p. 37.
- » » var. *Halleri* (Gmel.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 120 (1894).
- » » var. *moniliformis* Lab. *Alp. mar.* p. 38.
- » » var. *nemorosa* (Willd.) Briq. op. cit. p. 37.
- » » var. *Notarisii* op. cit. p. 38.
- » » var. *promecophylla* op. cit. p. 39.
- » » var. *Ripartii* op. cit. p. 39.
- » » var. *Rosani* (Strail) Briq. op. cit. p. 37.
- » » var. *sapida* (H. Braun) Briq. op. cit. p. 41.
- » » var. *similis* (Dés. et Dur.) Briq. op. cit. p. 42.
- » » ssp. *Timbali* op. cit. p. 32 (1891).
- » » ssp. *velutina* Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 32.
- » » » var. *Lamarchii* (Ten.) Briq. op. cit. p. 34.
- » » » var. *microdonta* op. cit. p. 34.
- » » » var. *lurida* in *Bull. H. B.* II, 694.
- » » » var. *melaneilema* l. c.
- » » » var. *Timija* (Coss.) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 679 (1896).
- × » *Nouletiana* Timb.-Lagr. var. *gallica* in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 696 (1900).
- » *orientalis* = *M. microphylla* C. Koch ap. Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
- × » *piperita* Huds. ssp. *citrata* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 62 (1889).
- » » » *piperita* op. cit. p. 63.
- » » » var. *Durandoana* (Malinv.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 72.
- » » » var. *globosiceps* op. cit. p. 73.
- » » var. *Ayassei* (Malinv.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. II, 190 (1905).
- » » var. *Beckeri* in *Bull. H. B.* II, 703.
- » » var. *Braousiana* (Pér.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 694.
- » » var. *calophylla* in *Bull. H. B.* II, 703.
- » » var. *calvifolia* l. c.
- » » var. *citrata* (Ehrh.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 694 (1900).
- » » var. *Fischeri* in *Bull. H. B.* IV, 762.
- » » var. *hercynica* (Roehl.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 694 (1900).
- » » var. *hispidula* in *Bull. H. B.* II, 704.
- » » var. *nepetoides* (Lej.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, II, 190 (1905).
- » » var. *pensylvanica* in *Bull. H. B.* II, 703.
- » *Pulegium* L. ssp. *gibraltanicum* (Willd.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 318.
- » » ssp. *micranthum* (Fisch.) Briq. l. c.
- » » ssp. *vulgare* (Hill.) Briq. l. c.
- » » var. *erectum* (Wirtg.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 93.
- » » var. *tomentella* (Hoffmigg. et Link) Briq. *Spicil. cors.* p. 59.
- » » var. *vulgare* *Lab. Alp. mar.* p. 94.
- × » *Reverchonii* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 67 (1889).

LIII

- Mentha rotundifolia* Huds. ssp. *insularis* (Req.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 323.
- » » » var. *cinereo-virens* (Mal.) Briq. in *Bull. H. B.* II, 693.
- » » » var. *glabrata* (Del.) Briq. op. cit. p. 694.
- » » » var. *hadrophylla* op. cit. p. 692.
- » » » var. *humidicola* op. cit. p. 693.
- » » » var. *insularis* op. cit. p. 692.
- » » » var. *Mabillei* in *Bull. H. B.* II, 693.
- » » » var. *sardoa* op. cit. p. 692.
- » » ssp. *rotundifolia* Lab. Alp. mar. p. 24 (1891).
- » » » var. *apodysia* in *Bull. H. B.* II, 691.
- » » » var. *Bauhini* (Ten.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 323.
- » » » var. *bella* in *Bull. H. B.* IV, 678.
- » » » var. *brachytricha* op. cit. p. 677.
- » » » var. *bullata* Lab. Alp. mar. p. 28.
- » » » var. *craspedota* op. cit. p. 26.
- » » » var. *expallens* in *Bull. H. B.* IV, 677.
- » » » var. *lepteilema* l. c.
- » » » var. *meduanensis* (Dés. et Dur.) Briq. Lab. Alp. mar. p. 27.
- » » » var. *pedemontana* op. cit. p. 25.
- » » » var. *risibilis* in *Bull. H. B.* II, 691.
- » » » var. *semeoides* in *Bull. H. B.* IV, 676.
- » » » var. *suaveolens* (Ehrh.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 322.
- » » » var. *Trevirani* in *Bull. H. B.* II, 691.
- » *rubra* Huds. var. *depauperata* in *Bull. H. B.* IV, 783.
- » » var. *laevifolia* op. cit. p. 782.
- » » var. *laxiceps* l. c.
- » » var. *rariplata* l. c.
- » *silvestris* L. ssp. *arctifrons* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 89 (1889).
- » » ssp. *brevifrons* (Borb.) Briq. op. cit. p. 91.
- » » » ssp. *calliantha* (Stapf.) Briq. op. cit. p. 86.
- » » » ssp. *chloreilema* op. cit. p. 88.
- » » » ssp. *Dumortieri* (Dés. et Dur.) Briq. op. cit. p. 41.
- » » » ssp. *Kotschyana* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 87.
- » » » ssp. *lavandulacea* (Schimp.) Briq. op. cit. p. 85.
- » » » ssp. *pellita* (Dés.) Briq. op. cit. p. 92.
- » » » ssp. *polyadema* op. cit. p. 84.
- » » » ssp. *procurrens* op. cit. p. 88.
- » » » ssp. *Schimperi* op. cit. p. 85.
- » » » ssp. *typhoides* op. cit. p. 90.
- » *tomentosa* D'Urv. ssp. *glareosa* op. cit. p. 98.
- × *suavis* Guss. var. *Maximiliana* (F. Sch.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 695 (1900).
- × » *verticillata* L. ssp. *acutifolia* (Sm.) Briq. Lab. Alp. mar. p. 86.
- » » » ssp. *verticillata* op. cit. p. 87.
- » » » var. *acolantha* in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belge* III, 689.
- » » » var. *acutifolia* Lab. Alp. mar. p. 87.

- Mentha verticillata* L. var. *concavidens* in Jaccard *Cat. fl. valais.* p. 444.
 » » var. *cruciata* (Beck.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen. VII*, 124 (1894).
 » » var. *diversifolia* (Dum.) Briq. in De Wildem. et Dur. op. cit. p. 691.
 » » var. *fallax* (Op.) Briq. in *Bull. H. B.* II, 705.
 » » var. *frequentidens* Lab. *Alp. mar.* p. 87.
 » » var. *laevipedicella* in De Wildem. et Dur. op. cit. p. 693.
 × » » var. *leiomischos* in *Bull. H. B.* II, 705.
 » » var. *odontota* Lab. *Alp. mar.* p. 87.
 » » var. *orbiculata* l. c.
 » » var. *rivalis* in De Wildem. et Dur. op. cit. p. 690.
 » » var. *rosnaviensis* in *Bull. H. B.* IV, 783.
 » » var. *scrophulariaefolia* (Lej. et Court.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 76.
 » » var. *Speckmoseriana* (Op.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen. VII*, 123 (1894).
 » » var. *strabala* in *Bull. H. B.* IV, 784.
 » » var. *Turczaninowii* op. cit. p. 783.
 × » *villosa* Huds. var. *albovelutina* in *Bull. H. B.* IV, 683 = *M. niliaca* Jacq. var. *albovelutina* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *alopecuroides* (Hull) Briq. in *Bull.* cit. p. 679 (1896) = *M. niliaca* Jacq. f. *alopecuroides* (Hull) Gams in Hegi *Ill. Fl. M.-Eur.* V, 4, p. 2353 (1927). — Syn. : *M. niliaca* var. *velutina* (Lej.) Briq. (1891).
 » » var. *amaurophylla* (Timb.) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 679 = *M. niliaca* var. *amaurophylla* (Timb.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *calabrica* in *Bull.* cit. p. 679 = *M. niliaca*
 » » var. *calabrica* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *cirrata* op. cit. p. 682 = *M. niliaca* var. *cirrata* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *discincta* Briq. op. cit. p. 679 (1896) = *M. niliaca* var. *discincta* Briq. (1891).
 » » var. *Dossiniana* (Dés. et Dur.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belg.* III, 699 (1900) = *M. niliaca* f. *Dossiniana* (Dés. et Dur.) Gams in Hegi *Ill. Fl. M.-Eur.* V, p. 2353 (1927).
 » » var. *Halleri* in *Bull. H. B.* IV, 679 (1896) = *M. niliaca* var. *Halleri* Briq. (1894).
 × » » var. *heterochroma* in *Bull. H. B.* IV, 681 = *M. niliaca* var. *heterochroma* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *incano-tomentosa* (Lej. et Court.) Briq. in De Wildem. et Dur. *Prodr. fl. belg.* III, 699 = *M. niliaca* var. *incano-tomentosa* (Lej. et Court.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *Lamarckii* in *Bull. H. B.* IV, 679 (1896) = *M. niliaca* var. *Lamarckii* Briq. (1891).
 » » var. *lurida* in *Bull. H. B.* IV, 679 (1896) = *M. niliaca* var. *lurida* Briq. (1891).
 » » var. *marginalis* in *Bull. H. B.* IV, 681 = *M. niliaca*
 » » var. *marginalis* (Briq.) Cavill. comb. nov.

- Mentha villosa* Huds. var. *melaneilema* in *Bull. H. B.* IV, 679 (1896)
 = *M. niliaca* var. *melaneilema* Briq. (1891).
- » » var. *microdonta* op. cit. p. 679 = *M. niliaca* var.
 microdonta Briq. (1891).
- » » var. *moniliformis* op. cit. p. 679 = *M. niliaca* var.
 moniliformis Briq. (1891).
- » » var. *Morrenii* (H. Braun) Briq. in De Wildem. et
 Dur. *Prodr. fl. belg.* III, 699 (1900) = *M. niliaca*
 var. *Morrenii* (H. Br.) Cavill. comb. nov.
- » » var. *nemorosa* op. cit. p. 679 (1896) = *M. niliaca*
 var. *nemorosa* Briq. (1891).
- » » var. *polyodonta* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2,
 II, 191 = *M. niliaca* var. *polyodonta* (Briq.)
 Cavill. comb. nov.
- » » var. *promecophylla* in *Bull. H. B.* IV 679 (1896)
 = *M. niliaca* var. *promecophylla* Briq. (1891).
- » » var. *pseudo-similis* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.*
 ed. 2, II, 191 (1905) = *M. niliaca* f. *pseudo-*
 similis (Briq.) Gams in Hegi *Ill. Fl. M.-Eur.* V,
 4, p. 2353 (1927).
- » » var. *pulchriceps* in De Wildem. et Dur. *Prodr.*
 fl. belg. III, 699 = *M. niliaca* var. *pulchriceps*
 (Briq.) Cavill. comb. nov.
- » » var. *recondita* (Briq.) in *Bull. H. B.* IV, 682 =
 M. niliaca var. *recondita* (Briq.) Cavill. comb.
 nov.
- » » var. *Rosani* op. cit. p. 679 (1896) = *M. niliaca*
 var. *Rosani* Briq. (1891).
- » » var. *salicetorum* op. cit. p. 683 = *M. niliaca* var.
 salicetorum (Briq.) Cavill. comb. nov.
- » » var. *sapida* (Tausch) Briq. op. cit. p. 679 (1896) =
 M. niliaca var. *sapida* Briq. (1891).
- » » var. *semeiodes* op. cit. p. 680 = *M. niliaca* var.
 semeiodes (Briq.) Cavill. comb. nov.
- » » var. *serrigera* op. cit. p. 683 = *M. niliaca* subf.
 serrigera (Briq.) Gams in Hegi *Ill. Fl. M.-*
 Eur. V, 4, p. 2353 (1927).
- » » var. *similis* (Dés. et Dur.) Briq. op. cit. p. 679
 (1896) = *M. niliaca* var. *similis* Briq. (1891).
- » » var. *speciosa* (H. Br.) Briq. in De Wildem. et Dur.
 Prodr. fl. belg. III, 699 (1900) = *M. niliaca* var.
 speciosa (H. Br.) Cavill. comb. nov.
- × » » var. *Tenorii* (Pér.) Briq. in *Bull. H. B.* IV, 680
 = *M. niliaca* f. *Tenorii* Gams in Hegi *Ill. Fl.*
 M.-Eur. V, 4, p. 2353 (1927).
- » » var. *velutella* op. cit. p. 682.
- » » var. *viridiatra* op. cit. p. 681 = *M. niliaca* var.
 viridiatra (Briq.) Cavill. comb. nov.
- » » var. *Willdenowii* (Dés. et Dur.) Briq. op. cit.
 p. 679 = *M. niliaca* f. *Willdenowii* (Dés. et
 Dur.) Gams in Hegi *Ill. Fl. M.-Eur.* V, 4,
 p. 2353 (1927). — Syn. : *M. niliaca* var. *niliaca*
 Briq. (1891) et *M. villosa* var. *genuina* Briq.
 (1900).
- » *viridis* L. ssp. *angustifolia* (Lej.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.*
 V, 76 (1889).

- Mentha viridis* L. ssp. *crispata* in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » ssp. *euryphylla* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 77.
 » » ssp. *exquisita* *Lab. Alp. mar.* p. 96.
 » » » var. *exquisita* l. c.
 » » ssp. *Malinvaldi* in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » » var. *Frivaldszkii* l. c.
 » » » var. *Malinvaldi* l. c.
 » » ssp. *viridis* (L.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 60 (1891).
 » » » var. *tenuis* (Michx.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 321.
 » » var. *holotilta* in *Bull. H. B.* II, 701 (1894).
 » » var. *Jaccardi* in *Bull. H. B.* IV, 694 (1896).
 » » var. *lampreilema* op. cit p. 695.
 » » var. *maderensis* in *Bull. H. B.* II, 701.
 » » var. *oligotricha* op. cit. p. 702.
 » » *phaneroneura* op. cit. p. 700.
 » » var. *phyllopogon* op. cit. p. 701.
 » » var. *spadana* op. cit. p. 701.
- Mesosphaerum alopecuroides* = *Hyptis alopecuroides* Briq.
 » *amaurocaulon* = *Hyptis amaurocaulos* Briq.
 » *arboreum* (Benth.) Briq. ssp. *bracteosum* et ssp. *guianense*
 = *Hyptis arborea* Benth. ssp. *bracteosa* Briq. et ssp.
 guianensis Briq.
 » *barbarensis* = *Hyptis barbarensis* Briq.
 » *Bolleyi* = *Hyptis Bolleyi* Briq.
 » *brachiatum* = *Hyptis brachiata* Briq.
 » *chacopoyense* = *Hyptis chacopoyensis* Briq.
 » *chapalense* = *Hyptis chapalensis* Briq.
 » *cinereum* = *Hyptis cinerea* Morong.
 » *constrictum* = *Hyptis constricta* Briq.
 » *costulatum* = *Hyptis costulata* Briq.
 » *diaphorum* = *Hyptis diaphora* Briq.
 » *dumetorum* = *Hyptis dumetorum* Morong.
 » *dyscheres* = *Hyptis dyscheres* Briq.
 » *elegans* = *Hyptis elegans* Briq.
 » *ellipticum* = *Hyptis elliptica* Briq.
 » *floribundum* = *Hyptis floribunda* Briq.
 » *gymnodontum* = *Hyptis gymnodonta* Briq.
 » *hygrobrium* = *Hyptis hygrobria* Briq.
 » *idiocephalum* = *Hyptis idiocephala* Briq.
 » *incanum* = *Hyptis incana* Briq.
 » *Jurgensi* = *Hyptis Jurgensi* Briq.
 » *Kuntzeanum* = *Hyptis Kuntzeana* Briq.
 » *leucochlorum* = *Hyptis leucochlora* Briq.
 » *Lindmanianum* = *Hyptis Lindmaniana* Briq.
 » *longifrons* = *Hyptis longifrons* Briq.
 » *macrosiphon* = *Hyptis macrosiphon* Briq.
 » *macroterum* = *Hyptis macrotera* Briq.
 » *macrotrichum* = *Hyptis macrotricha* Briq.
 » *mirabile* = *Hyptis mirabilis* Briq.
 » *Mülleri* = *Hyptis Mülleri* Briq.
 » *paraguayense* = *Hyptis paraguayensis* Briq.
 » *Pittieri* = *Hyptis Pittieri* Briq.
 » *plagiostomum* = *Hyptis plagiostoma* Briq.
 » *poliodes* = *Hyptis poliodes* Briq.
 » *savannarum* = *Hyptis savannarum* Briq.

Mesosphaerum siderotrichum = *Hyptis siderotricha* Briq.

- » *stereocaulon* = *Hyptis stereocaulos* Briq.
- » *subviolaceum* = *Hyptis subviolacea* Briq.
- » *tenellum* = *Hyptis tenella* Briq.
- » *trachychroum* *Hyptis trachychroa* Briq.
- » *trichocalyx* = *Hyptis trichocalyx* Briq.
- » *trichoneurum* = *Hyptis trichoneura* Briq.
- » *tripartitum* = *Hyptis tripartita* Briq.
- » *Vauthieri* = *Hyptis Vauthieri* Briq.
- » *velascanum* = *Hyptis velascana* Briq.

Micheliella in Engl. et Pr. op. cit. p. 325. (Genus *Labiatarum*).

- » *anisata* l. c.
- » *verticillata* (Baldw.) Briq. l. c.

Microcorys R. Br. sect. *Anisandra* Benth. § 1. *Axilliflorae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 218.

- » » § 2. *Bracteosae* l. c.

Microphyes minima Ann. XIII-XIV, 375 (1911).

Micropus erectus L. ssp. *eu-erectus* Briq. et Cav. Fl. Alp. mar. VI, 311.

Microsciadium minutum (Urv.) Briq. in Bonnier Rev. gén. de Bot. XXVbis, p. 66 et 81 (1914).

Minuartia Labillardierei Ann. XIII-XIV, 385.

- » *Nuttallii* l. c.
- » *tenuifolia* Hiern ssp. *eu-tenuifolia* Prodr. I, 530.
- » » var. *genuina* l. c.
- » » » subvar. *Barrelieri* (Vill.) Briq.
- » » » subvar. *Vaillantiana* (DC.) Briq. l. c.
- » » ssp. *mediterranea* (Lebeb.) Briq. op. cit. p. 532.
- » » » var. *confertiflora* (Fenzl) Briq. op. cit. p. 533.
- » » ssp. *viscosa* (Schreb.) Briq. op. cit. p. 531.
- » *verna* Hiern var. *adenoderma* op. cit. p. 534.

Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre var. *puberula* Dalla T. f. *sphaeroides* Briq. et Cav. Ann. XX, 230.

- » » var. *typica* Briq. et Cav. op. cit. p. 220.

- » *trinervia* Clairv. ssp. *eu-trinervia* Prodr. I, 542.

Molucella L. sect. I. *Eumolucella* in Engl. et Pr. op. cit. p. 258.

- » sect. II. *Chasmonia* (Presl) Briq. l. c.

Monardella Benth. § 1. *Macranthae* op. cit. p. 309.

- » § 2. *Pycnanthae* l. c.

Moschosma Reichb. sect. I. *Eumoschosma* op. cit. p. 368.

- » *polystachyum* (L.) Benth. var. *stereocladium* l. c.

Myconia Myconis Briq. et Cav. Fl. Alp. mar. VI, 77 (1916).

- » » var. *typicum* (Fiori et Paol.) Briq. et Cav. op. cit. p. 79.

Myroxylon caledonicum = *Xylosma caledonicum* Briq.

- » *Warburgii* = *Xylosma Warburgii* Briq.

Narcissus Tazetta L. ssp. *eu-Tazetta* Prodr. I, 326.

- » » var. *canaliculaius* (Guss.) Briq. op. cit. p. 327.
- » » var. *corsicus* (Deb.) Briq. op. cit. p. 329.
- » » var. *hololeucus* (Jord.) op. cit. p. 328.

LVIII

Narthecium Huds. sect. I. *Phyllopoda* op. cit. p. 271.

- » sect. II. *Aphyllopoda* l. c.
- » » » A. *Multinervia* op. cit. p. 272.
- » » » a. *Macrantha* l. c.
- » » » b. *Micrantha* l. c.
- » » » B. *Paucinervia* op. cit. p. 273.

Neomüllera in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 186 (1894). Genus *Labiatarum*).

- » *Welwitschii* l. c.

Neoschroetera Cand. II, 514 (1926). (Genus *Zygophyllacearum*). — Syn. :

- Schroeterella Briq. (1926); non Herzog (1916).
- » *cuneifolia* (Cavan.) Briq. Cand. II, 514.
- » *divaricata* (Cavan.) Briq. l. c.
- » *glutinosa* (Engelm.) Briq. l. c.
- » *tridentata* (DC.) Briq. l. c.

Nepeta L. sect. *eunepeta* § 6. *Denudatae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 237.

- » » § 8. *Spartonepetae* l. c.
- » » § 9. *Subinterruptae* l. c.
- » » § 11. *Plagionepetae* l. c.
- » » § 12. *Macronepetae* l. c.
- » » § 13. *Orthonepetae* l. c.
- » *callichroa* Hsskn. et Briq. in *Mitt. d. Bot. Ver. f. Gesamtthüringen* IX, 21 (1890).
- » *fallax* in *Bot. Tidsskrift* XXVIII, 237 (1907).
- » *Michauxii* Ann. II, 105 (1898).
- » *nepetella* L. ssp. *amethystina* Lab. Alp. mar. p. 368.
- » » » var. *alpina* (Willk.) Briq. op. cit. p. 369.
- » » » var. *amethystina* (Poir.) Briq. l. c.
- » » » var. *amourensis* (Battand.) Briq. op. cit. p. 368.
- » » » var. *Bourgaei* (Bourg.) Briq. l. c.
- » » » var. *laciniata* (Willk.) Briq. op. cit. p. 370.
- » » » var. *murcica* (Guir.) Briq. l. c.
- » » ssp. *nepetella* op. cit. p. 364.
- » » » var. *argutidens* op. cit. p. 366.
- » » » var. *arragonensis* (Lam.) Briq. l. c.
- » » » var. *nepetella* op. cit. p. 364.
- » *Paulsenii* in *Bot. Tidsskrift* XXVIII, 235.
- » *reniformis* op. cit. p. 236.
- » *teucrioides* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 236.

Nigella damascena L. var. *genuina* Prodr. I, 583.

Ocimum L. sect. I. *Ocimodon* § 1. *Basilica* in Engl. et Pr. op. [cit. p. 369].

- » sect. II. *Hierocimum* A. *Foliosa* op. cit. p. 371.
- » » » B. *Nudicaulia* op. cit. p. 372.
- » sect. III. *Gymnocimum* A. *Brevituba* l. c.
- » » » B. *Longituba* l. c.
- » *Balansae* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e p., n° 10, p. 37 (1897).
- » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 279 (1917).
- » *Descampsii* in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXXVII, 83 (1898).
- » *Dinteri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 980 (1903).
- » *fimbriatum* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 161 (1894).
- » *fissilabrum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 984.

LIX

- Ocimum glossophyllum* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 162.
 » *gratissimum* L. var. *Hildebrandtii* in *Bull. H. B.* II, 120 (1894).
 » » var. *Mascarenarum* l. c.
 » » var. *subdentatum* op. cit. p. 242.
 » *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 623 (1907).
 » » var. *acutatum* op. cit. p. 624.
 » » var. *obtusifolium* l. c.
 » *hians* Benth. var. *macrocaulon* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 161.
 » » var. *microphyllum* l. c.
 » *Hildebrandtii* (Vatke) Briq. in *Bull. H. B.* II, 440 (1894). —
 Syn. : *Orthosiphon Hildebrandtii* Vatke (1885).
 » *Kelleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 986.
 » *linearifolium* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 162.
 » *menthifolium* Hochst. var. *australe* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VI,
 VI, 827 (1906).
 » *modestum* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 162.
 » *neurophyllum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 623.
 » *piliferum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 986.
 » *Poggeanum* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 163.
 » *polycladum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 982.
 » *Rautanenii* l. c.
 » *Schweinfurthii* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 160.
 » *Selloi* Benth. var. *angustifolium* in *Bull. H. B.* 2^e sér. VII, 622.
 » » var. *carnosum* l. c.
 » » var. *genuinum* l. c.
 » » var. *Tweedianum* l. c.
 » *siphonanthum* = *O. Hildebrandtii* (Vatke) Briq.
 » *somaliense* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 985.
 » *stenoglossum* op. cit. p. 981.
 » *suave* Willd. var. *distantidens* op. cit. p. 980.
 » *tenellum* Benth var. *pilosum* in *Bull. H. B.* II, 120.

Oldenlandia Proschii Ann. VI, 8 (1902).

- Ononis corniculata* L. ssp. *eu-corniculata* *Prodr.* II, 2, p. 1 (1936).
 » » » *stricta* op. cit. p. 2,
 » *Natrix* L. ssp. *ramosissima* (Desf.) Briq. *Prodr.* II, 254.
 » *serrata* Forsk. ssp. *eu-serrata* op. cit. p. 251.
 » *spinosa* L. ssp. *antiquorum* op. cit. p. 247.
 » » » var. *hirsuta* (Raul.) Briq. op. cit.
 p. 249.
 » » » var. *pungens* (Asch. et Gr.) Briq.
 op. cit. p. 247.
 » » ssp. *legitima* op. cit. p. 249.
 » » » var. *intermedia* (C. A. Mey.) Briq. op.
 cit. p. 250.
 » » ssp. *procurrens* (Wallr.) Briq. l. c.
 » » var. *anisotricha* in Burn. *Fl. Alp. mar.* II, 85 (1896).
 » » var. *haplocaulos* l. c.

Ophrys sphegodes Mill. var. *atrata* (Rehb. f.) Briq. *Prodr.* I, 351.
 » » var. *genuina* (Rehb. f.) Briq. l. c.

- Orchis maculata* L. var. *nesogenes* op. cit. p. 371.
 » » var. *orophila* op. cit. p. 379.
 » *Morio* L. var. *eu-Morio* op. cit. p. 356.
 » *provincialis* Balb. var. *eu-provincialis* op. cit. p. 365.
 » » » subvar. *cyrnaea* Briq. op.
 cit. p. 366.

- Orchis provincialis* Balb. var. *eu-provincialis* subvar. *typica* Briq. l. c.
 » » » subvar. *Yvesii* Briq. l. c.
 » *sambucina* L. ssp. *eu-sambucina* op. cit. p. 372.
 » » ssp. *insularis* (Somm.) Briq. op. cit. p. 371.
 » *sesquipedalis* Willd. var. *algerica* (Rchb. f.) Briq. op. cit. p. 369.
 » » var. *corsica* (Reverch.) Briq. l. c.
 » » var. *Durandii* (Boiss. et Reut.) Briq. l. c.,
 » » var. *genuina* l. c.
 × » *supratoria* op. cit. p. 372 = *Orchis papilionacea* × *Serapias cordigera*.

- Origanum Vetteri* Briq. et Barb. in Stef., Forsyth-M. et Barb. *Karpathos* p. 124 (1895).
 » *vulgare* L. var. *creticum* (L.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 485.
 » » var. *laxiflorum* (Royle) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 309.
 » » var. *normale* (Don) Briq. l. c.
 » » var. *purpurascens* *Lab. Alp. mar.* p. 486.
 » » var. *spiculigerum* l. c.
 » » var. *viridulum* (Martr.-Don.) Briq. op. cit. p. 483.

Ormenis praecox (Link) Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 140 (1916).

Ornithogalum pyramidale L. ssp. *brevistylum* (Wolfn.) Briq. *Prodr. I*, 313.
 » *umbellatum* L. ssp. *eu-umbellatum* op. cit. p. 310.

Orthosiphon Benth. § 1. *Diffusi* in Engl. et Pr. op. cit. p. 372.

- » » § 2. *Virgati* op. cit. p. 373.
 » » » A. *Petiolati* l. c.
 » » » B. *Subsessiles* l. c.
 » » » C. *Rugosi* l. c.
 » » § 3. *Exserti* l. c.
 » » » A. *Vulgares* l. c.
 » » » B. *Staminei* l. c.
 » » » C. *Scapigeri* l. c.
 » *adornatus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 176 (1894).
 » » var. *angolensis* l. c.
 » » var. *chlorochrous* op. cit. p. 177.
 » » var. *oblongifolius* l. c.
 » » var. *rotundifolius* l. c.

» *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 284 (1917).

» *heterochrous* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 173.

» *inconcinnus* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 991.

» *iodocalyx* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 174.

» *Kelleri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 988.

» *Liebrechtsianum* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* XXXVII, 84 (1898).

» *Marquesii* *Ann.* II, 242.

» *menihaefolius* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 176.

» *neglectus* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 988.

» *Newtonii* op. cit. p. 990.

» *obscurus* op. cit. p. 989.

» *retinervis* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 175.

» *roseus* op. cit. p. 174.

» *scabridus* op. cit. p. 175.

» *Schinzianus* op. cit. p. 173.

» *tenuifrons* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 283 (1917).

» *tuberosus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 172.

» *tubulascens* op. cit. p. 174.

» *villosus* op. cit. p. 177.

- Orthosiphon violaceus* op. cit. p. 178.
 » *xylorrhizus* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8e, p. 282.
- Ostrya virginiana* (Mill.) K. Koch ssp. *carpinifolia* (Scop.) Briq. *Prodr.* I,
 400.
 » » ssp. *virginiana* (Mill.) Briq. op. cit. p. 401.
- Otostegia fruticosa* (Forsk.) Briq. in *Engl. et Pr. op. cit.* p. 258.
 » *Michauxii Ann.* II, 111.
- Oxalis refracta* St-Hil. var. *grandiflora* *Ann.* III, 155 (1899).
 » *Reineckii* l. c.
- Pallenis spinosa* Cass. var. *eriophora* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI,
 224 (1917).
 » » var. *genuina* Briq. et Cav. op. cit. p. 223.
- Papaver dubium* L. var. *Lecoquii* (Lamotte) Briq. *Ann.* IX, 131 (1905).
 » *pinnatifidum* Moris var. *genuinum* *Prodr.* II, 7 (1913).
 » *somniferum* L. ssp. *eu-somniferum* op. cit. p. 5.
 » » ssp. *setigerum* (DC.) Briq. op. cit. p. 4.
- Parietaria officinalis* L. var. *brevipetiolata* (Boiss.) Briq. op. cit. I, 426
 (1910).
 » » var. *fallax* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 425.
 » » subvar. *genuina* (Strobl) Briq. op. cit. p. 426.
 » » subvar. *latifolia* (Strobl) Briq. l. c.
- Paronychia* sect. *Pseudherniaria* *Ann.* XIII-XIV, 405 (1911).
 » *suffruticosa* Lamk. var. *diffusa* op. cit. p. 406.
 » » var. *genuina* l. c.
- Paropsia reticulata* Engler var. *Proschii* *Ann.* VI, 5 (1902).
- Pastinaca* sect. *Pseudotragium* (Boiss.) Briq. in *Cand.* II, 57 (1924).
 » *Fenzlii Cand.* II, 57-61 (1924).
 » *sativa* L. ssp. *eu-sativa* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, I, 372.
 » » ssp. *silvestris* (Mill.) Briq. l. c.
- Paulseniella* in *Bot. Tidsskrift* XXVIII, 246 (1907). (Genus *Labiatarum*).
 » *pamirensis* l. c.
- Peltodon comaroides* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 110 (1889).
- Perilomia* Kunth sect. I. *Euperilomia* in *Engl. et Pr. op. cit.* p. 233.
 » » sect. II. *Holocraspeda* l. c.
 » » sect. III. *Aprosphyla* l. c.
- Petitia* Jacq. § 1. *Eupetitia* in *Engl. et Pr. op. cit.* p. 167.
 » » § 2. *Scleroon* (Benth.) Briq. l. c.
- Peucedanum alsaticum* L. ssp. *venetum* (Koch) Briq. in Schinz et Kell.
 Fl. Schw. ed. 2, II, 167 (1905) = *P. alsaticum* var. *venetum* op. cit. ed. 1, p. 173 (1900).
 » *ostruthium* (L.) Koch var. *angustifolium* (Rehb.) Briq. in Schinz et Kell. op. cit. ed. 2, II, 167 (1905).
- × *Phagnalon Burnatii* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 280 (1915) = *P. rupestre* × *saxatile*.
 » *rupestre* DC. var. *annoticum* Briq. et Cav. op. cit. p. 282.
 » » var. *genuinum* Briq. et Cav. op. cit. p. 281.
 × » *telonense* Jord. var. *eu-telonense* Briq. et Cav. op. cit. p. 277.
- Phleum alpinum* L. var. *genuinum* *Prodr.* I, 80 (1910).
 » » » subvar. *typicum* (Beck) Briq. l. c.
 » » var. *parviceps* op. cit. p. 81.
 » *Boehmeri* Wib. var. *maximum* Hack. et Briq. in *Ann.* X, 35 (1907).

- Phlomis* L. sect. *Phlomoides* (Mench) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 249.
Phragmites communis Trin. var. *Marsillyanus* (Mab.) Briq. *Prodr.* I, 112.
 » » var. *typicus* op. cit. p. 113.
Phryma leptostachya L. var. *genuina* { in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Genève* XXXII, n. 8,
 » » var. *inciso-crenata* { p. 2 (1896).
 » » var. *lanceolata*
- Phyllanthus Sessei* in *Ann.* IV, 224 (1900).
- Phyllostegia* Benth. § 1. *Terminales* in Engl. et Pr. op. cit. p. 222.
 » » » A. *Holophyllae* l. c.
 » » » B. *Lobatae* op. cit. p. 223.
 » » § 2. *Axillares* op. cit. p. 223.
- Physostemon guianense* in *Ann.* XVII, 390 (1914).
 » *medicagineum* l. c.
- Phytolacca Goudotii* in *Ann.* IV, 213 (1900).
- Pimpinella Bicknellii* in *Bull. H. B.* VI, 85 et in *Ann.* II, 289 (1898).
 » *saxifraga* L. var. *alpestris* (Spreng.) Briq. in Schinz et Kell.
 Fl. Schw. ed. 1, p. 363.
 » » var. *hircina* (Mill.) Briq. l. c.
 » » var. *nigra* (Willd.) Briq. l. c.
- Pinguicula corsica* Bern. et Gren. var. *coeruleascens* in *Ann.* IX, 175
 (1905).
 » » » var. *pallidula* l. c.
 » *vulgaris* L. var. *Sixtina* in *Ann.* III, 105 (1899).
- Plantago alpina* L. var. *genuina* in *Ann.* III, 105 (1899).
 » » var. *spathulata* l. c.
- Plastotoma africanum* P. Beauv. var. *lanceolatum* in *Bull. Soc. bot. Fr.*,
Mém. 8d, p. 198 (1912).
- Platystoma Büttnerianum* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, p. 166 (1894).
 » *flaccidum* op. cit. p. 165.
- Plectranthinae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 208 et 348.
 (Subtribus *Labiatarum*).
Plectranthus L'Hérit. sect. *Burnatastrum* in *Bull. H. B.* II, 125 (1894).
 » » sect. *Guerkeanthus* in *Ann.* VII-VIII, 324 (1904).
 » » sect. I. *Aulanthus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 352.
 » » sect. II. *Euisodon* l. c.
 » » » » § 1. *Scrophularioidei* l. c.
 » » » » § 2. *Gerardiani* op. cit. p. 353.
 » » » » § 3. *Repentes* l. c.
 » » » » § 4. *Coetsae* l. c.
 » » » » § 5. *Rugosi* l. c.
 » sect. VI. *Coleoides* Benth. § 1. *Stachyanthi* op. cit. p. 354.
 » » » » § 2. *Defoliati* op. cit. p. 355.
 » » » » § 3. *Malinvaldiani* op. cit.
 p. 356.
 » » » » § 4. *Laxiflori* l. c.
 » » » » § 5. *Punctati* l. c.
 » » » » § 6. *Vulgares* l. c.
 » » » » » A. *Polyanthi* l. c.
 » » » » » B. *Spanianthi* op.
 cit. p. 357.
 » *arthropodus* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1073 (1903). — Syn. :
Germanea arthropoda l. c.

LXIII

- Plectranthus Burnati* in *Bull. H. B.* II, 124 (1894) = *P. cylindraceus* Hochstr.
- » *charianthus* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VI, 824 (1906).
 - » *deccanicus* in *Ann. II*, 234 (1898).
 - » *Dinteri* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1070 (1903). — Syn. : *Germanea Dinteri* Briq. l. c.
 - » *dolichopodus* op. cit. p. 1069 (1903). — Syn. : *Germanea dolichopoda* Briq. l. c.
 - » *Draconis* op. cit. p. 1071. — Syn. : *Germanea Draconis* Briq. l. c.
 - » *elegantulus* op. cit. p. 1005. — Syn. : *Germanea elegantula* Briq. l. c.
 - » *grallatus* op. cit. p. 1004. — Syn. : *Germanea grallata* Briq. l. c.
 - » *Guerkei* in *Ann. VII-VIII*, 323 (1904). — Syn. : *Germanea Guerkei* l. c.
 - » *herbaceus* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 179 (1894).
 - » *laxiflorus* Benth. var. *genuinus* op. cit. p. 180.
» var. *stenodontus* l. c.
 - » *Malinvaldi* in *Bull. H. B.* II, 125 (1894).
 - » *miserabilis* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 180 (1894).
 - » *Mocquerysii* in *Ann. II*, 233 (1898).
 - » *myrianthus* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1001 (1903). — Syn. : *Germanea myriantha* Briq. l. c.
 - » *nummularius* op. cit. p. 1072. — Syn. : *Germanea nummularia* Briq. l. c.
 - » *pachystachyus* op. cit. p. 1003. — Syn. : *Germanea pachystachya* Briq. l. c.
 - » *parviflorus* Willd. var. *australis* (R. Br.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 357.
» var. *genuinus* Briq. in *Bull. H. B.* II, 126 (1894).
» var. *graveolens* (R. Br.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 357.
 - » *phryxotrichus* in *Bull. Soc. Belg.* XXXVII, 66 (1898).
 - » *praetervirens* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VI, 825 (1906).
 - » *transvaalensis* op. cit. III, 1005 (1903). — Syn. : *Germanea transvaalensis* Briq. l. c.
 - » *Zollingeri* in *Ann. II*, 234 (1898).
- Pogogyne Douglasii* Benth. var. *multiflora* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 304.
- Pogostemon* Desf. § 1. *Racemosa* A. *Glabriuscula* in Engl. et Pr. op. cit. p. 328.
- » » *B. Barbata* op. cit. p. 329.
- Polycarpa Balfourii* in *Ann. XIII-XIV*, 376 (1911).
- Polycarpon Loeflingii* Benth. et Hook. var. *genuinum* op. cit. p. 378.
» » var. *memphiticum* l. c.
- Polyicum arvense* L. ssp. *majus* (Döll) Briq. *Prodr.* I, 453.
» » ssp. *minus* (Döll) Briq. op. cit. p. 452.
- Polypodium vulgare* L. f. *platylobium* (Christ) Briq. *Prodr.* I, 28.
- Polypogon maritimum* Willd. ssp. *maritimum* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 84.
- Potentilla crassinervia* Viv. var. *genuina* *Prodr.* II, 179.
» *erecta* Hampe var. *Herminii* (Ficalho) Briq. op. cit. p. 192.
» » var. *typica* (Beck) Briq. op. cit. p. 191.

- Potentilla hirta* L. ssp. *eu-hirta* op. cit. p. 188.
 » *opaca* L. var. *calliantha* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 91 (1894).
 » " var. *Vuacensis* l. c.
 » *procumbens* Sibth. ssp. *eu-procumbens* *Prodr.* II, 193.
 » " *nesogenes* op. cit. p. 193.
 » " " " var. *corsica* (Fouc. et Sim.).
 » " " " Briq. op. cit. p. 194.
 » " " " var. *Mandonii* (Fouc.) Briq.
 " " " *Spicil.* p. 31 (1901).
 » " " var. *Salisii* (Bor.) Briq. *Rech. fl. mont.*
 " " " Corse p. 85 (1900).
 » *rupesiris* L. subvar. *normale* *Prodr.* II, 185.
 » " subvar. *rubricaulis* (Fourr.) Briq. l. c.
 » *salisburgensis* Haenke var. *cathypselia* in *Rev. gén. de Bot.* V,
 " 414 (1893).
 » " " var. *subnivalis* in *Ann.* III, 80 (1899).
 » " " var. *vulgaris* l. c.
 » *sterilis* Garecke var. *permixta* (Gremli) Briq. in *Bull. Soc. bot.*
Gen. VII, 90 (1894).
 » *verna* L. var. *aestiva* (Gaud.) Briq. op. cit. p. 93.
- Premna* L. sect. I. *Holopremna* in Engl. et Pr. op. cit. p. 170.
 » " § 1. *Thyrsoideae* l. c.
 » " § 2. *Corymbiferae* l. c.
 » sect. II. *Odontopremna* l. c.
 » sect. III. *Gumira* (Hassk.) Briq. l. c.
 » sect. IV. *Premnos* (Hassk.) Briq. l. c.
 » sect. V. *Holochiloma* (Hochst.) Briq. l. c.
- Primula officinalis* Jacq. var. *montana* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 129
 (1894).
- Priva* Adans. sect. *Castelia* (Cav.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 155.
- Prockia glabra* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 667 (1907).
 » *Hassleri* Briq. op. cit. p. 666.
- Prostanthera* Labill. sect. I. *Depresmenilia* (F. v. Müll.) Briq. in Engl.
 et Pr. op. cit. p. 220.
 » sect. II. *Cryphia* (R. Br.) Briq. l. c.
 » *chrysocalyx* (F. v. Müll.) Briq. l. c.
 » *scutellarioides* (R. Br.) Briq. l. c.
- Pulicaria dysenterica* Bernh. var. *genuina* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* p. 259
 (1917).
 » *odora* Rchb. var. *Burnati* in *Ann.* V, 107 (1901).
- Pulsatilla alpina* Schrank var. *major* (DC.) Briq. *Prodr.* I, 599.
 » " var. *micrantha* (DC.) Briq. l. c.
 » " var. *millefoliata* (Bert.) Briq. op. cit. p. 597.
- Pycnostachys* Hook. A. *Reticulatae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 350.
 » B. *Laevia* l. c.
 » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8d, p. 193 (1912).
 » *Descampsii* in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXXVII, 63 (1898).
 » *holophylla* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1000 (1903).
 » *purpurascens* op. cit. p. 998.
 » *Schlechteri* op. cit. p. 999.
 » *Schweinfurthii* in *Engler Bot. Jahrb.* XIX, 191 (1894).
- Qualea obtusata* in *Ann.* XX, 383 (1919).
- Ramona* Greene § 1. *Glomeratae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 287.
 » § 2. *Paniculatae* l. c.

- Ramona capitata* (A. Gray) Briq. in *Bull. H. B.* II, 440 (1894).
- » *Clevelandi* (A. Gray) Briq. l. c.
 - » *Dorrii* (Kellogg) Briq. l. c.
 - » *grandiflora* (Benth.) Briq. l. c.
 - » *nivea* (Benth.) Briq. l. c.
 - » *Palmeri* (A. Gray) Briq. l. c.
 - » *stachyoides* (Benth.) Briq. l. c.
 - » *Vaseyi* (Port.) Briq. l. c.
- Ranunculus aconitifolius* L. var. *alpinus* in *Rev. gén. de Bot.* V, 373 (1893).
- » *acris* L. var. *pascuicola* in *Ann.* III, 70 (1899).
 - » » var. *Steveni* (Andrz.) Briq. in *Ann.* IX, 129 (1905).
 - » *amellus* in *Ann.* XI-XII, 177 (1908).
 - » *aquatilis* L. var. *heterophyllus* DC. subvar. *radiatus* (Bor.)
Briq. *Prodr.* I, 609.
» » » subvar. *truncatus* (Koch)
Briq. l. c.
 - » » var. *triphyllus* (Wallr.) Briq. op. cit. p. 609.
 - » *Breyninus* Crantz var. *aduncus* in *Rev. gén. de Bot.* V,
379 (1893).
 - » » var. *genuinus* l. c.
 - » » var. *gracilis* l. c.
 - » » var. *montanus* l. c.
 - » *bulbosus* L. ssp. *eu-bulbosus* *Prodr.* I, 618.
 - » » var. *albonaeus* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 71
(1894).
 - » » var. *bulbifer* l. c.
 - » » var. *corsicus* *Prodr.* I, 621.
 - » » var. *grellensis* in Magnin *Arch. fl. jurass.* VII,
51 (1906).
 - » » var. *hirtus* *Prodr.* I, 621.
 - » » var. *petiolulatus* op. cit. p. 619.
 - » » var. *valdepubens* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 71.
 - » *bullatus* L. var. *rhombifolius* (Jord.) Briq. *Prodr.* I, 612.
 - » *dichotomus* DC. var. *limnobius* *Ann.* XI-XII, 178 (1908).
 - » *Ferdinandi* op. cit. p. 176.
 - » *Ficaria* L. ssp. *eu-Ficaria* *Prodr.* I, 604.
 - » *geraniifolius* Pourr. var. *aurimontanus* *Ann.* IX, 128 (1905).
 - » » var. *Hornschuchii* (Hoppe) Briq. *Prodr.* I,
628.
 - » » var. *lemanianus* Briq. et Cav. *Ann.* XX, 234
(1918). — Syn. : *R. montanus* var. *lemania-*
nus Briq. (1899).
 - » » var. *tenuifolius* (DC.) Briq. *Prodr.* I, 628.
 - » *lanuginosus* L. var. *genuinus* *Prodr.* I, 625.
 - » *Lindenianus* *Ann.* XI-XII, 180 (1908).
 - » *macrophyllus* Desf. subvar. *adpressipila* *Prodr.* I, 623.
 - » » subvar. *patulipila* l. c.
 - » » var. *corsicus* (DC.) Briq. l. c.
 - » *macropodoides* *Ann.* XI-XII, 177 (1908).
 - » *oaxacensis* *Ann.* XI-XII, 179.
 - » *Peyronii* op. cit. p. 177.
 - » *pratensis* Presl var. *heucherifolius* (Presl) Briq. *Prodr.* I,
624.
 - » » var. *verruculosus* (Guss.) Briq. l. c.
 - » *Pringlei* *Ann.* XI-XII, 180.

- Ranunculus repens* L. ssp. *Philonotis* (Crantz) Briq. *Prodr.* I, 631.
 » » var. *genuinus* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 71 (1894).
 » » var. *reptabundus* l. c.
 » *Sessei* *Ann. XI-XII*, 175.
 » *Sprucei* op. cit. p. 176.
 » *Townsendii* op. cit. p. 182.
- Raphanus Raphanistrum* L. ssp. *eu-Raphanistrum* *Prodr.* I, 97.
 × *Rhamnus Lemaniana* *Ann. III*, 86 (1899) = *Rh. alpina* × *pumila*.
 × » *Mercieri* op. cit. p. 85 = *Rh. cathartica* var. *hydriensis* × *alpina*.
 » *pumila* Turr. var. *Caesarea* op. cit. p. 87.
 » » var. *mirabilis* l. c.
- Rhinanthus angustifolius* Gmel. ssp. *lanceolatus* Briq. et Cav. *Ann. XX*, 249 (1918).
 » *hirsutus* Lamk ssp. *patulus* Briq. et Cav. l. c.
- Rhododendron hirsutum* L. var. *microphyllum* in *Bull. H. B.* V, 482 (1897).
- Rhyticarpus* Sond. sect. 1. *Bupleurastrum* in *Bull. H. B.* V, 450 (1897).
 » sect. 2. *Rhyticarpellus* op. cit. p. 451.
 » *swellendamensis* (Eckl. et Zeyh.) Briq. l. c.
- Romulea Requienii* Parl. var. *macrantha* *Prodr.* I, 337.
- Rosa micrantha* Sm. var. *subcalvescens* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 95 (1894).
 × » *scopulosa* op. cit. p. 97 (1894) = *R. canina* × *ferruginea* Briq.
- Roylea calycina* (Roxb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 260.
- Rumex Acetosella* L. var. *perpusillus* *Prodr.* I, 444.
 » *sanguineus* L. subvar. *exsanguis* (Wallr.) Briq. op. cit. p. 440.
 » » subvar. *sanguineus* (Wallr.) Briq. l. c.
 » *scutatus* L. var. *insularis* op. cit. p. 446.
- Ruppia maritima* L. ssp. *brevirostris* (Ag.) Briq. op. cit. p. 57.
- Ruscus aculeatus* L. var. *Burgitensis* in Magnin *Arch. fl. jurass.* VI, 164 (1906).
- Sagina apetala* Ard. subvar. *barbata* (Fenzl) Briq. *Prodr.* I, 526.
 » » subvar. *imberbis* (Fenzl) Briq. l. c.
 » » var. *eu-apetala* l. c.
 » *pilifera* Fenzl var. *laxa* op. cit. p. 523.
- Salsola Kali* L. subvar. *glabra* (Dethard.) Briq. op. cit. p. 469.
 » » subvar. *hirsuta* (Hornem.) Briq. l. c.
- Salvia* L. subgen. I. *Schraderia* (Moench) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. 271.
 » » » sect. II. *Nactosphace* op. cit. p. 272.
 » subgen. II. *Salvia* sect. III. *Eusphace* § 2. *Pinnatae* B. *Herbaceae*
 Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 273.
 » subgen. III. *Sclarea* sect. VI. *Stenarrhena* (Don) Briq. op. cit.
 » » » » » p. 274.
 » » » » » § 1. *Homalosphaceae*
 (Boiss.) Briq. op.
 cit. p. 275.
 » » » » » § 2. *Gongrosphaceae*
 (Boiss.) Briq. op.
 cit. p. 275.
 » » » » » sect. VII. *Plethiosphace* B. *Euplethiosphaceae*
 op. cit. p. 276.
 » » » » » C. *Stenophyllae* op.
 cit. p. 277.

LXVII

Salvia subgen. IV. *Jungia* (Moench) Briq. l. c.

- » » » sect. VIII. *Calosphace* § 1. *Microsphaceae* l.c.
 - A. *Misellae* l. c.
 - B. *Privoideae* l. c.
- » » » » § 2. *Micranthae*
 - A. *Hypolipontes* l. c.
 - B. *Phthartae* op. cit. p. 278.
- » » » » § 5. *Erianthae* A.
 - Laxae* op. p. 280.
- » » » » B. *Confertae* op. cit. p. 281.
- » » » » § 7. *Longiflorae* B.
 - Biflorae* l. c.
- » » » » C. a. *Multiflorae* l. c.
- » » » » C. b. *Solitariae* l. c.
- » subgen. VI. *Viasala* op. cit. p. 285.
 - sect. XIII. *Neosphace* l. c.
- » subgen. VII. *Allagospadonopsis* l. c.
- » » » sect. XVI. *Gymnosphace* (Benth.) Briq. op. cit. p. 286.
- » subgen. VIII. *Covola* (Medik.) Briq. l. c. — Syn. : *Salvia* sect. VI *Covola* Lab. Alp. mar. p. 534.
- » *acetabulosa* Vahl var. *multicaulis* (Vahl) Briq. Ann. II, 125 (1898).
- » *adenoclada* op. cit. p. 155.
- » *ambigens* in Bull. Soc. bot. Gen. V, 120.
- » *amplifrons* in Bull. H. B. IV, 863.
- » *anaglypha* Ann. II, 146.
- » *anisodonta* Hsskn. et Briq. in Mitt. d. Bot. Ver. f. Gesamthüring. IX, 21 (1890).
- » *antennifera* Ann. II, 168.
- » *approximata* in Bull. Soc. bot. Gen. V, 119.
- » » var. *Kuntzeana* in Bull. H. B. IV, 852 (1896).
- » *aridicola* in Bull. H. B. 2^e sér., VII, 606 (1907).
- » *avicularis* in Bull. H. B. IV, 866.
- » *bella* Ann. II, 169.
- » *bithynica* Briq. et Post in Bull. H. B. VII, 158 (1899).
- » *brachyodonta* Ann. II, 149.
- » *caaguaguensis* in Bull. H. B. 2^e sér., VII, 609.
- » *calocalicina* Ann. II, 159.
- » *campicola* in Bull. H. B. 2^e sér., VII, 610.
- » *caracasana* Ann. II, 147.
- » *cataractarum* in Mém. Soc. sc. nat. Neuchâtel V, 403 (1913).
- » *Cataria* Ann. II, 142.
- » *chapalensis* op. cit. p. 145.
- » *chariantha* in Bull. H. B. IV, 861.
- » *chlorophylla* in Bull. H. B. 2^e sér., III, 1080 (1903).
- » *cinerarioides* in Bull. Soc. bot. Gen. V, 118.
- » *cinnabarina* Mart. et Gal. var. *Pringleana* Briq. Ann. II, 169.
 - var. *typica* l. c.
- » *cordobensis* op. cit. p. 140.
- » *crassifolia* Sibth. et Sm. var. *epigraphica* op. cit. p. 125.
- » » var. *epimallota* op. cit. p. 124.
- » » var. *lepidota* op. cit. p. 125.
- » *Dinteri* in Bull. H. B. 2^e sér., III, 1075 (1903).
- » *dumeticola* in Bull. H. B. 2^e sér., VII, 607 (1907).

LXVIII

- Salvia ecuadorensis* Ann. II, 162.
 » *erythradena* in *Bull. H. B.* IV, 853.
 » *Funckii* Ann. II, 174.
 » *gasterantha* in *Bull. H. B.* IV, 858.
 » *glutinosa* L. var. *nubicola* (Wallr.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
 p. 274.
 » *Goudotii* in *Bull. H. B.* II, 137.
 » *guadalajarensis* Ann. II, 132.
 » *Hassleri* in *Bull. H. B.* 2^e ser., VII, 608 (1907).
 » *Hildebrandtii* in *Bull. H. B.* II, 135 (1894).
 » *hypoglaucha* Ann. II, 136.
 » *iodochroa* op. cit. p. 161.
 » *Isabellei* op. cit. p. 153.
 » *jaliscana* op. cit. p. 141.
 » *Jurgensemii* op. cit. p. 144.
 » *Kuntzeana* in *Bull. H. B.* IV, 859.
 » *lachnaioclada* Ann. II, 154.
 » *leucocalyx* op. cit. p. 165.
 » *longemarginata* op. cit. p. 127.
 » *lucida* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 118 (1889).
 » *Mayorii* in *Mém. Soc. sc. nat. Neuchâtel* V, 404 (1913).
 » *melanocalyx* in *Bull. H. B.* IV, 862.
 » *Micheliana* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.* XXXII, 2^e p.,
 n° 10, p. 10 (1897).
 » *minarum* in *Bull. H. B.* IV, 855.
 » *natalensis* Briq. et Schinz in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1078.
 » *neo-hispanica* Ann. II, 137.
 » *nitidula* Ann. II, 152.
 » *orophila* in *Beihefte z. Bot. Centralbl.* XIII, 55 et 81 (1902).
 » *ourophyllea* Ann. II, 126.
 » *oxyphora* in *Bull. H. B.* IV, 864.
 » *pachypoda* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 609.
 » *paraguaryensis* op. cit. p. 605.
 » *permixta* Ann. II, 129.
 » *Pittieri* in *Bull. Soc. roy. Belg.* XXX, 237 (1891).
 » *platyphylla* Ann. II, 150.
 » *podadena* op. cit. p. 131.
 » *polystachya* Ort. ssp. *caesia* in *Bull. Soc. roy. Belg.* XXX, 236.
 » » » var. *Durandiana* op. cit. p. 237.
 » » » var. *Potosiana* Ann. II, 138.
 » *pratensis* L. ssp. *haematodes* Lab. *Alp. mar.* p. 531.
 » » » var. *bullata* (Schousb.) Briq. l. c.
 » » » var. *lusitanica* (Jacq.) Briq. op. cit.
 p. 532.
 » » » var. *sclareoides* (Brot.) Briq. l. c.
 » » » ssp. *laciniosa* (Jord.) Briq. op. cit. p. 526.
 » » » var. *laciniosa* l. c.
 » » » ssp. *vulgaris* op. cit. p. 527.
 » » » var. *dumetorum* (Andrz.) Briq. op. cit.
 p. 530.
 » » » var. *modesta* op. cit. p. 527.
 » » » var. *nicaeensis* op. cit. p. 528.
 » *pseudo-avicularis* Ann. II, 139.
 » *pteroura* l. c.
 » *Regnelliana* in *Arkiv f. Bot.* II, n° 10, p. 3 (1904).
 » *retinervia* in *Bull. H. B.* IV, 857.

- Salvia rigida* Benth. var. *cryptocaulos* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat.*
Gen. XXXII, 2^e p., n^o 10, p. 14 (1897).
- » » var. *lucida* l. c.
- » » *ringens* Sibth. et Sm. var. *Baldacciana* *Ann. II*, 124.
- » » var. *hellenica* op. cit. p. 123.
- » » var. *macedonica* l. c.
- » » var. *olympica* op. cit. p. 124.
- » *Rojasii* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 604.
- » *Rouyana* in *Bull. Soc. bot. Gen.* V, 122 ^{III} (1889). — Syn. : *S. Balansae* Briq. (1889) non Noë (1855).
- » » var. *dentatiformis* in *Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen.*
XXXII, 2^e p., n^o 10, p. 16.
- » » var. *parvifrons* in *Bull. H. B.* IV, 850.
- » *rypara* in *Bull. H. B.* IV, 850.
- » *savannarum* *Ann. II*, 164.
- » *Schenckii* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1079.
- » *Schlechteri* op. cit. p. 1077.
- » *scytinophylla* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 605.
- » *siphonantha* *Ann. II*, 172.
- » *sophrona* in *Bull. H. B.* IV, 854.
- » *Sprucei* *Ann. II*, 171.
- » *Steingröveri* in *Engler Bot. Jahrb.* XIX, 191.
- » *stenodonta* in *Bull. H. B.* II, 136.
- » *tananarivensis* l. c.
- » *Tatei* *Ann. II*, 135.
- » *Theresae* in *Beihefte z. Bot. Centralbl.* XIII, 56 et 82 (1902).
- » *tiraquensis* in *Bull. H. B.* IV, 851.
- » *Tonduzii* *Ann. II*, 157.
- » *tovariensis* op. cit. p. 130.
- » *trichandra* op. cit. p. 133.
- » *truxillensis* op. cit. p. 167.
- » *verbascifolia* M.-B. var. *microstegia* (Boiss. et Bal.) Briq. op. cit.
p. 125.
- » *Verbenaca* L. ssp. *clandestina* Lab. *Alp. mar.* p. 518.
- » » » var. *clandestina* l. c.
- » » » var. *horminoides* (Pourr.) Briq. op.
cit. p. 519.
- » » ssp. *multifida* op. cit. p. 520.
- » » » var. *controversa* (Ten.) Briq. l. c.
- » » ssp. *Verbenaca* op. cit. p. 516.
- » » » var. *amplifrons* op. cit. p. 517.
- » » » var. *oblongata* (Vahl) Briq. op. cit.
p. 516.
- » » » var. *Verbenaca* (L.) Briq. op. cit.
p. 517.
- » *viridis* L. var. *angustifolia* (Boiss.) Briq. in *Engl. et Pr.* op. cit.
p. 174. — Syn. : *S. Horminum* var. *angustifolia*
Briq. (1895).
- » » var. *hypoleuca* in *Engl. et Pr.* l. c. — Syn. : *S. Hor-*
minum var. *hypoleuca* (1895).
- » » var. *intermedia* in *Engl. et Pr.* l. c. — Syn. : *S. Hor-*
minum var. *intermedia* (1895).
- » » var. *viridis* (L.) Briq. in *Engl. et Pr.* l. c. — Syn. :
S. Horminum var. *viridis* Briq. (1895).
- » *xalapensis* Benth. var. *calvescens* *Ann. II*, 138.
- » *xerobia* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1076.
- » *zacualpanensis* *Ann. II*, 166.

- Sanguisorba minor* Scop. ssp. *dictyocarpa* (Spach) Briq. *Prodr.* II, 207.
 » » » » var. *eudictyocarpa* l. c.
 » » » » » subvar. *glaucescens* (Rchb.) Briq. op. cit. p. 208.
 » » » » » subvar. *virescens* (Spach) Briq. l. c.
 » » » » var. *insularis* l. c.
 » » » ssp. *Magnolii* (Spach) Briq. op. cit. p. 210.
 » » » » var. *megacarpa* (Lowe) Briq. l. c.
 » » » » » var. *microcarpa* l. c.
 » » » ssp. *muricata* (Spach) Briq. op. cit. p. 209.
- Satureia* L. sect. III. *Sabbatia* in Engl. et Pr. op. cit. p. 298.
 » sect. IV. *Cymularia* op. cit. p. 299.
 » sect. V. *Piperella* l. c.
 » sect. VI. *Cyclotrichum* l. c.
 » sect. VII. *Xenopoma* op. cit. p. 300.
 » sect. VIII. *Hesperothymus* l. c.
 » sect. IX. *Gardoquia* (Ruiz et Pav.) Briq. l. c.
 » sect. X. *Pseudomelissa* op. cit. p. 301.
 » sect. XI. *Calamintha* l. c.
 » sect. XIII. *Calomelissa* op. cit. p. 302.
 » » » A. *Glabellae* l. c.
 » » » B. *Coccineae* l. c.
 » » » C. *Mimuloideae* l. c.
 » sect. XIII. *Clinopodium* (L.) Briq. l. c.
 » sect. XIV. *Acinos* (Moench) Briq. l. c.
 » *abyssinica* (Hochst.) Briq. op. cit. p. 301.
 » *Acinos* Scheele var. *elliptica* Lab. *Alp. mar.* p. 457.
 » » var. *lancifolia* (Murb.) Briq. l. c.
 » *acutifolia* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300.
 » *alpina* Scheele ssp. *alpina* Lab. *Alp. mar.* p. 450.
 » » » var. *Baumgarteni* (Simk.) Briq. op. cit. p. 451.
 » » » var. *elatior* (Griseb.) Briq. op. cit. p. 453.
 » » » var. *granatensis* (B. et R.) Briq. op. cit. p. 450.
 » » » var. *latior Le Mont Vuache*, p. 127.
 » » » var. *nebrodensis* (Kern. et Strobl) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 452.
 » » » var. *patavina* (Jacq.) Briq. op. cit. p. 453.
 » » » var. *Vuachensis Le Mont Vuache* p. 127.
 » » ssp. *suaveolens* Lab. *Alp. mar.* p. 448
 » » » var. *suaveolens* (Sm.) Briq. l. c.
 » » » var. *viridis* (Heldr.) Briq. op. cit. p. 449.
 » *annua* (Schrenck) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 302.
 » *argentea* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.
 » *arkansana* (Nutt.) Briq. op. cit. p. 302.
 × » *atheniensis* Ann. II, 192 = *S. incana* × *Calamintha* var. [*Nepeta* Briq.]

- Satureia baborensis* (Batt.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 301.
 » *Battandieri* Ann. II, 186.
 » *Benthamii* (Webb) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.
 » *betulaefolia* (Boiss. et Bal.) Briq. op. cit. p. 301.
 » *biflora* (Hamilt.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *boliviiana* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.
 » *bonariensis* (Fisch. et Mey.) Briq. l. c.
 » *Bourgaeana* (Webb) Briq. op. cit. p. 299.
 » *breviflora* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.
 » *Brownii* (Sw.) Briq. l. c.
 » » » » » var. *pilosiuscula* (Gray) Briq. l. c.
 » *Buchii* (Webb) Briq. Ann. II, 186.
 » *Calamintha* Scheele ssp. *ascendens* Lab. Alp. mar. p. 435
 (1895).
 » » » » » var. *ascendens* (Jord.) Briq.
 in Bull. Soc. bot. Gen. VII, 127 (1894).
 » » » » » var. *heterotricha* (B. R.)
 Lab. Alp. mar. p. 435.
 » » » » » var. *hirta* op. cit. p. 437.
 » » » » » ssp. *Nepeta* Lab. Alp. mar. p. 438.
 » » » » » var. *glandulosa* (Reg.) Briq.
 op. cit. p. 441.
 » » » » » var. *mollis* (Jord.) Briq. op.
 cit. p. 439.
 » » » » » var. *Nepeta* (L.) Briq. op. cit.
 p. 440.
 » » » » » var. *nepetoides* (Jord.) Briq.
 op. cit. p. 438.
 » » » » » ssp. *silvatica* op. cit. p. 433.
 » » » » » var. *calaminthoides* (Rehb.)
 Briq. op. cit. p. 434.
 » » » » » var. *silvatica* (Bromf.) Briq.
 in Bull. Soc. bot. Gen. VII,
 127.
 » *candidissima* (Munb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 302.
 » *capitellata* (Benth.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *caroliniana* (Michx.) Briq. op. cit. p. 302.
 » *chilensis* (Benth.) Briq. Ann. II, 191.
 » *chinensis* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 302.
 » *Clinopodium* Car. var. *arundana* (Boiss.) Briq. l. c.
 » » » » var. *atlanticum* (Ball) Briq. l. c.
 » » » » var. *glabrescens* (Pomel) Briq. l. c.
 » » » » var. *Kohleri* in Bull. H. B. V, 780 (1897).
 » » » » var. *oblongifolia* Ann. III, 100 (1799).
 » » » » var. *ovata* op. cit. p. 99.
 » » » » var. *villosum* (Noë) Briq. in Engl. et Pr. op.
 cit. p. 302.
 » *congesta* (Boiss. et Hsskn.) Briq. op. cit. p. 301.
 » *corsica* (Pers.) Briq. op. cit. p. 303.
 » *cremnophila* (Boiss. et Heldr.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *cretica* (L.) Briq. op. cit. p. 302.
 » *cristata* (Griseb.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *croatica* (Pers.) Briq. l. c.
 » *cymuligera* (Boiss. et Hsskn.) Briq. l. c.
 » *dalmatica* (Benth.) Briq. op. cit. p. 301.

- Satureia Darwinii* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.
 » *debilis* (Benth.) Briq. op. cit. p. 302.
 » *densiflora* (Benth.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *dentata* (Chapm.) Briq. op. cit. p. 302.
 » *depauperata* (Bunge) Briq. op. cit. p. 299.
 » *Despreauxii* Ann. II, 186.
 » *discolor* (Kunth) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300.
 » *Douglasii* (Benth.) Briq. l. c.
 » *Edmondi* Ann. II, 186 (1898). — Syn. : *S. Boissieri* Briq. (1896)
 non Hausskn.
 » *elegans* (Kunth) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300.
 » *elliptica* (Ruiz et Pav.) Briq. l. c. — Syn. : *Gardoquia elliptica*
 Ruiz et Pav. (1794).
 » *elliptica* (C. Koch) Briq. op. cit. p. 299 = *S. Kochii* Cavill. nom.
 nov. — Syn. : *Micromeria elliptica* C. Koch (1848).
 » *fasciculata* (Benth.) Briq. l. c.
 » *filiformis* (Ait.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *flagellaris* (Bak.) Briq. l. c.
 » *florida* (Boiss.) Briq. l. c.
 » *foliolosa* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.
 » *Fontanesii* op. cit. p. 299.
 » *Forbesii* (Benth.) Briq. l. c.
 » *Friwaldskyana* (von Deg.) Briq. op. cit. p. 301.
 » *fruticosa* (L.) Briq. Ann. II, 192.
 » *Gilliesii* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300 = *S. oli-*
 gantha Briq. op. cit. p. 380.
 » *glabella* (Michx.) Briq. op. cit. p. 302.
 » *glabrata* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.
 » *graeca* L. ssp. *congesta* Lab. Alp. mar. p. 416.
 » » » var. *congesta* (Hornem.) Briq. op. cit.
 p. 417.
 » » » var. *leptobia* op. cit. p. 416.
 » » ssp. *garganica* op. cit. p. 421.
 » » » var. *garganica* l. c.
 » » ssp. *graeca* op. cit. p. 418.
 » » » var. *graeca* (L.) Briq. op. cit. p. 419.
 » » » var. *micrantha* (Hoffm. et Link) Briq.
 op. cit. p. 420.
 » » » var. *pauciflora* (Vis.) Briq. l. c.
 » » » var. *thymoides* (De Not.) Briq. op. cit.
 p. 418.
 » » ssp. *longiflora* op. cit. p. 420.
 » » ssp. *macrotricha* op. cit. p. 421.
 » » » var. *canescens* (Guss.) Briq. op.
 cit. p. 422.
 » » » var. *hispida* (Boiss. et Heldr.) Briq.
 l. c.
 » *Haussknechtii* (Bunge) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.
 » *helianthemifolia* (Webb) Briq. l. c.
 » *hispidula* (Boiss. et Reut.) Briq. op. cit. p. 303.
 » *Hochreutineri* Ann. VII-VIII, 201 (1904).
 » *Hydaspidis* (Falc.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 301.
 » *hyssopifolia* (Webb) Briq. Ann. II, 186.
 » *imbricata* (Forsk.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.
 » *incana* (Sibth. et Sm.) Briq. op. cit. p. 301.
 » *Jamesonii* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.

LXXIII

Satureia julianoides (Webb) Briq. op. cit. p. 299.

» *Kunthii* l. c.

» » var. *crenata* Ann. II, 189.

» » var. *nervosa* l. c.

» » var. *parvifolia* l. c.

» » var. *subintegritifolia* l. c.

» *Kuntzeana* in *Bull. H. B.* IV, 874.

» *Labillardieri* Ann. II, 187.

» *lachnophylla* (Webb) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.

» *taxifolia* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300, sphalm. = *taxifolia*.

» *leptophylla* (Webb) Briq. op. cit. p. 299.

» *lebanotica* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 301.

» *Lindeniana* Ann. II, 191.

» *macrostema* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 302.

» *marifolia* (Benth.) Briq. op. cit. p. 301.

» *maritima* (Benth.) Briq. op. cit. p. 303.

» *Matthaei* Ann. II, 189.

» *mexicana* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300.

» *micromerioidea* (Hemsl.) Briq. l. c.

» *microphylla* (H. B. K.) Briq. l. c. — Syn. : *Gardoquia microphylla* H. B. K. (1817).

» *microphylla* (Urv.) Briq. op. cit. p. 299. = *S. Briquetiana* Cavill.
nom. nov. — Syn. : *Thymus microphyllus* Urv. (1822).

» *mimuloides* (Benth.) Briq. op. cit. p. 302.

» *montana* L. var. *Chamaebuxus* Lab. Alp. mar. p. 398.

» » var. *Kitaibelii* op. cit. p. 400.

» *multiflora* (Ruiz et Pav.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 300.

» *nivea* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 299.

» *nubigena* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.

» *nummularifolia* (Boiss.) Briq. op. cit. p. 301.

» *ovatula* (Ruiz et Pav.) Briq. op. cit. p. 300.

» *oligantha* op. cit. p. 380.

» *origanifolia* (Benth.) Briq. op. cit. p. 299.

» *Palmeri* (Gray) Briq. op. cit. p. 303.

» *pamphylica* (Boiss. et Heldr.) Briq. op. cit. p. 301.

» *Pavoniana* Ann. II, 189.

» *Perezii* (C. Bolle) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.

» *persica* (Boiss.) Briq. l. c.

» *piperita* (Don) Briq. op. cit. p. 302.

» *polioides* (Webb) Briq. op. cit. p. 299.

» *Pomelii* l. c.

» *pulchella* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.

» *Pulegium* (Roch.) Briq. op. cit. p. 301.

» *purpurea* (Gray) Briq. op. cit. p. 300.

» *revoluta* (Ruiz et Pav.) Briq. l. c.

» *rotundifolia* (Pers.) Briq. op. cit. p. 302.

» » var. *purpurascens* (Pers.) Briq. op. cit. p. 303.

» *Rouyania* op. cit. p. 301.

» *rugosa* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.

» *sericea* (Presl) Briq. l. c.

» *serpyllifolia* (M.-Bieb.) Briq. op. cit. p. 301.

» *serpyllimorpha* (Webb) Briq. op. cit. p. 299 (sphalm. *herpyllimorpha*).

» *simensis* (Hochst.) Briq. op. cit. p. 303.

» *sphaerophylla* in *Bull. H. B.* II, 133.

» *staminea* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 299.

- Satureia stolonifera* (Benth.) Briq. op. cit. p. 300.
 » *striata* (Ruiz et Pav.) Briq. l. c.
 » *taxifolia* (Kunth) Briq. l. c. (sphalm. *laxifolia*).
 » *Teneriffae* (Benth.) Briq. op. cit. p. 299.
 » *teydensis* (C. Bolle) Briq. op. cit. p. 299.
 » *thymifolia* (Host) Briq. op. cit. p. 302.
 » *thymoides* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.
 » *tomentosa* (Kunth) Briq. l. c.
 » *umbrosa* (M.-Bieb.) Scheele var. *javanica* (Benth.) Briq. op. cit. p. 302.
 » » var. *repens* (Benth.) Briq. l. c.
 » *xalapensis* (Kunth) Briq. op. cit. p. 300.
- Satyrium Proschii* Ann. VI, 2.
- Saussurea alpina* DC. ssp. *eu-alpina* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VII, 246.
 » » var. *nervosa* in *Bull. H. B.* V, 475.
- Saxifraga aizoides* L. var. *vallesiaca* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VIII, 71 (1897).
 » *Aizoon* L. var. *recta* (Lap.) Briq. *Ann.* III, 76.
 » » var. *subaffinis* l. c.
 » *pedemontana* All. ssp. *eu-pedemontana* *Prodr.* II, 150.
 » » » var. *Baldaccii* l. c.
 » » » var. *cymosa* (W. K.) Briq. l. c.
 » » » var. *genuina* l. c.
 » » ssp. *cervicornis* Engl. var. *incudinensis* op. cit. p. 157.
 » » » var. *pulvinaris* op. cit. p. 156
 » » » var. *subpedemontana* op. cit. p. 154.
- Scabiosa atropurpurea* L. var. *canescens* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.*, V, 241,
 » *columbaria* L. ssp. *columbaria* Briq. et Cav. op. cit. p. 249.
 » » » var. *alpestris* Briq. et Cav. l. c.
 » » » var. *vestita* Gr. Godr. f. *foliata* Briq. et Cav. op. cit. p. 247.
 » » » var. *vestita* Gr. Godr. f. *grandiceps* Briq. et Cav. l. c.
 » » » var. *vestita* Gr. Godr. f. *parviceps* Briq. et Cav. l. c.
 » » » var. *vestita* Gr. Godr. f. *subsca- posa* Briq. et Cav. l. c.
 » » ssp. *gramuntia* Briq. et Cav. op. cit. p. 243.
 » *stellata* L. var. *latiloba* Briq. et Cav. op. cit. p. 238.
- Schizonopeta* in Engl. et Pr. op. cit. p. 235. (Genus *Labiatarum*).
 » *botryoides* (Ait.) Briq. l. c.
 » *multifida* (L.) Briq. l. c.
 » *tenuifolia* (L.) Briq. l. c.
- Schroeterella* (1925) = *Neoschroetera* (1926).
- Scilla autumnalis* L. var. *corsica* (Boullu) Briq. *Prodr.* I, 308.
 » » var. *genuina* l. c.
 » » *obtusifolia* Poir. var. *genuina* op. cit. p. 309.
- Scirpus Holoschoenus* L. ssp. *Holoschoenus* op. cit. p. 231.
 » *lacustris* L. ssp. *eu-palustris* op. cit. p. 230.
 » » ssp. *Tabernaemontani* (Gmel.) Briq. l. c.

Scleranthus Burnatii op. cit. p. 477.

Scleropoa rigida Griseb. subvar. *typica* op. cit. p. 166.

Scolopia Germaini Ann. II, 42.

Scorpiurus muricata L. var. *eriocarpa* (Gr. Godr.) Briq. *Prodr.* II, 356.

» » var. *genuina* (Gr. Godr.) Briq. op. cit. p. 255.

Scutellaria L. sect. I. *Euscutellaria* in Engl. et Pr. op. cit. p. 235.

» » » § 3. *Vulgares* C. *cuneatae* op. cit. p. 227.

» » » » D. *Coccineae* l. c.

» » » » E. *Angustifoliae* (Benth.)
Briq. l. c.

» » » » G. *Lateriflorae* (Benth.)
Briq. l. c.

» sect. II. *Scutellariopsis* l. c.

» *adenostegia* in *Bot. Tidsskrift XXVIII*, 233 (1907).

» *apiciflora* Ann. XVII, 396.

» *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém.* 8d, p. 192 (1912).

» *cochininchinensis* Ann. II, 103.

» *De Beerstii* in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXXVII, 57 (1898).

» *orientalis* L. var. *mollis* in *Bot. Tidsskrift XXVIII*, 233.

» *Paulsenii* l. c.

» *polyadema* in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXXVII, 56.

» *pseudo-coerulea* Ann. IV, 240.

» *Rojasii* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 600.

» *Schweinfurthii* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 194.

» *Zollingeriana* Ann. II, 104.

Sebastiania haploclada Ann. IV 231.

Sedum dasypodium L. subvar. *adenocladum* (Burn.) Briq. *Prodr.* II, 133
(1913).

» » subvar. *Burnati* l. c. — Syn. : *S. Burnati* Briq.
(1901).

» *luteo-virens* (1901) = *S. monregalense* Balb. (1803-04).

» *rupestre* L. var. *arrigens* (Gren.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII
102 (1894).

» » var. *reflexum* l. c.

Seguieria Glaziovii Ann. IV, 214.

Senecio Doronicum L. ssp. *eu-Doronicum* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 31

» » » var. *contractus* Rouy f. *calvescens*

Briq. et Cav. op. cit. p. 33.

» » » var. *contractus* Rouy f. *leucocephalus* Briq. et Cav. l. c.

var. *contractus* Rouy f. *normalis*

Briq. et Cav. op. cit. p. 32.

var. *contractus* Rouy f. *tomentosus* Briq. et Cav. op. cit. p. 33.

var. *laricetorum* Briq. et Cav. op.
cit. p. 36.

var. *microcephalus* Briq. et Cav.
op. cit. p. 34.

» » ssp. *Gerardi* Briq. et Cav. op. cit. p. 36.

» » ssp. *ruthenensis* Briq. et Cav. op. cit. p. 34.

» *erucifolius* L. var. *Lemanianus* Ann. III, 122.

» » var. *tasconensis* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 20.

» » var. *thalassiophilus* Briq. et Cav. op. cit. p. 18.

LXXVI

- Senecio integrifolius* Clairv. ssp. *aurantiacus* Briq. et Cav. op. cit. p. 42.
 » » » var. *glabratus* Briq. et Cav.
 » » » op. cit. p. 44.
 » » » var. *tomentosus* Briq. et Cav.
 » » » op. cit. p. 42.
 » » » ssp. *campestris* Briq. et Cav. op. cit. p. 39.
 » » » var. *flavus* Briq. et Cav. l. c.
 » *Jacobaea* L. var. *pseudo-gallicus* Briq. et Cav. op. cit. p. 11.
 » *nemorensis* L. ssp. *Fuchsii* Dur. var. *ovatus* Briq. et Cav. op. cit.
 p. 39.
 × » *Thuretii* Briq. et Cav. op. cit. p. 20 = *S. Cineraria* × *erucifolius*.
 × *Serapias Alfredii* Prodr. I, 374 = *S. cordigera* × *parviflora*.
 » *cordigera* L. var. *genuina* op. cit. p. 379.
 » *vomeracea* (Burm.) Briq. op. cit. p. 378.
- Seseli Libanotis* (L.) Koch var. *pyrenaicum* (L.) Briq. Ann. IV, 199.
- Setaria verticillata* Beauv. ssp. *ambigua* (Guss.) Briq. Prodr. I, 67.
 » » ssp. *eu-verticillata* l. c.
 » » » subvar. *breviseta* l. c.
 » » » subvar. *longiseta* l. c.
 » *viridis* Beauv. ssp. *eu-viridis* op. cit. p. 68.
 » » ssp. *italica* (L.) Briq. l. c.
- Sherardia arvensis* L. var. *typica* Briq. et Cav. Fl. Alp. mar. V, 182.
- Sibbaldia procumbens* L. subv. *grandifolia* Ann. III, 79.
- Sideritis* L. sect. II. *Burgsdorfia* Lab. Alp. mar. p. 349.
 » *Christii* Ann. II, 108.
 » *hirsuta* L. ssp. *hirsuta* Lab. Alp. mar. p. 346.
 » » » var. *hirtula* (Brot.) Briq. op. cit. p. 347.
 » » ssp. *Pourretii* op. cit. p. 348.
 » » » var. *Pourretii* l. c.
 » *hyssopifolia* L. ssp. *hyssopifolia* op. cit. p. 337.
 » » » var. *alpina* l. c.
 » » » var. *incana* (Benth.) Briq. op.
 cit. p. 338.
 » » » var. *pyrenaica* (Poir.) Briq.
 op. cit. p. 339.
 » » ssp. *Peyrei* op. cit. p. 340.
 » » » var. *Peyrei* (Timb.-Lagr.) Briq.
 l. c.
- » *Riklii* Ann. X, 105.
 » *montana* L. var. *ebracteata* Ann. VII-VIII, 197.
 » » var. *genuina* l. c.
 » *scordiooides* L. ssp. *fruticulosa* Lab. Alp. mar. p. 343.
 » » » var. *fruticulosa* (Pourr.) Briq. l.c.
 » » ssp. *Guillonii* (Timb.-Lagr.) Briq. op. cit. p. 342.
- Sieblingia decumbens* Bernh. subvar. *breviglumis* (Hack.) Briq. Prodr. I,
 114.
 » » subvar. *longiglumis* (Hack.) Briq. l. c.
- Silene angustifolia* Guss. ssp. *prostrata* Prodr. I, 547.
 » » » var. *glareosa* (Jord.) Briq. l. c.
 » » ssp. *vulgaris* (Gaud.) Briq. op. cit. p. 544.
 » » » var. *angustifolia* l. c.
 » » » var. *commutata* (Guss.)
 Briq. op. cit. p. 546.

LXXVII

- Silene angustifolia* Guss. ssp. *vulgaris* (Gaud.) var. *latifolia* (Beck) Briq.
 l. c.
- » » » var. *microphylla* (Boiss.)
 Briq. l. c.
- » » » var. *vulgaris* (Otth) Briq.
 op. cit. p. 545.
- » *laeta* A. Br. var. *Loiseleurii* Rouy subvar. *elatior* *Spicil. cors.* p. 20.
- » *pauciflora* Salzm. var. *Burnati* *Ann. V*, 94.
- » *succulenta* Forsk. var. *genuina* *Prodr. I*, 555.
- Sinapis alba* L. ssp. *dissecta* (Lag.) Briq. *Prodr. II*, 80.
- » » » var. *pseudalba* l. c.
- » » » var. *subglabra* l. c.
- » » ssp. *eu-alba* op. cit. p. 79.
- » » » var. *corsica* l. c.
- » » » var. *genuina* l. c.
- Sisymbrium officinale* Scop. var. *genuinum* op. cit. p. 22.
- Solanum Reineckii* *Ann. III*, 167.
- Solenostemon africanus* = *S. ocimoides* Schum. et Thonn.
- » *bullatus* Briq. in Engler *Bot. Jahrb. XIX*, 180.
- » *Chevalieri* in *Bull. Soc. bot. Fr. Mém. 8e*, p. 286 (1917).
- » *monostachyus* (P. Beauv.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
 p. 359.
- » » var. *amplifrons* in *Bull. H. B. 2e sér.*, VI, 826.
- Solidago Virgaurea* L. ssp. *eu-Virgaurea* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar. V*,
 271.
- » » » var. *cinerascens* Briq. et
 Cav. op. cit. p. 273.
- » » ssp. *litoralis* Briq. et Cav. l. c.
- » » ssp. *minuta* Briq. et Cav. l. c.
- Sollya fusiformis* *Ann. XX*, 423.
- Sorbus Aria* Crantz var. *obtusifolia* (DC.) Briq. *Prodr. II*, 164.
- » *aucuparia* L. ssp. *eu-aucuparia* op. cit. p. 166.
- × » *Hostii* Gremli var. *Hostii* in *Rev. gén. de Bot. V*, 416 = *S. Aria* ×
 <*Chamaemespilus*.
- » » var. *pseudaria* l. c. = *S. Aria* > × *Chamaemespilus*.
- » *suecica* (L.) Briq. *Fl. Mont Soudine* p. 32.
- » » var. *Mougeotii* (Soy.-Will. et Godr.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen. VII*, 99.
- Sorindeia Goudotii* *Ann. XX*, 423.
- Spartothamnella* in Engl. et Pr. op. cit. p. 161 (Genus *Verbenacearum*).
 » *junccea* (Cunn.) Briq. l. c.
- Spergula arvensis* L. ssp. *Chieusseana* (Pomel) Briq. *Prodr. I*, 494.
- » » ssp. *eu-arvensis* op. cit. p. 493.
- » » ssp. *gracilis* (Petit) Briq. op. cit. p. 495.
- Spergularia rubra* Pers. ssp. *nicaeensis* (Sarato) Briq. op. cit. p. 490.
- » *salina* Presl var. *genuina* (Rouy et Fouc.) Briq. op. cit. p. 492.
- Sphacele* Benth. sect. I. *Sphacelogaster* in *Bull. Labor. Univ. Gen. I*, 339
 (1897).
- » sect. II. *Sphacelocodon* l. c.
- » » 1. *Macranthae* l. c.
- » » » A. *Membranaceae* l. c.
- » » » A. a. *Extenuatae* l. c.
- » » » A. b. *Hastatae* l. c.
- » » » B. *Rugosae* l. c.
- » » » B. a. *Rosmarinifoliae* l.c.

LXXVIII

Sphacete chilensis (Molina) Briq. in *Bull. H. Boiss.* IV, 805 (1896). —

- Syn. : *S. chamaedryoides* Briq. (1895).
- » *cochabambana* op. cit. p. 807.
 - » *confusa* op. cit. p. 806.
 - » *Grisebachii* (O. Kze) Briq. op. cit. p. 805.
 - » *heteromorpha* op. cit. p. 847.
 - » *Hieronymi* op. cit. p. 804.
 - » *inflata* op. cit. p. 848.
 - » *Jamesonii* Ann. II, 179.
 - » *Kuntzeana* in *Bull. H. B.* IV, 805.
 - » *Lindeniana* Ann. II, 180.
 - » *Mandoniana* op. cit. p. 176.
 - » *Sprucei* op. cit. p. 178.
 - » *Urbani* in *Bull. H. B.* V, 1014.

Sphacopsis Lab. Alp. mar. p. 184 = *Salvia* sect. *Covola* Briq. op. cit. p. 534.

Sphenodesma Jack sect. *Eusphenodesma* A. *Eryciboideae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 181.

- » » » B. *Bracteosae* l. c.
- » *ferruginea* (Griff.) Briq. l. c.

Stackys L. sect. III. *Eriostomum* (Hoffm. et Link) Briq. op. cit. p. 261.

- » » » § 2. *Tennocorydes* op. cit. p. 262.
- » » » § 4. *Biflorae* l. c.
- » sect. IV. *Eustachys* Lab. *Alp. mar.* p. 215 et in Engl. et Pr. op. cit. p. 262.
- » » « § 1. *Calostachydes* in Engl. et Pr. op. cit. p. 263.
- » » » § 2. *Genuinae* l. c.
- » » » § 3. *Fragiles* l. c.
- » » » § 4. *Rectae* l. c.
- » » » § 5. *Fruticulosae* op. cit. p. 264.
- » » » § 6. *Ambleiae* op. cit. p. 265.
- » » » § 7. *Infrarosulares* l. c.
- » » » § 8. *Olisiae* op. cit. p. 266.

» *Alopecuros* (L.) Benth. var. *genuine* op. cit. p. 261.

» var. *Jacquini* (Gr. et Godr.) Briq. l. c.

» *Bakeri* op. cit. p. 266.

» *boliviana* in *Bull. H. B.* IV, 871.

» *confusa* Ann. II, 122,

» *costaricensis* in *Bull. Soc. bot. Belg.* XXX, 240 (1891).

» *crenulata* in Engl. et Pr. op. cit. p. 192.

» *cymbalaria* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1088.

» *dolichodeira* op. cit. p. 1081.

» *dubia* in *Bull. H. B.* IV, 873.

» *eriophylla* Ann. II, 113.

» *Fendleri* op. cit. p. 115.

» *fruticetorum* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1083.

» *Galanderi* in *Bull. H. B.* IV, 870.

» *Galpini* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1082.

» *germanica* L. ssp. *cordigera* Lab. *Alp. mar.* p. 232.

» » » var. *bithynica* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 262.

» » » var. *Ehrenbergii* (Boiss.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 233.

» » » var. *lusitanica* (Hoffm. et Link) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 232.

LXXIX

- Stachys germanica* L. ssp. *germanica* (L.) Briq. op. cit. p. 226.
 » » » var. *alpina* (Heldr. et Sart.)
 » » » Briq. op. cit. p. 228.
 » » » var. *cassia* (Boiss.) Briq. op.
 » » » cit. p. 227.
 » » » var. *dasyanthes* (Rafin.) Briq.
 » » » op. cit. p. 231.
 » » » var. *germanica* (L.) Briq. op.
 » » » cit. p. 230.
 » » » var. *Huetii* (Boiss.) Briq. op.
 » » » cit. p. 228.
 » » » var. *Orsiniana* op. cit. p. 227.
 » » » var. *serrata* op. cit. p. 231.
 » » ssp. *italica* (Mill.) Briq. op. cit. p. 222.
 » » » var. *Boissieri* l. c.
 » » » var. *Garana* (Boiss.) Briq. op.
 » » » cit. p. 223.
 » » » var. *italica* (Mill.) Briq. op.
 » » » cit. p. 224.
 » » » var. *Mersinaea* (Boiss.) Briq.
 » » » op. cit. p. 223.
 » » ssp. *spectabilis* (Choisy) Briq. op. cit. p. 234.
 » » » var. *elata* (C. Koch) Briq. op.
 » » » cit. p. 235.
 » » » var. *hypoleuca* (C. Koch) Briq.
 » » » l. c.
 » » » var. *spectabilis* (Choisy) Briq.
 » » » op. cit. p. 234.
 » *hians* Ann. II, 116.
 » *Hildebrandtii* in Bull. H. B. II, 138 = *S. brachiata* Boj. ap. Briq.
 » Bull. cit. p. 440.
 » *hispida* (Thunb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 263.
 » *leptoclada* in Bull. H. B. 2^e sér., III, 1084.
 » *Lorentzii* in Bull. H. B. IV, 869.
 » *lupulina* in Bull. H. B. 2^e sér., III, 1082.
 » *macrostachya* (Wender.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 261.
 » *madagascariensis* in Bull. H. B. II, 139 = *S. Lyallii* Benth. ap.
 » Briq. op. cit. p. 440.
 » » var. *genuina* op. cit. p. 140 = *S. Lyallii* Benth.
 » » var. *genuina* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » » var. *Goudotii* l. c. = *S. Lyallii* Benth. var.
 » » *Goudotii* (Briq.) Cavill. comb. nov.
 » *Mandoniana* in Ann. II, 118.
 » *Mayorii* in Mém. Soc. sc. nat. Neuchâtel, V, 402 (1913).
 » *Micheliana* in Mém. Soc. phys. et hist. nat. Gen. XXXII, 2e p.
 » n° 10, p. 7 (1897).
 » *nemorivaga* in Engler Bot. Jahrb. XIX, 192.
 » *pachycalympna* in Bull. H. B. 2^e sér., III, 1087.
 » *palustris* L. var. *acuminata* Lab. Alp. mar. p. 248.
 » » var. *oblongifolia* l. c.
 » *pascuicola* in Bull. H. B. 2^e sér. III, 1086.
 » *petiolata* in Bull. H. B. IV, 868.
 » *petrogenes* in Bull. H. B. 2^e sér., II, 1085.
 » *Pittieri* Ann. II, 119. — *Syn.* : *S. Macraei* Briq. (1891).
 » *polysegia* Ann. XIII-XIV, 385.
 » *pusilla* (Wedd.) Briq. Ann. II, 120.

- Stachys recta* L. ssp. *hirta* Lab. *Alp. mar.* p. 263.
 » » ssp. *labiosa* op. cit. p. 259.
 » » » var. *labiosa* (Bert.) Briq. l. c.
 » » ssp. *recta* op. cit. p. 260.
 » » » var. *Lisae* op. cit. p. 262.
 » » » var. *polyadena* in *Bull. H. B.* 2^e sér., VII, 657.
 » » » var. *stenophylla* Lab. *Alp. mar.* p. 262.
 » » ssp. *subcrenata* (Vis.) Briq. op. cit. p. 257.
 » » » var. *subcrenata* (Vis.) Briq.
 » » » op. cit. p. 258.
 » » » var. *Visianii* op. cit. p. 259.
 » *scardica* (Griseb.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 261.
 » *Sprucei* Ann. II, 117.
 » *Steingörveri* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 193.
 » *tucumanensis* in *Bull. H. B.* IV, 872.
 » *venezuelana* Ann. II, 114.
- Stachytarpheta* Vahl sect. I. *Abena* (Neck.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit.
 p. 154.
 » sect. II. *Melasanthus* (Pohl) Briq. l. c.
 » » § 1. *Longespicatae* (Schauer)
 » » Briq. l. c.
 » » § 2. *Brevispicatae* (Schauer)
 » » Briq. op. cit. p. 155.
 » » § 3. *Subspicatae* (Schauer)
 » » Briq. l. c.
 » » § 4. *Capitatae* (Schauer)
 » » Briq. l. c.
 » *cayennensis* Vahl var. *candicans* in *Bull. H. B.* 2^e sér.,
 IV, 1164.
 » » var. *virescens* l. c.
 » » var. *Hassleri* l. c.
- Stellaria Dilleniana* Moench var. *communis* (Rouy et Fouc.) Briq. *Prodr.*
 I, 501.
 » *media* Vill. ssp. *eu-media* l. c.
 » » var. *Candollei* op. cit. p. 499.
 » » var. *gabella* (Jord.) Briq. l. c.
 » *pauciflora* Zoll. et Mor. var. *genuina* Ann. XIII-XIV, 380.
 » » var. *gracilis* l. c.
- Stenophragma Thalianum* (L.) var. *Burnatii* Ann. IX, 132.
Steriphoma venezuelanum Ann. XVII, 394.
Stiptanthus in Engl. et Pr. op. cit. p. 352. (Genus *Labiatarum*).
 » *polystachyus* (Benth.) Briq. l. c.
- Succisa pratensis* Moench var. *Boccae* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 256.
Symploisma Cumingianum in Engl. et Pr. op. cit. p. 180.
Syncolostemon E. Mey. A. *Macranthi* op. cit. p. 365.
 » » B. *Micranthi* l. c.
 » » *Cooperi* in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 979.
- Tamus communis* L. var. *genuinus* *Prodr.* I, 332.
- Tanacetum alpinum* Schultz Bip. var. *genuinum* Briq. et Cav. *Fl. Alp.*
mar. VI, 120.
 » » var. *tomentosum* Briq. et Cav. op. cit.
 » » p. 122.
- » *corymbosum* Schultz Bip. var. *macroglossum* Briq. et
 Cav. op. cit. p. 124.

- Tanacetum corymbosum* Schultz Bip. var. *subcorymbosum* Briq. et Cav. l. c.
 » » var. *tenuifolium* Briq. et Cav. op. cit. p. 125.
 » » var. *typicum* Briq. et Cav. l. c.
 » » *vulgare* L. var. *typicum* Briq. et Cav. op. cit. p. 130.
- Tectona* L. f. § 1. *Lachnaiocarpae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 167.
 » § 2. *Leiocarpae* l. c.
- Tetradenia Goudotii* in Bull. H. B. II, 132.
 » *Hildebrandtii* op. cit. p. 131.
- Teucrium* L. sect. *Teucris* A. *Incisae* in Engl. et Pr. op. cit. p. 213.
 » » » a. *Macrandrae* l. c.
 » » b. *Micrandrae* l. c.
 » » B. *Integrigoliae* l. c.
 » *Hervieri* Briq. et Deb. in Bull. Acad. intern. géogr. bot. XV, 118 (1905).
 » *multicaule* Montbr. et Auch. var. *genuinum* Ann. XVII, 398.
 » » var. *grandiflorum* l. c.
 » *Polium* L. ssp. *luteum* (Mill.) Lab. Alp. mar. p. 143.
 » ssp. *Polium* (L.) Briq. l. c.
 » » var. *flavovirens* Ann. VII-VIII, 196.
 » *quadrifarrium* var. *Fortunei* (Benth.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 213.
 » *tomentosum* Heyne var. *Deschampsii* Ann. II, 103.
 » » var. *Wallichianum* l. c.
- Thalictrum minus* L. var. *Laggeri* in Bull. Soc. bot. Gen. VII, 70 (1894).
 » » var. *minus* (L.) Briq. l. c.
 » » var. *oreites* in Bull. Soc. Murith. XXVII-XXVIII, 62 (1900).
- Thesium ramosum* Hayne var. *italicum* (A. DC.) Briq. Prodr. I, 433.
 » » var. *Tavolarae* op. cit. p. 435.
- Thlaspi brevistylum* Jord. ssp. *eu-brevistylum* Prodr. II, 113.
 » » ssp. *rivale* (Presl) Briq. op. cit. p. 116.
 » » *rotundifolium* Gaud. var. *racemosum* Ann. III, 75.
- Thorella* Ann. XVII, 274 (1914). (Genus *Umbelliferarum*).
 » *verticillato-inundata* l. c.
- Thuspeinantha brahuica* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 229.
 » *persica* (Boiss.) Briq. l. c.
- Thymus* L. sect. II. *Serpyllum* § 1. *Bracteatae* op. cit. p. 311.
 » » § 2. *Serpilla* op. cit. p. 312.
 » » § 3. *Piperellae* op. cit. p. 313.
 » » § 4. *Vulgares* l. c.
 » » § 5. *Mastichinae* l. c.
 » *hirtus* Willd. var. *albiflorus* Ann. VII-VIII, 203.
 » *leucostegius* op. cit. p. 205.
 » *Serpyllum* L. ssp. *alpestris* (Tausch) Briq. in Schinz et Kell. Fl. Schw. ed. 2, I, p. 431.
 » » ssp. *comosus* (Heuff.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 313.
 » » » var. *comosus* (Heuff.) Briq. l. c.
 » » » var. *hirsutior* (M.-Bieb.) Briq. l. c.
 » » » var. *sudeticus* (Op.) Briq. l. c.

LXXXII

- Thymus Serpyllum* L. ssp. *euserpyllum* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2 I, p. 431 (1905). — Syn. : *T. Serpyllum* ssp. *serpyllum* Briq. (1895).
- » » ssp. *lanuginosus* (Mill.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 558.
 » » » var. *Bernardensis* in Engl. et Pr. op. cit. p. 313.
 » » » var. *Kosteleckyanus* (Op.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 561.
 » » » var. *lanuginosus* (Mill.) Briq. op. cit. p. 558.
 » » » var. *Ortmannianus* (Op.) Briq. op. cit. p. 559.
 » » » var. *pannonicus* (All.) Briq. op. cit. p. 506.
 » » » var. *vallesiacus* l. c.
 » » ssp. *marginatus* (Kern.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 313.
 » » » var. *marginatus* (Kern.) Briq. l. c.
 » » » var. *pulcherrimus* (Schur) Briq. l. c.
 » » ssp. *ovatus* (Mill.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 547.
 » » » var. *Daeneni* in Jacc. *Cat. fl. valais.* p. 449 (1895).
 » » » var. *praelongus* *Lab. Alp. mar.* p. 548.
 » » » var. *ovatus* (Mill.) Briq. op. cit. p. 547.
 » » ssp. *polytrichus* (Kern.) Briq. op. cit. p. 556.
 » » » var. *carniolicus* (Borb.) Briq. l. c.
 » » » var. *polytrichus* (Kern.) Briq. op. cit. p. 557.
 » » ssp. *Serpyllum* (L.) Briq. op. cit. p. 552 (1895) = *T. Serpyllum* ssp. *euserpyllum* Briq. (1905).
 » » » var. *empetroides* (Wimm. et Grab.) Briq. op. cit. p. 552.
 » » » var. *linearifolius* (Wimm. et Grab.) Briq. op. cit. p. 554.
 » » » var. *Marschallianus* in Engl. et Pr. op. cit. p. 312.
 » » » var. *praecoax* (Op.) Briq. in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 233.
 » » » var. *silvicota* (Wimm. et Grab.) Briq. op. cit. p. 234.
 » » » var. *Trachselianus* (Op.) Briq. *Lab. Alp. mar.* p. 555.
 » » ssp. *subcitratus* (Schreb.) Briq. op. cit. p. 548.
 » » » var. *alpestris* (Tausch) Briq. op. cit. p. 550.
 » » » var. *ligusticus* l. c.
 » » » var. *pachyderma* op. cit. p. 552.
 » » » var. *parvifolius* (Op.) Briq. op. cit. p. 551.
 » » » var. *subcitratus* (Schreb.) Briq. *Le Mont Vuache* p. 103.
 » » var. *Bernoullianus* *Ann. XIII-XIV*, 386.

LXXXIII

Thymus Serpyllum L. var. *confusus* in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, II, 186.

- » » var. *lemanianus* *Ann.* III, 99.
- » » var. *Oddae* op. cit. p. 98.
- » » var. *reptabundus* in *Bull. H. B.*, 2^e sér. IV, 793.
- » » var. *sclerophyllus* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 126 (1894).
- » » var. *spathulatus* (Op.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 2, II, 187.
- » » var. *ticinensis* in *Bull. H. B.* 2^e sér., II, 777 (1902).

Tinnaea Galpini in *Bull. H. B.* 2^e sér., III, 1094 (1903).

- » *platyphylla* in Engler *Bot. Jahrb.* XIX, 194 (1894).

Tragopogon porrifolius L. var. *australe* (Jord.) Briq. *Ann. IX*, 182.

Trichilia Jodinii Cand. VI, 21 (1935).

Trifolium Cherleri L. var. *genuinum* *Prodr.* II, 308.

- » » var. *perpusillum* l. c.
- » *dubium* *Sibth. genuinum* op. cit. p. 280.
- » » var. *microphyllum* (Ser.) Briq. l. c.
- » *fragiferum* L. var. *genuinum* op. cit. p. 294.
- » *micranthum* Viv. var. *maritimum* (Salis) Briq. op. cit. p. 281.
- » » var. *montanum* (Salis) Briq. op. cit. p. 282.
- » *ochroleucum* L. var. *Burnati* *Ann.* V, 96 (1901).
- » *repens* L. var. *pozzicola* *Prodr.* II, 290.
- » *scabrum* L. var. *genuinum* op. cit. p. 301.

Trinia glauca (L.) Dumort. var. *elatior* (Gaud.) Briq. in Schinz et Kell. *Fl. Schw.* ed. 1, p. 359.

Tripleurospermum maritimum Koch var. *agreste* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* VI, 134.

- » » var. *eu-maritimum* Briq. et Cav. op. cit. p. 133.
- » » var. *pusillum* Briq. et Cav. op. cit. p. 135.

Trisetum flavescens Beauv. var. *corsicum* (Rouy) Briq. *Prodr.* I, 103.

Triticum ovatum Gr. Godr. var. *vulgare* (Coss. et Dur.) Briq. op. cit. p. 190.

Tuberaria guttata Fourr. ssp. *inconspicua* *Prodr.* II, 2, p. 168 (1936).

- » » ssp. *praecox* l. c.
- » » f. *transiens* l. c.
- » » ssp. *variabilis* R. Lit. var. *Columnae* op. cit. p. 166.
- » *perennis* Spach var. *lanata* (Willk.) Briq. op. cit. p. 164.
- » » var. *trivialis* l. c.

Tunica angustifolia (Poir.) Briq. op. cit. p. 544.

- » *prolifera* Scop. ssp. *eu-prolifera* op. cit. p. 569.
- » » » var. *genuina* l. c.
- » » » » subvar. *laevis* (Rouy et Fouc.) Briq. l. c.
- » » » » subvar. *scabrifolia* (Clav.) Briq. l. c.
- » » » var. *Nanteuilii* l. c.
- » » ssp. *velutina* (Guss.) Briq. op. cit. p. 570.

Turpinia heterophylla Ann. XX, 423 (1919).

Typha angustifolia L. ssp. *angustata* (Bory et Chaub.) Briq. *Prodr.* I, p. 643

Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. *Cavillieri* Ann. IX, 181.

Valeriana L. sect. *Pseudopoportaria* Ann. XVII, 349.

- » *approximata* Ann. XX, 434.
- » *Arsenei* Ann. XVII, 340.
- » *Bornmuelleri* Ann. XX, 424.
- » *calvescens* Ann. XVII, 334.
- » *Clarkei* op. cit. p. 331.
- » *coreana* op. cit. p. 326.
- » *effusa* Griseb. var. *Fiebrigii* Ann. XX, 434.
» var. *genuina* op. cit. p. 433.
- » *Faurei* Ann. XVII, 327.
- » *fistulosa* op. cit. p. 343.
- » *Germainii* op. cit. p. 336.
- » *Ghiesbrechtii* op. cit. p. 345.
- » *Gilliesii* Ann. XX, 439.
- » *glomerulosa* op. cit. p. 440.
- » *Hartwegiana* Ann. XVII, 348.
- » *hygrobia* op. cit. p. 329.
- » *jasminoides* op. cit. p. 336.
- » *Karstenii* op. cit. p. 356.
- » *Langlassei* op. cit. p. 341.
- » *Mairei* op. cit. p. 330.
- » *Mathewesii* op. cit. p. 345.
- » *meridana* op. cit. p. 353.
- » *niphobia* op. cit. p. 347.
- » *officinalis* L. ssp. *eu-officinalis* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 190.
» » » var. *tenuifolia* Vahl sub-
var. *media* Briq. et Cav.
op. cit. p. 192.
- » » » var. *tenuifolia* Vahl sub-
var. *minor* Briq. et
Cav. l. c.
- » *Pavonii* Poepp. et Endl. var. *yungasensis* Ann. XVII, 337.
- » *Philippiana* op. cit. p. 333.
- » *phylicoides* op. cit. p. 355.
- » *polyclada* op. cit. p. 343.
- » *potopensis* op. cit. p. 335.
- » *psychrophila* op. cit. p. 331.
- » *quitensis* op. cit. p. 337.
- » *robertianifolia* op. cit. p. 342.
- » *Sallei* op. cit. p. 339.
- » *sarcophylla* Ann. XX, 431.
- » *soratensis* Ann. XVII, 346.
- » *spicata* op. cit. p. 356.
- » *Stuckertii* Ann. XX, 442.
- » *triplinervis* Ann. XVII, 353.
- » *udicola* op. cit. p. 328.
- » *venezuelana* op. cit. p. 338.

Valerianella eriocarpa Desv. ssp. *eriocarpa* Briq. et Cav. *Fl. Alp. mar.* V, 210.

» » ssp. *truncata* Briq. et Cav. op. cit. p. 208.

Vangueria Proschii Ann. VI, 7.

Verbena L. sect. *Verbenaca* Schau. § 4. *Junciformes* in Engl. et Pr. op.
cit. p. 147.

- Verbena* L. sect. *Verbenaca* Schau. § 5. *Acerosae* l. c.
- » *approximata* Ann. VII-VIII, 292.
 - » *Balansae* op. cit. p. 293.
 - » *bonariensis* L. var. *conglomerata* in *Arkiv f. Bot.* II, n° 10, p. 11 (1904).
 - » *calliantha* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1059.
 - » » *genuina* op. cit. p. 1060.
 - » » *microsoma* l. c.
 - » *cordobensis* Ann. X, 100.
 - » *corollata* op. cit. p. 101.
 - » *Gooddingii* op. cit. p. 103.
 - » *Hassleriana* in *Bull. H. B.* 2^e sér. IV, 1056.
 - » *hystrix* Ann. IV, 15.
 - » *inamoena* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1058.
 - » *inconcinna* Ann. IV, 19.
 - » *intricata* op. cit. p. 16.
 - » *Isabellei* op. cit. p. 234.
 - » *laciniata* Ann. VII-VIII, 296.
 - » *Lindmanii* in *Arkiv f. Bot.* II, n° 10, p. 12.
 - » *litoralis* Kunth var. *brasiliensis* Ann. VII-VIII, 292.
 - » » *caracasana* l. c.
 - » » var. *Reineckii* Ann. III, 164.
 - » *Mathewii* Ann. X, 104.
 - » *megapotamica* Spreng. var. *truncatula* Ann. VII-VIII, 289.
 - » *ochreata* Ann. IV, 18.
 - » *officinalis* L. var. *Gaudichaudii* Ann. X, 105.
 - » *ourostachya* Ann. IV, 20.
 - » *platensis* Spreng. var. *latiuscula* *Arkiv. f. Bot.* II, n° 10, p. 9.
 - » » var. *stenodes* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1055.
 - » *storeoclada* op. cit. p. 1060.
 - » *tenuisecta* Ann. VII-VIII, 294.
 - » *tomophylla* in *Bull. H. B.* 2^e sér., IV, 1061.
 - » *Wilczekii* Ann. IV, 18.
- Veronica* alpina L. var. *integrifolia* Ann. III, 102.
- » *fruticans* Jacq. var. *genuina* op. cit. p. 103.
 - » » var. *stenophylla* l. c.
 - » *fruticulosa* L. var. *calycosa* op. cit. p. 102.
 - » » var. *duriuscula* op. cit. p. 103.
 - » » var. *procurrens* op. cit. p. 102.
 - » *Teucrium* L. var. *subintegrifolia* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 117.
 - » *verna* L. var. *Revelieri* Ann. IX, 173.
- Vicia* *Barbazitae* Ten. et Guss. var. *genuina* *Prodr.* II, 379.
- » *sativa* L. var. *spodioides* op. cit. p. 382.
 - » *tetrasperma* Moench ssp. *gracilis* (Lois.) Briq. l. c.
 - » » ssp. *eu-tetrasperma* op. cit. p. 367.
- Vincetoxicum officinale* Moench var. *Burnati* *Rech. fl. mont. Corse*, p. 99.
- Viola hirta* L. var. *inconcinna* in *Bull. Soc. bot. Gen.* VII, 74.
- » *silvestris* Lam. var. *microsoma* op. cit. p. 79.
 - » » var. *Reichenbachiana* op. cit. p. 78.
 - » *tricolor* L. var. *pallescens* (Jord.) Briq. op. cit. p. 79.
- Viscum album* L. var. *Abietis* (Wiesb.) Briq. *Prodr.* I, 429.
- Vitex* L. sect. I. *Agnus-Castus* (Endl.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. 172.
- » » § 1. *Terminales* l. c.
 - » » § 2. *Axillares* l. c.
 - » » § 3. *Glomerulosae* l. c.

LXXXVI

Vitex Hemsleyi in *Bull. H. B.* IV, 347.
» *Sprucei* op. cit. p. 346.

Vochisia alternifolia Briq. et Glaziou *Ann. XX*, 384.
» *grandis* Mart. var. *Douvillei* op. cit. p. 386.
» *Haenkeana* Mart. var. *genuina* l. c.
» » var. *microphylla* l. c.
» » var. *Sprucei* l. c.
» *stenophylla* op. cit. p. 387.

Westringia Sm. § 1. *Axillares* in Engl. et Pr. op. cit. p. 217.
» § 2. *Cephalantheae* op. cit. p. 218.

Xerophana in *Bull. H. B.* IV, 336 (1896). (Genus *Verbenacearum*).
» *Zeyheri* in *Bull.* cit. p. 336.

Xylosma Balansae *Ann. IV*, 221 (1900). — Syn. : *Myroxylon Balansae* Briq. (1900).
» *caledonicum* *Ann. IV*, 220 (1900). — Syn. : *Myroxylon caledonicum* Briq. (1898).
» *Paliurus* op. cit. p. 221. — Syn. : *Myroxylon Paliurus* O. Kze ; Briq. (1898).
» *paraguayense* op. cit. p. 222. — Syn. : *Myroxylon paraguayense* Briq. (1900).
» *Warburgii* op. cit. p. 221. — Syn. : *Myroxylon Warburgii* Briq. (1898).

Zataria multiflora Boiss. var. *bracteata* (Boiss.) Briq. in Engl. et Pr. op. cit. p. 314.

Ziziphora clinopodioides M.-Bieb. var. *Brantii* op. cit. p. 293.

Zostera marina L. var. *genuina* Prodr. I, 51.