

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 8 (1939-1941)
Anhang: Index des articles, des auteurs et des noms nouveaux

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**INDEX DES ARTICLES,
DES AUTEURS
ET DES NOMS NOUVEAUX**

INTRODUCTION AUX INDEX DES PUBLICATIONS DE L'INSTITUT DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE

(Conservatoire botanique, Herbar Boissier)

PAR

B. P. G. HOCHREUTNER

Depuis de longues années déjà, il eût été utile, nécessaire même, de publier un index des auteurs et une liste alphabétique des groupes de végétaux figurant dans nos divers périodiques, soit : *Annuaire des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève*, *Candollea* et *Boissiera*.

Malheureusement, ce projet ne fut jamais exécuté. Il en est résulté qu'à part la table des matières de chacun des quatre fascicules de *Boissiera*, des 21 volumes de l'*Annuaire* et des 7 volumes de *Candollea*, il n'y a aucun répertoire général de ces publications. Il en est de même pour une liste alphabétique des espèces, et il a fallu se tirer d'affaire en publiant des index partiels à la suite de chacun des articles où cela était indispensable et où l'auteur avait bien voulu se donner la peine de les établir.

Or, plus le temps avançait et plus les volumes s'accumulaient, plus difficile et dispendieuse devenait la publication d'un index général.

Actuellement, ce serait une entreprise si compliquée que nous avons reculé devant cette tâche.

Cependant, la nécessité de pouvoir se retrouver dans ce fouilli nous a imposé une solution moyenne. C'est pourquoi nous avons fait établir un index des auteurs des divers articles et un index des titres, ou plutôt des matières de ces articles. Puis, faute de pouvoir publier un index général des espèces, nous nous sommes borné à faire relever la liste des noms nouveaux, que ce fussent des espèces ou des groupes super- ou subordonnés à cette catégorie.

Dans cette liste figureront non seulement les nouveautés dont on trouvera la description dans les périodiques susmentionnés, mais aussi les combinaisons nouvelles, c'est-à-dire les transferts d'une espèce ou d'une variété dans un autre genre ou, respectivement, dans une autre espèce. On y trouvera aussi les noms nouveaux qu'il a fallu créer pour raison d'homonymie, etc.

D'une façon générale, tout ce qui est publication nouvelle, au point de vue de la nomenclature botanique, a été pris en considération.

Comme il n'y a pas de synonymes, tout est imprimé en caractères romains. Nous avons fait une seule exception pour les genres nouveaux dont les noms sont imprimés en caractères gras, afin d'attirer plus facilement l'attention.

On pourrait reprocher à une telle liste de faire double emploi avec l'*Index Kewensis*, dont les auteurs ont dépouillé avec beaucoup de soin nos publications. Mais, dans l'*Index Kewensis*, les noms des catégories subordonnées à l'espèce, soit : sous-espèces, variétés, etc., et ceux des catégories supérieures, soit : ordres, familles, tribus et même sous-genres et sections ne figurent pas et il était nécessaire de les signaler au lecteur. En outre, l'*Index Kewensis* présente maintenant une telle quantité de suppléments que sa consultation devient un peu compliquée pour un botaniste pressé.

Comme dans notre « Index des auteurs et des matières », on trouvera aussi, juxtaposés dans la liste des nouveaux noms, tout ce qui a été publié dans nos trois périodiques : *Annuaire*, *Candollea* et *Boissiera*, depuis leur création jusque et y compris le volume XXI et dernier de l'*Annuaire*, le volume VIII de *Candollea* et le fascicule IV de *Boissiera*.

Cela est beaucoup plus pratique pour les recherches et il a suffi, afin d'éviter toute ambiguïté, de faire figurer à la suite de chaque citation de page les lettres A. pour *Annuaire*, B. pour *Boissiera* et C. pour *Candollea*. Comme *Boissiera* a une pagination particulière pour chaque article, nous indiquerons, dans l'Index des noms, le numéro de l'article avant la page citée (ex. : IX, art. 1, 80 B.).

Nous avons ajouté aussi un astérisque au titre de tous les articles illustrés d'une façon ou d'une autre.

En quelques endroits, on remarquera des citations doubles. Nous avons pensé en effet que, dans les cas où le même auteur revient sur

la diagnose d'un groupe au cours d'un article ultérieur du même périodique, il était utile de le signaler. Ce faisant, nous tenions compte des observations formulées à propos de la publication des espèces nouvelles figurant dans la clef analytique des Pipéracées de Casimir de Candolle. Dans la plupart de ces cas, des descriptions détaillées ont paru subséquemment, il fallait donc les indiquer pour les lecteurs qui ne voulaient pas se donner la peine de reconstituer la description de l'espèce au moyen des caractères énumérés dans la clef analytique, laquelle — à notre avis — reste déterminante pour fixer la date de publication.

Il ne faudra pas confondre avec ces citations doubles, les nombreux volumes de l'*Annuaire* désignés par deux chiffres romains successifs. Ces derniers proviennent du fait que l'éditeur a voulu numéroter les années et non les volumes, et c'est pourquoi un volume qui embrassait deux ans a reçu deux numéros d'ordre successifs.

Enfin, il y a toujours des cas difficiles dans les index et il faut les résoudre avec bon sens plutôt qu'en s'attachant au respect exagéré d'un principe; nous signalerons donc le fait que, dans l'article extraordinairement compliqué de Schmidely sur les *Rubus*, nous n'avons pas indexé les hybrides, lorsque ceux-ci n'étaient pas pourvus par l'auteur d'un nom binominal. En effet, ce botaniste a publié un peu partout d'innombrables notes où, tantôt il baptise ses hybrides, tantôt il se borne à citer les parents, et tantôt il donne une description, tantôt il n'y a pas un mot d'explication. En outre, il ne cite presque jamais l'endroit où il a effectué sa première publication, de sorte qu'à moins de recherches longues et compliquées, il est impossible de savoir s'il s'agit d'une publication nouvelle. Ces recherches, nous les avons faites pour les binômes, mais cela nous a paru tout à fait superflu pour les « formules parentales » qui ne sont jamais expérimentales pour Schmidely, mais seulement l'expression d'une appréciation personnelle et souvent fortuite.

De même, dans l'article déjà cité de C. de Candolle, on trouve parfois la mention de noms variétaux, sans aucune indication bibliographique et dépourvus de la formule *var. nov.* qui figure habituellement après les variétés que l'auteur considère comme nouvelles. Faute de retrouver tout de suite la citation de la description d'une

telle variété, nous avons considéré qu'elle était déjà publiée et nous avons omis ce nom parmi les variétés indexées.

Pour terminer, nous devons faire encore une remarque. Dans l'index des articles rangés par ordre alphabétique des titres, il nous a paru fort peu pratique de prendre en considération les titres placés en tête de ces articles, parce que des indications peu claires, telles que Revision, Aperçu, Monographie, Descriptions, auraient occupé tout l'index. Pour l'arrangement alphabétique, nous avons donc tenu compte des matières et non du titre particulier. Par exemple, notre article intitulé : *Un baobab nouveau et révision du genre Adansonia* figurera sous la dénomination : *Adansonia nouveau et révision du genre*, par B. P. G. Hochreutiner.

Nous désirons enfin remercier ici les personnes qui ont collaboré à la rédaction assez fastidieuse de ces Index, soit M^{lles} Dubugnon et Horngacher et M. Cavillier. Ils ont fait l'expérience qu'il s'agit ici d'un travail beaucoup moins facile qu'il ne semble à un profane.

LISTE

DES ARTICLES PUBLIÉS DANS LES 21 VOLUMES DE
L'ANNUAIRE, LES 8 VOLUMES DE CANDOLLEA ET LES
4 FASCICULES DE BOISSIERA
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES)

N. B. Après le titre et séparé par un point tiret (.—) se trouve le nom de l'auteur.

Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes¹ la page et les lettres le périodique : *A* = Annuaire, *B* = Boissiera, *C* = Candollea.

L'astérisque (*) au début du titre indique la présence de planches hors texte ou de dessins et de vignettes.

- Acanthaceen aus dem Herb. Delessert. — LINDAU, G.: . . . II, 38. A.
**Achillea Millefolium* L. — BRIQUET, J.: XX, 195. A.
**Adansonia* nouveau et révision du genre. —
HOCHREUTINER, B. P. G.: XI/XII, 136. A.
*Afrique occid. française (étude phytogéogr.). — ROBERTY, G.:
VIII, 83. C.
Agrostis in *Plantae Hochreutineranae* IV. — CAMUS, A.: VI, 413. C.
Alectorolophus-Material des Herb. Delessert. — STERNECK, J. v.:
III, 17. A.
Algae in Hochreutiner, Sud-Oranais. — MIGULA, W. et
SCHMIDLE, W.: VII/VIII, 248. A.
Alnus Alnobetula ou *Alnus veridis*?. — BRIQUET, J.:
XI/XII, 29. A.
Alpes d'Annecy : herborisations bryologiques. — GUINET, A.:
XIII/XIV, 52. A.
Alpes Lémaniennes, notes floristiques. — BRIQUET, J.: III, 48. A.
Altamiranoa : Voy. *Villadia* etc. — BAEHNI, C.: VII, 283. C.

¹ Pour *Boissiera*, les chiffres romains indiquent le numéro de l'article du fascicule.

- *Amyema (new) from Australia. — DANSER, A. : VII, 242. C.
 Andean plants : Astragalus and Dalea. — MACBRIDE, J.F. :
 VII, 221. C.
 Anemone uralensis DC. et Fischeriana DC. — BECHERER, A. :
 IV, 507. C.
 Anoda (monographie). — HOCHREUTINER, B.P.G. : XX, 29. A.
 *Anthemis, Ormenis et Santolina. — BRIQUET, J. :
 XVIII/XIX, 257. A.
 *Archangelica et Peucedanum (carpologie). — BRIQUET, J. : I, 501. C.
 Argentinorum Missionum Primitiae. — HASSLER, E. : XXI, 217. A.
 Argentine (Flore) I. — STUCKERT, T. : XVII, 219. A.
 Argentine (Flore) II. — STUCKERT, T. : XVII, 278. A.
 Argentine (Flore) III. — STUCKERT, T. : XX, 428. A.
 Arthroclianthus (monographie). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XIII/XIV, 30. A.
 Asplenium lucidum Burm. (note). — BECHERER, A. : . . VII, 227. C.
 Asplenium (note sur deux espèces). — BECHERER, A. : . . . VI, 22. C.
 Aspicarpa, Gaudichaudia, Camarea, Janusia. — HASSLER, E. :
 XX, 203. A.
 Asterochlaena. — HOCHREUTINER, B.P.G. : IV, 313. C.
 *Astrantia (monographie). — GRINTZESCO, J. : XIII/XIV, 66. A.
 Atriplex-Art (neue) aus Australien. — AELLEN, P. : IV, 505. C.
 *Avena sect. Avenastrum (Eurasie et région méditerran.). —
 SAINT-YVES, A. : IV, 353. C.
 *Bader, Charles (biographie). — BRIQUET, J. : XXI, 339. A.
 *Bakeridesia, nouveau genre. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XV/XVI, 297. A.
 Bakeridesia : Voy. Cristaria, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XXI, 405. A.
 Bambuseae in Plantae Hochreutineranae IV. — CAMUS, A. :
 VI, 421. C.
 Basistemon and Saccanthus. — BAEHNI, C. and MACBRIDE, J.F. :
 V, 345. C.
 *Basistemon (Bignoniacées). — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :
 VII, 185. C.
 Begoniaceae novae. — CANDOLLE, C. de : II, 227. C.
 Bignoniaceae (Candolleian types). — SANDWITH, N.Y. : . . VII, 244. C.

- Blackiella inflata in Nordafrika. — AELLEN, P. : VIII, 16. C.
 Boissier, Edmond (collections). — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 3. B.
 Bombacaceae : Voy. Malvaceae et B. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 X, 15. A.
 Botanique systématique à Genève. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 II, 1. B.
 *Botanistes genevois (exposition). — BORD, B. : III, 2. B.
 Botrychium virginianum : nouvelle localité. — KOHLER, G. :
 X, 120. A.
 *Brachypodium (Europe et région méditerran.). — SAINT-YVES, A. :
 V, 427. C.
 *Brassica (ascidie). — HOCHREUTINER, B.P.G. : XX, 262. A.
 Brésil (plantes de Reineck et Czermak). — BRIQUET, J. et
 HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 147. A.
 *Briquet, John (In memoriam). — HOCHREUTINER, B.P.G. : VI, I. C.
 Briquet, J. : Noms et comb. de noms de plantes. — CAVILLIER, F. :
 VI, p. VII, C.
 Brittonastrum (espèces nouvelles). — BRIQUET, J. : VI, 157. A.
 *Bromeliacearum parag. conspectus. — HASSLER, E. : . XX, 268. A.
 Brugmansia. — HOCHREUTINER, B.P.G. : IV, 187. C.
 *Brunellia Briquetii, espèce nouvelle. — BAEHNI, C. : . . VII, 361. C.
 Bupleurum junceum L. en Savoie. — BRIQUET, J. : IV, 285. C.
 Calamagrostis-Art aus Central-Asien. — HACKEL, E. :
 VII/VIII, 325. A.
 Camarea : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : XX, 203. A.
 Cardamine, Luxemburgia (nomenclature). — BAEHNI, C. : VII, 279. C.
 Carex (note sur deux). — BECHERER, A. : VIII, 12. C.
 Carex rares ou nouveaux des Alpes léman. — CHRIST, H. : VI, 154. A.
 Catalogue des graines. 1896 : I, 111. A.
 Catalogue des graines. 1897 : II, 293. A.
 Catalogue des graines. 1898 : III, 181. A.
 Catalogue des graines. 1899 : IV, 245. A.
 Catalogue des graines. 1900 : V, 199. A.
 Catalogue des graines. 1901 : VI, 183. A.
 Catalogue des graines. 1902 : VII/VIII, 355. A.
 Catalogue des graines recueillies en 1904 : IX, 259. A.
 Catalogue des graines. 1905 : X, 253. A.

- Catalogue des graines. 1907 : XI/XII, 226. A.
 Catalogue des graines. 1910 : XIII/XIV, 429. A.
 *Cavin, Ch.-P. Fr. (biographie). — BRIQUET, J. : .. XI/XII, 31. A.
 Celtis sud-américains. — BAEHNI, C. : VII, 189. C.
 Centaurium d'Australie. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 467. C.
 Cestrum (monographie). — FRANCEY, P. : VI, 46. C.
 *Cestrum (monographie). — FRANCEY, P. : VII, 1. C.
 Challes (florule des env.). — HOCHREUTINER, B.P.G. : XV/XVI, 304. A.
 *Chenevard, Paul (biographie). — BRIQUET, J. : XXI, 456. A.
 Chenopodium Hubbardii Aellen sp. nov. — AELLEN, P. : VIII, 19. C.
 Chenopodium triandrum Forster. — AELLEN, P. : VIII, 5. C.
 Cistus (monographie). — DANSEREAU, P.M. : IV, 1. B.
 Clypeola Jonthlaspī L. — BREISTROFFER, C. : VII, 140. C.
 Compositae-Eupatorieae from Brazil. — ROBINSON, B.L. : V, 170. C.
 Connaracées (remarques critiques). — SCHELLENBERG, G. : II, 91. C.
 Corse (contrib. à la Flore) 5. — LITARDIÈRE, R. de : V, 153. C.
 Corse (contrib. à l'étude de la Flore) 6. — LITARDIÈRE, R. de :
 VII, 229. C.
 *Corse (Flore des montagnes). — BRIQUET, J. : V, 12. A.
 *Corse (Spicilegium corsicum). — BRIQUET, J. : IX, 106. A.
 *Cotonniers (hypothèses et notes). — ROBERTY, G. : .. VII, 297. C.
 *Crepidopsis, nouveau genre de Chicoracées. — ARVET-TOUVET, C. :
 I, 105. A.
 Cristaria, Bakeridesia, Malvastrum. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XXI, 405. A.
 Cruciferae-Sisymbrieae. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :
 VII, 291. C.
 *Crupina, carpologie du genre. — BRIQUET, J. : IV, 241. C.
 *Crupina (émergences et trichomes). — BRIQUET, J. : .. IV, 191. C.
 Cunoniacée du Brésil. — PAMPANINI, R. : VII/VIII, 328. A.
 Cuscutarum novarum descriptiones. — YUNCKER, T.G. : III, 317. C.
 Cypéracées in Plantae Hochr. IV. — KÜKENTHAL, G. : . VI, 421. C.
 Dasystemon, note. — SCHONLAND, S. : III, 319. C.
 Daucus Carota L. (mélanérythrisme floral). — BRIQUET, J. :
 XXI, 473. A.
 Decades plantarum novarum vel minus cognit. — BRIQUET, J. :
 X, 99. A.

- Decades plantarum novarum, 2-4. — BRIQUET, J. : XI/XII, 175. A.
 Decades plantarum novarum, 5-7. — BRIQUET, J. : XIII/XIV, 369. A.
 Decades plantarum novarum, 8-16. — BRIQUET, J. : XVII, 326. A.
 Decades plantarum novarum, 17-25. — BRIQUET, J. : XX, 342. A.
 Decades plantarum novarum, 26-28. — BRIQUET, J. : IV, 317. C.
 Desmidiacées de la Suisse. — DUCCELLIER, F. : XVIII/XIX, 1. A.
 Dombeya de Madagascar (monogr.). — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 5. C.
 *Doronicum à fruits homomorphes. — CAVILLIER, F. : X, 177. A.
 *Doronicum (nouvelles études). — CAVILLIER, F. : XIII/XIV, 195. A.
 Eléosomes (fonction). — BRIQUET, J. : V, 142. C.
 Epervières de l'Herb. de Haller fils. — ARVET-TOUVET, C. : I, 68. A.
 Epervières des Alpes Lémaniennes. — BRIQUET, J. : V, 147. A.
 Epervières de Suisse et Savoie (det. Arvet-Touvet). — KOHLER, G. :
 III, 177. A.
 Equisetum, notes. — BECHERER, A. : IV, 53. C.
 Espèces nouvelles de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. : IV, 213. A.
 Eupatorieae : Voy. Compositae-Eupatorieae. — ROBINSON, B.L. :
 V, 170. C.
 Euphraises : Voy. Gentianes (sect. Endotricha) et Euphraises. —
 WETTSTEIN, R. v. : V, 127. A.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Afrique austr. et Océanie). — SAINT-YVES, A. :
 IV, 65. C.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Afr. Nord). — SAINT-YVES, A. : I, 1. C.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Alpes maritimes). — SAINT-YVES, A. :
 XVII, 1. A.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Amér. N. et Mexique). — SAINT-YVES, A. :
 II, 229. C.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Amér. Sud). — SAINT-YVES, A. : III, 151. C.
 Festuca (Eu-Festuca), distribution géogr. — SAINT-YVES, A. :
 IV, 146. C.
 *Festuca (Eu-Festuca) (Orient). — SAINT-YVES, A. : III, 321. C.
 Festuca in Plantae Hochreutineranae IV. — SAINT-YVES, A. :
 VI, 418. C.
 Festuca nouveau des Alpes dauphinoises. — LITARDIÈRE, R. de :
 VII, 215. C.
 *Festuca nouveau des Picos de Europa. — SAINT-YVES, A. :
 XV/XVI, 347. A.

- *Festuca (Nouvelle-Zélande). — SAINT-YVES, A. : IV, 293. C.
- *Festucae novae (subgen. Eu-Festuca). — SAINT-YVES, A. : V, 101. C.
- Filices in Plantae Hochr. I. — CHRIST, H. : XV/XVI, 178. A.
- *Flacourtiacées de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. : ... II, 41. A.
- Floraison hibernale (Jard. bot. Genève). — GUINET, A. : XX, 25. A.
- Folioles et segments foliaires dissymétriques. — BRIQUET, J. :
I, 521. C.
- *Fougère hybride (nouvelle). — CHRIST, H. et WILCZEK, E. :
XV/XVI, 345. A.
- Fougères (conservation d'homonymes génér.). — BECHERER, A. :
VII, 137. C.
- Fougères de l'Herbier Delessert. — CHRIST, H. : III, 29. A.
- Fougères de l'Herbier Delessert. — CHRIST, H. : IV, 207. A.
- Fougères du Bhotan. — CHRIST, H. : VII/VIII, 330. A.
- Fougères (Nlle-Calédonie et Iles Loyalty). — BECHERER, A. :
VII, 217. C.
- France (contribution à la flore de). — HAYEK, A. : III, 477. C.
- France et Pyrénées médit. (herborisation). — BRAUN-BLANQUET, J. :
XXI, 25. A.
- Fritillaria Meleagris L. en Suisse. — BOURQUIN, J. : ... XXI, 69. A.
- « Fungi centrali-europaei » (de Jean Müller Arg.). — MAYOR, E. :
IV, 166. C.
- Fungi in Hochreutiner, Sud-Oranais. — HENNINGS, P. :
VII/VIII, 242. A.
- Galium triflorum (nouvelle localité). — KOHLER, G. : .. III, 176. A.
- Gaudichaudia : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : ... XX, 203. A.
- Genista anxantica (note). — BRIQUET, J. : XI/XII, 25. A.
- Gentianes (sect. Endotricha) et Euphraises. — WETTSTEIN, R. v. :
V, 127. A.
- *Géographie botanique américaine. — BAEHNI, C. : II, 3. B.
- Géographie botanique (formations végétales). — BRIQUET, J. :
XXI, 389. A.
- Goethalsia (position systématique). — BAEHNI, C. : VI, 44. C.
- Graecae florum notulae, I. — REGEL, C. : VIII, 222. C.
- Graminées Argentines. — STUCKERT, T. : XVII, 278. A.
- Graminaceas del Alto Parana du Dr Berton. — HASSLER, E. :
XXI, 133. A.

- Graminées de l'Herb. de Haller. — HACKEL, E. et BRIQUET, J.: X, 26. A.
 Gramineae in Plantae Hochreutineranae IV. — CHASE, Agnes :
 VI, 400. C.
 Graminées (nomenclature). — BECHERER, A.: VII, 518. C.
 Graminée nouvelle (Jura). — RICHARD, A. et BECHERER, A. :
 VII, 224. C.
 *Graphis (matériaux pour une monogr.). — MERESCHKOVSKY, C. de :
 I, 473. C.
 Groupes systématiques (valeur). — HOCHREUTINER, B.P.G. : II, 2. B.
 *Guinet, Auguste, notice biographique. — BRIQUET, J. : III, 481. C.
 Guttiferae novae vel minus cognitae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XXI, 49. A.
 Gypsophila L. (Diagnoses spec. nov.). — SCHISCHKIN, B. : III, 473. C.
 *Hassler, Emile (biographie). — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 1. B.
 Hegi, Flore (dates de publications). — BECHERER, A. : .. V, 342. C.
 Helianthemum nummularium subsp. glabrum en Suisse. —
 WILCZEK, E. : XXI, 453. A.
 *Helicteropsis (gen. nov. Madagasc.). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 II, 155. C.
 Hepaticae in Plantae Hochreutineranae I. — STEPHANI, F. :
 XV/XVI, 153. A.
 *Heracleum (anatomie du fruit). — BRIQUET, J. : II, 1. C.
 *Hibiscus (revision du genre). — HOCHREUTINER, B.P.G. : IV, 23. A.
 Hieracii novi Italiae. — ARVET-TOUVET, C. : X, 108. A.
 Hieraciorum novorum descriptiones. — ZAHN, K.H. : ... II, 63. C.
 Hieraciorum novorum Elenchus. — ARVET-TOUVET, C. : .. I, 90. A.
 Hieracium de l'Herb. Delessert. — ARVET-TOUVET, C. : . VI, 163. A.
 Hieracium (deux espèces nouvelles). — ARVET-TOUVET, C. : III, 27. A.
 *Hieracium groenlandicum : Nomenklaturfrage. — OMANG, S.O.F. :
 VII, 363. C.
 Hieracium pyrénéens. — ARVET-TOUVET, C. : ... VII/VIII, 320. A.
 *Huet du Pavillon, E. et A. (biographie). — BRIQUET, J. :
 XVII, 310. A.
 Humbertianae, plantae madagascarenses. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 V, 5. C.
 Humbertiella (extension et affinités). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 V, 1. C.

- *Humbertiella, genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 1. C.
 Humirianthera : Voy. Neoleretia, etc. — BAEHNI, C. : VII, 167. C.
 Hymenocleiston Duby. — CARDOT, J. : XI/XII, 164. A.
 Hypericum tauricum. — KELLER, R. : IV, 279. C.
 *Illecebrum suffruticosum L. — BRIQUET, J. : XIII/XIV, 390. A.
 *Inauguration du Conservatoire et du Jardin botaniques. —
 BRIQUET, J. : IX, 189. A.
 Insectes in Hochreutiner, Sud-Oranais. — AUDÉOUD, G. :
 VII/VIII, 255. A.
 Iter alpinum delphinense (offre d'échange). — SIEBER, F.G. : I, 141. A.
 Janusia : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : XX, 203. A.
 Kalanchoe nouveau de l'Herb. Delessert. — HAMET, R. :
 XV/XVI, 141. A.
 *Knautia de Suisse, Jura et Savoie. — BRIQUET, J. : VI, 60. A.
 Knautia helvétique nouveau. — WILCZEK, E. : III, 490. C.
 *Kohler, Georges (biographie). — CAVILLIER, F. : V, 161. C.
 Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae. — BRIQUET, J. : IV, 14. A.
 Labiatae in Hochreutiner, Sud-Oranais. — BRIQUET, J. :
 VII/VIII, 196. A.
 *Labiatarum Monographiae Fragmenta. V. — BRIQUET, J. :
 II, 102. A.
 Lacistemacées des Andes. — BAEHNI, C. : VIII, 35. C.
 Lactario-Russulées de Madagascar. — HEIM, R. : VII, 374. C.
 Lauracearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :
 XXI, 73. A.
 Laya (addition aux Nomina gener. conservanda). — HALL, H.-M. :
 II, 515. C.
 Lichens de la Crimée. — MERECHKOVSKY, C. de : I, 491. C.
 Lichenes in Hochreutiner, Sud-Oranais. — ZAHLBRUCKNER, A. :
 VII/VIII, 244. A.
 Lichenes in Plantae Hochreutineranae. V. — REDINGER, C. :
 VIII, 47. C.
 Lichenes Ticinenses (Schedulae ad exsicc.). — MERESCHKOVSKY, C. de :
 XXI, 145. A.
 *Liliacée nouvelle du Sud-algérien. — BEAUVERD, G. : VII, 370. C.
 Limite géogr. d'une espèce végétale. — CANDOLLE, Alph. de :
 II, 17. A.

- Loranthacées in *Plantae Hochreutineranae* IV. — DANSER, B.H.
VI, 457. C.
- Luxemburgia : Voy. Cardamine, etc. — BAEHNI, C. : . . . VII, 279. C.
- Lycopodiaceae in *Plantae Hochr.* I. — HERTER, W. : XV/XVI, 225. A.
- Malope et Palaua (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . V, 169. A.
- Malvaceae Chevalieranae. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . V, 120. A.
- Malvaceae et Bombacaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
X, 15. A.
- Malvaceae et Sterculiaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XI/XII, 1. A.
- Malvaceae (Notulae I). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XX, 107. A.
- Malvaceae (Notulae II). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XXI, 437. A.
- *Malvaceae novae vel minus cognitae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
VI, 10. A.
- Malvacées de Madagascar. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XX, 69. A.
- *Malvacées de Madagascar. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . II, 121. C.
- *Malvacées (genres nouveaux et discutés). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
II, 79. C.
- *Malvacées (organes carpiques nouveaux). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XXI, 347. A.
- Malvastrum : Voy. Cristaria, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XXI, 405. A.
- *Mappia : Voy. Neoleretia, etc. — BAEHNI, C. : . . . VII, 167. C.
- *Megistostegium : Voy. Perrierophytum, etc. —
HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XVIII/XIX, 215. A.
- Meliaceae in *Plantae Hochr.* I. — CANDOLLE, C. de : XV/XVI, 245. A.
- Meliaceae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . X, 122. A.
- Méliacées (deux). — BRIQUET, J. : . . . VI, 20. C.
- Méliacées (symétrie foliaire). — BRIQUET, J. : . . . I, 1. B.
- Metabolos ou Allaeophania. — HOCHREUTINER, B.P.G. : VIII, 61. C.
- *Mollia (révision). — BAEHNI, C. : . . . V, 403. C.
- Moracearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :
XXI, 109. A.
- Mousses de Dickson. — BAEHNI, C. : . . . VIII, 181. C.
- Mousses du Mont Salève (Catalogue). — GUINET, A. : . . . II, 159. C.
- Mousses in Hochreutiner, Sud-Oranais. — CARDOT, J. :
VII/VIII, 239. A.

- Musci in Plantae Hochreutineranae I. — CARDOT, J. :
XV/XVI, 157. A.
- Myrsinacearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :
XXI, 99. A.
- *Myxomycètes du Jura. — MEYLAN, C. : XV/XVI, 309. A.
- *Naville, Louis (biographie). — BRIQUET, J. : XX, 215. A.
- *Neobaclea, un genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. : IV, 180. C.
- *Neobrittonia, un genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
IX, 184. A.
- *Neohumbertiella. — HOCHREUTINER, B.P.G. : VIII, 27. C.
- *Neoleretia, Mappia et Humirianthera. — BAEHNI, C. : VII, 167. C.
- Neoschroetera. — BRIQUET, J. : II, 514. C.
- Nomenclature (un cas difficile). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XIII/XIV, 47. A.
- Nomina Honckenjana neglecta. — BECHERER, A. : IV, 59. C.
- Notulae in sp. nov. pl. hort. genev. — REUTER, G.-F. :
XVIII/XIX, 239. A.
- Nouvelle-Calédonie (Flore). LIV. — GUILLAUMIN, A. : ... V, 148. C.
- Nyctaginaceen Argentinien. — STUCKERT, T. und HEIMERL, A. :
XVII, 219. A.
- Nyctaginaceen des Herb. Delessert. — HEIMERL, A. : ... V, 178. A.
- Nymphaea (subg. Brachyceras) in Africa. — CONARD, H.S. :
VII/VIII, 18. A.
- Oberland bernois (Phanérogames). — BRIQUET, J. et CAVILLIER, F. :
XX, 222. A.
- *Ombellifère nouvelle des îles Baléares. — BRIQUET, J. : II, 289. A.
- Ombellifères suisses (notes critiques). — BRIQUET, J. : ... IV, 192. A.
- Orchidaceae in Plantae Hochreutiner. IV. — SCHLECHTER, R. :
VI, 437. C.
- *Orchidée nouvelle du Jardin bot. Genève. — BRIQUET, J. : IV, 209. A.
- Orchideen (zwei neue). — KRANZLIN, F. : I, 107. A.
- Orchidées de l'Adriatique. — HELLMAYR, C.E. : VIII, 151. C.
- Organisation de détail de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. :
XI/XII, 211. A.
- Ormenis: Voy. Anthemis, etc. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 257. A.
- Ougeinia (nomenclature). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XIII/XIV, 50. A.

- Oxalidacées de l'Argentine. — STUCKERT, T. : XX, 446. A.
- Palaua : Voy. Malope et Palaua. — HOCHREUTINER, B.P.G. : V, 169. A.
- *Peronospora sur Euphorbiacées et Polygonacées. — GÄUMANN, E. :
XXI, 1. A.
- Pérou (plantes nouvelles). — BAEHNI, C. : VII, 133. C.
- Peruvian spermatophytes. — MACBRIDE, J.F. : V, 346. C.
- Peruvian spermatophytes. II. — MACBRIDE, J.F. : VI, 1. C.
- Peruvian spermatophytes. III. — MACBRIDE, J.F. : VIII, 21. C.
- *Perrieranthus : Voy. Perrierophytum, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
XVIII/XIX, 215. A.
- Perrierophytum. — HOCHREUTINER, B.P.G. : II, 145. C.
- *Perrierophytum, Perrieranthus et Megistostegium. —
HOCHREUTINER, B.P.G. : XVIII/XIX, 215. A.
- *Peucedanum : Voy. Archangelica, etc. — BRIQUET, J. : . . . I, 501. C.
- Phaselous (revisio spec. austro-amer.). — HASSLER, E. : . . . I, 417. C.
- Phoradendron nouveau. — TRELEASE, W. : XV/XVI, 351. A.
- Phthirusa : Voy. Struthantus. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :
VII, 287. C.
- Piperaceae (american). — SCHROEDER, Laura J. : III, 121. C.
- Piperaceae Bakerianae, e Brasilia. — CANDOLLE, C. de : XXI, 225. A.
- Piperaceae Celebicae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 297. A.
- Piperaceae Colombianae et Peruvianae. — CANDOLLE, C. de :
XXI, 229. A.
- Piperaceae e Borneo et e Sumatra. — CANDOLLE, C. de : XXI, 279. A.
- Piperaceae Ecuadorenses novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 251. A.
- Piperaceae Formosanae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 221. A.
- Piperaceae guadelupenses et martinicensis. — STEHLÉ, H. :
VIII, 72. C.
- Piperaceae in Plantae Hochr. I. — CANDOLLE, C. de :
XV/XVI, 231. A.
- Piperaceae Javanicae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 271. A.
- Piperaceae Mexicanae. — CANDOLLE, C. de : XXI, 305. A.
- Piperaceae novae. — CANDOLLE, C. de : II, 252. A.
- Piperaceae novae. — CANDOLLE, C. de : II, 187. C.
- Piperacearum clavis analytica. — CANDOLLE, C. de : I, 65. C.
- *Pitard, Charles-Joseph (biographie). — BRIQUET, J. et
CAVILLIER, F. : IV, 206. C.

- Pitard, C.-J. (hommage à la mémoire de). — MERCIER, R. :
IV, 202. C.
- *Plancton du Lac Bleu de Kandersteg. — VIRET, L. :
XIII/XIV, 19. A.
- Plantae Bogorienses exsicc. (rectif.). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
X, 118. A.
- Plantae Hochreutineranae. I. (avec collaborateurs). —
HOCHREUTINER, B.P.G. : XV/XVI, 145. A.
- *Plantae Hochreutineranae. II. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
II, 317. C.
- *Plantae Hochreutineranae. III. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
V, 175. C.
- Plantae Hochreutineranae. IV. (avec collaborateurs) :
HOCHREUTINER, B.P.G. : VI, 399. C.
- Plantae Hochreutineranae. V. (Redinger : Lichenes). —
HOCHREUTINER, B.P.G. : VIII, 47. C.
- *Plantae novae graecae. — BEAUVERD, G. : VII, 255. C.
- Plectranthus (espèce africaine). — BRIQUET, J. : . VII/VIII, 322. A.
- Poa Balfourii Parn. (Graminée nouvelle). — BRIQUET, J. : V, 174. A.
- Polemoniaceen (neue Beiträge). — BRAND, A. : ... XV/XVI, 322. A.
- Potamogetones of the Herb. Delessert. — BENNETT, A. : IX, 93. A.
- Préalpes bergamasques (Flore). — WILCZEK, E. et CHENEVARD, P. :
XV/XVI, 248. A.
- Préalpes bergamasques (Flore). — CHENEVARD, P. :
XVIII/XIX, 129. A.
- « Prodrômus » DC. (dates of publication). — STEARN, W.T. :
VIII, 1. C.
- *Pterigophyllum indicum Bél. — THÉRIOT, I. : XX, 13. A.
- Puccinien (Jurinea-bewohnende). — GÄUMANN, E. : ... VIII, 68. C.
- *Pyrostegia venusta. — DANSEREAU, P.M. : IV, 2. B.
- *Quer, José (biographie ; collections bot.). — BRIQUET, J. :
XX, 465. A.
- Ranunculus Seguieri Vill. (Haut-Jura). — FAVRE, J. : .. IV, 281. C.
- Rapport administratif 1896. — BRIQUET, J. : I, 1. A.
- » » 1897 » II, 1. A.
- » » 1898 » III, 1. A.
- » » 1899 » IV, 1. A.

- Rapport administratif 1900. — BRIQUET, J.: V, 1. A.
 » » 1901 » VI, 171. A.
 » » 1902 » VII/VIII, 1. A.
 » » 1903 » VII/VIII, 333. A.
 » » 1904 » IX, 244. A.
 » » 1905 » X, 1. A.
- Rapport administratif 1906 et 1907. — BRIQUET, J.: XI/XII, 194. A.
 » » 1908. — BRIQUET, J.: XIII/XIV, 1. A.
 » » 1909 et 1910. — BRIQUET, J.:
 XIII/XIV, 409. A.
 » » 1911 et 1912. » XV/XVI, 352. A.
 » » 1913. — BRIQUET, J.: XVII, 404. A.
 » » 1914 » XVIII/XIX, 315. A.
 » » 1915 » XX, 1. A.
 » » 1916, 1917 et 1918. — BRIQUET, J.:
 XX, 479. A.
 » » 1919, 1920 et 1921. » XXI, 481. A.
 » » 1922 et 1923. — BRIQUET, J.: I, 525. C.
 » » 1924 et 1925 » ... II, 521. C.
 » » 1926-1928 » .. III, 492. C.
- Rapports administratifs annuels pour les années 1932,
 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 et 1940.
 Voy. périodique spécial: *Comptes rendus*. — HOCHREUTINER B.P.G.
- Récoltes bryologiques (Genève). — GUINET, A.: . XV/XVI, 288. A.
 Récoltes bryologiques (Genève). — GUINET, A.: XX, 18. A.
 Récoltes hépaticologiques (Genève). — GUINET, A.: XI/XII, 170. A.
 Règlement du Conservatoire botanique .. VII/VIII, Annexe I. A.
 Règlement du Jardin botanique VII/VIII, Annexe II. A.
 Règlement du personnel du Jardin botanique
 VII/VIII, Annexe III. A.
 Règlement pour le personnel du Jardin botanique (congs) IX, 275. A.
 Reliquiae Palisotianae. — HOCHREUTINER, B.P.G.: II, 79. A.
 Romulea dell'Erbario Delessert. — BÉGUINOT, A.: . XI/XII, 144. A.
 Ronces du bassin du Léman. — SCHMIDELY, A.: XVIII/XIX, 255. A.
 Ronces du bassin du Léman. — SCHMIDELY, A.: .. XV/XVI, 1. A.
 Rosa de quelques vieux herbiers suisses. — CRÉPIN, F.: I, 11. A.
 Rubus in Plantae Hochreutineranae IV. — FOCKE, W.O.: VI, 460. C.

- Rubus (spec. nov. exot.). — FÖCKE, W.O. : XX, 103. A.
 Saccanthus : Voy. Basistemon and Saccanthus. — BAEHNI, C.
 and MACBRIDE, J.F. : V, 345. C.
 *Saint-Yves, Alfred (biographie). — CAVILLIER, F. : VI, 25. C.
 Salève et Vuache (stations nouvelles). — FAVRE, Jules :
 XVIII/XIX, 193. A.
 Santolina : Voy. Anthemis, etc. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 257. A.
 Sapotacées (Mémoires). I. — BAEHNI, C. : VII, 394. C.
 *Saxifraga moschata et exarata. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 207. A.
 *Schmidely, Auguste (biographie). — BRIQUET, J. : .. XXI, 323. A.
 Scirpus Holoschoenus L. — BECHERER, A. : IV, 130. C.
 Scyphostegia borneensis Stapf. — BAEHNI, C. : II, 4. B.
 Sedum (étude phytographique). — HAMET, R. : IV, 1. C.
 Selaginellaceae in Plantae Hochr. I. — HIERONYMUS, G. :
 XV/XVI, 228. A.
 *Sertum madagascariense. — HOCHREUTINER, B.P.G. : XI/XII, 35. A.
 Sisymbrieae : Voy. Cruciferae-Sisymbrieae. — BAEHNI, C. et
 MACBRIDE, J.F. : VII, 291. C.
 *Solanaceae austro-americanae. — HASSLER, E. : XX, 173. A.
 Sorocœa (a new Peruvian species). — MACBRIDE, J.F. : . IV, 311. C.
 *Spartina (monogr.). — SAINT-YVES, A. : V, 19. C.
 Sterculiaceae : Voy. Malvac. et Sterc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 XI/XII, 1. A.
 Sterculiacées (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : XXI, 429. A.
 Sterculiacées nouvelles. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 141. C.
 Struthanthus et Phthirusa. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :
 VII, 287. C.
 *Sud-Oranais (avec collaborateurs). — HOCHREUTINER, B.P.G. :
 VII/VIII, 22. A.
 Symplocaceen des Herbar Delessert. — BRAND, A. :
 VII/VIII, 277. A.
 Symplocos-Arten aus dem Herb. Delessert. — BRAND, A. :
 XV/XVI, 343. A.
 Tessin (Flore). — CHENEVARD, P. et BRAUN, J. : IX, 1. A.
 Theaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. : XX, 190. A.
 *Thorella (étude monographique). — BRIQUET, J. : . XVII, 235. A.
 Tiliaceae in Plantae Hochr. I. — CANDOLLE, Aug. de : XV/XVI, 237. A.

- Tiliacées (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . XVIII/XIX, 68. A.
- Tragopogon (contributions). — REGEL, C. de : VIII, 173. C.
- Transfert du Conservatoire bot. (Mon-Repos). Rapport. — BRIQUET, J. :
IV, Annexe II. A.
- Transfert du Jardin bot. (Mon-Repos). — BRIQUET, J. :
IV, Annexe I. A.
- Trigonotis (new spec. from S.W. China). — JOHNSTON, I.M. :
IV, 309. C.
- Urena L. — HOCHREUTINER, B.P.G. : V, 131. A.
- Urticacearum Paraguariensium Enumeratio. — HASSLER, E. :
XXI, 141. A.
- Valais : Protection de la flore. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 4. B.
- Valerianacées de l'Argentine. — STUCKERT, T. et BRIQUET, J. :
XX, 428. A.
- Validité des publications. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . VII, 509. C.
- Verbenaceae Balansanae Paraguarienses. — BRIQUET, J. :
VII/VIII, 288. A.
- *Vicia elegantissima (note). — CAVILLIER, F. : XI/XII, 10. A.
- Villadia et Altamiranoa. — BAEHNI, C. : VII, 283. C.
- Viola canina et montana. — BURNAT, E. et BRIQUET, J. : VI, 143. A.
- Vuache : Voy. Salève et Vuache (stations nouv.). — FAVRE, Jules :
XVIII/XIX, 193. A.
- Zambèze (Haut-) (descr. de quelques plantes). — BRIQUET, J. :
VI, 1. A.
- Zingiberaceae in Plantae Hochf. IV. — VALETON, T. : . . . VI, 433. C.
- Zoocecidies in Hochreutiner, Sud-Oranais. — CORTI, A. :
VII/VIII, 250. A.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES AUTEURS D'ARTICLES PUBLIÉS DANS LES 21 VOLUMES
DE L'ANNUAIRE, LES 8 VOLUMES DE CANDOLLEA ET
LES 4 FASCICULES DE BOISSIERA.

N. B. Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page¹
et les lettres le périodique ; *A* = Annuaire, *B* = Boissiera,
C = Candollea.

- AELLEN, P. — *Atriplex*-Art (neue) aus Australien : IV, 505, C
— *Blackiella inflata* in Nordafrika : VIII, 16. C.
— *Chenopodium Hubbardii* Aellen sp. nov. : VIII, 19. C.
— *Chenopodium triandrum* Forster : VIII, 5. C.
- ARVET-TOUVET, C. — *Crepidopsis*, nouveau genre de Chicoracées :
I, 105. A.
— *Epervièrès* de l'Herb. de Haller fils : I, 68. A.
— *Hieracii novi Italiae* : X, 108. A.
— *Hieraciorum novorum Elenchus* : I, 90. A.
— *Hieracium* de l'Herb. Delessert : VI, 163. A.
— *Hieracium* (deux espèces nouvelles) : III, 27. A.
— *Hieracium pyrénéens* : VII/VIII, 320. A.
— Voy. Briquet, J. : *Epervièrès* des Alpes Lémaniennes :
V, 147. A.
— Voy. Kohler, G. : *Epervièrès*, det. Arvet-Touvet :
III, 177. A.
- AUDÉOUD, G. — *Insectes* in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 255. A.

¹ Pour *Boissiera*, les chiffres romains indiquent le numéro de l'article
du fascicule.

- BAEHNI, C. — *Brunellia Briquetii*, espèce nouvelle : VII, 361. C.
 — *Cardamine, Luxemburgia* (nomenclature) : VII, 279. C.
 — *Celtis* sud-américains VII, 189. C.
 — Géographie botanique américaine : II, 3. B.
 — *Goethalsia* (position systématique) : VI, 44. C.
 — Lacistemacées des Andes : VIII, 35. C.
 — *Mollia* (révision) : V, 403. C.
 — Mousses de Dickson : VIII, 181. C.
 — *Neoleretia, Mappia* et *Humirianthera* : VII, 167. C.
 — Pérou (plantes nouvelles) : VII, 133. C.
 — Sapotacées. Mémoires, I : VII, 394. C.
 — *Scyphostegia borneensis* Stapf : II, 4. B.
 — *Villadia* et *Altamiranoa* : VII, 283. C.
- BAEHNI, C. and MACBRIDE, J.F. — *Basistemon* and *Saccanthus* :
 V, 345. C.
 — — *Basistemon* (Bignoniacées) : VII, 185. C.
 — — *Cruciferae-Sisymbrieae* : VII, 291. C.
 — — *Struthanthus* et *Phthirusa* : VII, 287. C.
- BEAUVERD, G. — Liliacée nouvelle du Sud-algérien : . . . VII, 370. C.
 — *Plantae novae graecae* : VII, 255. C.
- BECHERER, A. — *Anemone uralensis* DC. et *Fischeriana* DC. :
 IV, 507. C.
 — *Asplenium lucidum* Burm. (note) : VII, 227. C.
 — *Asplenium* (note sur deux espèces) : VI, 22. C.
 — *Carex* (note sur deux) : VIII, 12. C.
 — *Equisetum* (notes) : IV, 53. C.
 — Fougères (conservation d'homonymes génér.) : VII, 137. C.
 — Fougères (Nlle-Calédonie et Iles Loyalty) : . . . VII, 217. C.
 — Graminées (nomenclature) : VII, 518. C.
 — Hegi, Flore d'Europe (dates de publications) : . . V, 342. C.
 — *Nomina Honckenyanana neglecta* : IV, 59. C.
 — *Scirpus Holoschoenus* L. : IV, 130. C.
 — Voy. Richard et Becherer : VII, 224. C.
- BÉGUINOT, A. — *Romulea* dell'Erbario Delessert : . . XI/XII, 144. A.
- BENNETT, A. — *Potamogetones* of the Herb. Delessert : . . IX, 93. A.
- BERGERET, C. — Voy. Guillaumin, A., Nlle-Calédonie (Flore) LIV :
 V, 148. C.

- BORD, B. — Botanistes genevois (exposition) : III, 2. B.
- BOURQUIN, J. — *Fritillaria Meleagris* L. en Suisse : XXI, 69. A.
- BRAND, A. — Polemoniaceen (neue Beiträge) : XV/XVI, 322. A.
- Symplocaceen des Herbar Delessert : VII/VIII, 277. A.
- Symplocos-Arten aus dem Herb. Delessert : XV/XVI, 343. A.
- BRAUN, J. — Voy. Chenevard, P. et Braun, J. : IX, 1. A.
- BRAUN-BLANQUET, J. — France et Pyrénées mérid. (herborisation) :
 XXI, 25. A.
- BREISTROFFER, C. — *Clypeola Jonthlaspi* L. : VII, 140. C.
- BRIQUET, J. — *Achillea Millefolium* L. : XX, 195. A.
- *Alnus Alnobetula* ou *Alnus viridis* ? : XI/XII, 29. A.
- Alpes lémaniques (notes floristiques) : III, 48. A.
- *Anthemis*, *Ormenis* et *Santolina* : XVIII/XIX, 257. A.
- *Archangelica* et *Peucedanum* (carpologie) : I, 501. C.
- Bader, C. (biographie) : XXI, 339. A.
- *Bupleurum junceum* L. en Savoie : IV, 285. C.
- *Brittonastrum* (espèces nouvelles) : VI, 157. A.
- Cavin, C.-P. F. (biographie) : XI/XII, 31. A.
- Chenevard, P. (biographie) : XXI, 456. A.
- Corse (flore des montagnes) : V, 12. A.
- Corse (*Spicilegium corsicum*) : IX, 106. A.
- *Crupina* (carpologie du genre) : IV, 241. C.
- *Crupina* (émergences et trichomes) : IV, 191. C.
- *Daucus Carota* L. (mélanérythrisme floral) : XXI, 473. A.
- *Decades plantarum novarum vel minus cognit.* : X, 99. A.
- *Decades plantarum novarum*, 2-4 : XI/XII, 175. A.
- *Decades plantarum novarum*, 5-7 : XIII/XIV, 369. A.
- *Decades plantarum novarum*, 8-16 : XVII, 326. A.
- *Decades plantarum novarum*, 17-25 : XX, 342. A.
- *Decades plantarum novarum*, 26-28 : IV, 317. C.
- Eléosomes (fonctions) : V, 142. C.
- Epervières des Alpes lémaniques : V, 147. A.
- Espèces nouvelles de l'Herb. Delessert : IV, 213. A.
- Flacourtiacées de l'Herb. Delessert : II, 41. A.
- Folioles et segments foliaires dissymétriques : I, 521. C.
- Géographie botanique (formations végétales) : XXI, 389. A.
- *Genista anxantica* (note) : XI/XII, 25. A.

- BRIQUET, J. — Guinet, A. (notice biographique) : III, 481. C.
- Zambèze (Haut) (descr. de quelques plantes) : ... VI, 1. A.
- *Heracleum* (anatomie du fruit) : II, 1. C.
- Huet du Pavillon, E. et A. (biographie) : ... XVII, 310. A.
- *Illecebrum suffruticosum* L. : XIII/XIV, 390. A.
- Inauguration du Conservatoire et du Jardin botaniques :
IX, 189. A.
- Knautia de Suisse, Jura et Savoie : VI, 60. A.
- Labiatarum Monographiae Fragmenta, V. : II, 102. A.
- Labiatae in Hochreutiner, Sud-oranais : ... VII/VIII, 196. A.
- Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae : IV, 14. A.
- Méliacées (deux) : VI, 20. C.
- Méliacées (symétrie foliaire) : I, 1. B.
- Naville, L. (biographie) : XX, 215. A.
- Neoschroetera : II, 514. C.
- Ombellifère nouvelle des îles Baléares : II, 289. A.
- Ombellifères suisses (notes critiques) : IV, 192. A.
- Orchidée nouvelle du Jardin bot. Genève : IV, 209. A.
- Organisation de détail de l'Herb. Delessert : XI/XII, 211. A.
- *Plectranthus* (espèce africaine) : VII/VIII, 322. A.
- *Poa Balfourii* Parn. (Graminée nouvelle) : V, 174. A.
- Quer, José (biographie ; collections bot.) : ... XX, 465. A.
- Rapport administratif 1896 : I, 1. A.
- » » 1897 : II, 1. A.
- » » 1898 : III, 1. A.
- » » 1899 : IV, 1. A.
- » » 1900 : V, 1. A.
- » » 1901 : VI, 171. A.
- » » 1902 : VII/VIII, 1. A.
- » » 1903 : VII/VIII, 333. A.
- » » 1904 : IX, 244. A.
- » » 1905 : X, 1. A.
- » » 1906 et 1907 : XI/XII, 194. A.
- » » 1908 : XIII/XIV, 1. A.
- » » 1909 et 1910 : ... XIII/XIV, 409. A.
- » » 1911 et 1912 : ... XV/XVI, 352. A.
- » » 1913 : XVII, 404. A.

- BRIQUET, J. — Rapport administratif 1914 :... XVIII/XIX, 315. A.
 — » » 1915 :..... XX, 1. A.
 — » » 1916, 1917 et 1918: XX, 479. A.
 — » » 1919, 1920 et 1921: XXI, 481. A.
 — » » 1922 et 1923 :..... I, 525. C.
 — » » 1924 et 1925 : ... II, 521. C.
 — » » 1926-1928 : III, 492. C.
 — *Saxifraga moschata* et *exarata* : XVIII/XIX, 207. A.
 — Schmidely, Auguste (biographie) : XXI, 323. A.
 — *Thorella* (étude monographique) : XVII, 235. A.
 — Transfert du Conservatoire bot. (Rapport) (Mon-Repos) :
 IV, Annexe II. A.
 — Transfert du Jardin bot. (Rapport) (Mon-Repos) :
 IV, Annexe I. A.
 — Verbenaceae Balansanae Paraguarienses : VII/VIII, 288. A.
 — Voy. Burnat, E. et Briquet J., : VI, 143. A.
 — Voy. Hackel, E. et Briquet, J. : X, 26. A.
 — Voy. Stuckert, T. et Briquet, J. : XX, 428. A.
 BRIQUET, J. et CAVILLIER, F. — Oberland bernois (Phanérogames) :
 XX, 222. A.
 — — Pitard, Charles-Joseph (biographie) :..... IV, 206. C.
 BRIQUET, J. et HOCHREUTINER, B.P.G. — Brésil (plantes de
 Reineck et Czermak) : III, 147. A.
 BURNAT, E. — Voy. Briquet, J. : Corse, *Spicilegium corsicum* :
 IX, 106. A.
 BURNAT, E. et BRIQUET, J. — *Viola canina* et *montana* : VI, 143. A.
 CAMUS, Aimée. — *Agrostis* in *Plantae Hochreutineranae*, IV :
 VI, 413. C.
 — *Bambuseae* in *Plantae Hochreutineranae*, IV : VI, 421. C.
 CANDOLLE, Alph. de. — Limite géogr. d'une espèce végétale :
 II, 17. A.
 CANDOLLE, Aug. de. — *Tiliaceae* in *Plantae Hochreutineranae*, I :
 XV/XVI, 237. A.
 CANDOLLE, C. de. — *Begoniaceae novae* : II, 227. C.
 — *Meliaceae* in *Plantae Hochreutineranae*, I : XV/XVI, 245. A.
 — *Meliaceae novae* : X, 122. A.
 — *Piperaceae Bakerianae*, e *Brasilia* : XXI, 225. A.

- CANDOLLE, C. de. — Piperaceae Celebicae novae : XXI, 297. A.
 — Piperaceae Colombianae et Peruvianaes : XXI, 229. A.
 — Piperaceae e Borneo et e Sumatra : XXI, 279. A.
 — Piperaceae Ecuadorenses novae : XXI, 251. A.
 — Piperaceae Formosanae novae : XXI, 221. A.
 — Piperaceae in Plantae Hochr., I : XV/XVI, 231. A.
 — Piperaceae Javanicae novae : XXI, 271. A.
 — Piperaceae Mexicanae : XXI, 305. A.
 — Piperaceae novae : II, 187. C.
 — Piperaceae novae : II, 252. A.
 — Piperacearum clavis analytica : I, 65. C.
- CARDOT, J. — Hymenocleiston Duby : XI/XII, 164. A.
 — Mousses in Hochreutiner, Sud-Oranais : . VII/VIII, 239. A.
 — Musci in Plantae Hochreutineranae, I : . XV/XVI, 157. A.
- CAVILLIER, F. — Briquet, J. : Noms et comb. de noms de plantes :
 VI, 7. C.
 — Doronicum à fruits homomorphes : X, 177. A.
 — Doronicum (nouvelles études) : XIII/XIV, 195. A.
 — Kohler, Georges (biographie) : V, 161. C.
 — Vicia elegantissima (note) : XI/XII, 10. A.
 — Saint-Yves, Alfred (biographie) : VI, 25. C.
 — Voy. Briquet et Cavillier XX, 222. A. ; IV, 206. C.
- CHASE, Agnès. — Gramineae in Plantae Hochreutineranae, IV :
 VI, 400. C.
- CHENEVARD, P. — Préalpes Bergamasques (Flore) :
 XVIII/XIX, 129. A.
 — Voy. Wilczek, E. et Chenevard, P. : XV/XVI, 248. A.
- CHENEVARD, P. et BRAUN, J. — Tessin (Flore) : IX, 1. A.
- CHRIST, H. — Carex rares ou nouveaux des Alpes léman. : VI, 154. A.
 — Filices in Plantae Hochreutineranae, I : . XV/XVI, 178. A.
 — Fougères de l'Herbier Delessert : III, 29. A.
 — Fougères de l'Herbier Delessert : IV, 207. A.
 — Fougères du Bhotan : VII/VIII, 330. A.
- CHRIST, H. et WILCZEK, E. — Fougère hybride (nouvelle) :
 XV/XVI, 345. A.
- CONARD, H. S. — Nymphaea (subg. Brachyceras) in Africa :
 VII/VIII, 18. A.

- CORTI, A. — Zooecidies in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 250. A.
- CRÉPIN, F. — Rosa de quelques vieux herbiers suisses : ... I, 11. A.
- CZERMAK, J. — Voy. Briquet et Hochreutiner : Brésil, plantes
de Reineck et Czermak : III, 147. A.
- DANSER, B.H. — Amyema (new) from Australia : VII, 242. C.
— Loranthacées in Plantae Hochreutineranae, IV : VI, 457. C.
- DANSEREAU, P.M. — Cistus (monographie) : IV, 1. B.
— Pyrostegia venusta : IV, 2. B.
- DICKSON, J. — Voy. Baehni, C. : Mousses de Dickson : VIII, 181. C.
- DUCELLIER, F. — Desmidiacées de la Suisse : .. XVIII/XIX, 1. A.
- FAVRE, Jules. — Ranunculus Seguieri Vill. (Haut-Jura) : IV, 281. C.
— Salève et Vuache (stations nouvelles) : XVIII/XIX, 193. A.
- FOCKE, W.O. — Rubus in Plantae Hochreutineranae, IV :
VI, 460. C.
— Rubus (spec. nov. exot.) : XX, 103. A.
- FRANCEY, P. — Cestrum (monographie) : VI, 46. C. ; VII, 1. C.
- GÄUMANN, E. Peronospora sur Euphorbiacées et Polygonacées :
XXI, 1. A.
— Puccinien (Jurinea-bewohnende) : VIII, 68. C.
- GRINTZESCO, J. — Astrantia (monographie) : XIII/XIV, 66. A.
- GUILLAUMIN, A. — Nouvelle-Calédonie (Flore), LIV : ... V, 148. C.
- GUILLOT, J. — Voy. Hochreutiner, B.P.G., Sertum madagascariense :
XI/XII, 35. A.
- GUINET, A. — Alpes d'Anney : herborisations bryologiques :
XIII/XIV, 52. A.
— Floraison hibernale (Jard. bot. Genève) : XX, 25. A.
— Mousses du Mont Salève (Catalogue) : II, 159. C.
— Récoltes bryologiques (Genève) : XV/XVI, 288. A.
— Récoltes bryologiques (Genève) : XX, 18. A.
— Récoltes hépaticologiques (Genève) : XI/XII, 170. A.
- HACKEL, E. — Calamagrostis-Art aus Central-Asien :
VII/VIII, 325. A.
- HACKEL, E. et BRIQUET, J. — Graminées de l'Herb. de Haller :
X, 26. A.
- HALL, H.-M. — Laya (addition aux Nomina gener. conservanda) :
II, 515. C.

- HAMET, R. — Kalanchoe nouveau de l'Herb. Delessert :
 XV/XVI, 141. A.
 — Sedum (étude phytographique) : IV, 1. C.
- HASSLER, E. — Argentinorum Missionum Primitiae : . XXI, 217. A.
 — Aspicarpa, Gaudichaudia, Camarea, Janusia : XX, 203. A.
 — Bromeliacearum parag. conspectus : XX, 268. A.
 — Graminaceas del Alto Parana du D^r Bertoni : XXI, 133. A.
 — Lauracearum Paraguariensium conspectus : ... XXI, 73. A.
 — Moracearum Paraguariensium conspectus : .. XXI, 109. A.
 — Myrsinacearum Paraguariensium conspectus : . XXI, 99. A.
 — Phaseolus (revisio spec. austro-amer.) : I, 417. C.
 — Solanaceae austro-americanae : XX, 173. A.
 — Urticacearum Paraguariensium Enumeratio : XXI, 141. A.
- HAYEK, A. — France (contribution à la flore de) : III, 477. C.
- HEIM, R. — Lactario-Russulées de Madagascar : VII, 374. C.
- HEIMERL, A. — Nyctaginaceen des Herb. Delessert : ... V, 178. A.
 — Voy. Stuckert und Heimerl : XVII, 219. A.
- HELLMAYR, C.E. — Orchidées de l'Adriatique : VIII, 151. C.
- HENNINGS, P. Fungi in Hochreutiner, Sud-Oranais : VII/VIII, 242. A.
- HERTER, W. — Lycopodiaceae in Plantae Hochr., I :
 XV/XVI, 225. A.
- HIERONYMUS, G. — Selaginellaceae in Plantae Hochr., I :
 XV/XVI, 228. A.
- HOCHREUTINER, B.P.G. — Adansonia nouveau et revision du genre :
 XI/XII, 136. A.
 — Anoda (monographie) : XX, 29. A.
 — Anthroclianthus (monographie) : XIII/XIV, 30. A.
 — Asterochlaena : IV, 313. C.
 — Bakeridesia, nouveau genre : XV/XVI, 297. A.
 — Boissier, Edmond (collections) : III, 3. B.
 — Botanique systématique à Genève : II, 1. B.
 — Brassica (ascidie) : XX, 262. A.
 — Briquet, John (In memoriam) : VI, 1. C.
 — Brugmansia : IV, 187. C.
 — Centaurium d'Australie : III, 467. C.
 — Challes (florule des env.) : XV/XVI, 304. A.
 — Cristaria, Bakeridesia, Malvastrum : XXI, 405. A.

- HOCHREUTINER, B.P.G. — *Dombeya* de Madagascar (monographie) :
 III, 5. C.
- Groupes systématiques (valeur) : II, 2. B.
- Guttiferae novae vel minus cognitae : XXI, 49. A.
- Hassler, Émile (biographie) : III, 1. B.
- *Helicteropsis* (gen. nov. Madagasc.) : II, 155. C.
- *Hibiscus* (revision du genre) : IV, 23. A.
- *Humbertianae*, plantae madagascarenses : V, 5. C.
- *Humbertiella* (extension et affinités) : V, 1. C.
- *Humbertiella*, genre nouveau : III, 1. C.
- *Malope* et *Palaua* (notes) : V, 169. A.
- *Malvaceae* Chevalieranae : V, 120. A.
- *Malvaceae* et *Bombacaceae* novae : X, 15. A.
- *Malvaceae* et *Sterculiaceae* novae : XI/XII, 1. A.
- *Malvaceae* (Notulae I) : XX, 107. A.
- *Malvaceae* (Notulae II) : XXI, 437. A.
- *Malvaceae* novae vel minus cognitae : VI, 10. A.
- *Malvacées* de Madagascar : XX, 69. A.
- *Malvacées* de Madagascar : II, 121. C.
- *Malvacées* (genres nouveaux et discutés) : II, 79. C.
- *Malvacées* (organes carpiques nouveaux) : ... XXI, 347. A.
- *Metabolos* ou *Allaeophania* : VIII, 61. C.
- *Neobaclea*, un genre nouveau : IV, 180. C.
- *Neobrittonia*, un nouveau genre : IX, 184. A.
- *Neohumbertiella* gen. nov. : VIII, 27. C.
- Nomenclature (un cas difficile) : XIII/XIV, 47. A.
- *Ougeinia* (nomenclature) : XIII/XIV, 50. A.
- *Perrierophytum* : II, 145. C.
- *Perrierophytum*, *Perrieranthus* et *Megistostegium* :
 XVIII/XIX, 215. A.
- *Plantae Bogorienses* exsicc. (rectif.) : X, 118. A.
- *Plantae Hochreutineranae*, I (avec collaborateurs) :
 XV/XVI, 145. A.
- *Plantae Hochreutineranae*, II : II, 317. C.
- *Plantae Hochreutineranae*, III : V, 175. C.
- *Plantae Hochreutineranae*, IV (avec collaborateurs) :
 VI, 399. C.

- HOCHREUTINER, B.P.G. — Plantae Hochreutineranae, (Redinger : Lichenes) V : VIII, 47. C.
- Rapports administratifs annuels pour les années 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940. Voy. périodique spécial : *Comptes rendus*.
- Reliquiae Palisotianaë : II, 79. A.
- Sertum madagascariense : XI/XII, 35. A.
- Sterculiacées (notes) : XXI, 429. A.
- Sterculiacées nouvelles : III, 141. C.
- Sud-Oranais (avec collaborateurs) : VII/VIII, 22. A.
- Theaceae novae : XX, 190. A.
- Tiliacées (notes) : XVIII/XIX, 68. A.
- Urena L. : V, 131. A.
- Valais : Protection de la flore : III, 4. B.
- Validité des publications : VII, 509. C.
- Voy. Briquet et Hochreutiner, Brésil : III, 147. A.
- JOHNSTON, I. M. — Trigonotis (new sp. from S.-W. China) :
IV, 309. C.
- KELLER, R. — Hypericum tauricum : IV, 279. C.
- KOHLER, G. — Botrychium virginianum : nouvelle localité : X, 120. A.
- Epervières de Suisse et Savoie (det. Arvet-Touvet) :
III, 177. A.
- Galium triflorum (nouvelle localité) : III, 176. A.
- KRÄNZLIN, F. — Orchideen (zwei neue) : I, 107. A.
- KÜKENTHAL, G. — Cypéracées in Plantae Hochr., IV : . VI, 421. C.
- LINDAU, G. — Acanthaceen aus dem Herb. Delessert : .. II, 38. A.
- LITARDIÈRE, R. de. — Corse (Contrib. à la Flore), 5 : ... V, 153. C.
- Corse (Contr. à l'étude de la Flore), 6 : VII, 229. C.
- Festuca nouveau des Alpes dauphinoises : ... VII, 215. C.
- MACBRIDE, J.F. — Andean plants : Astragalus and Dalea :
VII, 221. C.
- Peruvian spermatophytes, I : V, 346. C.
- Peruvian spermatophytes, II : VI, 1. C.
- Peruvian spermatophytes, III : VIII, 21. C.
- Sorocea (a new Peruvian species) : IV, 311. C.
- Voy. Baehni and Macbride : V, 345. C. ; VII, 185, 287, 291. C.

- MAYOR, E. — « Fungi centrali-europaei » (de Jean Müller Arg.) :
IV, 166. C.
- MERCIER, R. — Pitard, C.-J. (hommage à la mémoire de) : IV, 202. C.
- MERESCHKOVSKY, C. de. — Graphis (matériaux pour une monogr.) :
I, 473. C.
- Lichens de la Crimée : I, 491. C.
- Lichenes Ticinenses (Schedulae ad exsicc.) :.. XXI, 145. A.
- MEYLAN, C. — Myxomycètes du Jura : XV/XVI, 309. A.
- MIGULA, W. et SCHMIDLE, W. — Algae in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 248. A.
- OMANG, S.O.F. — Hieracium groenlandicum : Nomenklaturfrage :
VII, 363. C.
- PALISOT DE BEAUVOIS. — Voy. Hochreutiner: Reliquiae Palisotianae:
II, 79. A.
- PAMPANINI, R. — Cunoniacée du Brésil : VII/VIII, 328. A.
- PROSCH, R. de. — Voy. Briquet, J. : Haut-Zambèze : VI, 1. A.
- REDINGER, C. — Lichenes in Plantae Hochreutineranae, V :
VIII, 47. C.
- REGEL, C. de. — Tragopogon (contributions) : VIII, 173. C.
- Florae graecae notulae I : VIII, 222. C.
- REINECK, E.-M. — Voy. Briquet et Hochreutiner: Brésil, plantes de
Reineck et Czermak : III, 147. A.
- REUTER, G.-F. — Notulae in sp. nov. pl. hort. genev. :
XVIII/XIX, 239. A.
- RICHARD, A. et BECHERER, A. — Graminée nouvelle (Jura) :
VII, 224. C.
- ROBERTY, G. — Afrique occid. française (étude phytogéogr.) :
VIII, 83. C.
- Cotonniers (hypothèses et notes): VII, 297. C.
- ROBINSON, B.L. — Compositae-Eupatorieae from Brazil : V, 170. C.
- RUSILLON, H. Voy. Hochreutiner, B.P.G., Sertum madagascariense :
XI/XII, 35. A.
- SAINT-YVES, A. — Avena sect. Avenastram (Eurasie et région médit.) :
IV, 353. C.
- Brachypodium (Europe et région méditerran.) : V, 427. C.
- Festuca (Eu-Festuca) (Afrique austr. et Océanie) : IV, 65. C.
- Festuca (Eu-Festuca) (Afr. Nord) : I, 1 C.

- SAINT-YVES, A. — Festuca (Eu-Festuca) (Alpes maritimes): XVII, 1. A.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Amér. N. et Mexique): . II, 229. C.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Amér. Sud): III, 151. C.
 — Festuca (Eu-Festuca), distribution géogr. IV, 146. C.
 — Festuca (Eu-Festuca) (Orient): III, 321. C.
 — Festuca in Plantae Hochreutineranae, IV: VI, 418. C.
 — Festuca nouveau des Picos de Europa: . XV/XVI, 347. A.
 — Festuca (Nouvelle-Zélande): IV, 293. C.
 — Festucae novae (subgen. Eu-Festuca): V, 101. C.
 — Spartina (monographie): V, 19. C.
- SANDWITH, N.Y. — Bignoniaceae (Candollean types): . VII, 244. C.
- SCHELLENBERG, G. — Connaracées (remarques critiques): II, 91. C.
- SCHISCHKIN, B. — Gypsophila L. (Diagnoses spec. nov.): III, 473. C.
- SCHLECHTER, R. — Orchidaceae in Plantae Hochreutiner, IV:
 VI, 437. C.
- SCHMIDELY, A. — Ronces du bassin du Léman: ... XV/XVI, 1. A.
 — Ronces du bassin du Léman: XVIII/XIX, 255. A.
- SCHMIDLE, W. — Voy. Migula, W. et Schmidle, W.: VII/VIII, 248. A.
- SCHONLAND, S. — Dasystemon (note): III, 319. C.
- SCHROEDER, Laura J. — Piperaceae (american): III, 121. C.
- SIEBER, F.G. — Iter alpinum delphinense (offre d'échange): I, 141. A.
- STEARNS, W.T. — « Prodrômus » DC. (dates of publication): VIII, 1. C.
- STEHLÉ, H. Piperaceae guadelupenses et martinicensis: VIII, 72. C.
- STEPHANI, F. — Hepaticae in Plantae Hochreutineranae, I:
 XV/XVI, 153. A.
- STERNECK, J. v. — Alectorolophus-Material des Herb. Delessert:
 III, 17. A.
- STUCKERT, T. — Graminées Argentines: XVII, 278. A.
 — Oxalidacées de l'Argentine: XX, 446. A.
- STUCKERT, T. et BRIQUET, J. — Valerianacées de l'Argentine:
 XX, 428. A.
- STUCKERT, T. und HEIMERL, A. — Nyctaginaceen Argentinien:
 XVII, 219. A.
- THÉRIOT, I. — Pterigophyllum indicum Bél.: XX, 13. A.
- TRELEASE, W. — Phoradendron nouveau: XV/XVI, 351. A.
- VALETON, T. — Zingiberaceae in Plantae Hochreutineranae, IV:
 VI, 433. C.

- VIRET, L. — Plancton du Lac Bleu de Kandersteg :
VIII/XIV, 10. A.
- WEIBEL, R. — Voy. Baehni et Weibel, Violacées péruviennes
VIII, 190. C.
- — — — — IV, 14. A.
- — — — — Voy. Christ, H. et Wilczek, E. : XV/XVI, 345. A.
- WILCZEK, E. et CHENEVARD, P. — Préalpes bergamasques (Flore) :
XV/XVI, 248. A.
- YUNCKER, T.G. — Cuscutarum novarum descriptiones : III, 317. C.
- ZAHLBRUCKNER, A. — Lichenes in Hochreutiner, Sud-Oranais :
VII/VIII, 244. A.
- ZAHN, K.H. — Hieraciorum novorum descriptiones : II, 63. C.
-

INDEX ALPHABÉTIQUE

DE TOUS LES NOMS NOUVEAUX
PUBLIÉS DANS L'ANNUAIRE, CANDOLLEA ET BOISSIERA.

N. B. — Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page et les lettres, le périodique : *A* = Annuaire, *B* = Boissiera et *C* = Candollea. En outre, on comprendra que *var.* = varietas et *f.* = forma, etc.

Abelmoschus brevicapsulatus (Hochr.) Hochr.	II, 86. C.
— Manihot Medic. var. genuinus (Hochr.) Hochr. ..	II, 87. C.
— — var. luzonensis (Merr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. mindanaensis (Warb.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. pungens (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. tetraphyllus (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. timorensis (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— moschatus Medic. var. betulifolius (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. genuinus (Hochr.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. multiformis (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. rugosus (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
Abronia Nelsonii Heim.	V, 191. A.
— turbinata Wats. f. stenophylla Heim.	V, 190. A.
Abutilon austro-africanum Hochr.	VI, 25. A.
— Bathiei Hochr.	II, 121. C.
— cyclonervosum Hochr.	VI, 27. A.
— glabriflorum Hochr.	XXI, 439. A.
— indicum Sw. var. australiense Hochr.	VI, 20. A.
— — var. microphyllum Hochr.	VI, 20. A.
— Kauaiense Hochr.	XV-XVI, 238. A.
— Lauraster Hochr.	VI, 24. A.
— leucophaeum Hochr.	VI, 15. A.
— mochisense Hochr.	XXI, 447. A.
— mollissimum Sw. var. sandwicense Hochr. XV-XVI,	239. A.
— otocarpum F. v. Müll. var. broomensis Hochr.	XV-XVI, 240. A.
— parvifolium Hochr.	VI, 26. A.

- Abutilon percaudatum* Hochr. XXI, 438. A.
 — *Pringlei* Hochr. VI, 14. A.
 — — var. *sinaloensis* Hochr. XXI, 437. A.
 — *pseudangulatum* Hochr. VI, 13. A.
 — *pseudocleistogamum* Hochr. XX, 71. A.
 — — var. *Bathiei* (Hochr.) Hochr. V, 6. C.
 — — var. *commune* Hochr. V, 6. C.
 — — var. *pseudocleistogamum* Hochr. V, 5. C.
 — *ramosum* Guill. et Perr. var. *Chevalieri* Hochr. ... X, 15. A.
 — — var. *genuinum* Hochr. VI, 17. A.
 — — var. *sparmannioides* Hochr. VI, 17. A.
 — *sinense* Oliv. var. *typica* Hochr. XXI, 447. A.
 — — var. *yunnanense* Hochr. XXI, 447. A.
 — *sphaerostaminum* Hochr. XXI, 441. A.
 — *subpapyraceum* Hochr. VI, 23. A.
 — *subsagittatum* Hochr. XXI, 444. A.
 — *trinervisepalum* Hochr. XX, 69. A.
 — *tultitlanapense* Hochr. XXI, 443. A.
Acacia bivenosa DC. var. *borealis* Hochr. II, 376. C.
 — *boorabbinensis* Hochr. II, 377. C.
 — *Koa* A. Gr. var. *typica* Hochr. II, 377. C.
 — — var. *Weimeae* Hochr. II, 377. C.
 — *linearis* (Wendl.) Hochr. II, 375. C.
 — *pycnantha* Benth. var. *latissima* Hochr. II, 375. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 375. C.
Acalypha Argomülleri Briq. IV, 229. A.
 — *arvensis* Poepp. et Endl. var. *Belangeri* Briq. .. IV, 229. A.
 — *obovata* Benth. var. *cuneata* (P. et E.) Macbr. VIII, 26. C.
Acanthus ilicifolius L. var. *genuinus* Hochr. V, 232. C.
 — — var. *volubilis* (Wall.) Hochr. V, 232. C.
Aciotis cordata (Vell.) Macbr. VIII, 23. C.
Adansonia sect. *Brevitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — sect. *Longitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — sect. *Pendentes* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — *Stanburyana* Hochr. XI-XII, 136. A.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay subsp. *commutatus*
 (Guss.) Br.-Bl. XXI, 36. A.

- Adenocarpus* var. *calcareomontis* Br.-Bl. XXI, 36. A.
Adenostemma *Lavenia* O.K. var. *elatum* (Hook.) Hochr. . . V, 298. C.
 — — var. *parviflorum* (Bl.) Hochr. V, 298. C.
Adina lasiantha K. Schum. var. *parviflora* Hochr. . . XI-XII, 95. A.
Adonis aestivalis L. var. *provincialis* Hochr. VII-VIII, 145. A.
 — *dentata* Del. var. *microcarpa* Hochr. VII-VIII, 146. A.
Aechmea ampullacea Mez var. *longifolia* Hassler XX, 293. A.
 — — var. *typica* Hassler XX, 292. A.
 — *platyphylla* Hassler XX, 291. A.
 — *polystachya* Mez var. *myriophylla* (Morr. ?) Hassler
 XX, 290. A.
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *gracile* Briq. et Cavill.
 XX, 236. A.
Aglaia Langlassei C. DC. X, 151. A.
 — *montana* C. DC. XV-XVI, 246. A.
Agrostis alba L. subsp. *scabrida* Maire subv. *Mairei* R. Lit.
 VII, 231. C.
 — — — subv. *Malcuitiana* R. Lit. VII, 231. C.
 — *Hochreutineri* A. Camus VI, 413. C.
 — *toluccensis* H.B.K. f. *viridiflora* Hack. XVII, 292. A.
Ajuga Chamaepitys Schreb. subsp. *eu-Chamaepitys* Briq.
 XVII, 399. A.
 — — subsp. *laevigata* (Russ.) Briq. XVII, 400. A.
 — — — var. *ciliata* (Boiss.) Briq. XVII, 401. A.
 — — — var. *palaestina* (Boiss.) Briq. . . XVII, 403. A.
 — — — var. *tridactylites* (Ging.) Briq. XVII, 403. A.
 — *Chia* (Poir.) Schreb. var. *palaestina* (Boiss.) Briq. II, 102. A.
Albizzia lophantha Benth. var. *montana* (Jungh.) Hochr. II, 373. C.
Alchemilla andina (Perry) Macbr. V, 366. C.
 — *transiens* Bus. var. *corsica* Bus. V, 97. A.
Alectorolophus borealis Stern III, 25. A.
Allium insubricum Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 245. A.
Alnus Alnobetula Hart. var. *Foucaudii* Briq. IX, 120. A.
Alsine geniculata (Poir.) Hochr. VII-VIII, 140. A.
Alternanthera Reineckii Briq. III, 151. A.
Althaea pallida Waldst. et Kit. var. *ferruginea* Hochr. ... VI, 31. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 31. A.

- Althaea pallida* var. *villosissima* Hochr. VI, 32. A.
Alyssum montanum L. var. *Aïssae* Hochr. VII-VIII, 158. A.
Ammi Topalii Beauv. VII, 264 ; t, VIII. C.
Amphirox Sprucei (Eichler) Macbride ex Baehni et Weibel
 VIII, 201. C.
Amyema apiculata Van Tiegh. et Danser. ... VII, 242 ; t. iv bis. C.
Ananas Adans. sect. *Euananas* Hassler. XX, 280. A.
 ———— sect. *Pseudananas* Hassler XX, 280. A.
 ———— *macrodontes* Morren emend. Hassler XX, 283. A.
Andira anthelmia (Vell.) Macbr. VIII, 26. C.
Androcymbium Wyssianum Beauv. et G. Turrettini ... VII, 371. C.
Andrographis laxiflora Lindau var. *glabrescens* Hochr. .. V, 233. C.
 ———— var. *glandulosa* Hochr. V, 233. C.
Andropogon guineense P. de Beauv. et Hochr. II, 99. A.
Aneilema malabaricum Merr. var. *typica* Hochr. II, 321. C.
 ———— ———— f. *ochroleuca* Hochr. II, 321. C.
 ———— ———— f. *typica* Hochr. II, 321. C.
 ———— *sinicum* Lindl. var. *typica* Hochr. II, 321. C.
 ———— ———— f. *coerulea* Hochr. II, 321. C.
 ———— ———— f. *violacea* Hochr. II, 322. C.
 ———— *vitiense* Seem. var. *typica* Hochr. II, 322. C.
Aneimia heterodoxa Christ. III, 45. A.
Anisophyllea cinnamomoides (Gardn. et Champ.) Briq. . IV, 350. C.
Anoda sect. *Caryopsanoda* Hochr. XX, 55. A.
 ———— *aceriflora* DC. var. *minoriflora* Hochr. XX, 51. A.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. XX, 51. A.
 ———— *crinata* Schlecht. var. *albiflora* Hochr. XX, 48. A.
 ———— ———— var. *brachyantha* (Reichb.) Hochr. XX, 47. A.
 ———— ———— var. *digitata* (A. Gr.) Hochr. XX, 47. A.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. XX, 46. A.
 ———— *decumbens* (St-Hil. et Naud.) Hochr. XX, 56. A.
 ———— *extrema* Hochr. XX, 64. A.
 ———— *paniculata* Hochr. XX, 53. A.
 ———— *pedunculosa* Hochr. XX, 60. A.
 ———— *periptera* (Sims.) Hochr. XX, 41. A.
 ———— ———— var. *genuina* Hochr. XX, 42. A.
 ———— ———— var. *macrantha* Hochr. XX, 43. A.

- Anoda* sect. *rubra* (Ten.) Hochr. VI, 42. A.
Anodendron coriaceum Miq. var. *salaccensis* Hochr. V, 182. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 182. C.
Anotis Arnottiana (Miq.) Hochr. V, 245. C.
 — *hirsuta* (L. fil.) Hochr. V, 246. C.
 — — var. *glabrior* (Miq.) Hochr. V, 246. C.
 — — — f. *typica* Hochr. V, 246. C.
 — — — f. *majorifolia* Hochr. V, 246. C.
Anthemis L. subgen. *Alethanthemis* Briq. XVIII-XIX, 261. A.
 — *lonadioides* (Cass.) Hochr. VII-VIII, 222. A.
Anthodiscus glaucescens Macbr. V, 385. C.
Anthoxanthum ovatum Lag. subsp. *aristatum* (Boiss.) R. Lit.
 VII, 231. C.
 — — subsp. *ovatum* R. Lit. VII, 230. C.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. var. *nitida* Briq. IV, 196. A.
 — *vulgaris* Pers. f. *depauperata* Hochr. VII-VIII, 186. A.
Anthurium Albaretii Macbr. V, 348. C.
 — *Muelleri* Macbr. V, 348. C.
Anthyllis Hermanniae L. var. *cretica* (L.) Briq. V, 95. A.
Antirrhinum gracile Reut. (non Pers.) XVIII-XIX, 240. A.
 — *Huetii* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
 — *latifolio-siculum* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
Aphelandra Kolobantha Lindau. II, 39. A.
Apluda mutica L. subsp. *aristata* (L.) Becherer VII, 519. C.
 — — subsp. *mutica* (L.) Becherer VII, 518. C.
Aponogeton Guillotii Hochr. XI-XII, 47 ; XIII-XIV, 49. A.
Aquilegia alpina L. f. *gracilis* Chenev. et Braun IX, 9. A.
 — *nevadensis* Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 241. A.
Arabis auriculata Lam. var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 157. A.
 — *cenisia* Reut. XVIII-XIX, 241. A.
 — *hirsuta* L. var. *sagittata* (DC.) Burnat IX, 132. A.
 — *sicula* Huet. XVIII-XIX, 246. A.
 — *Soyeri* Reut. et Huet XVIII-XIX, 240. A.
Ardisia fuliginosa Bl. var. *typica* Hochr. II, 504. C.
 — *javanica* A. DC. var. *ellipticifolia* Hochr. II, 506. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 506. C.
 — *nigrovirens* Macbr. V, 397. C.

- Ardisia principis* (A. DC.) Macbr. VI, 18. C.
 — *sumatrana* Miq. var. *pedicellata* Hochr. II, 507. C.
 — *Zollingeri* A. DC. var. *polyneura* (Miq.) Hochr. . II, 505. C.
Arenaria venezuelana Briq. XIII-XIV, 383. A.
Argostemma montanum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 251. C.
 — — var. *pauciflorum* Hochr. V, 251. C.
 — — — f. *reductum* Hochr. V, 251. C.
 — — — f. *typicum* Hochr. V, 251. C.
Aristolochia Gabriellis Duch. ex Briq. IV, 351. C.
Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandwith VII, 248. C.
Arthonia astroidea Ach. f. *minor* Mer. XXI, 176. A.
 — — f. *robusta* Mer. XXI, 176. A.
Arthroclianthus angustifolius Hochr. XIII-XIV, 40. A.
 — *Deplanchei* Hochr. XIII-XIV, 42. A.
 — *macrobotryosus* Hochr. XIII-XIV, 37. A.
 — *microbotrys* Hochr. XIII-XIV, 41. A.
 — *obovatus* Hochr. XIII-XIV, 44. A.
 — *sericeus* Hochr. XIII-XIV, 36. A.
Aspicarpa Rich. sect. *Camarea* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — — subsect. *Cryptolappa* (Juss.) Hassler ... XX, 205. A.
 — — subsect. *Eucamarea* Gris. XX, 205. A.
 — — subsect. *Racamea* (Juss.) Hassler XX, 205. A.
 — sect. *Euaspicarpa* (Ndz.) Hassler XX, 206. A.
 — sect. *Gaudichaudia* (H.B.K.) Hassler XX, 208. A.
 — — subsect. *Archiaspicarpa* (Ndz.) Hassler. XX, 208. A.
 — sect. *Janusia* (Juss.) Hassler XX, 211. A.
 — — subsect. *Eujanusia* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — — subsect. *Metajanusia* (Ndz.) Hassler .. XX, 211. A.
 — sect. *Tritomopterys* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — — subsect. *Anomoipterys* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — — subsect. *Zygopterys* (Ndz.) Hassler ... XX, 211. A.
 — *affinis* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *albida* (Cham. et Schlecht.) Hassler XX, 210. A.
 — *axillaris* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *california* (Benth.) Hassler XX, 212. A.
 — *congestiflora* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — *cynanchoides* (H.B.K.) Hassler XX, 208. A.

- Aspicarpa cynanchoide* var. *isandra* (Ndz.) Hassler XX, 208. A.
 — — var. *typica* (Ndz.) Hassler XX, 208. A.
 — *diandra* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — *ericoides* (St-Hil.) Hassler XX, 206. A.
 — *Galeottiana* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — *Glazioviana* (Ndz.) Hassler XX, 206. A.
 — *gracilis* (Gray) Hassler XX, 212. A.
 — *guaranitica* (St-Hil.) Hassler XX, 211. A.
 — — var. *discolor* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — — var. *vulgaris* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — *hexandra* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — *hirsuta* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *Karwinskiana* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — *linearis* (O.K.) Hassler XX, 206. A.
 — *mollis* (Benth.) Hassler XX, 210. A.
 — *Niedenzua* (Chod.) Hassler XX, 205. A.
 — *pentandra* (Juss.) Hassler XX, 208. A.
 — *subverticillata* (Rose) Hassler XX, 210. A.
 — *triphylla* (Juss.) Hassler XX, 205. A.
- Asplenium aethiopicum* (Burm.) Becherer VI, 23. C.
 — *nidus* L. var. *musaefolium* (Mett.) H. Christ
 XV-XVI, 202. A.
- Astragalus calavrytensis* Beauv. et S. Topali VII, 257 ; t. v. C.
 — *cruciatus* Link var. *polyactinus* (Boiss.) Hochr.
 VII-VIII, 170. A.
 — *Cuatrecasasii* Macbr. VII, 221. C.
 — *imputatus* Macbr. V, 370. C.
 — *tenuifolius* Desf. var. *austro-oranensis* Hochr.
 VII-VIII, 170. A.
- Astrantia major* L. subsp. *Biebersteinii* Grintz XIII-XIV, 150. A.
 — — subsp. *eu-major* Grintz. XIII-XIV, 153. A.
 — *maxima* Pall. var. *genuina* Grintz XIII-XIV, 133. A.
 — — var. *Haradjianii* Grintz. XIII-XIV, 135. A.
 — — var. *quadriloba* Grintz. XIII-XIV, 134. A.
 — *minor* L. subvar. *genuina* Grintz XIII-XIV, 180. A.
 — — subvar. *tenuisecta* Grintz. XIII-XIV, 180. A.

- Astrantia pauciflora* Bert. var. *diversifolia* (Stur) Grintz.
XIII-XIV, 189. A.
—— — var. *genuina* Grintz. XIII-XIV, 189. A.
- Asyneuma fulgens* (Wall.) Briq. IV, 334. C.
—— *japonicum* (Miq.) Briq. IV, 335. C.
- Athamanta hirsuta* (Lam.) Briq. IV, 199. A.
—— — var. *genuina* Briq. IV, 199. A.
—— — var. *mutellinoides* Briq. IV, 199. A.
- Athanasia Brownii* Hochr. XI-XII, 120. A.
- Athyrium Hochreutineri* H. Christ XV-XVI, 197. A.
- Atractylis Babelii* Hochr. VII-VIII, 228, t. xxii. A.
—— *flava* Desf. var. *citrina* (Coss. et Kral.) Hochr.
VII-VIII, 228. A.
- Atriplex Hochreutineri* Anders. et Aellen IV, 505. C.
- Atropis distans* Griseb. var. *brigantiaca* (Chaix) Hack. et Briq.
X, 70. A.
—— — var. *tenuiflora* (Griseb.) Hack. X, 70. A.
- Avena* L. sect. *Avenastrum* Koch subsect. *Anomalae* St-Yves
IV, 374, 490. C.
—— — subsect. *Costatae* St-Yves IV, 374, 376. C.
—— — subsect. *Ecostatae* St-Yves IV, 374, 423. C.
—— *aspera* Munr. subsp. *eu-aspera* St-Yves. IV, 378. C.
—— — — var. *genuina* St-Yves IV, 378. C.
—— — subsp. *polyneura* (Hook. fil.) St-Yves ... IV, 381. C.
—— *bromoides* Gouan subsp. *australis* (Parl.) St-Yves
IV, 478. C.
- Avena bromoides* subsp. *australis* var. *filifolia* Rouy subv. *iberica* St-Yves
IV, 481. C.
—— — — var. *Letourneuxii* (Trab.) St-Yves IV, 480. C.
—— — — var. *Parlatorii* St-Yves. IV, 478. C.
—— — — — subv. *stenostachya* (Trab.) St-Yves
IV, 480. C.
—— — — — subv. *typica* St-Yves IV, 478. C.
—— — — — var. *pruinosa* (Hack. et Trab.) St-Yves
IV, 483. C.
—— — — — — subv. *crassifolia* (Font-Quer) St-Yves
IV, 486. C.

<i>Avena bromoides</i> subsp. <i>australis</i> var. <i>pruinosa</i> subv. <i>dolosa</i> St-Yves	IV, 485. C.
— — — — subv. <i>Hackelii</i> St-Yves ...	IV, 483. C.
— — — — — f. <i>scaberrima</i> Maire ex St-Yves	IV, 484. C.
— — — — var. <i>strigilosa</i> (Hack.) St-Yves ..	IV, 482. C.
— — — — subsp. <i>Gouanii</i> St-Yves	IV, 474. C.
— — — — subv. <i>genuina</i> (Trab.) St-Yves ...	IV, 474. C.
— — — — subv. <i>grandispiculata</i> (Trab.) St-Yves	IV, 477. C.
— — — — — f. <i>stenophylla</i> St-Yves	IV, 477. C.
— — — — <i>desertorum</i> Less. subv. <i>basaltica</i> (Podp.) St-Yves	IV, 411. C.
— — — — subv. <i>Lessingiana</i> St-Yves.....	IV, 409. C.
— — — — <i>filifolia</i> Lag. var. <i>convoluta</i> (Presl.) St-Yves ...	IV, 419. C.
— — — — — subv. <i>fallax</i> (R. et S.) St-Yves ..	IV, 421. C.
— — — — — f. <i>velutina</i> (Boiss.) St-Yves	IV, 422. C.
— — — — — subv. <i>typica</i> St-Yves	IV, 419. C.
— — — — — f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 420. C.
— — — — var. <i>Lagascae</i> St-Yves	IV, 416. C.
— — — — — f. <i>aspera</i> (Willk.) St-Yves	IV, 419. C.
— — — — — f. <i>glabra</i> (Boiss.) St-Yves	IV, 419. C.
— — — — <i>macrostachya</i> Bal. ap. Coss. et Dur. f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 377. C.
— — — — <i>mongolica</i> Rosh. subsp. <i>mongolica</i> (Rosh.) St-Yves	IV, 396. C.
— — — — — subsp. <i>tibetica</i> (Rosh.) St-Yves	IV, 398. C.
— — — — <i>Neumayeriana</i> Vis. f. <i>gracilis</i> St-Yves	IV, 491. C.
— — — — <i>Parlatorii</i> Woods f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 415. C.
— — — — <i>pratensis</i> L. subsp. <i>compressa</i> (Heuff.) St-Yves.	IV, 458. C.
— — — — — subsp. <i>iberica</i> St-Yves	IV, 454. C.
— — — — — var. <i>Gonzaloi</i> (Senn.) St-Yves....	IV, 454. C.
— — — — — — f. <i>longearistata</i> St-Yves ..	IV, 456. C.
— — — — — var. <i>Sennenii</i> St-Yves.....	IV, 457. C.
— — — — — var. <i>vasconica</i> (Senn.) St-Yves ..	IV, 456. C.
— — — — — — f. <i>mirandana</i> (Senn.) St-Yves	IV, 457. C.
— — — — — subsp. <i>levis</i> (Hack.) St-Yves	IV, 466. C.
— — — — — subsp. <i>planiculmis</i> (Schrad.) St-Yves ...	IV, 451. C.

- Avena pratensis* subsp. *pratensis* (L.) St-Yves..... IV, 437. C.
 — — — var. *eu-pratensis* St-Yves IV, 437. C.
 — — — — f. *grandiflora* St-Yves..... IV, 439. C.
 — — — — f. *hirsuta* St-Yves IV, 439. C.
 — — — — f. *subdecurrens* (Borbas) St-Yves
 IV, 439. C.
 — — — var. *longifolia* (Req. et DC.) St-Yves
 IV, 446. C.
 — — — — f. *longespiculata* Senn. et St-Yves
 IV, 448. C.
 — — — var. *pungens* (Senn.) St-Yves ... IV, 449. C.
 — — — var. *Schelliana* (Hack.) Kors. subv.
racemosa (Kryl.) St-Yves ... IV, 445. C.
 — — — — subv. *subpaniculata* (Kryl.) St-Yves
 IV, 444. C.
 — — — subsp. *sulcata* (Gay) St-Yves IV, 462. C.
 — — — var. *Font-Queriana* St-Yves IV, 465. C.
 — — — var. *Gayana* St-Yves IV, 462. C.
 — — — — f. *maderensis* St-Yves..... IV, 464. C.
 — — — *pubescens* Huds. var. *laevigata* (Schur) St-Yves IV, 429. C.
 — — — *sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) St-Yves . IV, 406. C.
 — — — — subv. *leicolea* (Gola) St-Yves ... IV, 408. C.
 — — — — subv. *trichocolea* St-Yves IV, 406. C.
 — — — var. *Villarsiana* St-Yves..... IV, 399. C.
 — — — *versicolor* Vill. var. *argaea* (Boiss.) St-Yves ... IV, 469. C.
 — — — var. *Villarsiana* St-Yves..... IV, 467. C.
 — — — — f. *praetutiana* (Parl.) St-Yves ... IV, 469. C.
Baccharis Czermakii Hochr. III, 173. A.
 — — — var. *corymbosa* Hochr. III, 173. A.
 — — — var. *genuina* Hochr. III, 173. A.
Baeckea imbricata (Gaertn.) Hochr. II, 467. C.
 — — — var. *tenella* (Benth.) Hochr. II, 467. C.
Bakeridesia Hochr. XV-XVI, 298, t. 1. A.
 — — — subgen. *Dipteron* Hochr. XXI, 421. A.
 — — — subgen. *Monopteron* Hochr. XXI, 419. A.
 — — — *Galeottii* Hochr. XV-XVI, 298. A.
 — — — *notolophium* (A. Gray) Hochr. XXI, 419. A.

- Bakeridesia** rufivela (K. Schum.) Hochr. XXI, 419. A.
 — senilis (K. Schum.) Hochr. XXI, 421. A.
Ballota Labillardieri Briq. II, 112. A.
 — saxatilis Sieb. var. Labillardieri Briq. II, 251. A.
Banara arguta Briq. IV, 223. A.
 — exechandra Briq. II, 48. A.
 — guianensis Aubl. var. Spruceana Briq. II, 49. A.
 — Tulasnei Macbr. V, 389. C.
Barleria Prionitis L. var. angustissima Hochr. XI-XII, 94. A.
Basistemon silvaticum (Herzog) Baehni et Macbr. V, 345. C.
 — violaceum (Herzog) Baehni et Macbr. V, 345. C.
Bastardia bivalvis¹ H.B.K. var. aristata (Turcz.) Hochr. XX, 144. A.
 — — var. typica Hochr. XX, 144. A.
 — viscosa H.B.K. var. luteo-virens Hochr. VI, 41. A.
Bauhinia Hookeri F. v. Muell. var. broomensis Hochr. .. II, 383. C.
Bedfordia arborescens Hochr. V, 332. C.
Begonia Batesii C. DC. II, 228. C.
 — Corredorana C. DC. II, 227. C.
 — fusibulba C. DC. II, 227. C.
Belangera Chabertii Pampanini VII-VIII, 328. A.
Belotia Lessertiana Hochr. XVIII-XIX, 90. A.
Berberis australis (Boiss.) Hochr. VII-VIII, 146. A.
 — brumalis Macbr. VI, 4. C.
 — buceronis Macbr. VI, 3. C.
 — Hochreutinerana Macbr. VI, 2. C.
 — rotunda Macbr. VI, 3. C.
Bernardinia comans (Cas.) Schellenb. II, 103. C.
 — guianensis Schellenb. II, 103. C.
Bidens cosmoides Sherff var. refracta Hochr. V, 323. C.
 — pilosa L. var. typica Hochr. V, 324. C.
 — sandvicensis Less. var. waimeana (Sherff) Hochr. V, 323. C.
Billbergia magnifica Mez var. acutisepala Hassler XX, 295. A.
 — nutans Wendl. var. Schimperiana Mez f. rupestris Hassler
 XX, 297. A.
Blechnum Patersonii Mett. var. elongatum (Bl.) H. Christ
 XV-XVI, 204. A.

¹ Errore, «vivalvis».

- Blumea aromatica* DC. var. *nesogenes* Hochr. V, 309. C.
 — *depokensis* Hochr. V, 308. C.
 — *lacera* D.C var. *depokensis* Hochr. V, 307. C.
 — *laciniata* DC. var. *tjibatoeensis* Hochr. V, 306. C.
Boehmeria platyphylla D. Don var. *ourantha* (Miq.) Hochr. II, 344. C.
 — — var. *scabrella* Wedd. f. *androgyna* Hochr. II, 343. C.
 — — — f. *foliosa* Hochr. II, 344. C.
 — — — f. *typica* Hochr. II, 344. C.
 — *ramiflora* Jacq. var. *paraguariensis* Hassler . XXI, 141. A.
Boerhavia paniculata L.C. Rich. var. *leiocarpa* (Heimerl)
 Stuck. f. *esetosa* Stuck. XVII, 225. A.
 — *viscosa* Lag. et Rodrig. f. *oligadena* Heim. V, 189. A.
Borreria ocymoides DC. var. *minorifolia* Hochr. V, 284. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 283. C.
Bougainvillea campanulata Heimerl ex Stuck. XVII, 229. A.
 — *stipitata* Griseb. var. *Stuckertiana* Heimerl ex Stuck.
 XVII, 228. A.
Brachypodium distachyum Roem. et Schult. var. *genuinum*
 Willk. subv. *multiflorum* (Willk.) St-Yves . V, 479. C.
 — — — subv. *pumilum* (Willk.) St-Yves. . . V, 478. C.
 — — — subv. *typicum* St-Yves V, 474. C.
 — — var. *undulatum* Guss. subv. *asperum* (R.S.)
 St-Yves V, 482. C.
 — — — subv. *Gussonei* St-Yves V, 481. C.
 — *phoenicoides* Roem. et Schult. var. *brevisetum* (DC.)
 St-Yves V, 453. C.
 — — var. *genuinum* St-Yves V, 449. C.
 — — — subv. *eu-phoenicoides* St-Yves . . . V, 449. C.
 — — — subv. *gracile* St-Yves V, 452. C.
 — — — subv. *mucronatum* (Willk.) St-Yves V, 451. C.
 — *pinnatum* P. Beauv. var. *glabrum* Rchb. subv. *gracile*
 (Asch. et Gr.) St-Yves V, 442. C.
 — — — subv. *rupestre* (Host) St-Yves . . . V, 439. C.
 — — var. *glaucovirens* (Murb.) St-Yves V, 435. C.
 — — var. *silvaticum* (Huds.) St-Yves V, 431. C.
 — — — subv. *glabrescens* (Coss. et Germ.) St-Yves
 V, 434. C.

- Brachypodium pinnatum* var. *silvaticum* subv. *villosum* (Lej. et Court.)
St-Yves V, 431. C.
- *ramosum* Roem. et Schult. subsp. *Boissieri* (Nym.) St-Yves
V, 469. C.
- — subsp. *eu-ramosum* St-Yves V, 460. C.
- — — var. *arbuscula* Gay ex St-Yves ... V, 468. C.
- — — var. *gigas* St-Yves..... V, 466. C.
- — — — subv. *glabriflorum* St-Yves . V, 466. C.
- — — — subv. *Litardierei* St-Yves .. V, 468. C.
- — — — subv. *villiflorum* St-Yves... V, 467. C.
- — — — var. *Roemeri* St-Yves..... V, 460. C.
- — — — subv. *anatherum* St-Yves .. V, 463. C.
- — — — subv. *Bofillianum* (Senn) St-Yves
V, 465. C.
- Briquetia** Hochr. VI, 11, pl. I. A.
- *ancylocarpa* Hochr. VI, 11. A.
- Brittonastrum betonicoides* Briq. VI, 160. A.
- *breviflorum* Briq. VI, 162. A.
- *Greenei* Briq. VI, 157. A.
- *neo-mexicanum* Briq. VI, 158. A.
- *Pringlei* Briq. VI, 161. A.
- Bromus ramosus* Huds. var. *serotinus* (Benek.) Hack. et Briq.
X, 85. A.
- *remotiflorus* (Steudel) Becherer VII, 520. C.
- *villosus* Forsk. subsp. *ambigens* (Jord.) Br.-Bl. XXI, 26. A.
- Brosimum Gaudichaudii* Tréc. f. *macrophyllum* Hassler XXI, 123. A.
- Brownlowieae* Benth. emend. Hochr. (tribus *Tiliacearum*)
XVIII-XIX, 80. A.
- Brucea amarissima* Merr. var. *genuina* Hochr..... II, 411. C.
- Brunellia Briquetii* Baehni VII, 361 ; t. xxiv. C.
- *brunnea* Macbr. V, 361. C.
- *dichapetaloides* Macbr..... V, 361. C.
- *dulcis* Macbr. V, 362. C.
- Bryonopsis laciniosa* Naud. var. *typica* Hochr. V, 289. C.
- Bryum ambiguum* Dub. var. *salakanum* Card. ... XV-XVI, 165. A.
- *Decaisnei* Doz. et Molk. var. *ceratum* Card.
XV-XVI, 167. A.

- Bryum rubescens* Card. XV-XVI, 165. A.
 — *salakense* Card. XV-XVI, 166. A.
Buchnera tomentosa Bl. f. *pallida* Hochr. V, 210. C.
 — — f. *typica* Hochr. V, 210. C.
Buddleia blattaria Macbr. V, 399. C.
 — *lanata* Benth. var. *peruviana* Macbr. V, 400. C.
Buettnera Bernieri Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *Glaziovii* Hochr. XI-XII, 7. A.
 — *obtusata* (Benth. ined.) Hochr. XI-XII, 5. A.
 — *parallelinervis* Hochr. XI-XII, 6. A.
 — *Perrieri* Hochr. III, 145. C.
Bupleurum euboicum Beauv. et S. Topali VII, 260 ; t. vi. C.
Burmanna Bakeri Hochr. XI-XII, 54. A.
 — *gonyantha* Hochr. II, 325. C.
Burretia Hochr. (sectio generis *Grewiae*) XVIII-XIX, 83. A.
Bystropogon Mandonianus Briq. II, 192. A.
 — *Pavonianus* Briq. II, 193. A.
Cabralea Eichlerana C. DC. var. *macrantha* C. DC. X, 136. A.
 — *polytricha* A. Juss. var. *Goyazana* C. DC. X, 135. A.
 — — var. *macrophylla* C. DC. X, 135. A.
 — *villosa* C. DC. X, 134. A.
Cadaba farinosa Forsk. var. *genuina* Briq. XVII, 395. A.
 — — var. *Skeneae* Briq. XVII, 395. A.
Caesalpinia broomensis Hochr. II, 385. C.
Cajophora sepiaria (R. et P.) Macbr. VIII, 23. C.
Calamagrostis Sect. *Pseudopappus* Hack. VII-VIII, 325. A.
 — *avenacea* (J.F. Gmelin) Becherer VII, 519. C.
 — *pappophorea* Hack. VII-VIII, 325-327. A.
Calandrinia acaulis H.B.K. var. *magna* Macbr. V, 350. C.
Callicarpa candicans (Burm.) Hochr. var. *typica* (Bakh.) Hochr.
 V, 190. C.
Callirhoe involucrata A. Gray var. *parviflora* Hochr. .. XX, 127. A.
 — *macrostegia* Hochr. XX, 125. A.
Callisthene Clausseniana Briq. XX, 378. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 377. A.
 — *Glazioui* Briq. XX, 379. A.
 — *Hassleri* Briq. XX, 382. A.

- Callisthene mucronata* Briq. et Glaziou XX, 381. A.
 — *robusta* Briq. et Glaziou XX, 379. A.
Caloplaca cerina (Ehrh.) Zahlbr. var. *caesia* Mer. XXI, 203. A.
 — — var. *lapicida* Arn. f. *pictoides* Mer. ... XXI, 202. A.
 — — var. *pyracea* (Ach.) Mer. XXI, 201. A.
 — — f. *convexiuscula* Mer. XXI, 203. A.
 — *ferruginea* (Huds.) Th. Fr. f. *microcarpa* Mer. XXI, 204. A.
 — — subf. *obscurata* Mer. XXI, 204. A.
 — *subsoluta* Arn. f. *diffusa* Mer. XXI, 203. A.
Calopyxis subclausa Hochr. XI-XII, 77. A.
Caltha palustris L. var. *orbicularis* Briq. III, 71. A.
Campanula calavrytana Beauv. et S. Topali VII, 269 ; t. x. C.
 — *Constantinii* Beauv. et S. Topali VII, 266 ; t. ix. C.
 — *Sophiae* Beauv. VII, 271 ; t. xi. C.
 — *Tommasiniana* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 — *Topaliana* Beauv. VII, 268 ; t. x. C.
Campomanesia dulcis (Vell.) Macbr. V, 394. C.
 — *sparsiflora* (DC.) Macbr. V, 394. C.
Campylopus sclerodictyus Card. XV-XVI, 160. A.
Capparis acutifolia Macbr. V, 358. C.
 — *Blanchetii* Briq. XVII, 394. A.
 — *Langlassei* Briq. XVII, 392. A.
 — *Leprieuri* Briq. XVII, 393. A.
 — *Pringlei* Briq. XVII, 390. A.
 — *prisca* Macbr. V, 358. C.
 — *quina* Macbr. V, 357. C.
 — *sola* Macbr. V, 359. C.
 — *Tonduzii* Briq. XVII, 391. A.
Capsicum mendax (van Heurck et M. Arg.) Macbr. V, 402. C.
Carapa Batesii C. DC. X, 167. A.
Cardamine legionensis (DC.) Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — *Schulziana* Baehni. VII, 281. C.
Carex atrata L. subsp. *varia* (Gaud.) Briq. et Cavill. ... XX, 227. A.
 — *austroalpina* Becherer. VIII, 12. C.
 — *ceylanica* Boeck. var. *saturata* (C.B. Clarke) Kükenth. VI, 431. C.
 — *clavaeformis* Hoppe var. *Lemaniana* Christ ... VI, 154. A.

- Carex glauca* Murr. var. *subustulata* Christ VI, 155. A.
 — *Grypos* Schk. var. *nana* Christ V, 114. A.
 — *Jackiana* Boott var. *tumens* Kükenth. VI, 432. C.
 — *Loweii* Becherer VIII, 15. C.
 — *nevadensis* Boiss. et Reut. var. *minuta* (Fouc.
 et Roth.) Christ ex Briq. V, 114 ; IX, 116. A.
 — *Rafflesiana* Boot. var. *minor* Kükenth. VI, 430. C.
 — *vesiculosa* Boot. var. *latifolia* Kükenth. VI, 431. C.
- Carpotroche mollis* Macbr. V, 390. C.
 — *parvifolia* Macbr. V, 390. C.
- Casearia boliviana* Briq. II, 69. A.
 — *commutata* Briq. II, 65. A.
 — *ferruginea* Briq. II, 70. A.
 — *Glaziovii* Briq. II, 72. A.
 — *Grisebachii* Briq. II, 62. A.
 — *iquitosensis* Macbr. VIII, 22. C.
 — *Lindeniana* Briq. II, 67. A.
 — *Melistaureum* Spreng. var. *Germainii* Briq. II, 64. A.
 — — var. *minor* Briq. II, 64. A.
 — *orizabana* Briq. II, 67. A.
 — *platyphylla* Briq. II, 68. A.
 — *Pringlei* Briq. II, 65. A.
 — *Rusbyana* Briq. II, 73. A.
 — *silvestris* Sw. var. *carpinifolia* Briq. II, 74. A.
 — — var. *Wydlerei* Briq. II, 74. A.
 — *Thwaitesii* Briq. II, 62. A.
 — *tremifolia* Macbr. VIII, 23. C.
- Cassipourea Broadwayi* Briq. IV, 342. C.
 — *guianensis* Aubl. var. *trichopoda* Briq. IV, 346. C.
 — *Guildingii* Briq. IV, 343. C.
 — *Poeppigii* Briq. IV, 349 ; VI, 16. C.
 — *Ulei* Briq. IV, 347. C.
- Cassytha racemosa* Nees var. *genuina* Hochr. II, 365. C.
- Catananche coerulea* L. var. *propinqua* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 233. A.
- Cecropia adenopus* Mart. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassler XXI, 131. A.
 — — var. *macrophylla* Hassler XXI, 130. A.

- Cecropia adenopus* var. *vulgaris* Hassler XXI, 130. A.
- Cedrela caldasana* C. DC. X, 170. A.
- *Hassleri* C. DC. X, 172. A.
- *longiflora* C. DC. X, 173. A.
- *Mourae* C. DC. X, 171. A.
- *pachyrhachis* C. DC. X, 174. A.
- *Pilgeri* C. DC. X, 175. A.
- *Regnellii* C. DC. X, 174. A.
- *Sintenisii* C. DC. X, 169. A.
- Ceiba Fiebrigii* Hochr. X, 23. A.
- Celtis pubescens* (H.B.K.) Spreng. var. *Chichape* (Planch.) Baehni
VII, 201. C.
- *spinosa* Spreng. var. *Weddeliana* (Planch.) Baehni
VII, 204. C.
- Centaurea Battandieri* Hochr. VII-VIII, 230. A.
- *chiosicola* Beauv. et S. Topali VII, 276 ; t. xv. C.
- *dimorpha* Viv. var. *laevibracteata* Hochr. VII-VIII, 231. A.
- *grinensis* Reut. XVIII-XIX, 246. A.
- *incana* Desf. var. *monocephala* Hochr. . VII-VIII, 231. A.
- — var. *saharae* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 231. A.
- *Luciae* Beauv. et S. Topali VII, 277 ; t. xvi. C.
- *pratensis* Thuill. f. *subacaulis* Chenev. et Braun IX, 47. A.
- *umbrosa* Huet XVIII-XIX, 244. A.
- Centaureum pulchellum* (Fr.) Krause var. *Muelleri* (Wittr.) Hochr.
III, 469. C.
- *spicatum* Druce var. *pseudocaspicum* Hochr. . . III, 470. C.
- — var. *racemosum* Hochr. III, 471. C.
- Cerastium arvense* L. subsp. *orithales* (Schlecht.) Briq.
XIII-XIV, 382. A.
- — — var. *Cavillieri* Briq. V, 94. A.
- *Boissieri* Gren. var. *Cavillieri* Briq. IX, 122. A.
- *Kunthii* Briq. XIII-XIV, 382. A.
- *longepedunculatum* Muhl. var. *apricum* (Schlecht.) Briq.
XIII-XIV, 381. A.
- — var. *sordidum* (Robins.) Briq. . . XIII-XIV, 380. A.
- *stenopetalum* Fenzl. var. *oligadenum* Briq. . . IX, 122. A.
- — var. *polyadenum* Briq. IX, 122. A.

- Cerastium* Trianae Briq. XIII-XIV, 382. A.
 — venezuelanum Briq. XIII-XIV, 381. A.
 — Winkleri Briq. XIII-XIV, 382. A.
Cerbera Manghas L. var. samoensis Hochr. V, 179. C.
Cestrum acuminatum Francey VI, 348. C.
 — albotomentosum Dammer ex Francey VI, 152. C.
 — ambatense Francey VI, 169. C.
 — amictum Schlecht. var. angustifolium Francey . VII, 77. C.
 — — var. latifolium Francey VII, 77. C.
 — — var. parviflorum Sendtn. f. elongatum Francey
 VII, 78. C.
 — amplum Pittier var. grandifolium Francey VI, 381. C.
 — Anagyris Dun. var. tomentosum Francey VI, 366. C.
 — angustifolium Francey VII, 16. C.
 — aurantiacum Lindl. var. chaculanum (Loes.) Francey
 VI, 104. C.
 — — var. macrocalyx Francey VI, 105. C.
 — — var. Warszewiczii (Klotzsch) Francey .. VI, 103. C.
 — Baenitzii Lingels. var. angustifolium Francey . VI, 312. C.
 — — var. exstipulatum (Sendtn.) Francey.... VI, 312. C.
 — bahamense Britt. var. latifolium Francey VI, 239. C.
 — bicolor Urb. var. angustifolium Francey VI, 225. C.
 — bogotense Willd. var. latifolium Francey VI, 211. C.
 — bolivianum Francey VI, 230. C.
 — brunneo-purpureum Francey VII, 13. C.
 — Buchtienii Francey VI, 300. C.
 — calycinum Willd. var. tenuiflorum Francey ... VI, 142. C.
 — campanulatum Francey VI, 294. C.
 — chimborazinum Francey VI, 178. C.
 — chiriquianum Francey VI, 96. C.
 — cobanense Francey VI, 372. C.
 — colombianum Francey VI, 182. C.
 — confertifolium Francey VI, 354. C.
 — — var. longipedicellatum Francey VI, 355. C.
 — confertum Ruiz et Pav. var. grandifolium Francey
 VI, 222. C.
 — corymbosum Schlecht. var. hirsutum Francey . VII, 60. C.

<i>Cestrum costaricense</i> Francey	VI, 369. C.
— <i>crassinervium</i> Francey	VI, 350. C.
— <i>cultum</i> Francey	VI, 100. C.
— <i>cuneatum</i> Francey	VI, 326. C.
— <i>cuneifolium</i> Francey	VII, 60. C.
— — var. <i>multinervium</i> Francey	VII, 61. C.
— <i>cuspidatissimum</i> Francey	VII, 2. C.
— <i>decurrens</i> Francey	VI, 97. C.
— <i>densiflorum</i> Francey	VI, 195. C.
— — var. <i>puberulum</i> Francey	VI, 196. C.
— <i>diversifolium</i> Francey	VI, 320. C.
— <i>Donnell-Smithii</i> Francey	VI, 247. C.
— <i>Dunalii</i> Francey	VI, 353. C.
— <i>ecuadorensis</i> Francey	VI, 397. C.
— <i>elegans</i> (Brongn.) Schlecht. var. <i>longiflorum</i> Francey	VI, 126. C.
— <i>ellipticum</i> Francey	VI, 216. C.
— <i>Endresii</i> Francey	VI, 281. C.
— <i>falcatum</i> Francey	VI, 228. C.
— <i>flavinervium</i> Francey	VII, 63. C.
— <i>flexuosum</i> Francey	VI, 179. C.
— <i>foliosum</i> Francey	VI, 260. C.
— <i>fragile</i> Francey	VII, 27. C.
— <i>Galeottianum</i> Francey	VI, 117. C.
— <i>glabrum</i> Francey	VI, 363. C.
— <i>glanduliferum</i> Kerber ex Francey	VI, 386. C.
— <i>glaucophyllum</i> Francey	VI, 149. C.
— <i>gracile</i> Francey	VI, 366. C.
— <i>graciliflorum</i> Francey	VI, 255. C.
— <i>granadense</i> Francey	VII, 17. C.
— <i>grandifolium</i> Francey	VI, 263. C.
— <i>guatemalense</i> Francey	VI, 98. C.
— <i>Hartwegii</i> Dunal. var. <i>pedicellatum</i> Francey ..	VI, 117. C.
— <i>Hassleri</i> Francey	VI, 307. C.
— <i>Humboldtii</i> Francey	VI, 393. C.
— — var. <i>calycinum</i> Francey	VI, 394. C.
— — var. <i>tenuiflorum</i> Francey	VI, 394. C.

<i>Cestrum jacaltenanginum</i> Loesen. var. <i>tomentosum</i> Francey	VI, 119. C.
— <i>Kellermanii</i> Francey	VI, 89. C.
— <i>Killipii</i> Francey	VII, 51. C.
— <i>Kunthii</i> Francey	VII, 26. C.
— <i>laetum</i> Francey	VI, 378. C.
— <i>laevifolium</i> Francey	VII, 62. C.
— <i>laevigatum</i> Schlecht. var. <i>paraguayense</i> Francey	VI, 300. C.
— <i>lanceolatum</i> Miers var. <i>dentatum</i> Witasek ex Francey	VI, 305. C.
— <i>laxiflorum</i> Francey	VII, 22. C.
— <i>Lehmannii</i> Francey	VII, 33. C.
— <i>loretense</i> Francey	VI, 225. C.
— <i>lucidum</i> Francey	VI, 333. C.
— <i>luteo-virescens</i> Francey	VI, 349. C.
— <i>Macbridei</i> Francey	VI, 262. C.
— <i>magnifolium</i> Francey	VI, 223. C.
— <i>mexicanum</i> Francey	VI, 174. C.
— <i>micans</i> Francey	VI, 145. C.
— <i>microcalyx</i> Francey	VI, 301. C.
— <i>miradorensis</i> Francey	VI, 95. C.
— <i>obscurum</i> Francey	VI, 302. C.
— <i>ochraceum</i> Francey	VI, 343. C.
— var. <i>macrophyllum</i> Francey	VI, 344. C.
— <i>olivaceum</i> Francey	VI, 129. C.
— <i>ovale</i> (Sendtn.) Francey	VI, 197. C.
— <i>ovalifolium</i> Francey	VI, 362. C.
— <i>ovato-lanceolatum</i> Francey	VI, 279. C.
— <i>pacayense</i> Francey	VI, 90. C.
— <i>pallidissimum</i> Francey	VII, 64. C.
— <i>pallidum</i> Francey	VII, 85. C.
— <i>Palmeri</i> Francey	VII, 30. C.
— <i>Parqui</i> L'Hér. var. <i>longiflorum</i> Francey	VII, 45. C.
— var. <i>macrocalyx</i> Francey	VII, 45. C.
— <i>parvifolium</i> Willd. var. <i>macrocalyx</i> Francey	VI, 330. C.
— var. <i>venezuelense</i> Francey	VI, 330. C.
— <i>paucinervium</i> Francey	VI, 101. C.

<i>Cestrum pedicellatum</i> Sendtn. var. <i>lancifolium</i> Francey .	VI, 237. C.
— <i>pedunculatum</i> Francey	VII, 66. C.
— <i>Pennellii</i> Francey	VI, 396. C.
— <i>Petiolatum</i> Francey	VI, 351. C.
— <i>Pittieri</i> Francey.....	VI, 385. C.
— <i>plicatum</i> Francey	VII, 52. C.
— <i>pseudo-pedicellatum</i> Francey	VII, 29. C.
— <i>pulverulentum</i> Francey	VI, 181. C.
— <i>pumilum</i> Francey	VI, 373. C.
— <i>quitense</i> Francey.....	VII, 6. C.
— <i>racemosum</i> R. et P. var. <i>bolivianum</i> Francey .	VI, 274. C.
— — var. <i>grande</i> (Pittier) Francey	VI, 275. C.
— — var. <i>panamense</i> (Standl.) Francey	VI, 274. C.
— <i>Raimondianum</i> Francey	VI, 382. C.
— <i>ramulosum</i> Francey	VI, 163. C.
— <i>reflexum</i> Sendtn. var. <i>densiflorum</i> Francey ...	VI, 267. C.
— <i>reticulatum</i> Francey	VI, 374. C.
— <i>rigidifolium</i> Francey	VII, 12. C.
— <i>rugulosum</i> Francey	VII, 78. C.
— <i>santanderianum</i> Francey	VII, 18. C.
— — var. <i>Smithii</i> Francey	VII, 19. C.
— <i>Schiedei</i> Francey	VI, 112. C.
— <i>Schulzianum</i> Francey	VI, 272. C.
— <i>Sesseoides</i> Francey	VI, 395. C.
— <i>silvaticum</i> Francey	VI, 316. C.
— <i>Sprucei</i> Francey	VI, 202. C.
— <i>Standleyi</i> Francey.....	VI, 249. C.
— <i>strigillatum</i> R. et P. var. <i>tenuiflorum</i> Francey .	VI, 144. C.
— <i>Stuebelii</i> Hieron. ex Francey	VII, 7. C.
— — var. <i>cuspidatum</i> Francey	VII, 9. C.
— — var. <i>longispicatum</i> Francey	VII, 8. C.
— <i>subcordatum</i> Francey	VII, 28. C.
— <i>tenuiflorum</i> Francey.....	VI, 251. C.
— <i>tenuifolium</i> Francey	VI, 324. C.
— <i>tenuissimum</i> Francey	VI, 248. C.
— <i>terminale</i> Francey.....	VII, 53. C.
— — var. <i>latifolium</i> Francey	VII, 54. C.

- Cestrum tovarense* Francey VI, 388. C.
 — *Uhdei* Dammer ex Francey VI, 105. C.
 — *umbrosum* Francey VI, 375. C.
 — *Urbanii* Francey VI, 371. C.
 — *Valerioi* Francey VI, 93. C.
 — *validum* Francey VII, 11. C.
 — *venezuelense* Francey VI, 377. C.
 — *verbascifolium* Zuccar. ex Francey VI, 191. C.
 — *viridifolium* Francey VII, 1. C.
 — *Weberbaueri* Francey VII, 5. C.
 — *yucatanense* Francey VI, 282. C.
- Chaerophyllum hirsutum* L. var. *glabrum* (Lamck.) Briq. IV, 195. A.
 — — var. *magellense* (Ten.) Briq. IV, 195. A.
- Chasalia curviflora* Thw. var. *lurida* (Miq.) Hochr. V, 270. C.
- Chavica Hainana* C. DC. II, 275. A.
- Cheilanthes globuligera* Christ III, 40. A.
- Cheiranthus Senonerii* Heldr. et Sart. XVIII-XIX, 250. A.
- Cheirodendron Fauriei* Hochr. II, 487. C.
- Chenopodium Allanii* Aellen VIII, 7. C.
 — *anidiophyllum* Aellen VIII, 9. C.
 — *cochlearifolium* Aellen VIII, 10. C.
 — *Hubbardii* Aellen VIII, 19. C.
 — *pseudomicrophyllum* Aellen VIII, 8. C.
- Chilocarpus suaveolens* Bl. var. *salaccensis* Hochr. V, 176. C.
- Chloanthes stoechadis* R. Br. var. *genuina* Hochr. V, 191. C.
- Chlorophora tinctoria* (L.) Gaud. subsp. *eutinctoria* Hassler
 XXI, 113. A.
 — — subsp. *Mora* (Gris.) Hassler XXI, 114. A.
 — — subsp. *Zanthoxyla* (L.) Hassler XXI, 113. A.
 — — — var. *affinis* (Miq.) Hassler XXI, 113. A.
 — — — var. *xanthoxylon* (Endl.) Hassler XXI, 114. A.
 — — subsp. *zanthoxyle* var. *xanthoxilon*
 f. *Miqueliana* Hassler .. XXI, 114. A.
 — — — — f. *polyneura* (Miq.) Hassler XXI, 114. A.
 — — — — f. *tataiiba* Hassler XXI, 114. A.
- Chrysanthemum Leucanthemum* L. var. *auriculatum* (Peterm.) Briq.
 III, 120. A.

- Chrysanthemum Leucanthemum* L. var. *laciniatum* Briq. III, 121. A.
 — — var. *laticeps* Briq. III, 120. A.
 — — var. *lobatum* Briq. III, 120. A.
 — — — subv. *subscaposum* Briq. III, 120. A.
 — — — subv. *trichophorum* Briq. III, 121. A.
Chrysophyllum Klugii Baehni..... VII, 134. C.
Cienfuegosia affinis (H.B.K.) Hochr. VI, 54. A.
 — — var. *campestris* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 54. A.
 — — var. *humilis* (Gürke) Hochr. VI, 54. A.
 — *Benthamii* Hochr. VI, 55. A.
 — *cuneiformis* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 — *digitata* Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 55. A.
 — — var. *lineariloba* Hochr. VI, 56. A.
 — *flaviflora* (F. v. Mull.) Hochr. VI, 56. A.
 — *Gerrardii* (Harv.) Hochr. VI, 56. A.
 — *gossypoides* (R. Br.) Hochr. VI, 56. A.
 — *hakeaefolia* (Giord.) Hochr. VI, 56. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 56. A.
 — — var. *lilacina* (Lindl.) Hochr. VI, 56. A.
 — *latifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 — *populifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 — *Robinsonii* Hochr. (F. v. Mull.) VI, 57. A.
 — *subprostrata* Hochr. VI, 57. A.
 — *sulphurea* Garcke var. *Drummondii* (A. Gray) Hochr.
 VI, 57. A.
 — *thespesioides* (Benth.) Hochr. VI, 58. A.
 — *triphylla* (Harv.) Hochr. VI, 59. A.
Cissus javana DC. var. *amplifolia* Hochr. II, 417. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 417. C.
 — *quadricornuta* (Miq.) Hochr. II, 418 ; 420. C.
Cistus albidus L. f. *albus* P. Dans..... IV, art. 1, 48. B.
 — — f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 48. B.
 — *crispus* L. f. *vestitus* (Hook. ex Warb.) P. Dans.
 IV, art. 1, 51. B.
 — — f. *Warburgii* P. Dans. IV, art. 1, 51. B.
 — *incanus* L. var. *creticus* (L.) Hochr. VII-VIII, 183. A.

- Cistus incanus* var. *incanus* (Batt. et Tr.) Hochr. VII-VIII, 183. A.
 ——— ——— var. *Reichenbachii* Hochr. VII-VIII, 182. A.
 ——— *ladaniferus* L. var. *albiflorus* Dun. em. P. Dans. IV, art. 1, 79. B.
 ——— ——— ——— f. *albiflorus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 79. B.
 ——— ——— ——— f. *guttatus* (Maire) P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— ——— f. *maculatus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— var. *petiolatus* Maire f. *immaculatus* P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— var. *tangerinus* Pau f. *concolor* P. Dans. IV, art. 1, 81. B.
 ——— ——— ——— f. *discolor* P. Dans. IV, art. 1, 81. B.
 ——— *laurifolius* L. var. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 77. B.
 ——— *libanotis* L. var. *sedjera* (Pomel) P. Dans. IV, art. 1, 85. B.
 ——— ——— var. *viridis* (Willk.) P. Dans. IV, art. 1, 84. B.
 ——— *monspeliensis* L. f. *flavescens* (Briq.) P. Dans. IV, art. 1, 67. B.
 ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 66. B.
 ——— *parviflorus* Lam. f. *albiflorus* (Pamp.) P. Dans. IV, art. 1, 62. B.
 ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 62. B.
 ——— *populifolius* L. var. *minor* Dun. f. *marianus* (Gross.) P. Dans. IV, art. 1, 74. B.
 ——— ——— ——— f. *narbonnensis* (Gross.) P. Dans. IV, art. 1, 74. B.
 ——— ——— var. *leucophyllus* (Spach) P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *candidissimus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 43. B.
 ——— ——— ——— f. *hirsutissimus* (Willk.) P. Dans. IV, art. 1, 44. B.
 ——— *symphytifolius* Lam. var. *symphytifolius* (Ktze) P. Dans. IV, art. 1, 41. B.
 ——— ——— ——— f. *parvifolius* P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *undulatifolius* P. Dans. . . IV, art. 1, 42. B.
 ——— *villosus* L. var. *undulatus* (Spach) Gross. em. P. Dans. IV, art. 1, 59. B.

- Cistus villosus* var. *undulatus* f. *albus* (Warb.) P. Dans. IV, art. 1, 60. B.
 — — — f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 60. B.
- Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq.
 VII-VIII, 317. A.
 — — — var. *rigidum* Briq. VII-VIII, 317. A.
- Cleome augustinensis* (Hochr.) Briq. XVII, 360. A.
 — *brachiata* (Boj.) Briq. XVII, 359. A.
 — *brachypoda* Briq. XVII, 378. A.
 — *elegantissima* Briq. XVII, 361. A.
- Cleome Gardneri* Briq. XVII, 381. A.
 — *Gaudichaudii* Briq. XVII, 373. A.
 — *Goudotii* Briq. XVII, 359. A.
 — *guaranitica* Briq. XVII, 371. A.
 — *heterochroma* Briq. XVII, 361. A.
 — *hirsuticaulis* Macbr. V, 360. C.
 — *inconcinna* Briq. XVII, 364. A.
 — *Jamesonii* Briq. XVII, 368. A.
 — *Kerberi* Briq. XVII, 366. A.
 — *macrophylla* (Klotzsch) Briq. XVII, 365. A.
 — *magnifica* Briq. XVII, 367. A.
 — *Mathewsii* Briq. XVII, 374. A.
 — *microtatodonta* Briq. XVII, 358. A.
 — *Moricandii* Briq. XVII, 376. A.
 — *pachystigma* Briq. XVII, 377. A.
 — *perplexa* Briq. XVII, 380. A.
 — *Petersiana* (Klotzsch) Briq. XVII, 364. A.
 — *Pittieri* Briq. XVII, 370. A.
 — *Scheffleri* Briq. XVII, 363. A.
 — *Schlechteri* Briq. XVII, 357. A.
 — *Tonduzii* Briq. XVII, 375. A.
 — *virens* Macbr. V, 360. C.
 — *xanthopetala* Briq. XVII, 364. A.
- Clermontia clermontioides* Heller var. *epiphytica* Hochr. . V, 294. C.
 — — — var. *singuliflora* (Rock) Hochr. V, 294. C.
 — — — var. *typica* Hochr. V, 294. C.
- Clerodendron serratum* Spreng. var. *javanicum* (Walp.) Hochr.
 V, 192. C.

- Clethra augustinensis* Briq. XX, 375. A.
 — *Broadwayana* Briq. XX, 369. A.
 — *confusa* Briq. XX, 372. A.
 — *Galeottiana* Briq. XX, 371. A.
 — *guadalajarensis* Briq. XX, 373. A.
 — *guianensis* Kl. var. *brevis* Macbr. VI, 16. C.
 — *Schlechtendalii* Briq. XX, 370. A.
 — *Smithii* Briq. XX, 374. A.
Climedia dimorphica Macbr. VIII, 23. C.
Clusia Criuva Camb. subsp. *pseudoparviflora* Hochr. .. XXI, 65. A.
Cluytia daphnoides Willd. var. *imbricata* Briq. IV, 231. A.
Clypeola Jonthlaspi L. subsp. *macrocarpa* Fiori var. *balmensis* Breistr.
 VII, 149. C.
 — — subsp. *microcarpa* Rouy et Fouc. var. *hispidula* (Presl)
 Halacsy em. Breistr. VII, 153. C.
 — — — var. *lasiocarpa* Guss. subv. *hispidula* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 151. C.
 — — — — subv. *spathulifolia* (Jord. et Fourr.)
 Breistr. VII, 152. C.
 — — — — var. *minor* Monn. subv. *ambigua* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 154. C.
 — — — — subv. *Litardierei* Breistr.
 VII, 155, 236. C.
 — — — — var. *pyrenaica* (Bord.) Reyn. subv. *scabra*
 Breistr. VII, 159. C.
 — — — — subv. *scabridula* (Chaten.) Breistr.
 VII, 159. C.
Cnestidium Bakeranum (Britton) Schellenb. II, 102. C.
Cnidium sibaifolium (Jacq.) Briq. IV, 201. A.
Cochlospermum potentilloides (Pilger) Macbr. VIII, 23. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 388. C.
*Coleus Forskahlii*¹ (Willd.) Briq. var. *Adoensis* Briq. ... II, 235. A.
 — *Gaudichaudii* Briq. II, 237. A.
 — *Igolotorum* Briq. II, 236. A.
 — *Malinvaldii* (Briq.) Briq. II, 240. A.
 — *Marquesii* Briq. II, 239. A.

¹ Errore, «Forskohlii».

- Collomia tinctoria* Kellogg var. *subulata* (A. Gray) Brand
XV-XVI, 326. A.
- Columella geniculata* Merr. var. *quinquefoliolata* Hochr. II, 422. C.
— *pedata* Lour. f. *vulgaris* (Planch.) Hochr. II, 421. C.
- Columellia Mathewsii* Briq. XX, 367. A.
- Comatricha nigra* (Pers.) Schroet. var. *microspora* Meylan
XV-XVI, 316. A.
- Commelina benghalensis* L. f. *typica* Hochr. II, 320. C.
— — f. *variegata* Hochr. II, 320. C.
— *nudiflora* L. f. *pilosissima* Hochr. II, 319. C.
— — f. *typica* Hochr. II, 319. C.
— *obliqua* Ham. f. *albiflora* Hochr. II, 320. C.
— — f. *Mathewsii* (Clarke) Hochr. II, 320. C.
— — f. *typica* Hochr. II, 320. C.
- Connarus angustifolius* (Radlk.) Schellenb. II, 117. C.
— *coriaceus* Schellenb. II, 108. C.
— *detersoides* Schellenb. II, 118. C.
— *ellipticus* (Zoll.) Schellenb. II, 98. C.
- Connarus Kingii* Schellenb. II, 96. C.
— *lunulatus* (Bl.) Schellenb. II, 98. C.
— *Martii* Schellenb. II, 116. C.
— *neglectus* Schellenb. II, 109. C.
— *Regnellii* Schellenb. II, 114. C.
— *salicifolius* Schellenb. II, 115. C.
— *sclerocarpus* (W. et A.) Schellenb. II, 98. C.
— *strictinervis* Schellenb. II, 100. C.
— *subpeltatus* Schellenb. II, 111. C.
- Conomorpha dubia* Macbr. VI, 17. C.
— *Preslii* Macbr. V, 398. C.
- Conyza aegyptiaca* Ait. var. *lineariloba* (DC.) Hochr.
XI-XII, 119. A.
- Corchorus arenicola* Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
- Coronilla juncea* L. var. *Pomelii* (Batt.) Hochr. . . VII-VIII, 171. A.
- Correa Lawrenciana* Hook. var. *typica* Hochr. II, 407. C.
- Couepia Williamsii* Macbr. V, 366. C.
- Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassler . . . XXI, 219. A.
— — var. *nuda* (Tul.) Hassler XXI, 219. A.

- Crepidopsis** Arv.-Touv. I, 105. A.
 — mexicana Arv.-Touv. I, 105, t. 1. A.
Crepis blattarioides Vill. var. Oddae Briq. III, 126. A.
 — japonica Benth. var. genuina Hochr. V, 340. C.
 — — var. Elstonii Hochr. V, 340. C.
 — taraxacifolia Thuill. var. Aissae Hochr. . VII-VIII, 238. A.
Cribraria ferruginea Meylan XV-XVI, 319. A.
 — piriformis Schrad. var. fusco-purpurea Meylan
 XV-XVI, 319. A.
 — vulgaris Schrad. var. aurantiaca (Schrad.) Meylan
 XV-XVI, 318. A.
 — — var. genuina Meylan XV-XVI, 318. A.
 — — — f. macrocarpoidea Meylan. XV-XVI, 318. A.
Cristaria Cav. subgen. Aseptaria Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. Bivittatae Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. Univittatae Hochr. XXI, 410. A.
 — subgen. Septaria Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. Septato-alatae Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. Septato-exalatae Hochr. XXI, 409. A.
 — chubutensis (Speg.) Hochr. XXI, 412. A.
 — mutica Hochr. XXI, 410. A.
 — univittata Hochr. XXI, 417. A.
 — Wilczekii Hochr. XXI, 414. A.
Crotalaria Henrici Hochr. II, 390. C.
 — intermedia Klotzsch var. Proschii Briq. VI, 5. A.
 — Pseudo-Henrici Hochr. II, 390. C.
 — verrucosa L. var. genuina Hochr. II, 392. C.
 — — var. semperflorens (Vent.) Hochr. II, 392. C.
Croton amphileucus Briq. IV, 227. A.
 — peruvianus Briq. IV, 228. A.
Cryptostegia glaberrima Hochr. XI-XII, 89. A.
Cunila Arechevaletae Briq. II, 194. A.
Cuscuta cucullata Yuncker III, 317. C.
 — Stuckertii Yuncker III, 317. C.
Cyathea patellaris Christ IV, 207. A.
Cybianthus densicomus Mart. var. grandifolius Hassler XXI, 101. A.
Cynanchum Rusillonii Hochr. XI-XII, 91. A.

- Cynanchum Vincetoxicum* (L.) Pers. var. *Burnatii* Briq. IX, 160. A.
Cynorchis Rolfei Hochr. XI-XII, 54. A.
Cyperus cuspidatus H.B.K. f. *angustifolius* (Nees) Kükenth. VI, 423. C.
 — *laevigatus* L. var. *distachyos* (All.) Hochr. VII-VIII, 125. A.
 — *phleoides* (Nees) Hillebr. var. *hawaiiensis* (Mann) Kükenth.
 VI, 424. C.
 — — var. *Kauaiensis* Kükenth. VI, 424. C.
Cypholophus stipulatus Hochr. II, 348. C.
Cyrilla antillana Mich. var. *Perrottetii* Briq. IV, 232. A.
 — *Perrottetii* Briq. IV, 232. A.
Cyrtandra compressa Clarke var. *upoluensis* Hochr. V, 220. C.
 — *Elstonii* Hochr. V, 216. C.
 — *fiamoiensis* Hochr. V, 218. C.
 — *pendula* Bl. var. *genuina* Hochr. V, 221. C.
 — *picta* Bl. var. *pseudohirsuta* Hochr. V, 221. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 221. C.
 — *populifolia* Miq. var. *acaulis* Hochr. V, 223. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 222. C.
 — *rubra* De Vriese var. *perahuensis* Hochr. V, 222. C.
Cyrtandropsis kaululuensis Hochr. V, 215. C.
Dactylis glomerata L. var. *spiciformis* Hochr. VII-VIII, 120. A.
Dalea boliviana Britton var. *Herrerae* Macbr. VII, 222. C.
 — *catatona* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 — *eosina* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 — *Fieldii* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 — *galbina* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 — *humifusa* Benth. var. *anatona* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *Jamesonii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *Killipii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *Pennellii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *peruviana* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *Sawadae* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 — *Smithii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
Dalechampia amazonica (Ule) Macbr. VIII, 26. C.
 — *brevipes* Briq. IV, 232. A.
Daphne composita (L.f.) Gilg var. *montana* (Bl.) Hochr. II, 444. C.
 — — — f. *macrophylla* (Meissn.) Hochr. II, 444. C.

- Daucus euboicus* Beauv. et S. Topali VII, 263 ; t. VIII. C.
 — *sahariensis* Murb. var. *elongatus* Hochr.. VII-VIII, 188. A.
Davilla alata (Vent.) Briq. IV, 217. A.
 — *densa* Macbr. VI, 15. C.
Debregeasia longifolia Wedd. var. *monticola* Hochr. II, 352. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 351. C.
Delphinium fissum W. et K. subsp. *dinaricum* (Beck et Szyszyl.)
 C. Rgl. VIII, 232. C.
 — — subsp. *norbonensis* (Huth) C. Rgl. ... VIII, 231. C.
 — — subsp. *velutinum* (Bert.) C. Rgl. VIII, 230. C.
Desmodium adscendens DC. var. *Trifoliastrum* (Miq.) Schindler
 VI, 484. C.
 — *album* (Schindl.) Macbr. VI, 9. C.
Deuterochochia paraguariensis Hassler XX, 298. A.
 × *Dianthus Flahaultii* Br.-Bl. XXI, 32. A.
 — *furcatus* Balbis var. *Gyspergerae* (Rouy) Burnat IX, 127. A.
 — *graniticus* Jord. × *monspeulanus* L. XXI, 32. A.
Dicranella Hochreutineri Card..... XV-XVI, 158. A.
Diderma globosum Pers. var. *alpinum* Meylan ... XV-XVI, 310. A.
 — *umbilicatum* Pers. var. *flavogenitum* Meylan
 XV-XVI, 313. A.
Didymocarpus barbata Jack var. *pedunculata* Hochr..... V, 211. C.
Dillenia Guillotii Hochr. XI-XII, 70. A.
 — *madagascariensis* (DC.) Briq. IV, 220. A.
Dioscorea arcuatinervis Hochr. XI-XII, 52. A.
 — *coripatensis* Macbr. VI, 2. C.
Diospyros myristicoides (Hiern) Macbr. VI, 18. C.
 — *Pavonii* (DC.) Macbr. VI, 18. C.
Diplazium latifolium Moore f. *fiamoiensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
 — — f. *lanutoensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
Diploxys saxatilis (Lam.) DC. emend. Br.-Bl. subsp. *Gerardii* (Sm.)
 Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — — subsp. *humilis* (DC.) Br.-Bl. XXI, 33. A.
 — — subsp. *repanda* (Willd.) Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — *virgata* DC. var. *Aïssae* Hochr. VII-VIII, 152. A.
Dissochaeta Reinwardtiana (Bl.) Hochr..... II, 472. C.
Dissotis Proschii Briq. VI, 5. A.

- Doliocarpus aptus* Macbr. VI, 13. C.
 ———— var. *curtus* Macbr. VI, 13. C.
 ———— *curtipes* Macbr. VI, 13. C.
 ———— *Rolandri* Gmel. var. *parcus* Macbr. VI, 13. C.
Dollinera sequax (Wall.) Schindler VI, 483. C.
Dombeya Cav. sect. *Capricornua* Hochr. III, 12; 59. C.
 ———— sect. *Dombeyastrum* Planch. emend. Hochr. III, 12; 70. C.
 ———— ———— subsect. *Furcato-umbellatae* Hochr. III, 87. C.
 ———— ———— subsect. *Umbellatae* Hochr. III, 70. C.
 ———— sect. *Paracheirolaena* Hochr. III, 13; 97. C.
 ———— sect. *Paradombeyastrum* Hochr. III, 12; 29. C.
 ———— sect. *Paratrochetiella* Hochr. III, 12; 40. C.
 ———— *acerifolia* Baker var. *montana* Hochr. III, 80. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 80. C.
 ———— *acuminatissima* Hochr. III, 91. C.
 ———— *Ameliae* Guill. var. *Louvelii* (Vig. et Humb.) Hochr.
 III, 79. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 78. C.
 ———— *aquifoliopsis* Hochr. III, 29. C.
 ———— *australis* Scott Elliott var. *Geayi* Hochr. III, 31. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 31. C.
 ———— *Bathiei* Hochr. III, 90. C.
 ———— *borraginea* Hochr. III, 62. C.
 ———— *borraginopsis* Hochr. III, 63. C.
 ———— *cacuminum* Hochr. III, 102. C.
 ———— *Catatii* Hochr. III, 72. C.
 ———— *condensata* Hochr. III, 114. C.
 ———— *Coriopsis* Hochr. III, 85. C.
 ———— *ctenostegia* Hochr. III, 98. C.
 ———— *Danguyi* Hochr. III, 39. C.
 ———— *Decaryi* Hochr. III, 94. C.
 ———— *dichotoma* Hochr. III, 41. C.
 ———— ———— f. *pubescens* Hochr. III, 42. C.
 ———— *dichotomopsis* Hochr. III, 46. C.
 ———— *digyna* Hochr. III, 33. C.
 ———— *digynopsis* Hochr. III, 52. C.
 ———— *ficulnea* Baill. var. *tsaratananensis* Hochr. III, 81. C.

<i>Dombeya ficulnea</i> var. <i>typica</i> Hochr.	III, 81. C.
— <i>kituiensis</i> Baill. ex Hochr.	III, 54. C.
— <i>laevissima</i> Hochr.	III, 86. C.
— <i>Lecomtei</i> Hochr.	III, 34. C.
— — var. <i>minoriflora</i> Hochr.	III, 35. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 35. C.
— <i>leiomacrantha</i> Hochr.	III, 104. C.
— — var. <i>angustata</i> Hochr.	III, 106. C.
— — var. <i>dissecta</i> Hochr.	III, 105. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 105. C.
— <i>leucomacrantha</i> Hochr.	III, 106. C.
— — var. <i>crassibractea</i> Hochr.	III, 108. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 107. C.
— <i>linearifolia</i> Hochr. XI-XII, 1. A. ;	III, 59. C.
— <i>longepedicellata</i> Hochr.	III, 32. C.
— <i>lucida</i> Baill. var. <i>bemarivensis</i> Hochr.	III, 51. C.
— — var. <i>genuina</i> Hochr.	III, 50. C.
— <i>macropoda</i> Hochr.	III, 112. C.
— <i>manongarivensis</i> Hochr.	III, 95. C.
— <i>megaphylla</i> Baker var. <i>Humbertii</i> Hochr.	III, 43. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 43. C.
— <i>megaphyllopsi</i> Hochr.	III, 44. C.
— <i>metameropsis</i> Hochr.	III, 65. C.
— — var. <i>belambanensis</i> Hochr.	III, 68. C.
— — var. <i>kitombaensis</i> Hochr.	III, 67. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 67. C.
— <i>mollis</i> Hook. var. <i>Hildebrandtii</i> Hochr.	III, 88. C.
— — var. <i>loucoubensis</i> (Baill.) Hochr.	III, 89. C.
— — var. <i>Perrieri</i> Hochr.	III, 89. C.
— <i>muscosa</i> Hochr.	III, 109. C.
— <i>palmatisecta</i> Hochr.	III, 100. C.
— <i>ploocarpa</i> Hochr.	III, 74. C.
— <i>punctatopsis</i> Hochr.	III, 76. C.
— — var. <i>subfurcata</i> Hochr.	III, 77. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 77. C.
— <i>subsquamosa</i> Hochr.	III, 40. C.
— <i>subviscosa</i> Hochr.	III, 36. C.

- Dombeya tremula* Hochr. III, 71. C.
 — *tubulosoviscosa* Hochr. III, 37. C.
 — *Valimpony* Viguier et Humb. f. *obovalopsis* Hochr. III, 49. C.
 — *urenoides* Hochr. III, 61. C.
- Doronicum* sect. *Doronicastrum* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 — — subsect. *Austriaca* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Cardiophylla* Cavill. ... XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Corsica* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 — — subsect. *Grandiflora* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Macrophylla* Cavill. ... XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Pardalianchia* Cavill. .. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Plantaginea* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — sect. *Hookerastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 — sect. *Soulieastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 — *austriacum* Jacq. var. *eu-austriacum* Cavill.
 XIII-XIV, 228. A.
 — — var. *giganteum* (Griseb.) Cavill. . XIII-XIV, 229. A.
 — *Balansae* Cavill. XIII-XIV, 260. A.
 × — *barcense* (Simonkai) Cavill. XIII-XIV, 313. A.
 — *Briquetii* Cavill. X, 197 ; XIII-XIV, 356. A.
 — *cordatum* Schultz bip. subvar. *pilosum* Cavill.
 XIII-XIV, 241. A.
 — — subvar. *typicum* (Rouy) Cavill. . XIII-XIV, 240. A.
 — *dolichotrichum* Cavill. XIII-XIV, 252. A.
 — *glaciale* Nyman var. *calcareum* (Vierh.) Cavill.
 X, 219 ; XIII-XIV, 359. A.
 — — var. *eu-glaciale* Cavill. .. X, 217 ; XIII-XIV, 358. A.
 — *grandiflorum* Lam. f. *normale* Cavill.
 X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 — — f. *polyadenum* Cavill... X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 — — f. *polytrichum* Cavill... X, 211 ; XIII-XIV, 357. A.
 — *Hausknechtii* Cavill. XIII-XIV, 255-258, 346. A.
 × — *scorpioides* Willd. var. *genuinum* Cavill. XIII-XIV, 305. A.
 × — — var. *scorpioides* Cavill. XIII-XIV, 306. A.
 — *Souliei* Cavill. X, 235 ; XIII-XIV, 360. A.
 — *thibetanum* Cavill. X, 225 ; XIII-XIV, 359. A.
 — *turkestanicum* Cavill. XIII-XIV, 301. A.

- Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *palustris* Hassler XXI, 118. A.
 — — var. *tomentosa* (Fisch.) Hassler XXI, 118. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 118. A.
 — *Cayapia* Vell. var. *bryoniifolia* (Mart.) Hassler XXI, 116. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 115. A.
 — — — f. *genuina* Hassler XXI, 116. A.
 — — — f. *paraguariensis* Hassler XXI, 116. A.
 — — — — subf. *lobata* Hassler XXI, 116. A.
 — *pseudo-opifera* Hassler XXI, 117. A.
 — *tubicina* R. et P. var. *genuina* Hassler XXI, 120. A.
 — — — f. *major* (Chod.) Hassler XXI, 120. A.
 — — — f. *typica* Hassler XXI, 120. A.
 — — var. *opifera* (Mart.) Hassler XXI, 119. A.
 — — — f. *subexcentrica* Hassler XXI, 119. A.
- Draba fladnizensis* × *tomentosa* Briq. III, 74. A.
 × — *intercedens* Briq. III, 74. A.
 × — *Lemaniana* Briq. III, 74. A.
- Drymaria chihuahuensis* Briq. XIII-XIV, 370. A.
 — *Fenzliana* Briq. XIII-XIV, 373. A.
 — *Galeottiana* Briq. XIII-XIV, 373. A.
 — *hypericifolia* Briq. XIII-XIV, 369. A.
 — *malachioides* Briq. XIII-XIV, 372. A.
 — *nummularia* Briq. XIII-XIV, 371. A.
 — *tenuis* Wats. var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 374. A.
 — — var. *jaliscana* Briq. XIII-XIV, 374. A.
 — *virgata* Briq. XIII-XIV, 370. A.
- × *Dryopteris Burnatii* Christ et Wilczek XV-XVI, 345. A.
 — *cucullata* (Bl.) Christ XV-XVI, 185. A.
 — *cuspidata* (Bl.) Christ XV-XVI, 186. A.
 — *filix-mas* Schott subsp. *parallelogramma* (Kze) Christ
 XV-XVI, 187. A.
 — *hawaiensis* (Hillebr.) H. Christ XV-XVI, 188. A.
 — *Hochreutineri* H. Christ XV-XVI, 188. A.
 — *pacifica* H. Christ XV-XVI, 186. A.
 — *purpurascens* (Bl.) H. Christ XV-XVI, 189. A.
 — *rigida* Underw. × *spinulosa* Kze Christ et Wilcz.
 XV-XVI, 345. A.

- Dumasia villosa* DC. var. *typica* Hochr. II, 401. C.
 — — — f. *lutea* Hochr. II, 401. C.
 — — — f. *purpurea* Hochr. II, 401. C.
- Dyckia commixta* Hassler XX, 305. A.
 — *distachya* Hassler XX, 308. A.
 — *ferox* Mez. subsp. *hamosa* (Mez.) Hassler XX, 304. A.
 — — — f. *australis* Hassler XX, 303. A.
 — — — f. *vulgaris* Hassler XX, 303. A.
 — *Hassleri* Mez. var. *arenosa* Hassler XX, 312. A.
 — — var. *subinermis* Hassler XX, 312. A.
 — — var. *typica* (Mez.) Hassler XX, 311. A.
 — — — f. *gracilis* Hassler XX, 311. A.
 — — subsp. *basispina* Hassler XX, 314. A.
 — — — var. *montana* Hassler XX, 315. A.
 — *insignis* Hassler XX, 316. A.
 — — *lusus flaviflora* Hassler XX, 317. A.
 — — var. *macrantha* Hassler XX, 318. A.
 — — var. *obtusiflora* Hassler XX, 318. A.
 — *microcalyx* Bak. var. *inermis* Hassler XX, 307. A.
 — — var. *micrantha* Hassler XX, 308. A.
 — *Missionum* Mez. var. *breviflora* Hassler XX, 316. A.
 — *tobatiensis* Hassler XX, 309. A.
 — *vestita* Hassler XX, 315. A.
- Dysoxylum albiflorum* C. DC. XV-XVI, 245. A.
 — *nitidum* C. DC. var. *oblongifoliolum* C. DC. X, 138. A.
 — *obtusifoliolum* C. DC. X, 136. A.
- Echinospermum patulum* Lehm. var. *genuinum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
 — — var. *pterocarpum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
- Ectropothecium haplocladum* Card. XV-XVI, 172. A.
- Eichlerodendron Briq.*** II, 77. A.
 — *calophyllum* Briq. II, 77, t. 1. A.
- Elaphoglossum Helleri* (Underw.) H. Christ XV-XVI, 217. A.
- Elatine peruviana* Baehni et Macbr. VIII, 21. C.
- Elatostema sessile* Forst. var. *genuinum* Hochr. II, 342. C.
 — — — f. *geminatum* Hochr. II, 342. C.
 — — — f. *pedunculatissimum* Hochr. II, 342. C.

- Eleutheranthera prostrata* Sch. Bip. var. *leiocarpa* (DC.) Hochr. V, 322. C.
 — — var. *portoricensis* (DC.) Hochr. V, 322. C.
Eliaea majorifolia Hochr. XXI, 52. A.
Elichrysum pseudoferrugineum Hochr. V, 316. C.
Englerocharis alpaminae (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — var. *argentea* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — *calycina* (Desv.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — var. *filiformis* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — *Weberbaueri* (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
Epacris pulchella Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 468. C.
 — — var. *montana* Hochr. VI, 469. C.
Equisetum tenggerense Hochr. XV-XVI, 223. A.
Eranthemum viscidum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 231. C.
 — — var. *linearifolium* Hochr. V, 231. C.
 — — var. *pubescens* Hochr. V, 231. C.
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *aegyptiaca* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *linearis* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *longisiliquum* Hochr. VII-VIII, 159. A.
Eria Prainii Briq. IV, 209-212, pt. 1. A.
Erigeron alpinus L. var. *exaltatus* Briq. I¹, 115. A.
 — — var. *furcatus* Briq. III, 115. A.
 — — var. *grandiflorus* (Hoppe) Briq. III, 113. A.
 — — var. *intercedens* Briq. III, 114. A.
 — — var. *neglectus* (Kern.) Briq. III, 114. A.
 — — f. *maximus* Rikli IX, 40. A.
 — — *droebachensis* O. Müller f. *erecta* Chenev. et Braun IX, 39. A.
 — — *Schleicheri* Gremler f. *dubius* Chenev. IX, 39. A.
Eriosema Proschii Briq. VI, 4. A.
Erodium cicutarium L'Hér. var. *allotrichum* (Steud.) Hochr. VII-VIII, 174. A.
 — — var. *Jacquinianum* (Fisch. et Mey.) Hochr. VII-VIII, 174. A.

- Erodium cicutarium* var. *subacaule* (Boiss. et Reut.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
 — *laciniatum* Willd. var. *Bovei* (Del.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
- Erucastrum leucanthum* Coss. et Dur. var. *elongatum* Hochr. VII-VIII, 153. A.
- Erysimum nevadense* Reut. XVIII-XIX, 243. A.
- Erythroxyton luculentum* Macbr. V, 372. C.
 — *Shatona* Macbr. V, 371. C.
- Escallonia illinita* Presl var. *angustifrons* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *eu-illinita* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *pubicalicina* Briq. XX, 417. A.
 — *modesta* Briq. XX, 420. A.
 — *pyncantha* Briq. XX, 419. A.
- Eschweilera gigantea* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
 — *Knuthii* Macbr. VIII, 25. C.
 — *Mexiana* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
- Esenbeckia venulosa* Macbr. V, 376. C.
- Eucalyptus calophylla* Lindl. var. *Maideniana* Hochr. II, 463. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 463. C.
 — *gummifera* (Gaertn.) Hochr. II, 464. C.
 — *uncinata* Turcz. var. *pedicellata* Hochr. II, 463. C.
- Eucryphia lucida* (Labill.) Briq. XX, 423. A.
- Eugenia emirnensis* Baker var. *elongata* Hochr. XI-XII, 76. A.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 76. A.
- Eulophia plantaginea* Rolfe. XI-XII, 56. A.
- Euphorbia Edmondii* Hochr. VII-VIII, 180. A.
 — *terraccina* L. var. *trapezoidalis* (Viv.) Hochr. VII-VIII, 179. A.
- Eurya japonica* Thunb. var. *coneocarpa* (Korth.) Hochr. II, 434. C.
 — *serrata* Walp. var. *euprista* (Korth.) Hochr. II, 433. C.
- Evax pygmaea* Pers. var. *argentea* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
 — — var. *linearifolia* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
- Fagara Mantaro* Macbr. V, 372. C.
 — *valens* Macbr. V, 373. C.
- Festuca* subsect. *Exaratae* St-Yves I, 21. C.
 — subsect. *Legitimae* St-Yves I, 4. C.
 — *abyssinica* Hochst. subsp. *acamptophylla* St-Yves IV, 89. C.

- Festuca dertonensis* (All.) Asch. et Graebn. var. *tenella* (Boiss.) Briq.
 subv. *Broteri* (Boiss. et Reut.) R. Lit. VII, 233. C.
- — — subv. *hirsuta* R. Lit. VII, 232. C.
- *deserti* Coss. et Dur. subsp. *aurasiaca* (Trab.) St-Yves
 I, 27. C.
- — — subsp. *Duriaei* St-Yves I, 26. C.
- — — subsp. *marocana* (Trab.) St-Yves I, 29. C.
- *deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St-Yves
 III, 212. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 207. C.
- — — var. *hypsofila* (Phil.) St-Yves III, 210. C.
- — — var. *juncea* (Phil.) St-Yves III, 209. C.
- — — var. *paupera* (Phil.) St-Yves III, 211. C.
- *Desvauxii* Phil. var. *ampla* St-Yves III, 298. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 298. C.
- *dissitiflora* Gris. subsp. *eu-dissitiflora* St-Yves.. III, 244. C.
- — — — var. *genuina* St-Yves III, 244. C.
- — — — var. *trachyphylla* Hack. ex St-Yves
 III, 246. C.
- — — subsp. *loricata* (Gris.) St-Yves III, 247. C.
- — — — var. *eu-loricata* St-Yves III, 247. C.
- — — — — subv. *speciosa* St-Yves ... III, 249. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 247. C.
- — — — var. *villipalea* St-Yves III, 250. C.
- *distichovaginata* Pilg. var. *cajamarcae* (Pilg.) St-Yves
 III, 222. C.
- — — var. *carazana* (Pilg.) St-Yves III, 220; 307. C.
- — — — subv. *angustiflora* St-Yves III, 307. C.
- — — — subv. *typica* St-Yves III, 307. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 219. C.
- *elatior* L. subsp. *arundinacea* Hack. var. *atlantigena* St-Yves
 I, 36. C.
- — — — var. *cirtensis* St-Yves I, 36. C.
- — — — var. *decipiens* Hack. ex St-Yves . III, 415. C.
- — — — var. *eu-arundinacea* St-Yves.. XVII, 151. A.
- — — — — f. *bidentata* St-Yves ... XVII, 155. A.

- Festuca elatior* L. var. *Fenas* Hack. subv. *genuina* St-Yves
 XVII, 161. A.
- — — — — f. *Rodiei* St-Yves XVII, 162. A.
- — — — — var. *glaucescens* Boiss. subv. *tunetana* St-Yves
 I, 32. C.
- — — — — f. *simplex* St-Yves III, 416. C.
- — — — — var. *Letourneuxiana* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subv. *Pitardii* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subv. *pseudo-vulgaris* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subsp. *pratensis* Hack. var. *eu-pratensis* St-Yves
 XVII, 142. A.
- *Elmeri* Scribn. et Merr. f. *luxurians* (Pip.) St-Yves
 II, 283. C.
- *fasciculata* Forsk. var. *longiseta* (Brot.) Hack. et Briq.
 X, 81. A.
- *filiformis* Chr. Smith subsp. *Mandonii* St-Yves I, 55. C.
- — — — — subsp. *Smithiana* St-Yves var. *Bornmulleri* (Hack.)
 St-Yves I, 54. C.
- — — — — var. *typica* St-Yves I, 52. C.
- *Forrestii* St-Yves..... III, 383. C.
- — — — — f. *depressa* St-Yves III, 384. C.
- *gracillima* Hook. fil. var. *genuina* St-Yves III, 175; 293. C.
- — — — — var. *monticola* (Phil.) St-Yves III, 178; 293. C.
- — — — — subv. *pallescens* St-Yves III, 296. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 293. C.
- — — — — f. *scabra* St-Yves..... III, 296. C.
- — — — — var. *ramosa* St-Yves..... III, 177. C.
- *Haenkei* Kunth var. *genuina* St-Yves III, 204. C.
- — — — — var. *humilior* (Nees-Meyen) St-Yves III, 206. C.
- *Hieronymi* Hack. subv. *expansa* St-Yves III, 254. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 252. C.
- *Issatchenkoi* St-Yves V, 134. C.
- *Kurtziana* St-Yves III, 201. C.
- *laeteviridis* Pilg. var. *genuina* St-Yves III, 237. C.
- — — — — var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St-Yves III, 239. C.
- *Lilloi* Hackel XVII, 300. A.
- *Mairei* St-Yves..... I, 45. C.

- Festuca montana* M.-Bieb. var. *grandis* (Coss. et Dur.) St-Yves
I, 47. C.
- *nardifolia* Gris. var. *calchaquiensis* (Hack.) St-Yves
III, 171. C.
- — var. *genuina* St-Yves III, 170. C.
- *neuquenensis* St-Yves III, 298. C.
- — var. *aspera* St-Yves III, 300. C.
- — var. *Parodiana* St-Yves III, 298. C.
- *Novae Zelandiae* Cheesem. var. *grandiflora* (How. p.p.)
St-Yves IV, 298. C.
- *obtusa* Spreng. subsp. *eu-obtusa* St-Yves II, 276. C.
- — — var. *Sprengeliana* St-Yves II, 276. C.
- — subsp. *versuta* (Beal) St-Yves II, 280. C.
- *orthophylla* Pilg. var. *eriosoma* (Hack.) St-Yves
III, 195; 309. C.
- — var. *eu-orthophylla* St-Yves III, 196. C.
- — — subv. *boliviana* (Pilg.) St-Yves... III, 196. C.
- — — subv. *glabrescens* (Pilg.) St-Yves III, 197. C.
- — var. *Meyenii* St-Yves III, 198. C.
- *ovina* L. subsp. *alpina* Hack. f. *dolosa* St-Yves XVII, 105. A.
- — subsp. *Beckeri* Hack. var. *caesia* St-Yves subv. *eu-caesia* St-Yves III, 339. C.
- — — subv. *Rogevitzii* St-Yves . III, 339. C.
- — subsp. *coelestis* St-Yves III, 377. C.
- — subsp. *eu-ovina* Hack. var. *coreana* St-Yves subv.
pyrogena St-Yves III, 336. C.
- — — subv. *Taquetii* St-Yves.... III, 334. C.
- — — var. *duriuscula* Hack. f. *glaucoides* St-Yves
XVII, 63. A.
- — — — f. *pseudo-pubescens* St-Yves
XVII, 65. A.
- — — var. *glauca* Hack. subv. *Degenii* St-Yves
XVII, 80. A.
- — — — subv. *eu-glauca* St-Yves. XVII, 73. A.
- — — — — f. *firmuloides* St-Yves
XVII, 80. A.
- — — — var. *glauco-firmula* St-Yves ... XVII, 51. A.

- Festuca ovina* L. subsp. *eu-ovina* Hack. var. *paphlagonica* St-Yves
 f. *villosula* St-Yves III, 333. C.
- — — var. *supina* Hack. f. *capillifolia* St-Yves
 III, 332 ; V, 103. C.
- — — var. *vulgaris* Hack. subv. *eu-vulgaris* St-Yves
 XVII, 211. A.
- — — — subv. *laevifolia* Hack. f. *Tanari* St-Yves
 XVII, 50. A.
- — — var. *Yarochenkoi* St-Yves V, 104. C.
- — — — subv. *eu-supina* f. *pubiflora* (Hack.)
 St-Yves II, 243. C.
- — — — — f. *vivipara* (Hack.) St-Yves
 II, 244. C.
- — — subsp. *frigida* Hack. var. *djurdjurae* (Trab.) Hack. ex
 St-Yves I, 10. C.
- — — var. *glacialis* Hack. subv. *microphylla* St-Yves
 V, 120. C.
- — — — subv. *Miegevillei* St-Yves .. V, 120. C.
- — — var. *numidica* (Trab.) St-Yves I, 9. C.
- — — var. *rupicaprina* Hack. subv. *Hackelii* St-Yves
 V, 120. C.
- — — — subv. *Lipskii* St-Yves V, 120. C.
- — — var. *Sommieri* St-Yves III, 371. C.
- — — subsp. *hystricola* Hack. subv. *Dusenii* St-Yves
 III, 162. C.
- — — — subv. *pubispicula* St-Yves III, 163. C.
- — — subsp. *indigesta* Hack. var. *durissima* (Hack.) St-Yves
 I, 6. C.
- — — — var. *euindigesta* St-Yves subv. *aragonensis*
 (W. et L.) St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *Boissieri* St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *infesta* (Hack.) St-Yves. I, 6. C.
- — — — var. *Hackeliana* (St-Yves) St-Yves .. I, 6. C.
- — — — var. *Litardierei* St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *eulitardierei* St-Yves ... I, 6. C.
- — — — — subv. *horrida* St-Yves I, 6. C.
- — — — var. *pinifolia* (Hack.) St-Yves..... I, 6. C.

- Festuca ovina* L. subsp. var. *punctoria* (Sm.) St-Yves I, 6. C.
 — — — subv. *infesta* (Hack.) St-Yves I, 6. C.
 — — — emend. Hackel subsp. *infesta* (Hack.) Hochr.
 VII-VIII, 121. A.
 — — — subsp. *Kotschyi* Hack. var. *Bornmülleri* (Hack.)
 St-Yves III, 369. C.
 — — — — subv. *australis* (St-Yves) St-Yves
 III, 370. C.
 — — — — subv. *borealis* (St-Yves) St-Yves
 III, 369. C.
 — — — — var. *Kotschyi* St-Yves III, 367. C.
 — — — subsp. *laevis* Hack. var. *Chatenieri* R. Lit. VII, 215. C.
 — — — — var. *eu-laevis* St-Yves XVII, 92. A.
 — — — — — subv. *latifolia* St-Yves . XVII, 94. A.
 — — — — var. *Halleri* Hack. subv. *Bicknellii* St-Yves
 XVII, 104. A.
 — — — — — subv. *eu-Halleri* St-Yves XVII, 104. A.
 — — — — var. *Kamtzatica* St-Yves III, 365. C.
 — — — — var. *laevis* Hack. subv. *gracilis* Hack. f. *persica*
 St-Yves III, 360. C.
 — — — subsp. *magellanica* (Lamk.) St-Yves III, 163; 288. C.
 — — — — var. *Lamarckiana* St-Yves III, 163. C.
 — — — — — subv. *eu-Lamarckiana* St-Yves
 III, 163; 288. C.
 — — — — — subv. *Jamesonii* St-Yves . III, 166. C.
 — — — — var. *Wilczekii* St-Yves III, 168; 309. C.
 — — — subsp. *polycolea* Stapf var. *eu-polycolea* St-Yves
 III, 373. C.
 — — — subsp. *saximontana* (Rydl.) St-Yves II, 245. C.
 — — — — var. *Purpusiana* St-Yves II, 247. C.
 — — — — var. *Rydbergii* St-Yves II, 245. C.
 — — — subsp. *sulcata* Hack. var. *Callieri* Hack. subv. *conferta*
 (St-Yves) f. *aristata* St-Yves III, 351. C.
 — — — — — subv. *eu-Callieri* St-Yves III, 348. C.
 — — — — var. *hypsohila* St-Yves V, 111. C.
 — — — — var. *stricta* Hack. subv. *Hostii* f. *longearistata*
 Hack. ex St-Yves III, 357. C.

- Festuca ovina* subsp. *sulcata* var. *stricta* subv. *polita* (Hack.) St-Yves
I, 8. C.
- — — var. *Trabutii* St-Yves I, 7. C.
- — — var. *valesiaca* Koch subv. *eu-valesiaca* f. *minutiflora* St-Yves V, 107. C.
- — — var. *Wagneri* Taisz et Flatt subv. *barbulata* Hack. et Briq. X, 74. A.
- — — — subv. *eu-Wagneri* St-Yves III, 353. C.
- — — — subv. *trojana* Hack. ex St-Yves
III, 355. C.
- — — subsp. *vallesiaca* (Schl.) subv. *Rodegheri* St-Yves
XVIII-XIX, 135. A.
- *Parodii* St-Yves III, 308. C.
- *Philippii* Becherer VII, 520. C.
- *purpurascens* Banks et Sol. var. *genuina* St-Yves
III, 267; 310. C.
- — — f. *aristata* St-Yves III, 268; 310. C.
- — — f. *scabriuscula* St-Yves III, 269. C.
- — — var. *platyphylla* (Steud.) St-Yves III, 271. C.
- Festuca pyrenaica* Reut. XVIII-XIX, 249. A.
- *quadridentata* H.B.K. subsp. *eminens* (Kunth) St-Yves
III, 266. C.
- — — var. *Caldasii* (Kunth) St-Yves ... III, 266. C.
- — — var. *typica* St-Yves III, 266. C.
- — — subsp. *Kunthiana* St-Yves III, 263. C.
- — — var. *dichoclada* (Pilg.) St-Yves .. III, 265. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 263. C.
- *robusta* L. var. *genuina* (Phil.) St-Yves III, 186. C.
- — — var. *scabriuscula* (Phil.) St-Yves III, 187. C.
- *rubra* L. subsp. *alata* Hack. ex St-Yves ... III, 393. C.
- — — subsp. *Bushiana* St-Yves V, 125. C.
- — — subsp. *Clarkei* (Stapf) St-Yves var. *Maireana* St-Yves
III, 401. C.
- — — — var. *Stapfiana* St-Yves III, 398. C.
- — — subsp. *corcovadensis* St-Yves III, 291. C.
- — — subsp. *eurubra* Hack. var. *alaica* Droboff f. *subvillosa* St-Yves V, 128. C.

- Festuca rubra* subsp. *eurubra* var. *commutata* Gaud. subv. *eu-commutata* St-Yves XVII, 129. A.
- — — — — f. *megalantha* St-Yves
XVII, 132. A.
- — — — — f. *pogonantha* St-Yves
XVII, 133. A.
- — — — — var. *cyrnea* St-Yves et Lit. ex St-Yves I, 20. C.
- — — — — subv. *Marchionii* R. Lit. et St-Yves
V, 155. C.
- — — — — var. *densiuscula* (Hack.) St-Yves .. I, 55. C.
- — — — — var. *genuina* Hack. subv. *asperifolia* St-Yves
XVII, 125. A.
- — — — — f. *anceps* St-Yves XVII, 124. A.
- — — — — f. *galeata* St-Yves .. II, 241. C.
- — — — — var. *mucronulata* St-Yves III, 403. C.
- — — — — var. *trichophylla* Hack. subv. *setacea* St-Yves
XVII, 127. A.
- — — — — subsp. *heterophylla* Hack. subv. *eu-heterophylla*
St-Yves XVII, 108. A.
- — — — — subsp. *Kashmiriana* (Stapf) St-Yves var. *Kashmiriana*
(Stapf) St-Yves III, 395. C.
- — — — — f. *debilis* (Stapf) St-Yves . III, 396. C.
- — — — — var. *remotiflora* St-Yves III, 396. C.
- — — — — subsp. *nevadensis* Hack. var. *gaetula* R. Maire ex
St-Yves I, 17. C.
- — — — — subsp. *Schlagintweitii* St-Yves III, 389. C.
- — — — — f. *villosa* St-Yves..... III, 391. C.
- — — — — subsp. *violacea* Hack. var. *euryphylla* St-Yves
III, 393. C.
- — — — — var. *eu-violacea* St-Yves XVII, 110. A.
- — — — — var. *nigricans* Hack. f. *rigidiuscula* St-Yves
XVII, 119. A.
- — — — — var. *violacea* Hack. subv. *strictior* St-Yves
V, 122. C.
- — — — — *saltana* St-Yves III, 305. C.
- — — — — *scirpifolia* Kunth subsp. *Buchtienii* (Hack.) St-Yves
III, 227. C.

- Festuca scirpifolia* Kunth var. *argentinensis* St-Yves..... V, 138. C.
 — — subsp. *eu-scirpifolia* St-Yves III, 224. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves III, 224. C.
 — — — var. *inarticulata* (Pilg.) St-Yves . III, 225. C.
 — — subsp. *glyceriantha* (Pilg.) St-Yves III, 231. C.
 — — subsp. *Stubelii* (Pilg.) St-Yves III, 229. C.
 — — subsp. *tarmensis* (Pilg.) St-Yves..... III, 232. C.
 — *setifolia* Steud. var. *genuina* St-Yves III, 215; 309. C.
 — — var. *Lilloi* (Hack.) St-Yves III, 217; 309. C.
 — *sibirica* Hack. var. *genuina* St-Yves subv. *grandiflora* Hack.
 ex St-Yves III, 457. C.
 — *Stuckertii* St-Yves III, 304. C.
 — *subspicata* (Reg.) Lipsky var. *Griffithiana* St-Yves
 III, 423. C.
 — — var. *turkestanica* (Franch.) St-Yves III, 422. C.
 — *subulata* Trin. var. *Fraseriana* St-Yves..... III, 451. C.
 — — var. *Hochreutineri* St-Yves V, 136. C.
 — — var. *Jonesii* (Vas.) St-Yves II, 284; III, 451. C.
 — — var. *leptopogon* (Stapf) St-Yves III, 451. C.
 — — var. *sorogia* (Pip.) St-Yves II, 285; III, 451. C.
 — *tectoria* St-Yves III, 240. C.
 — — subsp. *eu-tectoria* St-Yves..... III, 240. C.
 — — subsp. *Mandoniana* St-Yves III, 242. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves III, 242. C.
 — — — var. *mutica* St-Yves III, 243. C.
 — *tolucensis* H.B.K. subsp. *eu-tolucensis* St-Yves. II, 299. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves II, 300. C.
 — — — var. *subulifolia* (Benth.) St-Yves
 II, 302 ; III, 215. C.
 — — subsp. *Thurberi* (Vas.) St-Yves II, 304. C.
 — *undata* Stapf subv. *aristata* (Stapf) St-Yves ... III, 453. C.
 — — subv. *typica* St-Yves III, 453. C.
 — *uninodis* Hack. f. *binodis* Hack. ex St-Yves ... III, 234. C.
- Festuca varia* Haenke subsp. *eu-varia* Hack. var. *cyllenica* Hack. subv.
calva (Hack.) St-Yves.. III, 442. C.
 — — — subv. *eu-cyllenica* St-Yves. III, 441. C.
 — — — var. *graeca* (Hack.) St-Yves III, 434. C.

- Festuca varia* subsp. *euvaria* var. *valida* Uechtr. ex St-Yves III, 437. C.
 ——— ——— ——— var. *Woronowii* (Hack.) St-Yves
 III, 435 ; V, 130. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *scabra* St-Yves V, 132. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *spretata* St-Yves .. XVII, 183. A.
 ——— ——— ——— ——— subv. *vulgaris* St-Yves XVII, 179. A.
- Festuca varia* Haenke subsp. *flavescens* Hack. var. *eu-flavescens*
 St-Yves XVII, 196. A.
 ——— ——— subsp. *pumila* Hack. var. *eu-pumila* Hack. et Briq.
 X, 79. A.
 ——— ——— ——— var. *Wilczekiana* St-Yves XVII, 193. A.
 ——— ——— subsp. *scoparia* St-Yves, var. *euscoparia* St-Yves subv.
Gautieri (Hack.) St-Yves I, 41. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *Kernerii* (Hack.) St-Yves I, 41. C.
 ——— *viridula* Vas. var. *Howellii* (Hack.) St-Yves.... II, 266. C.
 ——— ——— var. *Vaseyana* St-Yves..... II, 265. C.
 ——— *Werdermannii* St-Yves..... III, 301. C.
 ——— *yunnanensis* St-Yves III, 386. C.
 ——— *Yvesii* R. Lit. var. *Lipskii* St-Yves V, 139. C.
- Ficus ampelas* Burm. var. *bogoriensis* (Val.) Hochr..... II, 328. C.
 ——— ——— ——— f. *incrassata* Hochr. II, 328. C.
 ——— ——— ——— f. *microcarpa* Hochr. II, 328. C.
 ——— *cuspidata* Reinw. var. *typica* Hochr..... II, 329. C.
 ——— *disticha* Bl. var. *brunneinervia* Hochr. II, 332. C.
 ——— *diversifolia* Bl. var. *typica* Hochr. II, 333. C.
 ——— *eximia* Schott var. *glabra* (Velloso) Hassler . XXI, 125. A.
 ——— ——— ——— f. *paraguariensis* Hassler XXI, 125. A.
 ——— *fistulosa* Reinw. var. *cineta* Hochr. II, 331. C.
 ——— ——— var. *genuina* Hochr. II, 330. C.
 ——— *globosa* Bl. var. *typica* Hochr. II, 327. C.
 ——— *hispida* L. fil. f. *obovifolia* Hochr. II, 331. C.
 ——— ——— f. *typica* Hochr..... II, 331. C.
 ——— *Monckii* Hassler..... XXI, 127. A.
 ——— ——— f. *subcuneata* Hassler XXI, 128. A.
 ——— *Morongii* Hassler XXI, 123. A.
 ——— *prinoides* H. et B. var. *genuina* Hassler XXI, 129. A.
 ——— ——— var. *subtriplinervia* (Miq.) Hassler ... XXI, 129. A.

- Ficus Rojasii* Hassler..... XXI, 125. A.
 — *scaberrima* Bl. var. *pisifera* (Miq.) Hochr. II, 327. C.
Filago spathulata Presl var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 216. A.
Foeniculum vulgare Mill. f. *elongata* Hochr. VII-VIII, 187. A.
Forcipella cleistochlamys Lindau II, 40. A.
Forrestia marginata Hassk. var. *villosa* Hochr..... II, 322. C.
Freyera pelia Beauv. et S. Topali VII, 258, t. vi. C.
Fuchsia fontinalis Macbr. VIII, 25. C.
 — *Mathewsii* Macbr. VIII, 24. C.
 — *rivularis* Macbr. VIII, 24. C.
Fusanus acuminatus R. Br. var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
 — *spicatus* R. Br. var. *frutescens* Hochr. II, 355. C.
 — — var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
Gaertnera Guillotii Hochr. XI-XII, 115. A.
Galium aridicola Briq. XI-XII, 193. A.
 — *asperum* Schreb. var. *Thompsonii* Briq. ... XI-XII, 191. A.
 — *australe* DC. var. *typicum* Hochr. V, 285. C.
 — *balearicum* Briq. XI-XII, 191. A.
 — *Brockmannii* Briq. X, 107. A.
 — *Closianum* Briq..... XI-XII, 191. A.
 — *ephedroides* Willk. var. *oranense* Hochr.. VII-VIII, 212. A.
 — *intricatum* Briq. XI-XII, 192. A.
 — *Mollugo* L. subsp. *corridifolium* (Vell.) Briq. .. IX, 177. A.
 — — var. *Bernardi* (Gren.) Briq. V, 102. A.
 — *Philippii* Briq. XI-XII, 190. A.
 — *rubrum* L. var. *genuinum* Briq. V, 104. A.
 — — var. *Grenieri* Briq. V, 103. A.
 — *vernum* Scop. var. *hirsutissimum* Briq..... IX, 176. A.
Garcinia Chevalierana Hochr. XXI, 67. A.
Gaultheria fragrantissima Wall. var. *punctata* (Bl.) Hochr.
 II, 495. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 496. C.
Gaya calyptrata H.B.K. var. *hermannioides* Hochr. VI, 41. A.
 — — var. *typica* Hochr. VI, 41. A.
 — *endacantha* Hochr. XXI, 450. A.
 — *Pringlei* Hochr. XX, 140. A.
 — *triflora* Hochr. XX, 141. A.

- Geissanthus Karlii* Macbr. V, 395. C.
Geniosporum prostratum Benth. var. *ellipticum* Briq. .. II, 241. A.
 — — var. *genuinum* Briq. II, 241. A.
Geniostoma Cordemoyana Hochr. VI, 472. C.
Genista Lobelii DC. var. *confertior* (Moris) Briq. IX, 144. A.
Gentiana Andreae-Mathewsii Griq. IV, 326. C.
 — *bicuspidata* (Don) Briq. IV, 324. C.
 — *Clusii* Perr. et Song. subsp. *Costei* Br.-Bl. XXI, 42. A.
 — *coquimbensis* Briq. IV, 328. C.
 — *Ernesti* Briq. IV, 326. C.
 — *Helleri* Briq. IV, 331. C.
 — *purpurea* L. var. *Asini* Briq. III, 95. A.
 — *quadrifaria* Bl. var. *laxicaulis* (Zoll.) Hochr. II, 513. C.
 — *Sierrae* Briq. IV, 323. C.
 — *Stuckertii* Briq. IV, 325. C.
 — *Townsendii* Briq. IV, 329. C.
Geranium calvescens Briq. XI-XII, 186. A.
 — *canariense* Reut. XVIII-XIX, 247. A.
 — *diffusum* Kunth var. *Sprucei* Briq. XI-XII, 189. A.
 — *Harveyi* Briq. XI-XII, 183. A.
 — *Jaekelae* Macbr. VI, 7. C.
 — *Knuthianum* Macbr. VI, 7. C.
 — *Lemanianum* Briq. III, 83-84. A.
 — *Mathewsii* Briq. XI-XII, 188. A.
 — *Meeboldii* Briq. XI-XII, 184. A.
 — — var. *adenotrichum* Briq. XI-XII, 185. A.
 — *Pavonianum* Briq. XI-XII, 183. A.
 — *Philippii* Macbr. VI, 7. C.
 — *Seemannii* Peyr. var. *macranthum* Briq. . XI-XII, 190. A.
 — — var. *minoriflorum* Briq. XI-XII, 190. A.
 — *sibbaldioides* Benth. var. *elongatum* (Wedd.) Macbr. VI, 7. C.
 — *Weddellii* Briq. XI-XII, 183. A.
Germanea Guerkei Briq. VII-VIII, 323. A.
Geum montanum L. subvar. *caulescens* Briq. III, 78. A.
Gilia arenaria Benth. var. *Abramsii* Brand. XV-XVI, 330. A.
 — *capitata* Douglas var. *glandulifera* (Heller) Brand
 XV-XVI, 331. A.

- Gilia congesta* Hook. var. *orchidacea* Brand XV-XVI, 333. A.
 — *pungens* (Torr.) Benth. subsp. *pulchriflora* Brand
 XV-XVI, 333. A.
 — *royalis* Brand XV-XVI, 336. A.
 — *tenuiflora* Benth. subsp. *cana* (Heller) Brand
 XV-XVI, 330. A.
- Gleichenia linearis* Clarke var. *maxima* H. Christ . XV-XVI, 219. A.
- Glochidion Mülleri* Briq. IV, 225. A.
 — *Salomonis* Briq. IV, 226. A.
 — *Wagapense* (Müll. Arg.) Briq. IV, 226. A.
- Glycosmis pentaphylla* Correa var. *cyanocarpa* (Bl.) Hochr. II, 407. C.
- Gnaphalium sindoroense* Hochr. V, 312. C.
- Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. f. *brasiliensis* (Fourn.) Briq.
 III, 162. A.
- Gompholobium tomentosum* Labill. f. *intricatum* Hochr. . II, 387. C.
- Gomphrena Caleyi* Briq. IV, 216. A.
 — *insignis* Briq. IV, 215. A.
- Gonostegia hirta* Miq. var. *tenggerensis* Hochr. II, 347. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 346. C.
- Gossypium arboreum* L. subsp. *cernuum* (Tod.) Rob. f. *albiflorum*
 (Tod.) Rob. VII, 320, t. xviii. C.
 — — — f. *neglectum* (Tod.) Rob. VII, 319. C.
 — — — f. *rubrum* (Forsk.) Rob. VII, 319. C.
 — — — f. *typicum* Rob. VII, 319. C.
 — — subsp. *sanguineum* (Hassk.) Rob.
 VII, 318, t. xviii. C.
- *barbadense* L. f. *maritimum* (Tod.) Rob. VII, 334. C.
 — — f. *typicum* Rob. VII, 334. C.
 — — f. *vitifolium* (Lam.) Rob. VII, 334. C.
- *brevilanatum* Hochr. II, 140 ; VII, 321. C.
- *herbaceum* L. var. *Perrieri* Hochr. II, 142. C.
 — — f. *canescens* (Watt) Rob. VII, 327. C.
 — — f. *Perrieri* (Hochr.) Rob. VII, 317; 327. C.
 — — f. *soudanense* (Watt) Rob. VII, 327. C.
- *hirsutum* L. f. *mexicanum* (Tod.) Rob. VII, 332. C.
 — — f. *mustelinum* (Miers) Rob. VII, 330. C.
 — — f. *punctatum* (G.P. et R.) Rob. ... VII, 330, t. xix. C.

- Gossypium hirsutum* f. *typicum* Rob. VII, 331. C.
 — Nanking Meyen. f. *indicum* (Lam.) Rob. VII, 317, t. xvii. C.
 — — f. *rubicundum* (Roxb.) Rob. VII, 317. C.
 — — f. *typicum* Rob. VII, 317. C.
 — *obfusifolium* Roxb. var. *africanum* Watt f. *Simpsonii* (Watt)
 Rob. VII, 316. C.
 — — — f. *Wattii* Rob. VII, 316. C.
 — — var. *typicum* Rob. VII, 315. C.
 — *purpurascens* Poir. var. *deserticum* Rob.
 VII, 333, t. xix. C.
 — — var. *religiosoides* Rob. VII, 333, t. xx. C.
 — — var. *taitense* (Parl.) Rob. VII, 332. C.
 — — var. *typicum* Rob. VII, 333. C.
- Gouldia hirtella* Hillebr. var. *epiphytica* Hochr. V, 254. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 254. C.
- Graphis Hochreutineri* Reding. VIII, 48. C.
 — *scripta* L. emend. Mer. XXI, 167. A. ; I, 473. C.
 — — f. *astroidea* Mer. XXI, 168. A. ; I, 476. C.
 — — f. *chaenographoides* Mer. I, 475. C.
 — — — subf. *punctata* Mer. I, 475. C.
 — — f. *curta* Mer. XXI, 168. A. ; I, 475. C.
 — — — subf. *opegraphoides* Mer. I, 475. C.
 — — f. *dispersa* Mer. XXI, 213. A. ; I, 475. C.
 — — f. *limitata* (Pers.) Mer. I, 473. C.
 — — f. *punctulata* Mer. XXI, 172. A. ; I, 475. C.
 — — f. *robusta* Mer. XXI, 168. A. ; I, 474. C.
 — — — subf. *abbreviata* Mer. I, 474. C.
 — — — subf. *aperta* Mer. I, 474. C.
 — — f. *tenella* Mer. XXI, 167. A. ; I, 474. C.
 — — — subf. *obscurata* Mer. I, 474. C.
 — — — subf. *substellata* Mer. XXI, 214. A. ; I, 474. C.
 — — f. *typica* Mer. I, 473. C.
 — — var. *abietina* (Schaer) Mer. I, 481. C.
 — — var. *acerina* (Ach.) ? f. *conferta* Mer. I, 481. C.
 — — — f. *punctiformis* Mer. I, 481. C.
 — — var. *betuligna* (Pers.) Mer. I, 484. C.
 — — var. *delicata* Mer. I, 483. C.

- Graphis scripta* var. *divaricata* (Leight.) Boist. f. *furcata* Mer.
 XXI, 175. A; I, 478. C.
- — — f. *minor* Mer. I, 478. C.
- — — var. *elegantoides* Mer. XXI, 173. A.
- — — f. *rugosa* Mer. I, 480. C.
- — — var. *eutypa* (Ach.) Mer. f. *tenuior* Mer
 XXI, 171. A.; I, 482. C.
- — — var. *serpentina* Ach. f. *breviuscula* Mer. .. I, 478. C.
- — — f. *prominula* Mer.... XXI, 214. A.; I, 478. C.
- — — var. *tenerrima* Ach. f. *arabica* Mer. I, 476. C.
- — — f. *densa* Mer. I, 476. C.
- — — f. *intermedia* Mer. .. XXI, 169. A.; I, 476. C.
- — — f. *parva* Mer. I, 476. C.
- — — — subf. *limitans* Mer. I, 477. C.
- — — — subf. *minutissima* Mer..... I, 477. C.
- — — var. *typographa* (Willd.) Arn. f. *gracillima* Mer.
 XXI, 170. A.; I, 479. C.
- — — — subf. *flexuosa* Mer. I, 480. C.
- — — f. *recta* (Humb.) Mer..... XXI, 170.; A.
- — — f. *robustior* Mer. I, 479. C.
- Grewieae* Endl. emend. Hochr. (tribus *Tiliacearum*)
 XVIII-XIX, 80. A.
- Grewioideae* Hochr. (subfam. *Tiliacearum*) XVIII-XIX, 80. A.
- Grewia* *Burretiana* Hochr. XVIII-XIX, 85. A.
- *lactea* Hochr. XVIII-XIX, 87. A.
- *tannifera* Hochr. XVIII-XIX, 83. A.
- Guarea* *Andreana* C. DC. X, 144. A.
- *Bipindeana* C. DC. X, 149. A.
- *Cabirme* C. DC. X, 143. A.
- *Chichon* C. DC. X, 147. A.
- *Eggersii* C. DC. X, 176. A.
- *grandifoliola* C. DC. X, 141. A.
- *oblongiflora* C. DC. X, 141. A.
- *punctulata* C. DC. X, 145. A.
- *Rovirosae* C. DC. X, 145. A.
- *Smithii* C. DC. X, 150. A.
- *subnudipetala* C. DC. X, 142. A.

- Guarea subspicata* C. DC. X, 143. A.
 — *trichilioides* L. var. *Colombiana* C. DC. X, 138. A.
 — — var. *decandra* C. DC. X, 139. A.
 — *Trompillo* C. DC. X, 147. A.
 — *Ulei* (Harms ms.) C. DC. X, 148. A.
 — *verrucosa* C. DC. X, 146. A.
 — *virescens* C. DC. X, 140. A.
 — *Weberbaueri* C. DC. X, 149. A.
 — *yungasana* Briq. VI, 20. C.
- Gymnopetalum leucostictum* Miq. var. *grandiflorum* Hochr. V, 289. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 290. C.
- Gymnopteris contaminoides* Christ III, 32. A.
- Gynandropsis gynandra* (L.) Briq. XVII, 382. A.
 — *Jamesonii* Briq. XVII, 388. A.
 — *macrantha* (Turcz.) Briq. XVII, 385. A.
 — *Mathewsii* Briq. XVII, 387. A.
 — *orba* Macbr. V, 359. C.
 — *Tracyi* Briq. XVII, 383. A.
 — *Ulei* Briq. XVII, 385. A.
- Gynopogon olivaeformis* K. Schum. var. *ovata* (Hillebr.) Hochr. V, 179. C.
- Gynura ajakensis* Hochr. V, 330. C.
 — *Proschii* Briq. VI, 8. A.
- Gypsophila albida* Schischk. III, 474. C.
 — *Briquetiana* Schischk. III, 474. C.
 — *gracilescens* Schischk. III, 473. C.
 — *Lipskyi* Schischk. III, 475. C.
 — *Nabelekii* Schischk. III, 475. C.
 — *Steupii* Schischk. III, 473. C.
 — *syriaca* Schischk. III, 476. C.
- Habenaria bambusetorum* Kränzlin I, 107. A.
 — *Delessertiana* Kränzlin I, 108. A.
- Halenia micranthella* Briq. IV, 320. C.
 — *scapiformis* Briq. IV, 322. C.
 — *Shannonii* Briq. IV, 321. C.
 — *Tuerkheimii* Briq. IV, 317. C.

- Halimium Berlandieri Briq..... X, 99. A.
 Haloxyton articulatum Bunge var. scoparium Hochr.
 VII-VIII, 133. A.
 Hedeoma bicolor (Wats.) Briq. II, 185. A.
 — Glaziovii Briq. II, 185. A.
 — Greggii (A. Gray) Briq. II, 185. A.
 — permixta Briq. II, 183. A.
 — Pringlei Briq. II, 182. A.
 Hedyosmos Arechavaletae Briq. II, 194. A.
 Hedyosmos cretica Willd. var. oasicola Hochr..... VII-VIII, 234. A.
 Helianthemum nummularium Mill. subsp. glabrum Wilcz.
 XXI, 453. A.
 — — — var. glaucescens (Gross.) Wilcz. XXI, 454. A.
 — — — subv. eu-glaucescens Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — subv. hercegovinum (Beck) Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — subv. velutisepalum Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — var. typicum (Gross.) Wilcz. .. XXI, 455. A.
 Helichrysum Rusillonii Hochr. XI-XII, 119. A.
Helicteropsis Hochr. II, 156. C.
 — Perrieri Hochr. II, 157. C.
 Heliocarpeae Hochr. (tribus Tiliacearum)..... XVIII-XIX, 80. A.
 Heliocarpus boliviensis Hochr. XVIII-XIX, 118. A.
 — diclinus Hochr. XVIII-XIX, 117. A.
 — glabrescens Hochr. XVIII-XIX, 122. A.
 — popayanensis H.B.K. var. grandifolius Hochr.
 XVIII-XIX, 116. A.
 — Rosei Hochr. XVIII-XIX, 119. A.
 — stipulatus Hochr. XVIII-XIX, 121. A.
 — terebinthinaceus (DC.) Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
 — tigrinus Hochr. XVIII-XIX, 123. A.
 Heliosperma quadrifidum (L.) Griseb. var. genuinum (Cavill.) Cavill.
 XX, 229. A.
 Helleborus occidentalis Reut. XVIII-XIX, 252. A.
 Hemigraphis hirsuta T. Anders. var. genuina Hochr..... V, 225. C.

- Hemigraphis hirsuta* var. *latifolia* Hochr. V, 225. C.
Hemizygia Briq. sect. *Euhemizygia* Briq. II, 247. A.
 — sect. *Pseudocimum* Briq. II, 248. A.
 — *bracteosa* (Beuth.) Briq. II, 248. A.
 — *Junodii* Briq. II, 249. A.
 — — var. *Quintasii* Briq. II, 250. A.
Heracleum alpinum L. subsp. *oetaeum* (Boiss.) Briq. II, 17. C.
 — — subsp. *palmatum* (Baumg.) Briq. II, 16. C.
 — *sibiricum* L. subsp. *eu-sibiricum* Briq. II, 24. C.
 — — subsp. *glabrum* (Huth) Briq. II, 25. C.
 — — subsp. *ternatum* (Velen.) Briq. II, 25. C.
 — *Sphondylium* L. subsp. *cordatum* (Presl) Briq. .. II, 24. C.
 — — subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. II, 24. C.
Hermannia hilaris (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 2. A.
 — *humifusa* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *linearis* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *nana* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *oblongifolia* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *pilosula* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *scabra* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *sisymbriifolia* (Turcz.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *veronicifolia* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *verticillata* (L.) Hochr. XI-XII, 3-4. A.
Hernandia peltata Meissn. var. *cordata* Hochr. II, 365. C.
 — *samoensis* Hochr. II, 366. C.
Heteropterys platyptera DC. var. *borealis* (Ndz.) Macbr. . VI, 12. C.
 — — var. *martinicensis* (Ndz.) Macbr. VI, 12. C.
Heynea trijuga Roxb. var. *parviflora* C. DC. X, 166. A.
Hibbertia coriacea Baill. var. *Commersonii* (DC.) Briq. .. IV, 218. A.
 — *exasperata* (Steud.) Briq. IV, 218. A.
 — *Pancheri* Briq. IV, 217. A.
Hibiscus L. sect. *Columnaris* Hochr. IV, 33; 54; 56. A.
 — sect. *Domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 — sect. *Ketmia* DC. emend. Hochr. IV, 15. A.
 — sect. *Lilibiscus* Hochr. IV, 45; 55; 130. A.
 — sect. *Solandra* Hochr. IV, 43; 54; 125. A.
 — sect. *Spatula* Hochr. IV, 52; 55; 166. A.

- Hibiscus* sect. *Trichospermum* Hochr. IV, 39; 92. A.
 — sect. *Trionum* DC. emend. Hochr. IV, 47; 55; 136. A.
 — *Abelmoschus* L. var. *genuinus* Hochr. IV, 151. A.
 — — var. *rugosus* Hochr. IV, 152. A.
 — *aethiopicus* L. var. *asperifolius* Hochr. IV, 99. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 98. A.
 — *Arnottianus* Gray var. *genuinus* Hochr. IV, 133. A.
 — — var. *Kokio* Hochr. IV, 133. A.
 — *articulatus* Hochst. var. *genuinus* Hochr. IV, 160. A.
 — — var. *glabrescens* Hochr. IV, 159. A.
 — *Bathiei* Hochr. XX, 75. A.
 — *bifurcatus* Cav. var. *bicornis* Hochr. IV, 109. A.
 — *brasiliensis* L. var. *genuinus* Hochr. IV, 88. A.
 — — var. *luteus* Hochr. IV, 88. A.
 — — var. *sylvaticus* Hochr. IV, 88. A.
 — *brevicapsulatus* Hochr. XX, 160. A.
 — *caerulescens* Baill. var. *bevilanyensis* Hochr. V, 11. C.
 — *caesius* Garcke var. *genuinus* Hochr. IV, 160. A.
 — *calyphyllus* Cav. var. *canescens* Hochr. IV, 100. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 100. A.
 — *cannabinus* L. var. *Chevalieri* Hochr. V, 125. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 115. A.
 — — var. *punctatus* (Rich.) Hochr. XX, 82. A.
 — — var. *sudanicus* Hochr. X, 20. A.
 — — var. *unidens* Hochr. IV, 115. A.
 — *cardiostegius* Hochr. XX, 153. A.
 — *coccineus* Walt. var. *coccineus* Hochr. IV, 140. A.
 — — var. *integrifolius* Hochr. IV, 140. A.
 — — var. *virginicus* Hochr. IV, 139. A.
 — *columnaris* Cav. var. *genuinus* Hochr. IV, 58. A.
 — — var. *indutus* Hochr. IV, 58. A.
 — *congestiflorus* Hochr. X, 21. A.
 — *cucurbitaceus* St-Hil. var. *genuinus* Hochr. IV, 119. A.
 — *cupulazanza* Hochr. XX, 79. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. II, 126. C.
 — — var. *integrovatus* Hochr. II, 127. C.
 — *denudatus* Benth. var. *genuinus* Hochr. IV, 77. A.

- Hibiscus Dinteri* Hochr. IV, 80. A.
 — *diplocrater* Hochr. XX, 78. A.
 — *discolorifolius* Hochr. II, 129. C.
 — *divaricatus* R. Grah. var. *genuinus* Hochr. IV, 121. A.
 — — var. *luteus* Hochr. IV, 121. A.
 — *diversifolius* Jacq. var. *genuinus* Hochr. IV, 119. A.
 — — var. *partitus* Hochr. IV, 120. A.
 — *domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 — *Elliotiae* Harv. var. *ebracteatus* (Mast.) Hochr. . IV, 77. A.
 — — var. *Pechuelii* Hochr. IV, 77. A.
 — *elongatifolius* Hochr. IV, 117. A.
 — *exochandrus* Hochr. II, 127. C.
 — *ferox* Hock. var. *genuinus* Hochr. IV, 123. A.
 — *furcellatoides* Hochr. XX, 157. A.
 — *furcellatus* Lam. var. *genuinus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *glandulosus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *subpalmatus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *Youngianus* Hochr. IV, 107. A.
 — *Haenkeanus* (Presl) Hochr. IV, 152-153. A.
 — *Hassleranus* Hochr. VI, 51. A.
 — *hereroensis* Hochr. IV, 164. A.
 — *heterophyllus* Vent. var. *genuinus* Hochr. IV, 122. A.
 — — var. *Leefei* Hochr. IV, 122. A.
 — *Humbertianus* Hochr. V, 9. C.
 — *intermedius* Rich. var. *aristaevalvis* Hochr. IV, 94. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 94. A.
 — *Kirkii* Mast. var. *Burkii* Hochr. IV, 163. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 163. A.
 — *Lambertianus* H.B.K. var. *angustifolius* Hochr. IV, 143. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 143. A.
 — *Liliastrum* Hochr. XX, 91. A.
 — *Liliazanza* Hochr. XX, 93. A.
 — *lonchosepalus* Hochr. XX, 169. A.
 — *longisepalus* Hochr. XX, 167. A.
 — *lunarifolius* Willd. var. *dongolensis* Hochr. IV, 161. A.
 — — var. *racemosus* Hochr. IV, 160. A.
 — *macrosolandra* Hochr. II, 136. C.

- Hibiscus manamboloensis Hochr. II, 134. C.
- Manihot L. var. genuinus Hochr. IV, 154. A.
- — var. pungens Hochr. IV, 155. A.
- — var. tetraphyllus Hochr. IV, 155. A.
- — var. timorensis Hochr. IV, 154-155. A.
- maximus Hochr. II, 125. C.
- meraukensis Hochr. XI-XII, 8. A.
- micranthus L. fil. var. genuinus Hochr. IV, 83. A.
- — var. hastatus Hochr. IV, 83. A.
- — var. ovalifolius Hochr. IV, 83. A.
- — var. sanguineus Hochr. IV, 83. A.
- oxaliflorus Bojer var. genuinus Hochr. IV, 126. A.
- — var. Humblotii Hochr. IV, 126. A.
- panduriformis Burm. var. australis Hochr. IV, 96. A.
- — var. senegalensis Hochr. IV, 96. A.
- — var. tubulosus Hochr. IV, 95. A.
- pedunculatus L. fil. var. genuinus Hochr. IV, 77. A.
- — var. subintegrifolius Hochr. IV, 78. A.
- Perrieri Hochr. XX, 89. A.
- — var. genuinus Hochr. XX, 90. A.
- — var. Rosa-madagascariensis Hochr. XX, 90. A.
- physaloides Guill. et Per. var. andongensis Hochr. IV, 162. A.
- — var. genuinus Hochr. IV, 162. A.
- — — f. Schinzii Hochr. IV, 162. A.
- — var. laciniatus Hochr. IV, 162. A.
- — var. loandensis Hochr. IV, 162. A.
- pseudodiplocrater Hochr. II, 131. C.
- — var. lobulifolius Hochr. V, 8. C.
- pseudo-ferox Hochr. IV, 123. A.
- pseudohirtus Hochr. XX, 155. A.
- pusillus Thunb. var. genuinus Hochr. IV, 79. A.
- Rosa sinensis L. var. genuinus Hochr. IV, 134. A.
- — var. liliiflorus Hochr. IV, 134. A.
- Schinzii Hochr. IV, 127. A.
- Sharpei (Copel.) Hochr. XX, 161. A.
- shirensis Sprague et Hut. var. Perrierellus Hochr. XX, 80. A.

Hibiscus Skeneae Hochr.	XX, 165. A.
— Solandra L'Hér. var. genuinus Hochr.	IV, 128. A.
— — var. sinuatus Hochr.....	IV, 129. A.
— Solandroketmia Hochr.	XX, 86. A.
— squamosus Hochr.....	IV, 165. A.
— subdiversifolius Hochr.	XX, 83. A.
— sublobatus (Presl) Hochr.	IV, 156. A.
— subphysaloides Hochr.	XX, 163. A.
— sudanensis Hochr.	X, 18-20. A.
— — var. genuinus Hochr.	X, 19. A.
— — var. glabrescens Hochr.	X, 19. A.
— — — f. grandiflorus Hochr.....	X, 20. A.
— — — f. minoriflorus Hochr.	X, 20. A.
— Surattensis L. var. Eetveldeanus Hochr.	VI, 49. A.
— — var. furcatus Hochr.	IV, 112. A.
— — var. genuinus Hochr.	IV, 111. A.
— — var. Mastersianus Hochr.....	IV, 112. A.
— — var. rostellatus Hochr.	IV, 113. A.
— — var. villosus Hochr.	IV, 112. A.
— ternatus Mast. var. genuinus Hochr.	IV, 127. A.
— — var. halophilus Hochr.	XX, 86. A.
— — var. madagascarensis Hochr.	V, 13. C.
— tiliaceus L. var. elatus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. genuinus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. hastatus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. hirsutus Hochr.	IV, 64. A.
— — var. similis (Bl.) Hochr.	XV-XVI, 244. A.
— todayensis (Elmer) Hochr.	XX, 162. A.
— trichospermoides Hochr.	XX, 82. A.
— Trionum L. var. magnus Hochr.	IV, 146. A.
— — var. physodes Hochr.	IV, 146. A.
— — — f. typicus Hochr.....	IV, 146. A.
— — — f. uniflorus Hochr.	IV, 146. A.
— — var. vesicarius Hochr.	IV, 145. A.
— vitifolius L. var. genuinus Hochr.	IV, 169. A.
— — — f. americanus Hochr.	IV, 169. A.
— — — f. glandulosus Hochr.	IV, 170. A.

- Hibiscus vitifolius* L. f. *indicus* Hochr. IV, 169. A.
 — — — f. *zeylanicus* Hochr. IV, 169. A.
 — — — var. *heterotrichus* Hochr. IV, 170. A.
 — — — var. *ricinifolius* Hochr. IV, 170. A.
 — Waimeae Heller var. *Helleri* Hochr. IV, 132. A.
 — — — var. *Hookeri* Hochr. IV, 132. A.
 — — — *Zeyheri* Hochr. IV, 97. A.
- Hieracium* sect. *Cynoglossoidea* Arv.-Touv. I, 97. A.
 — sect. *Heterodonta* Arv.-Touv. Gr. *Scapigera* Arv.-Touv.
 I, 98. A.
 — sect. *Mandonia* Arv.-Touv. I, 97. A.
 — subsect. *Crepidisperma* Arv.-Touv. I, 92. A.
 — subsect. *Genuina* Arv.-Touv. I, 93. A.
 — *alpinum* L. subsp. *alpinum* Zahn var. *pumiliforme* Zahn
 II, 70. C.
 — *amphigenum* Arv.-Touv. var. *furcatum* Arv.-Touv. V, 156. A.
 — *arachnotrichum* Arv.-Touv. VII-VIII, 320. A.
 — *arvasicum* Arv.-Touv. I, 99. A.
 — *asclepioides* Arv.-Touv. et Briq. III, 144. A.
 — *asteroides* Arv.-Touv. et Belli III, 28. A.
 — *aurantiacum* L. subsp. *isocomum* N.P. var. *isocomoides* Zahn
 II, 75. C.
 — — — var. *subluteum* Zahn II, 76. C.
 — *Balbisianum* Arv.-Touv. et Briq. III, 137. A.
 — *Belli* Arv.-Touv. I, 98. A.
 — *bifidum* Kit. subsp. *laceridens* Murr. var. *Billiatense* Zahn
 II, 67. C.
 — — — subsp. *psammogenes* Zahn var. *subgrandidentiforme*
 Zahn II, 67. C.
 — — — subsp. *pseudosaxigenum* Zahn II, 67. C.
 — *Billetianum* Arv.-Touv. et Briq. VI, 165. A.
 — *boliviense* (Wedd.) Arv.-Touv. I, 97. A.
 — *Braunianum* Zahn et Chenev. IX, 52. A.
 — *bulbisetum* Arv.-Touv. III, 27. A.
 — *bupleuroides* Gmel. subsp. *Schmidelyanum* Zahn. II, 63. C.
 — *callianthum* Arv.-Touv. var. *subglabrum* Arv.-Touv.
 V, 152. A.

- Hieracium chamaepicris* Arv.-Touv. I, 102. A.
 — *Chaubardianum* Arv.-Touv. I, 104. A.
 — *chlorifolium* Arv.-Touv. subsp. *chlorifolium* (Arv.-Touv.)
 N.P. f. *pseudopulchrum* Zahn..... II, 64. C.
 — — var. *elongatifolium* Arv.-Touv. et Briq. .. V, 153. A.
 — — var. *subglabrum* Arv.-Touv. et Briq..... V, 152. A.
 — *chondrillaeflorum* Arv.-Touv. VI, 167. A.
 — *cirritum* Arv.-Touv. subsp. *pseudocirritum* Tout. et Zahn
 var. *obtusisquamum* Zahn..... II, 68. C.
 — *crepidifolium* Arv.-Touv. var. *latifolium* Arv.-Touv.
 V, 163. A.
 — — var. *subellipticum* Arv.-Touv. V, 163. A.
 — *crinitum* Sibth. et Sm. f. *hemicrinitum* (Zahn) Arv.-Touv.
 X, 114. A.
 — — f. *virgaurea* (Zahn) Arv.-Touv. X, 114. A.
 — *cydoniifolium* Vill. subsp. *subpandurellum* Zahn . II, 71. C.
 — — subsp. *vilandinum* Zahn II, 71. C.
 — *dentatum* Hoppe subsp. *decorum* N.P. var. *subdecorum* Zahn
 II, 64. C.
 — — var. *dolosellum* Arv.-Touv. et Briq..... V, 155. A.
 — *dermophyllum* Arv.-Touv. et Briq. V, 163. A.
 — *diaphanoides* Lindb. subsp. *microdontophyllum* Zahn
 II, 66. C.
 — *dispalatum* (Jord. ined.) Arv.-Touv. VI, 169. A.
 — *epimedium* Fr. subsp. *pseudopraealpinum* Zahn.. II, 73. C.
 — — subsp. *vesinense* Zahn II, 73. C.
 — *farinifusum* Arv.-Touv. et Briq. III, 143. A.
 — *farinulentum* Jord. var. *canosum* Arv.-Touv. et Briq.
 V, 158. A.
 — *filifloccum* Arv.-Touv. X, 112. A.
 — *florentinum* All. subsp. *ilyodes* N.P. var. *pseudilyodes* Zahn
 II, 76. C.
 — — subsp. *praealtum* (Vill.) N.P. var. *subparcifloccum*
 Zahn II, 76. C.
 — *Gayanum* Arv.-Touv. I, 91. A.
 — *glaciale* Reyn. ex Lachen. var. *nigrescens* Arv.-Touv.
 III, 127. A.

- Hieracium groenlandicum* Arv.-Touv. emend. Omang
VII, 367, t. xxv. C.
- *Guettardianum* Arv.-Touv. et Briq..... VI, 164. A.
- *heterospermum* Arv.-Touv. var. *insulicola* Arv.-Touv. et
Briq. V, 109. A.
- *hispidulum* Arv.-Touv. subsp. *pseudohispidulum* Zahn
II, 69. C.
- *Huetianum* Arv.-Touv. X, 109. A.
- *Hugueninianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 161. A.
- *incisum* Hoppe subsp. *Hugueninianum* Arv.-Touv. var.
pseudo-Hugueninianum Zahn II, 68. C.
- — var. *pectinatum* Arv.-Touv. et Briq. ... III, 139. A.
- *intybellifolium* Arv.-Touv. var. *denticulatum* Arv.-Touv.
V, 164. A.
- *intybiforme* Arv.-Touv. I, 95. A.
- *juratum* Fr. subsp. *glaucocinereum* Zahn II, 72. C.
- — subsp. *pseudohemiplectum* Zahn var. *pseudotranslucens*
Zahn II, 71. C.
- — — var. *subperfoliatiforme* Zahn II, 71. C.
- — subsp. *pseudojuratum* Arv.-Touv. var. *Pugetii* Zahn
II, 72. C.
- — subsp. *stenoplecopsis* Zahn var. *pseudobrassicoides*
Zahn II, 72. C.
- *Kernerii* (Ausserd.) Zahn subsp. *Kerneriforme* Zahn var.
subissense Zahn II, 69. C.
- — subsp. *subcuspidatum* Zahn II, 70. C.
- *Labillardieri* Arv.-Touv. I, 101. A.
- *lanatellum* Arv.-Touv. var. *Ratzianum* Arv.-Touv.
VI, 165. A.
- *lenitum* Arv.-Touv..... X, 110. A.
- *lesurinum* Br.-Bl..... XXI, 46. A.
- *lycopifolium* Froel. subsp. *bifrons* Arv.-Touv. var. *pseudo-*
bifrons Zahn II, 74. C.
- *lythrifolium* Arv.-Touv. VI, 169. A.
- *markovanum* Arv.-Touv. 109. A.
- *Matthewsii* Arv.-Touv. I, 91. A.
- *misaucinum* N.P. subsp. *Briquetii* Zahn..... II, 64. C.

- Hieracium murorum* L. subsp. *pseudoblongum* Zahn II, 65. C.
 ———— subsp. *pseudoglaucinum* Zahn II, 66. C.
 ———— subsp. *tenuiflorum* (Arv.-Touv.) Zahn var. *subincisodentatum* Zahn II, 65. C.
 ———— var. *crystallinum* Arv.-Touv. et Briq. V, 109. A.
 ———— *neocerinthoides* Arv.-Touv. et Briq. III, 138. A.
 ———— *nigrescens* Willd. subsp. *lissoglaucinum* Zahn II, 70. C.
 ———— *nutans* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ———— *odontinum* Arv.-Touv. I, 102. A.
 ———— *opacatum* Arv.-Touv. X, 111. A.
 ———— *perdivergens* Arv.-Touv. et Briq. III, 140. A.
 ———— *Perrotii* Arv.-Touv. VII-VIII, 321. A.
 ———— *Petrovicianum* Arv.-Touv. I, 93. A.
 ———— *pilisetum* Arv.-Touv. VI, 168. A.
 ———— *pilosella* L. subsp. *aïsense* Zahn II, 75. C.
 ———— *praealpinum* Arv.-Touv. VI, 166. A.
 ———— *praedentatum* Arv.-Touv. et Briq. III, 134. A.
 ———— *praetensum* Arv.-Touv. et Briq. III, 132. A.
 ———— var. *subvillosum* Arv.-Touv. V, 155. A.
 ———— *pseudocorymbosum* Gremlî subsp. *aquileiense* Zahn var. *Navillei* Zahn II, 74. C.
 ———— *pseudohybridum* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ———— *pyrranthes* N.P. subsp. *angustifissum* Zahn II, 76. C.
 ———— *racemosum* W.K. subsp. *moesiacum* (Kern.) Zahn var. *allobrogum* Zahn II, 74. C.
 ———— *rauzense* Murr. subsp. *moncalense* Zahn
 XVIII-XIX, 192. A.
 ———— *rigidum* × *umbellatum* ? Arv.-Touv. I, 104. A.
 ———— *sabaudum* L. subsp. *dumosum* Jord. var. *cranvesinum* Zahn
 II, 74. C.
 ———— subsp. *pseudograndidentatum* Zahn var. *asteroides*
 Zahn II, 74. C.
 ———— subsp. *vagum* Jord. var. *subpubescens* Zahn
 II, 74. C.
 ———— *serratuloides* Arv.-Touv. I, 103. A.
 ———— *Soleirolianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 108. A.
 ———— *soyerifolium* Arv.-Touv. X, 110. A.

- Hieracium subcaesiiforme* Zahn subsp. *hypocyprium* Zahn II, 68. C.
 — *sublanatum* Arv.-Touv. I, 100. A.
 — *subpiliferum* (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. et Briq. . III, 134. A.
 — *subtardans* (N.P.) Zahn subsp. *ciliaticuspis* Zahn var. *luteo-*
glandulum Zahn II, 75. C.
 — *succisellum* Arv.-Touv. et Briq. V, 165. A.
 — *tenuiflorum* Arv.-Touv. var. *perincisum* Arv.-Touv. et Briq.
 III, 141. A.
 — *Tolucanum* Arv.-Touv. I, 92. A.
 — *umbrosum* Jord. subsp. *catagraphum* Zahn var. *anguicola*
 Zahn II, 72. C.
 — — subsp. *wimmeriforme* Zahn II, 72. C.
 — — — var. *subjaceoides* Zahn II, 73. C.
 — *venezuelanum* Arv.-Touv. I, 90. A.
 — *Ventenatii* Arv.-Touv. I, 100. A.
 — *villosum* L. var. *subamplexum* Arv.-Touv. ... III, 129. A.
 — — var. *subattenuatum* Arv.-Touv. III, 129. A.
 — *vogesiacum* Moug. subsp. *divaricatum* Br.-Bl. . XXI, 45. A.
 — *vulgatum* Fr. subsp. *cruentifrons* Zahn II, 67. C.
 — — subsp. *tridentatoides* Zahn var. *Clausorum* Zahn
 II, 67. C.
 — *Wiesbaurianum* Uechtr. subsp. *pseudomonomeres* Zahn
 II, 65. C.
 — *Wilczekianum* (Arv.-Touv.) Zahn subsp. *intybelloides* Arv.-
 Touv. et Gaut. var. *epimedioides* Zahn II, 65. C.
 — *Zizianum* Tausch subsp. *semiflorentinum* Zahn... II, 77. C.
- Hieronymia Fendleri* Briq. IV, 227. A.
- Homalium arboreum* (Panch.) Briq. II, 53. A.
 — *decurrens* (Vieill.) Briq. II, 59. A.
 — *gracile* (Vieill.) Briq. II, 55. A.
 — *Guillainii* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *intermedium* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *kanaliense* (Vieill.) Briq. II, 53. A.
 — *Mathieuanum* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *montanum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 — *polystachyum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 — *rivulare* (Vieill.) Briq. II, 54. A.

- Homalium Vieillardii* Briq. II, 50. A.
Hoya crassior Hochr. VI, 480. C.
 — *laurifoliopsis* Hochr. VI, 477. C.
 — *tjampeaensis* Hochr. VI, 479. C.
Humbertiella Hochr. III, 1, t. I; V, 1. C.
 — *Henrici* Hochr. V, 3. C.
 — *quararibeoides* Hochr. III, 3; V, 2. C.
Humirianthera ampla (Miers) Baehni VII, 182. C.
Hydrangea sect. *Palaehydrangea* Briq. XX, 395. A.
 — subsect. *Monosegia* Briq. XX, 396. A.
 — *A. Speciosae* Briq. XX, 396. A.
 — *B. Aphananthae* Briq. XX, 397. A.
 — subsect. *Polysegia* Briq. XX, 397. A.
 — 1. *Synstyleae* Briq. XX, 398. A.
 — 2. *Choristyleae* Briq. XX, 398. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 406. A.
 — *ecuadorensis* Briq. XX, 410. A.
 — *Goudotii* Briq. XX, 404. A.
 — *Mathewsii* Briq. XX, 413. A.
 — *Oesterdii* Briq. XX, 407. A.
 — *platyphylla* Briq. XX, 401. A.
 — *Preslii* Briq. XX, 409. A.
 — *Schlimii* Briq. XX, 400. A.
 — *Sprucei* Briq. XX, 412. A.
 — *tarapotensis* Briq. XX, 415. A.
 — *Trianae* Briq. XX, 403. A.
 — *umbellata* (Ruiz et Pavon) Briq. XX, 411. A.
Hygrophila erecta (Burm.) Hochr. V, 230. C.
 — *Evae* Briq. VI, 6. A.
Hymenocrater Michauxii Briq. II, 107. A.
Hymenophyllum Riu-Kiuense Christ IV, 208. A.
Hypericum acutum Moench var. *insulare* (Fouc.) Briq. ... V, 95. A.
 — *connatum* Lam. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 390. A.
 — var. *obscurum* Briq. XX, 389. A.
 — var. *paraguariense* Briq. XX, 390. A.
 — *cordiforme* St-Hil. var. *genuinum* Briq. XX, 391. A.
 — var. *Glazioui* Briq. XX, 391. A.

- Hypericum cordiforme* var. *Hilairi* Briq. XX, 391. A.
 — *japonicum* Thunb. var. *humifusum* (Labill.) Hochr. II, 437. C.
 — — var. *typicum* Hochr..... II, 436. C.
 — *Leschenaultii* Choisy var. *coriaceum* (L.) Hochr.. II, 435. C.
 — — var. *typicum* Hochr..... II, 435. C.
 — — — f. *elatior* Hochr. II, 435. C.
 — *Stolzii* Briq. XX, 391. A.
 — *tauricum* R. Keller IV, 279. C.
- Hypochaeris radicata* L. f. *gigantea* Hochr. V, 337. C.
- Hypoestes peristrophoides* Hochr. V, 240. C.
- Hyptis alopecuroides* Briq. II, 201. A.
 — *amaurocaulos* Briq. II, 211. A.
 — *arborea* Benth. subsp. *bracteosa* (Britt.) Briq. . II, 199. A.
 — *Biolleyi* Briq. II, 200. A.
 — *brachiata* Briq. II, 215. A.
 — *brevipes* Poit. var. *lanceifolia* (Schum.) Briq. .. II, 227. A.
 — — var. *remotidens* Briq. II, 227. A.
 — — var. *serrata* Briq. II, 227. A.
 — — var. *vulgaris* Briq..... II, 226. A.
 — *capitata* (L.) Jacq. var. *Mariannarum* Briq. ... II, 225. A.
 — — var. *mexicana* Briq. II, 224. A.
 — — var. *pilosa* Briq. II, 224. A.
 — — var. *vulgaris* Briq..... II, 224. A.
 — *chacapoyensis* Briq. II, 204. A.
 — *chapelensis* Briq. II, 203. A.
 — *constricta* Briq. II, 217. A.
 — *Czermakii* Briq. XIII-XIV, 388. A.
 — *Gardneri* Briq. II, 230. A.
 — *Jurgensenii* Briq. II, 219. A.
 — — var. *angustata* Briq. II, 220. A.
 — *lantaniifolia* Poit. var. *costaricensis* Briq. II, 221. A.
 — *leucochlora* Briq. II, 196. A.
 — *lilacina* Schiede et Deppe var. *epimallota* Briq. II, 204. A.
 — *macrotera* Briq. II, 210. A.
 — *macrotricha* Briq. II, 195. A.
 — *mutabilis* Briq. var. *cuneata* Briq. II, 209. A.

- Hyptis mutabilis* var. *Pavoniana* Briq. II, 208. A.
 — *neglecta* Briq. II, 228. A.
 — *Pittieri* Briq. II, 220. A.
 — *plagiostoma* Briq. II, 197. A.
 — *Reineckii* Briq. XIII-XIV, 387. A.
 — *rhyphiophylla* Briq. IV, 242. A.
 — *savannarum* Briq. II, 216. A.
 — *sidifolia* (L'Hérit.) Briq. II, 204. A.
 — *sinuata* Pohl var. *Borucensis* II, 228. A.
 — — var. *genuina* Briq. II, 228. A.
 — — var. *hispida* Briq. II, 228. A.
 — — var. *subglabra* Briq. II, 228. A.
 — *subnuda* Briq. II, 231. A.
 — *subviolacea* Briq. II, 222. A.
 — *tenella* Briq. et Spruce II, 223. A.
 — *Vauthieri* Briq. II, 199. A.
Ichnanthus Lilloi Hackel XVII, 288. A.
Ilex Merrillii Briq. XX, 421. A.
Ilysanthes Anagallis (Burm.) Hochr. V, 208. C.
 — *ruellioides* (Colsm.) Hochr. V, 206. C.
Inula attica Hal. var. *acarnaniana* Beauv. et S. Topali
 VII, 275, t. xiv. C.
 — *Huberi* Beauv. VII, 272, t. xii. C.
 — *Sophiae* Beauv. VII, 273, t. xiii. C.
Ipomoea congesta R. Br. var. *brevipedunculata* Hochr. .. V, 185. C.
Iryanthera congestiflora Macbr. V, 350. C.
Isopterygium asperum Card. XV-XVI, 173. A.
Ixora Drakei Hochr. XI-XII, 110. A.
 — *grandifolia* Zoll. var. *acutifolia* Hochr. V, 257. C.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 109. A.
 — *javanica* DC. var. *descripta* Hochr. V, 262. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 262. C.
 — *nigricans* Wight a. Arn. var. *typica* Hochr. V, 258. C.
 — *pantjarensis* Hochr. V, 258. C.
 — *trichocalyx* Hochr. XI-XII, 107. A.
 — *Valetonii* Hochr. V, 261. C.
Jacquemontia sandwicensis Gray var. *typica* Hochr. V, 182. C.

- Jambosa pseudodensiflora* Hochr. II, 452. C.
Jatropha Dichtar Macbr. V, 381. C.
 — *Jurgenseni* Briq. IV, 229. A.
 — *yucatanensis* Briq. IV, 230. A.
Jaundea pinnata (P.B.) Schellenb. II, 92. C.
Jumelleanthus Hochr. II, 79. C.
 — *Perrieri* Hochr. II, 81. C.
× *Juncus Buchenau* Briq. III, 59. A.
Jussieua repens L. subsp. *glabrata* Hassler var. *typica*
 Hassler f. *albiflora* Hochr. II, 479. C.
 — *suffruticosa* L. subsp. *octonervia* Hassler var.
 hawaiiensis Hochr. II, 480. C.
 — — — var. *samoensis* Hochr. II, 479. C.
Justicia Gendarussa Burm. var. *angustifolia* (O.K.) Hochr. V, 242. C.
 — *Hochreutineri* Macbr. VI, 19. C.
 — *Lindeniana* (Nees) Macbr. VI, 18. C.
Kaempferia Evae Briq. VI, 3. A.
Kalanchoe Briquetii Raymond Hamet XV-XVI, 142. A.
Kibessia azurea DC. var. *typica* Hochr. II, 478. C.
Kielmeyera longepetiolata Hochr. XXI, 51. A.
 — *obovata* Hochr. XXI, 49. A.
Kleinhovia hospita L. var. *genuina* Hochr. II, 430. C.
Knautia albanica Briq. VI, 125. A.
 — *arvensis* Dub. var. *fallax* Briq. VI, 85. A.
 — — var. *genuina* Briq. VI, 82. A.
 — *arvensis* × *Godetii* Briq. VI, 134. A.
 — *arvensis* × *silvatica* Briq. VI, 131. A.
 — *arvensis* Dub. var. *pseudocollina* Briq. VI, 80. A.
 — — var. *virgata* Briq. VI, 78. A.
 — *brachytricha* Briq. VI, 125. A.
 — *collina* Jord. var. *Grenieri* Briq. VI, 89. A.
 — — var. *meridionalis* Briq. VI, 88. A.
 — — var. *oligadena* Briq. VI, 90. A.
 — *Godetii* Reut. XVIII-XIX, 247. A.
× — *Kohleri* Briq. VI, 134. A.
 — *Lemania* Briq. III, 109. A.
 — *leucophaea* Briq. VI, 75. A.

- Knautia Petrovicii* Briq. VI, 124. A.
 — *Ressmannii* Briq. VI, 130. A.
 × — *sambucifolia* Briq. VI, 131. A.
 × — — var. *permixta* Briq. VI, 132. A.
 × — — var. *Schleicheri* Briq. VI, 133. A.
 — *silvatica* Dub. var. *Briquetiana* Wilcz. III, 490. C.
 — — var. *crinita* Briq. VI, 113. A.
 — — var. *cuspidata* Briq. VI, 105. A.
 — — var. *dipsacifolia* Briq. VI, 104. A.
 — — var. *dolichophylla* Briq. VI, 114. A.
 — — var. *pachyderma* Briq. VI, 109. A.
 — — var. *phrissotricha* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 — — var. *platyphylla* Briq. III, 108. A.
 — — var. *praesignis* Briq. VI, 107. A.
 — — var. *serrigera* Briq. VI, 106. A.
 — — var. *Wilczekii* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 — *sixtina* Briq. III, 109. A.
 — — var. *amplifrons* Briq. VI, 121. A.
 — — var. *genuina* Briq. VI, 120. A.
 — — var. *Lemaniana* Briq. VI, 121. A.
 — *subcanescens* Jord. var. *delphinensis* Briq. VI, 100. A.
 — — var. *sabauda* Briq. VI, 100. A.
 — *succisoides* Briq. III, 108. A.
 — *transalpina* Briq. VI, 91. A.
 — — var. *nudiuscula* Briq. VI, 93. A.
 — *velutina* Briq. VI, 94. A.
 — *Wagneri* Briq. VI, 124. A.
Koeleria brevifolia Reut. XVIII-XIX, 249. A.
 — *Lilloi* Hackel XVII, 296. A.
 — *pubescens* P. de Beauv. var. *Salzmannii* Hochr. VII-VIII, 119. A.
Kosteletzkyia Augusti Hochr. XX, 171. A.
 — — var. *major* Hochr. XX, 172. A.
 — — var. *minor* Hochr. XX, 172. A.
 — *Chevalieri* Hochr. X, 22. A.
 — *macrantha*¹ Hochr. XX, 98. A.

¹ Errore : « marcantha ».

- Kosteletzkya Augusti* var. *herbacea* Hochr. XX, 99. A.
 ———— var. *lignosa* Hochr. XX, 99. A.
 ———— *malvocoerulea* Hochr. XX, 100. A.
 ———— *reflexiflora* Hochr. II, 138. C.
 ———— var. *genuina* Hochr. V, 14. C.
 ———— var. *meridionalis* Hochr. V, 13. C.
 ———— *velutina* Garcke var. *genuina* Hochr. VI, 53. A.
 ———— var. *Goudotiana* Hochr. VI, 53. A.
Kunzea ambigua (Sm.) Hochr. II, 465. C.
Kyllinga brevifolia Rottb. var. *intermedia* (R. Br.) Kükenth.
 VI, 422. C.
Labatia Ostenii Hassler XXI, 217. A.
Lacistema curtum Macbr. V, 393. C.
 ———— *Macbridii* Baehni VIII, 42. C.
 ———— *nana* Macbr. V, 392. C.
 ———— *orinocense* Baehni VIII, 43. C.
 ———— *rosidiscum* Macbr. V, 392. C.
 ———— *Weberbaueri* Baehni VIII, 46. C.
Lactarius adhaerens Heim VII, 375. C.
 ———— *amarus* Heim VII, 379. C.
 ———— *Arsenii* Heim VII, 380. C.
 ———— *claricolor* Heim VII, 381. C.
 ———— *fulgens* Heim VII, 377. C.
 ———— *Pandani* Heim VII, 376. C.
 ———— *phlebophyllus* Heim VII, 378. C.
 ———— *pisciodorus* Heim VII, 380. C.
 ———— *pseudo-torminosus* Heim VII, 379. C.
 ———— *pseudovolemus* Heim VII, 378. C.
 ———— *rubroviolascens* Heim VII, 377. C.
 ———— *striatus* Heim VII, 381. C.
Lactuca Kotschyana Reut. XVIII-XIX, 252. A.
Laetia ovalifolia Macbr. V, 389. C.
Landolphia platyclada Hochr. XI-XII, 86. A.
Lantana Balansae Briq. VII-VIII, 300. A.
 ———— *Czermackii* Briq. III, 164. A.
 ———— *lilacina* Desf. var. *parvifolia* (O. Kze) Briq.
 VII-VIII, 300. A.

- Lantana micrantha* Briq. VII-VIII, 299. A.
 — *montevidensis* Briq. VII-VIII, 301. A.
 — *Reineckii* Briq. III, 165. A.
 — *trifolia* L. var. *rigidiuscula* Briq. VII-VIII, 303. A.
 — — var. *vulgata* Briq. VII-VIII, 303. A.
Laportea stimulans Miq. var. *bovina* Hochr. II, 337. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 337. C.
Lappa minor DC. var. *pubens* (Bor.) Briq. V, 108. A.
Lasianthus cyanocarpus Jack var. *genuinus* Hochr. V, 273. C.
 — — var. *inaequalis* (Bl.) Hochr. V, 274. C.
 — *laevigatus* Bl. var. *axilliflorus* Hochr. V, 276. C.
 — — var. *typicus* Hochr. V, 276. C.
 — *purpureus* Bl. var. *chloropodus* Hochr. V, 275. C.
 — — var. *typicus* Hochr. V, 274. C.
 — *rhinocerotis* Bl. f. *nigrescens* Hochr. V, 274. C.
 — — f. *typica* Hochr. V, 274. C.
Launea resedifolia O. Kuntze var. *viminea* (Lange) Hochr.
 VII-VIII, 236. A.
Laya Hook. et Arn. (emend. Hall) II, 515. C.
Lecanora albella (Pers.) Ach. f. *parva* Mer. XXI, 160. A.
 — *allophana* (Ach.) Nyl. f. *aemulans* Mer. XXI, 149. A.
 — — f. *albinea* Mer. XXI, 148. A.
 — — f. *incurva* Mer. XXI, 150. A.
 — — var. *contigua* Mer. XXI, 153. A.
 — — var. *luganensis* Mer. XXI, 150. A.
 — — — f. *intermedia* Mer. XXI, 151. A.
 — — — f. *tumida* Mer. XXI, 152. A.
 — *angulosa* (Schreb.) Ach. var. *chondrotypa*
 (Ach.) Stiznb. f. *fuscella* Mer. XXI, 159. A.
 — — var. *indurata* Ach. f. *deplanata* Mer. . XXI, 160. A.
 — — — f. *nigrescens* Mer. XXI, 210. A.
 — *chlarona* (Ach.) Nyl. var. *incurvodentata* Mer.
 XXI, 156 ; 216. A.
 — — — f. *convexa* Mer. XXI, 216. A.
 — — — f. *obscura* Mer. XXI, 216. A.
 — — var. *minor* (Oliv.) Mer. XXI, 157. A.
 — *coilocarpa* (Ach.) Nyl. f. *pruinosa* Mer. XXI, 154. A.

- Linaria heterophylla* Desf. var. *aurasiaca* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 207. A.
- Lindernia cordifolia* (Colsm.) Hochr. V, 205. C.
- Lindsaya lancea* (L.) Christ III, 37. A.
- *repens* Bedd. var. *intermedia* H. Christ XV-XVI, 197. A.
- Linum angustifolium* Huds. var. *submicranthum* Hochr. VII-VIII, 177. A.
- *Munbyanum* Boiss. et Reut. var. *meridionale* Hochr. VII-VIII, 176. A.
- Lippia Balansae* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *calliclada* Briq. VII-VIII, 306. A.
- *floribunda* Briq. IV, 237. A.
- *heterophylla* Briq. VII-VIII, 313. A.
- — var. *ciliatifolia* Briq. VII-VIII, 314. A.
- *hypoleia* Briq. IV, 236. A.
- *Jurgensenii* Briq. IV, 239. A.
- *ligustrina* O. Kuntze var. *lasiodonta* Briq. VII-VIII, 305. A.
- — var. *paraguariensis* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *modesta* Briq. VII-VIII, 311. A.
- *myriocephaloides* Briq. IV, 235. A.
- *polycephala* Briq. VII-VIII, 307. A.
- *Sellowii* Briq. IV, 21. A.
- *tegulifera* Briq. VII-VIII, 309. A.
- — var. *grisea* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *ovata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *parvifolia* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *pedunculata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- *trachyphylla* Briq. VII-VIII, 312. A.
- *Vauthieri* Briq. IV, 234. A.
- *venezuelana* Briq. IV, 238. A.
- *virgata* Steud. var. *elliptica* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — var. *laxa* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — var. *platyphylla* Briq. VII-VIII, 304. A.
- Liriosma singularis* (Vell.) Macbr. V, 350. C.
- Lithospermum fruticosum* L. var. *intricatum* Briq. X, 105. A.
- Litsea citrata* Bl. var. *citrata* (Bl.) Hochr. II, 362. C.
- *glutinosa* Robins. var. *platyphylla* (Bl.) Hochr. II, 360. C.

- Lobelia anceps* L. f. var. *alata* (Labill.) Wimmer ex Hochr. V, 291. C.
 — *zeylanica* L. f. *rubescens* Hochr. V, 292. C.
 — — f. *viridis* Hochr. V, 292. C.
Loeflingia micrantha Boiss. et Reut. var. *Vaucheri* (Briq.) Briq.
 XX, 426. A.
 — *Vaucheri* Briq. XVII, 356. A.
Lolium Trabuttii Hochr. VII-VIII, 123, t. xvii. A.
Lomaria Glaziovii Christ III, 42. A.
Loranthus madagascariensis Hochr. XI-XII, 57. A.
Luehea tarapotina Macbr. V, 382. C.
Lupinus Czermakii M. Micheli III, 154. A.
Lycianthes (Dun.) Hassler. XX, 173. A.
 — *candicans* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 — *Dombeyi* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 — *levis* Bitt. var. *genuinus* Hochr. V, 197. C.
 — *lycioides* (L.) Hassler XX, 181. A.
Lycium Tweedianum Gris. var. *pruinatum* (Gris. ?) Hassler
 XX, 188. A.
Lycopodium clavatum L. subsp. *divaricatum* (Wall.) Herter
 XV-XVI, 225. A.
 — — — f. *Hochreutineri* Herter ... XV-XVI, 225. A.
 — — — f. *typicum* Herter XV-XVI, 225. A.
 — *pinifolium* Bl. var. *Hochreutineri* Herter. XV-XVI, 227. A.
 — *serratum* Thunb. var. *javanicum* Herter. XV-XVI, 227. A.
Macrophoma Haloxylis P. Henn. VII-VIII, 243. A.
 — *Hochreutineri* P. Henn. VII-VIII, 243. A.
Maerua Skeneae Briq. XVII, 396. A.
Malachra alceifolia Jacq. var. *chrysosplenoides* Hochr. XX, 149. A.
 — — var. *conglomerata* (Turcz.) Hochr. XX, 149. A.
Malesherbia tubulosa (Cav.) Macbr. V, 393. C.
Malope malacoides L. var. *acaulis* Hochr. V, 170. A.
Malva Alcea L. var. *ribifolia* (Viv.) Briq. IX, 149. A.
Malvastrum subgen. *Pseudabutylastrum* Hochr. XXI, 424. A.
 — *hispidum* (Pursh) Hochr. XX, 129. A.
 — *jacens* S. Wats. var. *genuinum* Hochr. VI, 32. A.
 — — var. *palmatifidum* Hochr. VI, 32. A.
 — *operculatum* (Cav.) Hochr. XX, 129. A.

- Malvastrum Wilczekii* Hochr. XXI, 424. A.
 — — var. *genuinum* Hochr. XXI, 426. A.
 — — var. *macrocarpum* Hochr. XXI, 426. A.
Mappia parviflora (Ducke) Baehni VII, 174. C.
Marcgravia crenata Poepp. var. *roquensis* Macbr. V, 387. C.
 — *flagellaris* Poepp. var. *leticiana* Macbr. V, 387. C.
 — *longifolia* Macbr. V, 386. C.
 — *strenua* Macbr. V, 386. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 386. C.
Marsypianthes Chamaedrys (Vahl) O.K. var. *genuina* Briq.
 II, 232. A.
Matthiola oxyceras DC. var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 160. A.
Maytenus Blanchetii Briq. XX, 366. A.
 — *controversa* Briq. XX, 365. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 351. A.
 — *ebenifolia* Reiss. var. *Poeppigii* Briq. XX, 360. A.
 — — var. *Ulei* Briq. XX, 361. A.
 — *evonymoides* Reiss. var. *Minarum* Briq. XX, 350. A.
 — — var. *pycnodonta* Briq. XX, 350. A.
 — *Fendleri* Briq. XX, 360. A.
 — *Hassleri* Briq. XX, 346. A.
 — *Jamesonii* Briq. XX, 353. A.
 — *laurina* Briq. XX, 362. A.
 — *longipes* Briq. XX, 361. A.
 — *Lorentzii* Briq. XX, 356. A.
 — *macrocarpa* (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 361. A.
 — *Mathewsii* Briq. XX, 348. A.
 — *paraguariensis* Briq. XX, 357. A.
 — — var. *genuina* Briq. XX, 358. A.
 — — var. *grandifolia* Briq. XX, 358. A.
 — *Pavonii* Briq. XX, 349. A.
 — *pilcomayensis* Briq. XX, 342. A.
 — *retusa* (Poir.) Briq. XX, 351. A.
 — *Schottii* Briq. XX, 355. A.
 — *Sprucei* Briq. XX, 363. A.
 — *tarapotensis* Briq. XX, 364. A.
 — *Trianae* Briq. XX, 354. A.

- Maytenus vexata* Briq. XX, 353. A.
Mecomischus halimifolius (Munby) Hochr. VII-VIII, 221. A.
Medinilla amoena Seem. var. *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 — *javanensis* Bl. var. *majoriflora* Hochr. II, 474. C.
 — — var. *petiolata* Hochr. II, 474. C.
 — *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 — *speciosa* Bl. var. *genuina* Hochr. f. *albiflora* Hochr.
 II, 473. C.
 — — — f. *rubriflora* Hochr. II, 473. C.
 — — var. *minoriflora* Hochr. II, 473. C.
 — *sphaerocarpa* Hochr. XI-XII, 79. A.
Megistostegium Hochr. XVIII-XIX, 221. A.
 — *microphyllum* Hochr. XVIII-XIX, 226. A. ; V, 16. C.
 — *nodulosum* (Drake) Hochr. XVIII-XIX, 228. A.
 — *Perrieri* Hochr. XVIII-XIX, 225. A.
 — *retusum* Hochr. XVIII-XIX, 227. A.
 — — f. *Humbertii* Hochr. V, 17. C.
Meibomia pilosiuscula (DC.) Hochr. var. *limensis* (Hook.) Hochr.
 VI, 485. C.
 — — var. *pilosiuscula* (DC.) Hochr. VI, 484. C.
Melaleuca depressa Diels et Pritz. var. *geraldtonensis* Hochr.
 II, 466. C.
Melastoma subgrande Hochr. II, 468. C.
Melhania minutissima Hochr. III, 143. C.
 — *Perrieri* Hochr. III, 141. C.
 — — var. *itampoloensis* Hochr. III, 142. C.
 — — var. *typica* Hochr. III, 142. C.
Melica Lilloi Becherer. VII, 520. C.
Meliosma lanceolata Bl. var. *genuina* Hochr. VI, 467. C.
Melochia compacta Hochr. XXI, 429. A.
 — *pseudonodiflora* Hochr. XXI, 430. A.
Melothria Rauwenhoffii Cogn. var. *pengalenganensis* Hochr.
 V, 287. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 288. C.
Metabolos (Bl.) emend. Hochr. V, 277. C.
 — *rugosus* Bl. var. *decipiens* (Thw.) Hochr. V, 280. C.
 — — var. *flavescens* (Thw.) Hochr. V, 279. C.

- Metabolos rugosus* var. f. *javanica* Hochr. V, 279. C.
 — — — f. *zeylanica* Hochr. V, 279. C.
 — — — var. *typicus* Hochr. V, 278. C.
 — — — f. *glabrescens* Hochr. V, 278. C.
 — — — f. *pubescens* Hochr. V, 279. C.
- Metrosideros collina* Gray var. *glabrifolia* (Heller) Hochr.. II, 456. C.
 — — — var. *hemilanata* Hochr. II, 456. C.
 — — — var. *lutea* (Gray) Hochr. II, 457. C.
 — — — var. *oahuensis* Hochr. II, 458. C.
 — — — var. *parvifolia* Hochr. II, 457. C.
 — — — var. *rotundifolia* Hochr. II, 456. C.
 — — — *pumila* (Heller) Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *makanoiensis* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *mauiensis* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *Rockii* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *typica* Hochr. II, 459. C.
- Micromelum minutum* Seem. var. *denticulatum* (K.W.) Hochr.
 II, 409. C.
 — — — var. *glabrescens* (Oliv.) Hochr. II, 409. C.
- Microphytes minima* (Miers) Briq. XIII-XIV, 375. A.
- Mikania cardiophylla* Robinson V, 171. C.
 — — — *Casarettoi* Robinson V, 172. C.
 — — — *neglecta* Robinson. V, 173. C.
 — — — *Riedeliana* Casaretto ex Robinson V, 174. C.
- Mimusops Guillotii* Hochr. XI-XII, 82. A.
- Minuartia austriaca* Jacq. var. *glandulosa* Wilczek XV-XVI, 256. A.
 — — — *Diomedis* Br.-Bl. XXI, 30. A.
 — — — *Labillardierei* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 — — — *Nuttallii* (Pax) Briq. XIII-XIV, 385. A.
- Mirabilis albida* Walter f. *uniflora* Heim. V, 182. A.
 — — — *oblongifolia* (A. Gray) Heim. V, 181. A.
 — — — *ovata* (Ruiz et Pav.) Heimerl f. *glabriuscula* Stuck.
 XVII, 222. A.
 — — — f. *pantothrix* Stuck XVII, 222. A.
 — — — *oxybaphoides* A. Gray f. *glabrata* Heim. V, 180. A.
 — — — *pseudaggregata* Heim. V, 183. A.
 — — — f. *eglandulosa* Heim. V, 184. A.

- Mirabilis pseudaggregata* f. *subhirsuta* Heim. V, 184. A.
Mitrasacme polymorpha R. Br. var. *typica* Hochr. VI, 472. C.
Mniobryum compactum (Dicks.) Baehni. VIII, 185. C.
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre var. *puberula* Dalla Torre
 f. *sphagnoides* (Froel.) Briq. et Cavill. XX, 230. A.
 — — var. *typica* (Beck) Briq. et Cavill. XX, 229. A.
Mollia cuneata Baehni V, 418. C.
 — *intricata* Baehni V, 418. C.
 — *lepidota* Spr. var. *casiquiarensis* Baehni V, 417. C.
 — *lucens* Baehni. V, 423. C.
 — *paraensis* Baehni V, 419. C.
 — *sphaerocarpa* Gleason var. *acrocarpa* Baehni ... V, 423. C.
 — — var. *sphaerocarpa* Baehni V, 422. C.
 — *Sprucei* Baehni V, 420. C.
 — *Williamsii* Baehni VII, 136. C.
Mollinedia casca Macbr. V, 352. C.
 — *caudata* Macbr. V, 351. C.
 — *Killipii* Macbr. V, 351. C.
 — *simulans* Macbr. V, 352. C.
Mollugo pentaphylla L. var. *stricta* (L.) Hochr. II, 356. C.
Monochaetum canescens (Bonpl.) Macbr. VIII, 23. C.
Monochoria vaginalis Presl var. *genuina* Hochr. II, 324. C.
Muehlenbergia phragmitoides Griseb. var. *breviaristata* Hack.
 XVII, 291. A.
Munroa andina R.A. Phil. var. *brevisetata* Hack. XVII, 294. A.
Muricaria Battandieri Hochr. VII-VIII, 154, t. XIX. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 154. A.
 — — var. *subintegrifolia* Hochr. VII-VIII, 155. A.
Mycetanthe Lowii (Becc.) Hochr. IV, 188. C.
 — *Zippelii* (Bl.) Hochr. IV, 188. C.
Myrcia collina (DC.) Macbr. V, 394. C.
Myriactis javanica DC. var. *diengensis* Hochr. V, 302. C.
 — — var. *macrocephala* Hochr. V, 301. C.
 — — var. *nepalensis* (Less.) Hochr. V, 302. C.
Myroxylon Balansae Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. II, 58. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.

- Myroxylon Warburgii* Briq. II, 60. A.
Navarretia densifolia (Benth.) Brand var. *jacumbana* Brand
 XV-XVI, 340. A.
 — *Mac-Gregorii* Brand XV-XVI, 339. A.
 — *prolifera* Greene var. *lutea* Brand XV-XVI, 338. A.
 — *subuligera* Greene emend. Brand XV-XVI, 338. A.
Nectandra Briquetii Hassler XXI, 93. A.
 — *dubia* Hassler..... XXI, 97. A.
 — *lanceolata* Nees var. *paraguariensis* Hassler .. XXI, 92. A.
 — *megaphylla* Hassler XXI, 92. A.
 — *membranacea* (Spr.) Hassler XXI, 95. A.
 — — var. *falcifolia* (Nees) Hassler XXI, 96. A.
 — — var. *saligna* (Nees) Hassler XXI, 95. A.
 — — — f. *floribunda* Hassler..... XXI, 96. A.
Neobaclea Hochr. IV, 180, t. i. C.
 — *spirostegia* Hochr. IV, 182. C.
Neobrittonia Hochr. IX, 184. A.
 — *acerifolia* (Lag.) Hochr. IX, 184, t. i. A.
Neohumbertiella Hochr. VIII, 27. C.
 — *Decaryi* Hochr. VIII, 29, t. i. C.
 — — var. *ambovombensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — var. *fiherenensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — var. *genuina* Hochr. VIII, 30. C.
 — *sakamaliensis* Hochr. VIII, 31, t. ii. C.
Neoleretia dimorpha (Craib) Baehni VII, 178. C.
 — *fœtida* (Wight) Baehni VII, 179, t. iv. C.
 — *philippinensis* (Merrill) Baehni VII, 180. C.
 — *pittosporioides* (Oliver) Baehni VII, 178, t. iv. C.
Neoschroetera II, 514. C.
 — *cuneifolia* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *divaricata* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *glutinosa* (Engelm.) Briq. II, 514. C.
 — *tridentata* (DC.) Briq. II, 514. C.
Nepeta Michauxii Briq. II, 105. A.
Nertera granadensis Druce var. *javanica* Hochr. V, 281. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 281. C.
Nestoria albiflora (Salzm. ex DC.) Sandwith VII, 249. C.

- Niphobolus Giesenhagenii* Christ VII-VIII, 330. A.
 — *subvelutinus* Christ VII-VIII, 331. A.
Niphogeton dissecta (Benth.) Macbr. var. *ciliata* (Wedd.) Macbr.
 VI, 16. C.
 — *scabra* (Wolff) Macbr..... V, 395. C.
Norantea curva Macbr. V, 385. C.
Normandina pulchella (Borr.) Cromb. f. *sorediosa* Mer. XXI, 209. A.
Nuxia capitata Baker var. *tomentella* Hochr. XI-XII, 83. A.
 — — var. *typica* Hochr. XI-XII, 83. A.
Nymphaea calliantha Conard VII-VIII, 19. A.
 — — var. *tenuis* Conard VII-VIII, 20. A.
Ochrocarpus sessilifolius Hochr. XI-XII, 74. A.
Ocimum gratissimum L. var. *subdentatum* Briq. II, 242. A.
Ocotea acutifolia Mez. emend. Hassler XXI, 82. A.
 — *confusa* Hassler XXI, 82. A.
 — *diospyrifolia* Mez emend. Hassler XXI, 86. A.
 — *lanceolata* Nees var. *genuina* Hassler XXI, 85. A.
 — — — f. *latifolia* Hassler XXI, 85. A.
 — — var. *gracilipes* (Mez) Hassler XXI, 85. A.
 — *Ottoschmidtii* Macbr. V, 355. C.
 — *pseudocorymbosa* Hassler XXI, 87. A.
Ocotea puberula Nees var. *Arechavaletae* (Mez) Hassler XXI, 84. A.
 — *pulchella* Mart. var. *vaccinioides* (Meissn.) Hassler
 XXI, 86. A.
 — *spectabilis* (Meissn.) Hassler XXI, 86. A.
 — *suaveolens* (Meissn.) Hassler XXI, 88. A.
 — — var. *genuina* Hassler..... XXI, 90. A.
 — — var. *robusta* Hassler XXI, 90. A.
Oldenlandia Proschii Briq. VI, 8. A.
 — *setifera* K. Schum. f. *microcarpa* Hochr. ... XI-XII, 94. A.
Olearia boorabbinensis Hochr. V, 305. C.
Omphalaria pulvinata (Schaer.) Nyl. f. *arenicola* Mer.. XXI, 207. A.
 — — f. *major* Mer. XXI, 207. A.
 — — var. *Schleicheri* Hepp f. *gandriana* Mer.
 XXI, 208. A.
Ononis glabrescens (Barr.) Hochr. VII-VIII, 165. A.
 — — — var. *minor* Hochr. VII-VIII, 165. A.

- Opegrapha atra* Pers. f. *stellulata* Mer. XXI, 173. A.
 — — — subf. *maculata* Mer. XXI, 173. A.
Ophiorhiza longiflora Bl. var. *guedehensis* Hochr. V, 248. C.
 — — — var. *malabarensis* Hochr. V, 248. C.
 — — — *pseudoinconspicua* Hochr. V, 248. C.
Orchis Spitzelii Saut. subsp. *Sendtneri* (Reichb. fil.) Hellmayr
 VIII, 156. C.
Orlaya Topaliana Beauv. VII, 262, t. vii. C.
Orobanche rigens Lois. var. *nigricans* G. Beck IX, 174. A.
Orthosiphon Marquesii Briq. II, 242. A.
Orthotrichum nudum Dicks. var. *riparium* (Hüben.) Baehni
 VIII, 187. C.
 — — — var. *strangulatum* (P. Beauv.) Baehni. VIII, 187. C.
Osbeckia chinensis L. var. *typica* Hochr. II, 469. C.
Otostegia Michauxii Briq. II, 111. A.
Ougeinia oojeinensis (Roxb.) Hochr. XIII-XIV, 51. A.
Ouratea iquitosensis Macbr. V, 382. C.
 — — — *Killipii* Macbr. V, 383. C.
 — — — *tarapotensis* Macbr. V, 384. C.
 — — — *Williamsii* Macbr. V, 384. C.
Oxalis aetheria Macbr. VI, 8. C.
 — — — *andicola* Gill. var. *Wallichiana* (Gill.) Stuck. XX, 447. A.
 — — — *Hochreutineri* Macbr. VI, 9. C.
 — — — *holosericea* Phil. f. *pedunculata* (Chod.) Stuckert
 XX, 454. A.
 — — — *refracta* St-Hil. var. *grandiflora* Briq. III, 155. A.
 — — — *Reineckii* Briq. III, 155. A.
 — — — *Sonderana* (Ktze) Macbr. VI, 8. C.
 — — — *spiralis* R. et P. var. *glandulosa* (Knuth) Macbr. VI, 9. C.
 — — — *squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skottsb.
 XX, 461. A.
Oxypetalum arvensis (Vell.) Macbr. V, 401. C.
Pachycentria javanensis Hochr. II, 475. C.
Paederia Bojerana (A. Rich.) Hochr. XI-XII, 116. A.
Paepalanthus Dielsii (Ruhl.) Macbr. V, 348. C.
 — — — *Schlechteri* (Rohl.) Macbr. V, 348. C.
Palaua parviflora (L'Hér.) Hochr. V, 173. A.

- Palaua rhombifolia* Graham var. *acaulis* Hochr. V, 172. A.
 — — var. *genuina* Hochr. V, 172. A.
 — — *tomentosa* Hochr. V, 171. A.
Pallenis spinosa Cass. var. *cuspidata* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 220. A.
Panicum glabrinode Hackel XVII, 284. A.
Papaver dubium L. var. *Lecoqii* (Lamotte) Briq. IX, 131. A.
Parietaria officinalis L. var. *judaica* (L.) Hochr. . VII-VIII, 130. A.
Parinarium parile Macbr. V, 367. C.
Parmelia caperata (Hoffm.) Nyl. f. *delicata* Mer. XXI, 199. A.
 — — *conspersa* (Ehrh.) Ach. var. *isidiata* Anzi f. *heteroclyta* Mer.
 XXI, 214. A.
 — — *conspurcata* (Schaer.) Wain. f. *subdispersa* Mer.
 XXI, 200. A.
 — — *obscurata* (Ach.) Bitter f. *subadscendens* Mer. XXI, 199. A.
Paronychia Sectio Pseudherniaria Briq. XIII-XIV, 405. A.
 — — *euboea* Beauv. et S. Topali VII, 256, t. v. C.
 — — *suffruticosa* Lam. var. *diffusa* (Rouy) Briq.
 XIII-XIV, 406. A.
 — — — var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 406. A.
Paropsia reticulata Engl. var. *Proschii* (Briq.) VI, 5. A.
Parosela Smithii Macbr. V, 370. C.
Paspalum Lilloi Hackel XVII, 282. A.
Paullinia Sprucei Macbr. VI, 12. C.
Pavetta indica L. var. *Valetonii* Hochr. V, 256. C.
 — — — f. *latifolia* Hochr. V, 256. C.
 — — — f. *montana* (K. et Val.) Hochr. V, 257. C.
Pavonia belophylla Hochr. VI, 43. A.
 — — *costaricensis* Hochr. X, 18. A.
 — — *hirsuta* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. X, 17. A.
 — — — var. *minorifolia* Hochr. X, 17. A.
 — — *Langlassei* Hochr. XX, 151. A.
 — — *pulchra* Hochr. VI, 42. A.
 — — *rhodantha* Hochr. VI, 44. A.
 — — *Rosa-campestris* A. Juss. var. *tomentoso-velutina* Hochr.
 X, 17. A.
 — — *urens* Cav. var. *lingua* Hochr. XX, 74. A.

- Peperomia allagotacta* C. DC. I, 317 ; II, 188 ; III, 121. C.
 — *Allorgeana* Stehlé VIII, 76. C.
 — *angulariopsis* C. DC. XXI, 265. A.
 — *angulata* Kunth var. *parvifolia* C. DC. XXI, 244. A.
 — *asperulata* C. DC. XV-XVI, 233. A.
 — *balineorum* Trel. et Stehlé VIII, 80. C.
 — *Bavina* C. DC. II, 287. A.
 — *Beccarii* C. DC. XXI, 294. A.
 — *blanda* H.B.K. var. *cobana* C. DC. I, 380 ; III, 122. C.
 — — var. *magnifolia* C. DC. XXI, 245. A.
 — *Bourneae* C. DC. I, 345 ; II, 189. C.
 — *cachabiana* C. DC. XXI, 267. A.
 — *caespitiformans* Trel. VIII, 77. C.
 — *calvicaulis* C. DC. var. *subpenninervis* C. DC.
 I, 381 ; III, 122. C.
 — *calvifolia* C. DC. I, 290. C.
 — *carnicaulis* C. DC. XXI, 303. A.
 — *caudulilimba* C. DC. var. *longependula* C. DC. XXI, 269. A.
 — — var. *marregantina* C. DC. I, 382 ; III, 122. C.
 — *ciliipetiola* C. DC. XXI, 262. A.
 — *ciliolibractea* C. DC. I, 360 ; II, 188 ; III, 122. C.
 — *Claudii* C. DC. II, 285. A.
 — *coahuensis* (voir à *P. salmensis*).
 — *claytonioides* Kunth var. *longiscapa* C. DC. (sphalm.
longicarpa) I, 383 ; III, 123. C.
 — — var. *pinulana* C. DC. I, 383 ; III, 123. C.
 — *copeyana* C. DC. I, 312 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *cordilimba* C. DC. XXI, 266. A.
 — *crinicaulis* C. DC. II, 286. A.
 — *cuneifolia* C. DC. I, 369 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *cuspidilimba* C. DC. XXI, 261. A.
 — *cylindribacca* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *dilobostigma* C. DC. I, 385 ; III, 124. C.
 — *dincorana* C. DC.¹ I, 344 ; II, 188 ; III, 124 C. =
P. sincorana C. DC. ms.

¹ *P. dincorana* serait une erreur de copie pour *P. sincorana*.

- Peperomia dissitiflora* C. DC. II, 279. A.
 — *Dusenii* C. DC. I, 301 ; III, 124. C.
 — *Eggersii* C. DC. II, 282. A.
 — *elata* C. DC. I, 355 ; II, 188 ; III, 124. C.
 — *Endlichii* C. DC. XXI, 321. A.
 — *erecta* C. DC. XXI, 268. A.
 — *esmeraldana* C. DC. XXI, 263. A.
 — *formosana* C. DC. XXI, 223. A.
 — *galioides* Kunth var. *crassispica* C. DC. XXI, 319. A.
 — — var. *minutifolia* C. DC. XXI, 262. A.
 — *gatumensis* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 124. C.
 — *Gayi* C. DC. II, 283. A.
 — *gedehana* C. DC. XXI, 275. A.
 — *glabella* (Sw.) Dietr. var. *barbulata* C. DC.
 I, 325 ; III, 125. C.
 — — var. *carthaginensis* C. DC. I, 389 ; III, 125. C.
 — *glabriramea* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 125. C.
 — *Griggsii* C. DC. I, 364 ; II, 188 ; III, 125. C.
 — *gualeana* Sod. XXI, 270. A.
 — *gymnophylla* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 126. C.
 — *Hallieri* C. DC. XXI, 276. A.
 — *haloensis* Sod. I, 303 ; III, 126. C. = *P. ilaloensis* Sod.
 — *Harmandii* C. DC. II, 280. A.
 — *Hartmannii* C. DC. XXI, 247. A.
 — *Helleri* C. DC. II, 283. A.
 — — var. *kaholumanana* C. DC. I, 391 ; III, 126. C.
 — *Heydei* C. DC. var. *brevipeduncula* C. DC. .. XXI, 247. A.
 — — var. *minor* C. DC. I, 336 ; III, 126. C.
 — *hiloana* C. DC. I, 300 ; III, 126. C.
 — *hirticaulis* C. DC. XXI, 275. A.
 — *hirtipeduncula* C. DC. XXI, 267. A.
 — *Hochreutineri* C. DC. XV-XVI, 234. A.
 — *Hombronii* C. DC. II, 281. A.
 — *Humblotii* C. DC. II, 284. A.
 — *hygrophiloides* C. DC. I, 329 ; II, 188 ; III, 127. C.
 — *inaequalifolia* Ruiz et Pav. var. *emarginata* C. DC.
 I, 290 ; III, 127. C.

- Peperomia palpebrata* Trel. VIII, 81. C.
 — *panaiana* C. DC. I, 330 ; II, 188. C.
 — *panamensis* C. DC. I, 329 ; 401 ; II, 188 ; III, 130. C.
 — *pangerangoana* C. DC. XXI, 276. A.
 — *parvibractea* C. DC. II, 189. C.
 — *parvicaulis* C. DC. XXI, 294. A.
 — *parvilimba* C. DC. XXI, 263. A.
 — *pascuicola* C. DC. I, 352 ; II, 188 ; III, 131. C.
 — *peltata* C. DC. II, 277. A.
 — *peltilimba* C. DC. I, 373 ; III, 131. C.
 — *pendulicaulis* C. DC. XXI, 266. A.
 — *penicillata* C. DC. var. *magnifolia* C. DC. I, 306 ; III, 131. C.
 — *pereskiaefolia* Kunth. var. *Gaviana* C. DC. II, 285. A.
 — *Petriei* C. DC. I, 329 ; II, 222. C.
 — *pilicaulis* C. DC. XXI, 264. A.
 — *pililimba* C. DC. I, 335 ; II, 188 ; III, 131. C.
 — *platyphylla* C. DC. I, 368 ; II, 188 ; III, 132. C.
 — *Pringlei* C. DC. II, 287. A.
 — *pseudo-Estellensis* C. DC. II, 277. A.
 — *pseudo-major* C. DC. II, 281. A.
 — *psiloclada* C. DC. var. *magnifolia* C. DC. I, 350 ; III, 132. C.
 — *psilostachya* C. DC. var. *subobovatilimba* C. DC.
 XXI, 243. A.
 — *puberulilimba* C. DC. XXI, 245. A.
 — *puberulirrhachis* C. DC. I, 295 ; II, 188. C.
 — *punctata* C. DC. I, 331 ; II, 188 ; III, 132. C.
 — *Questeliana* Stehlé et Trel. VIII, 77. C.
 — *Ramosii* C. DC. I, 406 ; II, 188. C.
 — *reflexa* (L. fil.) Dietr. var. *argentina* C. DC.
 I, 406 ; III, 132. C.
 — — var. *robustior* C. DC. I, 406 ; III, 133. C.
 — *Remyi* C. DC. II, 286. A.
 — *rotundifolia* (L.) H.B.K. var. *pilosior* C. DC.
 I, 407 ; III, 133. C.
 — — var. *subglabrilimba* C. DC. I, 326 ; III, 133. C.
 — *rupigaudens* C. DC. XXI, 319. A.
 — *saldasiana* C. DC. I, 332 ; II, 188 ; III, 133. C.

- Peristrophe pantjarensis* var. *taroemensis* Hochr. V, 235. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 235. C.
 — *purpurea* (L.) Hochr. V, 234. C.
Peronospora americana Gäum. XXI, 21. A.
 — *Esulae* Gäum. XXI, 11. A.
 — *Euphorbiae glyptospermae* Gäum. XXI, 10. A.
 — *valesiaca* Gäum. XXI, 9. A.
Perralderia Dessignyana Hochr. VII-VIII, 217, t. XXI. A.
Perrieranthus Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
 — *hispidus* Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
Perrierophytum Hochr. XVIII-XIX, 229. A.
 — sect. I. *Euperrierophytum* Hochr. II, 147. C.
 — sect. II. *Experrieranthus* Hochr. II, 147. C.
 — *glomeratum* Hochr. II, 148. C.
 — *hispidum* (Hochr.) Hochr. II, 148. C.
 — *Humbertii* Hochr. V, 14. C.
 — *luteum* Hochr. II, 151. C.
 — *paniculatum* Hochr. XVIII-XIX, 232. A.
 — *rubrum* Hochr. II, 152. C.
 — *viridiflorum* Hochr. XVIII-XIX, 230. A.
 — *viscosum* Hochr. II, 150. C.
Petastoma Poeppigii (DC.) Sandwith VII, 249. C.
Phaseolus L. sect. *Euphaseolus* Benth. ser. 1. *Caracallae* Hassler
 I, 426. C.
 — — ser. 3. *Chacoenses* Hassler I, 438. C.
 — — ser. 2. *Pedunculares* Hassler I, 433. C.
 — — ser. 4. *Vulgares* Hassler I, 440. C.
 — sect. *Macroptilium* Benth. emend. Hassler I, 446. C.
 — — ser. 1. *Brachyodontes* Hassler I, 446. C.
 — — — subser. 1 *a.* *Homodontes* Hassler .. I, 446. C.
 — — — subser. 1 *b.* *Heterodontes* Hassler . I, 451. C.
 — — ser. 2. *Intermedii* Hassler I, 456. C.
 — — ser. 3. *Macroodontes* Hassler I, 459. C.
 — *adenanthus* Mey. var. *caeduorum* Hassler I, 442. C.
 — — — f. *subtortus* Hassler I, 443. C.
 — — var. *genuinus* Hassler I, 442. C.
 — — var. *latifolius* (Benth.) Hassler I, 443. C.

Phaseolus adenanthus var. lati folius f. bahiensis Hassler .	I, 444. C.
— — — — — f. guaraniticus Hassler	I, 443. C.
— — — — — f. janeirensis Hassler	I, 443. C.
— — — — — var. radicans (Benth.) Hassler	I, 443. C.
— — — — — var. truxillensis (H.B.K.) Hassler	I, 443. C.
— — — — — f. velutinus Hassler.....	I, 443. C.
— atropurpureus Moç. et Sessé var. canescens (Mart. et Gal.) Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. ecuadoriensis Hassler	I, 458. C.
— — — — — var. genuinus Hassler	I, 457. C.
— — — — — f. intermedius Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. pseuderythroloma Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. vestitus (Hook.) Hassler	I, 457. C.
— brachycalix Hassler	I, 454. C.
— bracteatus Nees et Mart. f. panduriformis Hassler	I, 451. C.
— — — — — f. rhomboidalis Hassler	I, 451. C.
— candidus Vell. var. genuinus Hassler	I, 432. C.
— — — — — f. maritimus Hassler	I, 432. C.
— — — — — f. typicus Hassler	I, 432. C.
— — — — — subf. intermedius Hassler ..	I, 433. C.
— — — — — var. membranaceus Hassler	I, 433. C.
— — — — — f. appendiculatus (Benth.) Hassler.	I, 433. C.
— — — — — subf. sublobatus Hassler ...	I, 433. C.
— — — — — f. integer Hassler.....	I, 433. C.
— — — — — f. obliquifolius (Mart.) Hassler	I, 433. C.
— Caracalla L. var. brachystachys Hassler	I, 428. C.
— chacoensis Hassler	I, 438. C.
— — — — — f. elatus Hassler	I, 439. C.
— — — — — f. typicus Hassler	I, 438. C.
— firmulus Mart. var. crassifolius (Mart.) Hassler .	I, 437. C.
— — — — — var. genuinus Hassler	I, 437. C.
— — — — — f. brasiliensis Hassler	I, 437. C.
— — — — — f. paraguariensis Hassler	I, 437. C.
— lathyroides L. var. genuinus Hassler	I, 446. C.
— — — — — f. chacoensis Hassler.....	I, 446. C.
— — — — — var. hastifolius (Mart.) Hassler	I, 447. C.
— — — — — var. semierectus (L.) Hassler	I, 447. C.

Phaseolus lathyroides var. semierectus f. hirsutus Hassler	I, 447. C.
— — — — subf. nanus (Benth. ?) Hassler	I, 447. C.
— — — f. repandus Hassler	I, 447. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 447. C.
— linearis H.B.K. var. genuinus Hassler	I, 445. C.
— — — f. transiens Hassler	I, 445. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 445. C.
— — var. violaceus (Vell.) Hassler	I, 445. C.
— — — f. euviolaceus Hassler	I, 445. C.
— — — f. intermedius Hassler	I, 445. C.
— — — f. subrhombus Hassler	I, 445. C.
— longipedunculatus Mart. ap. Benth. var. lineari-	
foliolatus Hassler.....	I, 453. C.
— — — f. boliviensis Hassler.....	I, 453. C.
— — — f. glabratus Hassler	I, 452. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 452. C.
— lunatus L. f. macrocarpus (Moench) Hassler	I, 441. C.
— — f. vulgaris Hassler	I, 440. C.
— monophyllus Benth. var. intermedius Hassler ..	I, 449. C.
— — var. rufus (Micheli) Hassler	I, 449. C.
— — var. unifoliolatus Hassler.....	I, 448. C.
— — — f. paraguariensis Hassler	I, 449. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 448. C.
— panduratus Mart. ap. Benth. f. eupanduratus	
Hassler	I, 460. C.
— — f. ovatifolius Hassler	I, 460. C.
— — f. psammodes (Lindm.) Hassler	I, 460. C.
— peduncularis H.B.K. var. clitorioides Hassler ...	I, 435. C.
— — — f. intermedius Hassler	I, 436. C.
— — — f. oblongifolius (Micheli) Hassler ..	I, 435. C.
— — — f. pius (Mart.) Hassler	I, 435. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 435. C.
— — var. genuinus Hassler	I, 434. C.
— — — f. subhastatus Hassler	I, 435. C.
— — var. pusillus Hassler	I, 436. C.
— pilosus H.B.K. var. genuinus Hassler	I, 465. C.

- Phaseolus pilosus* var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassler I, 465. C.
 ——— *prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *linearifoliolatus* Hassler I, 458. C.
 ——— ——— f. *macrophyllus* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *pseudo-ovatifolius* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 458. C.
 ——— *Schottii* Benth. var. *campestris* (Mart.) Hassler . I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *brasiliensis* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *guyanensis* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *transiens* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— var. *genuinus* Hassler I, 463. C.
 ——— ——— ——— f. *ovatus* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 ——— ——— var. *longifolius* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 ——— ——— ——— f. *grandiflorus* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *intermedius* Hassler I, 463. C.
 ——— ——— var. *tucumanensis* Hassler I, 464. C.
Phegopteris late-adnata Christ III, 36. A.
 ——— *serrata* (Cav.) Christ III, 37. A.
 ——— *subsimilis* Christ III, 36. A.
Phenax rugosa Wedd. f. *uberrima* Hassler XXI, 142. A.
Philippia cauliflora Hochr. XI-XII, 81. A.
Phillyrea angustifolia L. var. *angustifolia* (L.) Hochr.
 VII-VIII, 190. A.
 ——— ——— var. *latifolia* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
 ——— ——— var. *media* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
Phleum Boehmeri Wib. var. *maximum* Hack. et Briq. ... X, 35. A.
Phlox Roemeriana Scheele var. *elata* Brand XV-XVI, 327. A.
Phoebe paraguariensis Hassler XXI, 79. A.
Phoradendron Briquetianum Trelease XV-XVI, 351. A.
Phtirusa pyrifolia (H.B.K.) Eichl. var. *terminalis* Macbr. . V, 349. C.
Phyllanthus Sessei Briq. IV, 224. A.
Phyllota phyllicoides Benth. var. *squarrosa* (Sieb.) Hochr. II, 388. C.
Physcia aipolia (Ach.) Nyl. f. *subdivisa* Mer. XXI, 192. A.
 ——— ——— var. *anthelina* Ach. f. *dissipata* Mer. . XXI, 193. A.
 ——— *astroidea* (Clem.) Fr. f. *sideralis* (Ach.) Mer. . XXI, 195. A.
 ——— *cycloseris* (Ach.) Mer. XXI, 181. A.
 ——— *grisea* (Schaer.) Zahlbr. f. *brunnea* Mer. XXI, 195. A.

- Physcia hirsuta* Mer. XXI, 181. A.
 ——— f. *obscurascens* Mer. XXI, 182. A.
 ——— *hispida* (Schreb.) Elenk. f. *gracilior* Mer..... XXI, 189. A.
 ——— *Hochreutineri* A. Zahlbr. VII-VIII, 244. A.
 ——— *insignis* Mer..... XXI, 191. A.
 ——— *labrata* Mer. XXI, 183. A.
 ——— f. *minor* Mer. XXI, 183. A.
 ——— var. *capitulata* Mer. XXI, 186. A.
 ——— var. *detrita* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— f. *albescens* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— f. *nigrescens* Mer. XXI, 187. A.
 ——— var. *endophoenicea* (Harm.) Mer..... XXI, 186. A.
 ——— var. *fraxinea* Mer. XXI, 186. A.
 ——— var. *intermedia* Mer..... XXI, 187. A.
 ——— var. *olivacea* Mer. XXI, 184. A.
 ——— ——— f. *livida* Mer. XXI, 185. A.
 ——— ——— f. *plumbea* Mer. XXI, 185. A.
 ——— ——— f. *suberecta* Mer. XXI, 185. A.
 ——— *luganensis* Mer. XXI, 190. A.
 ——— *pulverulenta* (Schreb.) Nyl. var. *angustata*
 (Hoffm.) Nyl.f. *nuda* Mer. XXI, 192. A.
 ——— *pusilla* Mer. XXI, 188. A.
 ——— *stellaris* (Ach.) Nyl. var. *pergranulata* (Mer.) Mer.
 XXI, 193. A.
 ——— *tribacia* Mer. var. *insignis* ? Mer. XXI, 191. A.
 ——— *virella* (Ach.) Mer. f. *nigricascens* Mer. XXI, 178. A.
 ——— ——— f. *sublinearis* Mer. XXI, 179. A.
 ——— ——— f. *tenuisecta* Mer. XXI, 178. A.
 ——— var. *gracilis* Mer. XXI, 179. A.
 ——— ——— f. *pallidior* Mer. XXI, 180. A.
 ——— ——— f. *ticinensis* Mer. XXI, 180. A.
Physostemon guianense (Aubl.) Briq. XVII, 390. A.
 ——— *medicagineum* (Turcz.) Briq..... XVII, 390. A.
Phytolacca Goudotii Briq. IV, 213. A.
Picramnia juniniana Macbr. V, 374. C.
 ——— *lineata* Macbr. V, 373. C.
 ——— *magnifolia* Macbr. V, 376. C.

- Picramnia Martiniana* Macbr. V, 374. C.
 — *Schunkei* Macbr. V, 375. C.
 — *tenuis* Macbr. V, 375. C.
Picris crinita Reut. XVIII-XIX, 245. A.
 — *hieracioides* L. var. *alpestris* Arv.-Touv. et Briq. III, 124. A.
 — — var. *subalpina* Arv.-Touv. ex Chenev. IX, 48. A.
 — *saharae* (Coss.) Hochr. VII-VIII, 235. A.
 — — var. *oranensis* Hochr. VII-VIII, 235. A.
Pilea glaberrima Bl. var. *angustifolia* (Wedd.) Hochr. ... II, 341. C.
 — — var. *glaberrima* (Wedd.) Hochr. II, 341. C.
 — — var. *rupestris* (Wedd.) Hochr. II, 341. C.
Pimpinella Bicknellii Briq. II, 289, t. II. A.
Pinguicula vulgaris L. var. *Sixtina* Briq. III, 105. A.
Piper sect. *Ottonia* C. DC. XXI, 316. A.
 — *acutibracteum* C. DC. XXI, 301. A.
 — *acutistigmum* C. DC. I, 188 ; II, 196. C.
 — *acutistipulum* C. DC. XXI, 282. A.
 — *acutiusculum* C. DC. II, 259. A.
 — *aduncum* L. var. *laevilimbum* C. DC. . . I, 116 ; III, 135. C.
 — *aequale* Vahl var. *substenocarpum* C. DC. . . XXI, 253. A.
 — *aguilanum* C. DC. XXI, 318. A.
 — *albidiflorum* C. DC. XXI, 309. A.
 — *albidistigmatum* C. DC. XXI, 293. A.
 — *alluvicola* C. DC. XXI, 313. A.
 — *amplibracteum* C. DC. (*sphalmate amplibracteum* C. DC.)
 I, 198. C.
 — *amplilimbum* C. DC. I, 213 ; III, 135. C.
 — *angamarcanum* (Sod. mss.) C. DC. XXI, 254. A.
 — *Antioquiense* C. DC. II, 260. A.
 — *Apollinaris* C. DC. XXI, 235. A.
 — *arboricola* C. DC. XXI, 221. A.
 — *arborigaudens* C. DC. I, 192 ; II, 198. C.
 — *argillicola* C. DC. XXI, 237. A. ; III, 135. C.
 — *articulatum* C. DC. II, 267. A.
 — *asperulibaccum* C. DC. XXI, 239. A.
 — *aurantiacum* Wall. var. *hupeense* C. DC. I, 202. C.
 — *austrocaledonicum* C. DC. var. *digynum* C. DC. . . I, 177. C.

- Piper austrocaledonicum* var. *paitense* (Schlecht.) C. DC. I, 207. C.
 — *Baclei* C. DC. I, 267. A.
 — *baezanum* Sod. ex C. DC. XXI, 257. A.
 — *Bakerianum* C. DC. XXI, 225. A.
 — *balaoense* C. DC. XXI, 258. A.
 — *bangkanum* C. DC. XXI, 288. A.
 — *baramense* C. DC. XXI, 283. A.
 — *barbulatum* C. DC. I, 124 ; III, 135. C.
 — *batuanum* C. DC. XXI, 280. A.
 — *Bavinum* C. DC. II, 270. A.
 — *Becarii* C. DC. XXI, 286. A.
 — *bengalense* C. DC. I, 189. C.
 — *Berlandieri* C. DC. emend. C. DC. f. B, C. DC. XXI, 306. A.
 — *Betle* L. var. *amplifolium* C. DC. II, 272. A.
 — — var. *psilocarpum* C. DC. I, 195. C.
 — *betleoides* C. DC. I, 186 ; 201. C.
 — — var. *glabrifolium* C. DC. II, 208. C.
 — *bistigmatum* C. DC. XXI, 292. A.
 — *Boerlagei* C. DC. I, 226 ; II, 187. C.
 — *bojonyum* C. DC. XXI, 299. A.
 — *bonthainense* C. DC. XXI, 302. A.
 — *Boorsmae* C. DC. II, 216. C.
 — *borneanum* C. DC. (1920) (sphalm. *P. borucanum*
 C. DC. 1891) III, 136. C.
 — *Botteri* C. DC. XXI, 307. A.
 — *brevicaule* C. DC. II, 272. A.
 — *brevifolium* C. DC. XXI, 273. A.
 — *brevilimbus* C. DC. I, 128 ; II, 187 ; III, 136. C.
 — *brevipedunculatum* C. DC. II, 266. A.
 — *bullatum* (hort. Bogor.) C. DC. XXI, 292. A.
 — *burmanum* C. DC. (sphalmate pro *buruanum* Miq.) I, 239. C.
 — *caducibracteum* C. DC. I, 198 ; II, 187. C.
 — *calvilimbus* C. DC. I, 213 ; II, 210. C.
 — *camphoriferum* C. DC. XXI, 235. A.
 — *caninum* Bl. var. *glabrilimbus* C. DC. XXI, 289. A.
 — — var. *membranaceum* C. DC. I, 222. C.
 — *capitellatum* C. DC. I, 176 ; II, 217. C.

- Piper carniconnectivum* C. DC. XXI, 227. A.
 — *carniovarium* C. DC. XXI, 226. A.
 — *carnistigmum* C. DC. I, 186 ; II, 193. C.
 — *caudilimbium* C. DC. I, 198 ; II, 206. C.
 — *Chandocanum* C. DC. II, 274. A.
 — *ciliibracteum* C. DC. var. *tjamentringense* C. DC.
 XXI, 275. A.
 — *citriifolium* Lam. var. *panamense* C. DC. I, 114 ; III, 136. C.
 — *Clarkei* C. DC. I, 186 ; II, 192. C.
 — *clathratum* Sod. ex C. DC. XXI, 255. A.
 — *Claudii* C. DC. II, 264. A.
 — *colombianum* C. DC. XXI, 230. A.
 — *confusum* C. DC. var. *latilimbium* C. DC. I, 118. C.
 — *consociatum* C. DC. XXI, 317. A.
 — *cornilimbium* C. DC. I, 191 ; II, 197. C.
 — *corylistachyon* (Miq.) C. DC. var. *Forbesii* C. DC.
 I, 210 ; II, 217. C.
 — — var. *puberulifolium* C. DC. I, 200. C.
 — *crassinervium* Kunth var. *Hartwegianum* C. DC. XXI, 234. A.
 — *crassistipes* C. DC. I, 229 ; II, 214. C.
 — *culebranium* C. DC. I, 121 ; II, 187 ; III, 136. C.
 — *curtistipes* C. DC. I, 225. C.
 — *cuspidilimbium* C. DC. XXI, 252. A.
 — *dekkoanum* C. DC. I, 199 ; II, 206. C.
 — *Demeusii* C. DC. II, 223. C.
 — *dempoanum* C. DC. XXI, 285. A.
 — *dilatatum* Rich. var. *leptocladum* C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 — — var. *pseudodilatatum* C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 — *disparipilum* C. DC. XXI, 257. A.
 — *divaricatiramum* C. DC. I, 191. C.
 — *Djabia* C. DC. XXI, 298. A.
 — *dryadum* C. DC. var. *bullatilimbium* C. DC. . XXI, 253. A.
 — *el-muletonum* C. DC. I, 72 ; II, 187 ; III, 137. C.
 — *elongatum* Vahl var. *Ossanum* (C. DC.) C. DC.
 XXI, 236 ; 311. A.
 — *espejuelanum* C. DC. XXI, 236. A.
 — *exserens* C. DC. var. *mirafloresanum* C. DC. . XXI, 239. A.

- Piper exserens* var. *tocotanum* C. DC. XXI, 239. A.
- *Falconeri* C. DC. I, 187 ; II, 195. C.
- *Ferriei* C. DC. II, 268. A.
- *filipedunculum* C. DC. I, 186 ; II, 193. C.
- *fragiliforme* C. DC. XXI, 272. A.
- *fulvirameum* C. DC. I, 228 ; II, 187. C.
- *futo-kadsura* Siebold forma b. C. DC. XXI, 223. A.
- *Gallatayi* C. DC. (*sphalmate* pro *P. Gallatlyi* C. DC.)
I, 229. C.
- *Gallatlyi* C. DC. I, 229 ; II, 214. C.
- *Gamblei* C. DC. I, 204 ; II, 208. C.
- *Gammiei* C. DC. I, 194 ; II, 202. C.
- *Gaudichaudianum* Kunth var. *argentinum* C. DC. I, 135. C.
- var. *latilimbum* C. DC. I, 135. C.
- *Gegarvum* C. DC. XXI, 287. A.
- *gibbiflorum* C. DC. XXI, 279. A.
- *Gibsonii* C. DC. I, 184 ; II, 190. C.
- *glaberrimum* C. DC. XXI, 283. A.
- *glabramentum* C. DC. I, 219 ; II, 211. C.
- *glabrirhache* C. DC. I, 193 ; II, 200. C.
- *Glaziovii* C. DC. II, 265. A.
- *gracilipes* C. DC. XV-XVI, 231. A.
- forma *b* C. DC. XV-XVI, 231. A.
- forma *c* C. DC. XV-XVI, 231. A.
- *gracilirameum* C. DC. II, 265. A.
- *gracilispicum* C. DC. XXI, 234. A.
- *grandipedunculum* C. DC. I, 209 ; II, 209. C.
- *graveolens* C. DC. I, 182 ; II, 198. C.
- *Guadaloupense* C. DC. II, 264. A.
- *gualeanum* Sod. ex C. DC. XXI 254. A.
- *Harmandii* C. DC. II 268. A.
- *Havilandii* C. DC. XXI 281. A.
- *Henryci* C. DC. II, 271. A.
- *heterotrichum* C. DC. XXI, 231. A.
- *hispidinervum* C. DC. I, 114 ; II, 187 ; III, 137. C.
- *hispidiramum* C. DC. XXI, 290. A. ; I, 226 ; II, 188. C.
- *Hosei* C. DC. XXI, 287. A.

—	huil anum C. DC.	XXI, 230. A.
—	Humblotii C. DC.	I, 178. C.
—	hypoleucum Sod. emend. C. DC.	XXI, 253. A.
—	insectifugum C. DC.	I, 178 ; II, 218. C.
—	insignifolium C. DC.	XXI, 242. A.
—	insignilimbum C. DC.	II, 219. C.
—	isopleurum C. DC.	I, 193 ; II, 201. C.
—	Jamesonii C. DC.	XXI, 255. A.
—	japvonum C. DC.	I, 193 ; II, 200. C.
—	Jenkinsii C. DC.	I, 220 ; II, 212. C.
—	Kerberi C. DC.	II, 258. A.
—	Koordersii C. DC.	XXI, 298. A.
—	kreangense C. DC.	XXI, 302. A.
—	krintjingense C. DC.	XXI, 273. A.
—	Kurzii C. DC.	I, 198 ; II, 205. C.
—	landakanum C. DC.	XXI, 290. A.
—	Langlassei C. DC.	II, 273. A.
—	Laosanum C. DC.	II, 269. A.
—	latispicum C. DC.	I, 230 ; II, 187. C.
—	laxivenum C. DC.	I, 213 ; II, 210. C.
—	leptostilum C. DC.	XXI, 240. A.
—	Listeri C. DC.	I, 193 ; II, 201. C.
—	Lolot C. DC.	II, 272. A.
—	magnipedunculum C. DC.	I, 192, 195 ; II, 198. C.
—	Maincaw C. DC. ¹	I, 209 ; 279. C.
—	malanganum Trel.	VIII, 75. C.
—	manabinum C. DC. forma <i>b</i> C. DC.	XXI, 260. A.
—	Mannii C. DC.	I, 196 ; II, 204. C.
—	manzanillanum C. DC.	XXI, 308. A.
—	marcoanum C. DC.	XXI, 226. A.
—	Martinicense C. DC.	II, 259. A.
—	matanganum C. DC.	XXI, 288. A.
—	Mestonii C. DC. var. pubescens C. DC.	I, 260. C.
—	Michelianum C. DC.	XXI, 317. A.
—	Minahassae Koord. ex C. DC.	XXI, 297. A.

¹ (= *P. striatum* C. DC. in Elm. Leaf. non DC. in Linnaea).

- Piper mindoëense* C. DC. XXI, 258. A.
 — *miniatum* Bl. forma *d* C. DC. XXI, 280. A.
 — *Moreletii* C. DC. II, 256. A.
 — *muneyporense* C. DC. I, 222 ; II, 213. C.
 — *mungpoanum* C. DC. I, 185 ; II, 192. C.
 — *nieblyanum* C. DC. XXI, 251. A.
 — *nigroramum* C. DC. XXI, 274. A.
 — *nigrum* L. var. *membranaceum* C. DC. II, 219. C.
 — — var. *sublongifolium* C. DC. II, 274. A.
 — — var. *subpenninerve* C. DC. I, 220. C.
 — *obovatum* R. et Pav. var. *bolivianum* C. DC. XXI, 237. A.
 — *obtusistigmum* C. DC. I, 217 ; II, 211. C.
 — *obumbratum* (Miq.) C. DC. var. *parvifolium* C. DC. I, 142. C.
 — *Oldhamii* C. DC. I, 195 ; II, 203. C.
 — *ootacamundense* C. DC. I, 184 ; II, 191. C.
 — *opacilimum* C. DC. I, 184 ; II, 191. C.
 — *Orizabanum* C. DC. II, 258. A.
 — *ovatistigmum* C. DC. I, 188 ; II, 196. C.
 — *ovatoacuminatum* C. DC. I, 187 ; II, 195. C.
 — *ovatostemon* C. DC. I, 196 ; II, 204. C.
 — *oxystachyum* C. DC. II, 255. A.
 — *pachoanum* C. DC. XXI, 306. A.
 — *pachystachyon* C. DC. var. *copeyanum* C. DC.
 I, 266 ; III, 137. C.
 — — var. *irazuanum* C. DC. I, 148 ; III, 137. C.
 — *padangense* C. DC. XXI, 282. A.
 — *paezanum* C. DC. XXI, 241. A.
 — *pallidirubrum* C. DC. XXI, 289. A.
 — *Palmeri* C. DC. XXI, 308. A.
 — *pantjarense* C. DC. XXI, 272. A.
 — *parvantherum* C. DC. XXI, 280. A.
 — *parvilimum* C. DC. I, 197 ; II, 205. C.
 — *Pastoense* C. DC. II, 261. A.
 — *perpilosum* C. DC. I, 211 ; II, 187. C.
 — *pervenosum* C. DC. I, 268 ; III, 137. C.
 — *pilinervium* C. DC. II, 262. A.
 — *pinguifolium* C. DC. I, 89 ; 269. C.

- Piper sarmentosum* Roxb. var. *glabrum* C. DC. XXI, 283. A.
- *Savagii* C. DC. II, 252. A.
- *saxicola* C. DC. II, 269. A.
- *scabrilimum* C. DC. I, 121 ; II, 188 ; III, 139. C.
- *scutilimum* C. DC. XXI, 242. A.
- *sikkimense* C. DC. I, 192 ; II, 199. C.
- *silvimontanum* C. DC. XXI, 297. A.
- *Sogerianum* C. DC. I, 178 ; II, 221. C.
- *sorsogonum* C. DC. I, 223 ; II, 188. C.
- *sphaeroides* C. DC. II, 263. A.
- *stenocarpum* C. DC. II, 270. A.
- *stenostachys* C. DC. II, 254. A.
- *subcanirimum* C. DC. I, 196 ; II, 221. C.
- *subciliatum* C. DC. II, 263. A.
- *subcrenulatum* C. DC. XXI, 229. A.
- *subflavirameum* C. DC. II, 255. A.
- *subglaulescens* C. DC. XXI, 222. A.
- *subrigidilimum* C. DC. I, 193 ; II, 201. C.
- *subtropicum* C. DC. var. *tomentellum* (Sod. mss.) C. DC.
 XXI, 257. A.
- *Talbotii* C. DC. I, 70 ; II, 215. C.
- *Taquetii* C. DC. I, 216 ; II, 188. C.
- *tenuibracteum* C. DC. I, 187 ; II, 188. C.
- *tepicanum* C. DC. XXI, 311. A.
- *timbiquinum* C. DC. forma *b* C. DC. XXI, 260. A.
- *tomohonum* C. DC. XXI, 301. A.
- *Townsendii* C. DC. XXI, 259. A.
- *trichophyllum* C. DC. II, 261. A.
- *tuberculatum* Jacq. var. *minus* C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
- — var. *obtusifolium* C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
- *tucumanum* C. DC. II, 253. A.
- *udicola* C. DC. XXI, 314. A.
- *udimontanum* C. DC. XXI, 306. A.
- *Ulei* C. DC. II, 262. A.
- *umbellatum* L. var. *cordilleranum* (C. DC.) C. DC. I, 170. C.
- — var. *geminatum* C. DC. I, 170. C.
- — var. *parvifolium* C. DC. I, 170. C.

- Piper umbellatum* var. *subpeltatum* (Willd.) C. DC. XI-XII, 57. A.
 — — var. *tomentellum* C. DC. I, 170 ; III, 140. C.
 — — var. *vestitum* C. DC. I, 170. C.
 — *unguiculatum* R. et Pav. var. *longifolium* C. DC.
 XXI, 315. A.
 — *velutibracteum* C. DC. XXI, 284. A.
 — *velutinibaccum* C. DC. I, 117 ; II, 188. C.
 — *velutinovarium* C. DC. XXI, 314. A.
 — *verbenaceum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 — *verbenanum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 — *villibracteum* C. DC. XXI, 233. A.
 — *villipedunculum* C. DC. XXI, 291. A.
 — *villirameum* C. DC. XXI, 303. A.
 — *Wernerii* C. DC. II, 257. A.
Pipturus albidus Wedd. var. *kauaiensis* Hochr. II, 350. C.
 — — var. *samoensis* Hochr. II, 349. C.
 — *incanus* Wedd. var. *typicus* Hochr. II, 349. C.
Pirus communis L. subsp. *amygdaliformis* (Vill.) Br.-Bl. XXI, 35. A.
Pisania ambigua Heimerl var. *Lilloana* Heimerl ex Stuck.
 XVII, 232. A.
 — *hirtella* Kunth f. *glabrata* Heim. V, 196. A.
Pithecollobium samanigua (Pittier) Macbr. VI, 4. C.
Pituranthus virgatus (Coss. et Dur.) Hochr. VII-VIII, 187. A.
Plagianthus regius (Poit.) Hochr. X, 16. A.
Plantago alpina L. var. *genuina* Briq. et Cavill. XX, 250. A.
 — — var. *spathulata* Briq. III, 105. A.
 — *montana* Lam. var. *atrata* (Hoppe) Briq. XX, 250. A.
Plectranthus Sect. *Guerkeanthus* Briq. VII-VIII, 324. A.
 — *Guerkei* Briq. VII-VIII, 323. A.
 — *Mocquerysii* Briq. II, 233. A.
 — *Zollingeri* Briq. II, 234. A.
Pleospora Rhautorii P. Henn. VII-VIII, 243. A.
Plumbago zeylanica L. var. *typica* Hochr. VI, 471. C.
Poa antarctica (Urv.) St-Yves III, 281. C.
 — *arenicola* St-Yves III, 282. C.
 — *Balfouri* Parn. V, 174. A.
 — *Billardierei* (Spreng.) St-Yves III, 284 ; IV, 125. C.

- Poa Foucaudii* Hackel IX, 112. A.
 — *parviceps* Hackel..... XVII, 298. A.
Podocoma Reineckii Hochr. III, 171. A.
Polemonium coeruleum L. var. *chinense* Brand .. XV-XVI, 324. A.
Polycarpaea Balfourii Briq. XIII-XIV, 376. A.
Polycarpon Loefflingii Benth. et Hook. var. *genuinum* Briq.
 XIII-XIV, 378. A.
 — — var. *memphiticum* (Del.) Briq. . XIII-XIV, 378. A.
Polygala alpestris Rchb. f. *ovalifolia* Chenev. et Braun . IX, 12. A.
Polylepis subsericans Macbr..... V, 367. C.
Polypodium accedens Bl. f. *javanica* Christ XV-XVI, 211. A.
 — — f. *samoensis* Christ XV-XVI, 211. A.
 — *Feei* Mett. var. *caudiforme* (Bl.) Christ... XV-XVI, 212. A.
 — — var. *vulcanicum* (Bl.) Christ XV-XVI, 213. A.
 — *pteropus* Bl. var. *Riu-Kiuense* Christ IV, 207. A.
 — *tamariscinum* Klf. var. *genuinum* Christ
 XV-XVI, 216. A.
 — *vulgare* L. subsp. *serratum* (Willd.) Christ var.
pellucidum (Klf.) Christ XV-XVI, 216. A.
Polystichum aculeatum Schott var. *proliferum* (R. Br.) Christ
 XV-XVI, 191. A.
 — *lucidum* (Burm.) Becherer VII, 227. C.
Portulaca amboensis Macbr. V, 350. C.
Potamogeton asiaticus A. Bennett IX, 103. A.
 — *lucens* L. subsp. *vaginans* (Bojer) A. Bennett ... IX, 94. A.
 — *numasakianus* A. Bennett IX, 104. A.
 — *perfoliatus* L. var. *mandschuriensis* A. Bennett. IX, 100. A.
Potentilla Johaniniana Goiran var. *rigidula* Th. Wolf
 XVIII-XIX, 152. A.
 — *pedemontana* Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — *procumbens* Sibth. var. *Mandonii* (Fouc.) Briq. IX, 136. A.
 — — var. *Salisii* (Bor.) Briq. V, 96. A.
 — *salisburgensis* Haenke var. *genuina* Briq. III, 80. A.
 — — var. *subsimilis* Briq. III, 80. A.
Pouteria polyneura Baehni VII, 133. C.
Pouzolzia frondosa O.K. var. *Waltziana* (Wedd.) Hochr. II, 345. C.
Pratia montana Hassk. f. *typica* Hochr. V, 293. C.

- Pratia montana* Hassk. f. *variegata* Hochr. V, 293. C.
Protium glaucum Macbr. V, 379. C.
 — *Klugii* Macbr. V, 378. C.
 — *Llewelynii* Macbr. V, 378. C.
 — *medianum* Macbr. V, 377. C.
 — *puncticulatum* Macbr. V, 377. C.
 — *titubans* Macbr. V, 379. C.
Prunus detrita Macbr. V, 365. C.
 — *oblonga* Macbr. V, 364. C.
 — *rotunda* Macbr. V, 365. C.
 — *sana* Macbr. V, 363. C.
 — *stipulata* Macbr. V, 363. C.
 — *vana* Macbr. V, 362. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 364. C.
Pseudabutilon subgen. *Allosidastrum* Hochr. XX, 118. A.
 — *Langlassei* Hochr. XX, 120. A.
 — *Smithii* Hochr. XX, 119. A.
Pseudocalymma hymenaeum (DC.) Sandwith VII, 247. C.
Pseudolmedia guaranitica Hassler XXI, 121. A.
Psittacanthus Krausei Macbr. V, 349. C.
Psoralea monosperma (Griseb.) Macbr. VI, 9. C.
Psorospermum Bakeri Hochr. XXI, 58. A.
 — *Chevalieri* Hochr. XXI, 62. A.
 — *corymbiferum* Hochr. XXI, 58. A.
 — *crenatum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *cuneifolium* Hochr. XXI, 61. A.
 — *glaberrimum* Hochr. XXI, 63. A.
 — *guineense* (L.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *lanatum* Hochr. XXI, 59. A.
 — *lanceolatum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
 — *molluscum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *revolutum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
Psychotria Augagneuri Hochr. XI-XII, 112. A.
 — *Elmerana* Hochr. V, 270. C.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 111. A.
 — *insularum* A. Gray var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 — *Krauseana* Hochr. V, 270. C.

- Psychotria laxiflora* Bl. var. *typica* Hochr. V, 263. C.
 — *montana* Bl. var. *typica* Hochr. V, 266. C.
 — *rhinocerotis* Reinw. var. *tjampeaensis* Hochr. .. V, 265. C.
 — *samoana* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 268. C.
 — *stenocarpa* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 — *Valetonii* Hochr. V, 266. C.
 — *warongloaensis* Hochr. V, 263. C.
Pteris heteroclita Desv. var. *Melleri* (Baker) Christ. XI-XII, 125. A.
Pterospermum Burmannianum Hochr. II, 427. C.
 — *canescens* Roxb. emend. Hochr. XXI, 433. A.
 — *Harmandii* Hochr. XXI, 434. A.
Pterygota Perrieri Hochr. III, 148. C.
Puccinia Staehelinae Gäumann VIII, 70. C.
Pulicaria odora Reichb. var. *Burnatii* Briq. V, 107. A.
Pyrostria obovata Hochr. XI-XII, 96. A.
 — *subevenia* (K. Schum.) Hochr. XI-XII, 99. A.
 — *syringaefolia* (Baker) Hochr. XI-XII, 99. A.
Qualea obtusata Briq. XX, 383. A.
Quiina Klugii Macbr. V, 387. C.
 — *nitens* Macbr. V, 388. C.
Ranunculus acris L. var. *pascuicola* (Jord.) Briq. III, 70. A.
 — — var. *Stevenii* (Andrz.) Briq..... IX, 129. A.
 — *amellus* Briq. XI-XII, 177. A.
 — *dichotomus* DC. var. *limnobius* Briq. XI-XII, 178. A.
 — *Ferdinandii* Briq. XI-XII, 176. A.
 — *geraniifolius* Pourr. var. *aurimontanus* Briq. .. IX, 128. A.
 — — var. *lemanianus* (Briq.) Briq. et Cavill.¹ XX, 234. A.
 — *Lindenianus* Briq. XI-XII, 180. A.
 — *macrophyllus* Desf. var. *macrophyllus* Hochr.
 VII-VIII, 144. A.
 — — var. *procerus* Hochr. VII-VIII, 144. A.
 — *macropodoides* Briq. XI-XII, 177. A.
 — *montanus* L. var. *Lemanianus* Briq. III, 69. A.
 — *oaxacensis* Briq. XI-XII, 179. A.
 — *Peyronii* Briq. XI-XII, 177. A.

¹ Errore: A. pro B.

- Ranunculus Pringlei* Briq. XI-XII, 180. A.
 — *Sessei* Briq..... XI-XII, 175. A.
 — *Sprucei* Briq. XI-XII, 176. A.
 — *Townsendii* Briq. XI-XII, 182. A.
Rapanea avenis Mez var. *affinis* (Bl. ex Scheff.) Hochr.... II, 511. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 510. C.
 — — var. *venosa* (K. e. V.) Hochr. II, 511. C.
 — *brevis* Macbr. V, 396. C.
 — *chartacea* Macbr..... V, 396. C.
 — *Lorentziana* Mez var. *intermedia* Hassler ... XXI, 105. A.
 — *pallens* Macbr. V, 397. C.
 — *perforata* Mez var. *rigida* Hassler..... XXI, 106. A.
 — — var. *sessilis* Hassler XXI, 106. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 106. A.
 — *quaternata* Hassler XXI, 103. A.
Reichardia orientalis (L.) Hochr. VII-VIII, 238. A.
 — *picroides* Roth var. *intermedium* (Sch. Bip.) Hochr.
 VII-VIII, 238. A.
Reynoldsia lanutoensis Hochr. II, 482. C.
Rhagodia triandra (Forster) Aellen VIII, 5. C.
Rhamnus alpina × *pumila* Briq. III, 86. A.
 × — *Lemaniana* Briq. III, 86. A.
 × — *Mercieri* Briq..... III, 85. A.
 — *pumila* Turr. var. *Caesarea* Briq. III, 87. A.
 — — var. *mirabilis* Briq. III, 88. A.
Rhinanthus hirsutus Lam. subsp. *lanceolatus* (Stern.) Briq. et
 Cavill. XX, 249. A.
 — — subsp. *patulus* (Stern.) Briq. et Cavill. . XX, 249. A.
Rhizogonium spiniforme Bruch. var. *minus* Card.. XV-XVI, 168. A.
Rhizophora Mangle L. var. *samoensis* Hochr. II, 447. C.
Rhododendron javanicum Benn. var. *gymnocarpum* Hochr.
 II, 490. C.
 — — var. *typicum* Hochr..... II, 490. C.
 — *retusum* Benn. var. *genuinum* Hochr. II, 491. C.
 — — var. *macranthum* Hochr. II, 492. C.
 — *Wilhelminae* Hochr. II, 493. C.
Robinsonella subcordata Hochr. XXI, 449. A.

- Rochelia disperma* (L.) Hochr. VII-VIII, 195. A.
Romulea Bachmannii Bég. XI-XII, 161. A.
 — *bulbocodioides* (De la Roche) Bak. var. *ambigua* Bég. XI-XII, 163. A.
 — — var. *minor* Bég. XI-XII, 163. A.
 — *Bulbocodium* (L.) Seb. et Maur. var. *pygmaea* Bég. XI-XII, 148. A.
 — — var. *syriaca* Bég. XI-XII, 149. A.
 — *cruciata* (Jacq.) Bég. var. *hirsuta* Bég. ... XI-XII, 158. A.
Rorippa Elstonii Hochr. II, 368. C.
 — *indica* (L.) Hochr. II, 370. C.
 — — var. *apetala* (DC.) Hochr. II, 370. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 370. C.
Rosa agrestis Savi var. *bernensis* R. Kell. XX, 243. A.
 — *gallica* × *arvensis* var. *spinensis* R. Kell. XVIII-XIX, 155. A.
 — *glauca* Vill. var. *Haberiana* (Pug.) f. *inermis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 — — var. *pinacolensis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 — *glutinosa* Dematra I, 59. A.
 — *Regelii* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 — *rugosa* Dematra I, 59. A.
 — *spinulifolia* Dematra I, 59. A.
Roulinia cordata (Vell.) Macbr. V, 401. C.
 × *Rubus acutiformis* Schmid XV-XVI, 30. A.
 — *additus* Schmid. XV-XVI, 40. A.
 × — *adventitius* Schmid. XV-XVI, 60. A.
 — — var. *laevicaulis* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 — — var. *microdontus* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 — *albicomus* Gremler f. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 — — f. *rectispinus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 — — f. *viridicomus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 × — *albidus* Merc. var. *semiglabratus* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 — — var. *tomentellifolius* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 — *alceifolius* Poir. var. *genuinus* Hochr. VI, 461. C.
 — *anisodon* Sudre var. *Bastardianus* (Genev.) Sudre IX, 138. A.

- Rubus anisodon* var. *genuinus* Sudre IX, 138. A.
 × — *arctatus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
 — *argutidens* Schmid. XV-XVI, 41. A.
 × — *arvicolus* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 — *Bayeri* Focke subsp. *firmulus* (Grenli) Schmid.
 XV-XVI, 75. A.
 — — var. *intermedius* Schmid..... XV-XVI, 75. A.
 × — *Bayeroides* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 — *Bellardii* Whe et N. var. (?) *concinus* Schmid.
 XV-XVI, 90. A.
 × — *brachystemonoides* Schmid. XV-XVI, 64. A.
 × — *brevifrons* Schmid. XV-XVI, 36. A.
 × — *caballicensis* Schmid. XV-XVI, 59. A.
 — *caesius* × *cordifolius* var. *airensis* Schmid.
 XV-XVI, 103. A.
 — *capricorni* Focke XX, 106. A.
 — *capricorni* × *triphyllus* Focke XX, 106. A.
 × — *congeneris* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × — *consanguis* Schmid..... XV-XVI, 44. A.
 — *cremirensis* Schmid. XV-XVI, 37. A.
 × — *cuneiformis* Schmid. XV-XVI, 109. A.
 — *cymigerus* Schmid. XV-XVI, 71. A.
 — *decussatus* Schmid. XV-XVI, 56. A.
 × — *deflectus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × — *deltoideus* P.J. Müll. var. *deltoideus* (P.J. Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 107. A.
 — — — f. *amplexus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 — — — f. *armatus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 — *dimorphacanthus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 — *discerptus* P.J. Müll. var. *delicatus* Schmid.
 XV-XVI, 44. A.
 × — *discors* Schmid. f. *fuscidulus* Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × — — f. *ostensus* (Schmid.) Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × — — f. *sordidus* Schmid. XV-XVI, 51. A.
 × — *dispulsus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 — *elongatus* E. Smith var. *genuinus* Hochr. VI, 460. C.
 × — *emendatus* Schmid..... XV-XVI, 36. A.

- × *Rubus extensus* Schmid. XV-XVI, 33. A.
 × — *falciniacus* Schmid. XV-XVI, 50 ; 90. A.
 — — var. *denticulatus* Schmid. XV-XVI, 91. A.
 — — var. *typicus* Schmid. XV-XVI, 90. A.
 × — *firmosus* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 × — *flexilis* Schmid. XV-XVI, 39. A.
 × — *flexuosiformis* Schmid. XV-XVI, 110. A.
 — *foliosus* Whe et N. subsp. *eu-foliosus* Schmid.
 XV-XVI, 45. A.
 — — — var. *flexuosus* (P.J. Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 45. A.
 — — — var. *remotifoliolatus* Schmid.
 XV-XVI, 46. A.
 — *fraxinifolius* Poir. subsp. *genuinus* Hochr. VI, 466. C.
 × — *frondiferus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
 — *furvus* Sudre var. *personatus* Schmid. XV-XVI, 79. A.
 — — var. *subcorymbiformis* Schmid. ... XV-XVI, 79. A.
 × — *fuscisetus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 — — var. *brevirameus* Schmid. XV-XVI, 83. A.
 — — var. *elongatirameus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 — *glaucifolius* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 × — *griseolus* Schmid. XV-XVI, 57. A.
 × — *heteracanthophorus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — f. *ferox* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — f. *nemorosus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — f. *parceaculeatus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 — *hiemalis* Focke. XX, 105. A.
 — *hirtus* W. et K. var. *brevipetiolulatus* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 96. A.
 — — — var. *genuinus* Schmid. f. *aculeolatus* Schmid.
 XV-XVI, 93. A.
 — — — f. *acuminatus* Schmid. ... XV-XVI, 94. A.
 — — — f. *ciliato-glandulosus* Schmid.
 XV-XVI, 94. A.
 — — — f. *diductus* Schmid. XV-XVI, 94. A.
 — — — f. *nigricatus* (Müll. et Lef.) Schmid.
 XV-XVI, 93. A.

- Rubus hirtus* var. *genuinus* f. *pendulinus* (P.J. Müll.) Schmid.
XV-XVI, 93. A.
- — — f. *perambigens* (Sudre) Schmid.
XV-XVI, 94. A.
- — — f. *praecordatus* Schmid. .. XV-XVI, 93. A.
- — — f. *tenuidentatus* (Sudre) Schmid.
XV-XVI, 93. A.
- — — f. *typicus* Schmid. XV-XVI, 92. A.
- — — var. *Guentheri* (Whe et N.) Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — subvar. *coloratus* (Gremlin) Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *aeruginosus* Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *mollis* Schmid. .. XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *spinulifolius* Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — subvar. *humilis* (P.J. Müll.) Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — subvar. *polyacanthus* (Gremlin) Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *angustifoliolatus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *argutidentatus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *degeneratus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *echinatus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *glabrescens* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — var. *Kaltenbachii* (Metsch.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *curvifolius* (Schmid.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *erythradenes* (Müll.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *latifolius* Schmid. . XV-XVI, 99. A.

- Rubus hirtus* var. *Lamyi* (Genev.) Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — var. *perpetiolulatus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *grandiflorus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *oblitteratus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *remotus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *sublividus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *substrictus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *versifolius* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 × — *hypopectiformis* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × — *idoneus* Schmid. XV-XVI, 103. A.
 × — *illegitimus* Focke XX, 106. A.
 × — *illepidus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 — — var. *opulentinus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 — — var. *polyphyllus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 × — *inconspicuus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 — *incultus* Wirtg. f. *glaucovillosus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 88. A.
 — — f. *reductus* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 — — f. *simplicidens* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 × — *infinitus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 — — var. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × — *insolitus* Schmid. XV-XVI, 24. A.
 × — *involutus* Schmid. XV-XVI, 19. A.
 × — *joratensis* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 — *kenicola* Focke XX, 103. A.
 × — *latistipulatus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
 — *Lejeunei* Whe et N. subsp. *Buserianus* (Schmid.) Schmid.
 f. *rugosissimus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 × — *longithyrus* P.J. Müll. var. *invenustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 — — var. *morneyensis* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — — var. *venustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — *lutescentisetus* Schmid. XV-XVI, 71. A.

- Rubus podophyllus* P.J. Müll. subsp. *juratensis* Schmid.
 XV-XVI, 38. A.
- × — *praemunitus* Schmid. XV-XVI, 60. A.
- × — *pseudo-Bellardii* Schmid. XV-XVI, 90. A.
- × — *pseudocymigerus* Schmid. XV-XVI, 72. A.
- × — *pseudodiscerptus* Schmid. XV-XVI, 44. A.
- × — *pseudomacrostachys* Schmid. XV-XVI, 43. A.
- *pseudo-occitanicus* Schmid. XV-XVI, 37. A.
- × — *pseudopachyphylloides* Schmid. XV-XVI, 82. A.
- × — *pseudo-Reuteri* Schmid. XV-XVI, 70. A.
- × — *pseudo-Villarsianus* Schmid. var. *saxicolus* Schmid.
 XV-XVI, 78. A.
- *purpuratus* Sudre var. *praedatus* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 92. A.
- × — *reconditifolius* Schmid. XV-XVI, 72. A.
- × — *Reuteriformis* Schmid. XV-XVI, 70. A.
- × — *rhomboidalis* Schmid. XV-XVI, 15. A.
- *rudis* Whe et N. subsp. *oenodicaulis* Schmid. XV-XVI, 63. A.
- *scaber* Whe et N. var. *Briquetii* Schmid. XV-XVI, 66. A.
- — var. *praetextus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 66. A.
- *scaberrimus* Sudre var. *breviflorens* Schmid. XV-XVI, 67. A.
- — var. *conjunctus* Schmid. XV-XVI, 67. A.
- *Schleicheri* Whe subsp. *craponensis* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 74. A.
- — var. *florentulus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 73. A.
- *Schmidelyanus* Sudre var. *pseudo-flexuosus* Schmid.
 XV-XVI, 41. A.
- × — *scintillans* Schmid. XV-XVI, 33. A.
- × — *selectus* Schmid. XV-XVI, 21. A.
- × — *semiconspicuus* Schmid. XV-XVI, 109. A.
- *serpens* Whe f. *analogus* (Lef. et Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 83. A.
- — f. *gratiformis* Schmid. XV-XVI, 83. A.
- — var. *flaccidifolius* Schmid. f. *cordatus*
 (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 85. A.
- — — f. *longepetiolulatus* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 86. A.

	<i>Rubus serpens</i> var. f. <i>racemulosus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>flaccidifolus</i> f. <i>saboiensis</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>subcrenatus</i> Schmid. ...	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>hercynicus</i> Schmid.....	XV-XVI, 88. A.
—	— var. <i>lividus</i> G. Braun f. <i>echinatus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>pilosus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>rotundifoliolatus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>rubriglandulosus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>napophylloides</i> Sudre f. <i>hirsutulus</i> Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— — f. <i>pullus</i> Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— — f. <i>subtypicus</i> Sudre ex Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— var. <i>rivularis</i> Schmid. f. <i>acanthophorus</i> (Sudre) Schmid.....	XV-XVI, 86. A.
—	— — f. <i>angustisetus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>densiflorus</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>densiglandosus</i> Schmid. .	XV-XVI, 88. A.
—	— — f. <i>lusaticus</i> (Rostok) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>minor</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>rufinus</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>spinosulus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>valdespinosus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— <i>serrigerus</i> Schmid.....	XV-XVI, 55. A.
×	— <i>sinuosus</i> Schmid.	XV-XVI, 49. A.
×	— <i>sordidescens</i> Schmid.	XV-XVI, 113. A.
×	— <i>strictiflorens</i> Schmid.	XV-XVI, 34. A.
—	— <i>suavifolius</i> Gremlı f. <i>subcuspidatus</i> Schmid.	XV-XVI, 54. A.
—	— — f. <i>virescens</i> Schmid.	XV-XVI, 53. A.

- × *Rubus subcaudatus* Schmid. XV-XVI, 39. A.
 × — *subcorymbiflorens* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — var. *pseudomacrophyllus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 113. A.
 × — — var. *typicus* (Favrat) Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *corymbiferus* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *intermedius* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *minus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
 × — — — f. *verus* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 — *subincisus* Schmid. XV-XVI, 88. A.
 × — *subinsectifolius* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 × — *subjectus* Schmid. XV-XVI, 25. A.
 × — *substrictus* Schmid. XV-XVI, 47. A.
 × — *sub-Villarsianus* Schmid. XV-XVI, 100. A.
 — *tereticaulis* P.J. Müll. var. *insidiosus* Schmid. XV-XVI, 81. A.
 — — var. *pachyphylloides* Schmid. XV-XVI, 81. A.
 — — f. *argutipilus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *capillosus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *graciliflorens* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *pallidipes* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *praecordatus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *praestans* Schmid. XV-XVI, 79. A.
 — — f. *vepallidus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 79. A.
 — *thyrsoideus* Wimm. var. *lacertosus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 23. A.
 — — var. *subgeniculatus* Schmid. XV-XVI, 23. A.
 — *tomentosus* Borkh. subv. *semitomentellosus* Schmid. XV-XVI, 27. A.
 × — *transitus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
 — *ulmifolius* Schott fil. var. *anisodon* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
 — — var. *contractifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 17. A.

- Rubus ulmifolius* var. *dilatatifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *procumbens* Schmid. XV-XVI, 17. A.
 ———— var. *rusticus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *semi-imbricatus* Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *vulgatus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *Weiheanus* (Rip.) Schmid.... XV-XVI, 16. A.
 × ———— *variegatus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
 × ———— *velutinatus* Sudre f. *pseudo-bifrons* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 × ———— f. *sub-caesius* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 × ———— *versutus* Schmid..... XV-XVI, 47. A.
 ———— *Villarsianus* Focke f. *appendiculatus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *communis* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *cuneatus* (E. Merc.) Schmid. . XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *degener* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *roseistylus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *simplex* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 × ———— *vuachensis* Schmid..... XV-XVI, 101. A.
 ———— *Yatabei* Focke XX, 105. A.
- Ruellia eumorphantha* Lindau II, 38. A.
 ———— *Treubiana* Lindau var. *minor* Hochr. V, 229. C.
- Rulingia madagascariensis* Baker var. *andringitrensis* Hochr. III, 145. C.
 ———— var. *typica* Hochr. III, 145. C.
- Rungia latior* Nees var. *hirsuta* (Val.) Hochr. V, 238. C.
 ———— var. *malabarensis* Hochr..... V, 238. C.
 ———— *silvatica* Hochr. V, 236. C.
- Russula adustoides* Heim VII, 382. C.
 ———— *annulata* Heim subsp. *aurantia* Heim VII, 393. C.
 ———— subsp. *violacea* Heim VII, 392. C.
 ———— *archaea* Heim VII, 382. C.
 ———— *aureotacta* Heim VII, 389. C.
 ———— *cinerea* Heim VII, 388. C.
 ———— *citrinipes* Heim VII, 387. C.
 ———— *consobrinoides* Heim VII, 385. C.

Russula Decaryi Heim	VII, 391. C.
— — var. lateritcola Heim	VII, 392. C.
— densifolia (Secr.) Gill. var. lateritcola Heim ..	VII, 383. C.
— fistulosa Heim	VII, 386. C.
— — var. grata Heim	VII, 386. C.
— — var. macrocystis Heim	VII, 386. C.
— foetens Fr. ex Pers. subsp. elastica Heim	VII, 385. C.
— heliochroma Heim.....	VII, 390. C.
— — var. liliputiana Heim	VII, 391. C.
— madecassensis Heim	VII, 388. C.
— murinacea Heim	VII, 384. C.
— radicans Heim	VII, 389. C.
— robusta Heim.....	VII, 383. C.
— rubens Heim	VII, 383. C.
— Singeri Heim	VII, 385. C.
— tricolor Heim	VII, 391. C.
— tuberculosa Heim	VII, 384. C.
— velutipes Heim	VII, 387. C.
Sadleria Souleytiana Moore f. brevisora Christ....	XV-XVI, 204. A.
Saldinia proboscidea Hochr.	XI-XII, 114. A.
Salix atrocinerea Brot. f. glabrescens Br.-Bl.	XXI, 29. A.
— — f. rufinervis (DC.) Br.-Bl.....	XXI, 29. A.
Salvia acetabulosa Vahl var. multicaulis (Vahl) Briq. ...	II, 125. A.
— adenoclada Briq.	II, 155. A.
— anaglypha Briq.....	II, 146. A.
— antennifera Briq.	II, 168. A.
— bella Briq.	II, 169. A.
— brachyodonta Briq.....	II, 149. A.
— calocalicina Briq.....	II, 159. A.
— caracasana Briq.	II, 147. A.
— Cataria Briq.	II, 142. A.
— chapalensis Briq.	II, 145. A.
— cinnabarina Mart. et Gal. var. Pringleana Briq.	II, 169. A.
— — var. typica Briq.	II, 169. A.
— cordobensis Briq.....	II, 140. A.
— crassifolia Sibth. et Sm. var. epigraphica Briq. .	II, 125. A.
— — var. epimallota Briq.	II, 124. A.

Salvia crassifolia var. lepidota Briq.	II, 125. A.
— ecuadorensis Briq.	II, 162. A.
— Funckii Briq.	II, 174. A.
— guadalajarensis Briq.	II, 132. A.
— hypoglauca Briq.	II, 136. A.
— iodochroa Briq.	II, 161. A.
— Isabellei Briq.	II, 153. A.
— jaliscana Briq.	II, 141. A.
— Jurgensenii Briq.	II, 144. A.
— lachnaioclada Briq.	II, 154. A.
— leucocalyx Briq.	II, 165. A.
— longemarginata Briq.	II, 127. A.
— neo-hispanica Briq.	II, 137. A.
— nitidula Briq.	II, 152. A.
— ourophylla Briq.	II, 126. A.
— permixta Briq.	II, 129. A.
— platyphylla Briq.	II, 150. A.
— podadena Briq.	II, 131. A.
— polystachya Ort. var. Potosiana Briq.	II, 138. A.
— pteroura Briq.	II, 139. A.
— ringens Sibth. et Sm. var. Baldacciana Briq. ..	II, 124. A.
— — var. hellenica Briq.	II, 123. A.
— — var. macedonica Briq.	II, 123. A.
— — var. olympica Briq.	II, 124. A.
— savannarum Briq.	II, 164. A.
— siphonantha Briq.	II, 172. A.
— Sprucei Briq.	II, 171. A.
— Tatei Briq.	II, 135. A.
— Tonzuzii Briq.	II, 157. A.
— tovariensis Briq.	II, 130. A.
— trichandra Briq.	II, 133. A.
— truxillensis Briq.	II, 167. A.
— verbascifolia Marsch.-Bieb. var. microstegia (Boiss. et Bal.) Briq.	II, 125. A.
— villosula (Benth.) Briq.	II, 160. A.
— xalapensis Benth. var. calvescens Briq.	II, 138. A.
— zacualpanensis Briq.	II, 166. A.

- Santalodes Pierreanum* Schellenb. II, 93. C.
 Sapotaceae subfam. *Basitraumae* Baehni VII, 504. C.
 — — *Pleurotraumae* Baehni VII, 504. C.
Sarcochlaena multiflora Dup.-Thouars var. *latifolia* Hochr.
 XI-XII, 73. A.
Sarcopyramis nepalensis Wall. var. *javanica* (Zoll. et Mor.)
 Hochr..... II, 471. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 471. C.
 × *Satureia atheniensis* Briq. II, 192. A.
 — *Battandieri* Briq. II, 186. A.
 — *Buchii* (Webb) Briq. II, 186. A.
 — *Calamintha* (L.) Scheele var. *Nepeta* (L.) Briq. IX, 164. A.
 — *chilensis* (Benth.) Briq..... II, 191. A.
 — *Clinopodium* Car. var. *oblongifolia* Briq..... III, 100. A.
 — — var. *ovata* Briq..... III, 99. A.
 — *debilis* (Pomel) Briq..... VII-VIII, 203. A.
 — *Despreauxii* Briq. II, 186. A.
 — *Edmondii* Briq. II, 186. A.
 — *fruticosa* (L.) Briq. II, 192. A.
 — *Hochreutineri* Briq. VII-VIII, 201, t. xx. A.
 — *hyssopifolia* (Webb et Berth.) Briq. II, 186. A.
 — *Kunthii* Briq. var. *crenata* Briq. II, 189. A.
 — — var. *nervosa* Briq. II, 189. A.
 — — var. *parvifolia* Briq. II, 189. A.
 — — var. *subintegrifolia* Briq. II, 189. A.
 — *Labillardieri* Briq. II, 187. A.
 — *Lindeniana* Briq. II, 191. A.
 — *Matthewsii* Briq. II, 189. A.
 — *Pavoniana* Briq. II, 189. A.
 — *taxifolia* (Kunth) Briq..... II, 192. A.
Satyrium Proschii Briq. VI, 2. A.
Saxifraga Aizoon L. var. *recta* (Lap.) Briq. III, 76. A.
 — — var. *subaffinis* Briq. III, 76. A.
 — *pedemontana* All. var. *genuina* Briq..... IX, 135. A.
Scaevola Chamissoniana Gaud. var. *typica* Hochr. V, 294. C.
Scandix brevirostris Boiss. et Reut..... XVIII-XIX, 253. A.
Schefflera aromatica Harms f. *scandens* Hochr. II, 484. C.

- Schefflera subavenis* (Bl.) Hochr. II, 485. C.
Schiedea stellarioides Mann var. *genuina* Hochr. II, 358. C.
Schima Mairei Hochr. XX, 190. A.
 — *Noronhae* Reinw. var. *montana* Hochr. II, 432. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 432. C.
Schizomeria serrata Hochr. X, 118. A.
Scirpus Holoschoenus L. subsp. *eu-Holoschoenus* Briq.
 var. *macrostachyus* (Husnot) Becherer IV, 140. C.
 — *inundatus* Poir. var. *pseudosetaceus* Kükenth. . . VI, 427. C.
Scolopia Germainii Briq. II, 42. A.
Scorpiurus subvillosus L. var. *acutifolius* Hochr. , VII-VIII, 171. A.
Scorzonera hispanica L. subsp. *glastifolia* (Willd.) Br.-Bl.
 XXI, 45. A.
Scrophularia laevigata Vahl var. *pellucida* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 208. A.
Scutellaria apiciflora Briq. XVII, 396. A.
 — *cochinchinensis* Briq. II, 103. A.
 — *pseudo-coerulea* Briq. IV, 240. A.
 — *Zollingeriana* Briq. II, 104. A.
Sebastiania hapoclada Briq. IV, 231. A.
Sedum adenotrichum Wallich ex Raym.-Hamet var. *genuinum*
 Raym.-Ham. IV, 3. C.
 — — var. *Viguieri* Raym.-Ham. IV, 3. C.
 — *affine* (Schrenk) Raym.-Ham. IV, 4. C.
 — *album* L. var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 4. C.
 — — var. *gypsocolum* (Boiss. et Reut.) Raym.-Ham.
 IV, 5. C.
 — *algidum* Ledeb. var. *altaicum* (Maxim.) emend.
 Raym.-Ham. IV, 5. C.
 — — var. *euphorbioides* (Schlecht.) Raym.-Ham. IV, 5. C.
 — *Aliciae* (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 4. C.
 — — var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 4. C.
 — — var. *Komarowii* Raym.-Ham. IV, 4. C.
 — *Burnatii* Briq. V, 100. A.
 — *Candollei* Raym.-Ham. IV, 26. C.
 — *Chauveaudi* Raym.-Ham. var. *genuinum* Raym.-
 Ham. IV, 26. C.

- Sedum Chauveaudi* var. *Margaritae* (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *chrysanthum* (Boiss. et Heldr.) Raym.-Ham. ... IV, 27. C.
- — var. *Aizoon* (Fenzl) Raym.-Ham. IV, 27. C.
- — var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *Crassularia* Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *dasyphyllum* L. var. *Burnatii* Briq. ? V, 100. A.
- — var. *luteo-virens* Briq. ? V, 100. A.
- *dichotomum* (DC.) Raym.-Ham. IV, 28. C.
- *drymarioides* Hance var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 28. C.
- — var. *stellariaefolium* Raym.-Ham. IV, 28. C.
- *elymaiticum* (Boiss. et Hausskn.) Raym.-Ham... IV, 30. C.
- *Galeottianum* (Hemsley) Raym.-Ham. IV, 33. C.
- *Gorisii* Raym.-Ham. IV, 33. C.
- *hispanicum* (L.) Raym.-Ham. IV, 36. C.
- *indicum* Raym.-Ham. var. *ambiguum* (Praeger) Raym.-Ham. IV, 37. C.
- — var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 37. C.
- *Lievenii* (Ledeb.) Raym.-Ham. IV, 38. C.
- *luteo-virens* Briq. V, 100. A.
- *Mucizonia* (Ortega) Raym.-Ham. IV, 39. C.
- *oppositifolium* (Ledeb.) Raym.-Ham. IV, 43. C.
- *Roborowskii* Maxim. var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 45. C.
- — var. *Somenii* (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 45. C.
- *sedoides* (Decaisne) Raym.-Ham. IV, 47. C.
- *sikokianum* (Makino) Raym.-Ham. IV, 48. C.
- *villosum* L. var. *decandrum* Raym.-Ham. IV, 50. C.
- — var. *glabrum* Raym.-Ham. IV, 50. C.
- — var. *pentandrum* DC. subv. *Kotschyanum* (Boiss.) Raym.-Ham. IV, 50. C.
- Seguieria Glaziovii* Briq. IV, 214. A.
- Selaginella Hochreutineri* Hieron. XV-XVI, 228. A.
- Senecio araneosus* DC. var. *floribundus* (Miq.) Hochr. ... V, 335. C.
- — var. *typicus* Hochr. V, 335. C.
- *coronopifolius* Desf. var. *genuinus* Hochr. VII-VIII, 225. A.
- — var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 225. A.
- *erucifolius* L. var. *Lemanianus* Briq. III, 122. A.

- Senecio lautus* Forst. f. *pinnatifolius* (Rich.) Hochr. V, 336. C.
 — *sonchifolius* Moench var. *bogorensis* Hochr. V, 334. C.
 — — var. *sonchifolius* (Hook.) Hochr. V, 334. C.
Sesleria seslerioides (All.) Becherer VII, 519. C.
Sessea tipocochensis (Werd.) Francey VII, 88. C.
Sesseopsis Hassler XX, 183, t. II. A.
 — *Vischeri* (Chod.) Hassler XX, 184. A.
Sibbaldia procumbens L. subv. *grandifolia* Briq. III, 79. A.
Sibthorpia pelia Beauv. et S. Topali VII, 265, t. IX. C.
Sida acuta Burm. var. *madagascariensis* Hochr. XX, 73. A.
 — *Boivinii* Hochr. VI, 40. A.
 — *ciliaris* L. var. *anomala* Hochr. VI, 35. A.
 — *cordifolia* L. var. *typica* Hochr. X, 16. A.
 — — f. *villosa* Hochr. XX, 74. A.
 — *Dinteriana* Hochr. var. *canescens* (Szyszyl.)
 Hochr. XX, 132. A.
 — — var. *pedunculatissima* Hochr. XX, 133. A.
 — — var. *typica* Hochr. XX, 131. A.
 — *Emilei* Hochr. XX, 138. A.
 — *fallax* Walp. var. *kauaiensis* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 — — var. *typica* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 — *glutinosa* Cav. var. *antiguensis* Hochr. VI, 39. A.
 — — var. *Pseudo-Wissadula* Hochr. VI, 39. A.
 — *grewioides* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. VI, 37. A.
 — — var. *microphylla* Hochr. VI, 37. A.
 — *Hassleri* Hochr. VI, 33. A.
 — — var. *brevis* Hochr. VI, 34. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 34. A.
 — *leprosa* K. Schum. var. *parvifolia* Hochr. VI, 33. A.
 — — var. *sulphurea* Hochr. VI, 33. A.
 — *linifolia* Cav. var. *latifolia* Hochr. X, 16. A.
 — *Mairei* Hochr. XX, 137. A.
 — *Meyeniana* Walp. var. *genuina* Hochr. VI, 39. A.
 — — var. *microphylla* Hochr. VI, 39. A.
 — *multicrena* Hochr. var. *breviaristata* (Hassler)
 Hochr. XX, 134. A.
 — — var. *longearistata* (Hassler) Hochr. XX, 134. A.

- Sida pseudocordifolia* Hochr. XX, 135. A.
 — *rhombifolia* L. var. *typica* K. Schum. f. *umbrosa*
 Hochr..... XV-XVI, 242. A.
- Sideritis Christii* Briq. II, 108. A.
 — *montana* L. var. *ebracteata* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — — var. *genuina* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — *Riklii* Briq. X, 105. A.
- Sideroxylon Williamsii* Baehni VII, 135. C.
- Siegesbeckia orientalis* L. var. *tenggerensis* Hochr..... V, 320. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 319. C.
- Silene Battandierana* Hochr. VII-VIII, 136. A.
 — *oranensis* Hochr. VII-VIII, 137, t. xviii. A.
 — *pauciflora* Salzm. var. *Burnatii* Briq. V, 94. A.
 — *Syriaca* Reut..... XVIII-XIX, 248. A.
- Simbuleta fruticosa* (Desf.) Hochr. VII-VIII, 208. A.
 — *pedata* (Desf.) Hochr..... VII-VIII, 207. A.
- Siparuna calignosa* Macbr..... V, 353. C.
 — *galbina* Macbr..... V, 354. C.
 — *obstipa* Macbr..... V, 354. C.
 — *plana* Macbr. V, 355. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 353. C.
- Sisymbrium Berningeri* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — *crassifolium* Cav. var. *giganteum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — — var. *scaposum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — *Grayanum* Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — — var. *tenuicaule* (O.E. Schulz) Baehni et
 Macbr..... VII, 296. C.
 — *hispidulum* (DC.) Tr. et Pl. var. *Weddellii*
 (Fourn.) Baehni et Macbr. VII, 296. C.
 — *macrorrhizum* (Muschl.) Macbr. V, 355. C.
- Smithia sensitiva* Ait. f. *javanica* Hochr. II, 400. C.
- Solanum Reineckii* Briq. III, 167. A.
 — *torvum* Sw. var. *typicum* Hochr. V, 199. C.
- Solbya fusiformis* (Labill.) Briq. XX, 423. A.
- Sonchus arvensis* L. var. *tenggerensis* Hochr. V, 339. C.
 — *maritimus* L. var. *malaianus* (Miq.) Hochr. V, 338. C.
- Sonerila heterophylla* Jack var. *pauciflora* (Bl.) Hochr. . VI, 486. C.

- Sonerila heterophylla* var. *typica* Hochr. VI, 486. C.
 — *tenuifolia* Bl. var. *albiflora* Hochr. II, 470. C.
 — — var. *Cogniauxii* Hochr. II, 470. C.
Sorindeia Goudotii Briq. XX, 423. A.
Sorocea Briquetii Macbr. IV, 311. C.
 — *ilicifolia* Miq. f. *typica* Hassler XXI, 120. A.
 — — var. *laxiflora* Hassler XXI, 121. A.
 — *uaupensis* (Baill.) Macbr. V, 349. C.
Spartina cynosuroides Willd. var. *Michauxiana* (Hitch.)
 St-Yves V, 25 ; 58. C.
 — — var. *polystachya* (Willd.) Scribner f. *major*
 St-Yves V, 62. C.
 — — × *gracilis* St-Yves V, 27 ; 66. C.
 — *densiflora* Brongn. var. *junciformis* (Engelm.
 et Gray) St-Yves V, 26 ; 77. C.
 — — — subv. *argentinensis* (Par.) St-Yves
 V, 26 ; 79. C.
 — — — subv. *genuina* St-Yves V, 78. C.
 — — var. *typica* St-Yves subv. *Brongnartii*
 St-Yves V, 26 ; 74. C.
 — — — f. *acuta* St-Yves V, 76 ; 81. C.
 — — — subv. *pauper* St-Yves V, 26 ; 77. C.
 — *juncea* Willd. var. *Bakeri* (Merr.) St-Yves.... V, 27 ; 91. C.
 — — var. *juncea* St-Yves V, 82. C.
 — — — subv. *americana* St-Yves V, 27 ; 84. C.
 — — — subv. *europaea* St-Yves V, 27 ; 82. C.
 — — var. *laxiflora* St-Yves V, 27 ; 88. C.
 — — var. *montevicensis* (Arech.) St-Yves .. V, 27 ; 89. C.
 — — var. *patens* (Ait.) St-Yves V, 27 ; 86. C.
 — *maritima* Fern. subsp. *glabra* (Muhl.) St-Yves V, 24 ; 48. C.
 — — — var. *alterniflora* f. *gracilis* St-Yves.. V, 54. C.
 — — — var. *brasiliensis* (Raddi) St-Yves V, 25 ; 56. C.
 — — — — subv. *fallax* St-Yves V, 25 ; 57. C.
 — — — — subv. *Raddii* St-Yves ... V, 25 ; 56. C.
 — — — var. *glabra* Gray subv. *pilosa*
 St-Yves V, 25 ; 51. C.
 — — — — subv. *typica* St-Yves.... V, 25 ; 49. C.

- Spartina maritima* subsp. *stricta* (Roth) St-Yves V, 24 ; 45. C.
Sphacele Jamesonii Briq. II, 179. A.
 — *Lindeniana* Briq. II, 180. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 176. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 178. A.
Sphaeralcea subgen. *Dipseudabutilastrum* Hochr. XXI, 424. A.
Spigelia Gilgii Macbr. VI, 18. C.
Spilanthes Acmella Murr. var. *typica* Hochr. V, 321. C.
Squamaria muralis (Schreb.) Elenk. f. *convexiuscula* Mer. XXI, 211. A.
 — — f. *squamea* (Nyl.) Mer. XXI, 211. A.
Stachys confusa Briq. II, 122. A.
 — *eriphylla* Briq. II, 113. A.
 — *Fendleri* Briq. II, 115. A.
 — *graeca* Boiss. et Heldr. var. *Sintensisii* Briq. ... II, 113. A.
 — *hians* Briq. II, 116. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 118. A.
 — *palustris* L. var. *insularis* Briq. ex R. Lit. V, 159. C.
 — *Pittieri* Briq. II, 119. A.
 — *polysegia* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 — *pusilla* Briq. II, 120. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 117. A.
 — *venezuelana* Briq. II, 114. A.
Stellaria pauciflora Zoll. et Mor. var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 380. A.
 — — — var. *gracilis* Briq. XIII-XIV, 380. A.
Stenocline ericoides DC. f. *pallida* XI-XII, 119. A.
 — — f. *rosea* Hochr. XI-XII, 119. A.
Stenophragma Thalianum (L.) Celak. var. *Burnatii* Briq. X, 132. A.
Sterculia nesogenes Hochr. II, 430. C.
Stereophyllum confusum Thér. XX, 17. A.
Steriphoma venezuelanum Briq. XVII, 394. A.
Strobilanthes apoensis Hochr. V, 228. C.
 — *cernuus* Bl. var. *crenulatus* (Miq.) Hochr. V, 226. C.
 — *involutus* Bl. var. *genuinus* Hochr. V, 227. C.
 — — var. *tjibodensis* Hochr. V, 227. C.
Strophacanthus dichotomus Lindau var. *typica* Hochr. .. V, 242. C.
Struthanthus micranthus (Eichl.) Baehni et Macbr. VII, 290. C.
 — *phaeoclados* (Eichl.) Baehni et Macbr. VII, 290. C.

- Struthanthus santaremensis* (Eichl.) Baehni et Macbr. . VII, 290. C.
Strychnos guianensis (Aubl.) Baill. var. *trichina* Macbr. . . V, 401. C.
 — *placida* Macbr. V, 400. C.
Styphelia Douglasii (Gray) Hochr. VI, 470. C.
Styrax socialis Macbr. V, 398. C.
Suttonia kauaiensis Mez var. *petiolata* Hochr. II, 509. C.
 — *sandwicensis* Mez var. *denticulata* (Hillebr.)
 Hochr. II, 509. C.
Sweertia javanica Bl.f. *typica* Hochr. II, 513. C.
 — — f. *variegata* Hochr. II, 513. C.
Symphypappus Casarettoi Robinson V, 170. C.
Symplectochilus madagascariensis Lindau II, 39. A.
Symplocos apolis Brand XV-XVI, 343. A.
 — *barringtoniifolia* Brand VII-VIII, 283. A.
 — *compacta* Macbr. V, 399. C.
 — *interrupta* Brand XV-XVI, 344. A.
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith VII, 253. C.
Taraxacum pyrenaicum Reut. XVIII-XIX, 249. A.
Tarrietia Barteri (Mast.) Hochr. I-I, 147. C.
 — *erythrosiphon* (Baill.) Hochr. III, 146. C.
 — *Perrieri* Hochr. III, 147. C.
Tephrosia Harmsii Hochr. II, 101. A.
Ternstroemia Hemsleyi Hochr. XX, 193. A.
 — — var. *dentatobracteata* Hochr. XX, 194. A.
 — — var. *typica* Hochr. XX, 194. A.
 — *minoriflora* Hochr. XX, 192. A.
Tetracera Williamsii Macbr. VI, 14. C.
Tetraplasandra Elstonii Hochr. II, 481. C.
Tetrastigma dichotomum Planch. in DC. f. *minorifolium*
 Hochr. II, 414. C.
 — *glabratum* Planch. var. *brevipetiolata* Hochr. II, 414. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 413. C.
Teucrium multicaule Montbr. et Auch. var. *genuinum*
 Briq. XVII, 398. A.
 — — var. *grandiflorum* Briq. XVII, 398. A.
 — *Polium* L. var. *flavovirens* Briq. VII-VIII, 196. A.
 — *tomentosum* Heyne var. *Deschampsii* Briq. II, 103. A.

- Teucrium tomentosum* var. *Wallichianum* Briq. II, 103. A.
Thladiantha cordifolia Cogn. f. *glabrescens* Hochr. V, 287. C.
Thlaspi cataonicum Reut. XVIII-XIX, 254. A.
 — *rotundifolium* Gaud. var. *racemosum* Briq. III, 75. A.
Thorella Briq. XVII, 274. A.
 — *verticillato-inundata* (Thore) Briq. XVII, 275. A.
Thymus Herba-barona Lois. f. *microphyllus* R. Lit. ... VII, 240. C.
 — *hirtus* Willd. var. *albiflorus* (Batt. et Tr.)
 Briq. VII-VIII, 203. A.
 — *leucostegius* Briq. VII-VIII, 205. A.
 — *Serpyllum* L. var. *Bernoullianus* Briq. XIII-XIV, 386. A.
 — — var. *Lemanianus* Briq. III, 99. A.
 — — var. *Oddae* Briq. III, 98. A.
Tigridia bracteolata (Klatt) Macbr. V, 348. C.
Tilioideae Hochr. (subfam. *Tiliacearum*). XVIII-XIX, 80. A.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. *cordifolia* (Bess.) C.K. Schn.
 var. *lucidigemma* Br.-Bl. XXI, 38. A.
Tillandsia arhiza Mez var. *rupestris* (Mez) Hassler XX, 331. A.
 — *bandensis* Bak. var. *intermedia* Hassler XX, 333. A.
 — *confusa* Hassler XX, 327. A.
 — — var. *saxatilis* Hassler XX, 329. A.
 — *decomposita* Bak. var. *minor* Hassler XX, 327. A.
 — *streptocarpa* Bak. var. *filifolia* Hassler XX, 326. A.
 — *stricta* Sol. var. *paraguariensis* Hassler XX, 324. A.
 — *tricholepis* Bak. var. *argentea* Hassler. XX, 334. A.
Tipuana mucronata (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
 — *tipu* (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
Torenia asiatica L. f. *atroviolacea* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *concolor* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *variegata* Hochr. V, 204. C.
Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. XXI, 66. A.
Tragopogon floccosus W. et K. subsp. *lithuanicus* (Bess.
 ex DC.) C. Rgl. emend. VIII, 175. C.
 — *orgyalis* Reut. XVIII-XIX, 252. A.
 — *parvifolius* L. var. *australe* (Jord.) Briq. IX, 182. A.
 — *porrifolius* L. subsp. *sativus* (Gater.) Br.-Bl. .. XXI, 45. A.
Trichilia Bakeri C. DC. X, 158. A.

- Trichilia* *Batesii* C. DC. X, 159. A.
 — *bipindeana* C. DC. X, 161. A.
 — *glabriramea* C. DC. X, 156. A.
 — *Goyazana* C. DC. X, 153. A.
 — *hirta* L. var. *magnifolia* C. DC. X, 153. A.
 — *integrifilamenta* C. DC. X, 157. A.
 — *Jodinii* (Steud.) Briq. VI, 21. C.
 — *Langlassei* C. DC. X, 160. A.
 — *magnifica* Baehni et Macbr. V, 380. C.
 — *microcarpa* C. DC. X, 157. A.
 — *obtusifolia* C. DC. X, 162. A.
 — *parvifolia* C. DC. X, 159. A.
 — *parvifoliola* C. DC. X, 155. A.
 — *Pavoniana* C. DC. X, 154. A.
 — *petiolulata* C. DC. X, 156. A.
 — *puberulanthera* C. DC. X, 163. A.
 — *ramiflora* C. DC. X, 165. A.
 — *Smithii* C. DC. X, 163. A.
 — *spondioides* Sw. var. *gibbosifoliola* C. DC. X, 153. A.
 — *Ulei* C. DC. X, 164. A.
- Trichosporum pulchrum* Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 212. C.
 — — var. *lanceifolium* Hochr. V, 212. C.
 — — — f. *tenue* Hochr. V, 212. C.
- Trifolium arvense* L. subsp. *longisetosum* (Boiss.) Br.-Bl. XXI, 38. A.
 — *ochroleucum* L. var. *Burnatii* Briq. V, 96. A.
- Trigonotis muriculata* Johnston IV, 309. C.
- Triumfetta acracantha* Hochr. XVIII-XIX, 111. A.
 — *apetala* Hochr. XVIII-XIX, 97. A.
 — *columnaris* Hochr. XVIII-XIX, 101. A.
 — *coriacea* Hochr. XVIII-XIX, 108. A.
 — *falcifera* Rose ex Hochr. XVIII-XIX, 107. A.
 — *grandiflora* Vahl var. *brasiliensis* Hochr. XVIII-XIX, 100. A.
 — *micropetala* Hochr. XVIII-XIX, 98. A.
 — *multilocularis* Hochr. XVIII-XIX, 104. A.
 — *oligacantha* Hochr. XVIII-XIX, 106. A.
 — *pseudocolumnaris* Hochr. XVIII-XIX, 103. A.

- Triumfetta Schunkei* Macbr. V, 381. C.
 — *semitriloba* Jacq. var. *Berlandieri* Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
 — — var. *surinamensis* (Steud.) Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
Turnera luminosa Macbr. VI, 12. C.
Turpinia heterophylla (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 423. A.
 — *montana* Koorders f. *arborescens* Hochr. II, 412. C.
 — — f. *scandens* Hochr. II, 412. C.
Turraea Baronii C. DC. X, 130. A.
 — *breviracemosa* C. DC. X, 129. A.
 — *laxiflora* C. DC. X, 127. A.
 — *longifolia* C. DC. X, 126. A.
 — *longilimba* C. DC. X, 126. A.
 — *parvifolia* (Defl. ms.) C. DC. X, 127. A.
 — *ripicola* C. DC. X, 128. A.
 — *rostrata* C. DC. X, 132. A.
 — *Sacleuxii* C. DC. X, 130. A.
 — *silvestris* C. DC. X, 125. A.
 — *squamulifera* C. DC. X, 132. A.
 — *tubulifera* C. DC. X, 133. A.
 — *Zenkeri* C. DC. X, 129. A.
Tylophora filiformis Hochr. VI, 475. C.
 — *Powellii* Hochr. VI, 476. C.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. *Cavillieri* Briq. . IX, 181. A.
Uragoga sect. *Sertoides* Hochr. V, 271 ; 273. C.
 — *cyrtandroides* Hochr. V, 271. C.
Urena lobata L. var. *ceylanica* (Gürcke) Hochr. V, 142. A.
 — — var. *Chevalieri* Hochr. V, 122. A.
 — — var. *corylifolia* Hochr. XX, 150. A.
 — — var. *hirsuta* Hochr. X, 17 ; XX, 149. A.
 — — var. *multifida* (Cav.) Hochr. V, 140. A.
 — — var. *muricata* (DC.) Hochr. V, 142. A.
 — — var. *nummularia* Hochr. XX, 150. A.
 — — var. *obtusata* (Guill. et Per.) Hochr. V, 139. A.
 — — var. *sinuata* Miq. f. *heterophylla* Hochr. ... V, 141. A.
 — — — f. *morifolia* Hochr. V, 141. A.
 — — — f. *Swartzii* Hochr. V, 141. A.

- Urena lobata* var. *tomentosa* Walp. f. *umbrosa* Hochr. XV-XVI, 243. A.
- Urera aurantiaca* Wedd. var. *scandens* (Monk-Parodi) Hassler XXI, 143. A.
- Uromyces tingitanus* P. Henn. VII-VIII, 242. A.
- Urtica grandidentata* Miq. var. *contracta* Hochr. II, 336. C.
- Vaccinium lucidum* Miq. var. *micranthum* Hochr. II, 500. C.
- — var. *orientale* Hochr. II, 499. C.
- — var. *typicum* Hochr. II, 499. C.
- — — f. *pallidiflora* Hochr. II, 499. C.
- *varingiaefolium* Miq. var. *pilosiusculum* Hochr. . II, 497. C.
- — — f. *racemosum* Hochr. II, 497. C.
- — var. *typicum* Hochr. II, 497. C.
- Valeriana* sect. *Pseudoporteria* Briq. XVII, 349 ; 351. A.
- *approximata* Briq. XX, 434. A.
- *Arsenei* Briq. XVII, 340. A.
- *Bornmuelleri* Briq. XX, 424. A.
- *calvescens* Briq. XVII, 334. A.
- *Clarkei* Briq. XVII, 331. A.
- *coreana* Briq. XVII, 326. A.
- *effusa* Griseb. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 434. A.
- — var. *genuina* Briq. XX, 433. A.
- *Fauriei* Briq. XVII, 327. A.
- *fistulosa* Briq. XVII, 343. A.
- *Germainii* Briq. XVII, 336. A.
- *Ghiesbrechtii* Briq. XVII, 345. A.
- *Gilliesii* (Hook. et Arn.) Briq. XX, 439. A.
- *glomerulosa* Briq. XX, 440. A.
- *Hartwegiana* Briq. XVII, 348. A.
- *hygrobia* Briq. XVII, 329. A.
- *jasminoides* Briq. XVII, 336. A.
- *Karstenii* Briq. XVII, 356. A.
- *Langlassei* Briq. XVII, 341. A.
- *Mairei* Briq. XVII, 330. A.
- *Mathewsii* Briq. XVII, 345. A.
- *meridana* Briq. XVII, 353. A.
- *niphobia* Briq. XVII, 347. A.

- Valeriana Pavonii* Poepp. et Endl. var. *genuina* Briq. XVII, 337. A.
 ———— var. *yungasensis* Briq. XVII, 337. A.
 ———— *Philippiana* Briq. XVII, 333. A.
 ———— *phylicoides* (Turcz.) Briq. XVII, 355. A.
 ———— *polyclada* Briq. XVII, 343. A.
 ———— *potopensis* Briq. XVII, 335. A.
 ———— *psychrophila* Briq. XVII, 331. A.
 ———— *quitensis* Briq. XVII, 337. A.
 ———— *robertianifolia* Briq. XVII, 342. A.
 ———— *Sallei* Briq. XVII, 339. A.
 ———— *sarcophylla* Briq. XX, 431. A.
 ———— *soratensis* Briq. XVII, 346. A.
 ———— *spicata* (Turcz.) Briq. XVII, 354. A.
 ———— *Stuckertii* Briq. XX, 442. A.
 ———— *triplinervis* (Turcz.) Briq. XVII, 353. A.
 ———— *udicola* Briq. XVII, 328. A.
 ———— *venezuelana* Briq. XVII, 338. A.
Vallea stipularis L. fil. var. *parvifolia* Macbr. V, 381. C.
Vangueria Proschii Briq. VI, 7. A.
Ventana peruviana Macbr. V, 371. C.
Verbena approximata Briq. VII-VIII, 292. A.
 ———— *arizonica* Briq. X, 102. A.
 ———— *Balansae* Briq. VII-VIII, 293. A.
 ———— *Briquetii* Macbr. V, 402. C.
 ———— *cordobensis* Briq. X, 100. A.
 ———— *corollata* Briq. X, 101. A.
 ———— *Gooddingii* Briq. X, 103. A.
 ———— *hystrix* Briq. IV, 15. A.
 ———— *inconcinna* Briq. IV, 19. A.
 ———— *intricata* Briq. IV, 16. A.
 ———— *Isabellei* Briq. IV, 234. A.
 ———— *laciniata* (L.) Briq. VII-VIII, 296. A.
 ———— *litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.)
 Briq. VII-VIII, 292. A.
 ———— var. *caracasana* (Kunth) Briq. ... VII-VIII, 292. A.
 ———— *Matthewsii* Briq. X, 104. A.
 ———— *officinalis* L. var. *Gaudichaudii* Briq. X, 105. A.

- Verbena ourostachya* Briq. IV, 20. A.
 — *tenuisecta* Briq. VII-VIII, 294. A.
 — *venosa* Gill. et Hook. var. *Reineckii* Briq. III, 164. A.
 — *Wilczekii* Briq. IV, 18. A.
Vernonia eupatorioides Bl. var. *tenggerensis* Hochr. V, 297. C.
 — *Rusillonii* Hochr. XI-XII, 117. A.
Veronica alpina L. var. *integrifolia* (Schrank) Briq. III, 102. A.
 — *fruticans* Jacq. var. *genuina* Briq. III, 103. A.
 — — var. *stenophylla* Briq. III, 103. A.
 — *fruticulosa* L. var. *calycosa* Briq. III, 102. A.
 — — var. *duriuscula* Briq. III, 103. A.
 — — var. *procurrens* Briq. III, 102. A.
 — *javanica* Bl. var. *genuina* Hochr. V, 209. C.
 — — var. *nana* Hochr. V, 209. C.
 — *verna* L. var. *Revelieri* Briq. IX, 173. A.
Viburnum lutescens Bl. var. *latifolium* (Miq.) Hochr. V, 287. C.
Vicia villosa Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill. .. XI-XII, 21. A.
 — — subsp. *eu-villosa* Cavill. XI-XII, 21. A.
 — — subsp. *pseudocracca* Rouy var. *brevipes*
 (Willk.) Cavill. XI-XII, 22. A.
Vigna lutea A. Gr. var. *samoensis* Hochr. II, 405. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 405. C.
Villadia andina (Ball) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Batesii* (Hemsl.) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Berillonana* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dielsii* Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dyvranda* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Grandyi* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *imbricata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *incarum* (Ball) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *virgata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Weberbaueri* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
Villebrunea rubescens Bl. var. *genuina* Hochr. II, 353. C.
Vincetoxicum officinale Moench var. *Burnatii* Briq. V, 110. A.
Viola canina L. subsp. *eu-canina* Br.-Bl. XXI, 39. A.
 — — subsp. *montana* (L.) Br.-Bl. XXI, 40. A.
 — *serpens* Wall. var. *pilosa* (Bl.) Hochr. II, 438. C.

- Viola silvestris* (Lam.) Reichb. subsp. *Reichenbachiana*
 (Jord.) Br.-Bl. XXI, 41. A.
 — *Weibelii* Macbr. ex Baehni et Weibel VIII, 221. C.
- Vismia Laurentii* De Wild. var. *polyandra* Hochr. XXI, 55. A.
 — *macrophylla* H.B.K. var. *glabrescens* Hochr... XXI, 53. A.
 — *plicatifolia* Hochr. XXI, 54. A.
- Vitex pubescens* Vahl var. *genuina* Hochr. V, 191. C.
 — — var. *pantjarensis* Hochr. V, 191. C.
- Vochisia alternifolia* Briq. et Glaziou..... XX, 384. A.
 — *grandis* Mart. var. *Douvillei* Briq. XX, 386. A.
 — *Haenkeana* Mart. var. *genuina* Briq. XX, 386. A.
 — — var. *microphylla* Briq. XX, 386. A.
 — — var. *Sprucei* Briq. XX, 386. A.
 — *stenophylla* Briq..... XX, 387. A.
- Vriesea glutinosa* Wawra var. *viridis* Hassler XX, 319. A.
- Wahlenbergia marginata* A. DC. var. *littoralis* (DC.)
 Hochr..... V, 291. C.
 — — var. *polymorpha* (DC.) Hochr. V, 290. C.
- Walsura Perrottetii* C. DC. X, 152. A.
- Waltheria madagascariensis* Hochr. III, 144. C.
- Webera sparsifolia* Card. XV-XVI, 164. A.
- Weberbaueria bracteata* (O.E. Schulz) Macbr. V, 356. C.
 — *trichocarpa* (Muschl.) Macbr. V, 356. C.
- Wedelia biflora* DC. var. *scabriuscula* (DC.) Hochr. V, 321. C.
- Weigeltia silvestris* Macbr. VI, 16. C.
- Weinmannia Guillotii* Hochr..... XI-XII, 63. A.
- Wikstroemia kauaiensis* Skotsb. f. *dolichorhachis* Skotsb. VI, 485. C.
 — *palustris* Hochr. II, 442. C.
 — *sandwicensis* Meissn. var. *longiflora* Hochr. II, 441. C.
- Wissadula disperma* Hochr. XX, 114. A.
 — *gracilis* Hochr. VI, 30. A.
 — *Pavonii* Hochr. XX, 113. A.
 — *periplocifolia* var. *Fadyenii* (R.E. Fries) Hochr. XX, 110. A.
 — — var. *guatemalense* Hochr. VI, 28. A.
 — — var. *hernandioides* Hochr. VI, 29. A.
 — — var. *heterosperma* Hochr. VI, 28. A.
 — — var. *Luciana* Hochr. VI, 29. A.

- Wissadula sordida* Hochr. VI, 29. A.
Xanthophytum fruticosum Reinw. var. *ferrugineum*
 (DC.) Hochr. V, 245. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 245. C.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. f. *chlorina* (Chev.) Mer. XXI, 200. A.
Xylosma armata Macbr. V, 391. C.
 — *Balansae* Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. IV, 220. A.
 — *minutiflora* Macbr. V, 392. C.
 — *Paliurus* Briq. IV, 221. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.
 — *pilosa* Macbr. V, 391. C.
 — *Warburgii* Briq. IV, 221. A.
Zannichellia tenuis Reut. XVIII-XIX, 243. A.
Zieria pilosa Rudge var. *typica* Hochr. II, 406. C.
 — *Smithii* Andr. var. *typica* Hochr. II, 406. C.
-