

**Zeitschrift:** Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany

**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

**Band:** 8 (1939-1941)

**Register:** Liste des articles publiés dans les 21 volumes de l'Annuaire, les 8 volumes de Candollea et les 4 fascicules de Boissiera (par ordre alphabétique des matières)

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 06.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# LISTE

DES ARTICLES PUBLIÉS DANS LES 21 VOLUMES DE  
L'ANNUAIRE, LES 8 VOLUMES DE CANDOLLEA ET LES  
4 FASCICULES DE BOISSIERA  
(PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES)

---

N. B. Après le titre et séparé par un point tiret (.—) se trouve le nom de l'auteur.

Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes<sup>1</sup> la page et les lettres le périodique : *A* = Annuaire, *B* = Boissiera, *C* = Candollea.

L'astérisque (\*) au début du titre indique la présence de planches hors texte ou de dessins et de vignettes.

- Acanthaceen aus dem Herb. Delessert. — LINDAU, G.: . . . II, 38. A.  
\*Achillea Millefolium L. — BRIQUET, J.: . . . . . XX, 195. A.  
\*Adansonia nouveau et révision du genre. —  
HOCHREUTINER, B. P. G.: . . . . . XI/XII, 136. A.  
\*Afrique occid. française (étude phytogéogr.). — ROBERTY, G.:  
VIII, 83. C.  
Agrostis in Plantae Hochreutineranae IV. — CAMUS, A.: VI, 413. C.  
Alectorolophus-Material des Herb. Delessert. — STERNECK, J. v.:  
III, 17. A.  
Algae in Hochreutiner, Sud-Oranais. — MIGULA, W. et  
SCHMIDLE, W.: . . . . . VII/VIII, 248. A.  
Alnus Alnobetula ou Alnus veridis?. — BRIQUET, J.:  
XI/XII, 29. A.  
Alpes d'Annecy : herborisations bryologiques. — GUINET, A.:  
XIII/XIV, 52. A.  
Alpes Lémaniennes, notes floristiques. — BRIQUET, J.: III, 48. A.  
Altamiranoa : Voy. Villadia etc. — BAEHNI, C.: . . . . VII, 283. C.

---

<sup>1</sup> Pour *Boissiera*, les chiffres romains indiquent le numéro de l'article du fascicule.

- \*Amyema (new) from Australia. — DANSER, A. : . . . . VII, 242. C.  
 Andean plants : Astragalus and Dalea. — MACBRIDE, J.F. :  
 VII, 221. C.  
 Anemone uralensis DC. et Fischeriana DC. — BECHERER, A. :  
 IV, 507. C.  
 Anoda (monographie). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . . XX, 29. A.  
 \*Anthemis, Ormenis et Santolina. — BRIQUET, J. :  
 XVIII/XIX, 257. A.  
 \*Archangelica et Peucedanum (carpologie). — BRIQUET, J. : I, 501. C.  
 Argentinarum Missionum Primitiae. — HASSLER, E. : . . . . XXI, 217. A.  
 Argentine (Flore) I. — STUCKERT, T. : . . . . . XVII, 219. A.  
 Argentine (Flore) II. — STUCKERT, T. : . . . . . XVII, 278. A.  
 Argentine (Flore) III. — STUCKERT, T. : . . . . . XX, 428. A.  
 Arthroclianthus (monographie). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 XIII/XIV, 30. A.  
 Asplenium lucidum Burm. (note). — BECHERER, A. : . . VII, 227. C.  
 Asplenium (note sur deux espèces). — BECHERER, A. : . . . VI, 22. C.  
 Aspicarpa, Gaudichaudia, Camarea, Janusia. — HASSLER, E. :  
 XX, 203. A.  
 Asterochlaena. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . . . IV, 313. C.  
 \*Astrantia (monographie). — GRINTZESCO, J. : . . . XIII/XIV, 66. A.  
 Atriplex-Art (neue) aus Australien. — AELLEN, P. : . . . . IV, 505. C.  
 \*Avena sect. Avenastrum (Eurasie et région méditerran.). —  
 SAINT-YVES, A. : . . . . . IV, 353. C.  
 \*Bader, Charles (biographie). — BRIQUET, J. : . . . . . XXI, 339. A.  
 \*Bakeridesia, nouveau genre. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 XV/XVI, 297. A.  
 Bakeridesia : Voy. Cristaria, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 XXI, 405. A.  
 Bambuseae in Plantae Hochreutineranae IV. — CAMUS, A. :  
 VI, 421. C.  
 Basistemon and Saccanthus. — BAEHNI, C. and MACBRIDE, J.F. :  
 V, 345. C.  
 \*Basistemon (Bignoniacées). — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :  
 VII, 185. C.  
 Begoniaceae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . . . II, 227. C.  
 Bignoniaceae (Candolleian types). — SANDWITH, N.Y. : . . VII, 244. C.

- Blackiella inflata in Nordafrika. — AELLEN, P. : ..... VIII, 16. C.  
 Boissier, Edmond (collections). — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 3. B.  
 Bombacaceae : Voy. Malvaceae et B. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 X, 15. A.  
 Botanique systématique à Genève. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 II, 1. B.  
 \*Botanistes genevois (exposition). — BORD, B. : ..... III, 2. B.  
 Botrychium virginianum : nouvelle localité. — KOHLER, G. :  
 X, 120. A.  
 \*Brachypodium (Europe et région méditerran.). — SAINT-YVES, A. :  
 V, 427. C.  
 \*Brassica (ascidie). — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... XX, 262. A.  
 Brésil (plantes de Reineck et Czermak). — BRIQUET, J. et  
 HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... III, 147. A.  
 \*Briquet, John (In memoriam). — HOCHREUTINER, B.P.G. : VI, I. C.  
 Briquet, J. : Noms et comb. de noms de plantes. — CAVILLIER, F. :  
 VI, p. VII, C.  
 Brittonastrum (espèces nouvelles). — BRIQUET, J. : .... VI, 157. A.  
 \*Bromeliacearum parag. conspectus. — HASSLER, E. : . XX, 268. A.  
 Brugmansia. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... IV, 187. C.  
 \*Brunellia Briquetii, espèce nouvelle. — BAEHNI, C. : . . VII, 361. C.  
 Bupleurum junceum L. en Savoie. — BRIQUET, J. : .... IV, 285. C.  
 Calamagrostis-Art aus Central-Asien. — HACKEL, E. :  
 VII/VIII, 325. A.  
 Camarea : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : ..... XX, 203. A.  
 Cardamine, Luxemburgia (nomenclature). — BAEHNI, C. : VII, 279. C.  
 Carex (note sur deux). — BECHERER, A. : ..... VIII, 12. C.  
 Carex rares ou nouveaux des Alpes léman. — CHRIST, H. : VI, 154. A.  
 Catalogue des graines. 1896 : ..... I, 111. A.  
 Catalogue des graines. 1897 : ..... II, 293. A.  
 Catalogue des graines. 1898 : ..... III, 181. A.  
 Catalogue des graines. 1899 : ..... IV, 245. A.  
 Catalogue des graines. 1900 : ..... V, 199. A.  
 Catalogue des graines. 1901 : ..... VI, 183. A.  
 Catalogue des graines. 1902 : ..... VII/VIII, 355. A.  
 Catalogue des graines recueillies en 1904 : ..... IX, 259. A.  
 Catalogue des graines. 1905 : ..... X, 253. A.

- Catalogue des graines. 1907 : ..... XI/XII, 226. A.  
 Catalogue des graines. 1910 : ..... XIII/XIV, 429. A.  
 \*Cavin, Ch.-P. Fr. (biographie). — BRIQUET, J. : .. XI/XII, 31. A.  
 Celtis sud-américains. — BAEHNI, C. : ..... VII, 189. C.  
 Centaurium d'Australie. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... III, 467. C.  
 Cestrum (monographie). — FRANCEY, P. : ..... VI, 46. C.  
 \*Cestrum (monographie). — FRANCEY, P. : ..... VII, 1. C.  
 Challes (florule des env.). — HOCHREUTINER, B.P.G. : XV/XVI, 304. A.  
 \*Chenevard, Paul (biographie). — BRIQUET, J. : ..... XXI, 456. A.  
 Chenopodium Hubbardii Aellen sp. nov. — AELLEN, P. : VIII, 19. C.  
 Chenopodium triandrum Forster. — AELLEN, P. : ..... VIII, 5. C.  
 Cistus (monographie). — DANSEREAU, P.M. : ..... IV, 1. B.  
 Clypeola Jonthlaspī L. — BREISTROFFER, C. : ..... VII, 140. C.  
 Compositae-Eupatorieae from Brazil. — ROBINSON, B.L. : V, 170. C.  
 Connaracées (remarques critiques). — SCHELLENBERG, G. : II, 91. C.  
 Corse (contrib. à la Flore) 5. — LITARDIÈRE, R. de : .... V, 153. C.  
 Corse (contrib. à l'étude de la Flore) 6. — LITARDIÈRE, R. de :  
 VII, 229. C.  
 \*Corse (Flore des montagnes). — BRIQUET, J. : ..... V, 12. A.  
 \*Corse (Spicilegium corsicum). — BRIQUET, J. : ..... IX, 106. A.  
 \*Cotonniers (hypothèses et notes). — ROBERTY, G. : .. VII, 297. C.  
 \*Crepidopsis, nouveau genre de Chicoracées. — ARVET-TOUVET, C. :  
 I, 105. A.  
 Cristaria, Bakeridesia, Malvastrum. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
 XXI, 405. A.  
 Cruciferae-Sisymbrieae. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :  
 VII, 291. C.  
 \*Crupina, carpologie du genre. — BRIQUET, J. : ..... IV, 241. C.  
 \*Crupina (émergences et trichomes). — BRIQUET, J. : .. IV, 191. C.  
 Cunoniacee du Brésil. — PAMPANINI, R. : ..... VII/VIII, 328. A.  
 Cuscutarum novarum descriptiones. — YUNCKER, T.G. : III, 317. C.  
 Cypéracées in Plantae Hochr. IV. — KÜKENTHAL, G. : . VI, 421. C.  
 Dasystemon, note. — SCHONLAND, S. : ..... III, 319. C.  
 Daucus Carota L. (mélanérythrisme floral). — BRIQUET, J. :  
 XXI, 473. A.  
 Decades plantarum novarum vel minus cognit. — BRIQUET, J. :  
 X, 99. A.

- Decades plantarum novarum, 2-4. — BRIQUET, J. : XI/XII, 175. A.  
 Decades plantarum novarum, 5-7. — BRIQUET, J. : XIII/XIV, 369. A.  
 Decades plantarum novarum, 8-16. — BRIQUET, J. : XVII, 326. A.  
 Decades plantarum novarum, 17-25. — BRIQUET, J. : XX, 342. A.  
 Decades plantarum novarum, 26-28. — BRIQUET, J. : IV, 317. C.  
 Desmidiacées de la Suisse. — DUCCELLIER, F. : XVIII/XIX, 1. A.  
 Dombeya de Madagascar (monogr.). — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 5. C.  
 \*Doronicum à fruits homomorphes. — CAVILLIER, F. : X, 177. A.  
 \*Doronicum (nouvelles études). — CAVILLIER, F. : XIII/XIV, 195. A.  
 Eléosomes (fonction). — BRIQUET, J. : V, 142. C.  
 Epervières de l'Herb. de Haller fils. — ARVET-TOUVET, C. : I, 68. A.  
 Epervières des Alpes Lémaniennes. — BRIQUET, J. : V, 147. A.  
 Epervières de Suisse et Savoie (det. Arvet-Touvet). — KOHLER, G. :  
 III, 177. A.  
 Equisetum, notes. — BECHERER, A. : IV, 53. C.  
 Espèces nouvelles de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. : IV, 213. A.  
 Eupatorieae : Voy. Compositae-Eupatorieae. — ROBINSON, B.L. :  
 V, 170. C.  
 Euphraises : Voy. Gentianes (sect. Endotricha) et Euphraises. —  
 WETTSTEIN, R. v. : V, 127. A.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Afrique austr. et Océanie). — SAINT-YVES, A. :  
 IV, 65. C.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Afr. Nord). — SAINT-YVES, A. : I, 1. C.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Alpes maritimes). — SAINT-YVES, A. :  
 XVII, 1. A.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Amér. N. et Mexique). — SAINT-YVES, A. :  
 II, 229. C.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Amér. Sud). — SAINT-YVES, A. : III, 151. C.  
 Festuca (Eu-Festuca), distribution géogr. — SAINT-YVES, A. :  
 IV, 146. C.  
 \*Festuca (Eu-Festuca) (Orient). — SAINT-YVES, A. : III, 321. C.  
 Festuca in Plantae Hochreutineranae IV. — SAINT-YVES, A. :  
 VI, 418. C.  
 Festuca nouveau des Alpes dauphinoises. — LITARDIÈRE, R. de :  
 VII, 215. C.  
 \*Festuca nouveau des Picos de Europa. — SAINT-YVES, A. :  
 XV/XVI, 347. A.

- \*Festuca (Nouvelle-Zélande). — SAINT-YVES, A. : ..... IV, 293. C.
- \*Festucae novae (subgen. Eu-Festuca). — SAINT-YVES, A. : V, 101. C.
- Filices in Plantae Hochr. I. — CHRIST, H. : ..... XV/XVI, 178. A.
- \*Flacourtiacées de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. : ... II, 41. A.
- Floraison hibernale (Jard. bot. Genève). — GUINET, A. : XX, 25. A.
- Folioles et segments foliaires dissymétriques. — BRIQUET, J. :  
I, 521. C.
- \*Fougère hybride (nouvelle). — CHRIST, H. et WILCZEK, E. :  
XV/XVI, 345. A.
- Fougères (conservation d'homonymes génér.). — BECHERER, A. :  
VII, 137. C.
- Fougères de l'Herbier Delessert. — CHRIST, H. : ..... III, 29. A.
- Fougères de l'Herbier Delessert. — CHRIST, H. : ..... IV, 207. A.
- Fougères du Bhotan. — CHRIST, H. : ..... VII/VIII, 330. A.
- Fougères (Nlle-Calédonie et Iles Loyalty). — BECHERER, A. :  
VII, 217. C.
- France (contribution à la flore de). — HAYEK, A. : .... III, 477. C.
- France et Pyrénées médit. (herborisation). — BRAUN-BLANQUET, J. :  
XXI, 25. A.
- Fritillaria Meleagris L. en Suisse. — BOURQUIN, J. : ... XXI, 69. A.
- « Fungi centrali-europaei » (de Jean Müller Arg.). — MAYOR, E. :  
IV, 166. C.
- Fungi in Hochreutiner, Sud-Oranais. — HENNINGS, P. :  
VII/VIII, 242. A.
- Galium triflorum (nouvelle localité). — KOHLER, G. : .. III, 176. A.
- Gaudichaudia : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : ... XX, 203. A.
- Genista anxantica (note). — BRIQUET, J. : ..... XI/XII, 25. A.
- Gentianes (sect. Endotricha) et Euphraises. — WETTSTEIN, R. v. :  
V, 127. A.
- \*Géographie botanique américaine. — BAEHNI, C. : ..... II, 3. B.
- Géographie botanique (formations végétales). — BRIQUET, J. :  
XXI, 389. A.
- Goethalsia (position systématique). — BAEHNI, C. : ..... VI, 44. C.
- Graecae florum notulae, I. — REGEL, C. : ..... VIII, 222. C.
- Graminées Argentines. — STUCKERT, T. : ..... XVII, 278. A.
- Graminaceas del Alto Parana du Dr Bertonii. — HASSLER, E. :  
XXI, 133. A.



- \*Humbertiella, genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 1. C.  
 Humirianthera : Voy. Neoleretia, etc. — BAEHNI, C. : VII, 167. C.  
 Hymenocleiston Duby. — CARDOT, J. : XI/XII, 164. A.  
 Hypericum tauricum. — KELLER, R. : IV, 279. C.  
 \*Illecebrum suffruticosum L. — BRIQUET, J. : XIII/XIV, 390. A.  
 \*Inauguration du Conservatoire et du Jardin botaniques. —  
     BRIQUET, J. : IX, 189. A.  
 Insectes in Hochreutiner, Sud-Oranais. — AUDÉOUD, G. :  
     VII/VIII, 255. A.  
 Iter alpinum delphinense (offre d'échange). — SIEBER, F.G. : I, 141. A.  
 Janusia : Voy. Aspicarpa, etc. — HASSLER, E. : XX, 203. A.  
 Kalanchoe nouveau de l'Herb. Delessert. — HAMET, R. :  
     XV/XVI, 141. A.  
 \*Knautia de Suisse, Jura et Savoie. — BRIQUET, J. : VI, 60. A.  
 Knautia helvétique nouveau. — WILCZEK, E. : III, 490. C.  
 \*Kohler, Georges (biographie). — CAVILLIER, F. : V, 161. C.  
 Labiatae et Verbenaceae Wilczekianae. — BRIQUET, J. : IV, 14. A.  
 Labiatae in Hochreutiner, Sud-Oranais. — BRIQUET, J. :  
     VII/VIII, 196. A.  
 \*Labiatarum Monographiae Fragmenta. V. — BRIQUET, J. :  
     II, 102. A.  
 Lacistemacées des Andes. — BAEHNI, C. : VIII, 35. C.  
 Lactario-Russulées de Madagascar. — HEIM, R. : VII, 374. C.  
 Lauracearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :  
     XXI, 73. A.  
 Laya (addition aux Nomina gener. conservanda). — HALL, H.-M. :  
     II, 515. C.  
 Lichens de la Crimée. — MERECHKOVSKY, C. de : I, 491. C.  
 Lichenes in Hochreutiner, Sud-Oranais. — ZAHLBRUCKNER, A. :  
     VII/VIII, 244. A.  
 Lichenes in Plantae Hochreutineranae. V. — REDINGER, C. :  
     VIII, 47. C.  
 Lichenes Ticinenses (Schedulae ad exsicc.). — MERESCHKOVSKY, C. de :  
     XXI, 145. A.  
 \*Liliacée nouvelle du Sud-algérien. — BEAUVERD, G. : VII, 370. C.  
 Limite géogr. d'une espèce végétale. — CANDOLLE, Alph. de :  
     II, 17. A.

- Loranthacées in *Plantae Hochreutineranae* IV. — DANSER, B.H.  
VI, 457. C.
- Luxemburgia : Voy. Cardamine, etc. — BAEHNI, C. : . . . VII, 279. C.
- Lycopodiaceae in *Plantae Hochr.* I. — HERTER, W. : XV/XVI, 225. A.
- Malope et Palaua (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . V, 169. A.
- Malvaceae Chevalieranae. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . V, 120. A.
- Malvaceae et Bombacaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
X, 15. A.
- Malvaceae et Sterculiaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XI/XII, 1. A.
- Malvaceae (Notulae I). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XX, 107. A.
- Malvaceae (Notulae II). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XXI, 437. A.
- \*Malvaceae novae vel minus cognitae. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
VI, 10. A.
- Malvacées de Madagascar. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XX, 69. A.
- \*Malvacées de Madagascar. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . II, 121. C.
- \*Malvacées (genres nouveaux et discutés). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
II, 79. C.
- \*Malvacées (organes carpiques nouveaux). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XXI, 347. A.
- Malvastrum : Voy. Cristaria, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XXI, 405. A.
- \*Mappia : Voy. Neoleretia, etc. — BAEHNI, C. : . . . VII, 167. C.
- \*Megistostegium : Voy. Perrierophytum, etc. —  
HOCHREUTINER, B.P.G. : . . . XVIII/XIX, 215. A.
- Meliaceae in *Plantae Hochr.* I. — CANDOLLE, C. de : XV/XVI, 245. A.
- Meliaceae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . X, 122. A.
- Méliacées (deux). — BRIQUET, J. : . . . VI, 20. C.
- Méliacées (symétrie foliaire). — BRIQUET, J. : . . . I, 1. B.
- Metabolos ou Allaeophania. — HOCHREUTINER, B.P.G. : VIII, 61. C.
- \*Mollia (révision). — BAEHNI, C. : . . . V, 403. C.
- Moracearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :  
XXI, 109. A.
- Mousses de Dickson. — BAEHNI, C. : . . . VIII, 181. C.
- Mousses du Mont Salève (Catalogue). — GUINET, A. : . . . II, 159. C.
- Mousses in Hochreutiner, Sud-Oranais. — CARDOT, J. :  
VII/VIII, 239. A.

- Musci in Plantae Hochreutineranae I. — CARDOT, J. :  
XV/XVI, 157. A.
- Myrsinacearum Paraguariensium conspectus. — HASSLER, E. :  
XXI, 99. A.
- \*Myxomycètes du Jura. — MEYLAN, C. : ..... XV/XVI, 309. A.
- \*Naville, Louis (biographie). — BRIQUET, J. : ..... XX, 215. A.
- \*Neobaclea, un genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. : IV, 180. C.
- \*Neobrittonia, un genre nouveau. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
IX, 184. A.
- \*Neohumbertiella. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... VIII, 27. C.
- \*Neoleretia, Mappia et Humirianthera. — BAEHNI, C. : VII, 167. C.
- Neoschroetera. — BRIQUET, J. : ..... II, 514. C.
- Nomenclature (un cas difficile). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XIII/XIV, 47. A.
- Nomina Honckenyanana neglecta. — BECHERER, A. : ..... IV, 59. C.
- Notulae in sp. nov. pl. hort. genev. — REUTER, G.-F. :  
XVIII/XIX, 239. A.
- Nouvelle-Calédonie (Flore). LIV. — GUILLAUMIN, A. : ... V, 148. C.
- Nyctaginaceen Argentinien. — STUCKERT, T. und HEIMERL, A. :  
XVII, 219. A.
- Nyctaginaceen des Herb. Delessert. — HEIMERL, A. : ... V, 178. A.
- Nymphaea (subg. Brachyceras) in Africa. — CONARD, H.S. :  
VII/VIII, 18. A.
- Oberland bernois (Phanérogames). — BRIQUET, J. et CAVILLIER, F. :  
XX, 222. A.
- \*Ombellifère nouvelle des îles Baléares. — BRIQUET, J. : II, 289. A.
- Ombellifères suisses (notes critiques). — BRIQUET, J. : ... IV, 192. A.
- Orchidaceae in Plantae Hochreutiner. IV. — SCHLECHTER, R. :  
VI, 437. C.
- \*Orchidée nouvelle du Jardin bot. Genève. — BRIQUET, J. : IV, 209. A.
- Orchideen (zwei neue). — KRANZLIN, F. : ..... I, 107. A.
- Orchidées de l'Adriatique. — HELLMAYR, C.E. : ..... VIII, 151. C.
- Organisation de détail de l'Herb. Delessert. — BRIQUET, J. :  
XI/XII, 211. A.
- Ormenis: Voy. Anthemis, etc. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 257. A.
- Ougeinia (nomenclature). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XIII/XIV, 50. A.

- Oxalidacées de l'Argentine. — STUCKERT, T. : ..... XX, 446. A.
- Palaua : Voy. Malope et Palaua. — HOCHREUTINER, B.P.G. : V, 169. A.
- \*Peronospora sur Euphorbiacées et Polygonacées. — GÄUMANN, E. :  
XXI, 1. A.
- Pérou (plantes nouvelles). — BAEHNI, C. : ..... VII, 133. C.
- Peruvian spermatophytes. — MACBRIDE, J.F. : ..... V, 346. C.
- Peruvian spermatophytes. II. — MACBRIDE, J.F. : ..... VI, 1. C.
- Peruvian spermatophytes. III. — MACBRIDE, J.F. : ..... VIII, 21. C.
- \*Perrieranthus : Voy. Perrierophytum, etc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
XVIII/XIX, 215. A.
- Perrierophytum. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... II, 145. C.
- \*Perrierophytum, Perrieranthus et Megistostegium. —  
HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... XVIII/XIX, 215. A.
- \*Peucedanum : Voy. Archangelica, etc. — BRIQUET, J. : . . . I, 501. C.
- Phaselous (revisio spec. austro-amer.). — HASSLER, E. : . . . I, 417. C.
- Phoradendron nouveau. — TRELEASE, W. : ..... XV/XVI, 351. A.
- Phthirusa : Voy. Struthantus. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :  
VII, 287. C.
- Piperaceae (american). — SCHROEDER, Laura J. : ..... III, 121. C.
- Piperaceae Bakerianae, e Brasilia. — CANDOLLE, C. de : XXI, 225. A.
- Piperaceae Celebicae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 297. A.
- Piperaceae Colombianae et Peruvianae. — CANDOLLE, C. de :  
XXI, 229. A.
- Piperaceae e Borneo et e Sumatra. — CANDOLLE, C. de : XXI, 279. A.
- Piperaceae Ecuadorenses novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 251. A.
- Piperaceae Formosanae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 221. A.
- Piperaceae guadelupenses et martinicensis. — STEHLÉ, H. :  
VIII, 72. C.
- Piperaceae in Plantae Hochr. I. — CANDOLLE, C. de :  
XV/XVI, 231. A.
- Piperaceae Javanicae novae. — CANDOLLE, C. de : . . . XXI, 271. A.
- Piperaceae Mexicanae. — CANDOLLE, C. de : ..... XXI, 305. A.
- Piperaceae novae. — CANDOLLE, C. de : ..... II, 252. A.
- Piperaceae novae. — CANDOLLE, C. de : ..... II, 187. C.
- Piperacearum clavis analytica. — CANDOLLE, C. de : ..... I, 65. C.
- \*Pitard, Charles-Joseph (biographie). — BRIQUET, J. et  
CAVILLIER, F. : IV, 206. C.

- Pitard, C.-J. (hommage à la mémoire de). — MERCIER, R. :  
IV, 202. C.
- \*Plancton du Lac Bleu de Kandersteg. — VIRET, L. :  
XIII/XIV, 19. A.
- Plantae Bogorienses exsicc. (rectif.). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
X, 118. A.
- Plantae Hochreutineranae. I. (avec collaborateurs). —  
HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... XV/XVI, 145. A.
- \*Plantae Hochreutineranae. II. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
II, 317. C.
- \*Plantae Hochreutineranae. III. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
V, 175. C.
- Plantae Hochreutineranae. IV. (avec collaborateurs) :  
HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... VI, 399. C.
- Plantae Hochreutineranae. V. (Redinger : Lichenes). —  
HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... VIII, 47. C.
- \*Plantae novae graecae. — BEAUVERD, G. : ..... VII, 255. C.
- Plectranthus (espèce africaine). — BRIQUET, J. : . VII/VIII, 322. A.
- Poa Balfourii Parn. (Graminée nouvelle). — BRIQUET, J. : V, 174. A.
- Polemoniaceen (neue Beiträge). — BRAND, A. : ... XV/XVI, 322. A.
- Potamogetones of the Herb. Delessert. — BENNETT, A. : IX, 93. A.
- Préalpes bergamasques (Flore). — WILCZEK, E. et CHENEVARD, P. :  
XV/XVI, 248. A.
- Préalpes bergamasques (Flore). — CHENEVARD, P. :  
XVIII/XIX, 129. A.
- « Prodrômus » DC. (dates of publication). — STEARN, W.T. :  
VIII, 1. C.
- \*Pterigophyllum indicum Bél. — THÉRIOT, I. : ..... XX, 13. A.
- Puccinien (Jurinea-bewohnende). — GÄUMANN, E. : ... VIII, 68. C.
- \*Pyrostegia venusta. — DANSEREAU, P.M. : ..... IV, 2. B.
- \*Quer, José (biographie ; collections bot.). — BRIQUET, J. :  
XX, 465. A.
- Ranunculus Seguieri Vill. (Haut-Jura). — FAVRE, J. : .. IV, 281. C.
- Rapport administratif 1896. — BRIQUET, J. : ..... I, 1. A.
- » » 1897 » ..... II, 1. A.
- » » 1898 » ..... III, 1. A.
- » » 1899 » ..... IV, 1. A.

- Rapport administratif 1900. — BRIQUET, J.: ..... V, 1. A.  
 » » 1901 » ..... VI, 171. A.  
 » » 1902 » ..... VII/VIII, 1. A.  
 » » 1903 » ..... VII/VIII, 333. A.  
 » » 1904 » ..... IX, 244. A.  
 » » 1905 » ..... X, 1. A.
- Rapport administratif 1906 et 1907. — BRIQUET, J.: XI/XII, 194. A.  
 » » 1908. — BRIQUET, J.: ..... XIII/XIV, 1. A.  
 » » 1909 et 1910. — BRIQUET, J.:  
 XIII/XIV, 409. A.  
 » » 1911 et 1912. » XV/XVI, 352. A.  
 » » 1913. — BRIQUET, J.: ..... XVII, 404. A.  
 » » 1914 » XVIII/XIX, 315. A.  
 » » 1915 » ..... XX, 1. A.  
 » » 1916, 1917 et 1918. — BRIQUET, J.:  
 XX, 479. A.  
 » » 1919, 1920 et 1921. » XXI, 481. A.  
 » » 1922 et 1923. — BRIQUET, J.: ..... I, 525. C.  
 » » 1924 et 1925 » ... II, 521. C.  
 » » 1926-1928 » .. III, 492. C.
- Rapports administratifs annuels pour les années 1932,  
 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 et 1940.  
 Voy. périodique spécial: *Comptes rendus*. — HOCHREUTINER B.P.G.
- Récoltes bryologiques (Genève). — GUINET, A.: . XV/XVI, 288. A.  
 Récoltes bryologiques (Genève). — GUINET, A.: ..... XX, 18. A.  
 Récoltes hépaticologiques (Genève). — GUINET, A.: XI/XII, 170. A.  
 Règlement du Conservatoire botanique .. VII/VIII, Annexe I. A.  
 Règlement du Jardin botanique ..... VII/VIII, Annexe II. A.  
 Règlement du personnel du Jardin botanique  
 VII/VIII, Annexe III. A.  
 Règlement pour le personnel du Jardin botanique (congs) IX, 275. A.  
 Reliquiae Palisotianae. — HOCHREUTINER, B.P.G.: ..... II, 79. A.  
 Romulea dell'Erbario Delessert. — BÉGUINOT, A.: . XI/XII, 144. A.  
 Ronces du bassin du Léman. — SCHMIDELY, A.: XVIII/XIX, 255. A.  
 Ronces du bassin du Léman. — SCHMIDELY, A.: .. XV/XVI, 1. A.  
 Rosa de quelques vieux herbiers suisses. — CRÉPIN, F.: I, 11. A.  
 Rubus in Plantae Hochreutineranae IV. — FOCKE, W.O.: VI, 460. C.

- Rubus (spec. nov. exot.). — FÖCKE, W.O. : ..... XX, 103. A.  
 Saccanthus : Voy. Basistemon and Saccanthus. — BAEHNI, C.  
     and MACBRIDE, J.F. : ..... V, 345. C.  
 \*Saint-Yves, Alfred (biographie). — CAVILLIER, F. : ..... VI, 25. C.  
 Salève et Vuache (stations nouvelles). — FAVRE, Jules :  
     XVIII/XIX, 193. A.  
 Santolina : Voy. Anthemis, etc. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 257. A.  
 Sapotacées (Mémoires). I. — BAEHNI, C. : ..... VII, 394. C.  
 \*Saxifraga moschata et exarata. — BRIQUET, J. : XVIII/XIX, 207. A.  
 \*Schmidely, Auguste (biographie). — BRIQUET, J. : .. XXI, 323. A.  
 Scirpus Holoschoenus L. — BECHERER, A. : ..... IV, 130. C.  
 Scyphostegia borneensis Stapf. — BAEHNI, C. : ..... II, 4. B.  
 Sedum (étude phytographique). — HAMET, R. : ..... IV, 1. C.  
 Selaginellaceae in Plantae Hochr. I. — HIERONYMUS, G. :  
     XV/XVI, 228. A.  
 \*Sertum madagascariense. — HOCHREUTINER, B.P.G. : XI/XII, 35. A.  
 Sisymbrieae : Voy. Cruciferae-Sisymbrieae. — BAEHNI, C. et  
     MACBRIDE, J.F. : ..... VII, 291. C.  
 \*Solanaceae austro-americanae. — HASSLER, E. : ..... XX, 173. A.  
 Sorocœa (a new Peruvian species). — MACBRIDE, J.F. : .. IV, 311. C.  
 \*Spartina (monogr.). — SAINT-YVES, A. : ..... V, 19. C.  
 Sterculiaceae : Voy. Malvac. et Sterc. — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
     XI/XII, 1. A.  
 Sterculiacées (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... XXI, 429. A.  
 Sterculiacées nouvelles. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... III, 141. C.  
 Struthanthus et Phthirusa. — BAEHNI, C. et MACBRIDE, J.F. :  
     VII, 287. C.  
 \*Sud-Oranais (avec collaborateurs). — HOCHREUTINER, B.P.G. :  
     VII/VIII, 22. A.  
 Symplocaceen des Herbar Delessert. — BRAND, A. :  
     VII/VIII, 277. A.  
 Symplocos-Arten aus dem Herb. Delessert. — BRAND, A. :  
     XV/XVI, 343. A.  
 Tessin (Flore). — CHENEVARD, P. et BRAUN, J. : ..... IX, 1. A.  
 Theaceae novae. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... XX, 190. A.  
 \*Thorella (étude monographique). — BRIQUET, J. : .. XVII, 235. A.  
 Tiliaceae in Plantae Hochr. I. — CANDOLLE, Aug. de : XV/XVI, 237. A.

- Tiliacées (notes). — HOCHREUTINER, B.P.G. : . XVIII/XIX, 68. A.
- Tragopogon (contributions). — REGEL, C. de : ..... VIII, 173. C.
- Transfert du Conservatoire bot. (Mon-Repos). Rapport. — BRIQUET, J. :  
IV, Annexe II. A.
- Transfert du Jardin bot. (Mon-Repos). — BRIQUET, J. :  
IV, Annexe I. A.
- Trigonotis (new spec. from S.W. China). — JOHNSTON, I.M. :  
IV, 309. C.
- Urena L. — HOCHREUTINER, B.P.G. : ..... V, 131. A.
- Urticacearum Paraguariensium Enumeratio. — HASSLER, E. :  
XXI, 141. A.
- Valais : Protection de la flore. — HOCHREUTINER, B.P.G. : III, 4. B.
- Valerianacées de l'Argentine. — STUCKERT, T. et BRIQUET, J. :  
XX, 428. A.
- Validité des publications. — HOCHREUTINER, B.P.G. : . VII, 509. C.
- Verbenaceae Balansanae Paraguarienses. — BRIQUET, J. :  
VII/VIII, 288. A.
- \**Vicia elegantissima* (note). — CAVILLIER, F. : ..... XI/XII, 10. A.
- Villadia et Altamiranoa. — BAEHNI, C. : ..... VII, 283. C.
- Viola canina et montana. — BURNAT, E. et BRIQUET, J. : VI, 143. A.
- Vuache : Voy. Salève et Vuache (stations nouv.). — FAVRE, Jules :  
XVIII/XIX, 193. A.
- Zambèze (Haut-) (descr. de quelques plantes). — BRIQUET, J. :  
VI, 1. A.
- Zingiberaceae in Plantae Hochf. IV. — VALETON, T. : . . . VI, 433. C.
- Zoocecidies in Hochreutiner, Sud-Oranais. — CORTI, A. :  
VII/VIII, 250. A.