

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 8 (1939-1941)

Register: Index alphabétique de tous les noms nouveaux publiés dans l'Annuaire, Candollea et Boissiera

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX ALPHABÉTIQUE

DE TOUS LES NOMS NOUVEAUX
PUBLIÉS DANS L'ANNUAIRE, CANDOLLEA ET BOISSIERA.

N. B. — Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page et les lettres, le périodique : *A* = Annuaire, *B* = Boissiera et *C* = Candollea. En outre, on comprendra que *var.* = varietas et *f.* = forma, etc.

Abelmoschus brevicapsulatus (Hochr.) Hochr.	II, 86. C.
— Manihot Medic. var. genuinus (Hochr.) Hochr. ..	II, 87. C.
— — var. luzonensis (Merr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. mindanaensis (Warb.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. pungens (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. tetraphyllus (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— — var. timorensis (Hochr.) Hochr.	II, 87. C.
— moschatus Medic. var. betulifolius (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. genuinus (Hochr.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. multiformis (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
— — var. rugosus (Mast.) Hochr.	II, 86. C.
Abronia Nelsonii Heim.	V, 191. A.
— turbinata Wats. f. stenophylla Heim.	V, 190. A.
Abutilon austro-africanum Hochr.	VI, 25. A.
— Bathiei Hochr.	II, 121. C.
— cyclonervosum Hochr.	VI, 27. A.
— glabriflorum Hochr.	XXI, 439. A.
— indicum Sw. var. australiense Hochr.	VI, 20. A.
— — var. microphyllum Hochr.	VI, 20. A.
— Kauaiense Hochr.	XV-XVI, 238. A.
— Lauraster Hochr.	VI, 24. A.
— leucophaeum Hochr.	VI, 15. A.
— mochisense Hochr.	XXI, 447. A.
— mollissimum Sw. var. sandwicense Hochr. XV-XVI,	239. A.
— otocarpum F. v. Müll. var. broomensis Hochr.	XV-XVI, 240. A.
— parvifolium Hochr.	VI, 26. A.

- Abutilon percaudatum* Hochr. XXI, 438. A.
 — *Pringlei* Hochr. VI, 14. A.
 — — var. *sinaloensis* Hochr. XXI, 437. A.
 — *pseudangulatum* Hochr. VI, 13. A.
 — *pseudocleistogamum* Hochr. XX, 71. A.
 — — var. *Bathiei* (Hochr.) Hochr. V, 6. C.
 — — var. *commune* Hochr. V, 6. C.
 — — var. *pseudocleistogamum* Hochr. V, 5. C.
 — *ramosum* Guill. et Perr. var. *Chevalieri* Hochr. ... X, 15. A.
 — — var. *genuinum* Hochr. VI, 17. A.
 — — var. *sparmannioides* Hochr. VI, 17. A.
 — *sinense* Oliv. var. *typica* Hochr. XXI, 447. A.
 — — var. *yunnanense* Hochr. XXI, 447. A.
 — *sphaerostaminum* Hochr. XXI, 441. A.
 — *subpapyraceum* Hochr. VI, 23. A.
 — *subsagittatum* Hochr. XXI, 444. A.
 — *trinervisepalum* Hochr. XX, 69. A.
 — *tultitlanapense* Hochr. XXI, 443. A.
Acacia bivenosa DC. var. *borealis* Hochr. II, 376. C.
 — *boorabbinensis* Hochr. II, 377. C.
 — *Koa* A. Gr. var. *typica* Hochr. II, 377. C.
 — — var. *Weimeae* Hochr. II, 377. C.
 — *linearis* (Wendl.) Hochr. II, 375. C.
 — *pycnantha* Benth. var. *latissima* Hochr. II, 375. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 375. C.
Acalypha Argomülleri Briq. IV, 229. A.
 — *arvensis* Poepp. et Endl. var. *Belangeri* Briq. ... IV, 229. A.
 — *obovata* Benth. var. *cuneata* (P. et E.) Macbr. VIII, 26. C.
Acanthus ilicifolius L. var. *genuinus* Hochr. V, 232. C.
 — — var. *volubilis* (Wall.) Hochr. V, 232. C.
Aciotis cordata (Vell.) Macbr. VIII, 23. C.
Adansonia sect. *Brevitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — sect. *Longitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — sect. *Pendentes* Hochr. XI-XII, 139. A.
 — *Stanburyana* Hochr. XI-XII, 136. A.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay subsp. *commutatus*
 (Guss.) Br.-Bl. XXI, 36. A.

- Adenocarpus* var. *calcareomontis* Br.-Bl. XXI, 36. A.
Adenostemma *Lavenia* O.K. var. *elatum* (Hook.) Hochr. . . V, 298. C.
 — — var. *parviflorum* (Bl.) Hochr. V, 298. C.
Adina lasiantha K. Schum. var. *parviflora* Hochr. . . XI-XII, 95. A.
Adonis aestivalis L. var. *provincialis* Hochr. VII-VIII, 145. A.
 — *dentata* Del. var. *microcarpa* Hochr. VII-VIII, 146. A.
Aechmea ampullacea Mez var. *longifolia* Hassler XX, 293. A.
 — — var. *typica* Hassler XX, 292. A.
 — *platyphylla* Hassler XX, 291. A.
 — *polystachya* Mez var. *myriophylla* (Morr. ?) Hassler
 XX, 290. A.
Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. *gracile* Briq. et Cavill.
 XX, 236. A.
Aglaia Langlassei C. DC. X, 151. A.
 — *montana* C. DC. XV-XVI, 246. A.
Agrostis alba L. subsp. *scabrida* Maire subv. *Mairei* R. Lit.
 VII, 231. C.
 — — — subv. *Malcuitiana* R. Lit. VII, 231. C.
 — *Hochreutineri* A. Camus VI, 413. C.
 — *toluccensis* H.B.K. f. *viridiflora* Hack. XVII, 292. A.
Ajuga Chamaepitys Schreb. subsp. *eu-Chamaepitys* Briq.
 XVII, 399. A.
 — — subsp. *laevigata* (Russ.) Briq. XVII, 400. A.
 — — — var. *ciliata* (Boiss.) Briq. XVII, 401. A.
 — — — var. *palaestina* (Boiss.) Briq. . . XVII, 403. A.
 — — — var. *tridactylites* (Ging.) Briq. XVII, 403. A.
 — *Chia* (Poir.) Schreb. var. *palaestina* (Boiss.) Briq. II, 102. A.
Albizzia lophantha Benth. var. *montana* (Jungh.) Hochr. II, 373. C.
Alchemilla andina (Perry) Macbr. V, 366. C.
 — *transiens* Bus. var. *corsica* Bus. V, 97. A.
Alectorolophus borealis Stern III, 25. A.
Allium insubricum Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 245. A.
Alnus Alnobetula Hart. var. *Foucaudii* Briq. IX, 120. A.
Alsine geniculata (Poir.) Hochr. VII-VIII, 140. A.
Alternanthera Reineckii Briq. III, 151. A.
Althaea pallida Waldst. et Kit. var. *ferruginea* Hochr. ... VI, 31. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 31. A.

- Anoda* sect. *rubra* (Ten.) Hochr. VI, 42. A.
Anodendron coriaceum Miq. var. *salaccensis* Hochr. V, 182. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 182. C.
Anotis Arnottiana (Miq.) Hochr. V, 245. C.
 — *hirsuta* (L. fil.) Hochr. V, 246. C.
 — — var. *glabrior* (Miq.) Hochr. V, 246. C.
 — — — f. *typica* Hochr. V, 246. C.
 — — — f. *majorifolia* Hochr. V, 246. C.
Anthemis L. subgen. *Alethanthemis* Briq. XVIII-XIX, 261. A.
 — *lonadioides* (Cass.) Hochr. VII-VIII, 222. A.
Anthodiscus glaucescens Macbr. V, 385. C.
Anthoxanthum ovatum Lag. subsp. *aristatum* (Boiss.) R. Lit.
 VII, 231. C.
 — — subsp. *ovatum* R. Lit. VII, 230. C.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. var. *nitida* Briq. IV, 196. A.
 — *vulgaris* Pers. f. *depauperata* Hochr. VII-VIII, 186. A.
Anthurium Albaretii Macbr. V, 348. C.
 — *Muelleri* Macbr. V, 348. C.
Anthyllis Hermanniae L. var. *cretica* (L.) Briq. V, 95. A.
Antirrhinum gracile Reut. (non Pers.) XVIII-XIX, 240. A.
 — *Huetii* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
 — *latifolio-siculum* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
Aphelandra Kolobantha Lindau. II, 39. A.
Apluda mutica L. subsp. *aristata* (L.) Becherer VII, 519. C.
 — — subsp. *mutica* (L.) Becherer VII, 518. C.
Aponogeton Guillotii Hochr. XI-XII, 47 ; XIII-XIV, 49. A.
Aquilegia alpina L. f. *gracilis* Chenev. et Braun IX, 9. A.
 — *nevadensis* Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 241. A.
Arabis auriculata Lam. var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 157. A.
 — *cenisia* Reut. XVIII-XIX, 241. A.
 — *hirsuta* L. var. *sagittata* (DC.) Burnat IX, 132. A.
 — *sicula* Huet. XVIII-XIX, 246. A.
 — *Soyeri* Reut. et Huet XVIII-XIX, 240. A.
Ardisia fuliginosa Bl. var. *typica* Hochr. II, 504. C.
 — *javanica* A. DC. var. *ellipticifolia* Hochr. II, 506. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 506. C.
 — *nigrovirens* Macbr. V, 397. C.

- Ardisia principis* (A. DC.) Macbr. VI, 18. C.
 — *sumatrana* Miq. var. *pedicellata* Hochr. II, 507. C.
 — *Zollingeri* A. DC. var. *polyneura* (Miq.) Hochr. . II, 505. C.
Arenaria venezuelana Briq. XIII-XIV, 383. A.
Argostemma montanum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 251. C.
 — — var. *pauciflorum* Hochr. V, 251. C.
 — — — f. *reductum* Hochr. V, 251. C.
 — — — f. *typicum* Hochr. V, 251. C.
Aristolochia Gabriellis Duch. ex Briq. IV, 351. C.
Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandwith VII, 248. C.
Arthonia astroidea Ach. f. *minor* Mer. XXI, 176. A.
 — — f. *robusta* Mer. XXI, 176. A.
Arthroclianthus angustifolius Hochr. XIII-XIV, 40. A.
 — *Deplanchei* Hochr. XIII-XIV, 42. A.
 — *macrobotryosus* Hochr. XIII-XIV, 37. A.
 — *microbotrys* Hochr. XIII-XIV, 41. A.
 — *obovatus* Hochr. XIII-XIV, 44. A.
 — *sericeus* Hochr. XIII-XIV, 36. A.
Aspicarpa Rich. sect. *Camarea* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — — subsect. *Cryptolappa* (Juss.) Hassler ... XX, 205. A.
 — — subsect. *Eucamarea* Gris. XX, 205. A.
 — — subsect. *Racamea* (Juss.) Hassler XX, 205. A.
 — sect. *Euaspicarpa* (Ndz.) Hassler XX, 206. A.
 — sect. *Gaudichaudia* (H.B.K.) Hassler XX, 208. A.
 — — subsect. *Archiaspicarpa* (Ndz.) Hassler. XX, 208. A.
 — sect. *Janusia* (Juss.) Hassler XX, 211. A.
 — — subsect. *Eujanusia* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — — subsect. *Metajanusia* (Ndz.) Hassler .. XX, 211. A.
 — sect. *Tritomopterys* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — — subsect. *Anomoipterys* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — — subsect. *Zygopterys* (Ndz.) Hassler ... XX, 211. A.
 — *affinis* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *albida* (Cham. et Schlecht.) Hassler XX, 210. A.
 — *axillaris* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *california* (Benth.) Hassler XX, 212. A.
 — *congestiflora* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — *cynanchoides* (H.B.K.) Hassler XX, 208. A.

- Aspicarpa cynanchoide* var. *isandra* (Ndz.) Hassler XX, 208. A.
 — — var. *typica* (Ndz.) Hassler XX, 208. A.
 — *diandra* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — *ericoides* (St-Hil.) Hassler XX, 206. A.
 — *Galeottiana* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — *Glazioviana* (Ndz.) Hassler XX, 206. A.
 — *gracilis* (Gray) Hassler XX, 212. A.
 — *guaranitica* (St-Hil.) Hassler XX, 211. A.
 — — var. *discolor* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — — var. *vulgaris* (Ndz.) Hassler XX, 211. A.
 — *hexandra* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 — *hirsuta* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 — *Karwinskiana* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 — *linearis* (O.K.) Hassler XX, 206. A.
 — *mollis* (Benth.) Hassler XX, 210. A.
 — *Niedenzua* (Chod.) Hassler XX, 205. A.
 — *pentandra* (Juss.) Hassler XX, 208. A.
 — *subverticillata* (Rose) Hassler XX, 210. A.
 — *triphylla* (Juss.) Hassler XX, 205. A.
- Asplenium aethiopicum* (Burm.) Becherer VI, 23. C.
 — *nidus* L. var. *musaefolium* (Mett.) H. Christ
 XV-XVI, 202. A.
- Astragalus calavrytensis* Beauv. et S. Topali VII, 257 ; t. v. C.
 — *cruciatus* Link var. *polyactinus* (Boiss.) Hochr.
 VII-VIII, 170. A.
 — *Cuatrecasasii* Macbr. VII, 221. C.
 — *imputatus* Macbr. V, 370. C.
 — *tenuifolius* Desf. var. *austro-oranensis* Hochr.
 VII-VIII, 170. A.
- Astrantia major* L. subsp. *Biebersteinii* Grintz XIII-XIV, 150. A.
 — — subsp. *eu-major* Grintz. XIII-XIV, 153. A.
 — *maxima* Pall. var. *genuina* Grintz. XIII-XIV, 133. A.
 — — var. *Haradjianii* Grintz. XIII-XIV, 135. A.
 — — var. *quadriloba* Grintz. XIII-XIV, 134. A.
 — *minor* L. subvar. *genuina* Grintz. XIII-XIV, 180. A.
 — — subvar. *tenuisecta* Grintz. XIII-XIV, 180. A.

- Astrantia pauciflora* Bert. var. *diversifolia* (Stur) Grintz.
XIII-XIV, 189. A.
—— — var. *genuina* Grintz. XIII-XIV, 189. A.
- Asyneuma fulgens* (Wall.) Briq. IV, 334. C.
—— *japonicum* (Miq.) Briq. IV, 335. C.
- Athamanta hirsuta* (Lam.) Briq. IV, 199. A.
—— — var. *genuina* Briq. IV, 199. A.
—— — var. *mutellinoides* Briq. IV, 199. A.
- Athanasia Brownii* Hochr. XI-XII, 120. A.
- Athyrium Hochreutineri* H. Christ XV-XVI, 197. A.
- Atractylis Babelii* Hochr. VII-VIII, 228, t. xxii. A.
—— *flava* Desf. var. *citrina* (Coss. et Kral.) Hochr.
VII-VIII, 228. A.
- Atriplex Hochreutineri* Anders. et Aellen IV, 505. C.
- Atropis distans* Griseb. var. *brigantiaca* (Chaix) Hack. et Briq.
X, 70. A.
—— — var. *tenuiflora* (Griseb.) Hack. X, 70. A.
- Avena* L. sect. *Avenastrum* Koch subsect. *Anomalae* St-Yves
IV, 374, 490. C.
—— — subsect. *Costatae* St-Yves IV, 374, 376. C.
—— — subsect. *Ecostatae* St-Yves IV, 374, 423. C.
—— *aspera* Munr. subsp. *eu-aspera* St-Yves. IV, 378. C.
—— — — var. *genuina* St-Yves IV, 378. C.
—— — subsp. *polyneura* (Hook. fil.) St-Yves ... IV, 381. C.
—— *bromoides* Gouan subsp. *australis* (Parl.) St-Yves
IV, 478. C.
- Avena bromoides* subsp. *australis* var. *filifolia* Rouy subv. *iberica* St-Yves
IV, 481. C.
—— — — var. *Letourneuxii* (Trab.) St-Yves IV, 480. C.
—— — — var. *Parlatorii* St-Yves. IV, 478. C.
—— — — — subv. *stenostachya* (Trab.) St-Yves
IV, 480. C.
—— — — — subv. *typica* St-Yves IV, 478. C.
—— — — — var. *pruinosa* (Hack. et Trab.) St-Yves
IV, 483. C.
—— — — — — subv. *crassifolia* (Font-Quer) St-Yves
IV, 486. C.

<i>Avena bromoides</i> subsp. <i>australis</i> var. <i>pruinosa</i> subv. <i>dolosa</i> St-Yves	IV, 485. C.
— — — — subv. <i>Hackelii</i> St-Yves ...	IV, 483. C.
— — — — — f. <i>scaberrima</i> Maire ex St-Yves	IV, 484. C.
— — — — var. <i>strigilosa</i> (Hack.) St-Yves ..	IV, 482. C.
— — — — subsp. <i>Gouanii</i> St-Yves	IV, 474. C.
— — — — subv. <i>genuina</i> (Trab.) St-Yves ...	IV, 474. C.
— — — — subv. <i>grandispiculata</i> (Trab.) St-Yves	IV, 477. C.
— — — — — f. <i>stenophylla</i> St-Yves	IV, 477. C.
— — — — <i>desertorum</i> Less. subv. <i>basaltica</i> (Podp.) St-Yves	IV, 411. C.
— — — — subv. <i>Lessingiana</i> St-Yves.....	IV, 409. C.
— — — — <i>filifolia</i> Lag. var. <i>convoluta</i> (Presl.) St-Yves ...	IV, 419. C.
— — — — subv. <i>fallax</i> (R. et S.) St-Yves ..	IV, 421. C.
— — — — — f. <i>velutina</i> (Boiss.) St-Yves	IV, 422. C.
— — — — subv. <i>typica</i> St-Yves	IV, 419. C.
— — — — — f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 420. C.
— — — — var. <i>Lagascae</i> St-Yves	IV, 416. C.
— — — — — f. <i>aspera</i> (Willk.) St-Yves	IV, 419. C.
— — — — — f. <i>glabra</i> (Boiss.) St-Yves	IV, 419. C.
— — — — <i>macrostachya</i> Bal. ap. Coss. et Dur. f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 377. C.
— — — — <i>mongolica</i> Rosh. subsp. <i>mongolica</i> (Rosh.) St-Yves	IV, 396. C.
— — — — subsp. <i>tibetica</i> (Rosh.) St-Yves	IV, 398. C.
— — — — <i>Neumayeriana</i> Vis. f. <i>gracilis</i> St-Yves	IV, 491. C.
— — — — <i>Parlatorii</i> Woods f. <i>pubescens</i> St-Yves	IV, 415. C.
— — — — <i>pratensis</i> L. subsp. <i>compressa</i> (Heuff.) St-Yves.	IV, 458. C.
— — — — subsp. <i>iberica</i> St-Yves	IV, 454. C.
— — — — var. <i>Gonzaloi</i> (Senn.) St-Yves....	IV, 454. C.
— — — — — f. <i>longearistata</i> St-Yves ..	IV, 456. C.
— — — — var. <i>Sennenii</i> St-Yves.....	IV, 457. C.
— — — — var. <i>vasconica</i> (Senn.) St-Yves ..	IV, 456. C.
— — — — — f. <i>mirandana</i> (Senn.) St-Yves	IV, 457. C.
— — — — subsp. <i>levis</i> (Hack.) St-Yves	IV, 466. C.
— — — — subsp. <i>planiculmis</i> (Schrad.) St-Yves ...	IV, 451. C.

- Avena pratensis* subsp. *pratensis* (L.) St-Yves..... IV, 437. C.
 — — — var. *eu-pratensis* St-Yves IV, 437. C.
 — — — — f. *grandiflora* St-Yves..... IV, 439. C.
 — — — — f. *hirsuta* St-Yves IV, 439. C.
 — — — — f. *subdecurrens* (Borbas) St-Yves
 IV, 439. C.
 — — — var. *longifolia* (Req. et DC.) St-Yves
 IV, 446. C.
 — — — — f. *longespiculata* Senn. et St-Yves
 IV, 448. C.
 — — — var. *pungens* (Senn.) St-Yves ... IV, 449. C.
 — — — var. *Schelliana* (Hack.) Kors. subv.
racemosa (Kryl.) St-Yves ... IV, 445. C.
 — — — — subv. *subpaniculata* (Kryl.) St-Yves
 IV, 444. C.
 — — — subsp. *sulcata* (Gay) St-Yves IV, 462. C.
 — — — var. *Font-Queriana* St-Yves IV, 465. C.
 — — — var. *Gayana* St-Yves IV, 462. C.
 — — — — f. *maderensis* St-Yves..... IV, 464. C.
 — — — *pubescens* Huds. var. *laevigata* (Schur) St-Yves IV, 429. C.
 — — — *sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) St-Yves . IV, 406. C.
 — — — — subv. *leiocolea* (Gola) St-Yves ... IV, 408. C.
 — — — — subv. *trichocolea* St-Yves IV, 406. C.
 — — — var. *Villarsiana* St-Yves..... IV, 399. C.
 — — — *versicolor* Vill. var. *argaea* (Boiss.) St-Yves ... IV, 469. C.
 — — — var. *Villarsiana* St-Yves..... IV, 467. C.
 — — — — f. *praetutiana* (Parl.) St-Yves ... IV, 469. C.
Baccharis Czermakii Hochr. III, 173. A.
 — — — var. *corymbosa* Hochr. III, 173. A.
 — — — var. *genuina* Hochr. III, 173. A.
Baeckea imbricata (Gaertn.) Hochr. II, 467. C.
 — — — var. *tenella* (Benth.) Hochr. II, 467. C.
Bakeridesia Hochr. XV-XVI, 298, t. 1. A.
 — — — subgen. *Dipteron* Hochr. XXI, 421. A.
 — — — subgen. *Monopteron* Hochr. XXI, 419. A.
 — — — *Galeottii* Hochr. XV-XVI, 298. A.
 — — — *notolophium* (A. Gray) Hochr. XXI, 419. A.

- Bakeridesia** rufivela (K. Schum.) Hochr. XXI, 419. A.
 — senilis (K. Schum.) Hochr. XXI, 421. A.
Ballota Labillardieri Briq. II, 112. A.
 — saxatilis Sieb. var. Labillardieri Briq. II, 251. A.
Banara arguta Briq. IV, 223. A.
 — exechandra Briq. II, 48. A.
 — guianensis Aubl. var. Spruceana Briq. II, 49. A.
 — Tulasnei Macbr. V, 389. C.
Barleria Prionitis L. var. angustissima Hochr. XI-XII, 94. A.
Basistemon silvaticum (Herzog) Baehni et Macbr. V, 345. C.
 — violaceum (Herzog) Baehni et Macbr. V, 345. C.
Bastardia bivalvis¹ H.B.K. var. aristata (Turcz.) Hochr. XX, 144. A.
 — — var. typica Hochr. XX, 144. A.
 — viscosa H.B.K. var. luteo-virens Hochr. VI, 41. A.
Bauhinia Hookeri F. v. Muell. var. broomensis Hochr. .. II, 383. C.
Bedfordia arborescens Hochr. V, 332. C.
Begonia Batesii C. DC. II, 228. C.
 — Corredorana C. DC. II, 227. C.
 — fusibulba C. DC. II, 227. C.
Belangera Chabertii Pampanini VII-VIII, 328. A.
Belotia Lessertiana Hochr. XVIII-XIX, 90. A.
Berberis australis (Boiss.) Hochr. VII-VIII, 146. A.
 — brumalis Macbr. VI, 4. C.
 — buceronis Macbr. VI, 3. C.
 — Hochreutinerana Macbr. VI, 2. C.
 — rotunda Macbr. VI, 3. C.
Bernardinia comans (Cas.) Schellenb. II, 103. C.
 — guianensis Schellenb. II, 103. C.
Bidens cosmoides Sherff var. refracta Hochr. V, 323. C.
 — pilosa L. var. typica Hochr. V, 324. C.
 — sandvicensis Less. var. waimeana (Sherff) Hochr. V, 323. C.
Billbergia magnifica Mez var. acutisepala Hassler XX, 295. A.
 — nutans Wendl. var. Schimperiana Mez f. rupestris Hassler
 XX, 297. A.
Blechnum Patersonii Mett. var. elongatum (Bl.) H. Christ
 XV-XVI, 204. A.

¹ Errore, «vivalvis».

- Brachypodium pinnatum* var. *silvaticum* subv. *villosum* (Lej. et Court.)
St-Yves V, 431. C.
- *ramosum* Roem. et Schult. subsp. *Boissieri* (Nym.) St-Yves
V, 469. C.
- — subsp. *eu-ramosum* St-Yves V, 460. C.
- — — var. *arbuscula* Gay ex St-Yves ... V, 468. C.
- — — var. *gigas* St-Yves..... V, 466. C.
- — — — subv. *glabriflorum* St-Yves . V, 466. C.
- — — — subv. *Litardierei* St-Yves .. V, 468. C.
- — — — subv. *villiflorum* St-Yves... V, 467. C.
- — — — var. *Roemeri* St-Yves..... V, 460. C.
- — — — subv. *anatherum* St-Yves .. V, 463. C.
- — — — subv. *Bofillianum* (Senn) St-Yves
V, 465. C.
- Briquetia** Hochr. VI, 11, pl. I. A.
- *ancylocarpa* Hochr. VI, 11. A.
- Brittonastrum betonicoides* Briq. VI, 160. A.
- *breviflorum* Briq. VI, 162. A.
- *Greenei* Briq. VI, 157. A.
- *neo-mexicanum* Briq. VI, 158. A.
- *Pringlei* Briq. VI, 161. A.
- Bromus ramosus* Huds. var. *serotinus* (Benek.) Hack. et Briq.
X, 85. A.
- *remotiflorus* (Steudel) Becherer VII, 520. C.
- *villosus* Forsk. subsp. *ambigens* (Jord.) Br.-Bl. XXI, 26. A.
- Brosimum Gaudichaudii* Tréc. f. *macrophyllum* Hassler XXI, 123. A.
- Brownlowieae* Benth. emend. Hochr. (tribus *Tiliacearum*)
XVIII-XIX, 80. A.
- Brucea amarissima* Merr. var. *genuina* Hochr..... II, 411. C.
- Brunellia Briquetii* Baehni VII, 361 ; t. xxiv. C.
- *brunnea* Macbr. V, 361. C.
- *dichapetaloides* Macbr..... V, 361. C.
- *dulcis* Macbr. V, 362. C.
- Bryonopsis laciniosa* Naud. var. *typica* Hochr. V, 289. C.
- Bryum ambiguum* Dub. var. *salakanum* Card. ... XV-XVI, 165. A.
- *Decaisnei* Doz. et Molk. var. *ceratum* Card.
XV-XVI, 167. A.

- Bryum rubescens* Card. XV-XVI, 165. A.
 — *salakense* Card. XV-XVI, 166. A.
Buchnera tomentosa Bl. f. *pallida* Hochr. V, 210. C.
 — — f. *typica* Hochr. V, 210. C.
Buddleia blattaria Macbr. V, 399. C.
 — *lanata* Benth. var. *peruviana* Macbr. V, 400. C.
Buettnera Bernieri Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *Glaziovii* Hochr. XI-XII, 7. A.
 — *obtusata* (Benth. ined.) Hochr. XI-XII, 5. A.
 — *parallelinervis* Hochr. XI-XII, 6. A.
 — *Perrieri* Hochr. III, 145. C.
Bupleurum euboicum Beauv. et S. Topali VII, 260 ; t. vi. C.
Burmanna Bakeri Hochr. XI-XII, 54. A.
 — *gonyantha* Hochr. II, 325. C.
Burretia Hochr. (sectio generis *Grewiae*) XVIII-XIX, 83. A.
Bystropogon Mandonianus Briq. II, 192. A.
 — *Pavonianus* Briq. II, 193. A.
Cabralea Eichlerana C. DC. var. *macrantha* C. DC. X, 136. A.
 — *polytricha* A. Juss. var. *Goyazana* C. DC. X, 135. A.
 — — var. *macrophylla* C. DC. X, 135. A.
 — *villosa* C. DC. X, 134. A.
Cadaba farinosa Forsk. var. *genuina* Briq. XVII, 395. A.
 — — var. *Skeneae* Briq. XVII, 395. A.
Caesalpinia broomensis Hochr. II, 385. C.
Cajophora sepiaria (R. et P.) Macbr. VIII, 23. C.
Calamagrostis Sect. *Pseudopappus* Hack. VII-VIII, 325. A.
 — *avenacea* (J.F. Gmelin) Becherer VII, 519. C.
 — *pappophorea* Hack. VII-VIII, 325-327. A.
Calandrinia acaulis H.B.K. var. *magna* Macbr. V, 350. C.
Callicarpa candicans (Burm.) Hochr. var. *typica* (Bakh.) Hochr.
 V, 190. C.
Callirhoe involucreta A. Gray var. *parviflora* Hochr. .. XX, 127. A.
 — *macrostegia* Hochr. XX, 125. A.
Callisthene Clausseniana Briq. XX, 378. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 377. A.
 — *Glazioui* Briq. XX, 379. A.
 — *Hassleri* Briq. XX, 382. A.

- Callisthene mucronata* Briq. et Glaziou XX, 381. A.
 — *robusta* Briq. et Glaziou XX, 379. A.
Caloplaca cerina (Ehrh.) Zahlbr. var. *caesia* Mer. XXI, 203. A.
 — — var. *lapicida* Arn. f. *pictoides* Mer. ... XXI, 202. A.
 — — var. *pyracea* (Ach.) Mer. XXI, 201. A.
 — — — f. *convexiuscula* Mer. XXI, 203. A.
 — *ferruginea* (Huds.) Th. Fr. f. *microcarpa* Mer. XXI, 204. A.
 — — — subf. *obscurata* Mer. XXI, 204. A.
 — *subsoluta* Arn. f. *diffusa* Mer. XXI, 203. A.
Calopyxis subclausa Hochr. XI-XII, 77. A.
Caltha palustris L. var. *orbicularis* Briq. III, 71. A.
Campanula calavrytana Beauv. et S. Topali VII, 269 ; t. x. C.
 — *Constantinii* Beauv. et S. Topali VII, 266 ; t. ix. C.
 — *Sophiae* Beauv. VII, 271 ; t. xi. C.
 — *Tommasiniana* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 — *Topaliana* Beauv. VII, 268 ; t. x. C.
Campomanesia dulcis (Vell.) Macbr. V, 394. C.
 — *sparsiflora* (DC.) Macbr. V, 394. C.
Campylopus sclerodictyus Card. XV-XVI, 160. A.
Capparis acutifolia Macbr. V, 358. C.
 — *Blanchetii* Briq. XVII, 394. A.
 — *Langlassei* Briq. XVII, 392. A.
 — *Leprieuri* Briq. XVII, 393. A.
 — *Pringlei* Briq. XVII, 390. A.
 — *prisca* Macbr. V, 358. C.
 — *quina* Macbr. V, 357. C.
 — *sola* Macbr. V, 359. C.
 — *Tonduzii* Briq. XVII, 391. A.
Capsicum mendax (van Heurck et M. Arg.) Macbr. V, 402. C.
Carapa Batesii C. DC. X, 167. A.
Cardamine legionensis (DC.) Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — *Schulziana* Baehni. VII, 281. C.
Carex atrata L. subsp. *varia* (Gaud.) Briq. et Cavill. ... XX, 227. A.
 — *austroalpina* Becherer. VIII, 12. C.
 — *ceylanica* Boeck. var. *saturata* (C.B. Clarke) Kükenth. VI, 431. C.
 — *clavaeformis* Hoppe var. *Lemaniana* Christ ... VI, 154. A.

- Carex glauca* Murr. var. *subustulata* Christ VI, 155. A.
 — *Grypos* Schk. var. *nana* Christ V, 114. A.
 — *Jackiana* Boott var. *tumens* Kükenth. VI, 432. C.
 — *Loweii* Becherer VIII, 15. C.
 — *nevadensis* Boiss. et Reut. var. *minuta* (Fouc.
 et Roth.) Christ ex Briq. V, 114 ; IX, 116. A.
 — *Rafflesiana* Boot. var. *minor* Kükenth. VI, 430. C.
 — *vesiculosa* Boot. var. *latifolia* Kükenth. VI, 431. C.
- Carpotroche mollis* Macbr. V, 390. C.
 — *parvifolia* Macbr. V, 390. C.
- Casearia boliviana* Briq. II, 69. A.
 — *commutata* Briq. II, 65. A.
 — *ferruginea* Briq. II, 70. A.
 — *Glaziovii* Briq. II, 72. A.
 — *Grisebachii* Briq. II, 62. A.
 — *iquitosensis* Macbr. VIII, 22. C.
 — *Lindeniana* Briq. II, 67. A.
 — *Melistaurem* Spreng. var. *Germainii* Briq. II, 64. A.
 — — var. *minor* Briq. II, 64. A.
 — *orizabana* Briq. II, 67. A.
 — *platyphylla* Briq. II, 68. A.
 — *Pringlei* Briq. II, 65. A.
 — *Rusbyana* Briq. II, 73. A.
 — *silvestris* Sw. var. *carpinifolia* Briq. II, 74. A.
 — — var. *Wydlerei* Briq. II, 74. A.
 — *Thwaitesii* Briq. II, 62. A.
 — *tremifolia* Macbr. VIII, 23. C.
- Cassipourea Broadwayi* Briq. IV, 342. C.
 — *guianensis* Aubl. var. *trichopoda* Briq. IV, 346. C.
 — *Guildingii* Briq. IV, 343. C.
 — *Poeppigii* Briq. IV, 349 ; VI, 16. C.
 — *Ulei* Briq. IV, 347. C.
- Cassytha racemosa* Nees var. *genuina* Hochr. II, 365. C.
- Catananche coerulea* L. var. *propinqua* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 233. A.
- Cecropia adenopus* Mart. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassler XXI, 131. A.
 — — var. *macrophylla* Hassler XXI, 130. A.

- Cecropia adenopus* var. *vulgaris* Hassler XXI, 130. A.
- Cedrela caldasana* C. DC. X, 170. A.
- *Hassleri* C. DC. X, 172. A.
- *longiflora* C. DC. X, 173. A.
- *Mourae* C. DC. X, 171. A.
- *pachyrhachis* C. DC. X, 174. A.
- *Pilgeri* C. DC. X, 175. A.
- *Regnellii* C. DC. X, 174. A.
- *Sintenisii* C. DC. X, 169. A.
- Ceiba Fiebrigii* Hochr. X, 23. A.
- Celtis pubescens* (H.B.K.) Spreng. var. *Chichape* (Planch.) Baehni
VII, 201. C.
- *spinosa* Spreng. var. *Weddeliana* (Planch.) Baehni
VII, 204. C.
- Centaurea Battandieri* Hochr. VII-VIII, 230. A.
- *chiosicola* Beauv. et S. Topali VII, 276 ; t. xv. C.
- *dimorpha* Viv. var. *laevibracteata* Hochr. VII-VIII, 231. A.
- *grinensis* Reut. XVIII-XIX, 246. A.
- *incana* Desf. var. *monocephala* Hochr. . VII-VIII, 231. A.
- — var. *saharae* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 231. A.
- *Luciae* Beauv. et S. Topali VII, 277 ; t. xvi. C.
- *pratensis* Thuill. f. *subacaulis* Chenev. et Braun IX, 47. A.
- *umbrosa* Huet XVIII-XIX, 244. A.
- Centaureum pulchellum* (Fr.) Krause var. *Muelleri* (Wittr.) Hochr.
III, 469. C.
- *spicatum* Druce var. *pseudocaspicum* Hochr. . . III, 470. C.
- — var. *racemosum* Hochr. III, 471. C.
- Cerastium arvense* L. subsp. *orithales* (Schlecht.) Briq.
XIII-XIV, 382. A.
- — — var. *Cavillieri* Briq. V, 94. A.
- *Boissieri* Gren. var. *Cavillieri* Briq. IX, 122. A.
- *Kunthii* Briq. XIII-XIV, 382. A.
- *longepedunculatum* Muhl. var. *apricum* (Schlecht.) Briq.
XIII-XIV, 381. A.
- — var. *sordidum* (Robins.) Briq. . . XIII-XIV, 380. A.
- *stenopetalum* Fenzl. var. *oligadenum* Briq. . . IX, 122. A.
- — var. *polyadenum* Briq. IX, 122. A.

- Cerastium* Trianae Briq. XIII-XIV, 382. A.
 — venezuelanum Briq. XIII-XIV, 381. A.
 — Winkleri Briq. XIII-XIV, 382. A.
- Cerbera* Manghas L. var. samoensis Hochr. V, 179. C.
- Cestrum* acuminatum Francey VI, 348. C.
 — albotomentosum Dammer ex Francey VI, 152. C.
 — ambatense Francey VI, 169. C.
 — amictum Schlecht. var. angustifolium Francey . VII, 77. C.
 — — var. latifolium Francey VII, 77. C.
 — — var. parviflorum Sendtn. f. elongatum Francey
 VII, 78. C.
 — amplum Pittier var. grandifolium Francey VI, 381. C.
 — Anagyris Dun. var. tomentosum Francey VI, 366. C.
 — angustifolium Francey VII, 16. C.
 — aurantiacum Lindl. var. chaculanum (Loes.) Francey
 VI, 104. C.
 — — var. macrocalyx Francey VI, 105. C.
 — — var. Warszewiczii (Klotzsch) Francey .. VI, 103. C.
 — Baenitzii Lingels. var. angustifolium Francey . VI, 312. C.
 — — var. exstipulatum (Sendtn.) Francey.... VI, 312. C.
 — bahamense Britt. var. latifolium Francey..... VI, 239. C.
 — bicolor Urb. var. angustifolium Francey..... VI, 225. C.
 — bogotense Willd. var. latifolium Francey VI, 211. C.
 — bolivianum Francey VI, 230. C.
 — brunneo-purpureum Francey VII, 13. C.
 — Buchtienii Francey VI, 300. C.
 — calycinum Willd. var. tenuiflorum Francey ... VI, 142. C.
 — campanulatum Francey VI, 294. C.
 — chimborazinum Francey VI, 178. C.
 — chiriquianum Francey VI, 96. C.
 — cobanense Francey VI, 372. C.
 — colombianum Francey VI, 182. C.
 — confertifolium Francey..... VI, 354. C.
 — — var. longipedicellatum Francey VI, 355. C.
 — confertum Ruiz et Pav. var. grandifolium Francey
 VI, 222. C.
 — corymbosum Schlecht. var. hirsutum Francey . VII, 60. C.

<i>Cestrum costaricense</i> Francey	VI, 369. C.
— <i>crassinervium</i> Francey	VI, 350. C.
— <i>cultum</i> Francey	VI, 100. C.
— <i>cuneatum</i> Francey	VI, 326. C.
— <i>cuneifolium</i> Francey	VII, 60. C.
— — var. <i>multinervium</i> Francey	VII, 61. C.
— <i>cuspidatissimum</i> Francey	VII, 2. C.
— <i>decurrens</i> Francey	VI, 97. C.
— <i>densiflorum</i> Francey	VI, 195. C.
— — var. <i>puberulum</i> Francey	VI, 196. C.
— <i>diversifolium</i> Francey	VI, 320. C.
— <i>Donnell-Smithii</i> Francey	VI, 247. C.
— <i>Dunalii</i> Francey	VI, 353. C.
— <i>ecuadorensis</i> Francey	VI, 397. C.
— <i>elegans</i> (Brongn.) Schlecht. var. <i>longiflorum</i> Francey	VI, 126. C.
— <i>ellipticum</i> Francey	VI, 216. C.
— <i>Endresii</i> Francey	VI, 281. C.
— <i>falcatum</i> Francey	VI, 228. C.
— <i>flavinervium</i> Francey	VII, 63. C.
— <i>flexuosum</i> Francey	VI, 179. C.
— <i>foliosum</i> Francey	VI, 260. C.
— <i>fragile</i> Francey	VII, 27. C.
— <i>Galeottianum</i> Francey	VI, 117. C.
— <i>glabrum</i> Francey	VI, 363. C.
— <i>glanduliferum</i> Kerber ex Francey	VI, 386. C.
— <i>glaucophyllum</i> Francey	VI, 149. C.
— <i>gracile</i> Francey	VI, 366. C.
— <i>graciliflorum</i> Francey	VI, 255. C.
— <i>granadense</i> Francey	VII, 17. C.
— <i>grandifolium</i> Francey	VI, 263. C.
— <i>guatemalense</i> Francey	VI, 98. C.
— <i>Hartwegii</i> Dunal. var. <i>pedicellatum</i> Francey ..	VI, 117. C.
— <i>Hassleri</i> Francey	VI, 307. C.
— <i>Humboldtii</i> Francey	VI, 393. C.
— — var. <i>calycinum</i> Francey	VI, 394. C.
— — var. <i>tenuiflorum</i> Francey	VI, 394. C.

<i>Cestrum jacaltenanginum</i> Loesen. var. <i>tomentosum</i> Francey	VI, 119. C.
— <i>Kellermanii</i> Francey	VI, 89. C.
— <i>Killipii</i> Francey	VII, 51. C.
— <i>Kunthii</i> Francey	VII, 26. C.
— <i>laetum</i> Francey	VI, 378. C.
— <i>laevifolium</i> Francey	VII, 62. C.
— <i>laevigatum</i> Schlecht. var. <i>paraguayense</i> Francey	VI, 300. C.
— <i>lanceolatum</i> Miers var. <i>dentatum</i> Witasek ex Francey	VI, 305. C.
— <i>laxiflorum</i> Francey	VII, 22. C.
— <i>Lehmannii</i> Francey	VII, 33. C.
— <i>loretense</i> Francey	VI, 225. C.
— <i>lucidum</i> Francey	VI, 333. C.
— <i>luteo-virescens</i> Francey	VI, 349. C.
— <i>Macbridei</i> Francey	VI, 262. C.
— <i>magnifolium</i> Francey	VI, 223. C.
— <i>mexicanum</i> Francey	VI, 174. C.
— <i>micans</i> Francey	VI, 145. C.
— <i>microcalyx</i> Francey	VI, 301. C.
— <i>miradoreense</i> Francey	VI, 95. C.
— <i>obscurum</i> Francey	VI, 302. C.
— <i>ochraceum</i> Francey	VI, 343. C.
— — var. <i>macrophyllum</i> Francey	VI, 344. C.
— <i>olivaceum</i> Francey	VI, 129. C.
— <i>ovale</i> (Sendtn.) Francey	VI, 197. C.
— <i>ovalifolium</i> Francey	VI, 362. C.
— <i>ovato-lanceolatum</i> Francey	VI, 279. C.
— <i>pacayense</i> Francey	VI, 90. C.
— <i>pallidissimum</i> Francey	VII, 64. C.
— <i>pallidum</i> Francey	VII, 85. C.
— <i>Palmeri</i> Francey	VII, 30. C.
— <i>Parqui</i> L'Hér. var. <i>longiflorum</i> Francey	VII, 45. C.
— — var. <i>macrocalyx</i> Francey	VII, 45. C.
— <i>parvifolium</i> Willd. var. <i>macrocalyx</i> Francey	VI, 330. C.
— — var. <i>venezuelense</i> Francey	VI, 330. C.
— <i>paucinervium</i> Francey	VI, 101. C.

<i>Cestrum pedicellatum</i> Sendtn. var. <i>lancifolium</i> Francey .	VI, 237. C.
— <i>pedunculatum</i> Francey	VII, 66. C.
— <i>Pennellii</i> Francey	VI, 396. C.
— <i>Petiolatum</i> Francey	VI, 351. C.
— <i>Pittieri</i> Francey.....	VI, 385. C.
— <i>plicatum</i> Francey	VII, 52. C.
— <i>pseudo-pedicellatum</i> Francey	VII, 29. C.
— <i>pulverulentum</i> Francey	VI, 181. C.
— <i>pumilum</i> Francey	VI, 373. C.
— <i>quitense</i> Francey.....	VII, 6. C.
— <i>racemosum</i> R. et P. var. <i>bolivianum</i> Francey .	VI, 274. C.
— — var. <i>grande</i> (Pittier) Francey	VI, 275. C.
— — var. <i>panamense</i> (Standl.) Francey	VI, 274. C.
— <i>Raimondianum</i> Francey	VI, 382. C.
— <i>ramulosum</i> Francey	VI, 163. C.
— <i>reflexum</i> Stendtn. var. <i>densiflorum</i> Francey ...	VI, 267. C.
— <i>reticulatum</i> Francey	VI, 374. C.
— <i>rigidifolium</i> Francey	VII, 12. C.
— <i>rugulosum</i> Francey	VII, 78. C.
— <i>santanderianum</i> Francey	VII, 18. C.
— — var. <i>Smithii</i> Francey	VII, 19. C.
— <i>Schiedei</i> Francey	VI, 112. C.
— <i>Schulzianum</i> Francey	VI, 272. C.
— <i>Sesseoides</i> Francey	VI, 395. C.
— <i>silvaticum</i> Francey	VI, 316. C.
— <i>Sprucei</i> Francey	VI, 202. C.
— <i>Standleyi</i> Francey.....	VI, 249. C.
— <i>strigillatum</i> R. et P. var. <i>tenuiflorum</i> Francey .	VI, 144. C.
— <i>Stuebelii</i> Hieron. ex Francey	VII, 7. C.
— — var. <i>cuspidatum</i> Francey	VII, 9. C.
— — var. <i>longispicatum</i> Francey	VII, 8. C.
— <i>subcordatum</i> Francey	VII, 28. C.
— <i>tenuiflorum</i> Francey.....	VI, 251. C.
— <i>tenuifolium</i> Francey	VI, 324. C.
— <i>tenuissimum</i> Francey	VI, 248. C.
— <i>terminale</i> Francey.....	VII, 53. C.
— — var. <i>latifolium</i> Francey	VII, 54. C.

- Chrysanthemum Leucanthemum* L. var. *laciniatum* Briq. III, 121. A.
 — — var. *laticeps* Briq. III, 120. A.
 — — var. *lobatum* Briq. III, 120. A.
 — — — subv. *subscaposum* Briq. III, 120. A.
 — — — subv. *trichophorum* Briq. III, 121. A.
- Chrysophyllum Klugii* Baehni..... VII, 134. C.
- Cienfuegosia affinis* (H.B.K.) Hochr. VI, 54. A.
 — — var. *campestris* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 54. A.
 — — var. *humilis* (Gürke) Hochr. VI, 54. A.
 — *Benthamii* Hochr. VI, 55. A.
 — *cuneiformis* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 — *digitata* Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 55. A.
 — — var. *lineariloba* Hochr. VI, 56. A.
 — *flaviflora* (F. v. Mull.) Hochr. VI, 56. A.
 — *Gerrardii* (Harv.) Hochr. VI, 56. A.
 — *gossypoides* (R. Br.) Hochr. VI, 56. A.
 — *hakeaefolia* (Giord.) Hochr. VI, 56. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 56. A.
 — — var. *lilacina* (Lindl.) Hochr. VI, 56. A.
 — *latifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 — *populifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 — *Robinsonii* Hochr. (F. v. Mull.) VI, 57. A.
 — *subprostrata* Hochr. VI, 57. A.
 — *sulphurea* Garcke var. *Drummondii* (A. Gray) Hochr.
 VI, 57. A.
 — *thespesioides* (Benth.) Hochr. VI, 58. A.
 — *triphylla* (Harv.) Hochr. VI, 59. A.
- Cissus javana* DC. var. *amplifolia* Hochr. II, 417. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 417. C.
 — *quadricornuta* (Miq.) Hochr. II, 418 ; 420. C.
- Cistus albidus* L. f. *albus* P. Dans..... IV, art. 1, 48. B.
 — — f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 48. B.
 — *crispus* L. f. *vestitus* (Hook. ex Warb.) P. Dans.
 IV, art. 1, 51. B.
 — — f. *Warburgii* P. Dans. IV, art. 1, 51. B.
 — *incanus* L. var. *creticus* (L.) Hochr. VII-VIII, 183. A.

- Cistus incanus* var. *incanus* (Batt. et Tr.) Hochr. VII-VIII, 183. A.
 ——— ——— var. *Reichenbachii* Hochr. VII-VIII, 182. A.
 ——— *ladaniferus* L. var. *albiflorus* Dun. em. P. Dans. IV, art. 1, 79. B.
 ——— ——— ——— f. *albiflorus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 79. B.
 ——— ——— ——— f. *guttatus* (Maire) P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— ——— f. *maculatus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— var. *petiolatus* Maire f. *immaculatus* P. Dans. IV, art. 1, 80. B.
 ——— ——— var. *tangerinus* Pau f. *concolor* P. Dans. IV, art. 1, 81. B.
 ——— ——— ——— f. *discolor* P. Dans. IV, art. 1, 81. B.
 ——— *laurifolius* L. var. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 77. B.
 ——— *libanotis* L. var. *sedjera* (Pomel) P. Dans. IV, art. 1, 85. B.
 ——— ——— var. *viridis* (Willk.) P. Dans. IV, art. 1, 84. B.
 ——— *monspeliensis* L. f. *flavescens* (Briq.) P. Dans. IV, art. 1, 67. B.
 ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 66. B.
 ——— *parviflorus* Lam. f. *albiflorus* (Pamp.) P. Dans. IV, art. 1, 62. B.
 ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 62. B.
 ——— *populifolius* L. var. *minor* Dun. f. *marianus* (Gross.) P. Dans. IV, art. 1, 74. B.
 ——— ——— ——— f. *narbonnensis* (Gross.) P. Dans. IV, art. 1, 74. B.
 ——— ——— var. *leucophyllus* (Spach) P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *candidissimus* (Dun.) P. Dans. IV, art. 1, 43. B.
 ——— ——— ——— f. *hirsutissimus* (Willk.) P. Dans. IV, art. 1, 44. B.
 ——— *symphytifolius* Lam. var. *symphytifolius* (Ktze) P. Dans. IV, art. 1, 41. B.
 ——— ——— ——— f. *parvifolius* P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 42. B.
 ——— ——— ——— f. *undulatifolius* P. Dans. . . IV, art. 1, 42. B.
 ——— *villosus* L. var. *undulatus* (Spach) Gross. em. P. Dans. IV, art. 1, 59. B.

- Cistus villosus* var. *undulatus* f. *albus* (Warb.) P. Dans. IV, art. 1, 60. B.
 — — — f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 60. B.
- Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq.
 VII-VIII, 317. A.
 — — — var. *rigidum* Briq. VII-VIII, 317. A.
- Cleome augustinensis* (Hochr.) Briq. XVII, 360. A.
 — *brachiata* (Boj.) Briq. XVII, 359. A.
 — *brachypoda* Briq. XVII, 378. A.
 — *elegantissima* Briq. XVII, 361. A.
- Cleome Gardneri* Briq. XVII, 381. A.
 — *Gaudichaudii* Briq. XVII, 373. A.
 — *Goudotii* Briq. XVII, 359. A.
 — *guaranitica* Briq. XVII, 371. A.
 — *heterochroma* Briq. XVII, 361. A.
 — *hirsuticaulis* Macbr. V, 360. C.
 — *inconcinna* Briq. XVII, 364. A.
 — *Jamesonii* Briq. XVII, 368. A.
 — *Kerberi* Briq. XVII, 366. A.
 — *macrophylla* (Klotzsch) Briq. XVII, 365. A.
 — *magnifica* Briq. XVII, 367. A.
 — *Mathewsii* Briq. XVII, 374. A.
 — *microtatodonta* Briq. XVII, 358. A.
 — *Moricandii* Briq. XVII, 376. A.
 — *pachystigma* Briq. XVII, 377. A.
 — *perplexa* Briq. XVII, 380. A.
 — *Petersiana* (Klotzsch) Briq. XVII, 364. A.
 — *Pittieri* Briq. XVII, 370. A.
 — *Scheffleri* Briq. XVII, 363. A.
 — *Schlechteri* Briq. XVII, 357. A.
 — *Tonduzii* Briq. XVII, 375. A.
 — *virens* Macbr. V, 360. C.
 — *xanthopetala* Briq. XVII, 364. A.
- Clermontia clermontioides* Heller var. *epiphytica* Hochr. . V, 294. C.
 — — — var. *singuliflora* (Rock) Hochr. V, 294. C.
 — — — var. *typica* Hochr. V, 294. C.
- Clerodendron serratum* Spreng. var. *javanicum* (Walp.) Hochr.
 V, 192. C.

- Clethra augustinensis* Briq. XX, 375. A.
 — *Broadwayana* Briq. XX, 369. A.
 — *confusa* Briq. XX, 372. A.
 — *Galeottiana* Briq. XX, 371. A.
 — *guadalajarensis* Briq. XX, 373. A.
 — *guianensis* Kl. var. *brevis* Macbr. VI, 16. C.
 — *Schlechtendalii* Briq. XX, 370. A.
 — *Smithii* Briq. XX, 374. A.
Climedia dimorphica Macbr. VIII, 23. C.
Clusia Criuva Camb. subsp. *pseudoparviflora* Hochr. .. XXI, 65. A.
Cluytia daphnoides Willd. var. *imbricata* Briq. IV, 231. A.
Clypeola Jonthlaspi L. subsp. *macrocarpa* Fiori var. *balmensis* Breistr.
 VII, 149. C.
 — — subsp. *microcarpa* Rouy et Fouc. var. *hispidula* (Presl)
 Halacsy em. Breistr. VII, 153. C.
 — — — var. *lasiocarpa* Guss. subv. *hispidula* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 151. C.
 — — — — subv. *spathulifolia* (Jord. et Fourr.)
 Breistr. VII, 152. C.
 — — — — var. *minor* Monn. subv. *ambigua* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 154. C.
 — — — — subv. *Litardierei* Breistr.
 VII, 155, 236. C.
 — — — — var. *pyrenaica* (Bord.) Reyn. subv. *scabra*
 Breistr. VII, 159. C.
 — — — — subv. *scabridula* (Chaten.) Breistr.
 VII, 159. C.
Cnestidium Bakeranum (Britton) Schellenb. II, 102. C.
Cnidium sibaifolium (Jacq.) Briq. IV, 201. A.
Cochlospermum potentilloides (Pilger) Macbr. VIII, 23. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 388. C.
*Coleus Forskahlii*¹ (Willd.) Briq. var. *Adoensis* Briq. ... II, 235. A.
 — *Gaudichaudii* Briq. II, 237. A.
 — *Igolotorum* Briq. II, 236. A.
 — *Malinvaldii* (Briq.) Briq. II, 240. A.
 — *Marquesii* Briq. II, 239. A.

¹ Errore, «Forskohlii».

- Collomia tinctoria* Kellogg var. *subulata* (A. Gray) Brand
XV-XVI, 326. A.
- Columella geniculata* Merr. var. *quinquefoliolata* Hochr. II, 422. C.
— *pedata* Lour. f. *vulgaris* (Planch.) Hochr. II, 421. C.
- Columellia Mathewsii* Briq. XX, 367. A.
- Comatricha nigra* (Pers.) Schroet. var. *microspora* Meylan
XV-XVI, 316. A.
- Commelina benghalensis* L. f. *typica* Hochr. II, 320. C.
— — f. *variegata* Hochr. II, 320. C.
— *nudiflora* L. f. *pilosissima* Hochr. II, 319. C.
— — f. *typica* Hochr. II, 319. C.
— *obliqua* Ham. f. *albiflora* Hochr. II, 320. C.
— — f. *Mathewsii* (Clarke) Hochr. II, 320. C.
— — f. *typica* Hochr. II, 320. C.
- Connarus angustifolius* (Radlk.) Schellenb. II, 117. C.
— *coriaceus* Schellenb. II, 108. C.
— *detersoides* Schellenb. II, 118. C.
— *ellipticus* (Zoll.) Schellenb. II, 98. C.
- Connarus Kingii* Schellenb. II, 96. C.
— *lunulatus* (Bl.) Schellenb. II, 98. C.
— *Martii* Schellenb. II, 116. C.
— *neglectus* Schellenb. II, 109. C.
— *Regnellii* Schellenb. II, 114. C.
— *salicifolius* Schellenb. II, 115. C.
— *sclerocarpus* (W. et A.) Schellenb. II, 98. C.
— *strictinervis* Schellenb. II, 100. C.
— *subpeltatus* Schellenb. II, 111. C.
- Conomorpha dubia* Macbr. VI, 17. C.
— *Preslii* Macbr. V, 398. C.
- Conyza aegyptiaca* Ait. var. *lineariloba* (DC.) Hochr.
XI-XII, 119. A.
- Corchorus arenicola* Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
- Coronilla juncea* L. var. *Pomelii* (Batt.) Hochr. VII-VIII, 171. A.
- Correa Lawrenciana* Hook. var. *typica* Hochr. II, 407. C.
- Couepia Williamsii* Macbr. V, 366. C.
- Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassler XXI, 219. A.
— — var. *nuda* (Tul.) Hassler XXI, 219. A.

- Crepidopsis** Arv.-Touv. I, 105. A.
 — mexicana Arv.-Touv. I, 105, t. I. A.
Crepis blattarioides Vill. var. Oddae Briq. III, 126. A.
 — japonica Benth. var. genuina Hochr. V, 340. C.
 — — var. Elstonii Hochr. V, 340. C.
 — taraxacifolia Thuill. var. Aissae Hochr. . VII-VIII, 238. A.
Cribraria ferruginea Meylan XV-XVI, 319. A.
 — piriformis Schrad. var. fusco-purpurea Meylan
 XV-XVI, 319. A.
 — vulgaris Schrad. var. aurantiaca (Schrad.) Meylan
 XV-XVI, 318. A.
 — — var. genuina Meylan XV-XVI, 318. A.
 — — — f. macrocarpoidea Meylan. XV-XVI, 318. A.
Cristaria Cav. subgen. Aseptaria Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. Bivittatae Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. Univittatae Hochr. XXI, 410. A.
 — subgen. Septaria Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. Septato-alatae Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. Septato-exalatae Hochr. XXI, 409. A.
 — chubutensis (Speg.) Hochr. XXI, 412. A.
 — mutica Hochr. XXI, 410. A.
 — univittata Hochr. XXI, 417. A.
 — Wilczekii Hochr. XXI, 414. A.
Crotalaria Henrici Hochr. II, 390. C.
 — intermedia Klotzsch var. Proschii Briq. VI, 5. A.
 — Pseudo-Henrici Hochr. II, 390. C.
 — verrucosa L. var. genuina Hochr. II, 392. C.
 — — var. semperflorens (Vent.) Hochr. II, 392. C.
Croton amphileucus Briq. IV, 227. A.
 — peruvianus Briq. IV, 228. A.
Cryptostegia glaberrima Hochr. XI-XII, 89. A.
Cunila Arechevaletae Briq. II, 194. A.
Cuscuta cucullata Yuncker III, 317. C.
 — Stuckertii Yuncker III, 317. C.
Cyathea patellaris Christ IV, 207. A.
Cybianthus densicomus Mart. var. grandifolius Hassler XXI, 101. A.
Cynanchum Rusillonii Hochr. XI-XII, 91. A.

- Daucus euboicus* Beauv. et S. Topali VII, 263 ; t. VIII. C.
 — *sahariensis* Murb. var. *elongatus* Hochr.. VII-VIII, 188. A.
Davilla alata (Vent.) Briq. IV, 217. A.
 — *densa* Macbr. VI, 15. C.
Debregeasia longifolia Wedd. var. *monticola* Hochr. II, 352. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 351. C.
Delphinium fissum W. et K. subsp. *dinaricum* (Beck et Szyszyl.)
 C. Rgl. VIII, 232. C.
 — — subsp. *norbonensis* (Huth) C. Rgl. ... VIII, 231. C.
 — — subsp. *velutinum* (Bert.) C. Rgl. VIII, 230. C.
Desmodium adscendens DC. var. *Trifoliastrum* (Miq.) Schindler
 VI, 484. C.
 — *album* (Schindl.) Macbr. VI, 9. C.
Deuterochochia paraguariensis Hassler XX, 298. A.
 × *Dianthus Flahaultii* Br.-Bl. XXI, 32. A.
 — *furcatus* Balbis var. *Gyspergerae* (Rouy) Burnat IX, 127. A.
 — *graniticus* Jord. × *monspeulanus* L. XXI, 32. A.
Dicranella Hochreutineri Card..... XV-XVI, 158. A.
Diderma globosum Pers. var. *alpinum* Meylan ... XV-XVI, 310. A.
 — *umbilicatum* Pers. var. *flavogenitum* Meylan
 XV-XVI, 313. A.
Didymocarpus barbata Jack var. *pedunculata* Hochr..... V, 211. C.
Dillenia Guillotii Hochr. XI-XII, 70. A.
 — *madagascariensis* (DC.) Briq. IV, 220. A.
Dioscorea arcuatinervis Hochr. XI-XII, 52. A.
 — *coripatensis* Macbr. VI, 2. C.
Diospyros myristicoides (Hiern) Macbr. VI, 18. C.
 — *Pavonii* (DC.) Macbr. VI, 18. C.
Diplazium latifolium Moore f. *fiamoiensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
 — — f. *lanutoensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
Diploxys saxatilis (Lam.) DC. emend. Br.-Bl. subsp. *Gerardii* (Sm.)
 Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — — subsp. *humilis* (DC.) Br.-Bl. XXI, 33. A.
 — — subsp. *repanda* (Willd.) Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — *virgata* DC. var. *Aïssae* Hochr. VII-VIII, 152. A.
Dissochaeta Reinwardtiana (Bl.) Hochr..... II, 472. C.
Dissotis Proschii Briq. VI, 5. A.

- Doliocarpus aptus* Macbr. VI, 13. C.
 ———— var. *curtus* Macbr. VI, 13. C.
 ———— *curtipes* Macbr. VI, 13. C.
 ———— *Rolandri* Gmel. var. *parcus* Macbr. VI, 13. C.
Dollinera sequax (Wall.) Schindler VI, 483. C.
Dombeya Cav. sect. *Capricornua* Hochr. III, 12; 59. C.
 ———— sect. *Dombeyastrum* Planch. emend. Hochr. III, 12; 70. C.
 ———— ———— subsect. *Furcato-umbellatae* Hochr. III, 87. C.
 ———— ———— subsect. *Umbellatae* Hochr. III, 70. C.
 ———— sect. *Paracheirolaena* Hochr. III, 13; 97. C.
 ———— sect. *Paradombeyastrum* Hochr. III, 12; 29. C.
 ———— sect. *Paratrochetiella* Hochr. III, 12; 40. C.
 ———— *acerifolia* Baker var. *montana* Hochr. III, 80. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 80. C.
 ———— *acuminatissima* Hochr. III, 91. C.
 ———— *Ameliae* Guill. var. *Louvelii* (Vig. et Humb.) Hochr. III, 79. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 78. C.
 ———— *aquifoliopsis* Hochr. III, 29. C.
 ———— *australis* Scott Elliott var. *Geayi* Hochr. III, 31. C.
 ———— ———— var. *typica* Hochr. III, 31. C.
 ———— *Bathiei* Hochr. III, 90. C.
 ———— *borraginea* Hochr. III, 62. C.
 ———— *borraginopsis* Hochr. III, 63. C.
 ———— *cacuminum* Hochr. III, 102. C.
 ———— *Catatii* Hochr. III, 72. C.
 ———— *condensata* Hochr. III, 114. C.
 ———— *Coriopsis* Hochr. III, 85. C.
 ———— *ctenostegia* Hochr. III, 98. C.
 ———— *Danguyi* Hochr. III, 39. C.
 ———— *Decaryi* Hochr. III, 94. C.
 ———— *dichotoma* Hochr. III, 41. C.
 ———— ———— f. *pubescens* Hochr. III, 42. C.
 ———— *dichotomopsis* Hochr. III, 46. C.
 ———— *digyna* Hochr. III, 33. C.
 ———— *digynopsis* Hochr. III, 52. C.
 ———— *ficulnea* Baill. var. *tsaratananensis* Hochr. III, 81. C.

<i>Dombeya ficulnea</i> var. <i>typica</i> Hochr.	III, 81. C.
— <i>kituiensis</i> Baill. ex Hochr.	III, 54. C.
— <i>laevissima</i> Hochr.	III, 86. C.
— <i>Lecomtei</i> Hochr.	III, 34. C.
— — var. <i>minoriflora</i> Hochr.	III, 35. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 35. C.
— <i>leiomacrantha</i> Hochr.	III, 104. C.
— — var. <i>angustata</i> Hochr.	III, 106. C.
— — var. <i>dissecta</i> Hochr.	III, 105. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 105. C.
— <i>leucomacrantha</i> Hochr.	III, 106. C.
— — var. <i>crassibractea</i> Hochr.	III, 108. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 107. C.
— <i>linearifolia</i> Hochr. XI-XII, 1. A. ;	III, 59. C.
— <i>longepedicellata</i> Hochr.	III, 32. C.
— <i>lucida</i> Baill. var. <i>bemarivensis</i> Hochr.	III, 51. C.
— — var. <i>genuina</i> Hochr.	III, 50. C.
— <i>macropoda</i> Hochr.	III, 112. C.
— <i>manongarivensis</i> Hochr.	III, 95. C.
— <i>megaphylla</i> Baker var. <i>Humbertii</i> Hochr.	III, 43. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 43. C.
— <i>megaphyllopsi</i> Hochr.	III, 44. C.
— <i>metameropsis</i> Hochr.	III, 65. C.
— — var. <i>belambanensis</i> Hochr.	III, 68. C.
— — var. <i>kitombaensis</i> Hochr.	III, 67. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 67. C.
— <i>mollis</i> Hook. var. <i>Hildebrandtii</i> Hochr.	III, 88. C.
— — var. <i>loucoubensis</i> (Baill.) Hochr.	III, 89. C.
— — var. <i>Perrieri</i> Hochr.	III, 89. C.
— <i>muscosa</i> Hochr.	III, 109. C.
— <i>palmatisecta</i> Hochr.	III, 100. C.
— <i>ploocarpa</i> Hochr.	III, 74. C.
— <i>punctatopsis</i> Hochr.	III, 76. C.
— — var. <i>subfurcata</i> Hochr.	III, 77. C.
— — var. <i>typica</i> Hochr.	III, 77. C.
— <i>subsquamosa</i> Hochr.	III, 40. C.
— <i>subviscosa</i> Hochr.	III, 36. C.

- Dombeya tremula* Hochr. III, 71. C.
 — *tubulosoviscosa* Hochr. III, 37. C.
 — *Valimpony* Viguier et Humb. f. *obovalopsis* Hochr. III, 49. C.
 — *urenoides* Hochr. III, 61. C.
- Doronicum* sect. *Doronicastrum* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 — — subsect. *Austriaca* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Cardiophylla* Cavill. ... XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Corsica* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 — — subsect. *Grandiflora* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Macrophylla* Cavill. ... XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Pardalianchia* Cavill. .. XIII-XIV, 338. A.
 — — subsect. *Plantaginea* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 — sect. *Hookerastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 — sect. *Soulieastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 — *austriacum* Jacq. var. *eu-austriacum* Cavill.
 XIII-XIV, 228. A.
 — — var. *giganteum* (Griseb.) Cavill. . XIII-XIV, 229. A.
 — *Balansae* Cavill. XIII-XIV, 260. A.
 × — *barcense* (Simonkai) Cavill. XIII-XIV, 313. A.
 — *Briquetii* Cavill. X, 197 ; XIII-XIV, 356. A.
 — *cordatum* Schultz bip. subvar. *pilosum* Cavill.
 XIII-XIV, 241. A.
 — — subvar. *typicum* (Rouy) Cavill. . XIII-XIV, 240. A.
 — *dolichotrichum* Cavill. XIII-XIV, 252. A.
 — *glaciale* Nyman var. *calcareum* (Vierh.) Cavill.
 X, 219 ; XIII-XIV, 359. A.
 — — var. *eu-glaciale* Cavill. .. X, 217 ; XIII-XIV, 358. A.
 — *grandiflorum* Lam. f. *normale* Cavill.
 X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 — — f. *polyadenum* Cavill... X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 — — f. *polytrichum* Cavill... X, 211 ; XIII-XIV, 357. A.
 — *Hausknechtii* Cavill. XIII-XIV, 255-258, 346. A.
 × — *scorpioides* Willd. var. *genuinum* Cavill. XIII-XIV, 305. A.
 × — — var. *scorpioides* Cavill. XIII-XIV, 306. A.
 — *Souliei* Cavill. X, 235 ; XIII-XIV, 360. A.
 — *thibetanum* Cavill. X, 225 ; XIII-XIV, 359. A.
 — *turkestanicum* Cavill. XIII-XIV, 301. A.

- Dorstenia brasiliensis* Lam. var. *palustris* Hassler XXI, 118. A.
 — — var. *tomentosa* (Fisch.) Hassler XXI, 118. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 118. A.
 — *Cayapia* Vell. var. *bryoniifolia* (Mart.) Hassler XXI, 116. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 115. A.
 — — — f. *genuina* Hassler XXI, 116. A.
 — — — f. *paraguariensis* Hassler XXI, 116. A.
 — — — — subf. *lobata* Hassler XXI, 116. A.
 — *pseudo-opifera* Hassler XXI, 117. A.
 — *tubicina* R. et P. var. *genuina* Hassler XXI, 120. A.
 — — — f. *major* (Chod.) Hassler XXI, 120. A.
 — — — f. *typica* Hassler XXI, 120. A.
 — — var. *opifera* (Mart.) Hassler XXI, 119. A.
 — — — f. *subexcentrica* Hassler XXI, 119. A.
- Draba fladnizensis* × *tomentosa* Briq. III, 74. A.
 × — *intercedens* Briq. III, 74. A.
 × — *Lemaniana* Briq. III, 74. A.
- Drymaria chihuahuensis* Briq. XIII-XIV, 370. A.
 — *Fenzliana* Briq. XIII-XIV, 373. A.
 — *Galeottiana* Briq. XIII-XIV, 373. A.
 — *hypericifolia* Briq. XIII-XIV, 369. A.
 — *malachioides* Briq. XIII-XIV, 372. A.
 — *nummularia* Briq. XIII-XIV, 371. A.
 — *tenuis* Wats. var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 374. A.
 — — var. *jaliscana* Briq. XIII-XIV, 374. A.
 — *virgata* Briq. XIII-XIV, 370. A.
- × *Dryopteris Burnatii* Christ et Wilczek XV-XVI, 345. A.
 — *cucullata* (Bl.) Christ XV-XVI, 185. A.
 — *cuspidata* (Bl.) Christ XV-XVI, 186. A.
 — *filix-mas* Schott subsp. *parallelogramma* (Kze) Christ
 XV-XVI, 187. A.
 — *hawaiensis* (Hillebr.) H. Christ XV-XVI, 188. A.
 — *Hochreutineri* H. Christ XV-XVI, 188. A.
 — *pacifica* H. Christ XV-XVI, 186. A.
 — *purpurascens* (Bl.) H. Christ XV-XVI, 189. A.
 — *rigida* Underw. × *spinulosa* Kze Christ et Wilcz.
 XV-XVI, 345. A.

- Dumasia villosa* DC. var. *typica* Hochr. II, 401. C.
 — — — f. *lutea* Hochr. II, 401. C.
 — — — f. *purpurea* Hochr. II, 401. C.
- Dyckia commixta* Hassler XX, 305. A.
 — *distachya* Hassler XX, 308. A.
 — *ferox* Mez. subsp. *hamosa* (Mez.) Hassler XX, 304. A.
 — — — f. *australis* Hassler XX, 303. A.
 — — — f. *vulgaris* Hassler XX, 303. A.
 — *Hassleri* Mez. var. *arenosa* Hassler XX, 312. A.
 — — — var. *subinermis* Hassler XX, 312. A.
 — — — var. *typica* (Mez.) Hassler XX, 311. A.
 — — — f. *gracilis* Hassler XX, 311. A.
 — — — subsp. *basispina* Hassler XX, 314. A.
 — — — var. *montana* Hassler XX, 315. A.
 — *insignis* Hassler XX, 316. A.
 — — — *lusus flaviflora* Hassler XX, 317. A.
 — — — var. *macrantha* Hassler XX, 318. A.
 — — — var. *obtusiflora* Hassler XX, 318. A.
 — *microcalyx* Bak. var. *inermis* Hassler XX, 307. A.
 — — — var. *micrantha* Hassler XX, 308. A.
 — *Missionum* Mez. var. *breviflora* Hassler XX, 316. A.
 — *tobatiensis* Hassler XX, 309. A.
 — *vestita* Hassler XX, 315. A.
- Dysoxylum albiflorum* C. DC. XV-XVI, 245. A.
 — *nitidum* C. DC. var. *oblongifoliolum* C. DC. X, 138. A.
 — *obtusifoliolum* C. DC. X, 136. A.
- Echinospermum patulum* Lehm. var. *genuinum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
 — — — var. *pterocarpum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
- Ectropothecium haplocladum* Card. XV-XVI, 172. A.
- Eichlerodendron Briq.*** II, 77. A.
 — *calophyllum* Briq. II, 77, t. 1. A.
- Elaphoglossum Helleri* (Underw.) H. Christ XV-XVI, 217. A.
- Elatine peruviana* Baehni et Macbr. VIII, 21. C.
- Elatostema sessile* Forst. var. *genuinum* Hochr. II, 342. C.
 — — — f. *geminatum* Hochr. II, 342. C.
 — — — f. *pedunculatissimum* Hochr. II, 342. C.

- Eleutheranthera prostrata* Sch. Bip. var. *leiocarpa* (DC.) Hochr. V, 322. C.
 — — var. *portoricensis* (DC.) Hochr. V, 322. C.
Eliaea majorifolia Hochr. XXI, 52. A.
Elichrysum pseudoferrugineum Hochr. V, 316. C.
Englerocharis alpaminae (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — var. *argentea* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — *calycina* (Desv.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — var. *filiformis* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — *Weberbaueri* (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
Epacris pulchella Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 468. C.
 — — var. *montana* Hochr. VI, 469. C.
Equisetum tenggerense Hochr. XV-XVI, 223. A.
Eranthemum viscidum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 231. C.
 — — var. *linearifolium* Hochr. V, 231. C.
 — — var. *pubescens* Hochr. V, 231. C.
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *aegyptiaca* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *linearis* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — var. *longisiliquum* Hochr. VII-VIII, 159. A.
Eria Prainii Briq. IV, 209-212, pt. 1. A.
Erigeron alpinus L. var. *exaltatus* Briq. I¹, 115. A.
 — — var. *furcatus* Briq. III, 115. A.
 — — var. *grandiflorus* (Hoppe) Briq. III, 113. A.
 — — var. *intercedens* Briq. III, 114. A.
 — — var. *neglectus* (Kern.) Briq. III, 114. A.
 — — f. *maximus* Rikli IX, 40. A.
 — — *droebachensis* O. Müller f. *erecta* Chenev. et Braun IX, 39. A.
 — — *Schleicheri* Gremler f. *dubius* Chenev. IX, 39. A.
Eriosema Proschii Briq. VI, 4. A.
Erodium cicutarium L'Hér. var. *allotrichum* (Steud.) Hochr. VII-VIII, 174. A.
 — — var. *Jacquinianum* (Fisch. et Mey.) Hochr. VII-VIII, 174. A.

- Erodium cicutarium* var. *subacaule* (Boiss. et Reut.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
 — *laciniatum* Willd. var. *Bovei* (Del.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
- Erucastrum leucanthum* Coss. et Dur. var. *elongatum* Hochr. VII-VIII, 153. A.
- Erysimum nevadense* Reut. XVIII-XIX, 243. A.
- Erythroxyton luculentum* Macbr. V, 372. C.
 — *Shatona* Macbr. V, 371. C.
- Escallonia illinita* Presl var. *angustifrons* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *eu-illinita* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *pubicalicina* Briq. XX, 417. A.
 — *modesta* Briq. XX, 420. A.
 — *pyncantha* Briq. XX, 419. A.
- Eschweilera gigantea* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
 — *Knuthii* Macbr. VIII, 25. C.
 — *Mexiana* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
- Esenbeckia venulosa* Macbr. V, 376. C.
- Eucalyptus calophylla* Lindl. var. *Maideniana* Hochr. II, 463. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 463. C.
 — *gummifera* (Gaertn.) Hochr. II, 464. C.
 — *uncinata* Turcz. var. *pedicellata* Hochr. II, 463. C.
- Eucryphia lucida* (Labill.) Briq. XX, 423. A.
- Eugenia emirnensis* Baker var. *elongata* Hochr. XI-XII, 76. A.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 76. A.
- Eulophia plantaginea* Rolfe. XI-XII, 56. A.
- Euphorbia Edmondii* Hochr. VII-VIII, 180. A.
 — *terraccina* L. var. *trapezoidalis* (Viv.) Hochr. VII-VIII, 179. A.
- Eurya japonica* Thunb. var. *coneocarpa* (Korth.) Hochr. II, 434. C.
 — *serrata* Walp. var. *euprista* (Korth.) Hochr. II, 433. C.
- Evax pygmaea* Pers. var. *argentea* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
 — — var. *linearifolia* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
- Fagara Mantaro* Macbr. V, 372. C.
 — *valens* Macbr. V, 373. C.
- Festuca* subsect. *Exaratae* St-Yves I, 21. C.
 — subsect. *Legitimae* St-Yves I, 4. C.
 — *abyssinica* Hochst. subsp. *acamptophylla* St-Yves IV, 89. C.

- Festuca dertonensis* (All.) Asch. et Graebn. var. *tenella* (Boiss.) Briq.
 subv. *Broteri* (Boiss. et Reut.) R. Lit. VII, 233. C.
- — — subv. *hirsuta* R. Lit. VII, 232. C.
- *deserti* Coss. et Dur. subsp. *aurasiaca* (Trab.) St-Yves
 I, 27. C.
- — — subsp. *Duriaei* St-Yves I, 26. C.
- — — subsp. *marocana* (Trab.) St-Yves I, 29. C.
- *deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St-Yves
 III, 212. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 207. C.
- — — var. *hypsofila* (Phil.) St-Yves III, 210. C.
- — — var. *juncea* (Phil.) St-Yves III, 209. C.
- — — var. *paupera* (Phil.) St-Yves III, 211. C.
- *Desvauxii* Phil. var. *ampla* St-Yves III, 298. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 298. C.
- *dissitiflora* Gris. subsp. *eu-dissitiflora* St-Yves.. III, 244. C.
- — — — var. *genuina* St-Yves III, 244. C.
- — — — var. *trachyphylla* Hack. ex St-Yves
 III, 246. C.
- — — subsp. *loricata* (Gris.) St-Yves III, 247. C.
- — — — var. *eu-loricata* St-Yves III, 247. C.
- — — — — subv. *speciosa* St-Yves ... III, 249. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 247. C.
- — — — var. *villipalea* St-Yves III, 250. C.
- *distichovaginata* Pilg. var. *cajamarcae* (Pilg.) St-Yves
 III, 222. C.
- — — var. *carazana* (Pilg.) St-Yves III, 220; 307. C.
- — — — subv. *angustiflora* St-Yves III, 307. C.
- — — — subv. *typica* St-Yves III, 307. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 219. C.
- *elatior* L. subsp. *arundinacea* Hack. var. *atlantigena* St-Yves
 I, 36. C.
- — — — var. *cirtensis* St-Yves I, 36. C.
- — — — var. *decipiens* Hack. ex St-Yves . III, 415. C.
- — — — var. *eu-arundinacea* St-Yves.. XVII, 151. A.
- — — — — f. *bidentata* St-Yves ... XVII, 155. A.

- Festuca elatior* L. var. *Fenas* Hack. subv. *genuina* St-Yves
 XVII, 161. A.
- — — — — f. *Rodiei* St-Yves XVII, 162. A.
- — — — — var. *glaucescens* Boiss. subv. *tunetana* St-Yves
 I, 32. C.
- — — — — f. *simplex* St-Yves III, 416. C.
- — — — — var. *Letourneuxiana* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subv. *Pitardii* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subv. *pseudo-vulgaris* St-Yves I, 34. C.
- — — — — subsp. *pratensis* Hack. var. *eu-pratensis* St-Yves
 XVII, 142. A.
- *Elmeri* Scribn. et Merr. f. *luxurians* (Pip.) St-Yves
 II, 283. C.
- *fasciculata* Forsk. var. *longiseta* (Brot.) Hack. et Briq.
 X, 81. A.
- *filiformis* Chr. Smith subsp. *Mandonii* St-Yves I, 55. C.
- — — — — subsp. *Smithiana* St-Yves var. *Bornmulleri* (Hack.)
 St-Yves I, 54. C.
- — — — — var. *typica* St-Yves I, 52. C.
- *Forrestii* St-Yves..... III, 383. C.
- — — — — f. *depressa* St-Yves III, 384. C.
- *gracillima* Hook. fil. var. *genuina* St-Yves III, 175; 293. C.
- — — — — var. *monticola* (Phil.) St-Yves III, 178; 293. C.
- — — — — subv. *pallescens* St-Yves III, 296. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 293. C.
- — — — — f. *scabra* St-Yves..... III, 296. C.
- — — — — var. *ramosa* St-Yves..... III, 177. C.
- *Haenkei* Kunth var. *genuina* St-Yves III, 204. C.
- — — — — var. *humilior* (Nees-Meyen) St-Yves III, 206. C.
- *Hieronymi* Hack. subv. *expansa* St-Yves III, 254. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 252. C.
- *Issatchenkoi* St-Yves V, 134. C.
- *Kurtziana* St-Yves III, 201. C.
- *laeteviridis* Pilg. var. *genuina* St-Yves III, 237. C.
- — — — — var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St-Yves III, 239. C.
- *Lilloi* Hackel XVII, 300. A.
- *Mairei* St-Yves..... I, 45. C.

- Festuca montana* M.-Bieb. var. *grandis* (Coss. et Dur.) St-Yves
I, 47. C.
- *nardifolia* Gris. var. *calchaquiensis* (Hack.) St-Yves
III, 171. C.
- — var. *genuina* St-Yves III, 170. C.
- *neuquenensis* St-Yves III, 298. C.
- — var. *aspera* St-Yves III, 300. C.
- — var. *Parodiana* St-Yves III, 298. C.
- *Novae Zelandiae* Cheesem. var. *grandiflora* (How. p.p.)
St-Yves IV, 298. C.
- *obtusa* Spreng. subsp. *eu-obtusa* St-Yves II, 276. C.
- — — var. *Sprengeliana* St-Yves II, 276. C.
- — — subsp. *versuta* (Beal) St-Yves II, 280. C.
- *orthophylla* Pilg. var. *eriosoma* (Hack.) St-Yves
III, 195; 309. C.
- — var. *eu-orthophylla* St-Yves III, 196. C.
- — — subv. *boliviana* (Pilg.) St-Yves... III, 196. C.
- — — subv. *glabrescens* (Pilg.) St-Yves III, 197. C.
- — var. *Meyenii* St-Yves III, 198. C.
- *ovina* L. subsp. *alpina* Hack. f. *dolosa* St-Yves XVII, 105. A.
- — subsp. *Beckeri* Hack. var. *caesia* St-Yves subv. *eu-caesia* St-Yves III, 339. C.
- — — — subv. *Rogevitzii* St-Yves . III, 339. C.
- — — subsp. *coelestis* St-Yves III, 377. C.
- — — subsp. *eu-ovina* Hack. var. *coreana* St-Yves subv.
pyrogena St-Yves III, 336. C.
- — — — subv. *Taquetii* St-Yves.... III, 334. C.
- — — — var. *duriuscula* Hack. f. *glaucoides* St-Yves
XVII, 63. A.
- — — — — f. *pseudo-pubescens* St-Yves
XVII, 65. A.
- — — — — var. *glauca* Hack. subv. *Degenii* St-Yves
XVII, 80. A.
- — — — — — subv. *eu-glauca* St-Yves. XVII, 73. A.
- — — — — — — f. *firmuloides* St-Yves
XVII, 80. A.
- — — — — var. *glauco-firmula* St-Yves ... XVII, 51. A.

- Festuca ovina* L. subsp. *eu-ovina* Hack. var. *paphlagonica* St-Yves
 f. *villosula* St-Yves III, 333. C.
- — — var. *supina* Hack. f. *capillifolia* St-Yves
 III, 332 ; V, 103. C.
- — — var. *vulgaris* Hack. subv. *eu-vulgaris* St-Yves
 XVII, 211. A.
- — — — subv. *laevifolia* Hack. f. *Tanari* St-Yves
 XVII, 50. A.
- — — var. *Yarochenkoi* St-Yves V, 104. C.
- — — — subv. *eu-supina* f. *pubiflora* (Hack.)
 St-Yves II, 243. C.
- — — — — f. *vivipara* (Hack.) St-Yves
 II, 244. C.
- — — subsp. *frigida* Hack. var. *djurdjurae* (Trab.) Hack. ex
 St-Yves I, 10. C.
- — — var. *glacialis* Hack. subv. *microphylla* St-Yves
 V, 120. C.
- — — — subv. *Miegevillei* St-Yves .. V, 120. C.
- — — var. *numidica* (Trab.) St-Yves I, 9. C.
- — — var. *rupicaprina* Hack. subv. *Hackelii* St-Yves
 V, 120. C.
- — — — subv. *Lipskii* St-Yves V, 120. C.
- — — var. *Sommieri* St-Yves III, 371. C.
- — — subsp. *hystricola* Hack. subv. *Dusenii* St-Yves
 III, 162. C.
- — — — subv. *pubispicula* St-Yves III, 163. C.
- — — subsp. *indigesta* Hack. var. *durissima* (Hack.) St-Yves
 I, 6. C.
- — — — var. *euindigesta* St-Yves subv. *aragonensis*
 (W. et L.) St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *Boissieri* St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *infesta* (Hack.) St-Yves. I, 6. C.
- — — — var. *Hackeliana* (St-Yves) St-Yves .. I, 6. C.
- — — — var. *Litardierei* St-Yves I, 6. C.
- — — — — subv. *eulitardierei* St-Yves ... I, 6. C.
- — — — — subv. *horrida* St-Yves I, 6. C.
- — — — var. *pinifolia* (Hack.) St-Yves..... I, 6. C.

- Festuca ovina* L. subsp. var. *punctoria* (Sm.) St-Yves I, 6. C.
 — — — subv. *infesta* (Hack.) St-Yves I, 6. C.
 — — — emend. Hackel subsp. *infesta* (Hack.) Hochr.
 VII-VIII, 121. A.
 — — — subsp. *Kotschyi* Hack. var. *Bornmülleri* (Hack.)
 St-Yves III, 369. C.
 — — — — subv. *australis* (St-Yves) St-Yves
 III, 370. C.
 — — — — subv. *borealis* (St-Yves) St-Yves
 III, 369. C.
 — — — — var. *Kotschyi* St-Yves III, 367. C.
 — — — subsp. *laevis* Hack. var. *Chatenieri* R. Lit. VII, 215. C.
 — — — — var. *eu-laevis* St-Yves XVII, 92. A.
 — — — — — subv. *latifolia* St-Yves . XVII, 94. A.
 — — — — var. *Halleri* Hack. subv. *Bicknellii* St-Yves
 XVII, 104. A.
 — — — — — subv. *eu-Halleri* St-Yves XVII, 104. A.
 — — — — var. *Kamtzatica* St-Yves III, 365. C.
 — — — — var. *laevis* Hack. subv. *gracilis* Hack. f. *persica*
 St-Yves III, 360. C.
 — — — subsp. *magellanica* (Lamk.) St-Yves III, 163; 288. C.
 — — — — var. *Lamarckiana* St-Yves III, 163. C.
 — — — — — subv. *eu-Lamarckiana* St-Yves
 III, 163; 288. C.
 — — — — — subv. *Jamesonii* St-Yves . III, 166. C.
 — — — — var. *Wilczekii* St-Yves III, 168; 309. C.
 — — — subsp. *polycolea* Stapf var. *eu-polycolea* St-Yves
 III, 373. C.
 — — — subsp. *saximontana* (Rydl.) St-Yves II, 245. C.
 — — — — var. *Purpusiana* St-Yves II, 247. C.
 — — — — var. *Rydbergii* St-Yves II, 245. C.
 — — — subsp. *sulcata* Hack. var. *Callieri* Hack. subv. *conferta*
 (St-Yves) f. *aristata* St-Yves III, 351. C.
 — — — — — subv. *eu-Callieri* St-Yves III, 348. C.
 — — — — var. *hypsohila* St-Yves V, 111. C.
 — — — — var. *stricta* Hack. subv. *Hostii* f. *longearistata*
 Hack. ex St-Yves III, 357. C.

- Festuca ovina* subsp. *sulcata* var. *stricta* subv. *polita* (Hack.) St-Yves
I, 8. C.
- — — var. *Trabutii* St-Yves I, 7. C.
- — — var. *valesiaca* Koch subv. *eu-valesiaca* f. *minutiflora* St-Yves V, 107. C.
- — — var. *Wagneri* Taisz et Flatt subv. *barbulata* Hack. et Briq. X, 74. A.
- — — — subv. *eu-Wagneri* St-Yves III, 353. C.
- — — — subv. *trojana* Hack. ex St-Yves
III, 355. C.
- — — subsp. *vallesiaca* (Schl.) subv. *Rodegheri* St-Yves
XVIII-XIX, 135. A.
- *Parodii* St-Yves III, 308. C.
- *Philippii* Becherer VII, 520. C.
- *purpurascens* Banks et Sol. var. *genuina* St-Yves
III, 267; 310. C.
- — — f. *aristata* St-Yves III, 268; 310. C.
- — — f. *scabriuscula* St-Yves III, 269. C.
- — — var. *platyphylla* (Steud.) St-Yves III, 271. C.
- Festuca pyrenaica* Reut. XVIII-XIX, 249. A.
- *quadridentata* H.B.K. subsp. *eminens* (Kunth) St-Yves
III, 266. C.
- — — var. *Caldasii* (Kunth) St-Yves ... III, 266. C.
- — — var. *typica* St-Yves III, 266. C.
- — — subsp. *Kunthiana* St-Yves III, 263. C.
- — — var. *dichoclada* (Pilg.) St-Yves .. III, 265. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 263. C.
- *robusta* L. var. *genuina* (Phil.) St-Yves III, 186. C.
- — — var. *scabriuscula* (Phil.) St-Yves III, 187. C.
- *rubra* L. subsp. *alata* Hack. ex St-Yves ... III, 393. C.
- — — subsp. *Bushiana* St-Yves V, 125. C.
- — — subsp. *Clarkei* (Stapf) St-Yves var. *Maireana* St-Yves
III, 401. C.
- — — — var. *Stapfiana* St-Yves III, 398. C.
- — — subsp. *corcovadensis* St-Yves III, 291. C.
- — — subsp. *eurubra* Hack. var. *alaica* Droboff f. *subvillosa* St-Yves V, 128. C.

- Festuca rubra* subsp. *eurubra* var. *commutata* Gaud. subv. *eu-commutata* St-Yves XVII, 129. A.
- — — — — f. *megalantha* St-Yves
XVII, 132. A.
- — — — — f. *pogonantha* St-Yves
XVII, 133. A.
- — — — — var. *cyrnea* St-Yves et Lit. ex St-Yves I, 20. C.
- — — — — subv. *Marchionii* R. Lit. et St-Yves
V, 155. C.
- — — — — var. *densiuscula* (Hack.) St-Yves .. I, 55. C.
- — — — — var. *genuina* Hack. subv. *asperifolia* St-Yves
XVII, 125. A.
- — — — — f. *anceps* St-Yves XVII, 124. A.
- — — — — f. *galeata* St-Yves .. II, 241. C.
- — — — — var. *mucronulata* St-Yves III, 403. C.
- — — — — var. *trichophylla* Hack. subv. *setacea* St-Yves
XVII, 127. A.
- — — — — subsp. *heterophylla* Hack. subv. *eu-heterophylla*
St-Yves XVII, 108. A.
- — — — — subsp. *Kashmiriana* (Stapf) St-Yves var. *Kashmiriana*
(Stapf) St-Yves III, 395. C.
- — — — — f. *debilis* (Stapf) St-Yves . III, 396. C.
- — — — — var. *remotiflora* St-Yves III, 396. C.
- — — — — subsp. *nevadensis* Hack. var. *gaetula* R. Maire ex
St-Yves I, 17. C.
- — — — — subsp. *Schlagintweitii* St-Yves III, 389. C.
- — — — — f. *villosa* St-Yves..... III, 391. C.
- — — — — subsp. *violacea* Hack. var. *euryphylla* St-Yves
III, 393. C.
- — — — — var. *eu-violacea* St-Yves XVII, 110. A.
- — — — — var. *nigricans* Hack. f. *rigidiuscula* St-Yves
XVII, 119. A.
- — — — — var. *violacea* Hack. subv. *strictior* St-Yves
V, 122. C.
- — — — — *saltana* St-Yves III, 305. C.
- — — — — *scirpifolia* Kunth subsp. *Buchtienii* (Hack.) St-Yves
III, 227. C.

- Festuca scirpifolia* Kunth var. *argentinensis* St-Yves..... V, 138. C.
 — — subsp. *eu-scirpifolia* St-Yves III, 224. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves III, 224. C.
 — — — var. *inarticulata* (Pilg.) St-Yves . III, 225. C.
 — — subsp. *glyceriantha* (Pilg.) St-Yves III, 231. C.
 — — subsp. *Stubelii* (Pilg.) St-Yves III, 229. C.
 — — subsp. *tarmensis* (Pilg.) St-Yves..... III, 232. C.
 — *setifolia* Steud. var. *genuina* St-Yves III, 215; 309. C.
 — — var. *Lilloi* (Hack.) St-Yves III, 217; 309. C.
 — *sibirica* Hack. var. *genuina* St-Yves subv. *grandiflora* Hack.
 ex St-Yves III, 457. C.
 — *Stuckertii* St-Yves III, 304. C.
 — *subspicata* (Reg.) Lipsky var. *Griffithiana* St-Yves
 III, 423. C.
 — — var. *turkestanica* (Franch.) St-Yves III, 422. C.
 — *subulata* Trin. var. *Fraseriana* St-Yves..... III, 451. C.
 — — var. *Hochreutineri* St-Yves V, 136. C.
 — — var. *Jonesii* (Vas.) St-Yves II, 284; III, 451. C.
 — — var. *leptopogon* (Stapf) St-Yves III, 451. C.
 — — var. *sorogia* (Pip.) St-Yves II, 285; III, 451. C.
 — *tectoria* St-Yves III, 240. C.
 — — subsp. *eu-tectoria* St-Yves..... III, 240. C.
 — — subsp. *Mandoniana* St-Yves III, 242. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves III, 242. C.
 — — — var. *mutica* St-Yves III, 243. C.
 — *tolucensis* H.B.K. subsp. *eu-tolucensis* St-Yves. II, 299. C.
 — — — var. *genuina* St-Yves II, 300. C.
 — — — var. *subulifolia* (Benth.) St-Yves
 II, 302 ; III, 215. C.
 — — subsp. *Thurberi* (Vas.) St-Yves II, 304. C.
 — *undata* Stapf subv. *aristata* (Stapf) St-Yves ... III, 453. C.
 — — subv. *typica* St-Yves III, 453. C.
 — *uninodis* Hack. f. *binodis* Hack. ex St-Yves ... III, 234. C.
- Festuca varia* Haenke subsp. *eu-varia* Hack. var. *cyllenica* Hack. subv.
calva (Hack.) St-Yves.. III, 442. C.
 — — — subv. *eu-cyllenica* St-Yves. III, 441. C.
 — — — var. *graeca* (Hack.) St-Yves III, 434. C.

- Festuca varia* subsp. *euvaria* var. *valida* Uechtr. ex St-Yves III, 437. C.
 ——— ——— ——— var. *Woronowii* (Hack.) St-Yves
 III, 435 ; V, 130. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *scabra* St-Yves V, 132. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *spretata* St-Yves .. XVII, 183. A.
 ——— ——— ——— ——— subv. *vulgaris* St-Yves XVII, 179. A.
- Festuca varia* Haenke subsp. *flavescens* Hack. var. *eu-flavescens*
 St-Yves XVII, 196. A.
 ——— ——— subsp. *pumila* Hack. var. *eu-pumila* Hack. et Briq.
 X, 79. A.
 ——— ——— ——— var. *Wilczekiana* St-Yves XVII, 193. A.
 ——— ——— subsp. *scoparia* St-Yves, var. *euscoparia* St-Yves subv.
Gautieri (Hack.) St-Yves I, 41. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *Kernerii* (Hack.) St-Yves I, 41. C.
 ——— *viridula* Vas. var. *Howellii* (Hack.) St-Yves.... II, 266. C.
 ——— ——— var. *Vaseyana* St-Yves..... II, 265. C.
 ——— *Werdermannii* St-Yves..... III, 301. C.
 ——— *yunnanensis* St-Yves III, 386. C.
 ——— *Yvesii* R. Lit. var. *Lipskii* St-Yves V, 139. C.
- Ficus ampelas* Burm. var. *bogoriensis* (Val.) Hochr..... II, 328. C.
 ——— ——— ——— f. *incrassata* Hochr. II, 328. C.
 ——— ——— ——— f. *microcarpa* Hochr. II, 328. C.
 ——— *cuspidata* Reinw. var. *typica* Hochr..... II, 329. C.
 ——— *disticha* Bl. var. *brunneinervia* Hochr. II, 332. C.
 ——— *diversifolia* Bl. var. *typica* Hochr. II, 333. C.
 ——— *eximia* Schott var. *glabra* (Velloso) Hassler . XXI, 125. A.
 ——— ——— ——— f. *paraguariensis* Hassler XXI, 125. A.
 ——— *fistulosa* Reinw. var. *cineta* Hochr. II, 331. C.
 ——— ——— var. *genuina* Hochr. II, 330. C.
 ——— *globosa* Bl. var. *typica* Hochr. II, 327. C.
 ——— *hispida* L. fil. f. *obovifolia* Hochr. II, 331. C.
 ——— ——— f. *typica* Hochr..... II, 331. C.
 ——— *Monckii* Hassler..... XXI, 127. A.
 ——— ——— f. *subcuneata* Hassler XXI, 128. A.
 ——— *Morongii* Hassler XXI, 123. A.
 ——— *prinoides* H. et B. var. *genuina* Hassler XXI, 129. A.
 ——— ——— var. *subtriplinervia* (Miq.) Hassler ... XXI, 129. A.

- Ficus Rojasii* Hassler. XXI, 125. A.
 — *scaberrima* Bl. var. *pisifera* (Miq.) Hochr. II, 327. C.
Filago spathulata Presl var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 216. A.
Foeniculum vulgare Mill. f. *elongata* Hochr. VII-VIII, 187. A.
Forcipella cleistochlamys Lindau II, 40. A.
Forrestia marginata Hassk. var. *villosa* Hochr. II, 322. C.
Freyera pelia Beauv. et S. Topali VII, 258, t. vi. C.
Fuchsia fontinalis Macbr. VIII, 25. C.
 — *Mathewsii* Macbr. VIII, 24. C.
 — *rivularis* Macbr. VIII, 24. C.
Fusanus acuminatus R. Br. var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
 — *spicatus* R. Br. var. *frutescens* Hochr. II, 355. C.
 — — var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
Gaertnera Guillotii Hochr. XI-XII, 115. A.
Galium aridicola Briq. XI-XII, 193. A.
 — *asperum* Schreb. var. *Thompsonii* Briq. XI-XII, 191. A.
 — *australe* DC. var. *typicum* Hochr. V, 285. C.
 — *balearicum* Briq. XI-XII, 191. A.
 — *Brockmannii* Briq. X, 107. A.
 — *Closianum* Briq. XI-XII, 191. A.
 — *ephedroides* Willk. var. *oranense* Hochr. VII-VIII, 212. A.
 — *intricatum* Briq. XI-XII, 192. A.
 — *Mollugo* L. subsp. *corridifolium* (Vell.) Briq. IX, 177. A.
 — — var. *Bernardi* (Gren.) Briq. V, 102. A.
 — *Philippii* Briq. XI-XII, 190. A.
 — *rubrum* L. var. *genuinum* Briq. V, 104. A.
 — — var. *Grenieri* Briq. V, 103. A.
 — *vernum* Scop. var. *hirsutissimum* Briq. IX, 176. A.
Garcinia Chevalierana Hochr. XXI, 67. A.
Gaultheria fragrantissima Wall. var. *punctata* (Bl.) Hochr.
 II, 495. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 496. C.
Gaya calyptrata H.B.K. var. *hermannioides* Hochr. VI, 41. A.
 — — var. *typica* Hochr. VI, 41. A.
 — *endacantha* Hochr. XXI, 450. A.
 — *Pringlei* Hochr. XX, 140. A.
 — *triflora* Hochr. XX, 141. A.

- Geissanthus Karlii* Macbr. V, 395. C.
Geniosporum prostratum Benth. var. *ellipticum* Briq. .. II, 241. A.
 — — var. *genuinum* Briq. II, 241. A.
Geniostoma Cordemoyana Hochr. VI, 472. C.
Genista Lobelii DC. var. *confertior* (Moris) Briq. IX, 144. A.
Gentiana Andreae-Mathewsii Griq. IV, 326. C.
 — *bicuspidata* (Don) Briq. IV, 324. C.
 — *Clusii* Perr. et Song. subsp. *Costei* Br.-Bl. XXI, 42. A.
 — *coquimbensis* Briq. IV, 328. C.
 — *Ernesti* Briq. IV, 326. C.
 — *Helleri* Briq. IV, 331. C.
 — *purpurea* L. var. *Asini* Briq. III, 95. A.
 — *quadrifaria* Bl. var. *laxicaulis* (Zoll.) Hochr. II, 513. C.
 — *Sierrae* Briq. IV, 323. C.
 — *Stuckertii* Briq. IV, 325. C.
 — *Townsendii* Briq. IV, 329. C.
Geranium calvescens Briq. XI-XII, 186. A.
 — *canariense* Reut. XVIII-XIX, 247. A.
 — *diffusum* Kunth var. *Sprucei* Briq. XI-XII, 189. A.
 — *Harveyi* Briq. XI-XII, 183. A.
 — *Jaekelae* Macbr. VI, 7. C.
 — *Knuthianum* Macbr. VI, 7. C.
 — *Lemanianum* Briq. III, 83-84. A.
 — *Mathewsii* Briq. XI-XII, 188. A.
 — *Meeboldii* Briq. XI-XII, 184. A.
 — — var. *adenotrichum* Briq. XI-XII, 185. A.
 — *Pavonianum* Briq. XI-XII, 183. A.
 — *Philippii* Macbr. VI, 7. C.
 — *Seemannii* Peyr. var. *macranthum* Briq. . XI-XII, 190. A.
 — — var. *minoriflorum* Briq. XI-XII, 190. A.
 — *sibbaldioides* Benth. var. *elongatum* (Wedd.) Macbr. VI, 7. C.
 — *Weddellii* Briq. XI-XII, 183. A.
Germanea Guerkei Briq. VII-VIII, 323. A.
Geum montanum L. subvar. *caulescens* Briq. III, 78. A.
Gilia arenaria Benth. var. *Abramsii* Brand. XV-XVI, 330. A.
 — *capitata* Douglas var. *glandulifera* (Heller) Brand
 XV-XVI, 331. A.

- Gilia congesta* Hook. var. *orchidacea* Brand XV-XVI, 333. A.
 — *pungens* (Torr.) Benth. subsp. *pulchriflora* Brand
 XV-XVI, 333. A.
 — *royalis* Brand XV-XVI, 336. A.
 — *tenuiflora* Benth. subsp. *cana* (Heller) Brand
 XV-XVI, 330. A.
- Gleichenia linearis* Clarke var. *maxima* H. Christ . XV-XVI, 219. A.
- Glochidion Mülleri* Briq. IV, 225. A.
 — *Salomonis* Briq. IV, 226. A.
 — *Wagapense* (Müll. Arg.) Briq. IV, 226. A.
- Glycosmis pentaphylla* Correa var. *cyanocarpa* (Bl.) Hochr. II, 407. C.
- Gnaphalium sindoroense* Hochr. V, 312. C.
- Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. f. *brasiliensis* (Fourn.) Briq.
 III, 162. A.
- Gompholobium tomentosum* Labill. f. *intricatum* Hochr. . II, 387. C.
- Gomphrena Caleyi* Briq. IV, 216. A.
 — *insignis* Briq. IV, 215. A.
- Gonostegia hirta* Miq. var. *tenggerensis* Hochr. II, 347. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 346. C.
- Gossypium arboreum* L. subsp. *cernuum* (Tod.) Rob. f. *albiflorum*
 (Tod.) Rob. VII, 320, t. xviii. C.
 — — — f. *neglectum* (Tod.) Rob. VII, 319. C.
 — — — f. *rubrum* (Forsk.) Rob. VII, 319. C.
 — — — f. *typicum* Rob. VII, 319. C.
 — — subsp. *sanguineum* (Hassk.) Rob.
 VII, 318, t. xviii. C.
- *barbadense* L. f. *maritimum* (Tod.) Rob. VII, 334. C.
 — — f. *typicum* Rob. VII, 334. C.
 — — f. *vitifolium* (Lam.) Rob. VII, 334. C.
- *brevilanatum* Hochr. II, 140 ; VII, 321. C.
- *herbaceum* L. var. *Perrieri* Hochr. II, 142. C.
 — — f. *canescens* (Watt) Rob. VII, 327. C.
 — — f. *Perrieri* (Hochr.) Rob. VII, 317; 327. C.
 — — f. *soudanense* (Watt) Rob. VII, 327. C.
- *hirsutum* L. f. *mexicanum* (Tod.) Rob. VII, 332. C.
 — — f. *mustelinum* (Miers) Rob. VII, 330. C.
 — — f. *punctatum* (G.P. et R.) Rob. ... VII, 330, t. xix. C.

- Gossypium hirsutum* f. *typicum* Rob. VII, 331. C.
 — Nanking Meyen. f. *indicum* (Lam.) Rob. VII, 317, t. xvii. C.
 — — f. *rubicundum* (Roxb.) Rob. VII, 317. C.
 — — f. *typicum* Rob. VII, 317. C.
 — *obfusifolium* Roxb. var. *africanum* Watt f. *Simpsonii* (Watt)
 Rob. VII, 316. C.
 — — — f. *Wattii* Rob. VII, 316. C.
 — — var. *typicum* Rob. VII, 315. C.
 — *purpurascens* Poir. var. *deserticum* Rob.
 VII, 333, t. xix. C.
 — — var. *religiosoides* Rob. VII, 333, t. xx. C.
 — — var. *taitense* (Parl.) Rob. VII, 332. C.
 — — var. *typicum* Rob. VII, 333. C.
- Gouldia hirtella* Hillebr. var. *epiphytica* Hochr. V, 254. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 254. C.
- Graphis Hochreutineri* Reding. VIII, 48. C.
 — *scripta* L. emend. Mer. XXI, 167. A. ; I, 473. C.
 — — f. *astroidea* Mer. XXI, 168. A. ; I, 476. C.
 — — f. *chaenographoides* Mer. I, 475. C.
 — — — subf. *punctata* Mer. I, 475. C.
 — — f. *curta* Mer. XXI, 168. A. ; I, 475. C.
 — — — subf. *opegraphoides* Mer. I, 475. C.
 — — f. *dispersa* Mer. XXI, 213. A. ; I, 475. C.
 — — f. *limitata* (Pers.) Mer. I, 473. C.
 — — f. *punctulata* Mer. XXI, 172. A. ; I, 475. C.
 — — f. *robusta* Mer. XXI, 168. A. ; I, 474. C.
 — — — subf. *abbreviata* Mer. I, 474. C.
 — — — subf. *aperta* Mer. I, 474. C.
 — — f. *tenella* Mer. XXI, 167. A. ; I, 474. C.
 — — — subf. *obscurata* Mer. I, 474. C.
 — — — subf. *substellata* Mer. XXI, 214. A. ; I, 474. C.
 — — f. *typica* Mer. I, 473. C.
 — — var. *abietina* (Schaer) Mer. I, 481. C.
 — — var. *acerina* (Ach.) ? f. *conferta* Mer. I, 481. C.
 — — — f. *punctiformis* Mer. I, 481. C.
 — — var. *betuligna* (Pers.) Mer. I, 484. C.
 — — var. *delicata* Mer. I, 483. C.

- Graphis scripta* var. *divaricata* (Leight.) Boist. f. *furcata* Mer.
 XXI, 175. A; I, 478. C.
- — — f. *minor* Mer. I, 478. C.
- — — var. *elegantoides* Mer. XXI, 173. A.
- — — f. *rugosa* Mer. I, 480. C.
- — — var. *eutypa* (Ach.) Mer. f. *tenuior* Mer
 XXI, 171. A.; I, 482. C.
- — — var. *serpentina* Ach. f. *breviuscula* Mer. .. I, 478. C.
- — — f. *prominula* Mer.... XXI, 214. A.; I, 478. C.
- — — var. *tenerrima* Ach. f. *arabica* Mer. I, 476. C.
- — — f. *densa* Mer. I, 476. C.
- — — f. *intermedia* Mer. .. XXI, 169. A.; I, 476. C.
- — — f. *parva* Mer. I, 476. C.
- — — — subf. *limitans* Mer. I, 477. C.
- — — — subf. *minutissima* Mer..... I, 477. C.
- — — var. *typographa* (Willd.) Arn. f. *gracillima* Mer.
 XXI, 170. A.; I, 479. C.
- — — — subf. *flexuosa* Mer. I, 480. C.
- — — f. *recta* (Humb.) Mer..... XXI, 170.; A.
- — — f. *robustior* Mer. I, 479. C.
- Grewieae* Endl. emend. Hochr. (tribus *Tiliacearum*)
 XVIII-XIX, 80. A.
- Grewioideae* Hochr. (subfam. *Tiliacearum*) XVIII-XIX, 80. A.
- Grewia* *Burretiana* Hochr. XVIII-XIX, 85. A.
- *lactea* Hochr. XVIII-XIX, 87. A.
- *tannifera* Hochr. XVIII-XIX, 83. A.
- Guarea* *Andreana* C. DC. X, 144. A.
- *Bipindeana* C. DC. X, 149. A.
- *Cabirme* C. DC. X, 143. A.
- *Chichon* C. DC. X, 147. A.
- *Eggersii* C. DC. X, 176. A.
- *grandifoliola* C. DC. X, 141. A.
- *oblongiflora* C. DC. X, 141. A.
- *punctulata* C. DC. X, 145. A.
- *Rovirosae* C. DC. X, 145. A.
- *Smithii* C. DC. X, 150. A.
- *subnudipetala* C. DC. X, 142. A.

- Guarea subspicata* C. DC. X, 143. A.
 — *trichilioides* L. var. *Colombiana* C. DC. X, 138. A.
 — — var. *decandra* C. DC. X, 139. A.
 — *Trompillo* C. DC. X, 147. A.
 — *Ulei* (Harms ms.) C. DC. X, 148. A.
 — *verrucosa* C. DC. X, 146. A.
 — *virescens* C. DC. X, 140. A.
 — *Weberbaueri* C. DC. X, 149. A.
 — *yungasana* Briq. VI, 20. C.
- Gymnopetalum leucostictum* Miq. var. *grandiflorum* Hochr. V, 289. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 290. C.
- Gymnopteris contaminoides* Christ III, 32. A.
- Gynandropsis gynandra* (L.) Briq. XVII, 382. A.
 — *Jamesonii* Briq. XVII, 388. A.
 — *macrantha* (Turcz.) Briq. XVII, 385. A.
 — *Mathewsii* Briq. XVII, 387. A.
 — *orba* Macbr. V, 359. C.
 — *Tracyi* Briq. XVII, 383. A.
 — *Ulei* Briq. XVII, 385. A.
- Gynopogon olivaeformis* K. Schum. var. *ovata* (Hillebr.) Hochr. V, 179. C.
- Gynura ajakensis* Hochr. V, 330. C.
 — *Proschii* Briq. VI, 8. A.
- Gypsophila albida* Schischk. III, 474. C.
 — *Briquetiana* Schischk. III, 474. C.
 — *gracilescens* Schischk. III, 473. C.
 — *Lipskyi* Schischk. III, 475. C.
 — *Nabelekii* Schischk. III, 475. C.
 — *Steupii* Schischk. III, 473. C.
 — *syriaca* Schischk. III, 476. C.
- Habenaria bambusetorum* Kränzlin I, 107. A.
 — *Delessertiana* Kränzlin I, 108. A.
- Halenia micranthella* Briq. IV, 320. C.
 — *scapiformis* Briq. IV, 322. C.
 — *Shannonii* Briq. IV, 321. C.
 — *Tuerkheimii* Briq. IV, 317. C.

- Halimium Berlandieri Briq..... X, 99. A.
 Haloxyton articulatum Bunge var. scoparium Hochr.
 VII-VIII, 133. A.
 Hedeoma bicolor (Wats.) Briq. II, 185. A.
 — Glaziovii Briq. II, 185. A.
 — Greggii (A. Gray) Briq. II, 185. A.
 — permixta Briq. II, 183. A.
 — Pringlei Briq. II, 182. A.
 Hedyosmos Arechavaletae Briq. II, 194. A.
 Hedyopsis cretica Willd. var. oasicola Hochr..... VII-VIII, 234. A.
 Helianthemum nummularium Mill. subsp. glabrum Wilcz.
 XXI, 453. A.
 — — — var. glaucescens (Gross.) Wilcz. XXI, 454. A.
 — — — subv. eu-glaucescens Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — subv. hercegovinum (Beck) Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — subv. velutisepalum Wilcz.
 XXI, 455. A.
 — — — var. typicum (Gross.) Wilcz. .. XXI, 455. A.
 Helichrysum Rusillonii Hochr. XI-XII, 119. A.
Helicteropsis Hochr. II, 156. C.
 — Perrieri Hochr. II, 157. C.
 Heliocarpeae Hochr. (tribus Tiliacearum)..... XVIII-XIX, 80. A.
 Heliocarpus boliviensis Hochr. XVIII-XIX, 118. A.
 — diclinus Hochr. XVIII-XIX, 117. A.
 — glabrescens Hochr. XVIII-XIX, 122. A.
 — popayanensis H.B.K. var. grandifolius Hochr.
 XVIII-XIX, 116. A.
 — Rosei Hochr. XVIII-XIX, 119. A.
 — stipulatus Hochr. XVIII-XIX, 121. A.
 — terebinthinaceus (DC.) Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
 — tigrinus Hochr. XVIII-XIX, 123. A.
 Heliosperma quadrifidum (L.) Griseb. var. genuinum (Cavill.) Cavill.
 XX, 229. A.
 Helleborus occidentalis Reut. XVIII-XIX, 252. A.
 Hemigraphis hirsuta T. Anders. var. genuina Hochr..... V, 225. C.

- Hemigraphis hirsuta* var. *latifolia* Hochr. V, 225. C.
Hemizygia Briq. sect. *Euhemizygia* Briq. II, 247. A.
 — sect. *Pseudocimum* Briq. II, 248. A.
 — *bracteosa* (Beuth.) Briq. II, 248. A.
 — *Junodii* Briq. II, 249. A.
 — — var. *Quintasii* Briq. II, 250. A.
Heracleum alpinum L. subsp. *oetaeum* (Boiss.) Briq. II, 17. C.
 — — subsp. *palmatum* (Baumg.) Briq. II, 16. C.
 — *sibiricum* L. subsp. *eu-sibiricum* Briq. II, 24. C.
 — — subsp. *glabrum* (Huth) Briq. II, 25. C.
 — — subsp. *ternatum* (Velen.) Briq. II, 25. C.
 — *Sphondylium* L. subsp. *cordatum* (Presl) Briq. .. II, 24. C.
 — — subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. II, 24. C.
Hermannia hilaris (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 2. A.
 — *humifusa* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *linearis* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *nana* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *oblongifolia* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *pilosula* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *scabra* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *sisymbriifolia* (Turcz.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *veronicifolia* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *verticillata* (L.) Hochr. XI-XII, 3-4. A.
Hernandia peltata Meissn. var. *cordata* Hochr. II, 365. C.
 — *samoensis* Hochr. II, 366. C.
Heteropterys platyptera DC. var. *borealis* (Ndz.) Macbr. . VI, 12. C.
 — — var. *martinicensis* (Ndz.) Macbr. VI, 12. C.
Heynea trijuga Roxb. var. *parviflora* C. DC. X, 166. A.
Hibbertia coriacea Baill. var. *Commersonii* (DC.) Briq. .. IV, 218. A.
 — *exasperata* (Steud.) Briq. IV, 218. A.
 — *Pancheri* Briq. IV, 217. A.
Hibiscus L. sect. *Columnaris* Hochr. IV, 33; 54; 56. A.
 — sect. *Domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 — sect. *Ketmia* DC. emend. Hochr. IV, 15. A.
 — sect. *Lilibiscus* Hochr. IV, 45; 55; 130. A.
 — sect. *Solandra* Hochr. IV, 43; 54; 125. A.
 — sect. *Spatula* Hochr. IV, 52; 55; 166. A.

- Hibiscus* sect. *Trichospermum* Hochr. IV, 39; 92. A.
 — sect. *Trionum* DC. emend. Hochr. IV, 47; 55; 136. A.
 — *Abelmoschus* L. var. *genuinus* Hochr. IV, 151. A.
 — — var. *rugosus* Hochr. IV, 152. A.
 — *aethiopicus* L. var. *asperifolius* Hochr. IV, 99. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 98. A.
 — *Arnottianus* Gray var. *genuinus* Hochr. IV, 133. A.
 — — var. *Kokio* Hochr. IV, 133. A.
 — *articulatus* Hochst. var. *genuinus* Hochr. IV, 160. A.
 — — var. *glabrescens* Hochr. IV, 159. A.
 — *Bathiei* Hochr. XX, 75. A.
 — *bifurcatus* Cav. var. *bicornis* Hochr. IV, 109. A.
 — *brasiliensis* L. var. *genuinus* Hochr. IV, 88. A.
 — — var. *luteus* Hochr. IV, 88. A.
 — — var. *sylvaticus* Hochr. IV, 88. A.
 — *brevicapsulatus* Hochr. XX, 160. A.
 — *caerulescens* Baill. var. *bevilanyensis* Hochr. V, 11. C.
 — *caesius* Garcke var. *genuinus* Hochr. IV, 160. A.
 — *calyphyllus* Cav. var. *canescens* Hochr. IV, 100. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 100. A.
 — *cannabinus* L. var. *Chevalieri* Hochr. V, 125. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 115. A.
 — — var. *punctatus* (Rich.) Hochr. XX, 82. A.
 — — var. *sudanicus* Hochr. X, 20. A.
 — — var. *unidens* Hochr. IV, 115. A.
 — *cardiostegius* Hochr. XX, 153. A.
 — *coccineus* Walt. var. *coccineus* Hochr. IV, 140. A.
 — — var. *integrifolius* Hochr. IV, 140. A.
 — — var. *virginicus* Hochr. IV, 139. A.
 — *columnaris* Cav. var. *genuinus* Hochr. IV, 58. A.
 — — var. *indutus* Hochr. IV, 58. A.
 — *congestiflorus* Hochr. X, 21. A.
 — *cucurbitaceus* St-Hil. var. *genuinus* Hochr. IV, 119. A.
 — *cupulazanza* Hochr. XX, 79. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. II, 126. C.
 — — var. *integrovatus* Hochr. II, 127. C.
 — *denudatus* Benth. var. *genuinus* Hochr. IV, 77. A.

- Hibiscus Dinteri* Hochr. IV, 80. A.
 — *diplocrater* Hochr. XX, 78. A.
 — *discolorifolius* Hochr. II, 129. C.
 — *divaricatus* R. Grah. var. *genuinus* Hochr. IV, 121. A.
 — — var. *luteus* Hochr. IV, 121. A.
 — *diversifolius* Jacq. var. *genuinus* Hochr. IV, 119. A.
 — — var. *partitus* Hochr. IV, 120. A.
 — *domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 — *Elliotiae* Harv. var. *ebracteatus* (Mast.) Hochr. . IV, 77. A.
 — — var. *Pechuelii* Hochr. IV, 77. A.
 — *elongatifolius* Hochr. IV, 117. A.
 — *exochandrus* Hochr. II, 127. C.
 — *ferox* Hock. var. *genuinus* Hochr. IV, 123. A.
 — *furcellatoides* Hochr. XX, 157. A.
 — *furcellatus* Lam. var. *genuinus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *glandulosus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *subpalmatus* Hochr. IV, 107. A.
 — — var. *Youngianus* Hochr. IV, 107. A.
 — *Haenkeanus* (Presl) Hochr. IV, 152-153. A.
 — *Hassleranus* Hochr. VI, 51. A.
 — *hereroensis* Hochr. IV, 164. A.
 — *heterophyllus* Vent. var. *genuinus* Hochr. IV, 122. A.
 — — var. *Leefei* Hochr. IV, 122. A.
 — *Humbertianus* Hochr. V, 9. C.
 — *intermedius* Rich. var. *aristaevalvis* Hochr. IV, 94. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 94. A.
 — *Kirkii* Mast. var. *Burkii* Hochr. IV, 163. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 163. A.
 — *Lambertianus* H.B.K. var. *angustifolius* Hochr. IV, 143. A.
 — — var. *genuinus* Hochr. IV, 143. A.
 — *Liliastrum* Hochr. XX, 91. A.
 — *Liliazanza* Hochr. XX, 93. A.
 — *lonchosepalus* Hochr. XX, 169. A.
 — *longisepalus* Hochr. XX, 167. A.
 — *lunarifolius* Willd. var. *dongolensis* Hochr. IV, 161. A.
 — — var. *racemosus* Hochr. IV, 160. A.
 — *macrosolandra* Hochr. II, 136. C.

Hibiscus Skeneae Hochr.	XX, 165. A.
— Solandra L'Hér. var. genuinus Hochr.	IV, 128. A.
— — var. sinuatus Hochr.....	IV, 129. A.
— Solandroketmia Hochr.	XX, 86. A.
— squamosus Hochr.....	IV, 165. A.
— subdiversifolius Hochr.	XX, 83. A.
— sublobatus (Presl) Hochr.	IV, 156. A.
— subphysaloides Hochr.	XX, 163. A.
— sudanensis Hochr.	X, 18-20. A.
— — var. genuinus Hochr.	X, 19. A.
— — var. glabrescens Hochr.	X, 19. A.
— — — f. grandiflorus Hochr.....	X, 20. A.
— — — f. minoriflorus Hochr.	X, 20. A.
— Surattensis L. var. Eetveldeanus Hochr.	VI, 49. A.
— — var. furcatus Hochr.	IV, 112. A.
— — var. genuinus Hochr.	IV, 111. A.
— — var. Mastersianus Hochr.....	IV, 112. A.
— — var. rostellatus Hochr.	IV, 113. A.
— — var. villosus Hochr.	IV, 112. A.
— ternatus Mast. var. genuinus Hochr.	IV, 127. A.
— — var. halophilus Hochr.	XX, 86. A.
— — var. madagascarensis Hochr.	V, 13. C.
— tiliaceus L. var. elatus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. genuinus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. hastatus Hochr.	IV, 63. A.
— — var. hirsutus Hochr.	IV, 64. A.
— — var. similis (Bl.) Hochr.	XV-XVI, 244. A.
— todayensis (Elmer) Hochr.	XX, 162. A.
— trichospermoides Hochr.	XX, 82. A.
— Trionum L. var. magnus Hochr.	IV, 146. A.
— — var. physodes Hochr.	IV, 146. A.
— — — f. typicus Hochr.....	IV, 146. A.
— — — f. uniflorus Hochr.	IV, 146. A.
— — var. vesicarius Hochr.	IV, 145. A.
— vitifolius L. var. genuinus Hochr.	IV, 169. A.
— — — f. americanus Hochr.	IV, 169. A.
— — — f. glandulosus Hochr.	IV, 170. A.

- Hibiscus vitifolius* L. f. *indicus* Hochr. IV, 169. A.
 — — — f. *zeylanicus* Hochr. IV, 169. A.
 — — — var. *heterotrichus* Hochr. IV, 170. A.
 — — — var. *ricinifolius* Hochr. IV, 170. A.
 — Waimeae Heller var. *Helleri* Hochr. IV, 132. A.
 — — — var. *Hookeri* Hochr. IV, 132. A.
 — — — *Zeyheri* Hochr. IV, 97. A.
- Hieracium* sect. *Cynoglossoidea* Arv.-Touv. I, 97. A.
 — sect. *Heterodonta* Arv.-Touv. Gr. *Scapigera* Arv.-Touv.
 I, 98. A.
 — sect. *Mandonia* Arv.-Touv. I, 97. A.
 — subsect. *Crepidisperma* Arv.-Touv. I, 92. A.
 — subsect. *Genuina* Arv.-Touv. I, 93. A.
 — *alpinum* L. subsp. *alpinum* Zahn var. *pumiliforme* Zahn
 II, 70. C.
 — *amphigenum* Arv.-Touv. var. *furcatum* Arv.-Touv. V, 156. A.
 — *arachnotrichum* Arv.-Touv. VII-VIII, 320. A.
 — *arvasicum* Arv.-Touv. I, 99. A.
 — *asclepioides* Arv.-Touv. et Briq. III, 144. A.
 — *asteroides* Arv.-Touv. et Belli III, 28. A.
 — *aurantiacum* L. subsp. *isocomum* N.P. var. *isocomoides* Zahn
 II, 75. C.
 — — — var. *subluteum* Zahn II, 76. C.
 — *Balbisianum* Arv.-Touv. et Briq. III, 137. A.
 — *Belli* Arv.-Touv. I, 98. A.
 — *bifidum* Kit. subsp. *laceridens* Murr. var. *Billiatense* Zahn
 II, 67. C.
 — — — subsp. *psammogenes* Zahn var. *subgrandidentiforme*
 Zahn II, 67. C.
 — — — subsp. *pseudosaxigenum* Zahn II, 67. C.
 — *Billetianum* Arv.-Touv. et Briq. VI, 165. A.
 — *boliviense* (Wedd.) Arv.-Touv. I, 97. A.
 — *Braunianum* Zahn et Chenev. IX, 52. A.
 — *bulbisetum* Arv.-Touv. III, 27. A.
 — *bupleuroides* Gmel. subsp. *Schmidelyanum* Zahn. II, 63. C.
 — *callianthum* Arv.-Touv. var. *subglabrum* Arv.-Touv.
 V, 152. A.

- Hieracium chamaepicris* Arv.-Touv. I, 102. A.
 — *Chaubardianum* Arv.-Touv. I, 104. A.
 — *chlorifolium* Arv.-Touv. subsp. *chlorifolium* (Arv.-Touv.)
 N.P. f. *pseudopulchrum* Zahn..... II, 64. C.
 — — var. *elongatifolium* Arv.-Touv. et Briq. .. V, 153. A.
 — — var. *subglabrum* Arv.-Touv. et Briq..... V, 152. A.
 — *chondrillaeflorum* Arv.-Touv. VI, 167. A.
 — *cirritum* Arv.-Touv. subsp. *pseudocirritum* Tout. et Zahn
 var. *obtusisquamum* Zahn..... II, 68. C.
 — *crepidifolium* Arv.-Touv. var. *latifolium* Arv.-Touv.
 V, 163. A.
 — — var. *subellipticum* Arv.-Touv. V, 163. A.
 — *crinitum* Sibth. et Sm. f. *hemicrinitum* (Zahn) Arv.-Touv.
 X, 114. A.
 — — f. *virgaurea* (Zahn) Arv.-Touv. X, 114. A.
 — *cydoniifolium* Vill. subsp. *subpandurellum* Zahn . II, 71. C.
 — — subsp. *vilandinum* Zahn II, 71. C.
 — *dentatum* Hoppe subsp. *decorum* N.P. var. *subdecorum* Zahn
 II, 64. C.
 — — var. *dolosellum* Arv.-Touv. et Briq..... V, 155. A.
 — *dermophyllum* Arv.-Touv. et Briq. V, 163. A.
 — *diaphanoides* Lindb. subsp. *microdontophyllum* Zahn
 II, 66. C.
 — *dispalatum* (Jord. ined.) Arv.-Touv. VI, 169. A.
 — *epimedium* Fr. subsp. *pseudopraealpinum* Zahn.. II, 73. C.
 — — subsp. *vesinense* Zahn II, 73. C.
 — *farinifusum* Arv.-Touv. et Briq. III, 143. A.
 — *farinulentum* Jord. var. *canosum* Arv.-Touv. et Briq.
 V, 158. A.
 — *filifloccum* Arv.-Touv. X, 112. A.
 — *florentinum* All. subsp. *ilyodes* N.P. var. *pseudilyodes* Zahn
 II, 76. C.
 — — subsp. *praealtum* (Vill.) N.P. var. *subparcifloccum*
 Zahn II, 76. C.
 — *Gayanum* Arv.-Touv. I, 91. A.
 — *glaciale* Reyn. ex Lachen. var. *nigrescens* Arv.-Touv.
 III, 127. A.

- Hieracium groenlandicum* Arv.-Touv. emend. Omang
VII, 367, t. xxv. C.
- *Guettardianum* Arv.-Touv. et Briq. VI, 164. A.
- *heterospermum* Arv.-Touv. var. *insulicola* Arv.-Touv. et
Briq. V, 109. A.
- *hispidulum* Arv.-Touv. subsp. *pseudohispidulum* Zahn
II, 69. C.
- *Huetianum* Arv.-Touv. X, 109. A.
- *Hugueninianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 161. A.
- *incisum* Hoppe subsp. *Hugueninianum* Arv.-Touv. var.
pseudo-Hugueninianum Zahn II, 68. C.
- — var. *pectinatum* Arv.-Touv. et Briq. ... III, 139. A.
- *intybellifolium* Arv.-Touv. var. *denticulatum* Arv.-Touv.
V, 164. A.
- *intybiforme* Arv.-Touv. I, 95. A.
- *juratum* Fr. subsp. *glaucocinereum* Zahn II, 72. C.
- — subsp. *pseudohemiplecum* Zahn var. *pseudotranslucens*
Zahn II, 71. C.
- — — var. *subperfoliatiforme* Zahn II, 71. C.
- — subsp. *pseudojuratum* Arv.-Touv. var. *Pugetii* Zahn
II, 72. C.
- — subsp. *stenoplecopsis* Zahn var. *pseudobrassicoides*
Zahn II, 72. C.
- *Kernerii* (Ausserd.) Zahn subsp. *Kerneriforme* Zahn var.
subissense Zahn II, 69. C.
- — subsp. *subcuspidatum* Zahn II, 70. C.
- *Labillardieri* Arv.-Touv. I, 101. A.
- *lanatellum* Arv.-Touv. var. *Ratzianum* Arv.-Touv.
VI, 165. A.
- *lenitum* Arv.-Touv. X, 110. A.
- *lesurinum* Br.-Bl. XXI, 46. A.
- *lycopifolium* Froel. subsp. *bifrons* Arv.-Touv. var. *pseudo-*
bifrons Zahn II, 74. C.
- *lythrifolium* Arv.-Touv. VI, 169. A.
- *markovanum* Arv.-Touv. 109. A.
- *Matthewsii* Arv.-Touv. I, 91. A.
- *misaucinum* N.P. subsp. *Briquetii* Zahn II, 64. C.

- Hieracium murorum* L. subsp. *pseudoblongum* Zahn II, 65. C.
 ———— subsp. *pseudoglaucinum* Zahn II, 66. C.
 ———— subsp. *tenuiflorum* (Arv.-Touv.) Zahn var. *subincisodentatum* Zahn II, 65. C.
 ———— var. *crystallinum* Arv.-Touv. et Briq. V, 109. A.
 ———— *neocerinthoides* Arv.-Touv. et Briq. III, 138. A.
 ———— *nigrescens* Willd. subsp. *lissoglaucinum* Zahn II, 70. C.
 ———— *nutans* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ———— *odontinum* Arv.-Touv. I, 102. A.
 ———— *opacatum* Arv.-Touv. X, 111. A.
 ———— *perdivergens* Arv.-Touv. et Briq. III, 140. A.
 ———— *Perrotii* Arv.-Touv. VII-VIII, 321. A.
 ———— *Petrovicianum* Arv.-Touv. I, 93. A.
 ———— *pilisetum* Arv.-Touv. VI, 168. A.
 ———— *pilosella* L. subsp. *aïsense* Zahn II, 75. C.
 ———— *praealpinum* Arv.-Touv. VI, 166. A.
 ———— *praedentatum* Arv.-Touv. et Briq. III, 134. A.
 ———— *praetensum* Arv.-Touv. et Briq. III, 132. A.
 ———— var. *subvillosum* Arv.-Touv. V, 155. A.
 ———— *pseudocorymbosum* Gremlî subsp. *aquileiense* Zahn var. *Navillei* Zahn II, 74. C.
 ———— *pseudohybridum* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ———— *pyrranthes* N.P. subsp. *angustifissum* Zahn II, 76. C.
 ———— *racemosum* W.K. subsp. *moesiacum* (Kern.) Zahn var. *allobrogum* Zahn II, 74. C.
 ———— *rauzense* Murr. subsp. *moncalense* Zahn
 XVIII-XIX, 192. A.
 ———— *rigidum* × *umbellatum* ? Arv.-Touv. I, 104. A.
 ———— *sabaudum* L. subsp. *dumosum* Jord. var. *cranvesinum* Zahn
 II, 74. C.
 ———— subsp. *pseudograndidentatum* Zahn var. *asteroides*
 Zahn II, 74. C.
 ———— subsp. *vagum* Jord. var. *subpubescens* Zahn
 II, 74. C.
 ———— *serratuloides* Arv.-Touv. I, 103. A.
 ———— *Soleirolianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 108. A.
 ———— *soyerifolium* Arv.-Touv. X, 110. A.

- Hieracium subcaesiiforme* Zahn subsp. *hypocyprium* Zahn II, 68. C.
 — *sublanatum* Arv.-Touv. I, 100. A.
 — *subpiliferum* (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. et Briq. . III, 134. A.
 — *subtardans* (N.P.) Zahn subsp. *ciliaticuspis* Zahn var. *luteo-*
glandulum Zahn II, 75. C.
 — *succisellum* Arv.-Touv. et Briq. V, 165. A.
 — *tenuiflorum* Arv.-Touv. var. *perincisum* Arv.-Touv. et Briq.
 III, 141. A.
 — *Tolucanum* Arv.-Touv. I, 92. A.
 — *umbrosum* Jord. subsp. *catagraphum* Zahn var. *anguicola*
 Zahn II, 72. C.
 — — subsp. *wimmeriforme* Zahn II, 72. C.
 — — — var. *subjaceoides* Zahn II, 73. C.
 — *venezuelanum* Arv.-Touv. I, 90. A.
 — *Ventenatii* Arv.-Touv. I, 100. A.
 — *villosum* L. var. *subamplexum* Arv.-Touv. ... III, 129. A.
 — — var. *subattenuatum* Arv.-Touv. III, 129. A.
 — *vogesiacum* Moug. subsp. *divaricatum* Br.-Bl. . XXI, 45. A.
 — *vulgatum* Fr. subsp. *cruentifrons* Zahn II, 67. C.
 — — subsp. *tridentatoides* Zahn var. *Clausorum* Zahn
 II, 67. C.
 — *Wiesbaurianum* Uechtr. subsp. *pseudomonomeres* Zahn
 II, 65. C.
 — *Wilczekianum* (Arv.-Touv.) Zahn subsp. *intybelloides* Arv.-
 Touv. et Gaut. var. *epimedioides* Zahn II, 65. C.
 — *Zizianum* Tausch subsp. *semiflorentinum* Zahn... II, 77. C.
- Hieronymia Fendleri* Briq. IV, 227. A.
- Homalium arboreum* (Panch.) Briq. II, 53. A.
 — *decurrens* (Vieill.) Briq. II, 59. A.
 — *gracile* (Vieill.) Briq. II, 55. A.
 — *Guillainii* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *intermedium* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *kanaliense* (Vieill.) Briq. II, 53. A.
 — *Mathieuanum* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 — *montanum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 — *polystachyum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 — *rivulare* (Vieill.) Briq. II, 54. A.

- Homalium Vieillardii* Briq. II, 50. A.
Hoya crassior Hochr. VI, 480. C.
 — *laurifoliopsis* Hochr. VI, 477. C.
 — *tjampeaensis* Hochr. VI, 479. C.
Humbertiella Hochr. III, 1, t. I; V, 1. C.
 — *Henrici* Hochr. V, 3. C.
 — *quararibeoides* Hochr. III, 3; V, 2. C.
Humirianthera ampla (Miers) Baehni VII, 182. C.
Hydrangea sect. *Palaehydrangea* Briq. XX, 395. A.
 — subsect. *Monosegia* Briq. XX, 396. A.
 — *A. Speciosae* Briq. XX, 396. A.
 — *B. Aphananthae* Briq. XX, 397. A.
 — subsect. *Polysegia* Briq. XX, 397. A.
 — 1. *Synstyleae* Briq. XX, 398. A.
 — 2. *Choristyleae* Briq. XX, 398. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 406. A.
 — *ecuadorensis* Briq. XX, 410. A.
 — *Goudotii* Briq. XX, 404. A.
 — *Mathewsii* Briq. XX, 413. A.
 — *Oesterdii* Briq. XX, 407. A.
 — *platyphylla* Briq. XX, 401. A.
 — *Preslii* Briq. XX, 409. A.
 — *Schlimii* Briq. XX, 400. A.
 — *Sprucei* Briq. XX, 412. A.
 — *tarapotensis* Briq. XX, 415. A.
 — *Trianae* Briq. XX, 403. A.
 — *umbellata* (Ruiz et Pavon) Briq. XX, 411. A.
Hygrophila erecta (Burm.) Hochr. V, 230. C.
 — *Evae* Briq. VI, 6. A.
Hymenocrater Michauxii Briq. II, 107. A.
Hymenophyllum Riu-Kiuense Christ IV, 208. A.
Hypericum acutum Moench var. *insulare* (Fouc.) Briq. ... V, 95. A.
 — *connatum* Lam. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 390. A.
 — var. *obscurum* Briq. XX, 389. A.
 — var. *paraguariense* Briq. XX, 390. A.
 — *cordiforme* St-Hil. var. *genuinum* Briq. XX, 391. A.
 — var. *Glazioui* Briq. XX, 391. A.

- Hypericum cordiforme* var. *Hilairi* Briq. XX, 391. A.
 — *japonicum* Thunb. var. *humifusum* (Labill.) Hochr. II, 437. C.
 — — var. *typicum* Hochr..... II, 436. C.
 — *Leschenaultii* Choisy var. *coriaceum* (L.) Hochr.. II, 435. C.
 — — var. *typicum* Hochr..... II, 435. C.
 — — — f. *elatior* Hochr. II, 435. C.
 — *Stolzii* Briq. XX, 391. A.
 — *tauricum* R. Keller IV, 279. C.
- Hypochaeris radicata* L. f. *gigantea* Hochr. V, 337. C.
- Hypoestes peristrophoides* Hochr. V, 240. C.
- Hyptis alopecuroides* Briq. II, 201. A.
 — *amaurocaulos* Briq. II, 211. A.
 — *arborea* Benth. subsp. *bracteosa* (Britt.) Briq. . II, 199. A.
 — *Biolleyi* Briq. II, 200. A.
 — *brachiata* Briq. II, 215. A.
 — *brevipes* Poit. var. *lanceifolia* (Schum.) Briq. .. II, 227. A.
 — — var. *remotidens* Briq. II, 227. A.
 — — var. *serrata* Briq. II, 227. A.
 — — var. *vulgaris* Briq..... II, 226. A.
 — *capitata* (L.) Jacq. var. *Mariannarum* Briq. ... II, 225. A.
 — — var. *mexicana* Briq. II, 224. A.
 — — var. *pilosa* Briq. II, 224. A.
 — — var. *vulgaris* Briq..... II, 224. A.
 — *chacapoyensis* Briq. II, 204. A.
 — *chapelensis* Briq. II, 203. A.
 — *constricta* Briq. II, 217. A.
 — *Czermakii* Briq. XIII-XIV, 388. A.
 — *Gardneri* Briq. II, 230. A.
 — *Jurgensenii* Briq. II, 219. A.
 — — var. *angustata* Briq. II, 220. A.
 — *lantaniifolia* Poit. var. *costaricensis* Briq. II, 221. A.
 — *leucochlora* Briq. II, 196. A.
 — *lilacina* Schiede et Deppe var. *epimallota* Briq. II, 204. A.
 — *macrotera* Briq. II, 210. A.
 — *macrotricha* Briq. II, 195. A.
 — *mutabilis* Briq. var. *cuneata* Briq. II, 209. A.

- Hyptis mutabilis* var. *Pavoniana* Briq. II, 208. A.
 — *neglecta* Briq. II, 228. A.
 — *Pittieri* Briq. II, 220. A.
 — *plagiostoma* Briq. II, 197. A.
 — *Reineckii* Briq. XIII-XIV, 387. A.
 — *rhyphiophylla* Briq. IV, 242. A.
 — *savannarum* Briq. II, 216. A.
 — *sidifolia* (L'Hérit.) Briq. II, 204. A.
 — *sinuata* Pohl var. *Borucensis* II, 228. A.
 — — var. *genuina* Briq. II, 228. A.
 — — var. *hispida* Briq. II, 228. A.
 — — var. *subglabra* Briq. II, 228. A.
 — *subnuda* Briq. II, 231. A.
 — *subviolacea* Briq. II, 222. A.
 — *tenella* Briq. et Spruce II, 223. A.
 — *Vauthieri* Briq. II, 199. A.
Ichnanthus Lilloi Hackel XVII, 288. A.
Ilex Merrillii Briq. XX, 421. A.
Ilysanthes Anagallis (Burm.) Hochr. V, 208. C.
 — *ruellioides* (Colsm.) Hochr. V, 206. C.
Inula attica Hal. var. *acarnaniana* Beauv. et S. Topali
 VII, 275, t. xiv. C.
 — *Huberi* Beauv. VII, 272, t. xii. C.
 — *Sophiae* Beauv. VII, 273, t. xiii. C.
Ipomoea congesta R. Br. var. *brevipedunculata* Hochr. .. V, 185. C.
Iryanthera congestiflora Macbr. V, 350. C.
Isopterygium asperum Card. XV-XVI, 173. A.
Ixora Drakei Hochr. XI-XII, 110. A.
 — *grandifolia* Zoll. var. *acutifolia* Hochr. V, 257. C.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 109. A.
 — *javanica* DC. var. *descripta* Hochr. V, 262. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 262. C.
 — *nigricans* Wight a. Arn. var. *typica* Hochr. V, 258. C.
 — *pantjarensis* Hochr. V, 258. C.
 — *trichocalyx* Hochr. XI-XII, 107. A.
 — *Valetonii* Hochr. V, 261. C.
Jacquemontia sandwicensis Gray var. *typica* Hochr. V, 182. C.

- Jambosa pseudodensiflora* Hochr. II, 452. C.
Jatropha Dichtar Macbr. V, 381. C.
 — *Jurgenseni* Briq. IV, 229. A.
 — *yucatanensis* Briq. IV, 230. A.
Jaundea pinnata (P.B.) Schellenb. II, 92. C.
Jumelleanthus Hochr. II, 79. C.
 — *Perrieri* Hochr. II, 81. C.
× *Juncus Buchenau* Briq. III, 59. A.
Jussieua repens L. subsp. *glabrata* Hassler var. *typica*
 Hassler f. *albiflora* Hochr. II, 479. C.
 — *suffruticosa* L. subsp. *octonervia* Hassler var.
 hawaiiensis Hochr. II, 480. C.
 — — — var. *samoensis* Hochr. II, 479. C.
Justicia Gendarussa Burm. var. *angustifolia* (O.K.) Hochr. V, 242. C.
 — *Hochreutineri* Macbr. VI, 19. C.
 — *Lindeniana* (Nees) Macbr. VI, 18. C.
Kaempferia Evae Briq. VI, 3. A.
Kalanchoe Briquetii Raymond Hamet XV-XVI, 142. A.
Kibessia azurea DC. var. *typica* Hochr. II, 478. C.
Kielmeyera longepetiolata Hochr. XXI, 51. A.
 — *obovata* Hochr. XXI, 49. A.
Kleinhovia hospita L. var. *genuina* Hochr. II, 430. C.
Knautia albanica Briq. VI, 125. A.
 — *arvensis* Dub. var. *fallax* Briq. VI, 85. A.
 — — var. *genuina* Briq. VI, 82. A.
 — *arvensis* × *Godetii* Briq. VI, 134. A.
 — *arvensis* × *silvatica* Briq. VI, 131. A.
 — *arvensis* Dub. var. *pseudocollina* Briq. VI, 80. A.
 — — var. *virgata* Briq. VI, 78. A.
 — *brachytricha* Briq. VI, 125. A.
 — *collina* Jord. var. *Grenieri* Briq. VI, 89. A.
 — — var. *meridionalis* Briq. VI, 88. A.
 — — var. *oligadena* Briq. VI, 90. A.
 — *Godetii* Reut. XVIII-XIX, 247. A.
× — *Kohleri* Briq. VI, 134. A.
 — *Lemania* Briq. III, 109. A.
 — *leucophaea* Briq. VI, 75. A.

- Knautia Petrovicii* Briq. VI, 124. A.
 — *Ressmannii* Briq. VI, 130. A.
 × — *sambucifolia* Briq. VI, 131. A.
 × — — var. *permixta* Briq. VI, 132. A.
 × — — var. *Schleicheri* Briq. VI, 133. A.
 — *silvatica* Dub. var. *Briquetiana* Wilcz. III, 490. C.
 — — var. *crinita* Briq. VI, 113. A.
 — — var. *cuspidata* Briq. VI, 105. A.
 — — var. *dipsacifolia* Briq. VI, 104. A.
 — — var. *dolichophylla* Briq. VI, 114. A.
 — — var. *pachyderma* Briq. VI, 109. A.
 — — var. *phrissotricha* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 — — var. *platyphylla* Briq. III, 108. A.
 — — var. *praesignis* Briq. VI, 107. A.
 — — var. *serrigera* Briq. VI, 106. A.
 — — var. *Wilczekii* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 — *sixtina* Briq. III, 109. A.
 — — var. *amplifrons* Briq. VI, 121. A.
 — — var. *genuina* Briq. VI, 120. A.
 — — var. *Lemaniana* Briq. VI, 121. A.
 — *subcanescens* Jord. var. *delphinensis* Briq. VI, 100. A.
 — — var. *sabauda* Briq. VI, 100. A.
 — *succisoides* Briq. III, 108. A.
 — *transalpina* Briq. VI, 91. A.
 — — var. *nudiuscula* Briq. VI, 93. A.
 — *velutina* Briq. VI, 94. A.
 — *Wagneri* Briq. VI, 124. A.
Koeleria brevifolia Reut. XVIII-XIX, 249. A.
 — *Lilloi* Hackel XVII, 296. A.
 — *pubescens* P. de Beauv. var. *Salzmannii* Hochr. VII-VIII, 119. A.
Kosteletzkya Augusti Hochr. XX, 171. A.
 — — var. *major* Hochr. XX, 172. A.
 — — var. *minor* Hochr. XX, 172. A.
 — *Chevalieri* Hochr. X, 22. A.
 — *macrantha*¹ Hochr. XX, 98. A.

¹ Errore : « marcantha ».

- Kosteletzkya Augusti* var. *herbacea* Hochr. XX, 99. A.
 ———— var. *lignosa* Hochr. XX, 99. A.
 ———— *malvocoerulea* Hochr. XX, 100. A.
 ———— *reflexiflora* Hochr. II, 138. C.
 ———— var. *genuina* Hochr. V, 14. C.
 ———— var. *meridionalis* Hochr. V, 13. C.
 ———— *velutina* Garcke var. *genuina* Hochr. VI, 53. A.
 ———— var. *Goudotiana* Hochr. VI, 53. A.
Kunzea ambigua (Sm.) Hochr. II, 465. C.
Kyllinga brevifolia Rottb. var. *intermedia* (R. Br.) Kükenth.
 VI, 422. C.
Labatia Ostenii Hassler XXI, 217. A.
Lacistema curtum Macbr. V, 393. C.
 ———— *Macbridii* Baehni VIII, 42. C.
 ———— *nana* Macbr. V, 392. C.
 ———— *orinocense* Baehni VIII, 43. C.
 ———— *rosidiscum* Macbr. V, 392. C.
 ———— *Weberbaueri* Baehni VIII, 46. C.
Lactarius adhaerens Heim VII, 375. C.
 ———— *amarus* Heim VII, 379. C.
 ———— *Arsenii* Heim VII, 380. C.
 ———— *claricolor* Heim VII, 381. C.
 ———— *fulgens* Heim VII, 377. C.
 ———— *Pandani* Heim VII, 376. C.
 ———— *phlebophyllus* Heim VII, 378. C.
 ———— *pisciodorus* Heim VII, 380. C.
 ———— *pseudo-torminosus* Heim VII, 379. C.
 ———— *pseudovolemus* Heim VII, 378. C.
 ———— *rubroviolascens* Heim VII, 377. C.
 ———— *striatus* Heim VII, 381. C.
Lactuca Kotschyana Reut. XVIII-XIX, 252. A.
Laetia ovalifolia Macbr. V, 389. C.
Landolphia platyclada Hochr. XI-XII, 86. A.
Lantana Balansae Briq. VII-VIII, 300. A.
 ———— *Czermackii* Briq. III, 164. A.
 ———— *lilacina* Desf. var. *parvifolia* (O. Kze) Briq.
 VII-VIII, 300. A.

- Lantana micrantha* Briq. VII-VIII, 299. A.
 — *montevidensis* Briq. VII-VIII, 301. A.
 — *Reineckii* Briq. III, 165. A.
 — *trifolia* L. var. *rigidiuscula* Briq. VII-VIII, 303. A.
 — — var. *vulgata* Briq. VII-VIII, 303. A.
Laportea stimulans Miq. var. *bovina* Hochr. II, 337. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 337. C.
Lappa minor DC. var. *pubens* (Bor.) Briq. V, 108. A.
Lasianthus cyanocarpus Jack var. *genuinus* Hochr. V, 273. C.
 — — var. *inaequalis* (Bl.) Hochr. V, 274. C.
 — *laevigatus* Bl. var. *axilliflorus* Hochr. V, 276. C.
 — — var. *typicus* Hochr. V, 276. C.
 — *purpureus* Bl. var. *chloropodus* Hochr. V, 275. C.
 — — var. *typicus* Hochr. V, 274. C.
 — *rhinocerotis* Bl. f. *nigrescens* Hochr. V, 274. C.
 — — f. *typica* Hochr. V, 274. C.
Launea resedifolia O. Kuntze var. *viminea* (Lange) Hochr.
 VII-VIII, 236. A.
Laya Hook. et Arn. (emend. Hall) II, 515. C.
Lecanora albella (Pers.) Ach. f. *parva* Mer. XXI, 160. A.
 — *allophana* (Ach.) Nyl. f. *aemulans* Mer. XXI, 149. A.
 — — f. *albinea* Mer. XXI, 148. A.
 — — f. *incurva* Mer. XXI, 150. A.
 — — var. *contigua* Mer. XXI, 153. A.
 — — var. *luganensis* Mer. XXI, 150. A.
 — — — f. *intermedia* Mer. XXI, 151. A.
 — — — f. *tumida* Mer. XXI, 152. A.
 — *angulosa* (Schreb.) Ach. var. *chondrotypa*
 (Ach.) Stiznb. f. *fuscella* Mer. XXI, 159. A.
 — — var. *indurata* Ach. f. *deplanata* Mer. . XXI, 160. A.
 — — — f. *nigrescens* Mer. XXI, 210. A.
 — *chlarona* (Ach.) Nyl. var. *incurvodentata* Mer.
 XXI, 156 ; 216. A.
 — — — f. *convexa* Mer. XXI, 216. A.
 — — — f. *obscura* Mer. XXI, 216. A.
 — — var. *minor* (Oliv.) Mer. XXI, 157. A.
 — *coilocarpa* (Ach.) Nyl. f. *pruinosa* Mer. XXI, 154. A.

- Linaria heterophylla* Desf. var. *aurasiaca* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 207. A.
- Lindernia cordifolia* (Colsm.) Hochr. V, 205. C.
- Lindsaya lancea* (L.) Christ III, 37. A.
- *repens* Bedd. var. *intermedia* H. Christ XV-XVI, 197. A.
- Linum angustifolium* Huds. var. *submicranthum* Hochr. VII-VIII, 177. A.
- *Munbyanum* Boiss. et Reut. var. *meridionale* Hochr. VII-VIII, 176. A.
- Lippia Balansae* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *calliclada* Briq. VII-VIII, 306. A.
- *floribunda* Briq. IV, 237. A.
- *heterophylla* Briq. VII-VIII, 313. A.
- — var. *ciliatifolia* Briq. VII-VIII, 314. A.
- *hypoleia* Briq. IV, 236. A.
- *Jurgensenii* Briq. IV, 239. A.
- *ligustrina* O. Kuntze var. *lasiodonta* Briq. VII-VIII, 305. A.
- — var. *paraguariensis* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *modesta* Briq. VII-VIII, 311. A.
- *myriocephaloides* Briq. IV, 235. A.
- *polycephala* Briq. VII-VIII, 307. A.
- *Sellowii* Briq. IV, 21. A.
- *tegulifera* Briq. VII-VIII, 309. A.
- — var. *grisea* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *ovata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *parvifolia* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — var. *pedunculata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- *trachyphylla* Briq. VII-VIII, 312. A.
- *Vauthieri* Briq. IV, 234. A.
- *venezuelana* Briq. IV, 238. A.
- *virgata* Steud. var. *elliptica* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — var. *laxa* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — var. *platyphylla* Briq. VII-VIII, 304. A.
- Liriosma singularis* (Vell.) Macbr. V, 350. C.
- Lithospermum fruticosum* L. var. *intricatum* Briq. X, 105. A.
- Litsea citrata* Bl. var. *citrata* (Bl.) Hochr. II, 362. C.
- *glutinosa* Robins. var. *platyphylla* (Bl.) Hochr. II, 360. C.

- Lobelia anceps* L. f. var. *alata* (Labill.) Wimmer ex Hochr. V, 291. C.
 — *zeylanica* L. f. *rubescens* Hochr. V, 292. C.
 — — f. *viridis* Hochr. V, 292. C.
Loeflingia micrantha Boiss. et Reut. var. *Vaucheri* (Briq.) Briq.
 XX, 426. A.
 — *Vaucheri* Briq. XVII, 356. A.
Lolium Trabuttii Hochr. VII-VIII, 123, t. xvii. A.
Lomaria Glaziovii Christ III, 42. A.
Loranthus madagascariensis Hochr. XI-XII, 57. A.
Luehea tarapotina Macbr. V, 382. C.
Lupinus Czermakii M. Micheli III, 154. A.
Lycianthes (Dun.) Hassler. XX, 173. A.
 — *candicans* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 — *Dombeyi* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 — *levis* Bitt. var. *genuinus* Hochr. V, 197. C.
 — *lycioides* (L.) Hassler XX, 181. A.
Lycium Tweedianum Gris. var. *pruinatum* (Gris. ?) Hassler
 XX, 188. A.
Lycopodium clavatum L. subsp. *divaricatum* (Wall.) Herter
 XV-XVI, 225. A.
 — — — f. *Hochreutineri* Herter ... XV-XVI, 225. A.
 — — — f. *typicum* Herter XV-XVI, 225. A.
 — *pinifolium* Bl. var. *Hochreutineri* Herter. XV-XVI, 227. A.
 — *serratum* Thunb. var. *javanicum* Herter. XV-XVI, 227. A.
Macrophoma Haloxylis P. Henn. VII-VIII, 243. A.
 — *Hochreutineri* P. Henn. VII-VIII, 243. A.
Maerua Skeneae Briq. XVII, 396. A.
Malachra alceifolia Jacq. var. *chrysosplenoides* Hochr. XX, 149. A.
 — — var. *conglomerata* (Turcz.) Hochr. XX, 149. A.
Malesherbia tubulosa (Cav.) Macbr. V, 393. C.
Malope malacoides L. var. *acaulis* Hochr. V, 170. A.
Malva Alcea L. var. *ribifolia* (Viv.) Briq. IX, 149. A.
Malvastrum subgen. *Pseudabutylastrum* Hochr. XXI, 424. A.
 — *hispidum* (Pursh) Hochr. XX, 129. A.
 — *jacens* S. Wats. var. *genuinum* Hochr. VI, 32. A.
 — — var. *palmatifidum* Hochr. VI, 32. A.
 — *operculatum* (Cav.) Hochr. XX, 129. A.

- Malvastrum Wilczekii* Hochr. XXI, 424. A.
 — — var. *genuinum* Hochr. XXI, 426. A.
 — — var. *macrocarpum* Hochr. XXI, 426. A.
Mappia parviflora (Ducke) Baehni VII, 174. C.
Marcgravia crenata Poepp. var. *roquensis* Macbr. V, 387. C.
 — *flagellaris* Poepp. var. *leticiana* Macbr. V, 387. C.
 — *longifolia* Macbr. V, 386. C.
 — *strenua* Macbr. V, 386. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 386. C.
Marsypianthes Chamaedrys (Vahl) O.K. var. *genuina* Briq.
 .. II, 232. A.
Matthiola oxyceras DC. var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 160. A.
Maytenus Blanchetii Briq. XX, 366. A.
 — *controversa* Briq. XX, 365. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 351. A.
 — *ebenifolia* Reiss. var. *Poeppigii* Briq. XX, 360. A.
 — — var. *Ulei* Briq. XX, 361. A.
 — *evonymoides* Reiss. var. *Minarum* Briq. XX, 350. A.
 — — var. *pycnodonta* Briq. XX, 350. A.
 — *Fendleri* Briq. XX, 360. A.
 — *Hassleri* Briq. XX, 346. A.
 — *Jamesonii* Briq. XX, 353. A.
 — *laurina* Briq. XX, 362. A.
 — *longipes* Briq. XX, 361. A.
 — *Lorentzii* Briq. XX, 356. A.
 — *macrocarpa* (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 361. A.
 — *Mathewsii* Briq. XX, 348. A.
 — *paraguariensis* Briq. XX, 357. A.
 — — var. *genuina* Briq. XX, 358. A.
 — — var. *grandifolia* Briq. XX, 358. A.
 — *Pavonii* Briq. XX, 349. A.
 — *pilcomayensis* Briq. XX, 342. A.
 — *retusa* (Poir.) Briq. XX, 351. A.
 — *Schottii* Briq. XX, 355. A.
 — *Sprucei* Briq. XX, 363. A.
 — *tarapotensis* Briq. XX, 364. A.
 — *Trianae* Briq. XX, 354. A.

- Maytenus vexata* Briq. XX, 353. A.
Mecomischus halimifolius (Munby) Hochr. VII-VIII, 221. A.
Medinilla amoena Seem. var. *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 — *javanensis* Bl. var. *majoriflora* Hochr. II, 474. C.
 — — var. *petiolata* Hochr. II, 474. C.
 — *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 — *speciosa* Bl. var. *genuina* Hochr. f. *albiflora* Hochr.
 II, 473. C.
 — — — f. *rubriflora* Hochr. II, 473. C.
 — — var. *minoriflora* Hochr. II, 473. C.
 — *sphaerocarpa* Hochr. XI-XII, 79. A.
Megistostegium Hochr. XVIII-XIX, 221. A.
 — *microphyllum* Hochr. XVIII-XIX, 226. A. ; V, 16. C.
 — *nodulosum* (Drake) Hochr. XVIII-XIX, 228. A.
 — *Perrieri* Hochr. XVIII-XIX, 225. A.
 — *retusum* Hochr. XVIII-XIX, 227. A.
 — — f. *Humbertii* Hochr. V, 17. C.
Meibomia pilosiuscula (DC.) Hochr. var. *limensis* (Hook.) Hochr.
 VI, 485. C.
 — — var. *pilosiuscula* (DC.) Hochr. VI, 484. C.
Melaleuca depressa Diels et Pritz. var. *geraldtonensis* Hochr.
 II, 466. C.
Melastoma subgrande Hochr. II, 468. C.
Melhania minutissima Hochr. III, 143. C.
 — *Perrieri* Hochr. III, 141. C.
 — — var. *itampoloensis* Hochr. III, 142. C.
 — — var. *typica* Hochr. III, 142. C.
Melica Lilloi Becherer. VII, 520. C.
Meliosma lanceolata Bl. var. *genuina* Hochr. VI, 467. C.
Melochia compacta Hochr. XXI, 429. A.
 — *pseudonodiflora* Hochr. XXI, 430. A.
Melothria Rauwenhoffii Cogn. var. *pengalenganensis* Hochr.
 V, 287. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 288. C.
Metabolos (Bl.) emend. Hochr. V, 277. C.
 — *rugosus* Bl. var. *decipiens* (Thw.) Hochr. V, 280. C.
 — — var. *flavescens* (Thw.) Hochr. V, 279. C.

- Metabolos rugosus* var. f. *javanica* Hochr. V, 279. C.
 — — — f. *zeylanica* Hochr. V, 279. C.
 — — — var. *typicus* Hochr. V, 278. C.
 — — — f. *glabrescens* Hochr. V, 278. C.
 — — — f. *pubescens* Hochr. V, 279. C.
- Metrosideros collina* Gray var. *glabrifolia* (Heller) Hochr.. II, 456. C.
 — — — var. *hemilanata* Hochr. II, 456. C.
 — — — var. *lutea* (Gray) Hochr. II, 457. C.
 — — — var. *oahuensis* Hochr. II, 458. C.
 — — — var. *parvifolia* Hochr. II, 457. C.
 — — — var. *rotundifolia* Hochr. II, 456. C.
 — — — *pumila* (Heller) Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *makanoiensis* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *mauiensis* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *Rockii* Hochr. II, 459. C.
 — — — var. *typica* Hochr. II, 459. C.
- Micromelum minutum* Seem. var. *denticulatum* (K.W.) Hochr. II, 409. C.
 — — — var. *glabrescens* (Oliv.) Hochr. II, 409. C.
- Microphytes minima* (Miers) Briq. XIII-XIV, 375. A.
- Mikania cardiophylla* Robinson V, 171. C.
 — — *Casarettoi* Robinson V, 172. C.
 — — *neglecta* Robinson. V, 173. C.
 — — *Riedeliana* Casaretto ex Robinson V, 174. C.
- Mimusops Guillotii* Hochr. XI-XII, 82. A.
- Minuartia austriaca* Jacq. var. *glandulosa* Wilczek XV-XVI, 256. A.
 — — *Diomedis* Br.-Bl. XXI, 30. A.
 — — *Labillardierei* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 — — *Nuttallii* (Pax) Briq. XIII-XIV, 385. A.
- Mirabilis albida* Walter f. *uniflora* Heim. V, 182. A.
 — — *oblongifolia* (A. Gray) Heim. V, 181. A.
 — — *ovata* (Ruiz et Pav.) Heimerl f. *glabriuscula* Stuck. XVII, 222. A.
 — — — f. *pantothrix* Stuck XVII, 222. A.
 — — *oxybaphoides* A. Gray f. *glabrata* Heim. V, 180. A.
 — — *pseudaggregata* Heim. V, 183. A.
 — — — f. *eglandulosa* Heim. V, 184. A.

- Mirabilis pseudaggregata* f. *subhirsuta* Heim. V, 184. A.
Mitrasacme polymorpha R. Br. var. *typica* Hochr. VI, 472. C.
Mniobryum compactum (Dicks.) Baehni. VIII, 185. C.
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre var. *puberula* Dalla Torre
 f. *sphagnoides* (Froel.) Briq. et Cavill. XX, 230. A.
 — — var. *typica* (Beck) Briq. et Cavill. XX, 229. A.
Mollia cuneata Baehni V, 418. C.
 — *intricata* Baehni V, 418. C.
 — *lepidota* Spr. var. *casiquiarensis* Baehni V, 417. C.
 — *lucens* Baehni. V, 423. C.
 — *paraensis* Baehni V, 419. C.
 — *sphaerocarpa* Gleason var. *acrocarpa* Baehni ... V, 423. C.
 — — var. *sphaerocarpa* Baehni V, 422. C.
 — *Sprucei* Baehni V, 420. C.
 — *Williamsii* Baehni VII, 136. C.
Mollinedia casca Macbr. V, 352. C.
 — *caudata* Macbr. V, 351. C.
 — *Killipii* Macbr. V, 351. C.
 — *simulans* Macbr. V, 352. C.
Mollugo pentaphylla L. var. *stricta* (L.) Hochr. II, 356. C.
Monochaetum canescens (Bonpl.) Macbr. VIII, 23. C.
Monochoria vaginalis Presl var. *genuina* Hochr. II, 324. C.
Muehlenbergia phragmitoides Griseb. var. *breviaristata* Hack.
 XVII, 291. A.
Munroa andina R.A. Phil. var. *brevisetata* Hack. XVII, 294. A.
Muricaria Battandieri Hochr. VII-VIII, 154, t. XIX. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 154. A.
 — — var. *subintegrifolia* Hochr. VII-VIII, 155. A.
Mycetanthe Lowii (Becc.) Hochr. IV, 188. C.
 — *Zippelii* (Bl.) Hochr. IV, 188. C.
Myrcia collina (DC.) Macbr. V, 394. C.
Myriactis javanica DC. var. *diengensis* Hochr. V, 302. C.
 — — var. *macrocephala* Hochr. V, 301. C.
 — — var. *nepalensis* (Less.) Hochr. V, 302. C.
Myroxylon Balansae Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. II, 58. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.

- Myroxylon Warburgii* Briq. II, 60. A.
Navarretia densifolia (Benth.) Brand var. *jacumbana* Brand
 XV-XVI, 340. A.
 — *Mac-Gregorii* Brand XV-XVI, 339. A.
 — *prolifera* Greene var. *lutea* Brand XV-XVI, 338. A.
 — *subuligera* Greene emend. Brand XV-XVI, 338. A.
Nectandra Briquetii Hassler XXI, 93. A.
 — *dubia* Hassler..... XXI, 97. A.
 — *lanceolata* Nees var. *paraguariensis* Hassler .. XXI, 92. A.
 — *megaphylla* Hassler XXI, 92. A.
 — *membranacea* (Spr.) Hassler XXI, 95. A.
 — — var. *falcifolia* (Nees) Hassler XXI, 96. A.
 — — var. *saligna* (Nees) Hassler XXI, 95. A.
 — — — f. *floribunda* Hassler..... XXI, 96. A.
Neobaclea Hochr. IV, 180, t. i. C.
 — *spirostegia* Hochr. IV, 182. C.
Neobrittonia Hochr. IX, 184. A.
 — *acerifolia* (Lag.) Hochr. IX, 184, t. i. A.
Neohumbertiella Hochr. VIII, 27. C.
 — *Decaryi* Hochr. VIII, 29, t. i. C.
 — — var. *ambovombensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — var. *fiherenensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — var. *genuina* Hochr. VIII, 30. C.
 — *sakamaliensis* Hochr. VIII, 31, t. ii. C.
Neoleretia dimorpha (Craib) Baehni VII, 178. C.
 — *fœtida* (Wight) Baehni VII, 179, t. iv. C.
 — *philippinensis* (Merrill) Baehni VII, 180. C.
 — *pittosporioides* (Oliver) Baehni VII, 178, t. iv. C.
Neoschroetera II, 514. C.
 — *cuneifolia* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *divaricata* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *glutinosa* (Engelm.) Briq. II, 514. C.
 — *tridentata* (DC.) Briq. II, 514. C.
Nepeta Michauxii Briq. II, 105. A.
Nertera granadensis Druce var. *javanica* Hochr. V, 281. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 281. C.
Nestoria albiflora (Salzm. ex DC.) Sandwith VII, 249. C.

- Niphobolus Giesenhagenii* Christ VII-VIII, 330. A.
 — *subvelutinus* Christ VII-VIII, 331. A.
Niphogeton dissecta (Benth.) Macbr. var. *ciliata* (Wedd.) Macbr.
 VI, 16. C.
 — *scabra* (Wolff) Macbr..... V, 395. C.
Norantea curva Macbr. V, 385. C.
Normandina pulchella (Borr.) Cromb. f. *sorediosa* Mer. XXI, 209. A.
Nuxia capitata Baker var. *tomentella* Hochr. XI-XII, 83. A.
 — — var. *typica* Hochr. XI-XII, 83. A.
Nymphaea calliantha Conard VII-VIII, 19. A.
 — — var. *tenuis* Conard VII-VIII, 20. A.
Ochrocarpus sessilifolius Hochr. XI-XII, 74. A.
Ocimum gratissimum L. var. *subdentatum* Briq. II, 242. A.
Ocotea acutifolia Mez. emend. Hassler XXI, 82. A.
 — *confusa* Hassler XXI, 82. A.
 — *diospyrifolia* Mez emend. Hassler XXI, 86. A.
 — *lanceolata* Nees var. *genuina* Hassler XXI, 85. A.
 — — — f. *latifolia* Hassler XXI, 85. A.
 — — var. *gracilipes* (Mez) Hassler XXI, 85. A.
 — *Ottoschmidtii* Macbr. V, 355. C.
 — *pseudocorymbosa* Hassler XXI, 87. A.
Ocotea puberula Nees var. *Arechavaletae* (Mez) Hassler XXI, 84. A.
 — *pulchella* Mart. var. *vaccinioides* (Meissn.) Hassler
 XXI, 86. A.
 — *spectabilis* (Meissn.) Hassler XXI, 86. A.
 — *suaveolens* (Meissn.) Hassler XXI, 88. A.
 — — var. *genuina* Hassler..... XXI, 90. A.
 — — var. *robusta* Hassler XXI, 90. A.
Oldenlandia Proschii Briq. VI, 8. A.
 — *setifera* K. Schum. f. *microcarpa* Hochr. ... XI-XII, 94. A.
Olearia boorabbinensis Hochr. V, 305. C.
Omphalaria pulvinata (Schaer.) Nyl. f. *arenicola* Mer.. XXI, 207. A.
 — — f. *major* Mer. XXI, 207. A.
 — — var. *Schleicheri* Hepp f. *gandriana* Mer.
 XXI, 208. A.
Ononis glabrescens (Barr.) Hochr. VII-VIII, 165. A.
 — — — var. *minor* Hochr. VII-VIII, 165. A.

- Opegrapha atra* Pers. f. *stellulata* Mer. XXI, 173. A.
 — — — subf. *maculata* Mer. XXI, 173. A.
Ophiorhiza longiflora Bl. var. *guedehensis* Hochr. V, 248. C.
 — — — var. *malabarensis* Hochr. V, 248. C.
 — — — *pseudoinconspicua* Hochr. V, 248. C.
Orchis Spitzelii Saut. subsp. *Sendtneri* (Reichb. fil.) Hellmayr
 VIII, 156. C.
Orlaya Topaliana Beauv. VII, 262, t. vii. C.
Orobanche rigens Lois. var. *nigricans* G. Beck IX, 174. A.
Orthosiphon Marquesii Briq. II, 242. A.
Orthotrichum nudum Dicks. var. *riparium* (Hüben.) Baehni
 VIII, 187. C.
 — — — var. *strangulatum* (P. Beauv.) Baehni. VIII, 187. C.
Osbeckia chinensis L. var. *typica* Hochr. II, 469. C.
Otostegia Michauxii Briq. II, 111. A.
Ougeinia oojeinensis (Roxb.) Hochr. XIII-XIV, 51. A.
Ouratea iquitosensis Macbr. V, 382. C.
 — — — *Killipii* Macbr. V, 383. C.
 — — — *tarapotensis* Macbr. V, 384. C.
 — — — *Williamsii* Macbr. V, 384. C.
Oxalis aetheria Macbr. VI, 8. C.
 — — — *andicola* Gill. var. *Wallichiana* (Gill.) Stuck. XX, 447. A.
 — — — *Hochreutineri* Macbr. VI, 9. C.
 — — — *holosericea* Phil. f. *pedunculata* (Chod.) Stuckert
 XX, 454. A.
 — — — *refracta* St-Hil. var. *grandiflora* Briq. III, 155. A.
 — — — *Reineckii* Briq. III, 155. A.
 — — — *Sonderana* (Ktze) Macbr. VI, 8. C.
 — — — *spiralis* R. et P. var. *glandulosa* (Knuth) Macbr. VI, 9. C.
 — — — *squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skottsb.
 XX, 461. A.
Oxypetalum arvensis (Vell.) Macbr. V, 401. C.
Pachycentria javanensis Hochr. II, 475. C.
Paederia Bojerana (A. Rich.) Hochr. XI-XII, 116. A.
Paepalanthus Dielsii (Ruhl.) Macbr. V, 348. C.
 — — — *Schlechteri* (Rohl.) Macbr. V, 348. C.
Palaua parviflora (L'Hér.) Hochr. V, 173. A.

- Palaua rhombifolia* Graham var. *acaulis* Hochr. V, 172. A.
 ———— var. *genuina* Hochr. V, 172. A.
 ———— *tomentosa* Hochr. V, 171. A.
Pallenis spinosa Cass. var. *cuspidata* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 220. A.
Panicum glabrinode Hackel XVII, 284. A.
Papaver dubium L. var. *Lecoqii* (Lamotte) Briq. IX, 131. A.
Parietaria officinalis L. var. *judaica* (L.) Hochr. . VII-VIII, 130. A.
Parinarium parile Macbr. V, 367. C.
Parmelia caperata (Hoffm.) Nyl. f. *delicata* Mer. XXI, 199. A.
 ———— *conspersa* (Ehrh.) Ach. var. *isidiata* Anzi f. *heteroclyta* Mer.
 XXI, 214. A.
 ———— *conspurcata* (Schaer.) Wain. f. *subdispersa* Mer.
 XXI, 200. A.
 ———— *obscurata* (Ach.) Bitter f. *subadscendens* Mer. XXI, 199. A.
Paronychia Sectio Pseudherniaria Briq. XIII-XIV, 405. A.
 ———— *euboea* Beauv. et S. Topali VII, 256, t. v. C.
 ———— *suffruticosa* Lam. var. *diffusa* (Rouy) Briq.
 XIII-XIV, 406. A.
 ———— var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 406. A.
Paropsia reticulata Engl. var. *Proschii* (Briq.) VI, 5. A.
Parosela Smithii Macbr. V, 370. C.
Paspalum Lilloi Hackel XVII, 282. A.
Paullinia Sprucei Macbr. VI, 12. C.
Pavetta indica L. var. *Valetonii* Hochr. V, 256. C.
 ———— ———— f. *latifolia* Hochr. V, 256. C.
 ———— ———— f. *montana* (K. et Val.) Hochr. V, 257. C.
Pavonia belophylla Hochr. VI, 43. A.
 ———— *costaricensis* Hochr. X, 18. A.
 ———— *hirsuta* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. X, 17. A.
 ———— var. *minorifolia* Hochr. X, 17. A.
 ———— *Langlassei* Hochr. XX, 151. A.
 ———— *pulchra* Hochr. VI, 42. A.
 ———— *rhodantha* Hochr. VI, 44. A.
 ———— *Rosa-campestris* A. Juss. var. *tomentoso-velutina* Hochr.
 X, 17. A.
 ———— *urens* Cav. var. *lingua* Hochr. XX, 74. A.

- Peperomia allagotacta* C. DC. I, 317 ; II, 188 ; III, 121. C.
 — *Allorgeana* Stehlé VIII, 76. C.
 — *angulariopsis* C. DC. XXI, 265. A.
 — *angulata* Kunth var. *parvifolia* C. DC. XXI, 244. A.
 — *asperulata* C. DC. XV-XVI, 233. A.
 — *balineorum* Trel. et Stehlé VIII, 80. C.
 — *Bavina* C. DC. II, 287. A.
 — *Beccarii* C. DC. XXI, 294. A.
 — *blanda* H.B.K. var. *cobana* C. DC. I, 380 ; III, 122. C.
 — — var. *magnifolia* C. DC. XXI, 245. A.
 — *Bourneae* C. DC. I, 345 ; II, 189. C.
 — *cachabiana* C. DC. XXI, 267. A.
 — *caespitiformans* Trel. VIII, 77. C.
 — *calvicaulis* C. DC. var. *subpenninervis* C. DC.
 I, 381 ; III, 122. C.
 — *calvifolia* C. DC. I, 290. C.
 — *carnicaulis* C. DC. XXI, 303. A.
 — *caudulilimba* C. DC. var. *longependula* C. DC. XXI, 269. A.
 — — var. *marregantina* C. DC. I, 382 ; III, 122. C.
 — *ciliipetiola* C. DC. XXI, 262. A.
 — *ciliolibractea* C. DC. I, 360 ; II, 188 ; III, 122. C.
 — *Claudii* C. DC. II, 285. A.
 — *coahuensis* (voir à *P. salmensis*).
 — *claytonioides* Kunth var. *longiscapa* C. DC. (sphalm.
longicarpa) I, 383 ; III, 123. C.
 — — var. *pinulana* C. DC. I, 383 ; III, 123. C.
 — *copeyana* C. DC. I, 312 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *cordilimba* C. DC. XXI, 266. A.
 — *crinicaulis* C. DC. II, 286. A.
 — *cuneifolia* C. DC. I, 369 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *cuspidilimba* C. DC. XXI, 261. A.
 — *cylindribacca* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 123. C.
 — *dilobostigma* C. DC. I, 385 ; III, 124. C.
 — *dincorana* C. DC.¹ I, 344 ; II, 188 ; III, 124 C. =
P. sincorana C. DC. ms.

¹ *P. dincorana* serait une erreur de copie pour *P. sincorana*.

- Peperomia dissitiflora* C. DC. II, 279. A.
 — *Dusenii* C. DC. I, 301 ; III, 124. C.
 — *Eggersii* C. DC. II, 282. A.
 — *elata* C. DC. I, 355 ; II, 188 ; III, 124. C.
 — *Endlichii* C. DC. XXI, 321. A.
 — *erecta* C. DC. XXI, 268. A.
 — *esmeraldana* C. DC. XXI, 263. A.
 — *formosana* C. DC. XXI, 223. A.
 — *galioides* Kunth var. *crassispica* C. DC. XXI, 319. A.
 — — var. *minutifolia* C. DC. XXI, 262. A.
 — *gatumensis* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 124. C.
 — *Gayi* C. DC. II, 283. A.
 — *gedehana* C. DC. XXI, 275. A.
 — *glabella* (Sw.) Dietr. var. *barbulata* C. DC.
 I, 325 ; III, 125. C.
 — — var. *carthaginensis* C. DC. I, 389 ; III, 125. C.
 — *glabriramea* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 125. C.
 — *Griggsii* C. DC. I, 364 ; II, 188 ; III, 125. C.
 — *gualeana* Sod. XXI, 270. A.
 — *gymnophylla* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 126. C.
 — *Hallieri* C. DC. XXI, 276. A.
 — *haloensis* Sod. I, 303 ; III, 126. C. = *P. ilaloensis* Sod.
 — *Harmandii* C. DC. II, 280. A.
 — *Hartmannii* C. DC. XXI, 247. A.
 — *Helleri* C. DC. II, 283. A.
 — — var. *kaholumanana* C. DC. I, 391 ; III, 126. C.
 — *Heydei* C. DC. var. *brevipeduncula* C. DC. .. XXI, 247. A.
 — — var. *minor* C. DC. I, 336 ; III, 126. C.
 — *hiloana* C. DC. I, 300 ; III, 126. C.
 — *hirticaulis* C. DC. XXI, 275. A.
 — *hirtipeduncula* C. DC. XXI, 267. A.
 — *Hochreutineri* C. DC. XV-XVI, 234. A.
 — *Hombronii* C. DC. II, 281. A.
 — *Humblotii* C. DC. II, 284. A.
 — *hygrophiloides* C. DC. I, 329 ; II, 188 ; III, 127. C.
 — *inaequalifolia* Ruiz et Pav. var. *emarginata* C. DC.
 I, 290 ; III, 127. C.

- Peperomia palpebrata* Trel. VIII, 81. C.
 — *panaiana* C. DC. I, 330 ; II, 188. C.
 — *panamensis* C. DC. I, 329 ; 401 ; II, 188 ; III, 130. C.
 — *pangerangoana* C. DC. XXI, 276. A.
 — *parvibractea* C. DC. II, 189. C.
 — *parvicaulis* C. DC. XXI, 294. A.
 — *parvilimba* C. DC. XXI, 263. A.
 — *pascuicola* C. DC. I, 352 ; II, 188 ; III, 131. C.
 — *peltata* C. DC. II, 277. A.
 — *peltilimba* C. DC. I, 373 ; III, 131. C.
 — *pendulicaulis* C. DC. XXI, 266. A.
 — *penicillata* C. DC. var. *magnifolia* C. DC. I, 306 ; III, 131. C.
 — *pereskiaefolia* Kunth. var. *Gaviana* C. DC. II, 285. A.
 — *Petriei* C. DC. I, 329 ; II, 222. C.
 — *pilicaulis* C. DC. XXI, 264. A.
 — *pililimba* C. DC. I, 335 ; II, 188 ; III, 131. C.
 — *platyphylla* C. DC. I, 368 ; II, 188 ; III, 132. C.
 — *Pringlei* C. DC. II, 287. A.
 — *pseudo-Estellensis* C. DC. II, 277. A.
 — *pseudo-major* C. DC. II, 281. A.
 — *psiloclada* C. DC. var. *magnifolia* C. DC. I, 350 ; III, 132. C.
 — *psilostachya* C. DC. var. *subobovatilimba* C. DC.
 XXI, 243. A.
 — *puberulilimba* C. DC. XXI, 245. A.
 — *puberulirrhachis* C. DC. I, 295 ; II, 188. C.
 — *punctata* C. DC. I, 331 ; II, 188 ; III, 132. C.
 — *Questeliana* Stehlé et Trel. VIII, 77. C.
 — *Ramosii* C. DC. I, 406 ; II, 188. C.
 — *reflexa* (L. fil.) Dietr. var. *argentina* C. DC.
 I, 406 ; III, 132. C.
 — — var. *robustior* C. DC. I, 406 ; III, 133. C.
 — *Remyi* C. DC. II, 286. A.
 — *rotundifolia* (L.) H.B.K. var. *pilosior* C. DC.
 I, 407 ; III, 133. C.
 — — var. *subglabrilimba* C. DC. I, 326 ; III, 133. C.
 — *rupigaudens* C. DC. XXI, 319. A.
 — *saldasiana* C. DC. I, 332 ; II, 188 ; III, 133. C.

- Peristrophe pantjarensis* var. *taroemensis* Hochr. V, 235. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 235. C.
 — *purpurea* (L.) Hochr. V, 234. C.
- Peronospora americana* Gäum. XXI, 21. A.
 — *Esulae* Gäum. XXI, 11. A.
 — *Euphorbiae glyptospermae* Gäum. XXI, 10. A.
 — *valesiaca* Gäum. XXI, 9. A.
- Perralderia Dessignyana* Hochr. VII-VIII, 217, t. XXI. A.
- Perrieranthus** Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
 — *hispidus* Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
- Perrierophytum** Hochr. XVIII-XIX, 229. A.
 — sect. I. *Euperrierophytum* Hochr. II, 147. C.
 — sect. II. *Experrieranthus* Hochr. II, 147. C.
 — *glomeratum* Hochr. II, 148. C.
 — *hispidum* (Hochr.) Hochr. II, 148. C.
 — *Humbertii* Hochr. V, 14. C.
 — *luteum* Hochr. II, 151. C.
 — *paniculatum* Hochr. XVIII-XIX, 232. A.
 — *rubrum* Hochr. II, 152. C.
 — *viridiflorum* Hochr. XVIII-XIX, 230. A.
 — *viscosum* Hochr. II, 150. C.
- Petastoma Poeppigii* (DC.) Sandwith VII, 249. C.
- Phaseolus* L. sect. *Euphaseolus* Benth. ser. 1. *Caracallae* Hassler
 I, 426. C.
 — — ser. 3. *Chacoenses* Hassler I, 438. C.
 — — ser. 2. *Pedunculares* Hassler I, 433. C.
 — — ser. 4. *Vulgares* Hassler I, 440. C.
 — sect. *Macroptilium* Benth. emend. Hassler I, 446. C.
 — — ser. 1. *Brachyodontes* Hassler I, 446. C.
 — — — subser. 1 *a.* *Homodontes* Hassler .. I, 446. C.
 — — — subser. 1 *b.* *Heterodontes* Hassler . I, 451. C.
 — — ser. 2. *Intermedii* Hassler I, 456. C.
 — — ser. 3. *Macroodontes* Hassler I, 459. C.
 — *adenanthus* Mey. var. *caeduorum* Hassler I, 442. C.
 — — — f. *subtortus* Hassler I, 443. C.
 — — var. *genuinus* Hassler I, 442. C.
 — — var. *latifolius* (Benth.) Hassler I, 443. C.

Phaseolus adenanthus var. lati folius f. bahiensis Hassler .	I, 444. C.
— — — — — f. guaraniticus Hassler	I, 443. C.
— — — — — f. janeirensis Hassler	I, 443. C.
— — — — — var. radicans (Benth.) Hassler	I, 443. C.
— — — — — var. truxillensis (H.B.K.) Hassler	I, 443. C.
— — — — — f. velutinus Hassler.....	I, 443. C.
— atropurpureus Moç. et Sessé var. canescens (Mart. et Gal.) Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. ecuadoriensis Hassler	I, 458. C.
— — — — — var. genuinus Hassler	I, 457. C.
— — — — — f. intermedius Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. pseuderythroloma Hassler	I, 457. C.
— — — — — var. vestitus (Hook.) Hassler	I, 457. C.
— brachycalix Hassler	I, 454. C.
— bracteatus Nees et Mart. f. panduriformis Hassler	I, 451. C.
— — — — — f. rhomboidalis Hassler	I, 451. C.
— candidus Vell. var. genuinus Hassler	I, 432. C.
— — — — — f. maritimus Hassler	I, 432. C.
— — — — — f. typicus Hassler	I, 432. C.
— — — — — subf. intermedius Hassler ..	I, 433. C.
— — — — — var. membranaceus Hassler	I, 433. C.
— — — — — f. appendiculatus (Benth.) Hassler.	I, 433. C.
— — — — — subf. sublobatus Hassler ...	I, 433. C.
— — — — — f. integer Hassler.....	I, 433. C.
— — — — — f. obliquifolius (Mart.) Hassler	I, 433. C.
— Caracalla L. var. brachystachys Hassler	I, 428. C.
— chacoensis Hassler	I, 438. C.
— — — — — f. elatus Hassler	I, 439. C.
— — — — — f. typicus Hassler	I, 438. C.
— firmulus Mart. var. crassifolius (Mart.) Hassler .	I, 437. C.
— — — — — var. genuinus Hassler	I, 437. C.
— — — — — f. brasiliensis Hassler	I, 437. C.
— — — — — f. paraguariensis Hassler	I, 437. C.
— lathyroides L. var. genuinus Hassler	I, 446. C.
— — — — — f. chacoensis Hassler.....	I, 446. C.
— — — — — var. hastifolius (Mart.) Hassler	I, 447. C.
— — — — — var. semierectus (L.) Hassler	I, 447. C.

Phaseolus lathyroides var. semierectus f. hirsutus Hassler	I, 447. C.
— — — — subf. nanus (Benth. ?) Hassler	I, 447. C.
— — — f. repandus Hassler	I, 447. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 447. C.
— linearis H.B.K. var. genuinus Hassler	I, 445. C.
— — — f. transiens Hassler	I, 445. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 445. C.
— — var. violaceus (Vell.) Hassler	I, 445. C.
— — — f. euviolaceus Hassler	I, 445. C.
— — — f. intermedius Hassler	I, 445. C.
— — — f. subrhombus Hassler	I, 445. C.
— longipedunculatus Mart. ap. Benth. var. linearifoliolatus Hassler.....	I, 453. C.
— — — f. boliviensis Hassler.....	I, 453. C.
— — — f. glabratus Hassler	I, 452. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 452. C.
— lunatus L. f. macrocarpus (Moench) Hassler	I, 441. C.
— — f. vulgaris Hassler	I, 440. C.
— monophyllus Benth. var. intermedius Hassler ..	I, 449. C.
— — var. rufus (Micheli) Hassler	I, 449. C.
— — var. unifoliolatus Hassler.....	I, 448. C.
— — — f. paraguariensis Hassler	I, 449. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 448. C.
— panduratus Mart. ap. Benth. f. eupanduratus Hassler	I, 460. C.
— — f. ovatifolius Hassler	I, 460. C.
— — f. psammodes (Lindm.) Hassler	I, 460. C.
— peduncularis H.B.K. var. clitorioides Hassler ...	I, 435. C.
— — — f. intermedius Hassler	I, 436. C.
— — — f. oblongifolius (Micheli) Hassler ..	I, 435. C.
— — — f. pius (Mart.) Hassler	I, 435. C.
— — — f. typicus Hassler	I, 435. C.
— — var. genuinus Hassler	I, 434. C.
— — — f. subhastatus Hassler	I, 435. C.
— — var. pusillus Hassler	I, 436. C.
— pilosus H.B.K. var. genuinus Hassler	I, 465. C.

- Phaseolus pilosus* var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassler I, 465. C.
 ——— *prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *linearifoliolatus* Hassler I, 458. C.
 ——— ——— f. *macrophyllus* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *pseudo-ovatifolius* Hassler I, 459. C.
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 458. C.
 ——— *Schottii* Benth. var. *campestris* (Mart.) Hassler . I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *brasiliensis* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *guyanensis* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *transiens* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— var. *genuinus* Hassler I, 463. C.
 ——— ——— ——— f. *ovatus* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 ——— ——— var. *longifolius* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 ——— ——— ——— f. *grandiflorus* Hassler I, 464. C.
 ——— ——— ——— f. *intermedius* Hassler I, 463. C.
 ——— ——— var. *tucumanensis* Hassler I, 464. C.
Phegopteris late-adnata Christ III, 36. A.
 ——— *serrata* (Cav.) Christ III, 37. A.
 ——— *subsimilis* Christ III, 36. A.
Phenax rugosa Wedd. f. *uberrima* Hassler XXI, 142. A.
Philippia cauliflora Hochr. XI-XII, 81. A.
Phillyrea angustifolia L. var. *angustifolia* (L.) Hochr.
 VII-VIII, 190. A.
 ——— ——— var. *latifolia* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
 ——— ——— var. *media* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
Phleum Boehmeri Wib. var. *maximum* Hack. et Briq. ... X, 35. A.
Phlox Roemeriana Scheele var. *elata* Brand XV-XVI, 327. A.
Phoebe paraguariensis Hassler XXI, 79. A.
Phoradendron Briquetianum Trelease XV-XVI, 351. A.
Phtirusa pyrifolia (H.B.K.) Eichl. var. *terminalis* Macbr. . V, 349. C.
Phyllanthus Sessei Briq. IV, 224. A.
Phyllota phyllicoides Benth. var. *squarrosa* (Sieb.) Hochr. II, 388. C.
Physcia aipolia (Ach.) Nyl. f. *subdivisa* Mer. XXI, 192. A.
 ——— ——— var. *anthelina* Ach. f. *dissipata* Mer. . XXI, 193. A.
 ——— *astroidea* (Clem.) Fr. f. *sideralis* (Ach.) Mer. . XXI, 195. A.
 ——— *cycloseris* (Ach.) Mer. XXI, 181. A.
 ——— *grisea* (Schaer.) Zahlbr. f. *brunnea* Mer. XXI, 195. A.

- Physcia hirsuta* Mer. XXI, 181. A.
 — — f. *obscurascens* Mer. XXI, 182. A.
 — *hispida* (Schreb.) Elenk. f. *gracilior* Mer..... XXI, 189. A.
 — *Hochreutineri* A. Zahlbr. VII-VIII, 244. A.
 — *insignis* Mer..... XXI, 191. A.
 — *labrata* Mer. XXI, 183. A.
 — — f. *minor* Mer. XXI, 183. A.
 — — var. *capitulata* Mer. XXI, 186. A.
 — — var. *detrita* Mer. XXI, 187. A.
 — — — f. *albescens* Mer. XXI, 187. A.
 — — — f. *nigrescens* Mer. XXI, 187. A.
 — — var. *endophoenicea* (Harm.) Mer..... XXI, 186. A.
 — — var. *fraxinea* Mer. XXI, 186. A.
 — — var. *intermedia* Mer..... XXI, 187. A.
 — — var. *olivacea* Mer. XXI, 184. A.
 — — — f. *livida* Mer. XXI, 185. A.
 — — — f. *plumbea* Mer. XXI, 185. A.
 — — — f. *suberecta* Mer. XXI, 185. A.
 — *luganensis* Mer. XXI, 190. A.
 — *pulverulenta* (Schreb.) Nyl. var. *angustata*
 (Hoffm.) Nyl.f. *nuda* Mer. XXI, 192. A.
 — *pusilla* Mer. XXI, 188. A.
 — *stellaris* (Ach.) Nyl. var. *pergranulata* (Mer.) Mer.
 XXI, 193. A.
 — *tribacia* Mer. var. *insignis* ? Mer. XXI, 191. A.
 — *virella* (Ach.) Mer. f. *nigricascens* Mer. XXI, 178. A.
 — — f. *sublinearis* Mer. XXI, 179. A.
 — — f. *tenuisecta* Mer. XXI, 178. A.
 — — var. *gracilis* Mer. XXI, 179. A.
 — — — f. *pallidior* Mer. XXI, 180. A.
 — — — f. *ticinensis* Mer. XXI, 180. A.
Physostemon guianense (Aubl.) Briq. XVII, 390. A.
 — *medicagineum* (Turcz.) Briq..... XVII, 390. A.
Phytolacca Goudotii Briq. IV, 213. A.
Picramnia juniniana Macbr. V, 374. C.
 — *lineata* Macbr. V, 373. C.
 — *magnifolia* Macbr. V, 376. C.

- Picramnia Martiniana* Macbr. V, 374. C.
 — *Schunkei* Macbr. V, 375. C.
 — *tenuis* Macbr. V, 375. C.
Picris crinita Reut. XVIII-XIX, 245. A.
 — *hieracioides* L. var. *alpestris* Arv.-Touv. et Briq. III, 124. A.
 — — var. *subalpina* Arv.-Touv. ex Chenev. IX, 48. A.
 — *saharae* (Coss.) Hochr. VII-VIII, 235. A.
 — — var. *oranensis* Hochr. VII-VIII, 235. A.
Pilea glaberrima Bl. var. *angustifolia* (Wedd.) Hochr. ... II, 341. C.
 — — var. *glaberrima* (Wedd.) Hochr. II, 341. C.
 — — var. *rupestris* (Wedd.) Hochr. II, 341. C.
Pimpinella Bicknellii Briq. II, 289, t. II. A.
Pinguicula vulgaris L. var. *Sixtina* Briq. III, 105. A.
Piper sect. *Ottonia* C. DC. XXI, 316. A.
 — *acutibracteum* C. DC. XXI, 301. A.
 — *acutistigmum* C. DC. I, 188 ; II, 196. C.
 — *acutistipulum* C. DC. XXI, 282. A.
 — *acutiusculum* C. DC. II, 259. A.
 — *aduncum* L. var. *laevilimbum* C. DC. . . I, 116 ; III, 135. C.
 — *aequale* Vahl var. *substenocarpum* C. DC. . . XXI, 253. A.
 — *aguilanum* C. DC. XXI, 318. A.
 — *albidiflorum* C. DC. XXI, 309. A.
 — *albidistigmatum* C. DC. XXI, 293. A.
 — *alluvicola* C. DC. XXI, 313. A.
 — *amplibracteum* C. DC. (*sphalmate amplibracteum* C. DC.)
 I, 198. C.
 — *amplilimbum* C. DC. I, 213 ; III, 135. C.
 — *angamarcanum* (Sod. mss.) C. DC. XXI, 254. A.
 — *Antioquiense* C. DC. II, 260. A.
 — *Apollinaris* C. DC. XXI, 235. A.
 — *arboricola* C. DC. XXI, 221. A.
 — *arborigaudens* C. DC. I, 192 ; II, 198. C.
 — *argillicola* C. DC. XXI, 237. A. ; III, 135. C.
 — *articulatum* C. DC. II, 267. A.
 — *asperulibaccum* C. DC. XXI, 239. A.
 — *aurantiacum* Wall. var. *hupeense* C. DC. I, 202. C.
 — *austrocaledonicum* C. DC. var. *digynum* C. DC. . . I, 177. C.

- Piper austrocaledonicum* var. *paitense* (Schlecht.) C. DC. I, 207. C.
 — *Baclei* C. DC. I, 267. A.
 — *baezanum* Sod. ex C. DC. XXI, 257. A.
 — *Bakerianum* C. DC. XXI, 225. A.
 — *balaoense* C. DC. XXI, 258. A.
 — *bangkanum* C. DC. XXI, 288. A.
 — *baramense* C. DC. XXI, 283. A.
 — *barbulatum* C. DC. I, 124 ; III, 135. C.
 — *batuanum* C. DC. XXI, 280. A.
 — *Bavinum* C. DC. II, 270. A.
 — *Becarii* C. DC. XXI, 286. A.
 — *bengalense* C. DC. I, 189. C.
 — *Berlandieri* C. DC. emend. C. DC. f. B, C. DC. XXI, 306. A.
 — *Betle* L. var. *amplifolium* C. DC. II, 272. A.
 — var. *psilocarpum* C. DC. I, 195. C.
 — *betleoides* C. DC. I, 186 ; 201. C.
 — var. *glabrifolium* C. DC. II, 208. C.
 — *bistigmatum* C. DC. XXI, 292. A.
 — *Boerlagei* C. DC. I, 226 ; II, 187. C.
 — *bojonyum* C. DC. XXI, 299. A.
 — *bonthainense* C. DC. XXI, 302. A.
 — *Boorsmae* C. DC. II, 216. C.
 — *borneanum* C. DC. (1920) (sphalm. *P. borucanum*
 C. DC. 1891). III, 136. C.
 — *Botteri* C. DC. XXI, 307. A.
 — *brevicaule* C. DC. II, 272. A.
 — *brevifolium* C. DC. XXI, 273. A.
 — *brevilimbus* C. DC. I, 128 ; II, 187 ; III, 136. C.
 — *brevipedunculatum* C. DC. II, 266. A.
 — *bullatum* (hort. Bogor.) C. DC. XXI, 292. A.
 — *burmanum* C. DC. (sphalmate pro *buruanum* Miq.) I, 239. C.
 — *caducibracteum* C. DC. I, 198 ; II, 187. C.
 — *calvilimbus* C. DC. I, 213 ; II, 210. C.
 — *camphoriferum* C. DC. XXI, 235. A.
 — *caninum* Bl. var. *glabrilimbus* C. DC. XXI, 289. A.
 — var. *membranaceum* C. DC. I, 222. C.
 — *capitellatum* C. DC. I, 176 ; II, 217. C.

- Piper carniconnectivum* C. DC. XXI, 227. A.
 — *carniovarium* C. DC. XXI, 226. A.
 — *carnistigmum* C. DC. I, 186 ; II, 193. C.
 — *caudilimbium* C. DC. I, 198 ; II, 206. C.
 — *Chandocanum* C. DC. II, 274. A.
 — *ciliibracteum* C. DC. var. *tjamentringense* C. DC.
 XXI, 275. A.
 — *citriifolium* Lam. var. *panamense* C. DC. I, 114 ; III, 136. C.
 — *Clarkei* C. DC. I, 186 ; II, 192. C.
 — *clathratum* Sod. ex C. DC. XXI, 255. A.
 — *Claudii* C. DC. II, 264. A.
 — *colombianum* C. DC. XXI, 230. A.
 — *confusum* C. DC. var. *latilimbium* C. DC. I, 118. C.
 — *consociatum* C. DC. XXI, 317. A.
 — *cornilimbium* C. DC. I, 191 ; II, 197. C.
 — *corylistachyon* (Miq.) C. DC. var. *Forbesii* C. DC.
 I, 210 ; II, 217. C.
 — — var. *puberulifolium* C. DC. I, 200. C.
 — *crassinervium* Kunth var. *Hartwegianum* C. DC. XXI, 234. A.
 — *crassistipes* C. DC. I, 229 ; II, 214. C.
 — *culebranium* C. DC. I, 121 ; II, 187 ; III, 136. C.
 — *curtistipes* C. DC. I, 225. C.
 — *cuspidilimbium* C. DC. XXI, 252. A.
 — *dekkoanum* C. DC. I, 199 ; II, 206. C.
 — *Demeusii* C. DC. II, 223. C.
 — *dempoanum* C. DC. XXI, 285. A.
 — *dilatatum* Rich. var. *leptocladum* C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 — — var. *pseudodilatatum* C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 — *disparipilum* C. DC. XXI, 257. A.
 — *divaricatiramum* C. DC. I, 191. C.
 — *Djabia* C. DC. XXI, 298. A.
 — *dryadum* C. DC. var. *bullatilimbium* C. DC. . XXI, 253. A.
 — *el-muletonum* C. DC. I, 72 ; II, 187 ; III, 137. C.
 — *elongatum* Vahl var. *Ossanum* (C. DC.) C. DC.
 XXI, 236 ; 311. A.
 — *espejuelanum* C. DC. XXI, 236. A.
 — *exserens* C. DC. var. *mirafloresanum* C. DC. . XXI, 239. A.

—	huil anum C. DC.	XXI, 230. A.
—	Humblotii C. DC.	I, 178. C.
—	hypoleucum Sod. emend. C. DC.	XXI, 253. A.
—	insectifugum C. DC.	I, 178 ; II, 218. C.
—	insignifolium C. DC.	XXI, 242. A.
—	insignilimbum C. DC.	II, 219. C.
—	isopleurum C. DC.	I, 193 ; II, 201. C.
—	Jamesonii C. DC.	XXI, 255. A.
—	japvonum C. DC.	I, 193 ; II, 200. C.
—	Jenkinsii C. DC.	I, 220 ; II, 212. C.
—	Kerberi C. DC.	II, 258. A.
—	Koordersii C. DC.	XXI, 298. A.
—	kreangense C. DC.	XXI, 302. A.
—	krintjingense C. DC.	XXI, 273. A.
—	Kurzii C. DC.	I, 198 ; II, 205. C.
—	landakanum C. DC.	XXI, 290. A.
—	Langlassei C. DC.	II, 273. A.
—	Laos anum C. DC.	II, 269. A.
—	latispicum C. DC.	I, 230 ; II, 187. C.
—	laxivenum C. DC.	I, 213 ; II, 210. C.
—	leptostilum C. DC.	XXI, 240. A.
—	Listeri C. DC.	I, 193 ; II, 201. C.
—	Lolot C. DC.	II, 272. A.
—	magnipedunculum C. DC.	I, 192, 195 ; II, 198. C.
—	Maincaw C. DC. ¹	I, 209 ; 279. C.
—	malanganum Trel.	VIII, 75. C.
—	manabinum C. DC. forma <i>b</i> C. DC.	XXI, 260. A.
—	Mannii C. DC.	I, 196 ; II, 204. C.
—	manzanillanum C. DC.	XXI, 308. A.
—	marcoanum C. DC.	XXI, 226. A.
—	Martinicense C. DC.	II, 259. A.
—	matanganum C. DC.	XXI, 288. A.
—	Mestonii C. DC. var. pubescens C. DC.	I, 260. C.
—	Michelianum C. DC.	XXI, 317. A.
—	Minahassae Koord. ex C. DC.	XXI, 297. A.

¹ (= *P. striatum* C. DC. in Elm. Leaf. non DC. in Linnaea).

- Piper sarmentosum* Roxb. var. *glabrum* C. DC. XXI, 283. A.
- *Savagii* C. DC. II, 252. A.
- *saxicola* C. DC. II, 269. A.
- *scabrilimum* C. DC. I, 121 ; II, 188 ; III, 139. C.
- *scutilimum* C. DC. XXI, 242. A.
- *sikkimense* C. DC. I, 192 ; II, 199. C.
- *silvimontanum* C. DC. XXI, 297. A.
- *Sogerianum* C. DC. I, 178 ; II, 221. C.
- *sorsogonum* C. DC. I, 223 ; II, 188. C.
- *sphaeroides* C. DC. II, 263. A.
- *stenocarpum* C. DC. II, 270. A.
- *stenostachys* C. DC. II, 254. A.
- *subcanirimum* C. DC. I, 196 ; II, 221. C.
- *subciliatum* C. DC. II, 263. A.
- *subcrenulatum* C. DC. XXI, 229. A.
- *subflavirameum* C. DC. II, 255. A.
- *subglaucescens* C. DC. XXI, 222. A.
- *subrigidilimum* C. DC. I, 193 ; II, 201. C.
- *subtropicum* C. DC. var. *tomentellum* (Sod. mss.) C. DC.
 XXI, 257. A.
- *Talbotii* C. DC. I, 70 ; II, 215. C.
- *Taquetii* C. DC. I, 216 ; II, 188. C.
- *tenuibracteum* C. DC. I, 187 ; II, 188. C.
- *tepicanum* C. DC. XXI, 311. A.
- *timbiquinum* C. DC. forma *b* C. DC. XXI, 260. A.
- *tomohonum* C. DC. XXI, 301. A.
- *Townsendii* C. DC. XXI, 259. A.
- *trichophyllum* C. DC. II, 261. A.
- *tuberculatum* Jacq. var. *minus* C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
- — var. *obtusifolium* C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
- *tucumanum* C. DC. II, 253. A.
- *udicola* C. DC. XXI, 314. A.
- *udimontanum* C. DC. XXI, 306. A.
- *Ulei* C. DC. II, 262. A.
- *umbellatum* L. var. *cordilleranum* (C. DC.) C. DC. I, 170. C.
- — var. *geminatum* C. DC. I, 170. C.
- — var. *parvifolium* C. DC. I, 170. C.

- Piper umbellatum* var. *subpeltatum* (Willd.) C. DC. XI-XII, 57. A.
 ———— var. *tomentellum* C. DC. I, 170 ; III, 140. C.
 ———— var. *vestitum* C. DC. I, 170. C.
 ———— *unguiculatum* R. et Pav. var. *longifolium* C. DC.
 XXI, 315. A.
 ———— *velutibracteum* C. DC. XXI, 284. A.
 ———— *velutinibaccum* C. DC. I, 117 ; II, 188. C.
 ———— *velutinovarium* C. DC. XXI, 314. A.
 ———— *verbenaceum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 ———— *verbenanum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 ———— *villibracteum* C. DC. XXI, 233. A.
 ———— *villipedunculum* C. DC. XXI, 291. A.
 ———— *villirameum* C. DC. XXI, 303. A.
 ———— *Wernerii* C. DC. II, 257. A.
Pipturus albidus Wedd. var. *kauaiensis* Hochr. II, 350. C.
 ———— var. *samoensis* Hochr. II, 349. C.
 ———— *incanus* Wedd. var. *typicus* Hochr. II, 349. C.
Pirus communis L. subsp. *amygdaliformis* (Vill.) Br.-Bl. XXI, 35. A.
Pisania ambigua Heimerl var. *Lilloana* Heimerl ex Stuck.
 XVII, 232. A.
 ———— *hirtella* Kunth f. *glabrata* Heim. V, 196. A.
Pithecollobium samanigua (Pittier) Macbr. VI, 4. C.
Pituranthus virgatus (Coss. et Dur.) Hochr. VII-VIII, 187. A.
Plagianthus regius (Poit.) Hochr. X, 16. A.
Plantago alpina L. var. *genuina* Briq. et Cavill. XX, 250. A.
 ———— var. *spathulata* Briq. III, 105. A.
 ———— *montana* Lam. var. *atrata* (Hoppe) Briq. XX, 250. A.
Plectranthus Sect. *Guerkeanthus* Briq. VII-VIII, 324. A.
 ———— *Guerkei* Briq. VII-VIII, 323. A.
 ———— *Mocquerysii* Briq. II, 233. A.
 ———— *Zollingeri* Briq. II, 234. A.
Pleospora Rhautorii P. Henn. VII-VIII, 243. A.
Plumbago zeylanica L. var. *typica* Hochr. VI, 471. C.
Poa antarctica (Urv.) St-Yves III, 281. C.
 ———— *arenicola* St-Yves III, 282. C.
 ———— *Balfouri* Parn. V, 174. A.
 ———— *Billardierei* (Spreng.) St-Yves III, 284 ; IV, 125. C.

- Poa Foucaudii* Hackel IX, 112. A.
 — *parviceps* Hackel..... XVII, 298. A.
Podocoma Reineckii Hochr. III, 171. A.
Polemonium coeruleum L. var. *chinense* Brand .. XV-XVI, 324. A.
Polycarpaea Balfourii Briq. XIII-XIV, 376. A.
Polycarpon Loefflingii Benth. et Hook. var. *genuinum* Briq.
 XIII-XIV, 378. A.
 — — var. *memphiticum* (Del.) Briq. . XIII-XIV, 378. A.
Polygala alpestris Rchb. f. *ovalifolia* Chenev. et Braun . IX, 12. A.
Polylepis subsericans Macbr..... V, 367. C.
Polypodium accedens Bl. f. *javanica* Christ XV-XVI, 211. A.
 — — f. *samoensis* Christ XV-XVI, 211. A.
 — *Feei* Mett. var. *caudiforme* (Bl.) Christ... XV-XVI, 212. A.
 — — var. *vulcanicum* (Bl.) Christ XV-XVI, 213. A.
 — *pteropus* Bl. var. *Riu-Kiuense* Christ IV, 207. A.
 — *tamariscinum* Klf. var. *genuinum* Christ
 XV-XVI, 216. A.
 — *vulgare* L. subsp. *serratum* (Willd.) Christ var.
pellucidum (Klf.) Christ XV-XVI, 216. A.
Polystichum aculeatum Schott var. *proliferum* (R. Br.) Christ
 XV-XVI, 191. A.
 — *lucidum* (Burm.) Becherer VII, 227. C.
Portulaca amboensis Macbr. V, 350. C.
Potamogeton asiaticus A. Bennett IX, 103. A.
 — *lucens* L. subsp. *vaginans* (Bojer) A. Bennett ... IX, 94. A.
 — *numasakianus* A. Bennett IX, 104. A.
 — *perfoliatus* L. var. *mandschuriensis* A. Bennett. IX, 100. A.
Potentilla Johaniniana Goiran var. *rigidula* Th. Wolf
 XVIII-XIX, 152. A.
 — *pedemontana* Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — *procumbens* Sibth. var. *Mandonii* (Fouc.) Briq. . IX, 136. A.
 — — var. *Salisii* (Bor.) Briq. V, 96. A.
 — *salisburgensis* Haenke var. *genuina* Briq. III, 80. A.
 — — var. *subsimilis* Briq. III, 80. A.
Pouteria polyneura Baehni VII, 133. C.
Pouzolzia frondosa O.K. var. *Waltziana* (Wedd.) Hochr. II, 345. C.
Pratia montana Hassk. f. *typica* Hochr. V, 293. C.

- Pratia montana* Hassk. f. *variegata* Hochr. V, 293. C.
Protium glaucum Macbr. V, 379. C.
 — *Klugii* Macbr. V, 378. C.
 — *Llewelynii* Macbr. V, 378. C.
 — *medianum* Macbr. V, 377. C.
 — *puncticulatum* Macbr. V, 377. C.
 — *titubans* Macbr. V, 379. C.
Prunus detrita Macbr. V, 365. C.
 — *oblonga* Macbr. V, 364. C.
 — *rotunda* Macbr. V, 365. C.
 — *sana* Macbr. V, 363. C.
 — *stipulata* Macbr. V, 363. C.
 — *vana* Macbr. V, 362. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 364. C.
Pseudabutilon subgen. *Allosidastrum* Hochr. XX, 118. A.
 — *Langlassei* Hochr. XX, 120. A.
 — *Smithii* Hochr. XX, 119. A.
Pseudocalymma hymenaeum (DC.) Sandwith VII, 247. C.
Pseudolmedia guaranitica Hassler XXI, 121. A.
Psittacanthus Krausei Macbr. V, 349. C.
Psoralea monosperma (Griseb.) Macbr. VI, 9. C.
Psorospermum Bakeri Hochr. XXI, 58. A.
 — *Chevalieri* Hochr. XXI, 62. A.
 — *corymbiferum* Hochr. XXI, 58. A.
 — *crenatum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *cuneifolium* Hochr. XXI, 61. A.
 — *glaberrimum* Hochr. XXI, 63. A.
 — *guineense* (L.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *lanatum* Hochr. XXI, 59. A.
 — *lanceolatum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
 — *molluscum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *revolutum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
Psychotria Augagneuri Hochr. XI-XII, 112. A.
 — *Elmerana* Hochr. V, 270. C.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 111. A.
 — *insularum* A. Gray var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 — *Krauseana* Hochr. V, 270. C.

- Psychotria laxiflora* Bl. var. *typica* Hochr. V, 263. C.
 — *montana* Bl. var. *typica* Hochr. V, 266. C.
 — *rhinocerotis* Reinw. var. *tjampeaensis* Hochr. .. V, 265. C.
 — *samoana* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 268. C.
 — *stenocarpa* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 — *Valetonii* Hochr. V, 266. C.
 — *warongloaensis* Hochr. V, 263. C.
Pteris heteroclita Desv. var. *Melleri* (Baker) Christ. XI-XII, 125. A.
Pterospermum Burmannianum Hochr. II, 427. C.
 — *canescens* Roxb. emend. Hochr. XXI, 433. A.
 — *Harmandii* Hochr. XXI, 434. A.
Pterygota Perrieri Hochr. III, 148. C.
Puccinia Staehelinae Gäumann VIII, 70. C.
Pulicaria odora Reichb. var. *Burnatii* Briq. V, 107. A.
Pyrostria obovata Hochr. XI-XII, 96. A.
 — *subevenia* (K. Schum.) Hochr. XI-XII, 99. A.
 — *syringaefolia* (Baker) Hochr. XI-XII, 99. A.
Qualea obtusata Briq. XX, 383. A.
Quiina Klugii Macbr. V, 387. C.
 — *nitens* Macbr. V, 388. C.
Ranunculus acris L. var. *pascuicola* (Jord.) Briq. III, 70. A.
 — — var. *Stevenii* (Andrz.) Briq..... IX, 129. A.
 — *amellus* Briq. XI-XII, 177. A.
 — *dichotomus* DC. var. *limnobius* Briq. XI-XII, 178. A.
 — *Ferdinandii* Briq. XI-XII, 176. A.
 — *geraniifolius* Pourr. var. *aurimontanus* Briq. .. IX, 128. A.
 — — var. *lemanianus* (Briq.) Briq. et Cavill.¹ XX, 234. A.
 — *Lindenianus* Briq. XI-XII, 180. A.
 — *macrophyllus* Desf. var. *macrophyllus* Hochr.
 VII-VIII, 144. A.
 — — var. *procerus* Hochr. VII-VIII, 144. A.
 — *macropodoides* Briq. XI-XII, 177. A.
 — *montanus* L. var. *Lemanianus* Briq. III, 69. A.
 — *oaxacensis* Briq. XI-XII, 179. A.
 — *Peyronii* Briq. XI-XII, 177. A.

¹ Errore: A. pro B.

- Ranunculus Pringlei* Briq. XI-XII, 180. A.
 — *Sessei* Briq. XI-XII, 175. A.
 — *Sprucei* Briq. XI-XII, 176. A.
 — *Townsendii* Briq. XI-XII, 182. A.
Rapanea avenis Mez var. *affinis* (Bl. ex Scheff.) Hochr. II, 511. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 510. C.
 — — var. *venosa* (K. e. V.) Hochr. II, 511. C.
 — *brevis* Macbr. V, 396. C.
 — *chartacea* Macbr. V, 396. C.
 — *Lorentziana* Mez var. *intermedia* Hassler ... XXI, 105. A.
 — *pallens* Macbr. V, 397. C.
 — *perforata* Mez var. *rigida* Hassler. XXI, 106. A.
 — — var. *sessilis* Hassler XXI, 106. A.
 — — var. *typica* Hassler XXI, 106. A.
 — *quaternata* Hassler XXI, 103. A.
Reichardia orientalis (L.) Hochr. VII-VIII, 238. A.
 — *picroides* Roth var. *intermedium* (Sch. Bip.) Hochr.
 VII-VIII, 238. A.
Reynoldsia lanutoensis Hochr. II, 482. C.
Rhagodia triandra (Forster) Aellen VIII, 5. C.
Rhamnus alpina × *pumila* Briq. III, 86. A.
 × — *Lemaniana* Briq. III, 86. A.
 × — *Mercieri* Briq. III, 85. A.
 — *pumila* Turr. var. *Caesarea* Briq. III, 87. A.
 — — var. *mirabilis* Briq. III, 88. A.
Rhinanthus hirsutus Lam. subsp. *lanceolatus* (Stern.) Briq. et
 Cavill. XX, 249. A.
 — — subsp. *patulus* (Stern.) Briq. et Cavill. . XX, 249. A.
Rhizogonium spiniforme Bruch. var. *minus* Card. . XV-XVI, 168. A.
Rhizophora Mangle L. var. *samoensis* Hochr. II, 447. C.
Rhododendron javanicum Benn. var. *gymnocarpum* Hochr.
 II, 490. C.
 — — var. *typicum* Hochr. II, 490. C.
 — *retusum* Benn. var. *genuinum* Hochr. II, 491. C.
 — — var. *macranthum* Hochr. II, 492. C.
 — *Wilhelminae* Hochr. II, 493. C.
Robinsonella subcordata Hochr. XXI, 449. A.

- Rochelia disperma* (L.) Hochr. VII-VIII, 195. A.
Romulea Bachmannii Bég. XI-XII, 161. A.
 — *bulbocodioides* (De la Roche) Bak. var. *ambigua* Bég. XI-XII, 163. A.
 — — var. *minor* Bég. XI-XII, 163. A.
 — *Bulbocodium* (L.) Seb. et Maur. var. *pygmaea* Bég. XI-XII, 148. A.
 — — var. *syriaca* Bég. XI-XII, 149. A.
 — *cruciata* (Jacq.) Bég. var. *hirsuta* Bég. ... XI-XII, 158. A.
Rorippa Elstonii Hochr. II, 368. C.
 — *indica* (L.) Hochr. II, 370. C.
 — — var. *apetala* (DC.) Hochr. II, 370. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 370. C.
Rosa agrestis Savi var. *bernensis* R. Kell. XX, 243. A.
 — *gallica* × *arvensis* var. *spinensis* R. Kell. XVIII-XIX, 155. A.
 — *glauca* Vill. var. *Haberiana* (Pug.) f. *inermis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 — — var. *pinacolensis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 — *glutinosa* Dematra I, 59. A.
 — *Regelii* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 — *rugosa* Dematra I, 59. A.
 — *spinulifolia* Dematra I, 59. A.
Roulinia cordata (Vell.) Macbr. V, 401. C.
 × *Rubus acutiformis* Schmid XV-XVI, 30. A.
 — *additus* Schmid. XV-XVI, 40. A.
 × — *adventitius* Schmid. XV-XVI, 60. A.
 — — var. *laevicaulis* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 — — var. *microdontus* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 — *albicomus* Gremler f. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 — — f. *rectispinus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 — — f. *viridicomus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 × — *albidus* Merc. var. *semiglabratus* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 — — var. *tomentellifolius* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 — *alceifolius* Poir. var. *genuinus* Hochr. VI, 461. C.
 — *anisodon* Sudre var. *Bastardianus* (Genev.) Sudre IX, 138. A.

- Rubus anisodon* var. *genuinus* Sudre IX, 138. A.
 × — *arctatus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
 — *argutidens* Schmid. XV-XVI, 41. A.
 × — *arviculus* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 — *Bayeri* Focke subsp. *firmulus* (Grenli) Schmid.
 XV-XVI, 75. A.
 — — var. *intermedius* Schmid. XV-XVI, 75. A.
 × — *Bayeroides* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 — *Bellardii* Whe et N. var. (?) *concinnus* Schmid.
 XV-XVI, 90. A.
 × — *brachystemonoides* Schmid. XV-XVI, 64. A.
 × — *brevifrons* Schmid. XV-XVI, 36. A.
 × — *caballicensis* Schmid. XV-XVI, 59. A.
 — *caesius* × *cordifolius* var. *airensis* Schmid.
 XV-XVI, 103. A.
 — *capricorni* Focke XX, 106. A.
 — *capricorni* × *triphyllus* Focke XX, 106. A.
 × — *congeneris* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × — *consanguis* Schmid. XV-XVI, 44. A.
 — *cremirensis* Schmid. XV-XVI, 37. A.
 × — *cuneiformis* Schmid. XV-XVI, 109. A.
 — *cymigerus* Schmid. XV-XVI, 71. A.
 — *decussatus* Schmid. XV-XVI, 56. A.
 × — *deflectus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × — *deltoideus* P.J. Müll. var. *deltoideus* (P.J. Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 107. A.
 — — — f. *amplexus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 — — — f. *armatus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 — *dimorphacanthus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 — *discerptus* P.J. Müll. var. *delicatus* Schmid.
 XV-XVI, 44. A.
 × — *discors* Schmid. f. *fuscidulus* Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × — — f. *ostensus* (Schmid.) Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × — — f. *sordidus* Schmid. XV-XVI, 51. A.
 × — *dispulsus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 — *elongatus* E. Smith var. *genuinus* Hochr. VI, 460. C.
 × — *emendatus* Schmid. XV-XVI, 36. A.

- × *Rubus extensus* Schmid. XV-XVI, 33. A.
 × — *falciniacus* Schmid. XV-XVI, 50 ; 90. A.
 — — *var. denticulatus* Schmid. XV-XVI, 91. A.
 — — *var. typicus* Schmid. XV-XVI, 90. A.
 × — *firmosus* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 × — *flexilis* Schmid. XV-XVI, 39. A.
 × — *flexuosiformis* Schmid. XV-XVI, 110. A.
 — *foliosus* Whe et N. subsp. *eu-foliosus* Schmid.
 XV-XVI, 45. A.
 — — *var. flexuosus* (P.J. Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 45. A.
 — — *var. remotifoliolatus* Schmid.
 XV-XVI, 46. A.
 — *fraxinifolius* Poir. subsp. *genuinus* Hochr. VI, 466. C.
 × — *frondiferus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
 — *furvus* Sudre *var. personatus* Schmid.... XV-XVI, 79. A.
 — — *var. subcorymbiformis* Schmid. ... XV-XVI, 79. A.
 × — *fuscisetus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 — — *var. brevirameus* Schmid. XV-XVI, 83. A.
 — — *var. elongatirameus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 — *glaucifolius* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 × — *griseolus* Schmid. XV-XVI, 57. A.
 × — *heteracanthophorus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — *f. ferox* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — *f. nemorosus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 × — — *f. parceaculeatus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
 — *hiemalis* Focke. XX, 105. A.
 — *hirtus* W. et K. *var. brevipetiolulatus* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 96. A.
 — — *var. genuinus* Schmid. *f. aculeolatus* Schmid.
 XV-XVI, 93. A.
 — — — *f. acuminatus* Schmid. ... XV-XVI, 94. A.
 — — — *f. ciliato-glandulosus* Schmid.
 XV-XVI, 94. A.
 — — — *f. diductus* Schmid. XV-XVI, 94. A.
 — — — *f. nigricatus* (Müll. et Lef.) Schmid.
 XV-XVI, 93. A.

- Rubus hirtus* var. *genuinus* f. *pendulinus* (P.J. Müll.) Schmid.
XV-XVI, 93. A.
- — — f. *perambigens* (Sudre) Schmid.
XV-XVI, 94. A.
- — — f. *praecordatus* Schmid. .. XV-XVI, 93. A.
- — — f. *tenuidentatus* (Sudre) Schmid.
XV-XVI, 93. A.
- — — f. *typicus* Schmid. XV-XVI, 92. A.
- — — var. *Guentheri* (Whe et N.) Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — subvar. *coloratus* (Gremlin) Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *aeruginosus* Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *mollis* Schmid. .. XV-XVI, 97. A.
- — — — f. *spinulifolius* Schmid.
XV-XVI, 97. A.
- — — subvar. *humilis* (P.J. Müll.) Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — subvar. *polyacanthus* (Gremlin) Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *angustifoliolatus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *argutidentatus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *degeneratus* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *echinatus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
- — — — f. *glabrescens* Schmid.
XV-XVI, 98. A.
- — — var. *Kaltenbachii* (Metsch.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *curvifolius* (Schmid.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *erythradenes* (Müll.) Schmid.
XV-XVI, 99. A.
- — — subvar. *latifolius* Schmid. . XV-XVI, 99. A.

- Rubus hirtus* var. *Lamyi* (Genev.) Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — var. *perpetiolulatus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *grandiflorus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *oblitteratus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *remotus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *sublividus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *substrictus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *versifolius* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 × — *hypopectiformis* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × — *idoneus* Schmid. XV-XVI, 103. A.
 × — *illegitimus* Focke XX, 106. A.
 × — *illepidus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 — — var. *opulentinus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 — — var. *polyphyllus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 × — *inconspicuus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 — *incultus* Wirtg. f. *glaucovillosus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 88. A.
 — — f. *reductus* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 — — f. *simplicidens* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 × — *infinitus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 — — var. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × — *insolitus* Schmid. XV-XVI, 24. A.
 × — *involutus* Schmid. XV-XVI, 19. A.
 × — *joratensis* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 — *kenicola* Focke XX, 103. A.
 × — *latistipulatus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
 — *Lejeunei* Whe et N. subsp. *Buserianus* (Schmid.) Schmid.
 f. *rugosissimus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 × — *longithyrus* P.J. Müll. var. *invenustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 — — var. *morneyensis* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — — var. *venustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — *lutescentisetus* Schmid. XV-XVI, 71. A.

	<i>Rubus podophyllus</i> P.J. Müll. subsp. <i>juratensis</i> Schmid.	XV-XVI, 38. A.
×	— <i>praemunitus</i> Schmid.	XV-XVI, 60. A.
×	— <i>pseudo-Bellardii</i> Schmid.	XV-XVI, 90. A.
×	— <i>pseudocymigerus</i> Schmid.	XV-XVI, 72. A.
×	— <i>pseudodiscerptus</i> Schmid.	XV-XVI, 44. A.
×	— <i>pseudomacrostachys</i> Schmid.	XV-XVI, 43. A.
	— <i>pseudo-occitanicus</i> Schmid.	XV-XVI, 37. A.
×	— <i>pseudopachyphylloides</i> Schmid.	XV-XVI, 82. A.
×	— <i>pseudo-Reuteri</i> Schmid.	XV-XVI, 70. A.
×	— <i>pseudo-Villarsianus</i> Schmid. var. <i>saxicolus</i> Schmid.	XV-XVI, 78. A.
	— <i>purpuratus</i> Sudre var. <i>praedatus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 92. A.
×	— <i>reconditifolius</i> Schmid.	XV-XVI, 72. A.
×	— <i>Reuteriformis</i> Schmid.	XV-XVI, 70. A.
×	— <i>rhomboidalis</i> Schmid.	XV-XVI, 15. A.
	— <i>rudis</i> Whe et N. subsp. <i>oenodicaulis</i> Schmid.	XV-XVI, 63. A.
	— <i>scaber</i> Whe et N. var. <i>Briquetii</i> Schmid.	XV-XVI, 66. A.
	— — var. <i>praetextus</i> (Sudre) Schmid. ...	XV-XVI, 66. A.
	— <i>scaberrimus</i> Sudre var. <i>breviflorens</i> Schmid.	XV-XVI, 67. A.
	— — var. <i>conjunctus</i> Schmid.	XV-XVI, 67. A.
	— <i>Schleicheri</i> Whe subsp. <i>craponensis</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 74. A.
	— — var. <i>florentulus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 73. A.
	— <i>Schmidelyanus</i> Sudre var. <i>pseudo-flexuosus</i> Schmid.	XV-XVI, 41. A.
×	— <i>scintillans</i> Schmid.	XV-XVI, 33. A.
×	— <i>selectus</i> Schmid.	XV-XVI, 21. A.
×	— <i>semiconspicuus</i> Schmid.	XV-XVI, 109. A.
	— <i>serpens</i> Whe f. <i>analogus</i> (Lef. et Müll.) Schmid.	XV-XVI, 83. A.
	— — f. <i>gratiformis</i> Schmid.	XV-XVI, 83. A.
	— — var. <i>flaccidifolius</i> Schmid. f. <i>cordatus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 85. A.
	— — — f. <i>longepetiolulatus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 86. A.

	<i>Rubus serpens</i> var. f. <i>racemulosus</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>flaccidifolus</i> f. <i>saboiensis</i> (Schmid.) Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>subcrenatus</i> Schmid. ...	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>hercynicus</i> Schmid.....	XV-XVI, 88. A.
—	— var. <i>lividus</i> G. Braun f. <i>echinatus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>pilosus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>rotundifoliolatus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— — f. <i>rubriglandulosus</i> Schmid.	XV-XVI, 85. A.
—	— var. <i>napophylloides</i> Sudre f. <i>hirsutulus</i> Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— — f. <i>pullus</i> Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— — f. <i>subtypicus</i> Sudre ex Schmid.	XV-XVI, 84. A.
—	— var. <i>rivularis</i> Schmid. f. <i>acanthophorus</i> (Sudre) Schmid.....	XV-XVI, 86. A.
—	— — f. <i>angustisetus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>densiflorus</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>densiglandosus</i> Schmid. .	XV-XVI, 88. A.
—	— — f. <i>lusaticus</i> (Rostok) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>minor</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>rufinus</i> Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>spinosulus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— — f. <i>valdespinosus</i> (Sudre) Schmid.	XV-XVI, 87. A.
—	— <i>serrigerus</i> Schmid.....	XV-XVI, 55. A.
×	— <i>sinuosus</i> Schmid.	XV-XVI, 49. A.
×	— <i>sordidescens</i> Schmid.	XV-XVI, 113. A.
×	— <i>strictiflorens</i> Schmid.	XV-XVI, 34. A.
—	— <i>suavifolius</i> Gremlı f. <i>subcuspidatus</i> Schmid.	XV-XVI, 54. A.
—	— — f. <i>virescens</i> Schmid.	XV-XVI, 53. A.

- × *Rubus subcaudatus* Schmid. XV-XVI, 39. A.
 × — *subcorymbiflorens* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — var. *pseudomacrophyllus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 113. A.
 × — — var. *typicus* (Favrat) Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *corymbiferus* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *intermedius* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 × — — — f. *minus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
 × — — — f. *verus* Schmid. XV-XVI, 112. A.
 — *subincisus* Schmid. XV-XVI, 88. A.
 × — *subinsectifolius* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 × — *subjectus* Schmid. XV-XVI, 25. A.
 × — *substrictus* Schmid. XV-XVI, 47. A.
 × — *sub-Villarsianus* Schmid. XV-XVI, 100. A.
 — *tereticaulis* P.J. Müll. var. *insidiosus* Schmid. XV-XVI, 81. A.
 — — var. *pachyphylloides* Schmid. XV-XVI, 81. A.
 — — f. *argutipilus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *capillosus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *graciliflorens* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *pallidipes* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *praecordatus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
 — — f. *praestans* Schmid. XV-XVI, 79. A.
 — — f. *vepallidus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 79. A.
 — *thyrsoideus* Wimm. var. *lacertosus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 23. A.
 — — var. *subgeniculatus* Schmid. XV-XVI, 23. A.
 — *tomentosus* Borkh. subv. *semitomentellosus* Schmid. XV-XVI, 27. A.
 × — *transitus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
 — *ulmifolius* Schott fil. var. *anisodon* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
 — — var. *contractifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 17. A.

- Rubus ulmifolius* var. *dilatatifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *procumbens* Schmid. XV-XVI, 17. A.
 ———— var. *rusticus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *semi-imbricatus* Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *vulgatus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 ———— var. *Weiheanus* (Rip.) Schmid.... XV-XVI, 16. A.
 × ———— *variegatus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
 × ———— *velutinatus* Sudre f. *pseudo-bifrons* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 × ———— f. *sub-caesius* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 × ———— *versutus* Schmid..... XV-XVI, 47. A.
 ———— *Villarsianus* Focke f. *appendiculatus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *communis* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *cuneatus* (E. Merc.) Schmid. . XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *degener* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *roseistylus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 ———— f. *simplex* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 × ———— *vuachensis* Schmid..... XV-XVI, 101. A.
 ———— *Yatabei* Focke XX, 105. A.
- Ruellia eumorphantha* Lindau II, 38. A.
 ———— *Treubiana* Lindau var. *minor* Hochr. V, 229. C.
- Rulingia madagascariensis* Baker var. *andringitrensis* Hochr. III, 145. C.
 ———— var. *typica* Hochr. III, 145. C.
- Rungia latior* Nees var. *hirsuta* (Val.) Hochr. V, 238. C.
 ———— var. *malabarensis* Hochr..... V, 238. C.
 ———— *silvatica* Hochr. V, 236. C.
- Russula adustoides* Heim VII, 382. C.
 ———— *annulata* Heim subsp. *aurantia* Heim VII, 393. C.
 ———— subsp. *violacea* Heim VII, 392. C.
 ———— *archaea* Heim VII, 382. C.
 ———— *aureotacta* Heim VII, 389. C.
 ———— *cinerea* Heim VII, 388. C.
 ———— *citrinipes* Heim VII, 387. C.
 ———— *consobrinoides* Heim VII, 385. C.

Russula Decaryi Heim	VII, 391. C.
— — var. lateritcola Heim	VII, 392. C.
— densifolia (Secr.) Gill. var. lateritcola Heim ..	VII, 383. C.
— fistulosa Heim	VII, 386. C.
— — var. grata Heim	VII, 386. C.
— — var. macrocystis Heim	VII, 386. C.
— foetens Fr. ex Pers. subsp. elastica Heim	VII, 385. C.
— heliochroma Heim.....	VII, 390. C.
— — var. liliputiana Heim	VII, 391. C.
— madecassensis Heim	VII, 388. C.
— murinacea Heim	VII, 384. C.
— radicans Heim	VII, 389. C.
— robusta Heim.....	VII, 383. C.
— rubens Heim	VII, 383. C.
— Singeri Heim	VII, 385. C.
— tricolor Heim	VII, 391. C.
— tuberculosa Heim	VII, 384. C.
— velutipes Heim	VII, 387. C.
Sadleria Souleytiana Moore f. brevisora Christ....	XV-XVI, 204. A.
Saldinia proboscidea Hochr.	XI-XII, 114. A.
Salix atrocinerea Brot. f. glabrescens Br.-Bl.	XXI, 29. A.
— — f. rufinervis (DC.) Br.-Bl.....	XXI, 29. A.
Salvia acetabulosa Vahl var. multicaulis (Vahl) Briq. ...	II, 125. A.
— adenoclada Briq.	II, 155. A.
— anaglypha Briq.....	II, 146. A.
— antennifera Briq.	II, 168. A.
— bella Briq.	II, 169. A.
— brachyodonta Briq.....	II, 149. A.
— calocalicina Briq.....	II, 159. A.
— caracasana Briq.	II, 147. A.
— Cataria Briq.	II, 142. A.
— chapalensis Briq.	II, 145. A.
— cinnabarina Mart. et Gal. var. Pringleana Briq.	II, 169. A.
— — var. typica Briq.	II, 169. A.
— cordobensis Briq.....	II, 140. A.
— crassifolia Sibth. et Sm. var. epigraphica Briq. .	II, 125. A.
— — var. epimallota Briq.	II, 124. A.

<i>Salvia crassifolia</i> var. <i>lepidota</i> Briq.	II, 125. A.
— <i>ecuadorensis</i> Briq.	II, 162. A.
— <i>Funckii</i> Briq.	II, 174. A.
— <i>guadalajarensis</i> Briq.	II, 132. A.
— <i>hypoglauca</i> Briq.	II, 136. A.
— <i>iodochroa</i> Briq.	II, 161. A.
— <i>Isabellei</i> Briq.	II, 153. A.
— <i>jaliscana</i> Briq.	II, 141. A.
— <i>Jurgensenii</i> Briq.	II, 144. A.
— <i>lachnaioclada</i> Briq.	II, 154. A.
— <i>leucocalyx</i> Briq.	II, 165. A.
— <i>longemarginata</i> Briq.	II, 127. A.
— <i>neo-hispanica</i> Briq.	II, 137. A.
— <i>nitidula</i> Briq.	II, 152. A.
— <i>ourophylla</i> Briq.	II, 126. A.
— <i>permixta</i> Briq.	II, 129. A.
— <i>platyphylla</i> Briq.	II, 150. A.
— <i>podadena</i> Briq.	II, 131. A.
— <i>polystachya</i> Ort. var. <i>Potosiana</i> Briq.	II, 138. A.
— <i>pteroura</i> Briq.	II, 139. A.
— <i>ringens</i> Sibth. et Sm. var. <i>Baldacciana</i> Briq. ..	II, 124. A.
— — var. <i>hellenica</i> Briq.	II, 123. A.
— — var. <i>macedonica</i> Briq.	II, 123. A.
— — var. <i>olympica</i> Briq.	II, 124. A.
— <i>savannarum</i> Briq.	II, 164. A.
— <i>siphonantha</i> Briq.	II, 172. A.
— <i>Sprucei</i> Briq.	II, 171. A.
— <i>Tatei</i> Briq.	II, 135. A.
— <i>Tonduzii</i> Briq.	II, 157. A.
— <i>tovariensis</i> Briq.	II, 130. A.
— <i>trichandra</i> Briq.	II, 133. A.
— <i>truxillensis</i> Briq.	II, 167. A.
— <i>verbascifolia</i> Marsch.-Bieb. var. <i>microstegia</i> (Boiss. et Bal.) Briq.	II, 125. A.
— <i>villosula</i> (Benth.) Briq.	II, 160. A.
— <i>xalapensis</i> Benth. var. <i>calvescens</i> Briq.	II, 138. A.
— <i>zacualpanensis</i> Briq.	II, 166. A.

- Santalodes Pierreanum* Schellenb. II, 93. C.
 Sapotaceae subfam. *Basitraumae* Baehni VII, 504. C.
 — — *Pleurotraumae* Baehni VII, 504. C.
Sarcochlaena multiflora Dup.-Thouars var. *latifolia* Hochr.
 XI-XII, 73. A.
Sarcopyramis nepalensis Wall. var. *javanica* (Zoll. et Mor.)
 Hochr..... II, 471. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 471. C.
 × *Satureia atheniensis* Briq. II, 192. A.
 — *Battandieri* Briq. II, 186. A.
 — *Buchii* (Webb) Briq. II, 186. A.
 — *Calamintha* (L.) Scheele var. *Nepeta* (L.) Briq. IX, 164. A.
 — *chilensis* (Benth.) Briq..... II, 191. A.
 — *Clinopodium* Car. var. *oblongifolia* Briq..... III, 100. A.
 — — var. *ovata* Briq..... III, 99. A.
 — *debilis* (Pomel) Briq..... VII-VIII, 203. A.
 — *Despreauxii* Briq. II, 186. A.
 — *Edmondii* Briq. II, 186. A.
 — *fruticosa* (L.) Briq. II, 192. A.
 — *Hochreutineri* Briq. VII-VIII, 201, t. xx. A.
 — *hyssopifolia* (Webb et Berth.) Briq. II, 186. A.
 — *Kunthii* Briq. var. *crenata* Briq. II, 189. A.
 — — var. *nervosa* Briq. II, 189. A.
 — — var. *parvifolia* Briq. II, 189. A.
 — — var. *subintegrifolia* Briq. II, 189. A.
 — *Labillardieri* Briq. II, 187. A.
 — *Lindeniana* Briq. II, 191. A.
 — *Matthewsii* Briq. II, 189. A.
 — *Pavoniana* Briq. II, 189. A.
 — *taxifolia* (Kunth) Briq..... II, 192. A.
Satyrium Proschii Briq. VI, 2. A.
Saxifraga Aizoon L. var. *recta* (Lap.) Briq. III, 76. A.
 — — var. *subaffinis* Briq. III, 76. A.
 — *pedemontana* All. var. *genuina* Briq..... IX, 135. A.
Scaevola Chamissoniana Gaud. var. *typica* Hochr. V, 294. C.
Scandix brevirostris Boiss. et Reut..... XVIII-XIX, 253. A.
Schefflera aromatica Harms f. *scandens* Hochr. II, 484. C.

- Sedum Chauveaudi* var. *Margaritae* (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *chrysanthum* (Boiss. et Heldr.) Raym.-Ham. ... IV, 27. C.
- — var. *Aizoon* (Fenzl) Raym.-Ham. IV, 27. C.
- — var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *Crassularia* Raym.-Ham. IV, 27. C.
- *dasyphyllum* L. var. *Burnatii* Briq. ? V, 100. A.
- — var. *luteo-virens* Briq. ? V, 100. A.
- *dichotomum* (DC.) Raym.-Ham. IV, 28. C.
- *drymarioides* Hance var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 28. C.
- — var. *stellariaefolium* Raym.-Ham. IV, 28. C.
- *elymaiticum* (Boiss. et Hausskn.) Raym.-Ham... IV, 30. C.
- *Galeottianum* (Hemsley) Raym.-Ham. IV, 33. C.
- *Gorisii* Raym.-Ham. IV, 33. C.
- *hispanicum* (L.) Raym.-Ham. IV, 36. C.
- *indicum* Raym.-Ham. var. *ambiguum* (Praeger) Raym.-Ham. IV, 37. C.
- — var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 37. C.
- *Lievenii* (Ledeb.) Raym.-Ham. IV, 38. C.
- *luteo-virens* Briq. V, 100. A.
- *Mucizonia* (Ortega) Raym.-Ham. IV, 39. C.
- *oppositifolium* (Ledeb.) Raym.-Ham. IV, 43. C.
- *Roborowskii* Maxim. var. *genuinum* Raym.-Ham. IV, 45. C.
- — var. *Somenii* (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 45. C.
- *sedoides* (Decaisne) Raym.-Ham. IV, 47. C.
- *sikokianum* (Makino) Raym.-Ham. IV, 48. C.
- *villosum* L. var. *decandrum* Raym.-Ham. IV, 50. C.
- — var. *glabrum* Raym.-Ham. IV, 50. C.
- — var. *pentandrum* DC. subv. *Kotschyanum* (Boiss.) Raym.-Ham. IV, 50. C.
- Seguieria Glaziovii* Briq. IV, 214. A.
- Selaginella Hochreutineri* Hieron. XV-XVI, 228. A.
- Senecio araneosus* DC. var. *floribundus* (Miq.) Hochr. ... V, 335. C.
- — var. *typicus* Hochr. V, 335. C.
- *coronopifolius* Desf. var. *genuinus* Hochr. VII-VIII, 225. A.
- — var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 225. A.
- *erucifolius* L. var. *Lemanianus* Briq. III, 122. A.

- Senecio lautus* Forst. f. *pinnatifolius* (Rich.) Hochr. V, 336. C.
 — *sonchifolius* Moench var. *bogorensis* Hochr. V, 334. C.
 — — var. *sonchifolius* (Hook.) Hochr. V, 334. C.
Sesleria seslerioides (All.) Becherer VII, 519. C.
Sessea tipocochensis (Werd.) Francey VII, 88. C.
Sesseopsis Hassler XX, 183, t. II. A.
 — *Vischeri* (Chod.) Hassler XX, 184. A.
Sibbaldia procumbens L. subv. *grandifolia* Briq. III, 79. A.
Sibthorpia pelia Beauv. et S. Topali VII, 265, t. IX. C.
Sida acuta Burm. var. *madagascariensis* Hochr. XX, 73. A.
 — *Boivinii* Hochr. VI, 40. A.
 — *ciliaris* L. var. *anomala* Hochr. VI, 35. A.
 — *cordifolia* L. var. *typica* Hochr. X, 16. A.
 — — f. *villosa* Hochr. XX, 74. A.
 — *Dinteriana* Hochr. var. *canescens* (Szyszyl.)
 Hochr. XX, 132. A.
 — — var. *pedunculatissima* Hochr. XX, 133. A.
 — — var. *typica* Hochr. XX, 131. A.
 — *Emilei* Hochr. XX, 138. A.
 — *fallax* Walp. var. *kauaiensis* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 — — var. *typica* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 — *glutinosa* Cav. var. *antiguensis* Hochr. VI, 39. A.
 — — var. *Pseudo-Wissadula* Hochr. VI, 39. A.
 — *grewioides* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. VI, 37. A.
 — — var. *microphylla* Hochr. VI, 37. A.
 — *Hassleri* Hochr. VI, 33. A.
 — — var. *brevis* Hochr. VI, 34. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VI, 34. A.
 — *leprosa* K. Schum. var. *parvifolia* Hochr. VI, 33. A.
 — — var. *sulphurea* Hochr. VI, 33. A.
 — *linifolia* Cav. var. *latifolia* Hochr. X, 16. A.
 — *Mairei* Hochr. XX, 137. A.
 — *Meyeniana* Walp. var. *genuina* Hochr. VI, 39. A.
 — — var. *microphylla* Hochr. VI, 39. A.
 — *multicrena* Hochr. var. *breviaristata* (Hassler)
 Hochr. XX, 134. A.
 — — var. *longearistata* (Hassler) Hochr. XX, 134. A.

- Sida pseudocordifolia* Hochr. XX, 135. A.
 — *rhombofolia* L. var. *typica* K. Schum. f. *umbrosa*
 Hochr..... XV-XVI, 242. A.
- Sideritis Christii* Briq. II, 108. A.
 — *montana* L. var. *ebracteata* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — — var. *genuina* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — *Riklii* Briq. X, 105. A.
- Sideroxylon Williamsii* Baehni VII, 135. C.
- Siegesbeckia orientalis* L. var. *tenggerensis* Hochr..... V, 320. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 319. C.
- Silene Battandierana* Hochr. VII-VIII, 136. A.
 — *oranensis* Hochr. VII-VIII, 137, t. xviii. A.
 — *pauciflora* Salzm. var. *Burnatii* Briq. V, 94. A.
 — *Syriaca* Reut..... XVIII-XIX, 248. A.
- Simbuleta fruticosa* (Desf.) Hochr. VII-VIII, 208. A.
 — *pedata* (Desf.) Hochr..... VII-VIII, 207. A.
- Siparuna calignosa* Macbr..... V, 353. C.
 — *galbina* Macbr..... V, 354. C.
 — *obstipa* Macbr..... V, 354. C.
 — *plana* Macbr. V, 355. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 353. C.
- Sisymbrium Berningeri* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — *crassifolium* Cav. var. *giganteum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — — var. *scaposum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — *Grayanum* Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — — var. *tenuicaule* (O.E. Schulz) Baehni et
 Macbr..... VII, 296. C.
 — *hispidulum* (DC.) Tr. et Pl. var. *Weddellii*
 (Fourn.) Baehni et Macbr. VII, 296. C.
 — *macrorrhizum* (Muschl.) Macbr. V, 355. C.
- Smithia sensitiva* Ait. f. *javanica* Hochr. II, 400. C.
- Solanum Reineckii* Briq. III, 167. A.
 — *torvum* Sw. var. *typicum* Hochr. V, 199. C.
- Solbya fusiformis* (Labill.) Briq. XX, 423. A.
- Sonchus arvensis* L. var. *tenggerensis* Hochr. V, 339. C.
 — *maritimus* L. var. *malaianus* (Miq.) Hochr. V, 338. C.
- Sonerila heterophylla* Jack var. *pauciflora* (Bl.) Hochr. . VI, 486. C.

- Spartina maritima* subsp. *stricta* (Roth) St-Yves V, 24 ; 45. C.
Sphacele Jamesonii Briq. II, 179. A.
 — *Lindeniana* Briq. II, 180. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 176. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 178. A.
Sphaeralcea subgen. *Dipseudabutilastrum* Hochr. XXI, 424. A.
Spigelia Gilgii Macbr. VI, 18. C.
Spilanthes Acmella Murr. var. *typica* Hochr. V, 321. C.
Squamaria muralis (Schreb.) Elenk. f. *convexiuscula* Mer. XXI, 211. A.
 — — f. *squamea* (Nyl.) Mer. XXI, 211. A.
Stachys confusa Briq. II, 122. A.
 — *eriphylla* Briq. II, 113. A.
 — *Fendleri* Briq. II, 115. A.
 — *graeca* Boiss. et Heldr. var. *Sintensisii* Briq. ... II, 113. A.
 — *hians* Briq. II, 116. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 118. A.
 — *palustris* L. var. *insularis* Briq. ex R. Lit. V, 159. C.
 — *Pittieri* Briq. II, 119. A.
 — *polysegia* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 — *pusilla* Briq. II, 120. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 117. A.
 — *venezuelana* Briq. II, 114. A.
Stellaria pauciflora Zoll. et Mor. var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 380. A.
 — — — var. *gracilis* Briq. XIII-XIV, 380. A.
Stenocline ericoides DC. f. *pallida* XI-XII, 119. A.
 — — f. *rosea* Hochr. XI-XII, 119. A.
Stenophragma Thalianum (L.) Celak. var. *Burnatii* Briq. X, 132. A.
Sterculia nesogenes Hochr. II, 430. C.
Stereophyllum confusum Thér. XX, 17. A.
Steriphoma venezuelanum Briq. XVII, 394. A.
Strobilanthes apoensis Hochr. V, 228. C.
 — *cernuus* Bl. var. *crenulatus* (Miq.) Hochr. V, 226. C.
 — *involutus* Bl. var. *genuinus* Hochr. V, 227. C.
 — — var. *tjibodensis* Hochr. V, 227. C.
Strophacanthus dichotomus Lindau var. *typica* Hochr. .. V, 242. C.
Struthanthus micranthus (Eichl.) Baehni et Macbr. VII, 290. C.
 — *phaeoclados* (Eichl.) Baehni et Macbr. VII, 290. C.

- Struthanthus santaremensis* (Eichl.) Baehni et Macbr. . VII, 290. C.
Strychnos guianensis (Aubl.) Baill. var. *trichina* Macbr. . . V, 401. C.
 ——— *placida* Macbr. V, 400. C.
Styphelia Douglasii (Gray) Hochr. VI, 470. C.
Styrax socialis Macbr. V, 398. C.
Suttonia kauaiensis Mez var. *petiolata* Hochr. II, 509. C.
 ——— *sandwicensis* Mez var. *denticulata* (Hillebr.)
 Hochr. II, 509. C.
Sweertia javanica Bl.f. *typica* Hochr. II, 513. C.
 ——— ——— f. *variegata* Hochr. II, 513. C.
Symphypappus Casarettoi Robinson V, 170. C.
Symplectochilus madagascariensis Lindau II, 39. A.
Symplocos apolis Brand XV-XVI, 343. A.
 ——— *barringtoniifolia* Brand VII-VIII, 283. A.
 ——— *compacta* Macbr. V, 399. C.
 ——— *interrupta* Brand XV-XVI, 344. A.
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith VII, 253. C.
Taraxacum pyrenaicum Reut. XVIII-XIX, 249. A.
Tarrietia Barteri (Mast.) Hochr. I-I, 147. C.
 ——— *erythrosiphon* (Baill.) Hochr. III, 146. C.
 ——— *Perrieri* Hochr. III, 147. C.
Tephrosia Harmsii Hochr. II, 101. A.
Ternstroemia Hemsleyi Hochr. XX, 193. A.
 ——— ——— var. *dentatobracteata* Hochr. XX, 194. A.
 ——— ——— var. *typica* Hochr. XX, 194. A.
 ——— *minoriflora* Hochr. XX, 192. A.
Tetracera Williamsii Macbr. VI, 14. C.
Tetraplasandra Elstonii Hochr. II, 481. C.
Tetrastigma dichotomum Planch. in DC. f. *minorifolium*
 Hochr. II, 414. C.
 ——— *glabratum* Planch. var. *brevipetiolata* Hochr. II, 414. C.
 ——— ——— var. *typica* Hochr. II, 413. C.
Teucrium multicaule Montbr. et Auch. var. *genuinum*
 Briq. XVII, 398. A.
 ——— ——— var. *grandiflorum* Briq. XVII, 398. A.
 ——— *Polium* L. var. *flavovirens* Briq. VII-VIII, 196. A.
 ——— *tomentosum* Heyne var. *Deschampsii* Briq. II, 103. A.

- Teucrium tomentosum* var. *Wallichianum* Briq. II, 103. A.
Thladiantha cordifolia Cogn. f. *glabrescens* Hochr. V, 287. C.
Thlaspi cataonicum Reut. XVIII-XIX, 254. A.
 — *rotundifolium* Gaud. var. *racemosum* Briq. III, 75. A.
Thorella Briq. XVII, 274. A.
 — *verticillato-inundata* (Thore) Briq. XVII, 275. A.
Thymus *Herba-barona* Lois. f. *microphyllus* R. Lit. ... VII, 240. C.
 — *hirtus* Willd. var. *albiflorus* (Batt. et Tr.)
 Briq. VII-VIII, 203. A.
 — *leucostegius* Briq. VII-VIII, 205. A.
 — *Serpyllum* L. var. *Bernoullianus* Briq. XIII-XIV, 386. A.
 — — var. *Lemanianus* Briq. III, 99. A.
 — — var. *Oddae* Briq. III, 98. A.
Tigridia bracteolata (Klatt) Macbr. V, 348. C.
Tilioideae Hochr. (subfam. *Tiliacearum*). XVIII-XIX, 80. A.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. *cordifolia* (Bess.) C.K. Schn.
 var. *lucidigemma* Br.-Bl. XXI, 38. A.
Tillandsia arhiza Mez var. *rupestris* (Mez) Hassler XX, 331. A.
 — *bandensis* Bak. var. *intermedia* Hassler XX, 333. A.
 — *confusa* Hassler XX, 327. A.
 — — var. *saxatilis* Hassler XX, 329. A.
 — *decomposita* Bak. var. *minor* Hassler XX, 327. A.
 — *streptocarpa* Bak. var. *filifolia* Hassler XX, 326. A.
 — *stricta* Sol. var. *paraguariensis* Hassler XX, 324. A.
 — *tricholepis* Bak. var. *argentea* Hassler. XX, 334. A.
Tipuana mucronata (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
 — *tipu* (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
Torenia asiatica L. f. *atroviolacea* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *concolor* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *variegata* Hochr. V, 204. C.
Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. XXI, 66. A.
Tragopogon floccosus W. et K. subsp. *lithuanicus* (Bess.
 ex DC.) C. Rgl. emend. VIII, 175. C.
 — *orgyalis* Reut. XVIII-XIX, 252. A.
 — *parvifolius* L. var. *australe* (Jord.) Briq. IX, 182. A.
 — *porrifolius* L. subsp. *sativus* (Gater.) Br.-Bl. .. XXI, 45. A.
Trichilia Bakeri C. DC. X, 158. A.

- Trichilia* *Batesii* C. DC. X, 159. A.
 — *bipindeana* C. DC. X, 161. A.
 — *glabriramea* C. DC. X, 156. A.
 — *Goyazana* C. DC. X, 153. A.
 — *hirta* L. var. *magnifolia* C. DC. X, 153. A.
 — *integrifilamenta* C. DC. X, 157. A.
 — *Jodinii* (Steud.) Briq. VI, 21. C.
 — *Langlassei* C. DC. X, 160. A.
 — *magnifica* Baehni et Macbr. V, 380. C.
 — *microcarpa* C. DC. X, 157. A.
 — *obtusifolia* C. DC. X, 162. A.
 — *parvifolia* C. DC. X, 159. A.
 — *parvifoliola* C. DC. X, 155. A.
 — *Pavoniana* C. DC. X, 154. A.
 — *petiolulata* C. DC. X, 156. A.
 — *puberulanthera* C. DC. X, 163. A.
 — *ramiflora* C. DC. X, 165. A.
 — *Smithii* C. DC. X, 163. A.
 — *spondioides* Sw. var. *gibbosifoliola* C. DC. X, 153. A.
 — *Ulei* C. DC. X, 164. A.
- Trichosporum pulchrum* Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 212. C.
 — — var. *lanceifolium* Hochr. V, 212. C.
 — — — f. *tenue* Hochr. V, 212. C.
- Trifolium arvense* L. subsp. *longisetosum* (Boiss.) Br.-Bl. XXI, 38. A.
 — *ochroleucum* L. var. *Burnatii* Briq. V, 96. A.
- Trigonotis muriculata* Johnston IV, 309. C.
- Triumfetta acracantha* Hochr. XVIII-XIX, 111. A.
 — *apetala* Hochr. XVIII-XIX, 97. A.
 — *columnaris* Hochr. XVIII-XIX, 101. A.
 — *coriacea* Hochr. XVIII-XIX, 108. A.
 — *falcifera* Rose ex Hochr. XVIII-XIX, 107. A.
 — *grandiflora* Vahl var. *brasiliensis* Hochr. XVIII-XIX, 100. A.
 — *micropetala* Hochr. XVIII-XIX, 98. A.
 — *multilocularis* Hochr. XVIII-XIX, 104. A.
 — *oligacantha* Hochr. XVIII-XIX, 106. A.
 — *pseudocolumnaris* Hochr. XVIII-XIX, 103. A.

- Triumfetta Schunkei* Macbr. V, 381. C.
 — *semitriloba* Jacq. var. *Berlandieri* Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
 — — var. *surinamensis* (Steud.) Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
Turnera luminosa Macbr. VI, 12. C.
Turpinia heterophylla (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 423. A.
 — *montana* Koorders f. *arborescens* Hochr. II, 412. C.
 — — f. *scandens* Hochr. II, 412. C.
Turraea Baronii C. DC. X, 130. A.
 — *breviracemosa* C. DC. X, 129. A.
 — *laxiflora* C. DC. X, 127. A.
 — *longifolia* C. DC. X, 126. A.
 — *longilimba* C. DC. X, 126. A.
 — *parvifolia* (Defl. ms.) C. DC. X, 127. A.
 — *ripicola* C. DC. X, 128. A.
 — *rostrata* C. DC. X, 132. A.
 — *Sacleuxii* C. DC. X, 130. A.
 — *silvestris* C. DC. X, 125. A.
 — *squamulifera* C. DC. X, 132. A.
 — *tubulifera* C. DC. X, 133. A.
 — *Zenkeri* C. DC. X, 129. A.
Tylophora filiformis Hochr. VI, 475. C.
 — *Powellii* Hochr. VI, 476. C.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. *Cavillieri* Briq. . IX, 181. A.
Uragoga sect. *Sertoides* Hochr. V, 271 ; 273. C.
 — *cyrtandroides* Hochr. V, 271. C.
Urena lobata L. var. *ceylanica* (Gürcke) Hochr. V, 142. A.
 — — var. *Chevalieri* Hochr. V, 122. A.
 — — var. *corylifolia* Hochr. XX, 150. A.
 — — var. *hirsuta* Hochr. X, 17 ; XX, 149. A.
 — — var. *multifida* (Cav.) Hochr. V, 140. A.
 — — var. *muricata* (DC.) Hochr. V, 142. A.
 — — var. *nummularia* Hochr. XX, 150. A.
 — — var. *obtusata* (Guill. et Per.) Hochr. V, 139. A.
 — — var. *sinuata* Miq. f. *heterophylla* Hochr... V, 141. A.
 — — — f. *morifolia* Hochr. V, 141. A.
 — — — f. *Swartzii* Hochr. V, 141. A.

- Urena lobata* var. *tomentosa* Walp. f. *umbrosa* Hochr. XV-XVI, 243. A.
- Urera aurantiaca* Wedd. var. *scandens* (Monk-Parodi)
 Hassler XXI, 143. A.
- Uromyces tingitanus* P. Henn. VII-VIII, 242. A.
- Urtica grandidentata* Miq. var. *contracta* Hochr. II, 336. C.
- Vaccinium lucidum* Miq. var. *micranthum* Hochr. II, 500. C.
- — var. *orientale* Hochr. II, 499. C.
- — var. *typicum* Hochr. II, 499. C.
- — — f. *pallidiflora* Hochr. II, 499. C.
- *varingiaefolium* Miq. var. *pilosiusculum* Hochr. II, 497. C.
- — — f. *racemosum* Hochr. II, 497. C.
- — var. *typicum* Hochr. II, 497. C.
- Valeriana* sect. *Pseudopterteria* Briq. XVII, 349 ; 351. A.
- *approximata* Briq. XX, 434. A.
- *Arsenei* Briq. XVII, 340. A.
- *Bornmuelleri* Briq. XX, 424. A.
- *calvescens* Briq. XVII, 334. A.
- *Clarkei* Briq. XVII, 331. A.
- *coreana* Briq. XVII, 326. A.
- *effusa* Griseb. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 434. A.
- — var. *genuina* Briq. XX, 433. A.
- *Fauriei* Briq. XVII, 327. A.
- *fistulosa* Briq. XVII, 343. A.
- *Germainii* Briq. XVII, 336. A.
- *Ghiesbrechtii* Briq. XVII, 345. A.
- *Gilliesii* (Hook. et Arn.) Briq. XX, 439. A.
- *glomerulosa* Briq. XX, 440. A.
- *Hartwegiana* Briq. XVII, 348. A.
- *hygrobia* Briq. XVII, 329. A.
- *jasminoides* Briq. XVII, 336. A.
- *Karstenii* Briq. XVII, 356. A.
- *Langlassei* Briq. XVII, 341. A.
- *Mairei* Briq. XVII, 330. A.
- *Mathewsii* Briq. XVII, 345. A.
- *meridana* Briq. XVII, 353. A.
- *niphobia* Briq. XVII, 347. A.

- Valeriana Pavonii* Poepp. et Endl. var. *genuina* Briq. XVII, 337. A.
 ———— var. *yungasensis* Briq. XVII, 337. A.
 ———— *Philippiana* Briq. XVII, 333. A.
 ———— *phylicoides* (Turcz.) Briq. XVII, 355. A.
 ———— *polyclada* Briq. XVII, 343. A.
 ———— *potopensis* Briq. XVII, 335. A.
 ———— *psychrophila* Briq. XVII, 331. A.
 ———— *quitensis* Briq. XVII, 337. A.
 ———— *robertianifolia* Briq. XVII, 342. A.
 ———— *Sallei* Briq. XVII, 339. A.
 ———— *sarcophylla* Briq. XX, 431. A.
 ———— *soratensis* Briq. XVII, 346. A.
 ———— *spicata* (Turcz.) Briq. XVII, 354. A.
 ———— *Stuckertii* Briq. XX, 442. A.
 ———— *triplinervis* (Turcz.) Briq. XVII, 353. A.
 ———— *udicola* Briq. XVII, 328. A.
 ———— *venezuelana* Briq. XVII, 338. A.
Vallea stipularis L. fil. var. *parvifolia* Macbr. V, 381. C.
Vangueria Proschii Briq. VI, 7. A.
Ventana peruviana Macbr. V, 371. C.
Verbena approximata Briq. VII-VIII, 292. A.
 ———— *arizonica* Briq. X, 102. A.
 ———— *Balansae* Briq. VII-VIII, 293. A.
 ———— *Briquetii* Macbr. V, 402. C.
 ———— *cordobensis* Briq. X, 100. A.
 ———— *corollata* Briq. X, 101. A.
 ———— *Gooddingii* Briq. X, 103. A.
 ———— *hystrix* Briq. IV, 15. A.
 ———— *inconcinna* Briq. IV, 19. A.
 ———— *intricata* Briq. IV, 16. A.
 ———— *Isabellei* Briq. IV, 234. A.
 ———— *laciniata* (L.) Briq. VII-VIII, 296. A.
 ———— *litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.)
 Briq. VII-VIII, 292. A.
 ———— var. *caracasana* (Kunth) Briq. ... VII-VIII, 292. A.
 ———— *Matthewsii* Briq. X, 104. A.
 ———— *officinalis* L. var. *Gaudichaudii* Briq. X, 105. A.

- Verbena ourostachya* Briq. IV, 20. A.
 — *tenuisecta* Briq. VII-VIII, 294. A.
 — *venosa* Gill. et Hook. var. *Reineckii* Briq. III, 164. A.
 — *Wilczekii* Briq. IV, 18. A.
Vernonia eupatorioides Bl. var. *tenggerensis* Hochr. V, 297. C.
 — *Rusillonii* Hochr. XI-XII, 117. A.
Veronica alpina L. var. *integrifolia* (Schrank) Briq. III, 102. A.
 — *fruticans* Jacq. var. *genuina* Briq. III, 103. A.
 — — var. *stenophylla* Briq. III, 103. A.
 — *fruticulosa* L. var. *calycosa* Briq. III, 102. A.
 — — var. *duriuscula* Briq. III, 103. A.
 — — var. *procurrens* Briq. III, 102. A.
 — *javanica* Bl. var. *genuina* Hochr. V, 209. C.
 — — var. *nana* Hochr. V, 209. C.
 — *verna* L. var. *Revelieri* Briq. IX, 173. A.
Viburnum lutescens Bl. var. *latifolium* (Miq.) Hochr. V, 287. C.
Vicia villosa Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill. .. XI-XII, 21. A.
 — — subsp. *eu-villosa* Cavill. XI-XII, 21. A.
 — — subsp. *pseudocracca* Rouy var. *brevipes*
 (Willk.) Cavill. XI-XII, 22. A.
Vigna lutea A. Gr. var. *samoensis* Hochr. II, 405. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 405. C.
Villadia andina (Ball) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Batesii* (Hemsl.) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Berillonana* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dielsii* Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dyvranda* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Grandyi* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *imbricata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *incarum* (Ball) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *virgata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Weberbaueri* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
Villebrunea rubescens Bl. var. *genuina* Hochr. II, 353. C.
Vincetoxicum officinale Moench var. *Burnatii* Briq. V, 110. A.
Viola canina L. subsp. *eu-canina* Br.-Bl. XXI, 39. A.
 — — subsp. *montana* (L.) Br.-Bl. XXI, 40. A.
 — *serpens* Wall. var. *pilosa* (Bl.) Hochr. II, 438. C.

- Viola silvestris* (Lam.) Reichb. subsp. *Reichenbachiana*
 (Jord.) Br.-Bl. XXI, 41. A.
 — *Weibelii* Macbr. ex Baehni et Weibel VIII, 221. C.
- Vismia Laurentii* De Wild. var. *polyandra* Hochr. XXI, 55. A.
 — *macrophylla* H.B.K. var. *glabrescens* Hochr... XXI, 53. A.
 — *plicatifolia* Hochr. XXI, 54. A.
- Vitex pubescens* Vahl var. *genuina* Hochr. V, 191. C.
 — — var. *pantjarensis* Hochr. V, 191. C.
- Vochisia alternifolia* Briq. et Glaziou..... XX, 384. A.
 — *grandis* Mart. var. *Douvillei* Briq. XX, 386. A.
 — *Haenkeana* Mart. var. *genuina* Briq. XX, 386. A.
 — — var. *microphylla* Briq. XX, 386. A.
 — — var. *Sprucei* Briq. XX, 386. A.
 — *stenophylla* Briq..... XX, 387. A.
- Vriesea glutinosa* Wawra var. *viridis* Hassler XX, 319. A.
- Wahlenbergia marginata* A. DC. var. *littoralis* (DC.)
 Hochr..... V, 291. C.
 — — var. *polymorpha* (DC.) Hochr. V, 290. C.
- Walsura Perrottetii* C. DC. X, 152. A.
- Waltheria madagascariensis* Hochr. III, 144. C.
- Webera sparsifolia* Card. XV-XVI, 164. A.
- Weberbaueria bracteata* (O.E. Schulz) Macbr. V, 356. C.
 — *trichocarpa* (Muschl.) Macbr. V, 356. C.
- Wedelia biflora* DC. var. *scabriuscula* (DC.) Hochr. V, 321. C.
- Weigeltia silvestris* Macbr. VI, 16. C.
- Weinmannia Guillotii* Hochr..... XI-XII, 63. A.
- Wikstroemia kauaiensis* Skotsb. f. *dolichorhachis* Skotsb. VI, 485. C.
 — *palustris* Hochr. II, 442. C.
 — *sandwicensis* Meissn. var. *longiflora* Hochr. II, 441. C.
- Wissadula disperma* Hochr. XX, 114. A.
 — *gracilis* Hochr. VI, 30. A.
 — *Pavonii* Hochr. XX, 113. A.
 — *periplocifolia* var. *Fadyenii* (R.E. Fries) Hochr. XX, 110. A.
 — — var. *guatemalense* Hochr. VI, 28. A.
 — — var. *hernandioides* Hochr. VI, 29. A.
 — — var. *heterosperma* Hochr. VI, 28. A.
 — — var. *Luciana* Hochr. VI, 29. A.

- Wissadula sordida* Hochr. VI, 29. A.
Xanthophytum fruticosum Reinw. var. *ferrugineum*
 (DC.) Hochr. V, 245. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 245. C.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. f. *chlorina* (Chev.) Mer. XXI, 200. A.
Xylosma armata Macbr. V, 391. C.
 — *Balansae* Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. IV, 220. A.
 — *minutiflora* Macbr. V, 392. C.
 — *Paliurus* Briq. IV, 221. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.
 — *pilosa* Macbr. V, 391. C.
 — *Warburgii* Briq. IV, 221. A.
Zannichellia tenuis Reut. XVIII-XIX, 243. A.
Zieria pilosa Rudge var. *typica* Hochr. II, 406. C.
 — *Smithii* Andr. var. *typica* Hochr. II, 406. C.
-