

Zeitschrift:	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band:	8 (1939-1941)
Register:	Index alphabétique de tous les noms nouveaux publiés dans l'Annuaire, Candollea et Boissiera

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX ALPHABÉTIQUE

DE TOUS LES NOMS NOUVEAUX PUBLIÉS DANS L'ANNUAIRE, *CANDOLLEA* ET *BOISSIERA*.

N. B. — Les chiffres romains indiquent le volume, les chiffres arabes la page et les lettres, le périodique : *A* = Annuaire, *B* = Boissiera et *C* = Candollea. En outre, on comprendra que *var.* = varietas et *f.* = forma, etc.

- | | |
|--|-----------------|
| Abelmoschus brevicapsulatus (Hochr.) Hochr. | II, 86. C. |
| — Manihot Medic. var. genuinus (Hochr.) Hochr. .. | II, 87. C. |
| — — var. luzonensis (Merr.) Hochr. | II, 87. C. |
| — — var. mindanaensis (Warb.) Hochr. | II, 87. C. |
| — — var. pungens (Hochr.) Hochr. | II, 87. C. |
| — — var. tetraphyllus (Hochr.) Hochr. | II, 87. C. |
| — — var. timorensis (Hochr.) Hochr. | II, 87. C. |
| — moschatus Medic. var. betulifolius (Mast.) Hochr. | II, 86. C. |
| — — var. genuinus (Hochr.) Hochr. | II, 86. C. |
| — — var. multiformis (Mast.) Hochr. | II, 86. C. |
| — — var. rugosus (Mast.) Hochr. | II, 86. C. |
| Abronia Nelsonii Heim. | V, 191. A. |
| — turbinata Wats. f. stenophylla Heim. | V, 190. A. |
| Abutilon austro-africanum Hochr. | VI, 25. A. |
| — Bathiei Hochr. | II, 121. C. |
| — cyclonervosum Hochr. | VI, 27. A. |
| — glabriflorum Hochr. | XXI, 439. A. |
| — indicum Sw. var. australiense Hochr. | VI, 20. A. |
| — — var. microphyllum Hochr. | VI, 20. A. |
| — Kauaiense Hochr. | XV-XVI, 238. A. |
| — Lauraster Hochr. | VI, 24. A. |
| — leucophaeum Hochr. | VI, 15. A. |
| — mochisense Hochr. | XXI, 447. A. |
| — mollissimum Sw. var. sandwicense Hochr. | XV-XVI, 239. A. |
| — otocarpum F. v. Müll. var. broomensis Hochr. | |
| — — — — — XV-XVI, 240. A. | |
| — parvifolium Hochr. | VI, 26. A. |

- Abutilon percaudatum* Hochr. XXI, 438. A.
 —— *Pringlei* Hochr. VI, 14. A.
 —— —— var. *sinaloensis* Hochr. XXI, 437. A.
 —— *pseudangulatum* Hochr. VI, 13. A.
 —— *pseudocleistogamum* Hochr. XX, 71. A.
 —— —— var. *Bathiei* (Hochr.) Hochr. V, 6. C.
 —— —— var. *commune* Hochr. V, 6. C.
 —— —— var. *pseudocleistogamum* Hochr. V, 5. C.
 —— *ramosum* Guill. et Perr. var. *Chevalieri* Hochr... X, 15. A.
 —— —— var. *genuinum* Hochr. VI, 17. A.
 —— —— var. *sparmannioides* Hochr. VI, 17. A.
 —— *sinense* Oliv. var. *typica* Hochr. XXI, 447. A.
 —— —— var. *yunnanense* Hochr.... XXI, 447. A.
 —— *sphaerostaminum* Hochr. XXI, 441. A.
 —— *subpapyraceum* Hochr. VI, 23. A.
 —— *subsagittatum* Hochr. XXI, 444. A.
 —— *trinervisepalum* Hochr. XX, 69. A.
 —— *tultitlanapense* Hochr. XXI, 443. A.
Acacia bivenosa DC. var. *borealis* Hochr. II, 376. C.
 —— *boorabbinensis* Hochr. II, 377. C.
 —— *Koa* A. Gr. var. *typica* Hochr. II, 377. C.
 —— —— var. *Weimeae* Hochr. II, 377. C.
 —— *linearis* (Wendl.) Hochr. II, 375. C.
 —— *pycnantha* Benth. var. *latissima* Hochr. II, 375. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. II, 375. C.
Acalypha Argomüllerii Briq. IV, 229. A.
 —— *arvensis* Poepp. et Endl. var. *Belangeri* Briq. ... IV, 229. A.
 —— *obovata* Benth. var. *cuneata* (P. et E.) Macbr. VIII, 26. C.
Acanthus ilicifolius L. var. *genuinus* Hochr. V, 232. C.
 —— —— var. *volubilis* (Wall.) Hochr. V, 232. C.
Aciotis cordata (Vell.) Macbr. VIII, 23. C.
Adansonia sect. *Brevitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 —— sect. *Longitubae* Hochr. XI-XII, 139. A.
 —— sect. *Pendentes* Hochr. XI-XII, 139. A.
 —— *Stanburyana* Hochr. XI-XII, 136. A.
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay subsp. *commutatus*
 (Guss.) Br.-Bl. XXI, 36. A.

- | | |
|---|--------------------|
| Adenocarpus var. calcareomontis Br.-Bl. | XXI, 36. A. |
| Adenostemma Lavenia O.K. var. elatum (Hook.) Hochr. | V, 298. C. |
| — — — var. parviflorum (Bl.) Hochr. | V, 298. C. |
| Adina lasiantha K. Schum. var. parviflora Hochr. | XI-XII, 95. A. |
| Adonis aestivalis L. var. provincialis Hochr. | VII-VIII, 145. A. |
| — dentata Del. var. microcarpa Hochr. | VII-VIII, 146. A. |
| Aechmea ampullacea Mez var. longifolia Hassler | XX, 293. A. |
| — — — var. typica Hassler | XX, 292. A. |
| — platyphylla Hassler | XX, 291. A. |
| — polystachya Mez var. myriophylla (Morr. ?) Hassler | XX, 290. A. |
| Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp. gracile Briq. et Cavill. | |
| | XX, 236. A. |
| Aglaia Langlassaei C. DC. | X, 151. A. |
| — montana C. DC. | XV-XVI, 246. A. |
| Agrostis alba L. subsp. scabrida Maire subv. Mairei R. Lit. | |
| | VII, 231. C. |
| — — — — subv. Malcuitiana R. Lit. | VII, 231. C. |
| — Hochreutineri A. Camus | VI, 413. C. |
| — toluccensis H.B.K. f. viridiflora Hack. | XVII, 292. A. |
| Ajuga Chamaepitys Schreb. subsp. eu-Chamaepitys Briq. | |
| | XVII, 399. A. |
| — — — subsp. laevigata (Russ.) Briq. | XVII, 400. A. |
| — — — var. ciliata (Boiss.) Briq. | XVII, 401. A. |
| — — — var. palaestina (Boiss.) Briq. | XVII, 403. A. |
| — — — var. tridactylites (Ging.) Briq. | XVII, 403. A. |
| — Chia (Poir.) Schreb. var. palaestina (Boiss.) Briq. | II, 102. A. |
| Albizia lophantha Benth. var. montana (Jungh.) Hochr. | II, 373. C. |
| Alchemilla andina (Perry) Macbr. | V, 366. C. |
| — transiens Bus. var. corsica Bus. | V, 97. A. |
| Alectorolophus borealis Stern | III, 25. A. |
| Allium insubricum Boiss. et Reut. | XVIII-XIX, 245. A. |
| Alnus Alnobetula Hart. var. Foucaudii Briq. | IX, 120. A. |
| Alsine geniculata (Poir.) Hochr. | VII-VIII, 140. A. |
| Alternanthera Reineckii Briq. | III, 151. A. |
| Althaea pallida Waldst. et Kit. var. ferruginea Hochr. | VI, 31. A. |
| — — — var. genuina Hochr. | VI, 31. A. |

- Althaea pallida* var. *villosissima* Hochr. VI, 32. A.
- Alyssum montanum* L. var. *Aïssae* Hochr. VII-VIII, 158. A.
- Ammi Topalii* Beauv. VII, 264 ; t, VIII. C.
- Amphirrox Sprucei* (Eichler) Macbride ex Baehni et Weibel
VIII, 201. C.
- Amyema apiculata* Van Tiegh. et Danser. VII, 242 ; t. IV bis. C.
- Ananas* Adans. sect. *Euananas* Hassler. XX, 280. A.
- — — sect. *Pseudananas* Hassler XX, 280. A.
- — — *macrodontes* Morren emend. Hassler XX, 283. A.
- Andira anthelmia* (Vell.) Macbr. VIII, 26. C.
- Androcymbium Wyssianum* Beauv. et G. Turrettini ... VII, 371. C.
- Andrographis laxiflora* Lindau var. *glabrescens* Hochr. ... V, 233. C.
- — — var. *glandulosa* Hochr. V, 233. C.
- Andropogon guineense* P. de Beauv. et Hochr. II, 99. A.
- Aneilema malabaricum* Merr. var. *typica* Hochr. II, 321. C.
- — — — f. *ochroleuca* Hochr. II, 321. C.
- — — — f. *typica* Hochr. II, 321. C.
- — — — *sinicum* Lindl. var. *typica* Hochr. II, 321. C.
- — — — f. *coerulea* Hochr. II, 321. C.
- — — — f. *violacea* Hochr. II, 322. C.
- — — — *vitiense* Seem. var. *typica* Hochr. II, 322. C.
- Aneimia heterodoxa* Christ. III, 45. A.
- Anisophyllea cinnamomoides* (Gardn. et Champ.) Briq. IV, 350. C.
- Anoda* sect. *Caryopsanoda* Hochr. XX, 55. A.
- — — *aceriflora* DC. var. *minoriflora* Hochr. XX, 51. A.
- — — var. *typica* Hochr. XX, 51. A.
- — — *cristata* Schlecht. var. *albiflora* Hochr. XX, 48. A.
- — — var. *brachyantha* (Reichb.) Hochr. XX, 47. A.
- — — var. *digitata* (A. Gr.) Hochr. XX, 47. A.
- — — var. *typica* Hochr. XX, 46. A.
- — — *decumbens* (St-Hil. et Naud.) Hochr. XX, 56. A.
- — — *extrema* Hochr. XX, 64. A.
- — — *paniculata* Hochr. XX, 53. A.
- — — *pedunculosa* Hochr. XX, 60. A.
- — — *periptera* (Sims.) Hochr. XX, 41. A.
- — — var. *genuina* Hochr. XX, 42. A.
- — — var. *macrantha* Hochr. XX, 43. A.

- Anoda* sect. *rubra* (Ten.) Hochr. VI, 42. A.
Anodendron *coriaceum* Miq. var. *salaccensis* Hochr. V, 182. C.
— — var. *typicum* Hochr. V, 182. C.
Anotis Arnottiana (Miq.) Hochr. V, 245. C.
— *hirsuta* (L. fil.) Hochr. V, 246. C.
— — var. *glabrior* (Miq.) Hochr. V, 246. C.
— — — f. *typica* Hochr. V, 246. C.
— — — f. *majorifolia* Hochr. V, 246. C.
Anthemis L. subgen. *Alethanthemis* Briq. XVIII-XIX, 261. A.
— *lonadioides* (Cass.) Hochr. VII-VIII, 222. A.
Anthodiscus glaucescens Macbr. V, 385. C.
Anthoxanthum ovatum Lag. subsp. *aristatum* (Boiss.) R. Lit.
— VII, 231. C.
— — subsp. *ovatum* R. Lit. VII, 230. C.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. var. *nitida* Briq. IV, 196. A.
— *vulgaris* Pers. f. *depauperata* Hochr. ... VII-VIII, 186. A.
Anthurium Albaretii Macbr. V, 348. C.
— *Muelleri* Macbr. V, 348. C.
Anthyllis Hermanniae L. var. *cretica* (L.) Briq. V, 95. A.
Antirrhinum gracile Reut. (non Pers.) XVIII-XIX, 240. A.
— *Huetii* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
— *latifolio-siculum* Reut. XVIII-XIX, 242. A.
Aphelandra Kolobantha Lindau..... II, 39. A.
Apluda mutica L. subsp. *aristata* (L.) Becherer VII, 519. C.
— — subsp. *mutica* (L.) Becherer VII, 518. C.
Aponogeton Guillotii Hochr. XI-XII, 47 ; XIII-XIV, 49. A.
Aquilegia alpina L. f. *gracilis* Chenev. et Braun IX, 9. A.
— *nevadensis* Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 241. A.
Arabis auriculata Lam. var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 157. A.
— *cenisia* Reut. XVIII-XIX, 241. A.
— *hirsuta* L. var. *sagittata* (DC.) Burnat IX, 132. A.
— *sicula* Huet..... XVIII-XIX, 246. A.
— *Soyeri* Reut. et Huet XVIII-XIX, 240. A.
Ardisia fuliginosa Bl. var. *typica* Hochr. II, 504. C.
— *javanica* A. DC. var. *ellipticifolia* Hochr. II, 506. C.
— — — var. *typica* Hochr. II, 506. C.
— *nigrovirens* Macbr. V, 397. C.

- Ardisia principis* (A. DC.) Macbr. VI, 18. C.
 —— *sumatrana* Miq. var. *pedicellata* Hochr. II, 507. C.
 —— *Zollingeri* A. DC. var. *polyneura* (Miq.) Hochr. II, 505. C.
- Arenaria venezuelana* Briq. XIII-XIV, 383. A.
- Argostemma montanum* Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 251. C.
 —— —— —— var. *pauciflorum* Hochr. V, 251. C.
 —— —— —— f. *reductum* Hochr. V, 251. C.
 —— —— —— f. *typicum* Hochr. V, 251. C.
- Aristolochia Gabrielis* Duch. ex Briq. IV, 351. C.
- Arrabidaea cinnamomea* (DC.) Sandwith VII, 248. C.
- Arthonia astroidea* Ach. f. *minor* Mer. XXI, 176. A.
 —— —— f. *robusta* Mer. XXI, 176. A.
- Arthroclianthus angustifolius* Hochr. XIII-XIV, 40. A.
 —— *Deplanchei* Hochr. XIII-XIV, 42. A.
 —— *macrobotryosus* Hochr. XIII-XIV, 37. A.
 —— *microbotrys* Hochr. XIII-XIV, 41. A.
 —— *obovatus* Hochr. XIII-XIV, 44. A.
 —— *sericeus* Hochr. XIII-XIV, 36. A.
- Aspicarpa* Rich. sect. *Camarea* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 —— —— subsect. *Cryptolappa* (Juss.) Hassler ... XX, 205. A.
 —— —— subsect. *Eucamarea* Gris. XX, 205. A.
 —— —— subsect. *Racamea* (Juss.) Hassler.... XX, 205. A.
 —— sect. *Euaspicarpa* (Ndz.) Hassler XX, 206. A.
 —— sect. *Gaudichaudia* (H.B.K.) Hassler.... XX, 208. A.
 —— —— subsect. *Archiaspicarpa* (Ndz.) Hassler. XX, 208. A.
 —— sect. *Janusia* (Juss.) Hassler XX, 211. A.
 —— —— subsect. *Eujanusia* (Ndz.) Hassler.... XX, 211. A.
 —— —— subsect. *Metajanusia* (Ndz.) Hassler .. XX, 211. A.
 —— sect. *Tritomopterys* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 —— —— subsect. *Anomoiopterys* (Ndz.) Hassler XX, 210. A.
 —— —— subsect. *Zygopterys* (Ndz.) Hassler ... XX, 211. A.
 —— *affinis* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 —— *albida* (Cham. et Schlecht.) Hassler XX, 210. A.
 —— *axillaris* (St-Hil.) Hassler XX, 205. A.
 —— *california* (Benth.) Hassler..... XX, 212. A.
 —— *congestiflora* (Juss.) Hassler XX, 210. A.
 —— *cynanchoides* (H.B.K.) Hassler..... XX, 208. A.

- | | |
|---|--------------------|
| <i>Aspicarpa cynanchoide</i> var. <i>isandra</i> (Ndz.) Hassler | XX, 208. A. |
| — — var. <i>typica</i> (Ndz.) Hassler | XX, 208. A. |
| — — <i>diandra</i> (Ndz.) Hassler | XX, 210. A. |
| — — <i>ericoides</i> (St-Hil.) Hassler | XX, 206. A. |
| — — <i>Galeottiana</i> (Ndz.) Hassler | XX, 211. A. |
| — — <i>Glazioviana</i> (Ndz.) Hassler | XX, 206. A. |
| — — <i>gracilis</i> (Gray) Hassler | XX, 212. A. |
| — — <i>guaranitica</i> (St-Hil.) Hassler | XX, 211. A. |
| — — var. <i>discolor</i> (Ndz.) Hassler | XX, 211. A. |
| — — var. <i>vulgaris</i> (Ndz.) Hassler | XX, 211. A. |
| — — <i>hexandra</i> (Ndz.) Hassler | XX, 210. A. |
| — — <i>hirsuta</i> (St-Hil.) Hassler | XX, 205. A. |
| — — <i>Karwinskiana</i> (Juss.) Hassler | XX, 210. A. |
| — — <i>linearis</i> (O.K.) Hassler | XX, 206. A. |
| — — <i>mollis</i> (Benth.) Hassler | XX, 210. A. |
| — — <i>Niedenzua</i> (Chod.) Hassler | XX, 205. A. |
| — — <i>pentandra</i> (Juss.) Hassler | XX, 208. A. |
| — — <i>subverticillata</i> (Rose) Hassler | XX, 210. A. |
| — — <i>triphylla</i> (Juss.) Hassler | XX, 205. A. |
| <i>Asplenium aethiopicum</i> (Burm.) Becherer | VI, 23. C. |
| — — <i>nidus</i> L. var. <i>musaefolium</i> (Mett.) H. Christ | XV-XVI, 202. A. |
| <i>Astragalus calavrytensis</i> Beauv. et S. Topali | VII, 257; t. v. C. |
| — — <i>cruciatus</i> Link var. <i>polyactinus</i> (Boiss.) Hochr. | VII-VIII, 170. A. |
| — — <i>Cuatrecasasii</i> Macbr. | VII, 221. C. |
| — — <i>imputatus</i> Macbr. | V, 370. C. |
| — — <i>tenuifolius</i> Desf. var. <i>austro-oranensis</i> Hochr. | VII-VIII, 170. A. |
| <i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>Biebersteinii</i> Grintz | XIII-XIV, 150. A. |
| — — subsp. <i>eu-major</i> Grintz | XIII-XIV, 153. A. |
| — — <i>maxima</i> Pall. var. <i>genuina</i> Grintz | XIII-XIV, 133. A. |
| — — var. <i>Haradjianii</i> Grintz | XIII-XIV, 135. A. |
| — — var. <i>quadriloba</i> Grintz | XIII-XIV, 134. A. |
| — — <i>minor</i> L. subvar. <i>genuina</i> Grintz | XIII-XIV, 180. A. |
| — — subvar. <i>tenuisecta</i> Grintz | XIII-XIV, 180. A. |

- Astrantia pauciflora* Bert. var. *diversifolia* (Stur) Grintz. XIII-XIV, 189. A.
 — — — var. *genuina* Grintz. XIII-XIV, 189. A.
- Asyneuma fulgens* (Wall.) Briq. IV, 334. C.
 — — — *japonicum* (Miq.) Briq. IV, 335. C.
- Athamanta hirsuta* (Lam.) Briq. IV, 199. A.
 — — — var. *genuina* Briq. IV, 199. A.
 — — — var. *mutellinoides* Briq. IV, 199. A.
- Athanasia Brownii* Hochr. XI-XII, 120. A.
- Athyrium Hochreutineri* H. Christ XV-XVI, 197. A.
- Atractylis Babelii* Hochr. VII-VIII, 228, t. xxii. A.
 — — — *flava* Desf. var. *citrina* (Coss. et Kral.) Hochr. VII-VIII, 228. A.
- Atriplex Hochreutineri* Anders. et Aellen IV, 505. C.
- Atropis distans* Griseb. var. *brigantiaca* (Chaix) Hack. et Briq. X, 70. A.
 — — — var. *tenuiflora* (Griseb.) Hack. X, 70. A.
- Avena* L. sect. *Avenastrum* Koch subsect. *Anomalae* St-Yves
 — — — — — IV, 374, 490. C.
 — — — — — subsect. *Costatae* St-Yves IV, 374, 376. C.
 — — — — — subsect. *Ecostatae* St-Yves IV, 374, 423. C.
 — — — — — *aspera* Munr. subsp. *eu-aspera* St-Yves IV, 378. C.
 — — — — — var. *genuina* St-Yves IV, 378. C.
 — — — — — subsp. *polyneura* (Hook. fil.) St-Yves ... IV, 381. C.
 — — — — — *bromoides* Gouan subsp. *australis* (Parl.) St-Yves
 — — — — — IV, 478. C.
- Avena bromoides* subsp. *australis* var. *filifolia* Rouy subv. *iberica* St-Yves
 — — — — — IV, 481. C.
 — — — — — var. *Letourneuxii* (Trab.) St-Yves IV, 480. C.
 — — — — — var. *Parlatorii* St-Yves IV, 478. C.
 — — — — — — subv. *stenostachya* (Trab.) St-Yves
 — — — — — — IV, 480. C.
 — — — — — — subv. *typica* St-Yves IV, 478. C.
 — — — — — var. *pruinosa* (Hack. et Trab.) St-Yves
 — — — — — IV, 483. C.
 — — — — — — subv. *crassifolia* (Font-Quer) St-Yves
 — — — — — — IV, 486. C.

- Avena bromoides* subsp. *australis* var. *pruinosa* subv. *dolosa* St-Yves
 IV, 485. C.
 — — — — — subv. *Hackelii* St-Yves ... IV, 483. C.
 — — — — — f. *scaberrima* Maire ex St-Yves
 IV, 484. C.
 — — — — — var. *strigilosa* (Hack.) St-Yves .. IV, 482. C.
 — — — subsp. *Gouanii* St-Yves IV, 474. C.
 — — — subv. *genuina* (Trab.) St-Yves ... IV, 474. C.
 — — — subv. *grandispiculata* (Trab.) St-Yves
 IV, 477. C.
 — — — — — f. *stenophylla* St-Yves IV, 477. C.
 — — — — — *desertorum* Less. subv. *basaltica* (Podp.) St-Yves IV, 411. C.
 — — — — — subv. *Lessingiana* St-Yves..... IV, 409. C.
 — — — — — *filifolia* Lag. var. *convoluta* (Presl.) St-Yves ... IV, 419. C.
 — — — — — subv. *fallax* (R. et S.) St-Yves .. IV, 421. C.
 — — — — — f. *velutina* (Boiss.) St-Yves IV, 422. C.
 — — — — — subv. *typica* St-Yves IV, 419. C.
 — — — — — f. *pubescens* St-Yves IV, 420. C.
 — — — — — var. *Lagascae* St-Yves IV, 416. C.
 — — — — — f. *aspera* (Willk.) St-Yves IV, 419. C.
 — — — — — f. *glabra* (Boiss.) St-Yves IV, 419. C.
 — — — — — *macrostachya* Bal. ap. Coss. et Dur. f. *pubescens* St-Yves
 IV, 377. C.
 — — — — — *mongolica* Rosh. subsp. *mongolica* (Rosh.) St-Yves
 IV, 396. C.
 — — — — — subsp. *tibetica* (Rosh.) St-Yves IV, 398. C.
 — — — — — *Neumayeriana* Vis. f. *gracilis* St-Yves IV, 491. C.
 — — — — — *Parlatorii* Woods f. *pubescens* St-Yves IV, 415. C.
 — — — — — *pratensis* L. subsp. *compressa* (Heuff.) St-Yves. IV, 458. C.
 — — — — — subsp. *iberica* St-Yves IV, 454. C.
 — — — — — var. *Gonzaloi* (Senn.) St-Yves.... IV, 454. C.
 — — — — — f. *longearistata* St-Yves .. IV, 456. C.
 — — — — — var. *Sennenii* St-Yves..... IV, 457. C.
 — — — — — var. *vasconica* (Senn.) St-Yves .. IV, 456. C.
 — — — — — f. *mirandana* (Senn.) St-Yves IV, 457. C.
 — — — — — subsp. *levis* (Hack.) St-Yves IV, 466. C.
 — — — — — subsp. *planiculmis* (Schrad.) St-Yves ... IV, 451. C.

- Avena pratensis* subsp. *pratensis* (L.) St-Yves IV, 437. C.
 ——— ——— ——— var. *eu-pratensis* St-Yves IV, 437. C.
 ——— ——— ——— f. *grandiflora* St-Yves IV, 439. C.
 ——— ——— ——— f. *hirsuta* St-Yves IV, 439. C.
 ——— ——— ——— f. *subdecurrens* (Borbas) St-Yves IV, 439. C.
 ——— ——— ——— var. *longifolia* (Req. et DC.) St-Yves IV, 446. C.
 ——— ——— ——— f. *longespiculata* Senn. et St-Yves IV, 448. C.
 ——— ——— ——— var. *pungens* (Senn.) St-Yves IV, 449. C.
 ——— ——— ——— var. *Schelliana* (Hack.) Kors. subv.
 racemosa (Kryl.) St-Yves ... IV, 445. C.
 ——— ——— ——— subv. *subpaniculata* (Kryl.) St-Yves IV, 444. C.
 ——— ——— subsp. *sulcata* (Gay) St-Yves IV, 462. C.
 ——— ——— var. *Font-Queriana* St-Yves IV, 465. C.
 ——— ——— var. *Gayana* St-Yves IV, 462. C.
 ——— ——— f. *maderensis* St-Yves IV, 464. C.
 ——— pubescens Huds. var. *laevigata* (Schur) St-Yves IV, 429. C.
 ——— *sempervirens* Vill. var. *setacea* (Vill.) St-Yves IV, 406. C.
 ——— ——— subv. *leiocolea* (Gola) St-Yves ... IV, 408. C.
 ——— ——— subv. *trichocolea* St-Yves IV, 406. C.
 ——— ——— var. *Villarsiana* St-Yves IV, 399. C.
 ——— versicolor Vill. var. *argaea* (Boiss.) St-Yves ... IV, 469. C.
 ——— ——— var. *Villarsiana* St-Yves IV, 467. C.
 ——— ——— f. *praetutiana* (Parl.) St-Yves ... IV, 469. C..
Baccharis Czermakii Hochr. III, 173. A.
 ——— ——— var. *corymbosa* Hochr. III, 173. A.
 ——— ——— var. *genuina* Hochr. III, 173. A.
Baeckea imbricata (Gaertn.) Hochr. II, 467. C.
 ——— ——— var. *tenella* (Benth.) Hochr. II, 467. C.
Bakeridesia Hochr. XV-XVI, 298, t. 1. A.
 ——— subgen. *Dipteron* Hochr. XXI, 421. A.
 ——— subgen. *Monopteron* Hochr. XXI, 419. A.
 ——— *Galeottii* Hochr. XV-XVI, 298. A.
 ——— *notolophium* (A. Gray) Hochr. XXI, 419. A.

- | | |
|--|-------------------|
| <i>Bakeridesia rufivela</i> (K. Schum.) Hochr. | XXI, 419. A. |
| — <i>senilis</i> (K. Schum.) Hochr. | XXI, 421. A. |
| <i>Ballota Labillardieri</i> Briq. | II, 112. A. |
| — <i>saxatilis</i> Sieb. var. <i>Labillardieri</i> Briq. | II, 251. A. |
| <i>Banara arguta</i> Briq. | IV, 223. A. |
| — <i>exechandra</i> Briq. | II, 48. A. |
| — <i>guianensis</i> Aubl. var. <i>Spruceana</i> Briq. | II, 49. A. |
| — <i>Tulasnei</i> Macbr. | V, 389. C. |
| <i>Barleria Prionitis</i> L. var. <i>angustissima</i> Hochr. | XI-XII, 94. A. |
| <i>Basistemon silvaticum</i> (Herzog) Baehni et Macbr. | V, 345. C. |
| — <i>violaceum</i> (Herzog) Baehni et Macbr. | V, 345. C. |
| <i>Bastardia bivalvis</i> ¹ H.B.K. var. <i>aristata</i> (Turcz.) Hochr. | XX, 144. A. |
| — — — var. <i>typica</i> Hochr. | XX, 144. A. |
| — <i>viscosa</i> H.B.K. var. <i>luteo-virens</i> Hochr. | VI, 41. A. |
| <i>Bauhinia Hookeri</i> F. v. Muell. var. <i>broomensis</i> Hochr. | II, 383. C. |
| <i>Bedfordia arborescens</i> Hochr. | V, 332. C. |
| <i>Begonia Batesii</i> C. DC. | II, 228. C. |
| — <i>Corredorana</i> C. DC. | II, 227. C. |
| — <i>fusibulba</i> C. DC. | II, 227. C. |
| <i>Belangeria Chabertii</i> Pampanini | VII-VIII, 328. A. |
| <i>Belotia Lessertiana</i> Hochr. | XVIII-XIX, 90. A. |
| <i>Berberis australis</i> (Boiss.) Hochr. | VII-VIII, 146. A. |
| — <i>brumalis</i> Macbr. | VI, 4. C. |
| — <i>buceronis</i> Macbr. | VI, 3. C. |
| — <i>Hochreutinerana</i> Macbr. | VI, 2. C. |
| — <i>rotunda</i> Macbr. | VI, 3. C. |
| <i>Bernardinia comans</i> (Cas.) Schellenb. | II, 103. C. |
| — <i>guianensis</i> Schellenb. | II, 103. C. |
| <i>Bidens cosmoides</i> Sherff var. <i>refracta</i> Hochr. | V, 323. C. |
| — <i>pilosa</i> L. var. <i>typica</i> Hochr. | V, 324. C. |
| — <i>sandvicensis</i> Less. var. <i>waimeana</i> (Sherff) Hochr. | V, 323. C. |
| <i>Billbergia magnifica</i> Mez var. <i>acutisepala</i> Hassler | XX, 295. A. |
| — <i>nutans</i> Wendl. var. <i>Schimperiana</i> Mez f. <i>rupestris</i> Hassler | XX, 297. A. |
| <i>Blechnum Patersonii</i> Mett. var. <i>elongatum</i> (Bl.) H. Christ | XV-XVI, 204. A. |

¹ Errore, «vivalvis».

- Blumea aromatica* DC. var. *nesogenes* Hochr. V, 309. C.
 —— *depokensis* Hochr. V, 308. C.
 —— *lacera* D.C var. *depokensis* Hochr. V, 307. C.
 —— *laciñata* DC. var. *tjibatoensis* Hochr. V, 306. C.
Boehmeria platyphylla D. Don var. *ourantha* (Miq.) Hochr. II, 344. C.
 —— —— var. *scabrella* Wedd. f. *androgyna* Hochr. II, 343. C.
 —— —— —— f. *foliosa* Hochr. II, 344. C.
 —— —— —— f. *typica* Hochr. II, 344. C.
 —— *ramiflora* Jacq. var. *paraguariensis* Hassler . XXI, 141. A.
Boerhavia paniculata L.C. Rich. var. *leiocarpa* (Heimerl)
 Stuck. f. *esetosa* Stuck..... XVII, 225. A.
 —— *viscosa* Lag. et Rodrig. f. *oligadena* Heim..... V, 189. A.
Borreria ocymoides DC. var. *minorifolia* Hochr. V, 284. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 283. C.
Bougainvillea campanulata Heimerl ex Stuck. XVII, 229. A.
 —— *stipitata* Griseb. var. *Stuckertiana* Heimerl ex Stuck.
 XVII, 228. A.
Brachypodium distachy whole Roem. et Schult. var. *genuinum*
 Willk. subv. *multiflorum* (Willk.) St-Yves . V, 479. C.
 —— —— —— subv. *pumilum* (Willk.) St-Yves... V, 478. C.
 —— —— —— subv. *typicum* St-Yves V, 474. C.
 —— —— var. *undulatum* Guss. subv. *asperum* (R.S.)
 St-Yves V, 482. C.
 —— —— —— subv. *Gussonei* St-Yves V, 481. C.
 —— *phoenicoides* Roem. et Schult. var. *brevisetum* (DC.)
 St-Yves V, 453. C.
 —— —— var. *genuinum* St-Yves V, 449. C.
 —— —— —— subv. *eu-phoenicoides* St-Yves ... V, 449. C.
 —— —— —— subv. *gracile* St-Yves V, 452. C.
 —— —— —— subv. *mucronatum* (Willk.) St-Yves V, 451. C.
 —— *pinnatum* P. Beauv. var. *glabrum* Rchb. subv. *gracile*
 (Asch. et Gr.) St-Yves V, 442. C.
 —— —— —— subv. *rupestre* (Host) St-Yves V, 439. C.
 —— —— var. *glaucovirens* (Murb.) St-Yves V, 435. C.
 —— —— var. *silvaticum* (Huds.) St-Yves V, 431. C.
 —— —— —— subv. *glabrescens* (Coss. et Germ.) St-Yves
 V, 434. C.

- Brachypodium pinnatum* var. *silvaticum* subv. *villosum* (Lej. et Court.)
 St-Yves V, 431. C.
- *ramosum* Roem. et Schult. subsp. *Boissieri* (Nym.) St-Yves
 V, 469. C.
- — subsp. *eu-ramosum* St-Yves V, 460. C.
- — — var. *arbuscula* Gay ex St-Yves ... V, 468. C.
- — — var. *gigas* St-Yves..... V, 466. C.
- — — — subv. *glabriflorum* St-Yves . V, 466. C.
- — — — subv. *Litardierei* St-Yves .. V, 468. C.
- — — — subv. *villiflorum* St-Yves... V, 467. C.
- — — — var. *Roemerii* St-Yves..... V, 460. C.
- — — — subv. *anatherum* St-Yves .. V, 463. C.
- — — — subv. *Bofillianum* (Senn) St-Yves
 V, 465. C.
- Briquetia*** Hochr. VI, 11, pl. I. A.
- *ancylocarpa* Hochr. VI, 11. A.
- Brittonastrum betonicoides* Briq. VI, 160. A.
- *breviflorum* Briq. VI, 162. A.
- *Greenei* Briq. VI, 157. A.
- *neo-mexicanum* Briq. VI, 158. A.
- *Pringlei* Briq. VI, 161. A.
- Bromus ramosus* Huds. var. *serotinus* (Benek.) Hack. et Briq.
 X, 85. A.
- *remotiflorus* (Steudel) Becherer VII, 520. C.
- *villosus* Forsk. subsp. *ambigens* (Jord.) Br.-Bl. XXI, 26. A.
- Brosimum Gaudichaudii* Tréc. f. *macrophyllum* Hassler XXI, 123. A.
- Brownlowiae* Benth. emend. Hochr. (tribus Tiliacearum)
 XVIII-XIX, 80. A.
- Brucea amarissima* Merr. var. *genuina* Hochr. II, 411. C.
- Brunellia Briquetii* Baehni VII, 361 ; t. xxiv. C.
- *brunnea* Macbr. V, 361. C.
- *dichapetaloides* Macbr..... V, 361. C.
- *dulcis* Macbr. V, 362. C.
- Bryonopsis laciniosa* Naud. var. *typica* Hochr. V, 289. C.
- Bryum ambiguum* Dub. var. *salakanum* Card. XV-XVI, 165. A.
- *Decaisnei* Doz. et Molk. var. *ceratum* Card.
 XV-XVI, 167. A.

- Bryum rubescens* Card. XV-XVI, 165. A.
 — *salakense* Card. XV-XVI, 166. A.
- Buchnera tomentosa* Bl. f. *pallida* Hochr. V, 210. C.
 — — *f. typica* Hochr. V, 210. C.
- Buddleia blattaria* Macbr. V, 399. C.
 — *lanata* Benth. var. *peruviana* Macbr. V, 400. C.
- Buettnera Bernieri* Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *Glaziovii* Hochr. XI-XII, 7. A.
 — *obtusata* (Benth. ined.) Hochr. XI-XII, 5. A.
 — *parallelinervis* Hochr. XI-XII, 6. A.
 — *Perrieri* Hochr. III, 145. C.
- Bupleurum euboeum* Beauv. et S. Topali VII, 260 ; t. vi. C.
- Burmannia Bakeri* Hochr. XI-XII, 54. A.
 — *gonyantha* Hochr. II, 325. C.
- Burretia* Hochr. (sectio generis *Grewiae*) XVIII-XIX, 83. A.
- Bystropogon Mandonianus* Briq. II, 192. A.
 — *Pavonianus* Briq. II, 193. A.
- Cabralea Eichlerana* C. DC. var. *macrantha* C. DC. X, 136. A.
 — *polytricha* A. Juss. var. *Goyazana* C. DC. X, 135. A.
 — — *var. macrophylla* C. DC. X, 135. A.
 — *villosa* C. DC. X, 134. A.
- Cadaba farinosa* Forsk. var. *genuina* Briq. XVII, 395. A.
 — — *var. Skeneae* Briq. XVII, 395. A.
- Caesalpinia broomensis* Hochr. II, 385. C.
- Cajophora sepiaria* (R. et P.) Macbr. VIII, 23. C.
- Calamagrostis* Sect. *Pseudopappus* Hack. VII-VIII, 325. A.
 — *avenacea* (J.F. Gmelin) Becherer VII, 519. C.
 — *pappophorea* Hack. VII-VIII, 325-327. A.
- Calandrinia acaulis* H.B.K. var. *magna* Macbr. V, 350. C.
- Callicarpa candicans* (Burm.) Hochr. var. *typica* (Bakh.) Hochr. V, 190. C.
- Callirhoe involucrata* A. Gray var. *parviflora* Hochr. XX, 127. A.
 — *macrostegia* Hochr. XX, 125. A.
- Callisthene Clausseniana* Briq. XX, 378. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 377. A.
 — *Glazioui* Briq. XX, 379. A.
 — *Hassleri* Briq. XX, 382. A.

- Callisthene mucronata* Briq. et Glaziou XX, 381. A.
 — *robusta* Briq. et Glaziou XX, 379. A.
Caloplaca cerina (Ehrh.) Zahlbr. var. *caesia* Mer. XXI, 203. A.
 — — var. *lapticida* Arn. f. *pictoides* Mer. ... XXI, 202. A.
 — — var. *pyracea* (Ach.) Mer. XXI, 201. A.
 — — — f. *convexuscula* Mer. XXI, 203. A.
 — — *ferruginea* (Huds.) Th. Fr. f. *microcarpa* Mer. XXI, 204. A.
 — — — subf. *obscurata* Mer. XXI, 204. A.
 — *subsoluta* Arn. f. *diffusa* Mer. XXI, 203. A.
Calopyxis subclausa Hochr. XI-XII, 77. A.
Caltha palustris L. var. *orbicularis* Briq. III, 71. A.
Campanula calavrytana Beauv. et S. Topali VII, 269 ; t. x. C.
 — *Constantinii* Beauv. et S. Topali VII, 266 ; t. ix. C.
 — *Sophiae* Beauv. VII, 271 ; t. xi. C.
 — *Tommasiniana* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 — *Topaliana* Beauv. VII, 268 ; t. x. C.
Campomanesia dulcis (Vell.) Macbr. V, 394. C.
 — *sparsiflora* (DC.) Macbr. V, 394. C.
Campylopus sclerodictyus Card. XV-XVI, 160. A.
Capparis acutifolia Macbr. V, 358. C.
 — *Blanchetii* Briq. XVII, 394. A.
 — *Langlassei* Briq. XVII, 392. A.
 — *Leprieuri* Briq. XVII, 393. A.
 — *Pringlei* Briq. XVII, 390. A.
 — *prisca* Macbr. V, 358. C.
 — *quina* Macbr. V, 357. C.
 — *sola* Macbr. V, 359. C.
 — *Tonduzii* Briq. XVII, 391. A.
Capsicum mendax (van Heurck et M. Arg.) Macbr. V, 402. C.
Carapa Batesii C. DC. X, 167. A.
Cardamine legionensis (DC.) Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — *Schulziana* Baehni. VII, 281. C.
Carex atrata L. subsp. *varia* (Gaud.) Briq. et Cavill. XX, 227. A.
 — *austroalpina* Becherer. VIII, 12. C.
 — *ceylanica* Boeck. var. *saturata* (C.B. Clarke) Kükenth. VI, 431. C.
 — *clavaeformis* Hoppe var. *Lemaniana* Christ ... VI, 154. A.

- Carex glauca* Murr. var. *subustulata* Christ VI, 155. A.
 —— *Grypos* Schk. var. *nana* Christ V, 114. A.
 —— *Jackiana* Boott var. *tumens* Kükenth. VI, 432. C.
 —— *Lowei* Becherer VIII, 15. C.
 —— *nevadensis* Boiss. et Reut. var. *minuta* (Fouc.
 et Roth.) Christ ex Briq. V, 114; IX, 116. A.
 —— *Rafflesiana* Boot. var. *minor* Kükenth. VI, 430. C.
 —— *vesiculosa* Boot. var. *latifolia* Kükenth. VI, 431. C.
- Carpotroche mollis* Macbr. V, 390. C.
 —— *parvifolia* Macbr. V, 390. C.
- Casearia boliviana* Briq. II, 69. A.
 —— *commutata* Briq. II, 65. A.
 —— *ferruginea* Briq. II, 70. A.
 —— *Glaziovii* Briq. II, 72. A.
 —— *Grisebachii* Briq. II, 62. A.
 —— *iquitosensis* Macbr. VIII, 22. C.
 —— *Lindeniana* Briq. II, 67. A.
 —— *Melistaurum* Spreng. var. *Germainii* Briq. II, 64. A.
 —— —— var. *minor* Briq. II, 64. A.
 —— *orizabana* Briq. II, 67. A.
 —— *platyphylla* Briq. II, 68. A.
 —— *Pringlei* Briq. II, 65. A.
 —— *Rusbyana* Briq. II, 73. A.
 —— *silvestris* Sw. var. *carpinifolia* Briq. II, 74. A.
 —— —— var. *Wydleri* Briq. II, 74. A.
 —— *Thwaitesii* Briq. II, 62. A.
 —— *tremifolia* Macbr. VIII, 23. C.
- Cassipourea Broadwayi* Briq. IV, 342. C.
 —— *guianensis* Aubl. var. *trichopoda* Briq. IV, 346. C.
 —— *Guildingii* Briq. IV, 343. C.
 —— *Poeppigii* Briq. IV, 349; VI, 16. C.
 —— *Ulei* Briq. IV, 347. C.
- Cassytha racemosa* Nees var. *genuina* Hochr. II, 365. C.
- Catananche coerulea* L. var. *propinqua* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 233. A.
- Cecropia adenopus* Mart. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassler XXI, 131. A.
 —— —— var. *macrophylla* Hassler XXI, 130. A.

- Cecropia adenopus* var. *vulgaris* Hassler XXI, 130. A.
Cedrela caldasana C. DC. X, 170. A.
 —— *Hassleri* C. DC. X, 172. A.
 —— *longiflora* C. DC. X, 173. A.
 —— *Mourae* C. DC. X, 171. A.
 —— *pachyrhachis* C. DC. X, 174. A.
 —— *Pilgeri* C. DC. X, 175. A.
 —— *Regnellii* C. DC. X, 174. A.
 —— *Sintenisii* C. DC. X, 169. A.
Ceiba Fiebrigii Hochr. X, 23. A.
Celtis pubescens (H.B.K.) Spreng. var. *Chichape* (Planch.) Baehni
 VII, 201. C.
 —— *spinosa* Spreng. var. *Weddeliana* (Planch.) Baehni
 VII, 204. C.
Centaurea Battandieri Hochr. VII-VIII, 230. A.
 —— *chiosicola* Beauv. et S. Topali VII, 276 ; t. xv. C.
 —— *dimorpha* Viv. var. *laevibracteata* Hochr. VII-VIII, 231. A.
 —— *grinensis* Reut. XVIII-XIX, 246. A.
 —— *incana* Desf. var. *monocephala* Hochr. VII-VIII, 231. A.
 —— —— var. *saharae* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 231. A.
 —— *Luciae* Beauv. et S. Topali VII, 277 ; t. xvi. C.
 —— *pratensis* Thuill. f. *subacaulis* Chenev. et Braun IX, 47. A.
 —— *umbrosa* Huet XVIII-XIX, 244. A.
Centaurium pulchellum (Fr.) Krause var. *Muelleri* (Wittr.) Hochr.
 III, 469. C.
 —— *spicatum* Druce var. *pseudocaspicum* Hochr. ... III, 470. C.
 —— —— var. *racemosum* Hochr. III, 471. C.
Cerastium arvense L. subsp. *orithales* (Schlecht.) Briq.
 XIII-XIV, 382. A.
 —— —— —— var. *Cavillieri* Briq. V, 94. A.
 —— *Boissieri* Gren. var. *Cavillieri* Briq. IX, 122. A.
 —— *Kunthii* Briq. XIII-XIV, 382. A.
 —— *longepedunculatum* Muhl. var. *apricum* (Schlecht.) Briq.
 XIII-XIV, 381. A.
 —— —— var. *sordidum* (Robins.) Briq. ... XIII-XIV, 380. A.
 —— *stenopetalum* Fenzl. var. *oligadenum* Briq. IX, 122. A.
 —— —— var. *polyadenum* Briq. IX, 122. A.

- Cerastium Trianae* Briq. XIII-XIV, 382. A.
 —— *venezuelanum* Briq. XIII-XIV, 381. A.
 —— *Winkleri* Briq. XIII-XIV, 382. A.
- Cerbera Manghas* L. var. *samoensis* Hochr. V, 179. C.
- Cestrum acuminatum* Francey VI, 348. C.
 —— *albotomentosum* Dammer ex Francey VI, 152. C.
 —— *ambatense* Francey VI, 169. C.
 —— *amictum* Schlecht. var. *angustifolium* Francey VII, 77. C.
 —— —— *var. latifolium* Francey VII, 77. C.
 —— —— *var. parviflorum* Sendtn. f. *elongatum* Francey
VII, 78. C.
 —— *amplum* Pittier var. *grandifolium* Francey VI, 381. C.
 —— *Anagyris* Dun. var. *tomentosum* Francey VI, 366. C.
 —— *angustifolium* Francey VII, 16. C.
 —— *aurantiacum* Lindl. var. *chaculanum* (Loes.) Francey
VI, 104. C.
 —— —— *var. macrocalyx* Francey VI, 105. C.
 —— —— *var. Warszewiczii* (Klotzsch) Francey .. VI, 103. C.
 —— *Baenitzii* Lingels. var. *angustifolium* Francey .. VI, 312. C.
 —— —— *var. exstipulatum* (Sendtn.) Francey.... VI, 312. C.
 —— *bahamense* Britt. var. *latifolium* Francey..... VI, 239. C.
 —— *bicolor* Urb. var. *angustifolium* Francey..... VI, 225. C.
 —— *bogotense* Willd. var. *latifolium* Francey VI, 211. C.
 —— *bolivianum* Francey VI, 230. C.
 —— *brunneo-purpureum* Francey VII, 13. C.
 —— *Buchtienii* Francey VI, 300. C.
 —— *calycinum* Willd. var. *tenuiflorum* Francey ... VI, 142. C.
 —— *campanulatum* Francey VI, 294. C.
 —— *chimborazinum* Francey VI, 178. C.
 —— *chiriquianum* Francey VI, 96. C.
 —— *cobanense* Francey VI, 372. C.
 —— *colombianum* Francey VI, 182. C.
 —— *confertifolium* Francey..... VI, 354. C.
 —— —— *var. longipedicellatum* Francey VI, 355. C.
 —— *confertum* Ruiz et Pav. var. *grandifolium* Francey
VI, 222. C.
 —— *corymbosum* Schlecht. var. *hirsutum* Francey . VII, 60. C.

- Cestrum costaricense* Francey VI, 369. C.
 —— *crassinervium* Francey VI, 350. C.
 —— *cultum* Francey VI, 100. C.
 —— *cuneatum* Francey VI, 326. C.
 —— *cuneifolium* Francey VII, 60. C.
 —— —— var. *multinervium* Francey VII, 61. C.
 —— *cuspidatissimum* Francey VII, 2. C.
 —— *decurrens* Francey VI, 97. C.
 —— *densiflorum* Francey VI, 195. C.
 —— —— var. *puberulum* Francey VI, 196. C.
 —— *diversifolium* Francey VI, 320. C.
 —— *Donnell-Smithii* Francey VI, 247. C.
 —— *Dunalii* Francey VI, 353. C.
 —— *ecuadorensis* Francey VI, 397. C.
 —— *elegans* (Brongn.) Schlecht. var. *longiflorum* Francey
 VI, 126. C.
 —— *ellipticum* Francey VI, 216. C.
 —— *Endresii* Francey VI, 281. C.
 —— *falcatum* Francey VI, 228. C.
 —— *flavinervium* Francey VII, 63. C.
 —— *flexuosum* Francey VI, 179. C.
 —— *foliosum* Francey VI, 260. C.
 —— *fragile* Francey VII, 27. C.
 —— *Galeottianum* Francey VI, 117. C.
 —— *glabrum* Francey VI, 363. C.
 —— *glanduliferum* Kerber ex Francey VI, 386. C.
 —— *glaucophyllum* Francey VI, 149. C.
 —— *gracile* Francey VI, 366. C.
 —— *graciliflorum* Francey VI, 255. C.
 —— *granadense* Francey VII, 17. C.
 —— *grandifolium* Francey VI, 263. C.
 —— *guatemalense* Francey VI, 98. C.
 —— *Hartwegii* Dunal. var. *pedicellatum* Francey .. VI, 117. C.
 —— *Hassleri* Francey VI, 307. C.
 —— *Humboldtii* Francey VI, 393. C.
 —— —— var. *calycinum* Francey VI, 394. C.
 —— —— var. *tenuiflorum* Francey VI, 394. C.

- Cestrum jacaltenanginum* Loesen. var. *tomentosum* Francey VI, 119. C.
 —— *Kellermanii* Francey VI, 89. C.
 —— *Killipii* Francey VII, 51. C.
 —— *Kunthii* Francey VII, 26. C.
 —— *laetum* Francey VI, 378. C.
 —— *laevifolium* Francey VII, 62. C.
 —— *laevigatum* Schlecht. var. *paraguayense* Francey VI, 300. C.
 —— *lanceolatum* Miers var. *dentatum* Witasek ex Francey VI, 305. C.
 —— *laxiflorum* Francey VII, 22. C.
 —— *Lehmannii* Francey VII, 33. C.
 —— *loretense* Francey VI, 225. C.
 —— *lucidum* Francey VI, 333. C.
 —— *luteo-virescens* Francey VI, 349. C.
 —— *Macbridei* Francey VI, 262. C.
 —— *magnifolium* Francey VI, 223. C.
 —— *mexicanum* Francey VI, 174. C.
 —— *micans* Francey VI, 145. C.
 —— *microcalyx* Francey VI, 301. C.
 —— *miradorense* Francey VI, 95. C.
 —— *obscurum* Francey VI, 302. C.
 —— *ochraceum* Francey VI, 343. C.
 —— —— var. *macrophyllum* Francey VI, 344. C.
 —— *olivaceum* Francey VI, 129. C.
 —— *ovale* (Sendtn.) Francey VI, 197. C.
 —— *ovalifolium* Francey VI, 362. C.
 —— *ovato-lanceolatum* Francey VI, 279. C.
 —— *pacayense* Francey VI, 90. C.
 —— *pallidissimum* Francey VII, 64. C.
 —— *pallidum* Francey VII, 85. C.
 —— *Palmeri* Francey VII, 30. C.
 —— *Parqui* L'Hér. var. *longiflorum* Francey VII, 45. C.
 —— —— var. *macrocalyx* Francey VII, 45. C.
 —— *parvifolium* Willd. var. *macrocalyx* Francey .. VI, 330. C.
 —— —— var. *venezuelense* Francey..... VI, 330. C.
 —— *paucinervium* Francey VI, 101. C.

<i>Cestrum pedicellatum</i> Sendtn. var. <i>lancifolium</i> Francey .	VI, 237. C.
— <i>pedunculatum</i> Francey	VII, 66. C.
— <i>Pennellii</i> Francey	VI, 396. C.
— <i>Petiolatum</i> Francey	VI, 351. C.
— <i>Pittieri</i> Francey.....	VI, 385. C.
— <i>plicatum</i> Francey	VII, 52. C.
— <i>pseudo-pedicellatum</i> Francey	VII, 29. C.
— <i>pulverulentum</i> Francey	VI, 181. C.
— <i>pumilum</i> Francey	VI, 373. C.
— <i>quitense</i> Francey.....	VII, 6. C.
— <i>racemosum</i> R. et P. var. <i>bolivianum</i> Francey .	VI, 274. C.
— var. <i>grande</i> (Pittier) Francey	VI, 275. C.
— var. <i>panamense</i> (Standl.) Francey	VI, 274. C.
— <i>Raimondianum</i> Francey	VI, 382. C.
— <i>ramulosum</i> Francey	VI, 163. C.
— <i>reflexum</i> Stendtn. var. <i>densiflorum</i> Francey ...	VI, 267. C.
— <i>reticulatum</i> Francey	VI, 374. C.
— <i>rigidifolium</i> Francey	VII, 12. C.
— <i>rugulosum</i> Francey	VII, 78. C.
— <i>santanderianum</i> Francey	VII, 18. C.
— var. <i>Smithii</i> Francey	VII, 19. C.
— <i>Schiedei</i> Francey	VI, 112. C.
— <i>Schulzianum</i> Francey	VI, 272. C.
— <i>Sesseoides</i> Francey	VI, 395. C.
— <i>silvaticum</i> Francey	VI, 316. C.
— <i>Sprucei</i> Francey	VI, 202. C.
— <i>Standleyi</i> Francey.....	VI, 249. C.
— <i>strigillatum</i> R. et P. var. <i>tenuiflorum</i> Francey .	VI, 144. C.
— <i>Stuebelii</i> Hieron. ex Francey	VII, 7. C.
— var. <i>cuspidatum</i> Francey	VII, 9. C.
— var. <i>longispicatum</i> Francey	VII, 8. C.
— <i>subcordatum</i> Francey	VII, 28. C.
— <i>tenuiflorum</i> Francey.....	VI, 251. C.
— <i>tenuifolium</i> Francey	VI, 324. C.
— <i>tenuissimum</i> Francey	VI, 248. C.
— <i>terminale</i> Francey.....	VII, 53. C.
— var. <i>latifolium</i> Francey	VII, 54. C.

- Cestrum tovarens* Francey VI, 388. C.
 — Uhdei Dammer ex Francey VI, 105. C.
 — *umbrosum* Francey VI, 375. C.
 — *Urbanii* Francey VI, 371. C.
 — *Valerioi* Francey VI, 93. C.
 — *validum* Francey VII, 11. C.
 — *venezuelense* Francey VI, 377. C.
 — *verbascifolium* Zuccar. ex Francey VI, 191. C.
 — *viridifolium* Francey VII, 1. C.
 — *Weberbaueri* Francey VII, 5. C.
 — *yucatense* Francey VI, 282. C.
Chaerophyllum hirsutum L. var. *glabrum* (Lamck.) Briq. IV, 195. A.
 — — — var. *magellense* (Ten.) Briq. IV, 195. A.
Chasalia curviflora Thw. var. *lurida* (Miq.) Hochr. V, 270. C.
Chavica Hainana C. DC. II, 275. A.
Cheilanthes globuligera Christ III, 40. A.
Cheiranthus Senonerii Heldr. et Sart. XVIII-XIX, 250. A.
Cheirodendron Fauriei Hochr. II, 487. C.
Chenopodium Allanii Aellen VIII, 7. C.
 — *anidiophyllum* Aellen VIII, 9. C.
 — *cochlearifolium* Aellen VIII, 10. C.
 — *Hubbardii* Aellen VIII, 19. C.
 — *pseudomicrophyllum* Aellen VIII, 8. C.
Chilocarpus suaveolens Bl. var. *salaccensis* Hochr. V, 176. C.
Chloanthes stoechadis R. Br. var. *genuina* Hochr. V, 191. C.
Chlorophora tinctoria (L.) Gaud. subsp. *eutinctoria* Hassler
 XXI, 113. A.
 — — — subsp. *Mora* (Gris.) Hassler XXI, 114. A.
 — — — subsp. *Zanthoxyla* (L.) Hassler XXI, 113. A.
 — — — — var. *affinis* (Miq.) Hassler XXI, 113. A.
 — — — — var. *xanthoxylon* (Endl.) Hassler XXI, 114. A.
 — — — subsp. *zanthoxyle* var. *xanthoxilon*
 f. *Miquelianae* Hassler .. XXI, 114. A.
 — — — — f. *polyneura* (Miq.) Hassler XXI, 114. A.
 — — — — f. *tataiiba* Hassler XXI, 114. A.
Chrysanthemum Leucanthemum L. var. *auriculatum* (Peterm.) Briq.
 III, 120. A.

- Chrysanthemum Leucanthemum L. var. laciniatum Briq.* III, 121. A.
 ———— var. *laticeps* Briq. III, 120. A.
 ———— var. *lobatum* Briq. III, 120. A.
 ———— subv. *subscaposum* Briq. III, 120. A.
 ———— subv. *trichophorum* Briq. III, 121. A.
- Chrysophyllum Klugii Baehni* VII, 134. C.
- Cienfuegosia affinis (H.B.K.) Hochr.* VI, 54. A.
 ———— var. *campestris* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 ———— var. *genuina* Hochr. VI, 54. A.
 ———— var. *humilis* (Gürke) Hochr. VI, 54. A.
 ———— *Benthamii* Hochr. VI, 55. A.
 ———— *cuneiformis* (Benth.) Hochr. VI, 55. A.
 ———— *digitata* Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 55. A.
 ———— var. *lineariloba* Hochr. VI, 56. A.
 ———— *flaviflora* (F. v. Mull.) Hochr. VI, 56. A.
 ———— *Gerrardii* (Harv.) Hochr. VI, 56. A.
 ———— *gossypioides* (R. Br.) Hochr. VI, 56. A.
 ———— *hakeaefolia* (Giord.) Hochr. VI, 56. A.
 ———— var. *genuina* Hochr. VI, 56. A.
 ———— var. *lilacina* (Lindl.) Hochr. VI, 56. A.
 ———— *latifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 ———— *populifolia* (Benth.) Hochr. VI, 57. A.
 ———— *Robinsonii* Hochr. (F. v. Mull.) VI, 57. A.
 ———— *subprostrata* Hochr. VI, 57. A.
 ———— *sulphurea* Garcke var. *Drummondii* (A. Gray) Hochr. VI, 57. A.
 ———— *thespesioides* (Benth.) Hochr. VI, 58. A.
 ———— *triphylla* (Harv.) Hochr. VI, 59. A.
- Cissus javana DC. var. *amplifolia* Hochr.* II, 417. C.
 ———— var. *typica* Hochr. II, 417. C.
 ———— *quadricornuta* (Miq.) Hochr. II, 418 ; 420. C.
- Cistus albidus L. f. *albus* P. Dans.* IV, art. 1, 48. B.
 ———— f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 48. B.
 ———— *crispus* L. f. *vestitus* (Hook. ex Warb.) P. Dans. IV, art. 1, 51. B.
 ———— f. *Warburgii* P. Dans. IV, art. 1, 51. B.
 ———— *incanus* L. var. *creticus* (L.) Hochr. VII-VIII, 183. A.

- | | |
|---|--------------------|
| <i>Cistus incanus</i> var. <i>incanus</i> (Batt. et Tr.) Hochr. | VII-VIII, 183. A. |
| — — var. <i>Reichenbachii</i> Hochr..... | VII-VIII, 182. A. |
| — <i>ladaniferus</i> L. var. <i>albiflorus</i> Dun. em. P. Dans. | IV, art. 1, 79. B. |
| — — — f. <i>albiflorus</i> (Dun.) P. Dans. | IV, art. 1, 79. B. |
| — — — f. <i>guttatus</i> (Maire) P. Dans. | IV, art. 1, 80. B. |
| — — — f. <i>maculatus</i> (Dun.) P. Dans. | IV, art. 1, 80. B. |
| — — var. <i>petiolatus</i> Maire f. <i>immaculatus</i> P. Dans. | IV, art. 1, 80. B. |
| — — var. <i>tangerinus</i> Pau f. <i>concolor</i> P. Dans. | IV, art. 1, 81. B. |
| — — — f. <i>discolor</i> P. Dans. | IV, art. 1, 81. B. |
| — <i>laurifolius</i> L. var. <i>typicus</i> P. Dans. | IV, art. 1, 77. B. |
| — <i>libanotis</i> L. var. <i>sedjera</i> (Pomel) P. Dans. | IV, art. 1, 85. B. |
| — — var. <i>viridis</i> (Willk.) P. Dans. | IV, art. 1, 84. B. |
| — <i>monspeliensis</i> L. f. <i>flavescens</i> (Briq.) P. Dans. | IV, art. 1, 67. B. |
| — — f. <i>typicus</i> P. Dans. | IV, art. 1, 66. B. |
| — <i>parviflorus</i> Lam. f. <i>albiflorus</i> (Pamp.) P. Dans. | IV, art. 1, 62. B. |
| — — f. <i>typicus</i> P. Dans. | IV, art. 1, 62. B. |
| — <i>populifolius</i> L. var. <i>minor</i> Dun. f. <i>marijanus</i> (Gross.) P. Dans. | IV, art. 1, 74. B. |
| — — — f. <i>narbonnensis</i> (Gross.) P. Dans. | IV, art. 1, 74. B. |
| — — — var. <i>leucophyllus</i> (Spach) P. Dans. | IV, art. 1, 42. B. |
| — — — f. <i>candidissimus</i> (Dun.) P. Dans. | IV, art. 1, 43. B. |
| — — — f. <i>hirsutissimus</i> (Willk.) P. Dans. | IV, art. 1, 44. B. |
| — <i>symphytifolius</i> Lam. var. <i>symphytifolius</i> (Ktze) P. Dans. | IV, art. 1, 41. B. |
| — — — f. <i>parvifolius</i> P. Dans. | IV, art. 1, 42. B. |
| — — — f. <i>typicus</i> P. Dans. | IV, art. 1, 42. B. |
| — — — f. <i>undulatifolius</i> P. Dans. ... | IV, art. 1, 42. B. |
| — <i>villosus</i> L. var. <i>undulatus</i> (Spach) Gross. em. P. Dans. | IV, art. 1, 59. B. |

- Cistus villosus* var. *undulatus* f. *albus* (Warb.) P. Dans. IV, art. 1, 60. *B.*
 — — — — f. *typicus* P. Dans. IV, art. 1, 60. *B.*
- Citharexylum myrianthum* Cham. var. *acuminatum* Briq. VII-VIII, 317. *A.*
 — — var. *rigidum* Briq. VII-VIII, 317. *A.*
- Cleome augustinensis* (Hochr.) Briq. XVII, 360. *A.*
 — — *brachiata* (Boj.) Briq. XVII, 359. *A.*
 — — *brachypoda* Briq. XVII, 378. *A.*
 — — *elegantissima* Briq. XVII, 361. *A.*
- Cleome Gardneri* Briq. XVII, 381. *A.*
 — — *Gaudichaudii* Briq. XVII, 373. *A.*
 — — *Goudotii* Briq. XVII, 359. *A.*
 — — *guaranitica* Briq. XVII, 371. *A.*
 — — *heterochroma* Briq. XVII, 361. *A.*
 — — *hirsuticaulis* Macbr. V, 360. *C.*
 — — *inconcinna* Briq. XVII, 364. *A.*
 — — *Jamesonii* Briq. XVII, 368. *A.*
 — — *Kerberi* Briq. XVII, 366. *A.*
 — — *macrophylla* (Klotzsch) Briq. XVII, 365. *A.*
 — — *magnifica* Briq. XVII, 367. *A.*
 — — *Mathewsi* Briq. XVII, 374. *A.*
 — — *microtatodonta* Briq. XVII, 358. *A.*
 — — *Moricandii* Briq. XVII, 376. *A.*
 — — *pachystigma* Briq. XVII, 377. *A.*
 — — *perplexa* Briq. XVII, 380. *A.*
 — — *Petersiana* (Klotzsch) Briq. XVII, 364. *A.*
 — — *Pittieri* Briq. XVII, 370. *A.*
 — — *Scheffleri* Briq. XVII, 363. *A.*
 — — *Schlechteri* Briq. XVII, 357. *A.*
 — — *Tonduzii* Briq. XVII, 375. *A.*
 — — *virens* Macbr. V, 360. *C.*
 — — *xanthopetala* Briq. XVII, 364. *A.*
- Clermontia clermontioides* Heller var. *epiphytica* Hochr. . V, 294. *C.*
 — — var. *singuliflora* (Rock) Hochr. V, 294. *C.*
 — — var. *typica* Hochr. V, 294. *C.*
- Clerodendron serratum* Spreng. var. *javanicum* (Walp.) Hochr. V, 192. *C.*

- Clethra augustinensis* Briq. XX, 375. A.
 —— *Broadwayana* Briq. XX, 369. A.
 —— *confusa* Briq. XX, 372. A.
 —— *Galeottiana* Briq. XX, 371. A.
 —— *guadalajarensis* Briq. XX, 373. A.
 —— *guianensis* Kl. var. *brevis* Macbr. VI, 16. C.
 —— *Schlechtendalii* Briq. XX, 370. A.
 —— *Smithii* Briq. XX, 374. A.
Climedia dimorphica Macbr. VIII, 23. C.
Clusia Criuva Camb. subsp. *pseudoparviflora* Hochr. ... XXI, 65. A.
Cluytia daphnoides Willd. var. *imbricata* Briq. IV, 231. A.
Clypeola Jonthlaspi L. subsp. *macrocarpa* Fiori var. *balmensis* Breistr. VII, 149. C.
 —— —— subsp. *microcarpa* Rouy et Fouc. var. *hispida* (Presl)
 Halacsy em. Breistr. VII, 153. C.
 —— —— —— var. *lasiocarpa* Guss. subv. *hispidula* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 151. C.
 —— —— —— subv. *spathulifolia* (Jord. et Fourr.)
 Breistr. VII, 152. C.
 —— —— —— var. *minor* Monn. subv. *ambigua* (Jord. et
 Fourr.) Breistr. VII, 154. C.
 —— —— —— subv. *Litardierei* Breistr. VII, 155, 236. C.
 —— —— —— var. *pyrenaica* (Bord.) Reyn. subv. *scabra*
 Breistr. VII, 159. C.
 —— —— —— subv. *scabridula* (Chaten.) Breistr. VII, 159. C.
Cnestidium Bakeranum (Britton) Schellenb. II, 102. C.
Cnidium sibaifolium (Jacq.) Briq. IV, 201. A.
Cochlospermum potentilloides (Pilger) Macbr. VIII, 23. C.
 —— *Williamsii* Macbr. V, 388. C.
*Coleus Forskahlii*¹ (Willd.) Briq. var. *Adoensis* Briq. ... II, 235. A.
 —— *Gaudichaudii* Briq. II, 237. A.
 —— *Igolotorum* Briq. II, 236. A.
 —— *Malinvaldii* (Briq.) Briq. II, 240. A.
 —— *Marquesii* Briq. II, 239. A.

¹ Errore, «Forskohlii».

- Collomia tinctoria* Kellogg var. *subulata* (A. Gray) Brand XV-XVI, 326. A.
- Columella geniculata* Merr. var. *quinquefoliolata* Hochr.. II, 422. C.
— *pedata* Lour. f. *vulgaris* (Planch.) Hochr..... II, 421. C.
- Columellia Mathewsii* Briq..... XX, 367. A.
- Comatricha nigra* (Pers.) Schroet. var. *microspora* Meylan XV-XVI, 316. A.
- Commelina benghalensis* L. f. *typica* Hochr. II, 320. C.
— — f. *variegata* Hochr. II, 320. C.
— — *nudiflora* L. f. *pilosissima* Hochr.... II, 319. C.
— — f. *typica* Hochr..... II, 319. C.
— — *obliqua* Ham. f. *albiflora* Hochr. II, 320. C.
— — f. *Mathewsi* (Clarke) Hochr. II, 320. C.
— — f. *typica* Hochr..... II, 320. C.
- Connarus angustifolius* (Radlk.) Schellenb. II, 117. C.
— *coriaceus* Schellenb. II, 108. C.
— *detersoides* Schellenb..... II, 118. C.
— *ellipticus* (Zoll.) Schellenb. II, 98. C.
- Connarus Kingii* Schellenb. II, 96. C.
— *lunulatus* (Bl.) Schellenb..... II, 98. C.
— *Martii* Schellenb. II, 116. C.
— *neglectus* Schellenb. II, 109. C.
— *Regnellii* Schellenb. II, 114. C.
— *salicifolius* Schellenb. II, 115. C.
— *sclerocarpus* (W. et A.) Schellenb. II, 98. C.
— *strictinervis* Schellenb. II, 100. C.
— *subpeltatus* Schellenb. II, 111. C.
- Conomorpha dubia* Macbr. VI, 17. C.
— *Preslii* Macbr. V, 398. C.
- Conyza aegyptiaca* Ait. var. *lineariloba* (DC.) Hochr. XI-XII, 119. A.
- Corchorus arenicola* Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
- Coronilla juncea* L. var. *Pomelii* (Batt.) Hochr. ... VII-VIII, 171. A.
- Correa Lawrenciana* Hook. var. *typica* Hochr. II, 407. C.
- Couepia Williamsii* Macbr..... V, 366. C.
- Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassler ... XXI, 219. A.
— — var. *nuda* (Tul.) Hassler XXI, 219. A.

- Crepidopsis** Arv.-Touv. I, 105. A.
 — mexicana Arv.-Touv. I, 105, t. i. A.
- Crepis** blattarioides Vill. var. Oddae Briq. III, 126. A.
 — japonica Benth. var. genuina Hochr. V, 340. C.
 — — var. Elstonii Hochr. V, 340. C.
 — taraxacifolia Thuill. var. Aïssae Hochr. VII-VIII, 238. A.
- Cibraria** ferruginea Meylan XV-XVI, 319. A.
 — piriformis Schrad. var. fusco-purpurea Meylan
 XV-XVI, 319. A.
 — vulgaris Schrad. var. aurantiaca (Schrad.) Meylan
 XV-XVI, 318. A.
 — — var. genuina Meylan XV-XVI, 318. A.
 — — — f. macrocarpoidea Meylan. XV-XVI, 318. A.
- Cristaria** Cav. subgen. *Aseptaria* Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. *Bivittatae* Hochr. XXI, 410. A.
 — — sect. *Univittatae* Hochr. XXI, 410. A.
 — — subgen. *Septaria* Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. *Septato-alatae* Hochr. XXI, 409. A.
 — — sect. *Septato-exalatae* Hochr. XXI, 409. A.
 — — chubutensis (Speg.) Hochr. XXI, 412. A.
 — — mutica Hochr. XXI, 410. A.
 — — univittata Hochr. XXI, 417. A.
 — — Wilczekii Hochr. XXI, 414. A.
- Crotalaria** Henrici Hochr. II, 390. C.
 — intermedia Klotzsch var. *Proschii* Briq. VI, 5. A.
 — Pseudo-Henrici Hochr. II, 390. C.
 — verrucosa L. var. genuina Hochr. II, 392. C.
 — — var. *semperflorens* (Vent.) Hochr. II, 392. C.
- Croton** amphileucus Briq. IV, 227. A.
 — peruvianus Briq. IV, 228. A.
- Cryptostegia** glaberrima Hochr. XI-XII, 89. A.
- Cunila** Arechevaletae Briq. II, 194. A.
- Cuscuta** cucullata Yuncker III, 317. C.
 — Stuckertii Yuncker III, 317. C.
- Cyathea** patellaris Christ IV, 207. A.
- Cybianthus** densicomus Mart. var. grandifolius Hassler. XXI, 101. A.
- Cynanchum** Rusillonii Hochr. XI-XII, 91. A.

- Cynanchum Vincetoxicum* (L.) Pers. var. *Burnatii* Briq. IX, 160. A.
Cynorchis Rolfei Hochr. XI-XII, 54. A.
Cyperus cuspidatus H.B.K. f. *angustifolius* (Nees) Kükenth. VI, 423. C.
 —— *laevigatus* L. var. *distachyos* (All.) Hochr. VII-VIII, 125. A.
 —— *phleoides* (Nees) Hillebr. var. *hawaiiensis* (Mann) Kükenth. VI, 424. C.
 —— —— var. *Kauaiensis* Kükenth. VI, 424. C.
Cypholophus stipulatus Hochr. II, 348. C.
Cyrilla antillana Mich. var. *Perrottetii* Briq. IV, 232. A.
 —— *Perrottetii* Briq. IV, 232. A.
Cyrtandra compressa Clarke var. *upoluensis* Hochr. V, 220. C.
 —— *Elstonii* Hochr. V, 216. C.
 —— *fiamoiensis* Hochr. V, 218. C.
 —— *pendula* Bl. var. *genuina* Hochr. V, 221. C.
 —— *picta* Bl. var. *pseudohirsuta* Hochr. V, 221. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 221. C.
 —— *populifolia* Miq. var. *acaulis* Hochr. V, 223. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 222. C.
 —— *rubra* De Vriese var. *perahuensis* Hochr. V, 222. C.
Cyrtandropsis kaululuensis Hochr. V, 215. C.
Dactylis glomerata L. var. *spiciformis* Hochr. VII-VIII, 120. A.
Dalea boliviiana Britton var. *Herrerae* Macbr. VII, 222. C.
 —— *catatona* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 —— *eosina* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 —— *Fieldii* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 —— *galbina* (Macbr.) Macbr. VII, 222. C.
 —— *humifusa* Benth. var. *anatona* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *Jamesonii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *Killipii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *Pennellii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *peruviana* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *Sawadae* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
 —— *Smithii* (Macbr.) Macbr. VII, 223. C.
Dalechampia amazonica (Ule) Macbr. VIII, 26. C.
 —— *brevipes* Briq. IV, 232. A.
Daphne composita (L.f.) Gilg var. *montana* (Bl.) Hochr. II, 444. C.
 —— —— —— f. *macrophylla* (Meissn.) Hochr. II, 444. C.

- Daucus euboicus* Beauv. et S. Topali VII, 263 ; t. VIII. C.
 — *sahariensis* Murb. var. *elongatus* Hochr. VII-VIII, 188. A.
- Davilla alata* (Vent.) Briq. IV, 217. A.
 — *densa* Macbr. VI, 15. C.
- Debregeasia longifolia* Wedd. var. *monticola* Hochr. II, 352. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 351. C.
- Delphinium fissum* W. et K. subsp. *dinaricum* (Beck et Szyszyl.)
 C. Rgl. VIII, 232. C.
 — — subsp. *norbonesis* (Huth) C. Rgl. ... VIII, 231. C.
 — — subsp. *velutinum* (Bert.) C. Rgl. VIII, 230. C.
- Desmodium adscendens* DC. var. *Trifoliastrum* (Miq.) Schindler
 VI, 484. C.
 — *album* (Schindl.) Macbr. VI, 9. C.
- Deuterocohnia paraguariensis* Hassler XX, 298. A.
- × *Dianthus Flahaultii* Br.-Bl. XXI, 32. A.
 — *furcatus* Balbis var. *Gyspergerae* (Rouy) Burnat IX, 127. A.
 — *graniticus* Jord. × *monspessulanus* L. XXI, 32. A.
- Dicranella Hochreutineri* Card. XV-XVI, 158. A.
- Diderma globosum* Pers. var. *alpinum* Meylan ... XV-XVI, 310. A.
 — *umbilicatum* Pers. var. *flavogenitum* Meylan
 XV-XVI, 313. A.
- Didymocarpus barbata* Jack var. *pedunculata* Hochr.... V, 211. C.
- Dillenia Guillotii* Hochr. XI-XII, 70. A.
 — *madagascariensis* (DC.) Briq. IV, 220. A.
- Dioscorea arcuatinervis* Hochr. XI-XII, 52. A.
 — *coripatensis* Macbr. VI, 2. C.
- Diospyros myristicoides* (Hiern) Macbr. VI, 18. C.
 — *Pavonii* (DC.) Macbr. VI, 18. C.
- Diplazium latifolium* Moore f. *fiamoiensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
 — — f. *lanutoensis* H. Christ XV-XVI, 199. A.
- Dipteris saxatilis* (Lam.) DC. emend. Br.-Bl. subsp. *Gerardii* (Sm.)
 Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — — subsp. *humilis* (DC.) Br.-Bl. XXI, 33. A.
 — — subsp. *repanda* (Willd.) Br.-Bl. XXI, 34. A.
 — *virgata* DC. var. *Aïssae* Hochr. VII-VIII, 152. A.
- Dissochaeta Reinwardtiana* (Bl.) Hochr. II, 472. C.
- Dissotis Proschii* Briq. VI, 5. A.

- Doliocarpus aptus* Macbr. VI, 13. C.
 ——— —— var. *curtus* Macbr. VI, 13. C.
 ——— *curtipes* Macbr. VI, 13. C.
 ——— *Rolandri* Gmel. var. *parcus* Macbr. VI, 13. C.
- Dollinera sequax* (Wall.) Schindler VI, 483. C.
- Dombeya* Cav. sect. *Capricornua* Hochr. III, 12; 59. C.
 ——— sect. *Dombeyastrum* Planch. emend. Hochr. III, 12; 70. C.
 ——— —— subsect. *Furcato-umbellatae* Hochr. III, 87. C.
 ——— —— subsect. *Umbellatae* Hochr. III, 70. C.
 ——— sect. *Paracheirolaena* Hochr. III, 13; 97. C.
 ——— sect. *Paradombeyastrum* Hochr. III, 12; 29. C.
 ——— sect. *Paratrochettiella* Hochr. III, 12; 40. C.
 ——— *acerifolia* Baker var. *montana* Hochr. III, 80. C.
 ——— —— var. *typica* Hochr. III, 80. C.
 ——— *acuminatissima* Hochr. III, 91. C.
 ——— *Ameliae* Guill. var. *Louvelii* (Vig. et Humb.) Hochr.
 III, 79. C.
 ——— —— var. *typica* Hochr. III, 78. C.
 ——— *aquifoliopsis* Hochr. III, 29. C.
 ——— *australis* Scott Elliott var. *Geayi* Hochr. III, 31. C.
 ——— —— var. *typica* Hochr. III, 31. C.
 ——— *Bathiei* Hochr. III, 90. C.
 ——— *boraginea* Hochr. III, 62. C.
 ——— *borraginopsis* Hochr. III, 63. C.
 ——— *cacuminum* Hochr. III, 102. C.
 ——— *Catatii* Hochr. III, 72. C.
 ——— *condensata* Hochr. III, 114. C.
 ——— *Coriopsis* Hochr. III, 85. C.
 ——— *ctenostegia* Hochr. III, 98. C.
 ——— *Danguyi* Hochr. III, 39. C.
 ——— *Decaryi* Hochr. III, 94. C.
 ——— *dichotoma* Hochr. III, 41. C.
 ——— —— f. *pubescens* Hochr. III, 42. C.
 ——— *dichotomopsis* Hochr. III, 46. C.
 ——— *digyna* Hochr. III, 33. C.
 ——— *digynopsis* Hochr. III, 52. C.
 ——— *ficulnea* Baill. var. *tsaratananensis* Hochr. III, 81. C.

<i>Dombeya ficutnea</i> var. <i>typica</i> Hochr.	III, 81. C.
— <i>kuitiensis</i> Baill. ex Hochr.	III, 54. C.
— <i>laevissima</i> Hochr.	III, 86. C.
— <i>Lecomtei</i> Hochr.	III, 34. C.
— — <i>var. minoriflora</i> Hochr.	III, 35. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 35. C.
— <i>leiomacrantha</i> Hochr.	III, 104. C.
— — <i>var. angustata</i> Hochr.	III, 106. C.
— — <i>var. dissecta</i> Hochr.	III, 105. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 105. C.
— <i>leucomacrantha</i> Hochr.	III, 106. C.
— — <i>var. crassibractea</i> Hochr.	III, 108. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 107. C.
— <i>linearifolia</i> Hochr.	XI-XII, 1. A. ; III, 59. C.
— <i>longepedicellata</i> Hochr.	III, 32. C.
— <i>lucida</i> Baill. var. <i>bemarivensis</i> Hochr.	III, 51. C.
— — <i>var. genuina</i> Hochr.	III, 50. C.
— <i>macropoda</i> Hochr.	III, 112. C.
— <i>manongarivensis</i> Hochr.	III, 95. C.
— <i>megaphylla</i> Baker var. <i>Humbertii</i> Hochr.	III, 43. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 43. C.
— <i>megaphyllopsis</i> Hochr.	III, 44. C.
— <i>metameropsis</i> Hochr.	III, 65. C.
— — <i>var. belambanensis</i> Hochr.	III, 68. C.
— — <i>var. kitombaensis</i> Hochr.	III, 67. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 67. C.
— <i>mollis</i> Hook. var. <i>Hildebrandtii</i> Hochr.	III, 88. C.
— — <i>var. loucoubensis</i> (Baill.) Hochr.	III, 89. C.
— — <i>var. Perrieri</i> Hochr.	III, 89. C.
— <i>muscosa</i> Hochr.	III, 109. C.
— <i>palmatisecta</i> Hochr.	III, 100. C.
— <i>ploocarpa</i> Hochr.	III, 74. C.
— <i>punctatopsis</i> Hochr.	III, 76. C.
— — <i>var. subfurcata</i> Hochr.	III, 77. C.
— — <i>var. typica</i> Hochr.	III, 77. C.
— <i>subsquamosa</i> Hochr.	III, 40. C.
— <i>subviscosa</i> Hochr.	III, 36. C.

- Dombeya tremula* Hochr. III, 71. C.
 —— *tubulosoviscosa* Hochr. III, 37. C.
 —— *Valimpony* Viguier et Humb. f. *obovalopsis* Hochr. III, 49. C.
 —— *urenoides* Hochr. III, 61. C.
- Doronicum* sect. *Doronicastrum* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 —— —— subsect. *Austriaca* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— —— subsect. *Cardiophylla* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— —— subsect. *Corsica* Cavill. XIII-XIV, 337. A.
 —— —— subsect. *Grandiflora* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— —— subsect. *Macrophylla* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— —— subsect. *Pardalianchia* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— —— subsect. *Plantaginea* Cavill. XIII-XIV, 338. A.
 —— sect. *Hookerastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 —— sect. *Soulieastrum* Cavill. XIII-XIV, 339. A.
 —— *austriacum* Jacq. var. *eu-austriacum* Cavill.
 XIII-XIV, 228. A.
 —— —— var. *giganteum* (Griseb.) Cavill. XIII-XIV, 229. A.
 —— *Balansae* Cavill. XIII-XIV, 260. A.
 × —— *barcense* (Simonkai) Cavill. XIII-XIV, 313. A.
 —— *Briquetii* Cavill. X, 197 ; XIII-XIV, 356. A.
 —— *cordatum* Schultz bip. subvar. *pilosum* Cavill.
 XIII-XIV, 241. A.
 —— —— subvar. *typicum* (Rouy) Cavill. XIII-XIV, 240. A.
 —— *dolichotrichum* Cavill. XIII-XIV, 252. A.
 —— *glaciale* Nyman var. *calcareum* (Vierh.) Cavill.
 X, 219 ; XIII-XIV, 359. A.
 —— —— var. *eu-glaciale* Cavill. X, 217 ; XIII-XIV, 358. A.
 —— *grandiflorum* Lam. f. *normale* Cavill.
 X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 —— —— f. *polyadenum* Cavill. X, 210 ; XIII-XIV, 357. A.
 —— —— f. *polytrichum* Cavill. X, 211 ; XIII-XIV, 357. A.
 —— *Haussknechtii* Cavill. XIII-XIV, 255-258, 346. A.
 × —— *scorpioides* Willd. var. *genuinum* Cavill. XIII-XIV, 305. A.
 × —— —— var. *scorpioides* Cavill. XIII-XIV, 306. A.
 —— *Souliei* Cavill. X, 235 ; XIII-XIV, 360. A.
 —— *thibetanum* Cavill. X, 225 ; XIII-XIV, 359. A.
 —— *turkestanicum* Cavill. XIII-XIV, 301. A.

- | | |
|---|-------------------|
| Dorstenia brasiliensis Lam. var. palustris Hassler | XXI, 118. A. |
| — var. tomentosa (Fisch.) Hassler | XXI, 118. A. |
| — var. typica Hassler | XXI, 118. A. |
| Cayapia Vell. var. bryoniifolia (Mart.) Hassler | XXI, 116. A. |
| — var. typica Hassler | XXI, 115. A. |
| — f. genuina Hassler | XXI, 116. A. |
| — f. paraguariensis Hassler | XXI, 116. A. |
| — subf. lobata Hassler | XXI, 116. A. |
| pseudo-opifera Hassler | XXI, 117. A. |
| tubicina R. et P. var. genuina Hassler | XXI, 120. A. |
| — f. major (Chod.) Hassler | XXI, 120. A. |
| — f. typica Hassler | XXI, 120. A. |
| var. opifera (Mart.) Hassler..... | XXI, 119. A. |
| — f. subexcentrica Hassler | XXI, 119. A. |
| Draba fladnizensis × tomentosa Briq. | III, 74. A. |
| × — intercedens Briq. | III, 74. A. |
| × — Lemaniana Briq. | III, 74. A. |
| Drymaria chihuahuensis Briq. | XIII-XIV, 370. A. |
| Fenzliana Briq. | XIII-XIV, 373. A. |
| Galeottiana Briq. | XIII-XIV, 373. A. |
| hypericifolia Briq. | XIII-XIV, 369. A. |
| malachioides Briq. | XIII-XIV, 372. A. |
| nummularia Briq. | XIII-XIV, 371. A. |
| tenuis Wats. var. genuina Briq. | XIII-XIV, 374. A. |
| — var. jaliscana Briq. | XIII-XIV, 374. A. |
| virgata Briq. | XIII-XIV, 370. A. |
| × Dryopteris Burnatii Christ et Wilczek..... | XV-XVI, 345. A. |
| cucullata (Bl.) Christ | XV-XVI, 185. A. |
| cuspidata (Bl.) Christ | XV-XVI, 186. A. |
| filix-mas Schott subsp. parallelogramma (Kze) Christ | |
| — hawaiiensis (Hillebr.) H. Christ | XV-XVI, 187. A. |
| Hochreutineri H. Christ | XV-XVI, 188. A. |
| pacificia H. Christ | XV-XVI, 186. A. |
| purpurascens (Bl.) H. Christ | XV-XVI, 189. A. |
| rigida Underw. × spinulosa Kze Christ et Wilcz. | |
| | XV-XVI, 345. A. |

- Dumasia villosa* DC. var. *typica* Hochr. II, 401. C.
 ——— ——— f. *lutea* Hochr. II, 401. C.
 ——— ——— f. *purpurea* Hochr. II, 401. C.
- Dyckia commixta* Hassler XX, 305. A.
 ——— *distachya* Hassler XX, 308. A.
 ——— *ferox* Mez. subsp. *hamosa* (Mez.) Hassler XX, 304. A.
 ——— ——— f. *australis* Hassler XX, 303. A.
 ——— ——— f. *vulgaris* Hassler XX, 303. A.
 ——— *Hassleri* Mez. var. *arenosa* Hassler XX, 312. A.
 ——— ——— var. *subinermis* Hassler XX, 312. A.
 ——— ——— var. *typica* (Mez.) Hassler XX, 311. A.
 ——— ——— f. *gracilis* Hassler XX, 311. A.
 ——— ——— subsp. *basispina* Hassler XX, 314. A.
 ——— ——— ——— var. *montana* Hassler XX, 315. A.
 ——— *insignis* Hassler XX, 316. A.
 ——— ——— *lusus* *flaviflora* Hassler XX, 317. A.
 ——— ——— var. *macrantha* Hassler XX, 318. A.
 ——— ——— var. *obtusiflora* Hassler XX, 318. A.
 ——— *microcalyx* Bak. var. *inermis* Hassler XX, 307. A.
 ——— ——— var. *micrantha* Hassler XX, 308. A.
 ——— *Missionum* Mez. var. *breviflora* Hassler XX, 316. A.
 ——— *tobatiensis* Hassler XX, 309. A.
 ——— *vestita* Hassler XX, 315. A.
- Dysoxylum albiflorum* C. DC. XV-XVI, 245. A.
 ——— *nitidum* C. DC. var. *oblongifoliolum* C. DC. X, 138. A.
 ——— *obtusifoliolum* C. DC. X, 136. A.
- Echinospermum patulum* Lehm. var. *genuinum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
 ——— ——— var. *pterocarpum* Hochr. VII-VIII, 192. A.
- Ectropothecium haplocladum* Card. XV-XVI, 172. A.
- Eichlerodendron* Briq.** II, 77. A.
 ——— *calophyllum* Briq. II, 77, t. i. A.
- Elaphoglossum Helleri* (Underw.) H. Christ XV-XVI, 217. A.
- Elatine peruviana* Baehni et Macbr. VIII, 21. C.
- Elatostema sessile* Forst. var. *genuinum* Hochr. II, 342. C.
 ——— ——— ——— f. *geminatum* Hochr. II, 342. C.
 ——— ——— ——— f. *pedunculatissimum* Hochr. II, 342. C.

- Eleutheranthera prostrata* Sch. Bip. var. *leiocarpa* (DC.) Hochr. V, 322. C.
 — — — var. *portoricensis* (DC.) Hochr. V, 322. C.
Eliae majorifolia Hochr. XXI, 52. A.
Elichrysum pseudoferrugineum Hochr. V, 316. C.
Englerocharis alpaminae (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — — var. *argentea* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — — *calycina* (Desv.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — — var. *filiformis* (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
 — — — *Weberbaueri* (Gilg et Muschl.) Baehni et Macbr. VII, 293. C.
Epacris pulchella Cav. var. *genuina* Hochr. VI, 468. C.
 — — — var. *montana* Hochr. VI, 469. C.
Equisetum tenggerense Hochr. XV-XVI, 223. A.
Eranthemum viscidum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 231. C.
 — — — var. *linearifolium* Hochr. V, 231. C.
 — — — var. *pubescens* Hochr. V, 231. C.
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — — var. *aegyptiaca* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — — var. *linearis* Hochr. VII-VIII, 159. A.
 — — — var. *longisiliquum* Hochr. VII-VIII, 159. A.
Eria Prainii Briq. IV, 209-212, pt. 1. A.
Erigeron alpinus L. var. *exaltatus* Briq. III, 115. A.
 — — — var. *furcatus* Briq. III, 115. A.
 — — — var. *grandiflorus* (Hoppe) Briq. III, 113. A.
 — — — var. *intercedens* Briq. III, 114. A.
 — — — var. *neglectus* (Kern.) Briq. III, 114. A.
 — — — f. *maximus* Rikli IX, 40. A.
 — — — *droebachensis* O. Müller f. *erecta* Chenev. et Braun IX, 39. A.
 — — — *Schleicheri* Gremli f. *dubius* Chenev. IX, 39. A.
Eriosema Proschii Briq. VI, 4. A.
Erodium cicutarium L'Hér. var. *allotrichum* (Steud.) Hochr. VII-VIII, 174. A.
 — — — var. *Jacquinianum* (Fisch. et Mey.) Hochr. VII-VIII, 174. A.

- Erodium cicutarium* var. *subacaule* (Boiss. et Reut.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
 — *laciniatum* Willd. var. *Bovei* (Del.) Hochr. VII-VIII, 175. A.
Erucastrum leucanthum Coss. et Dur. var. *elongatum* Hochr. VII-VIII, 153. A.
- Erysimum nevadense* Reut. XVIII-XIX, 243. A.
Erythroxylon luculentum Macbr. V, 372. C.
 — *Shatona* Macbr. V, 371. C.
- Escallonia illinita* Presl var. *angustifrons* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *eu-illinita* Briq. XX, 418. A.
 — — var. *pubicalicina* Briq. XX, 417. A.
 — *modesta* Briq. XX, 420. A.
 — *pycnantha* Briq. XX, 419. A.
- Eschweilera gigantea* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
 — *Knuthii* Macbr. VIII, 25. C.
 — *Mexiana* (Knuth) Macbr. VIII, 25. C.
- Esenbeckia venulosa* Macbr. V, 376. C.
- Eucalyptus calophylla* Lindl. var. *Maideniana* Hochr. II, 463. C.
 — — var. *typica* Hochr. II, 463. C.
 — *gummifera* (Gaertn.) Hochr. II, 464. C.
 — *uncinata* Turcz. var. *pedicellata* Hochr. II, 463. C.
- Eucryphia lucida* (Labill.) Briq. XX, 423. A.
- Eugenia emirnensis* Baker var. *elongata* Hochr. XI-XII, 76. A.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 76. A.
- Eulophia plantaginea* Rolfe. XI-XII, 56. A.
- Euphorbia Edmondii* Hochr. VII-VIII, 180. A.
 — *terracina* L. var. *trapezoidalis* (Viv.) Hochr. VII-VIII, 179. A.
- Eurya japonica* Thunb. var. *coneocarpa* (Korth.) Hochr. II, 434. C.
 — *serrata* Walp. var. *euprista* (Korth.) Hochr. II, 433. C.
- Evax pygmaea* Pers. var. *argentea* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
 — — var. *linearifolia* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 215. A.
- Fagara Mantaro* Macbr. V, 372. C.
 — *valens* Macbr. V, 373. C.
- Festuca* subsect. *Exaratae* St-Yves I, 21. C.
 — subsect. *Legitimae* St-Yves I, 4. C.
 — *abyssinica* Hochst. subsp. *acamptophylla* St-Yves IV, 89. C.

- Festuca abyssinica Hochst. var. supina Pilg. ex St-Yves . IV, 90. C.
- f. intermedia St-Yves IV, 91. C.
- abyssinica Hochst. subsp. eu-abyssinica St-Yves var. genuina
 St-Yves IV, 82. C.
- f. adohensis St-Yves IV, 84. C.
- f. aristulata St-Yves IV, 84. C.
- var. intermedia St-Yves f. perpusilla St-Yves
 IV, 86. C.
- f. setifolia St-Yves IV, 86. C.
- algeriensis Trab. var. Battandieri St-Yves I, 22. C.
- altaica Trin. subsp. arizonica (Vas.) St-Yves II, 267. C.
- subsp. eu-altaica St-Yves II, 269. C.
- var. aristulata (Pip.) St-Yves II, 273. C.
- var. genuina St-Yves II, 269. C.
- subv. Hallii (Pip.) St-Yves . II, 271. C.
- subv. intermedia St-Yves .. II, 273. C.
- subv. typica St-Yves II, 270. C.
- amethystina L. var. asperrima Hack. ex St-Yves subv. dasyphylla St-Yves..... II, 262. C.
- subv. idahoensis (Elm.) St-Yves... II, 260. C.
- subv. robusta St-Yves II, 264. C.
- var. djimilensis (Hack.) St-Yves III, 408. C.
- barbata Gaud. var. Danthonii (Asch. et Graebn.) Hack. et Briq. X, 80. A.
- var. imberbis (Vis.) Hack. et Briq. X, 81. A.
- brevifolia R. Br. var. arctica St-Yves subv. genuina St-Yves
 II, 253. C.
- subv. pubiculmis St-Yves II, 254. C.
- var. endotera St-Yves II, 254. C.
- var. utahensis St-Yves II, 257. C.
- Briquetii St-Yves IV, 74; 305. C.
- Burnatii St-Yves XV-XVI, 347. A.
- caprina Nees em. Becherer subsp. caprina (Nees) Becherer
 VII, 520. C.
- subsp. eu-nubigena (St-Yves) Becherer . VII, 520. C.
- Cavillieri St-Yves III, 192; 309. C.
- coerulescens Desf. f. subramosa St-Yves..... I, 39. C.

- Festuca dertonensis* (All.) Asch. et Graebn. var. *tenella* (Boiss.) Briq.
 subv. *Broteri* (Boiss. et Reut.) R. Lit. VII, 233. C.
- — — — — subv. *hirsuta* R. Lit. VII, 232. C.
- *deserti* Coss. et Dur. subsp. *aurasiaca* (Trab.) St-Yves I, 27. C.
- — subsp. *Duriaei* St-Yves I, 26. C.
- — subsp. *marocana* (Trab.) St-Yves I, 29. C.
- — *deserticola* Phil. var. *chrysophylla* (Phil.) St-Yves III, 212. C.
- — var. *genuina* St-Yves III, 207. C.
- — var. *hypsofila* (Phil.) St-Yves III, 210. C.
- — var. *juncea* (Phil.) St-Yves III, 209. C.
- — var. *paupera* (Phil.) St-Yves III, 211. C.
- — *Desvauxii* Phil. var. *ampla* St-Yves III, 298. C.
- — var. *genuina* St-Yves III, 298. C.
- — *dissitiflora* Gris. subsp. *eu-dissitiflora* St-Yves.. III, 244. C.
- — — — — var. *genuina* St-Yves III, 244. C.
- — — — — var. *trachyphylla* Hack. ex St-Yves III, 246. C.
- — — subsp. *loricata* (Gris.) St-Yves III, 247. C.
- — — — — var. *eu-loricata* St-Yves III, 247. C.
- — — — — subv. *speciosa* St-Yves ... III, 249. C.
- — — — — subv. *typica* St-Yves III, 247. C.
- — — — — var. *villipalea* St-Yves III, 250. C.
- *distichovaginata* Pilg. var. *cajamarcae* (Pilg.) St-Yves III, 222. C.
- — var. *carazana* (Pilg.) St-Yves III, 220; 307. C.
- — — subv. *angustiflora* St-Yves III, 307. C.
- — — subv. *typica* St-Yves III, 307. C.
- — — var. *genuina* St-Yves III, 219. C.
- *elatior* L. subsp. *arundinacea* Hack. var. *atlantigena* St-Yves I, 36. C.
- — — — — var. *cirtensis* St-Yves I, 36. C.
- — — — — var. *decipiens* Hack. ex St-Yves . III, 415. C.
- — — — — var. *eu-arundinacea* St-Yves.. XVII, 151. A.
- — — — — f. *bidentata* St-Yves ... XVII, 155. A.

- Festuca elatior* L. var. *Fenas* Hack. subv. *genuina* St-Yves XVII, 161. A.
 ——— ——— ——— ——— f. *Rodiei* St-Yves XVII, 162. A.
 ——— ——— ——— var. *glaucescens* Boiss. subv. *tunetana* St-Yves I, 32. C.
 ——— ——— ——— f. *simplex* St-Yves III, 416. C.
 ——— ——— ——— var. *Letourneuxiana* St-Yves I, 34. C.
 ——— ——— ——— subv. *Pitardii* St-Yves I, 34. C.
 ——— ——— ——— subv. *pseudo-vulgaris* St-Yves I, 34. C.
 ——— ——— subsp. *pratensis* Hack. var. *eu-pratensis* St-Yves XVII, 142. A.
 ——— *Elmeri* Scribn. et Merr. f. *luxurians* (Pip.) St-Yves II, 283. C.
 ——— *fasciculata* Forsk. var. *longiseta* (Brot.) Hack. et Briq. X, 81. A.
 ——— *filiformis* Chr. Smith subsp. *Mandonii* St-Yves I, 55. C.
 ——— ——— subsp. *Smithiana* St-Yves var. *Bornmulleri* (Hack.) St-Yves I, 54. C.
 ——— ——— var. *typica* St-Yves I, 52. C.
 ——— *Forrestii* St-Yves III, 383. C.
 ——— ——— f. *depressa* St-Yves III, 384. C.
 ——— *gracillima* Hook. fil. var. *genuina* St-Yves III, 175; 293. C.
 ——— ——— var. *monticola* (Phil.) St-Yves III, 178; 293. C.
 ——— ——— subv. *pallescens* St-Yves III, 296. C.
 ——— ——— subv. *typica* St-Yves III, 293. C.
 ——— ——— ——— f. *scabra* St-Yves III, 296. C.
 ——— ——— var. *ramosa* St-Yves III, 177. C.
 ——— *Haenkei* Kunth var. *genuina* St-Yves III, 204. C.
 ——— ——— var. *humilior* (Nees-Meyen) St-Yves III, 206. C.
 ——— *Hieronymi* Hack. subv. *expansa* St-Yves III, 254. C.
 ——— ——— subv. *typica* St-Yves III, 252. C.
 ——— *Issatchenkoi* St-Yves V, 134. C.
 ——— *Kurtziana* St-Yves III, 201. C.
 ——— *laeteviridis* Pilg. var. *genuina* St-Yves III, 237. C.
 ——— ——— var. *lasiorrhachis* (Pilg.) St-Yves III, 239. C.
 ——— *Lilloi* Hackel XVII, 300. A.
 ——— *Mairei* St-Yves I, 45. C.

Festuca montana M.-Bieb. var. grandis (Coss. et Dur.) St-Yves

I, 47. C.

- nardifolia Gris. var. calchaquiensis (Hack.) St-Yves III, 171. C.
- — var. genuina St-Yves III, 170. C.
- neuquensis St-Yves III, 298. C.
- — var. aspera St-Yves III, 300. C.
- — var. Parodiana St-Yves III, 298. C.
- Novae Zelandiae Cheesem. var. grandiflora (How. p.p.) St-Yves IV, 298. C.
- obtusa Spreng. subsp. eu-obtusa St-Yves II, 276. C.
- — — var. Sprengeliana St-Yves II, 276. C.
- — subsp. versuta (Beal) St-Yves II, 280. C.
- orthophylla Pilg. var. eriostoma (Hack.) St-Yves III, 195; 309. C.
- — var. eu-orthophylla St-Yves III, 196. C.
- — — subv. boliviana (Pilg.) St-Yves... III, 196. C.
- — — subv. glabrescens (Pilg.) St-Yves III, 197. C.
- — var. Meyenii St-Yves III, 198. C.
- ovina L. subsp. alpina Hack. f. dolosa St-Yves XVII, 105. A.
- — subsp. Beckeri Hack. var. caesia St-Yves subv. eu-caesia St-Yves III, 339. C.
- — — subv. Rogevitzii St-Yves . III, 339. C.
- — subsp. coelestis St-Yves III, 377. C.
- — subsp. eu-ovina Hack. var. coreana St-Yves subv. pyrogena St-Yves III, 336. C.
- — — subv. Taquetii St-Yves.... III, 334. C.
- — — var. duriuscula Hack. f. glaucoides St-Yves XVII, 63. A.
- — — — f. pseudo-pubescent St-Yves XVII, 65. A.
- — — var. glauca Hack. subv. Degenii St-Yves XVII, 80. A.
- — — — subv. eu-glaucia St-Yves. XVII, 73. A.
- — — — — f. firmuloides St-Yves XVII, 80. A.
- — — — var. glauco-firmula St-Yves ... XVII, 51. A.

- Festuca ovina* L. subsp. *eu-ovina* Hack. var. *paphlagonica* St-Yves
 f. *villosula* St-Yves III, 333. C.
 — — — — var. *supina* Hack. f. *capillifolia* St-Yves
 III, 332 ; V, 103. C.
 — — — — var. *vulgaris* Hack. subv. *eu-vulgaris* St-Yves
 XVII, 211. A.
 — — — — — subv. *laevifolia* Hack. f. *Tanari* St-Yves
 XVII, 50. A.
 — — — — var. *Yarochenkoi* St-Yves V, 104. C.
 — — — — — subv. *eu-supina* f. *pubiflora* (Hack.)
 St-Yves II, 243. C.
 — — — — — — f. *vivipara* (Hack.) St-Yves
 II, 244. C.
 — — — subsp. *frigida* Hack. var. *djurdjurae* (Trab.) Hack. ex
 St-Yves I, 10. C.
 — — — — var. *glacialis* Hack. subv. *microphylla* St-Yves
 V, 120. C.
 — — — — — subv. *Miegevillei* St-Yves .. V, 120. C.
 — — — — var. *numidica* (Trab.) St-Yves I, 9. C.
 — — — — var. *rupicaprina* Hack. subv. *Hackelii* St-Yves
 V, 120. C.
 — — — — — subv. *Lipskii* St-Yves V, 120. C.
 — — — — var. *Sommieri* St-Yves III, 371. C.
 — — — subsp. *hystricola* Hack. subv. *Dusenii* St-Yves
 III, 162. C.
 — — — — subv. *pubispicula* St-Yves III, 163. C.
 — — — subsp. *indigesta* Hack. var. *durissima* (Hack.) St-Yves
 I, 6. C.
 — — — — var. *euindigesta* St-Yves subv. *aragonensis*
 (W. et L.) St-Yves I, 6. C.
 — — — — — subv. *Boissieri* St-Yves I, 6. C.
 — — — — — subv. *infesta* (Hack.) St-Yves. I, 6. C.
 — — — — var. *Hackeliana* (St-Yves) St-Yves .. I, 6. C.
 — — — — var. *Litardierei* St-Yves I, 6. C.
 — — — — — subv. *eulitardierei* St-Yves ... I, 6. C.
 — — — — — subv. *horrida* St-Yves I, 6. C.
 — — — — — var. *pinifolia* (Hack.) St-Yves..... I, 6. C.

- Festuca ovina* L. subsp. var. *punctoria* (Sm.) St-Yves..... I, 6. C.
 ——— ——— ——— subv. *infesta* (Hack.) St-Yves I, 6. C.
 ——— ——— ——— emend. Hackel subsp. *infesta* (Hack.) Hochr. VII-VIII, 121. A.
 ——— ——— ——— subsp. *Kotschyi* Hack. var. *Bornmülleri* (Hack.) St-Yves III, 369. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *australis* (St-Yves) St-Yves III, 370. C.
 ——— ——— ——— ——— subv. *borealis* (St-Yves) St-Yves III, 369. C.
 ——— ——— ——— ——— var. *Kotschyi* St-Yves III, 367. C.
 ——— ——— ——— subsp. *laevis* Hack. var. *Chatenieri* R. Lit. VII, 215. C.
 ——— ——— ——— var. *eu-laevis* St-Yves XVII, 92. A.
 ——— ——— ——— subv. *latifolia* St-Yves . XVII, 94. A.
 ——— ——— ——— var. *Halleri* Hack. subv. *Bicknellii* St-Yves XVII, 104. A.
 ——— ——— ——— subv. *eu-Halleri* St-Yves XVII, 104. A.
 ——— ——— ——— var. *Kamtzatica* St-Yves III, 365. C.
 ——— ——— ——— var. *laevis* Hack. subv. *gracilis* Hack. f. *persica* St-Yves III, 360. C.
 ——— ——— ——— subsp. *magellanica* (Lamk.) St-Yves III, 163; 288. C.
 ——— ——— ——— var. *Lamarckiana* St-Yves III, 163. C.
 ——— ——— ——— subv. *eu-Lamarckiana* St-Yves III, 163; 288. C.
 ——— ——— ——— subv. *Jamesonii* St-Yves . III, 166. C.
 ——— ——— ——— var. *Wilczekii* St-Yves III, 168; 309. C.
 ——— ——— ——— subsp. *polycolea* Stapf var. *eu-polycolea* St-Yves III, 373. C.
 ——— ——— ——— subsp. *saximontana* (Rydl.) St-Yves II, 245. C.
 ——— ——— ——— var. *Purpusiana* St-Yves II, 247. C.
 ——— ——— ——— var. *Rydbergii* St-Yves II, 245. C.
 ——— ——— ——— subsp. *sulcata* Hack. var. *Callieri* Hack. subv. *conferta* (St-Yves) f. *aristata* St-Yves III, 351. C.
 ——— ——— ——— subv. *eu-Callieri* St-Yves III, 348. C.
 ——— ——— ——— var. *hypsofila* St-Yves V, 111. C.
 ——— ——— ——— var. *stricta* Hack. subv. *Hostii* f. *longearistata* Hack. ex St-Yves III, 357. C.

- Festuca ovina* subsp. *sulcata* var. *stricta* subv. *politula* (Hack.) St-Yves
 I, 8. C.
- — — — var. *Trabutii* St-Yves I, 7. C.
- — — — var. *valesiaca* Koch subv. *eu-valesiaca* f. *minutiflora* St-Yves V, 107. C.
- — — — var. *Wagneri* Taisz et Flatt subv. *barbulata*
 Hack. et Briq. X, 74. A.
- — — — — subv. *eu-Wagneri* St-Yves III, 353. C.
- — — — — subv. *trojana* Hack. ex St-Yves
 III, 355. C.
- — — — subsp. *vallesiaca* (Schl.) subv. *Rodegheri* St-Yves
 XVIII-XIX, 135. A.
- — — — *Parodii* St-Yves III, 308. C.
- — — — *Philippii* Becherer VII, 520. C.
- — — — *purpurascens* Banks et Sol. var. *genuina* St-Yves
 III, 267; 310. C.
- — — — — f. *aristata* St-Yves III, 268; 310. C.
- — — — — f. *scabriuscula* St-Yves III, 269. C.
- — — — var. *platyphylla* (Steud.) St-Yves III, 271. C.
- Festuca pyrenaica* Reut. XVIII-XIX, 249. A.
- — *quadridentata* H.B.K. subsp. *eminens* (Kunth) St-Yves
 III, 266. C.
- — — — var. *Caldasii* (Kunth) St-Yves ... III, 266. C.
- — — — var. *typica* St-Yves III, 266. C.
- — — — subsp. *Kunthiana* St-Yves III, 263. C.
- — — — var. *dichoclada* (Pilg.) St-Yves .. III, 265. C.
- — — — var. *genuina* St-Yves III, 263. C.
- — — — *robusta* L. var. *genuina* (Phil.) St-Yves III, 186. C.
- — — — var. *scabriuscula* (Phil.) St-Yves III, 187. C.
- — — — *rubra* L. subsp. *alatavica* Hack. ex St-Yves ... III, 393. C.
- — — — subsp. *Bushiana* St-Yves V, 125. C.
- — — — subsp. *Clarkei* (Stapf) St-Yves var. *Maireana* St-Yves
 III, 401. C.
- — — — var. *Stapfiana* St-Yves III, 398. C.
- — — — subsp. *corcovadensis* St-Yves III, 291. C.
- — — — subsp. *eurubra* Hack. var. *alaica* Droboff f. *subvillosa*
 St-Yves V, 128. C.

- Festuca rubra* subsp. *eurubra* var. *commutata* Gaud. subv. *eu-commutata* St-Yves XVII, 129. A.
 ——— f. *megalantha* St-Yves
 XVII, 132. A.
 ——— f. *pogonantha* St-Yves
 XVII, 133. A.
 ——— var. *cyrnea* St-Yves et Lit. ex St-Yves I, 20. C.
 ——— subv. *Marchionii* R. Lit. et St-Yves
 V, 155. C.
 ——— var. *densiuscula* (Hack.) St-Yves .. I, 55. C.
 ——— var. *genuina* Hack. subv. *asperifolia* St-Yves
 XVII, 125. A.
 ——— f. *anceps* St-Yves XVII, 124. A.
 ——— f. *galeata* St-Yves .. II, 241. C.
 ——— var. *mucronulata* St-Yves III, 403. C.
 ——— var. *trichophylla* Hack. subv. *setacea* St-Yves
 XVII, 127. A.
 ——— subsp. *heterophylla* Hack. subv. *eu-heterophylla*
 St-Yves XVII, 108. A.
 ——— subsp. *Kashmiriana* (Stapf) St-Yves var. *Kashmiriana*
 (Stapf) St-Yves III, 395. C.
 ——— f. *debilis* (Stapf) St-Yves .. III, 396. C.
 ——— var. *remotiflora* St-Yves III, 396. C.
 ——— subsp. *nevadensis* Hack. var. *gaetula* R. Maire ex
 St-Yves I, 17. C.
 ——— subsp. *Schlagintweitii* St-Yves III, 389. C.
 ——— f. *villosa* St-Yves III, 391. C.
 ——— subsp. *violacea* Hack. var. *euryphylla* St-Yves
 III, 393. C.
 ——— var. *eu-violacea* St-Yves XVII, 110. A.
 ——— var. *nigricans* Hack. f. *rigidiuscula* St-Yves
 XVII, 119. A.
 ——— var. *violacea* Hack. subv. *strictior* St-Yves
 V, 122. C.
 ——— *saltana* St-Yves III, 305. C.
 ——— *scirpifolia* Kunth subsp. *Buchtienii* (Hack.) St-Yves
 III, 227. C.

- Festuca scirpifolia* Kunth var. *argentinensis* St-Yves..... V, 138. C.
 _____ —— subsp. *eu-scirpifolia* St-Yves III, 224. C.
 _____ —— —— var. *genuina* St-Yves III, 224. C.
 _____ —— —— var. *inarticulata* (Pilg.) St-Yves . III, 225. C.
 _____ —— subsp. *glyceriantha* (Pilg.) St-Yves III, 231. C.
 _____ —— subsp. *Stubelii* (Pilg.) St-Yves III, 229. C.
 _____ —— subsp. *tarmensis* (Pilg.) St-Yves III, 232. C.
 _____ —— *setifolia* Steud. var. *genuina* St-Yves III, 215; 309. C.
 _____ —— —— var. *Lilloi* (Hack.) St-Yves III, 217; 309. C.
 _____ —— *sibirica* Hack. var. *genuina* St-Yves subv. *grandiflora* Hack.
 ex St-Yves III, 457. C.
 _____ —— *Stuckertii* St-Yves III, 304. C.
 _____ —— subspicata (Reg.) Lipsky var. *Griffithiana* St-Yves
 III, 423. C.
 _____ —— —— var. *turkestanica* (Franch.) St-Yves III, 422. C.
 _____ —— *subulata* Trin. var. *Fraseriana* St-Yves..... III, 451. C.
 _____ —— —— var. *Hochreutineri* St-Yves V, 136. C.
 _____ —— —— var. *Jonesii* (Vas.) St-Yves II, 284; III, 451. C.
 _____ —— —— var. *leptopogon* (Stapf) St-Yves III, 451. C.
 _____ —— —— var. *sorogia* (Pip.) St-Yves II, 285; III, 451. C.
 _____ —— *tectoria* St-Yves III, 240. C.
 _____ —— —— subsp. *eu-tectoria* St-Yves..... III, 240. C.
 _____ —— —— subsp. *Mandoniana* St-Yves III, 242. C.
 _____ —— —— —— var. *genuina* St-Yves III, 242. C.
 _____ —— —— —— var. *mutica* St-Yves III, 243. C.
 _____ —— *tolucensis* H.B.K. subsp. *eu-tolucensis* St-Yves. II, 299. C.
 _____ —— —— —— var. *genuina* St-Yves II, 300. C.
 _____ —— —— —— var. *subulifolia* (Benth.) St-Yves
 II, 302 ; III, 215. C.
 _____ —— —— subsp. *Thurberi* (Vas.) St-Yves II, 304. C.
 _____ —— *undata* Stapf subv. *aristata* (Stapf) St-Yves ... III, 453. C.
 _____ —— —— subv. *typica* St-Yves III, 453. C.
 _____ —— *uninodis* Hack. f. *binodis* Hack. ex St-Yves ... III, 234. C.
Festuca varia Haenke subsp. *eu-varia* Hack. var. *cyllichenica* Hack. subv.
 calva (Hack.) St-Yves .. III, 442. C.
 _____ —— —— —— subv. *eu-cyllichenica* St-Yves. III, 441. C.
 _____ —— —— —— var. *graeca* (Hack.) St-Yves III, 434. C.

- | | |
|---|-----------------------|
| Festuca varia subsp. euvaria var. valida Uechtr. ex St-Yves | III, 437. C. |
| — var. Woronowii (Hack.) St-Yves | III, 435 ; V, 130. C. |
| — subv. scabra St-Yves | V, 132. C. |
| — subv. spreta St-Yves .. | XVII, 183. A. |
| — subv. vulgaris St-Yves | XVII, 179. A. |
| Festuca varia Haenke subsp. flavescentia Hack. var. eu-flavescentia St-Yves | XVII, 196. A. |
| — subsp. pumila Hack. var. eu-pumila Hack. et Briq. | X, 79. A. |
| — var. Wilczekiana St-Yves | XVII, 193. A. |
| — subsp. scoparia St-Yves, var. euscoparia St-Yves subv. Gautieri (Hack.) St-Yves | I, 41. C. |
| — subv. Kernerii (Hack.) St-Yves | I, 41. C. |
| viridula Vas. var. Howellii (Hack.) St-Yves.... | II, 266. C. |
| — var. Vaseyana St-Yves..... | II, 265. C. |
| Werdermannii St-Yves..... | III, 301. C. |
| yunnanensis St-Yves | III, 386. C. |
| Yvesii R. Lit. var. Lipskii St-Yves | V, 139. C. |
| Ficus ampelas Burm. var. bogoriensis (Val.) Hochr..... | II, 328. C. |
| — f. incrassata Hochr. | II, 328. C. |
| — f. microcarpa Hochr. | II, 328. C. |
| cuspidata Reinw. var. typica Hochr..... | II, 329. C. |
| disticha Bl. var. brunneinervia Hochr. | II, 332. C. |
| diversifolia Bl. var. typica Hochr. | II, 333. C. |
| eximia Schott var. glabra (Velloso) Hassler . | XXI, 125. A. |
| — f. paraguariensis Hassler | XXI, 125. A. |
| fistulosa Reinw. var. cincta Hochr. | II, 331. C. |
| — var. genuina Hochr. | II, 330. C. |
| globosa Bl. var. typica Hochr. | II, 327. C. |
| hispida L. fil. f. obovifolia Hochr. | II, 331. C. |
| — f. typica Hochr..... | II, 331. C. |
| Monckii Hassler..... | XXI, 127. A. |
| — f. subcuneata Hassler | XXI, 128. A. |
| Morongii Hassler | XXI, 123. A. |
| prinoides H. et B. var. genuina Hassler | XXI, 129. A. |
| — var. subtriplinervia (Miq.) Hassler ... | XXI, 129. A. |

- Ficus Rojasii* Hassler..... XXI, 125. A.
 —— *scaberrima* Bl. var. *pisifera* (Miq.) Hochr. II, 327. C.
Filago spathulata Presl var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 216. A.
Foeniculum vulgare Mill. f. *elongata* Hochr. VII-VIII, 187. A.
Forcipella cleistochlamys Lindau II, 40. A.
Forrestia marginata Hassk. var. *villosa* Hochr..... II, 322. C.
Freyera pelia Beauv. et S. Topali VII, 258, t. vi. C.
Fuchsia fontinalis Macbr. VIII, 25. C.
 —— *Mathewsi* Macbr. VIII, 24. C.
 —— *rivularis* Macbr. VIII, 24. C.
Fusanus acuminatus R. Br. var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
 —— *spicatus* R. Br. var. *frutescens* Hochr. II, 355. C.
 —— —— var. *typicus* Hochr. II, 355. C.
Gaertnera Guillotii Hochr. XI-XII, 115. A.
Galium aridicola Briq. XI-XII, 193. A.
 —— *asperum* Schreb. var. *Thompsonii* Briq. XI-XII, 191. A.
 —— *australe* DC. var. *typicum* Hochr. V, 285. C.
 —— *baleanicum* Briq. XI-XII, 191. A.
 —— *Brockmannii* Briq. X, 107. A.
 —— *Closianum* Briq. XI-XII, 191. A.
 —— *ephedroides* Willk. var. *oranense* Hochr. VII-VIII, 212. A.
 —— *intricatum* Briq. XI-XII, 192. A.
 —— *Mollugo* L. subsp. *corridifolium* (Vell.) Briq. ... IX, 177. A.
 —— —— var. *Bernardi* (Gren.) Briq. V, 102. A.
 —— *Philippii* Briq. XI-XII, 190. A.
 —— *rubrum* L. var. *genuinum* Briq. V, 104. A.
 —— —— var. *Grenieri* Briq. V, 103. A.
 —— *vernus* Scop. var. *hirsutissimum* Briq. IX, 176. A.
Garcinia Chevalierana Hochr. XXI, 67. A.
Gaultheria fragrantissima Wall. var. *punctata* (Bl.) Hochr.
 II, 495. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. II, 496. C.
Gaya calyptata H.B.K. var. *hermannioides* Hochr. VI, 41. A.
 —— —— var. *typica* Hochr. VI, 41. A.
 —— *endacantha* Hochr. XXI, 450. A.
 —— *Pringlei* Hochr. XX, 140. A.
 —— *triflora* Hochr. XX, 141. A.

- | | | |
|---|-----------|--------------------|
| <i>Geissanthus Karlii</i> Macbr. | | V, 395. C. |
| <i>Geniosporum prostratum</i> Benth. var. <i>ellipticum</i> Briq. | ... | II, 241. A. |
| — — — var. <i>genuinum</i> Briq. | | II, 241. A. |
| <i>Geniostoma Cordemoyana</i> Hochr. | | VI, 472. C. |
| <i>Genista Lobelii</i> DC. var. <i>confertior</i> (Moris) Briq. | | IX, 144. A. |
| <i>Gentiana Andreae-Mathewssii</i> Griq. | | IV, 326. C. |
| — <i>bicuspidata</i> (Don) Briq. | | IV, 324. C. |
| — <i>Clusii</i> Perr. et Song. subsp. <i>Costei</i> Br.-Bl. | | XXI, 42. A. |
| — <i>coquimbensis</i> Briq. | | IV, 328. C. |
| — <i>Ernesti</i> Briq. | | IV, 326. C. |
| — <i>Helleri</i> Briq. | | IV, 331. C. |
| — <i>purpurea</i> L. var. <i>Asini</i> Briq. | | III, 95. A. |
| — <i>quadrifaria</i> Bl. var. <i>laxicaulis</i> (Zoll.) Hochr. | | II, 513. C. |
| — <i>Sierrae</i> Briq. | | IV, 323. C. |
| — <i>Stuckertii</i> Briq. | | IV, 325. C. |
| — <i>Townsendii</i> Briq. | | IV, 329. C. |
| <i>Geranium calvescens</i> Briq. | | XI-XII, 186. A. |
| — <i>canariense</i> Reut. | | XVIII-XIX, 247. A. |
| — <i>diffusum</i> Kunth var. <i>Sprucei</i> Briq. | | XI-XII, 189. A. |
| — <i>Harveyi</i> Briq. | | XI-XII, 183. A. |
| — <i>Jaekelae</i> Macbr. | | VI, 7. C. |
| — <i>Knuthianum</i> Macbr. | | VI, 7. C. |
| — <i>Lemanianum</i> Briq. | | III, 83-84. A. |
| — <i>Mathewssii</i> Briq. | | XI-XII, 188. A. |
| — <i>Meeboldii</i> Briq. | | XI-XII, 184. A. |
| — var. <i>adenotrichum</i> Briq. | | XI-XII, 185. A. |
| — <i>Pavonianum</i> Briq. | | XI-XII, 183. A. |
| — <i>Philippii</i> Macbr. | | VI, 7. C. |
| — <i>Seemannii</i> Peyr. var. <i>macranthum</i> Briq. | .. | XI-XII, 190. A. |
| — var. <i>minoriflorum</i> Briq. | | XI-XII, 190. A. |
| — <i>sibbaldiooides</i> Benth. var. <i>elongatum</i> (Wedd.) Macbr. | VI, 7. C. | |
| — <i>Weddellii</i> Briq. | | XI-XII, 183. A. |
| <i>Germanea Guerkei</i> Briq. | | VII-VIII, 323. A. |
| <i>Geum montanum</i> L. subvar. <i>caulescens</i> Briq. | | III, 78. A. |
| <i>Gilia arenaria</i> Benth. var. <i>Abramsii</i> Brand. | | XV-XVI, 330. A. |
| — <i>capitata</i> Douglas var. <i>glandulifera</i> (Heller) Brand | | XV-XVI, 331. A. |

- Gilia congesta* Hook. var. *orchidacea* Brand XV-XVI, 333. A.
 —— *pungens* (Torr.) Benth. subsp. *pulchriflora* Brand XV-XVI, 333. A.
 —— *royalis* Brand XV-XVI, 336. A.
 —— *tenuiflora* Benth. subsp. *cana* (Heller) Brand XV-XVI, 330. A.
- Gleichenia linearis* Clarke var. *maxima* H. Christ. XV-XVI, 219. A.
- Glochidion Mülleri* Briq. IV, 225. A.
 —— *Salomonis* Briq. IV, 226. A.
 —— *Wagapense* (Müll. Arg.) Briq. IV, 226. A.
- Glycosmis pentaphylla* Correa var. *cyanocarpa* (Bl.) Hochr. II, 407. C.
- Gnaphalium sindoroense* Hochr. V, 312. C.
- Gomphocarpus fruticosus* (L.) R. Br. f. *brasiliensis* (Fourn.) Briq. III, 162. A.
- Gompholobium tomentosum* Labill. f. *intricatum* Hochr. II, 387. C.
- Gomphrena Caleyi* Briq. IV, 216. A.
 —— *insignis* Briq. IV, 215. A.
- Gonostegia hirta* Miq. var. *tenggerensis* Hochr. II, 347. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. II, 346. C.
- Gossypium arboreum* L. subsp. *cernuum* (Tod.) Rob. f. *albiflorum* (Tod.) Rob. VII, 320, t. xviii. C.
 —— —— —— f. *neglectum* (Tod.) Rob. VII, 319. C.
 —— —— —— f. *rubrum* (Forsk.) Rob. VII, 319. C.
 —— —— —— f. *typicum* Rob. VII, 319. C.
 —— —— subsp. *sanguineum* (Hassk.) Rob. VII, 318, t. xviii. C.
- barbadense L. f. *maritimum* (Tod.) Rob. VII, 334. C.
 —— —— f. *typicum* Rob. VII, 334. C.
 —— —— f. *vitifolium* (Lam.) Rob. VII, 334. C.
- *brevilanatum* Hochr. II, 140; VII, 321. C.
- *herbaceum* L. var. *Perrieri* Hochr. II, 142. C.
 —— —— f. *canescens* (Watt) Rob. VII, 327. C.
 —— —— f. *Perrieri* (Hochr.) Rob. VII, 317; 327. C.
 —— —— f. *soudanense* (Watt) Rob. VII, 327. C.
- *hirsutum* L. f. *mexicanum* (Tod.) Rob. VII, 332. C.
 —— —— f. *mustelinum* (Miers) Rob. VII, 330. C.
 —— —— f. *punctatum* (G.P. et R.) Rob. VII, 330, t. xix. C.

- Gossypium hirsutum* f. *typicum* Rob. VII, 331. C.
 —— Nanking Meyen. f. *indicum* (Lam.) Rob. VII, 317, t. xvii. C.
 —— —— f. *rubicundum* (Roxb.) Rob. VII, 317. C.
 —— —— f. *typicum* Rob. VII, 317. C.
 —— obfusifolium Roxb. var. *africanum* Watt f. *Simpsonii* (Watt)
 Rob. VII, 316. C.
 —— —— —— f. *Wattii* Rob. VII, 316. C.
 —— —— var. *typicum* Rob. VII, 315. C.
 —— *purpurascens* Poir. var. *deserticum* Rob.
 VII, 333, t. xix. C.
 —— —— var. *religiosoides* Rob. VII, 333, t. xx. C.
 —— —— var. *taitense* (Parl.) Rob. VII, 332. C.
 —— —— var. *typicum* Rob. VII, 333. C.
Gouldia hirtella Hillebr. var. *epiphytica* Hochr. V, 254. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 254. C.
Graphis Hochreutineri Reding. VIII, 48. C.
 —— *scripta* L. emend. Mer. XXI, 167. A.; I, 473. C.
 —— —— f. *astroidea* Mer. XXI, 168. A.; I, 476. C.
 —— —— f. *chaenographoides* Mer. I, 475. C.
 —— —— —— subf. *punctata* Mer. I, 475. C.
 —— —— f. *curta* Mer. XXI, 168. A.; I, 475. C.
 —— —— —— subf. *opegraphoides* Mer. I, 475. C.
 —— —— f. *dispersa* Mer. XXI, 213. A.; I, 475. C.
 —— —— f. *limitata* (Pers.) Mer. I, 473. C.
 —— —— f. *punctulata* Mer. XXI, 172. A.; I, 475. C.
 —— —— f. *robusta* Mer. XXI, 168. A.; I, 474. C.
 —— —— —— subf. *abbreviata* Mer. I, 474. C.
 —— —— —— subf. *aperta* Mer. I, 474. C.
 —— —— f. *tenella* Mer. XXI, 167. A.; I, 474. C.
 —— —— —— subf. *obscurata* Mer. I, 474. C.
 —— —— —— subf. *substellata* Mer. XXI, 214. A.; I, 474. C.
 —— —— f. *typica* Mer. I, 473. C.
 —— —— var. *abietina* (Schaer) Mer. I, 481. C.
 —— —— var. *acerina* (Ach.) ? f. *conferta* Mer. I, 481. C.
 —— —— —— f. *punctiformis* Mer. I, 481. C.
 —— —— var. *betuligna* (Pers.) Mer. I, 484. C.
 —— —— var. *delicata* Mer. I, 483. C.

Graphis scripta var. *divaricata* (Leight.) Boist. f. *furcata* Mer.

XXI, 175. A ; I, 478. C.

- — — f. *minor* Mer. I, 478. C.
- — — var. *elegantoides* Mer. XXI, 173. A.
- — — f. *rugosa* Mer. I, 480. C.
- — — var. *eutypa* (Ach.) Mer. f. *tenuior* Mer
XXI, 171. A. ; I, 482. C.
- — — var. *serpentina* Ach. f. *breviuscula* Mer. ... I, 478. C.
- — — f. *prominula* Mer.... XXI, 214. A. ; I, 478. C.
- — — var. *tenerrima* Ach. f. *arabica* Mer. I, 476. C.
- — — f. *densa* Mer. I, 476. C.
- — — f. *intermedia* Mer. ... XXI, 169. A. ; I, 476. C.
- — — f. *parva* Mer. I, 476. C.
- — — — subf. *limitans* Mer. I, 477. C.
- — — — subf. *minutissima* Mer..... I, 477. C.
- — — var. *typographa* (Willd.) Arn. f. *gracillima* Mer.
XXI, 170. A. ; I, 479. C.
- — — — subf. *flexuosa* Mer. I, 480. C.
- — — — f. *recta* (Humb.) Mer..... XXI, 170. ; A.
- — — — f. *robustior* Mer. I, 479. C.

Grewieae Endl. emend. Hochr. (tribus Tiliacearum)

XVIII-XIX, 80. A.

Grewioideae Hochr. (subfam. Tiliacearum) XVIII-XIX, 80. A.

Grewia Burretiana Hochr. XVIII-XIX, 85. A.

- *lactea* Hochr. XVIII-XIX, 87. A.
- *tannifera* Hochr. XVIII-XIX, 83. A.

Guarea Andreana C. DC. X, 144. A.

- *Bipindeana* C. DC. X, 149. A.
- *Cabirme* C. DC. X, 143. A.
- *Chichon* C. DC. X, 147. A.
- *Eggersii* C. DC. X, 176. A.
- *grandifoliola* C. DC. X, 141. A.
- *oblongiflora* C. DC. X, 141. A.
- *punctulata* C. DC. X, 145. A.
- *Rovirosae* C. DC. X, 145. A.
- *Smithii* C. DC. X, 150. A.
- *subnudipetala* C. DC. X, 142. A.

- Guarea subspicata* C. DC. X, 143. A.
 — trichilioides L. var. *Colombiana* C. DC. X, 138. A.
 — — var. *decandra* C. DC. X, 139. A.
 — Trompillo C. DC. X, 147. A.
 — Ulei (Harms ms.) C. DC. X, 148. A.
 — verrucosa C. DC. X, 146. A.
 — virescens C. DC. X, 140. A.
 — Weberbaueri C. DC. X, 149. A.
 — yungasana Briq. VI, 20. C.
- Gymnopetalum leucostictum* Miq. var. *grandiflorum* Hochr. V, 289. C.
 — — var. *typicum* Hochr. V, 290. C.
- Gymnopteris contaminoides* Christ III, 32. A.
- Gynandropsis gynandra* (L.) Briq. XVII, 382. A.
 — Jamesonii Briq. XVII, 388. A.
 — macrantha (Turcz.) Briq. XVII, 385. A.
 — Mathewsi Briq. XVII, 387. A.
 — orba Macbr. V, 359. C.
 — Tracyi Briq. XVII, 383. A.
 — Ulei Briq. XVII, 385. A.
- Gynopogon olivaeformis* K. Schum. var. *ovata* (Hillebr.) Hochr. V, 179. C.
- Gynura ajakensis* Hochr. V, 330. C.
 — Proschii Briq. VI, 8. A.
- Gypsophila albida* Schischk. III, 474. C.
 — Briquetiana Schischk. III, 474. C.
 — gracilescens Schischk. III, 473. C.
 — Lipskyi Schischk. III, 475. C.
 — Nabelekii Schischk. III, 475. C.
 — Steupii Schischk. III, 473. C.
 — syriaca Schischk. III, 476. C.
- Habenaria bambusetorum* Kränzlin I, 107. A.
 — Delessertiana Kränzlin I, 108. A.
- Halenia micranthella* Briq. IV, 320. C.
 — scapiformis Briq. IV, 322. C.
 — Shannonii Briq. IV, 321. C.
 — Tuerkheimii Briq. IV, 317. C.

- Halimium Berlandieri* Briq. X, 99. A.
Haloxylon articulatum Bunge var. *scoparium* Hochr. VII-VIII, 133. A.
Hedeoma bicolor (Wats.) Briq. II, 185. A.
 —— *Glaziovii* Briq. II, 185. A.
 —— *Greggii* (A. Gray) Briq. II, 185. A.
 —— *permixta* Briq. II, 183. A.
 —— *Pringlei* Briq. II, 182. A.
Hedyosmos Arechavaletae Briq. II, 194. A.
Hedypnois cretica Willd. var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 234. A.
Helianthemum nummularium Mill. subsp. *glabrum* Wilcz. XXI, 453. A.
 —— —— —— var. *glaucescens* (Gross.) Wilcz. XXI, 454. A.
 —— —— —— subv. *eu-glaucescens* Wilcz. XXI, 455. A.
 —— —— —— subv. *hercegovinum* (Beck) Wilcz. XXI, 455. A.
 —— —— —— subv. *velutisepalum* Wilcz. XXI, 455. A.
 —— —— —— var. *typicum* (Gross.) Wilcz. XXI, 455. A.
Helichrysum Rusillonii Hochr. XI-XII, 119. A.
Helicteropsis Hochr. II, 156. C.
 —— *Perrieri* Hochr. II, 157. C.
Heliocarpeae Hochr. (tribus *Tiliacearum*) XVIII-XIX, 80. A.
Heliocarpus boliviensis Hochr. XVIII-XIX, 118. A.
 —— *diclinus* Hochr. XVIII-XIX, 117. A.
 —— *glabrescens* Hochr. XVIII-XIX, 122. A.
 —— *popayanensis* H.B.K. var. *grandifolius* Hochr. XVIII-XIX, 116. A.
 —— *Rosei* Hochr. XVIII-XIX, 119. A.
 —— *stipulatus* Hochr. XVIII-XIX, 121. A.
 —— *terebinthinaceus* (DC.) Hochr. XVIII-XIX, 125. A.
 —— *tigrinus* Hochr. XVIII-XIX, 123. A.
Heliosperma quadrifidum (L.) Griseb. var. *genuinum* (Cavill.) Cavill. XX, 229. A.
Helleborus occidentalis Reut. XVIII-XIX, 252. A.
Hemigraphis hirsuta T. Anders. var. *genuina* Hochr. V, 225. C.

- Hemigraphis hirsuta* var. *latifolia* Hochr. V, 225. C.
Hemizygia Briq. sect. *Euhemizygia* Briq. II, 247. A.
 — sect. *Pseudocimum* Briq. II, 248. A.
 — *bracteosa* (Beuth.) Briq. II, 248. A.
 — *Junodii* Briq. II, 249. A.
 — — var. *Quintasii* Briq. II, 250. A.
Heracleum alpinum L. subsp. *oetaeum* (Boiss.) Briq. II, 17. C.
 — — subsp. *palmatum* (Baumg.) Briq. II, 16. C.
 — — *sibiricum* L. subsp. *eu-sibiricum* Briq. II, 24. C.
 — — subsp. *glabrum* (Huth) Briq. II, 25. C.
 — — subsp. *ternatum* (Velen.) Briq. II, 25. C.
 — — *Sphondylium* L. subsp. *cordatum* (Presl) Briq. ... II, 24. C.
 — — subsp. *granatense* (Boiss.) Briq. II, 24. C.
Hermannia hilaris (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 2. A.
 — *humifusa* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *linearis* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *nana* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 4. A.
 — *oblongifolia* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *pilosula* (Harv.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *scabra* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *sisymbriifolia* (Turcz.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *veronicifolia* (Ekl. et Zeyh.) Hochr. XI-XII, 3. A.
 — *verticillata* (L.) Hochr. XI-XII, 3-4. A.
Hernandia peltata Meissn. var. *cordata* Hochr. II, 365. C.
 — *samoensis* Hochr. II, 366. C.
Heteropterys platyptera DC. var. *borealis* (Ndz.) Macbr. .. VI, 12. C.
 — — var. *martinicensis* (Ndz.) Macbr. VI, 12. C.
Heynea trijuga Roxb. var. *parviflora* C. DC. X, 166. A.
Hibbertia coriacea Baill. var. *Commersonii* (DC.) Briq. ... IV, 218. A.
 — *exasperata* (Steud.) Briq. IV, 218. A.
 — *Pancheri* Briq. IV, 217. A.
Hibiscus L. sect. *Columnaris* Hochr. IV, 33; 54; 56. A.
 — sect. *Domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 — sect. *Ketmia* DC. emend. Hochr. IV, 15. A.
 — sect. *Lilibiscus* Hochr. IV, 45; 55; 130. A.
 — sect. *Solandra* Hochr. IV, 43; 54; 125. A.
 — sect. *Spatula* Hochr. IV, 52; 55; 166. A.

- Hibiscus sect. Trichospermum Hochr. IV, 39 ; 92. A.
 —— sect. Trionum DC. emend. Hochr. IV, 47 ; 55 ; 136. A.
 —— Abelmoschus L. var. genuinus Hochr. IV, 151. A.
 —— —— var. rugosus Hochr. IV, 152. A.
 —— aethiopicus L. var. asperifolius Hochr. IV, 99. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 98. A.
 —— Arnottianus Gray var. genuinus Hochr. IV, 133. A.
 —— —— var. Kokio Hochr. IV, 133. A.
 —— articulatus Hochst. var. genuinus Hochr. IV, 160. A.
 —— —— var. glabrescens Hochr. IV, 159. A.
 —— Bathiei Hochr. XX, 75. A.
 —— bifurcatus Cav. var. bicornis Hochr. IV, 109. A.
 —— brasiliensis L. var. genuinus Hochr. IV, 88. A.
 —— —— var. luteus Hochr. IV, 88. A.
 —— —— var. sylvaticus Hochr. IV, 88. A.
 —— brevicapsulatus Hochr. XX, 160. A.
 —— caerulescens Baill. var. bevilanyensis Hochr. V, 11. C.
 —— caesius Garcke var. genuinus Hochr. IV, 160. A.
 —— calyphyllus Cav. var. canescens Hochr. IV, 100. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 100. A.
 —— cannabinus L. var. Chevalieri Hochr. V, 125. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 115. A.
 —— —— var. punctatus (Rich.) Hochr. XX, 82. A.
 —— —— var. sudanicus Hochr. X, 20. A.
 —— —— var. unidens Hochr. IV, 115. A.
 —— cardiotestigius Hochr. XX, 153. A.
 —— coccineus Walt. var. coccineus Hochr. IV, 140. A.
 —— —— var. integrifolius Hochr. IV, 140. A.
 —— —— var. virginicus Hochr. IV, 139. A.
 —— columnaris Cav. var. genuinus Hochr. IV, 58. A.
 —— —— var. indutus Hochr. IV, 58. A.
 —— congestiflorus Hochr. X, 21. A.
 —— cucurbitaceus St-Hil. var. genuinus Hochr. IV, 119. A.
 —— cupulazanza Hochr. XX, 79. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. II, 126. C.
 —— —— var. integrovatus Hochr. II, 127. C.
 —— denudatus Benth. var. genuinus Hochr. IV, 77. A.

- Hibiscus Dinteri* Hochr. IV, 80. A.
 —— *diplocrater* Hochr. XX, 78. A.
 —— *discolorifolius* Hochr. II, 129. C.
 —— *divaricatus* R. Grah. var. *genuinus* Hochr. IV, 121. A.
 —— —— var. *luteus* Hochr. IV, 121. A.
 —— *diversifolius* Jacq. var. *genuinus* Hochr. IV, 119. A.
 —— —— var. *partitus* Hochr. IV, 120. A.
 —— *domatiocarpus* Hochr. II, 123. C.
 —— *Elliottiae* Harv. var. *ebracteatus* (Mast.) Hochr. IV, 77. A.
 —— —— var. *Pechuelii* Hochr. IV, 77. A.
 —— *elongatifolius* Hochr. IV, 117. A.
 —— *exochandrus* Hochr. II, 127. C.
 —— *ferox* Hock. var. *genuinus* Hochr. IV, 123. A.
 —— *furcellatoides* Hochr. XX, 157. A.
 —— *furcellatus* Lam. var. *genuinus* Hochr. IV, 107. A.
 —— —— var. *glandulosus* Hochr. IV, 107. A.
 —— —— var. *subpalmatus* Hochr. IV, 107. A.
 —— —— var. *Youngianus* Hochr. IV, 107. A.
 —— *Haenkeanus* (Presl) Hochr. IV, 152-153. A.
 —— *Hassleranus* Hochr. VI, 51. A.
 —— *hereroensis* Hochr. IV, 164. A.
 —— *heterophyllus* Vent. var. *genuinus* Hochr. IV, 122. A.
 —— —— var. *Leefei* Hochr. IV, 122. A.
 —— *Humbertianus* Hochr. V, 9. C.
 —— *intermedius* Rich. var. *aristaevalvis* Hochr. IV, 94. A.
 —— —— var. *genuinus* Hochr. IV, 94. A.
 —— *Kirkii* Mast. var. *Burkii* Hochr. IV, 163. A.
 —— —— var. *genuinus* Hochr. IV, 163. A.
 —— *Lambertianus* H.B.K. var. *angustifolius* Hochr. IV, 143. A.
 —— —— var. *genuinus* Hochr. IV, 143. A.
 —— *Liliastrum* Hochr. XX, 91. A.
 —— *Lilazanza* Hochr. XX, 93. A.
 —— *lonchosepalus* Hochr. XX, 169. A.
 —— *longisepalus* Hochr. XX, 167. A.
 —— *lunarifolius* Willd. var. *dongolensis* Hochr. IV, 161. A.
 —— —— var. *racemosus* Hochr. IV, 160. A.
 —— *macrosolandra* Hochr. II, 136. C.

- Hibiscus manamboloensis Hochr. II, 134. C.
 —— Manihot L. var. genuinus Hochr. IV, 154. A.
 —— —— var. pungens Hochr. IV, 155. A.
 —— —— var. tetraphyllus Hochr. IV, 155. A.
 —— —— var. timorensis Hochr. IV, 154-155. A.
 —— maximus Hochr. II, 125. C.
 —— meraukensis Hochr. XI-XII, 8. A.
 —— micranthus L. fil. var. genuinus Hochr. IV, 83. A.
 —— —— var. hastatus Hochr. IV, 83. A.
 —— —— var. ovalifolius Hochr. IV, 83. A.
 —— —— var. sanguineus Hochr. IV, 83. A.
 —— oxaliflorus Bojer var. genuinus Hochr. IV, 126. A.
 —— —— var. Humblotii Hochr. IV, 126. A.
 —— panduriformis Burm. var. australis Hochr. IV, 96. A.
 —— —— var. senegalensis Hochr. IV, 96. A.
 —— —— var. tubulosus Hochr. IV, 95. A.
 —— pedunculatus L. fil. var. genuinus Hochr. IV, 77. A.
 —— —— var. subintegrifolius Hochr. IV, 78. A.
 —— Perrieri Hochr. XX, 89. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. XX, 90. A.
 —— —— var. Rosa-madagascariensis Hochr. XX, 90. A.
 —— physaloides Guill. et Per. var. andongensis Hochr.
 IV, 162. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 162. A.
 —— —— —— f. Schinzii Hochr. IV, 162. A.
 —— —— var. laciniatus Hochr. IV, 162. A.
 —— —— var. loandensis Hochr. IV, 162. A.
 —— pseudodiplocrater Hochr. II, 131. C.
 —— —— var. lobulifolius Hochr. V, 8. C.
 —— pseudo-ferox Hochr. IV, 123. A.
 —— pseudohirtus Hochr. XX, 155. A.
 —— pusillus Thunb. var. genuinus Hochr. IV, 79. A.
 —— Rosa sinensis L. var. genuinus Hochr. IV, 134. A.
 —— —— var. liliiflorus Hochr. IV, 134. A.
 —— Schinzii Hochr. IV, 127. A.
 —— Sharpei (Copel.) Hochr. XX, 161. A.
 —— shirensis Sprague et Hut. var. Perrierellus Hochr. XX, 80. A.

- Hibiscus Skeneae Hochr. XX, 165. A.
 —— Solandra L'Hér. var. genuinus Hochr. IV, 128. A.
 —— —— var. sinuatus Hochr. IV, 129. A.
 —— Solandroketmia Hochr. XX, 86. A.
 —— squamosus Hochr. IV, 165. A.
 —— subdiversifolius Hochr. XX, 83. A.
 —— sublobatus (Presl) Hochr. IV, 156. A.
 —— subphysaloides Hochr. XX, 163. A.
 —— sudanensis Hochr. X, 18-20. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. X, 19. A.
 —— —— var. glabrescens Hochr. X, 19. A.
 —— —— —— f. grandiflorus Hochr. X, 20. A.
 —— —— —— f. minoriflorus Hochr. X, 20. A.
 —— Surattensis L. var. Eetveldeanus Hochr. VI, 49. A.
 —— —— var. furcatus Hochr. IV, 112. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 111. A.
 —— —— var. Mastersianus Hochr. IV, 112. A.
 —— —— var. rostellatus Hochr. IV, 113. A.
 —— —— var. villosus Hochr. IV, 112. A.
 —— ternatus Mast. var. genuinus Hochr. IV, 127. A.
 —— —— var. halophilus Hochr. XX, 86. A.
 —— —— var. madagascarensis Hochr. V, 13. C.
 —— tiliaceus L. var. elatus Hochr. IV, 63. A.
 —— —— var. genuinus Hochr. IV, 63. A.
 —— —— var. hastatus Hochr. IV, 63. A.
 —— —— var. hirsutus Hochr. IV, 64. A.
 —— —— var. similis (Bl.) Hochr. XV-XVI, 244. A.
 —— todayensis (Elmer) Hochr. XX, 162. A.
 —— trichospermoïdes Hochr. XX, 82. A.
 —— Trionum L. var. magnus Hochr. IV, 146. A.
 —— —— var. physodes Hochr. IV, 146. A.
 —— —— —— f. typicus Hochr. IV, 146. A.
 —— —— —— f. uniflorus Hochr. IV, 146. A.
 —— —— var. vesicarius Hochr. IV, 145. A.
 —— vitifolius L. var. genuinus Hochr. IV, 169. A.
 —— —— —— f. americanus Hochr. IV, 169. A.
 —— —— —— f. glandulosus Hochr. IV, 170. A.

- | | |
|---|-------------------|
| <i>Hibiscus vitifolius</i> L. f. <i>indicus</i> Hochr. | IV, 169. A. |
| — — — f. <i>zeylanicus</i> Hochr. | IV, 169. A. |
| — — var. <i>heterotrichus</i> Hochr. | IV, 170. A. |
| — — var. <i>ricinifolius</i> Hochr. | IV, 170. A. |
| — — <i>Waimeae</i> Heller var. <i>Helleri</i> Hochr. | IV, 132. A. |
| — — var. <i>Hookeri</i> Hochr. | IV, 132. A. |
| — — <i>Zeyheri</i> Hochr. | IV, 97. A. |
| <i>Hieracium</i> sect. <i>Cynoglossoidea</i> Arv.-Touv. | I, 97. A. |
| — — sect. <i>Heterodonta</i> Arv.-Touv. Gr. <i>Scapigera</i> Arv.-Touv. | I, 98. A. |
| — — sect. <i>Mandonia</i> Arv.-Touv. | I, 97. A. |
| — — subsect. <i>Crepidisperma</i> Arv.-Touv. | I, 92. A. |
| — — subsect. <i>Genuina</i> Arv.-Touv. | I, 93. A. |
| — — <i>alpinum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> Zahn var. <i>pumiliforme</i> Zahn | II, 70. C. |
| — — <i>amphigenum</i> Arv.-Touv. var. <i>furcatum</i> Arv.-Touv. | V, 156. A. |
| — — <i>arachnotrichum</i> Arv.-Touv. | VII-VIII, 320. A. |
| — — <i>arvasicum</i> Arv.-Touv. | I, 99. A. |
| — — <i>asclepioides</i> Arv.-Touv. et Briq. | III, 144. A. |
| — — <i>asteroides</i> Arv.-Touv. et Belli | III, 28. A. |
| — — <i>aurantiacum</i> L. subsp. <i>isocomum</i> N.P. var. <i>isocomoides</i> Zahn | II, 75. C. |
| — — — var. <i>subluteum</i> Zahn | II, 76. C. |
| — — <i>Balbisianum</i> Arv.-Touv. et Briq. | III, 137. A. |
| — — <i>Bellii</i> Arv.-Touv. | I, 98. A. |
| — — <i>bifidum</i> Kit. subsp. <i>laceridens</i> Murr. var. <i>Billiatense</i> Zahn | II, 67. C. |
| — — — subsp. <i>psammogenes</i> Zahn var. <i>subgrandidentiforme</i> Zahn | II, 67. C. |
| — — — subsp. <i>pseudosaxigenum</i> Zahn | II, 67. C. |
| — — <i>Billetianum</i> Arv.-Touv. et Briq. | VI, 165. A. |
| — — <i>boliviense</i> (Wedd.) Arv.-Touv. | I, 97. A. |
| — — <i>Braunianum</i> Zahn et Chenev. | IX, 52. A. |
| — — <i>bulbisetum</i> Arv.-Touv. | III, 27. A. |
| — — <i>bupleuroides</i> Gmel. subsp. <i>Schmidelyanum</i> Zahn. | II, 63. C. |
| — — <i>callianthum</i> Arv.-Touv. var. <i>subglabrum</i> Arv.-Touv. | V, 152. A. |

- Hieracium chamaepicris Arv.-Touv. I, 102. A.
 —— Chaubardianum Arv.-Touv. I, 104. A.
 —— chlorifolium Arv.-Touv. subsp. chlorifolium (Arv.-Touv.)
 N.P. f. pseudopulchrum Zahn..... II, 64. C.
 —— —— var. elongatifolium Arv.-Touv. et Briq. ... V, 153. A.
 —— —— var. subglabrum Arv.-Touv. et Briq..... V, 152. A.
 —— chondrillaeflorum Arv.-Touv. VI, 167. A.
 —— cirritum Arv.-Touv. subsp. pseudocirritum Tout. et Zahn
 var. obtusisquamum Zahn..... II, 68. C.
 —— crepidifolium Arv.-Touv. var. latifolium Arv.-Touv.
 V, 163. A.
 —— —— var. subellipticum Arv.-Touv. V, 163. A.
 —— crinitum Sibth. et Sm. f. hemicrinitum (Zahn) Arv.-Touv.
 X, 114. A.
 —— —— f. virgaurea (Zahn) Arv.-Touv. X, 114. A.
 —— cydoniifolium Vill. subsp. subpandurellum Zahn . II, 71. C.
 —— —— subsp. vilandinum Zahn II, 71. C.
 —— dentatum Hoppe subsp. decorum N.P. var. subdecorum Zahn
 II, 64. C.
 —— —— var. dolosellum Arv.-Touv. et Briq..... V, 155. A.
 —— dermophyllum Arv.-Touv. et Briq. V, 163. A.
 —— diaphanoides Lindb. subsp. microdontophyllum Zahn
 II, 66. C.
 —— dispalatum (Jord. ined.) Arv.-Touv. VI, 169. A.
 —— epimedium Fr. subsp. pseudopraealpinum Zahn.. II, 73. C.
 —— —— subsp. vesinense Zahn II, 73. C.
 —— farinifusum Arv.-Touv. et Briq. III, 143. A.
 —— farinulentum Jord. var. canosum Arv.-Touv. et Briq.
 V, 158. A.
 —— filifoccum Arv.-Touv. X, 112. A.
 —— florentinum All. subsp. ilyodes N.P. var. pseudilyodes Zahn
 II, 76. C.
 —— —— subsp. praealtum (Vill.) N.P. var. subparcifoccum
 Zahn II, 76. C.
 —— Gayanum Arv.-Touv. I, 91. A.
 —— glaciale Reyn. ex Lachen. var. nigrescens Arv.-Touv.
 III, 127. A.

- Hieracium groenlandicum* Arv.-Touv. emend. Omang
 VII, 367, t. xxv. C.
- *Guettardianum* Arv.-Touv. et Briq. VI, 164. A.
 - *heterospermum* Arv.-Touv. var. *insulicola* Arv.-Touv. et
 Briq. V, 109. A.
 - *hispidulum* Arv.-Touv. subsp. *pseudohispidulum* Zahn
 II, 69. C.
 - *Huetianum* Arv.-Touv. X, 109. A.
 - *Hugueninianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 161. A.
 - *incisum* Hoppe subsp. *Hugueninianum* Arv.-Touv. var.
pseudo-Hugueninianum Zahn II, 68. C.
 - — var. *pectinatum* Arv.-Touv. et Briq. III, 139. A.
 - *intybellifolium* Arv.-Touv. var. *denticulatum* Arv.-Touv.
 V, 164. A.
 - *intybiforme* Arv.-Touv. I, 95. A.
 - *juranum* Fr. subsp. *glaucocinereum* Zahn II, 72. C.
 - — subsp. *pseudohemiplecum* Zahn var. *pseudotranslucens*
Zahn II, 71. C.
 - — — var. *subperfoliatiforme* Zahn II, 71. C.
 - — — subsp. *pseudojuranum* Arv.-Touv. var. *Pugetii* Zahn
 II, 72. C.
 - — — subsp. *stenoplecopsis* Zahn var. *pseudobrassicoïdes*
Zahn II, 72. C.
 - *Kernerii* (Ausserd.) Zahn subsp. *Kerneriforme* Zahn var.
subissense Zahn II, 69. C.
 - — subsp. *subcuspidatum* Zahn II, 70. C.
 - *Labillardieri* Arv.-Touv. I, 101. A.
 - *lanatellum* Arv.-Touv. var. *Ratzianum* Arv.-Touv.
 VI, 165. A.
 - *lenitum* Arv.-Touv. X, 110. A.
 - *lesurinum* Br.-Bl. XXI, 46. A.
 - *lycopifolium* Froel. subsp. *bifrons* Arv.-Touv. var. *pseudo-*
bifrons Zahn II, 74. C.
 - *lythrifolium* Arv.-Touv. VI, 169. A.
 - *markovanum* Arv.-Touv. 109. A.
 - *Matthewsii* Arv.-Touv. I, 91. A.
 - *misaucinum* N.P. subsp. *Briquetii* Zahn II, 64. C.

- Hieracium murorum* L. subsp. *pseudoblongum* Zahn II, 65. C.
 ——— ——— subsp. *pseudoglaucinum* Zahn II, 66. C.
 ——— ——— subsp. *tenuiflorum* (Arv.-Touv.) Zahn var. *subinciso-*
 dentatum Zahn II, 65. C.
 ——— ——— var. *cristallinum* Arv.-Touv. et Briq. V, 109. A.
 ——— *neocerinthoides* Arv.-Touv. et Briq. III, 138. A.
 ——— *nigrescens* Willd. subsp. *lissoglaucinum* Zahn II, 70. C.
 ——— *nutans* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ——— *odontinum* Arv.-Touv. I, 102. A.
 ——— *opacatum* Arv.-Touv. X, 111. A.
 ——— *perdivergens* Arv.-Touv. et Briq. III, 140. A.
 ——— *Perrotii* Arv.-Touv. VII-VIII, 321. A.
 ——— *Petrovicianum* Arv.-Touv. I, 93. A.
 ——— *pilisetum* Arv.-Touv. VI, 168. A.
 ——— *pilosella* L. subsp. *aïsense* Zahn II, 75. C.
 ——— *praealpinum* Arv.-Touv. VI, 166. A.
 ——— *praedentatum* Arv.-Touv. et Briq. III, 134. A.
 ——— *praetensum* Arv.-Touv. et Briq. III, 132. A.
 ——— ——— var. *subvillosum* Arv.-Touv. V, 155. A.
 ——— *pseudocorymbosum* Greml. subsp. *aquileiense* Zahn var.
 Navillei Zahn II, 74. C.
 ——— *pseudohybridum* Arv.-Touv. I, 98. A.
 ——— *pyrranthes* N.P. subsp. *angustifissum* Zahn II, 76. C.
 ——— *racemosum* W.K. subsp. *moesiacum* (Kern.) Zahn var. *allo-*
 brogum Zahn II, 74. C.
 ——— *rauzense* Murr. subsp. *moncalense* Zahn XVIII-XIX, 192. A.
 ——— *rigidum* × *umbellatum* ? Arv.-Touv. I, 104. A.
 ——— *sabaudum* L. subsp. *dumosum* Jord. var. *cranvesinum* Zahn
 II, 74. C.
 ——— ——— subsp. *pseudograndidentatum* Zahn var. *asteroides*
 Zahn II, 74. C.
 ——— ——— subsp. *vagum* Jord. var. *subpubescens* Zahn
 II, 74. C.
 ——— *serratuloides* Arv.-Touv. I, 103. A.
 ——— *Soleirolianum* Arv.-Touv. et Briq. V, 108. A.
 ——— *soyerifolium* Arv.-Touv. X, 110. A.

- Hieracium subcaesiiforme* Zahn subsp. *hypocyprium* Zahn II, 68. C.
 —— *sublanatum* Arv.-Touv. I, 100. A.
 —— *subpiliferum* (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. et Briq. . III, 134. A.
 —— *subtardans* (N.P.) Zahn subsp. *ciliaticuspis* Zahn var. *luteoglandulum* Zahn II, 75. C.
 —— *succisellum* Arv.-Touv. et Briq. V, 165. A.
 —— *tenuiflorum* Arv.-Touv. var. *perincisum* Arv.-Touv. et Briq. III, 141. A.
 —— *Tolucanum* Arv.-Touv. I, 92. A.
 —— *umbrosum* Jord. subsp. *catagraphum* Zahn var. *anguicola* Zahn II, 72. C.
 —— —— subsp. *wimmeriforme* Zahn II, 72. C.
 —— —— —— var. *subjaceoides* Zahn..... II, 73. C.
 —— *venezuelanum* Arv.-Touv. I, 90. A.
 —— *Ventenatii* Arv.-Touv. I, 100. A.
 —— *villosum* L. var. *subamplexum* Arv.-Touv. III, 129. A.
 —— —— var. *subattenuatum* Arv.-Touv. III, 129. A.
 —— *vogesiaccum* Moug. subsp. *divaricatum* Br.-Bl. . XXI, 45. A.
 —— *vulgatum* Fr. subsp. *cruentifrons* Zahn..... II, 67. C.
 —— —— subsp. *tridentatoides* Zahn var. *Clausorum* Zahn II, 67. C.
 —— *Wiesbaurianum* Uechtr. subsp. *pseudomonomeres* Zahn II, 65. C.
 —— *Wilczekianum* (Arv.-Touv.) Zahn subsp. *intybelloides* Arv.-Touv. et Gaut. var. *epimedioides* Zahn..... II, 65. C.
 —— *Zizianum* Tausch subsp. *semiflorentinum* Zahn ... II, 77. C.
Hieronymia Fendleri Briq. IV, 227. A.
Homalium arboreum (Panch.) Briq. II, 53. A.
 —— *decurrens* (Vieill.) Briq. II, 59. A.
 —— *gracile* (Vieill.) Briq. II, 55. A.
 —— *Guillainii* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 —— *intermedium* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 —— *kanaliense* (Vieill.) Briq. II, 53. A.
 —— *Mathieuianum* (Vieill.) Briq. II, 51. A.
 —— *montanum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 —— *polystachyum* (Vieill.) Briq. II, 54. A.
 —— *rivulare* (Vieill.) Briq. II, 54. A.

- Homalium Vieillardii* Briq. II, 50. A.
Hoya crassior Hochr. VI, 480. C.
 — *laurifoliopsis* Hochr. VI, 477. C.
 — *tjampeaensis* Hochr. VI, 479. C.
Humbertiella Hochr. III, 1, t. I ; V, 1. C.
 — *Henrici* Hochr. V, 3. C.
 — *quararibeoides* Hochr. III, 3 ; V, 2. C.
Humirianthera ampla (Miers) Baehni VII, 182. C.
Hydrangea sect. *Palaehydrangea* Briq. XX, 395. A.
 — *subsect. Monosegia* Briq. XX, 396. A.
 — — *A. Speciosae* Briq. XX, 396. A.
 — — *B. Aphananthae* Briq. XX, 397. A.
 — *subsect. Polysegia* Briq. XX, 397. A.
 — — *1. Synstyleae* Briq. XX, 398. A.
 — — *2. Choristyleae* Briq. XX, 398. A.
 — *durifolia* Briq. XX, 406. A.
 — *ecuadorensis* Briq. XX, 410. A.
 — *Goudotii* Briq. XX, 404. A.
 — *Mathewsi* Briq. XX, 413. A.
 — *Oesterdii* Briq. XX, 407. A.
 — *platyphylla* Briq. XX, 401. A.
 — *Preslii* Briq. XX, 409. A.
 — *Schlimii* Briq. XX, 400. A.
 — *Sprucei* Briq. XX, 412. A.
 — *tarapotensis* Briq. XX, 415. A.
 — *Trianae* Briq. XX, 403. A.
 — *umbellata* (Ruiz et Pavon) Briq. XX, 411. A.
Hygrophila erecta (Burm.) Hochr. V, 230. C.
 — *Evae* Briq. VI, 6. A.
Hymenocrater Michauxii Briq. II, 107. A.
Hymenophyllum Riu-Kiuense Christ IV, 208. A.
Hypericum acutum Moench var. *insulare* (Fouc.) Briq. V, 95. A.
 — *connatum* Lam. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 390. A.
 — — var. *obscurum* Briq. XX, 389. A.
 — — var. *paraguaraiense* Briq. XX, 390. A.
 — *cordiforme* St-Hil. var. *genuinum* Briq. XX, 391. A.
 — — var. *Glazioui* Briq. XX, 391. A.

- Hypericum cordiforme* var. *Hilairei* Briq. XX, 391. A.
 —— *japonicum* Thunb. var. *humifusum* (Labill.) Hochr. II, 437. C.
 —— —— var. *typicum* Hochr. II, 436. C.
 —— *Leschenaultii* Choisy var. *coriaceum* (L.) Hochr. II, 435. C.
 —— —— var. *typicum* Hochr. II, 435. C.
 —— —— —— *f. elatior* Hochr. II, 435. C.
 —— *Stolzii* Briq. XX, 391. A.
 —— *tauricum* R. Keller IV, 279. C.
- Hypochaeris radicata* L. f. *gigantea* Hochr. V, 337. C.
- Hypoestes peristrophoides* Hochr. V, 240. C.
- Hyptis alopecuroides* Briq. II, 201. A.
 —— *amaurocaulos* Briq. II, 211. A.
 —— *arborea* Benth. subsp. *bracteosa* (Britt.) Briq. II, 199. A.
 —— *Bolleyi* Briq. II, 200. A.
 —— *brachiata* Briq. II, 215. A.
 —— *brevipes* Poit. var. *lanceifolia* (Schum.) Briq. II, 227. A.
 —— —— var. *remotidens* Briq. II, 227. A.
 —— —— var. *serrata* Briq. II, 227. A.
 —— —— var. *vulgaris* Briq. II, 226. A.
 —— *capitata* (L.) Jacq. var. *Mariannarum* Briq. II, 225. A.
 —— —— var. *mexicana* Briq. II, 224. A.
 —— —— var. *pilosa* Briq. II, 224. A.
 —— —— var. *vulgaris* Briq. II, 224. A.
 —— *chacapoyensis* Briq. II, 204. A.
 —— *chapalensis* Briq. II, 203. A.
 —— *constricta* Briq. II, 217. A.
 —— *Czermakii* Briq. XIII-XIV, 388. A.
 —— *Gardneri* Briq. II, 230. A.
 —— *Jurgensenii* Briq. II, 219. A.
 —— —— var. *angustata* Briq. II, 220. A.
 —— *lantanifolia* Poit. var. *costaricensis* Briq. II, 221. A.
 —— *leucochlora* Briq. II, 196. A.
 —— *lilacina* Schiede et Deppe var. *epimallota* Briq. II, 204. A.
 —— *macrotera* Briq. II, 210. A.
 —— *macrotricha* Briq. II, 195. A.
 —— *mutabilis* Briq. var. *cuneata* Briq. II, 209. A.

- Hyptis mutabilis* var. *Pavoniana* Briq. II, 208. A.
 —— *neglecta* Briq. II, 228. A.
 —— *Pittieri* Briq. II, 220. A.
 —— *plagiostoma* Briq. II, 197. A.
 —— *Reineckii* Briq. XIII-XIV, 387. A.
 —— *rhypidiophylla* Briq. IV, 242. A.
 —— *savannarum* Briq. II, 216. A.
 —— *sidifolia* (L'Hérit.) Briq. II, 204. A.
 —— *sinuata* Pohl var. *Borucensis*.... II, 228. A.
 —— —— var. *genuina* Briq. II, 228. A.
 —— —— var. *hispida* Briq. II, 228. A.
 —— —— var. *subglabra* Briq. II, 228. A.
 —— *subnuda* Briq. II, 231. A.
 —— *subviolacea* Briq. II, 222. A.
 —— *tenella* Briq. et Spruce II, 223. A.
 —— *Vauthieri* Briq. II, 199. A.
Ichnanthus Lilloi Hackel XVII, 288. A.
Ilex Merrillii Briq. XX, 421. A.
Ilysanthes Anagallis (Burm.) Hochr. V, 208. C.
 —— *ruellioides* (Colsm.) Hochr. V, 206. C.
Inula attica Hal. var. *acarnaniana* Beauv. et S. Topali
 —— VII, 275, t. xiv. C.
 —— *Huberi* Beauv. VII, 272, t. xii. C.
 —— *Sophiae* Beauv. VII, 273, t. xiii. C.
Ipomoea congesta R. Br. var. *brevipedunculata* Hochr. V, 185. C.
Iryanthera congestiflora Macbr. V, 350. C.
Isopterygium asperum Card. XV-XVI, 173. A.
Ixora Drakei Hochr. XI-XII, 110. A.
 —— *grandifolia* Zoll. var. *acutifolia* Hochr. V, 257. C.
 —— *Guillotii* Hochr. XI-XII, 109. A.
 —— *javanica* DC. var. *descripta* Hochr. V, 262. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 262. C.
 —— *nigricans* Wight a. Arn. var. *typica* Hochr. V, 258. C.
 —— *pantjarensis* Hochr. V, 258. C.
 —— *trichocalyx* Hochr. XI-XII, 107. A.
 —— *Valetonii* Hochr. V, 261. C.
Jacquemontia sandwicensis Gray var. *typica* Hochr. V, 182. C.

- Jambosa pseudodensiflora* Hochr. II, 452. C.
Jatropha Dichtar Macbr. V, 381. C.
 — *Jurgensenii* Briq. IV, 229. A.
 — *yucatanensis* Briq. IV, 230. A.
Jaundea pinnata (P.B.) Schellenb. II, 92. C.
Jumelleanthus Hochr. II, 79. C.
 — *Perrieri* Hochr. II, 81. C.
 \times *Juncus Buchenaui* Briq. III, 59. A.
Jussieua repens L. subsp. *glabrata* Hassler var. *typica*
 Hassler f. *albiflora* Hochr. II, 479. C.
 — *suffruticosa* L. subsp. *octonervia* Hassler var.
 hawaiensis Hochr. II, 480. C.
 — — — var. *samoensis* Hochr. II, 479. C.
Justicia Gendarussa Burm. var. *angustifolia* (O.K.) Hochr. V, 242. C.
 — *Hochreutineri* Macbr. VI, 19. C.
 — *Lindeniana* (Nees) Macbr. VI, 18. C.
Kaempferia Evaе Briq. VI, 3. A.
Kalanchoe Briquetii Raymond Hamet XV-XVI, 142. A.
Kibessia azurea DC. var. *typica* Hochr. II, 478. C.
Kielmeyera longepetiolata Hochr. XXI, 51. A.
 — *obovata* Hochr. XXI, 49. A.
Kleinhovia hospita L. var. *genuina* Hochr. II, 430. C.
Knautia albanica Briq. VI, 125. A.
 — *arvensis* Dub. var. *fallax* Briq. VI, 85. A.
 — — — var. *genuina* Briq. VI, 82. A.
 — — — *arvensis* \times *Godetii* Briq. VI, 134. A.
 — — — *arvensis* \times *silvatica* Briq. VI, 131. A.
 — — — *arvensis* Dub. var. *pseudocollina* Briq. VI, 80. A.
 — — — var. *virgata* Briq. VI, 78. A.
 — — — *brachytricha* Briq. VI, 125. A.
 — — — *collina* Jord. var. *Grenieri* Briq. VI, 89. A.
 — — — var. *meridionalis* Briq. VI, 88. A.
 — — — var. *oligadena* Briq. VI, 90. A.
 — — — *Godetii* Reut. XVIII-XIX, 247. A.
 \times — — — *Kohleri* Briq. VI, 134. A.
 — — — *Lemaniana* Briq. III, 109. A.
 — — — *leucophaea* Briq. VI, 75. A.

- Knautia Petrovicii* Briq. VI, 124. A.
 —— *Ressmannii* Briq. VI, 130. A.
 × —— *sambucifolia* Briq. VI, 131. A.
 × —— —— var. *permixta* Briq. VI, 132. A.
 × —— —— var. *Schleicheri* Briq. VI, 133. A.
 —— *silvatica* Dub. var. *Briquetiana* Wilcz. III, 490. C.
 —— —— var. *crinita* Briq. VI, 113. A.
 —— —— var. *cuspidata* Briq. VI, 105. A.
 —— —— var. *dipsacifolia* Briq. VI, 104. A.
 —— —— var. *dolichophylla* Briq. VI, 114. A.
 —— —— var. *pachyderma* Briq. VI, 109. A.
 —— —— var. *phrissotricha* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 —— —— var. *platyphylla* Briq. III, 108. A.
 —— —— var. *praesignis* Briq. VI, 107. A.
 —— —— var. *serrigera* Briq. VI, 106. A.
 —— —— var. *Wilczekii* Briq. et Cavill. XX, 252. A.
 —— *sixtina* Briq. III, 109. A.
 —— —— var. *amplifrons* Briq. VI, 121. A.
 —— —— var. *genuina* Briq. VI, 120. A.
 —— —— var. *Lemaniana* Briq. VI, 121. A.
 —— *subcanescens* Jord. var. *delphinensis* Briq. VI, 100. A.
 —— —— var. *sabauda* Briq. VI, 100. A.
 —— *succisoides* Briq. III, 108. A.
 —— *transalpina* Briq. VI, 91. A.
 —— —— var. *nudiuscula* Briq. VI, 93. A.
 —— *velutina* Briq. VI, 94. A.
 —— *Wagneri* Briq. VI, 124. A.
Koeleria brevifolia Reut. XVIII-XIX, 249. A.
 —— *Lilloi* Hackel XVII, 296. A.
 —— *pubescens* P. de Beauv. var. *Salzmannii* Hochr. VII-VIII, 119. A.
Kosteletzkyia Augusti Hochr. XX, 171. A.
 —— —— var. *major* Hochr. XX, 172. A.
 —— —— var. *minor* Hochr. XX, 172. A.
 —— *Chevalieri* Hochr. X, 22. A.
 —— *macrantha*¹ Hochr. XX, 98. A.

¹ Errore : «marantha».

- Kosteletzkyia Augusti* var. *herbacea* Hochr. XX, 99. A.
 ——— —— var. *lignosa* Hochr. XX, 99. A.
 ——— malvocoerulea Hochr. XX, 100. A.
 ——— reflexiflora Hochr. II, 138. C.
 ——— —— var. *genuina* Hochr. V, 14. C.
 ——— —— var. *meridionalis* Hochr. V, 13. C.
 ——— velutina Garcke var. *genuina* Hochr. VI, 53. A.
 ——— —— var. *Goudotiana* Hochr. VI, 53. A.
- Kunzea ambigua* (Sm.) Hochr. II, 465. C.
- Kyllinga brevifolia* Rottb. var. *intermedia* (R. Br.) Kükenth. VI, 422. C.
- Labatia Ostenii* Hassler XXI, 217. A.
- Lacistema curtum* Macbr. V, 393. C.
 ——— Macbridii Baehni VIII, 42. C.
 ——— nena Macbr. V, 392. C.
 ——— orinocense Baehni VIII, 43. C.
 ——— rosidiscum Macbr. V, 392. C.
 ——— Weberbaueri Baehni VIII, 46. C.
- Lactarius adhaerens* Heim. VII, 375. C.
 ——— amarus Heim VII, 379. C.
 ——— Arsenii Heim VII, 380. C.
 ——— claricolor Heim VII, 381. C.
 ——— fulgens Heim VII, 377. C.
 ——— Pandani Heim VII, 376. C.
 ——— phlebophyllus Heim VII, 378. C.
 ——— pisciodorus Heim VII, 380. C.
 ——— pseudo-torminosus Heim VII, 379. C.
 ——— pseudovolemus Heim VII, 378. C.
 ——— rubroviolascens Heim VII, 377. C.
 ——— striatus Heim VII, 381. C.
- Lactuca Kotschyana* Reut. XVIII-XIX, 252. A.
- Laetia ovalifolia* Macbr. V, 389. C.
- Landolphia platyclada* Hochr. XI-XII, 86. A.
- Lantana Balansae* Briq. VII-VIII, 300. A.
 ——— Czermackii Briq. III, 164. A.
 ——— lilacina Desf. var. *parvifolia* (O. Kze) Briq. VII-VIII, 300. A.

- Lantana micrantha* Briq. VII-VIII, 299. A.
 —— *montevidensis* Briq. VII-VIII, 301. A.
 —— *Reineckii* Briq. III, 165. A.
 —— *trifolia* L. var. *rigidiuscula* Briq. VII-VIII, 303. A.
 —— —— *var. vulgata* Briq. VII-VIII, 303. A.
- Laportea stimulans* Miq. var. *bovina* Hochr. II, 337. C.
 —— —— *var. typica* Hochr. II, 337. C.
- Lappa minor* DC. var. *pubens* (Bor.) Briq. V, 108. A.
- Lasianthus cyanocarpus* Jack var. *genuinus* Hochr. V, 273. C.
 —— —— *var. inaequalis* (Bl.) Hochr. V, 274. C.
 —— *laevigatus* Bl. var. *axilliflorus* Hochr. V, 276. C.
 —— —— *var. typicus* Hochr. V, 276. C.
 —— *purpureus* Bl. var. *chloropodus* Hochr. V, 275. C.
 —— —— *var. typicus* Hochr. V, 274. C.
 —— *rhinocerotis* Bl. f. *nigrescens* Hochr. V, 274. C.
 —— —— *f. typica* Hochr. V, 274. C.
- Launea resedifolia* O. Kuntze var. *viminea* (Lange) Hochr.
 VII-VIII, 236. A.
- Laya* Hook. et Arn. (emend. Hall) II, 515. C.
- Lecanora albella* (Pers.) Ach. f. *parva* Mer. XXI, 160. A.
 —— *allophana* (Ach.) Nyl. f. *aemulans* Mer. XXI, 149. A.
 —— —— *f. albinea* Mer. XXI, 148. A.
 —— —— *f. incurva* Mer. XXI, 150. A.
 —— —— *var. contigua* Mer. XXI, 153. A.
 —— —— *var. luganensis* Mer. XXI, 150. A.
 —— —— —— *f. intermedia* Mer. XXI, 151. A.
 —— —— —— *f. tumida* Mer. XXI, 152. A.
 —— *angulosa* (Schreb.) Ach. var. *chondrotypa*
 (Ach.) Stiznb. f. *fuscella* Mer. XXI, 159. A.
 —— —— *var. indurata* Ach. f. *deplanata* Mer. XXI, 160. A.
 —— —— —— *f. nigrescens* Mer. XXI, 210. A.
 —— *chlorona* (Ach.) Nyl. var. *incurvodenata* Mer.
 XXI, 156 ; 216. A.
 —— —— —— *f. convexa* Mer. XXI, 216. A.
 —— —— —— *f. obscura* Mer. XXI, 216. A.
 —— —— *var. minor* (Oliv.) Mer. XXI, 157. A.
 —— *coilocarpa* (Ach.) Nyl. f. *pruinosa* Mer. XXI, 154. A.

- Lecanora coilocarpa var. fuscorufa Mer. XXI, 154. A.
— — — f. virella Mer. XXI, 155. A.
— Hagenii Ach. f. lapidicola Mer. XXI, 164. A.
— intumescens (Rebent.) Koerb. f. minor Mer. XXI, 211. A.
— peltata Th. Fr. var. laevior Stzbgr. f. subterpallens
 A. Zahlbr. VII-VIII, 247. A.
— sambuci (Pers.) Nyl. var. tycinensis Mer. XXI, 165. A.
— subfusca (L.) Ach. f. microcarpa Mer. XXI, 157. A.
— — — subf. papillata Mer. XXI, 158. A.
— umbrina Nyl. var. hypocyannea Mer. XXI, 163. A.
— varia (Ehrh.) Ach. f. saxicola Mer. XXI, 166. A.
Lecidea olivacea (Hoffm.) Mass. f. elaeochroma (Ach.) Mer.
.... XXI, 208. A.
Leea aequata L. var. typica Hochr. II, 423. C.
— — — var. villosissima Hochr. II, 424. C.
— sundaica Miq. var. typica Hochr. f. microcorymba Hochr.
.... II, 424. C.
Legousia coloradoensis (Buckl.) Briq. IV, 332. C.
— Julianii (Batt.) Briq. IV, 332. C.
Leontodon autumnalis L. var. cinerascens Briq. III, 124. A.
— — — var. integrascens Briq. III, 123. A.
— — — var. runcinatus Briq. III, 123. A.
— hispidus L. var. alpicola Chenev. IX, 47. A.
— — — var. Oddae Briq. III, 124. A.
— — — var. œnochrous Briq. et Cavill. XX, 260. A.
— — — var. opimus (Koch) Briq. III, 124. A.
Lepidium aletes Macbr. V, 357. C.
— Walpersii Macbr. V, 357. C.
— Weddellii Macbr. V, 357. C.
Leptospermum stellatum Cav. var. typicum Hochr. II, 465. C.
Leucas Junodii Briq. II, 109. A.
Licania intrapetiolaris Spruce var. brevis Macbr. V, 369. C.
— lata Macbr. V, 369. C.
— lucida Macbr. V, 369. C.
— trigonioides Macbr. V, 368. C.
Limbella intralimbata Card. XV-XVI, 176. A.
Linaria arvensis Desf. var. parviflora (Jacq.) Hochr. VII-VIII, 207. A.

- Linaria heterophylla* Desf. var. *aurasiaca* (Pomel) Hochr. VII-VIII, 207. A.
- Lindernia cordifolia* (Colsm.) Hochr. V, 205. C.
- Lindsaya lancea* (L.) Christ III, 37. A.
- *repens* Bedd. var. *intermedia* H. Christ . XV-XVI, 197. A.
- Linum angustifolium* Huds. var. *submicranthum* Hochr. VII-VIII, 177. A.
- *Munbyanum* Boiss. et Reut. var. *meridionale* Hochr. VII-VIII, 176. A.
- Lippia Balansae* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *calliclada* Briq. VII-VIII, 306. A.
- *floribunda* Briq. IV, 237. A.
- *heterophylla* Briq. VII-VIII, 313. A.
- — *var. ciliatifolia* Briq. VII-VIII, 314. A.
- *hypoleia* Briq. IV, 236. A.
- *Jurgensenii* Briq. IV, 239. A.
- *ligustrina* O. Kuntze var. *lasiodonta* Briq. VII-VIII, 305. A.
- — *var. paraguariensis* Briq. VII-VIII, 305. A.
- *modesta* Briq. VII-VIII, 311. A.
- *myriocephaloides* Briq. IV, 235. A.
- *polycephala* Briq. VII-VIII, 307. A.
- *Sellowii* Briq. IV, 21. A.
- *tegulifera* Briq. VII-VIII, 309. A.
- — *var. grisea* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — *var. ovata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — *var. parvifolia* Briq. VII-VIII, 310. A.
- — *var. pedunculata* Briq. VII-VIII, 310. A.
- *trachyphylla* Briq. VII-VIII, 312. A.
- *Vauthieri* Briq. IV, 234. A.
- *venezuelana* Briq. IV, 238. A.
- *virgata* Steud. var. *elliptica* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — *var. laxa* Briq. VII-VIII, 304. A.
- — *var. platyphylla* Briq. VII-VIII, 304. A.
- Liriosma singularis* (Vell.) Macbr. V, 350. C.
- Lithospermum fruticosum* L. var. *intricatum* Briq. X, 105. A.
- Litsea citrata* Bl. var. *citrata* (Bl.) Hochr. II, 362. C.
- *glutinosa* Robins. var. *platyphylla* (Bl.) Hochr. II, 360. C.

- Lobelia anceps* L. f. var. *alata* (Labill.) Wimmer ex Hochr. V, 291. C.
 —— *zeylanica* L. f. *rubescens* Hochr. V, 292. C.
 —— —— *f. viridis* Hochr. V, 292. C.
- Loeflingia micrantha* Boiss. et Reut. var. *Vaucheriana* (Briq.) Briq.
 XX, 426. A.
 —— *Vaucheriana* Briq. XVII, 356. A.
- Lolium Trabutii* Hochr. VII-VIII, 123, t. xvii. A.
- Lomaria Glaziovii* Christ III, 42. A.
- Loranthus madagascariensis* Hochr. XI-XII, 57. A.
- Luehea tarapotina* Macbr. V, 382. C.
- Lupinus Czermakii* M. Michelii III, 154. A.
- Lycianthes* (Dun.) Hassler** XX, 173. A.
 —— *candicans* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 —— *Dombeyi* (Dun.) Hassler XX, 181. A.
 —— *levis* Bitt. var. *genuinus* Hochr. V, 197. C.
 —— *lycioides* (L.) Hassler XX, 181. A.
- Lycium Tweedianum* Gris. var. *pruinosum* (Gris. ?) Hassler
 XX, 188. A.
- Lycopodium clavatum* L. subsp. *divaricatum* (Wall.) Herter
 XV-XVI, 225. A.
 —— —— —— *f. Hochreutineri* Herter ... XV-XVI, 225. A.
 —— —— —— *f. typicum* Herter XV-XVI, 225. A.
 —— *pinifolium* Bl. var. *Hochreutineri* Herter. XV-XVI, 227. A.
 —— *serratum* Thunb. var. *javanicum* Herter. XV-XVI, 227. A.
- Macrophoma Haloxylis* P. Henn. VII-VIII, 243. A.
 —— *Hochreutineri* P. Henn. VII-VIII, 243. A.
- Maerua Skeneae* Briq. XVII, 396. A.
- Malachra alceifolia* Jacq. var. *chrysosplenoides* Hochr. XX, 149. A.
 —— —— var. *conglomerata* (Turcz.) Hochr. XX, 149. A.
- Malesherbia tubulosa* (Cav.) Macbr. V, 393. C.
- Malope malacoides* L. var. *acaulis* Hochr. V, 170. A.
- Malva Alcea* L. var. *ribifolia* (Viv.) Briq. IX, 149. A.
- Malvastrum* subgen. *Pseudabutilastrum* Hochr. XXI, 424. A.
 —— *hispidum* (Pursh) Hochr. XX, 129. A.
 —— *jacens* S. Wats. var. *genuinum* Hochr. VI, 32. A.
 —— —— var. *palmatifidum* Hochr. VI, 32. A.
 —— *operculatum* (Cav.) Hochr. XX, 129. A.

- Malvastrum Wilczekii* Hochr. XXI, 424. A.
 —— —— var. *genuinum* Hochr. XXI, 426. A.
 —— —— var. *macrocarpum* Hochr. XXI, 426. A.
- Mappia parviflora* (Ducke) Baehni VII, 174. C.
- Marcgravia crenata* Poepp. var. *roquensis* Macbr. V, 387. C.
 —— *flagellaris* Poepp. var. *leticiae* Macbr. V, 387. C.
 —— *longifolia* Macbr. V, 386. C.
 —— *strenua* Macbr. V, 386. C.
 —— *Williamsii* Macbr. V, 386. C.
- Marsypianthes Chamaedrys* (Vahl) O.K. var. *genuina* Briq. II, 232. A.
- Matthiola oxyceras* DC. var. *oasicola* Hochr. VII-VIII, 160. A.
- Maytenus Blanchetii* Briq. XX, 366. A.
 —— *controversa* Briq. XX, 365. A.
 —— *durifolia* Briq. XX, 351. A.
 —— *ebenifolia* Reiss. var. *Poeppigii* Briq. XX, 360. A.
 —— —— var. *Ulei* Briq. XX, 361. A.
 —— —— *evonymoides* Reiss. var. *Minarum* Briq. XX, 350. A.
 —— —— var. *pycnodonta* Briq. XX, 350. A.
 —— —— *Fendleri* Briq. XX, 360. A.
 —— —— *Hassleri* Briq. XX, 346. A.
 —— —— *Jamesonii* Briq. XX, 353. A.
 —— —— *laurina* Briq. XX, 362. A.
 —— —— *longipes* Briq. XX, 361. A.
 —— —— *Lorentzii* Briq. XX, 356. A.
 —— —— *macrocarpa* (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 361. A.
 —— —— *Mathewsi* Briq. XX, 348. A.
 —— —— *paraguariensis* Briq. XX, 357. A.
 —— —— var. *genuina* Briq. XX, 358. A.
 —— —— var. *grandifolia* Briq. XX, 358. A.
 —— —— *Pavonii* Briq. XX, 349. A.
 —— —— *pilcomayensis* Briq. XX, 342. A.
 —— —— *retusa* (Poir.) Briq. XX, 351. A.
 —— —— *Schottii* Briq. XX, 355. A.
 —— —— *Sprucei* Briq. XX, 363. A.
 —— —— *tarapotensis* Briq. XX, 364. A.
 —— —— *Trianae* Briq. XX, 354. A.

- Maytenus vexata* Briq. XX, 353. A.
Mecomischus halimifolius (Munby) Hochr. VII-VIII, 221. A.
Medinilla amoena Seem. var. *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 —— *javanensis* Bl. var. *majoriflora* Hochr. II, 474. C.
 —— —— —— var. *petiolata* Hochr. II, 474. C.
 —— *samoensis* Hochr. II, 473. C.
 —— *speciosa* Bl. var. *genuina* Hochr. f. *albiflora* Hochr.
 II, 473. C.
 —— —— —— f. *rubriflora* Hochr. II, 473. C.
 —— —— —— var. *minoriflora* Hochr. II, 473. C.
 —— *sphaerocarpa* Hochr. XI-XII, 79. A.
Megistostegium Hochr. XVIII-XIX, 221. A.
 —— *microphyllum* Hochr. XVIII-XIX, 226. A. ; V, 16. C.
 —— *nodulosum* (Drake) Hochr. XVIII-XIX, 228. A.
 —— *Perrieri* Hochr. XVIII-XIX, 225. A.
 —— *retusum* Hochr. XVIII-XIX, 227. A.
 —— —— f. *Humbertii* Hochr. V, 17. C.
Meibomia pilosiuscula (DC.) Hochr. var. *limensis* (Hook.) Hochr.
 VI, 485. C.
 —— —— var. *pilosiuscula* (DC.) Hochr. VI, 484. C.
Melaleuca depressa Diels et Pritz. var. *geraldtonensis* Hochr.
 II, 466. C.
Melastoma subgrande Hochr. II, 468. C.
Melhania minutissima Hochr. III, 143. C.
 —— *Perrieri* Hochr. III, 141. C.
 —— —— var. *itampoloensis* Hochr. III, 142. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. III, 142. C.
Melica Lilloi Becherer. VII, 520. C.
Meliosma lanceolata Bl. var. *genuina* Hochr. VI, 467. C.
Melochia compacta Hochr. XXI, 429. A.
 —— *pseudonodiflora* Hochr. XXI, 430. A.
Melothria Rauwenhoffii Cogn. var. *pengalenganensis* Hochr.
 V, 287. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. V, 288. C.
Metabolos (Bl.) emend. Hochr. V, 277. C.
 —— *rugosus* Bl. var. *decipiens* (Thw.) Hochr. V, 280. C.
 —— —— var. *flavescens* (Thw.) Hochr. V, 279. C.

- Metabolos rugosus* var. *f. javanica* Hochr. V, 279. C.
 ——— ——— ——— *f. zeylanica* Hochr. V, 279. C.
 ——— ——— ——— *var. typicus* Hochr. V, 278. C.
 ——— ——— ——— *f. glabrescens* Hochr. V, 278. C.
 ——— ——— ——— *f. pubescens* Hochr. V, 279. C.
- Metrosideros collina* Gray var. *glabrifolia* (Heller) Hochr. II, 456. C.
 ——— ——— ——— *var. hemilanata* Hochr. II, 456. C.
 ——— ——— ——— *var. lutea* (Gray) Hochr. II, 457. C.
 ——— ——— ——— *var. oahuensis* Hochr. II, 458. C.
 ——— ——— ——— *var. parvifolia* Hochr. II, 457. C.
 ——— ——— ——— *var. rotundifolia* Hochr. II, 456. C.
 ——— ——— ——— *pumila* (Heller) Hochr. II, 459. C.
 ——— ——— ——— *var. makanoensis* Hochr. II, 459. C.
 ——— ——— ——— *var. mauiensis* Hochr. II, 459. C.
 ——— ——— ——— *var. Rockii* Hochr. II, 459. C.
 ——— ——— ——— *var. typica* Hochr. II, 459. C.
- Micromelum minutum* Seem. var. *denticulatum* (K.W.) Hochr. II, 409. C.
 ——— ——— ——— *var. glabrescens* (Oliv.) Hochr. II, 409. C.
- Microphyes minima* (Miers) Briq. XIII-XIV, 375. A.
- Mikania cardiophylla* Robinson V, 171. C.
 ——— *Casarettii* Robinson V, 172. C.
 ——— *neglecta* Robinson V, 173. C.
 ——— *Riedeliana* Casarettii ex Robinson V, 174. C.
- Mimusops Guillotii* Hochr. XI-XII, 82. A.
- Minuartia austriaca* Jacq. var. *glandulosa* Wilczek XV-XVI, 256. A.
 ——— *Diomedis* Br.-Bl. XXI, 30. A.
 ——— *Labillardierei* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 ——— *Nuttallii* (Pax) Briq. XIII-XIV, 385. A.
- Mirabilis albida* Walter f. *uniflora* Heim. V, 182. A.
 ——— *oblongifolia* (A. Gray) Heim. V, 181. A.
 ——— *ovata* (Ruiz et Pav.) Heimerl f. *glabriuscula* Stuck. XVII, 222. A.
 ——— ——— ——— *f. pantothenix* Stuck XVII, 222. A.
 ——— ——— ——— *oxybaphoides* A. Gray f. *glabrata* Heim. V, 180. A.
 ——— ——— ——— *pseudaggregata* Heim. V, 183. A.
 ——— ——— ——— *f. eglandulosa* Heim. V, 184. A.

- Mirabilis pseudaggregata* f. *subhirsuta* Heim. V, 184. A.
Mitrasacme polymorpha R. Br. var. *typica* Hochr. VI, 472. C.
Mniobryum compactum (Dicks.) Baehni..... VIII, 185. C.
Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre var. *puberula* Dalla Torre
 f. *sphagnoides* (Froel.) Briq. et Cavill. XX, 230. A.
 var. *typica* (Beck) Briq. et Cavill. XX, 229. A.
Mollia cuneata Baehni V, 418. C.
 — *intricata* Baehni V, 418. C.
 — *lepidota* Spr. var. *casiquiarensis* Baehni V, 417. C.
 — *lucens* Baehni..... V, 423. C.
 — *paraensis* Baehni V, 419. C.
 — *sphaerocarpa* Gleason var. *acrocarpa* Baehni ... V, 423. C.
 — — var. *sphaerocarpa* Baehni V, 422. C.
 — *Sprucei* Baehni V, 420. C.
 — *Williamsii* Baehni VII, 136. C.
Mollinedia casca Macbr. V, 352. C.
 — *caudata* Macbr. V, 351. C.
 — *Killipii* Macbr. V, 351. C.
 — *simulans* Macbr. V, 352. C.
Mollugo pentaphylla L. var. *stricta* (L.) Hochr. II, 356. C.
Monochaetum canescens (Bonpl.) Macbr. VIII, 23. C.
Monochoria vaginalis Presl var. *genuina* Hochr. II, 324. C.
Muehlenbergia phragmitoides Griseb. var. *breviaristata* Hack.
 XVII, 291. A.
Munroa andina R.A. Phil. var. *breviseta* Hack. XVII, 294. A.
Muricaria Battandieri Hochr. VII-VIII, 154, t. xix. A.
 — — var. *genuina* Hochr. VII-VIII, 154. A.
 — — var. *subintegrifolia* Hochr. VII-VIII, 155. A.
Mycetanthe Lowii (Becc.) Hochr. IV, 188. C.
 — *Zippelii* (Bl.) Hochr. IV, 188. C.
Myrcia collina (DC.) Macbr. V, 394. C.
Myriactis javanica DC. var. *diengensis* Hochr. V, 302. C.
 — — var. *macrocephala* Hochr. V, 301. C.
 — — var. *nepalensis* (Less.) Hochr. V, 302. C.
Myroxylon Balansae Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. II, 58. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.

- Myroxylon Warburgii* Briq. II, 60. A.
Navarretia densifolia (Benth.) Brand var. *jacumbana* Brand
 XV-XVI, 340. A.
 — *Mac-Gregorii* Brand XV-XVI, 339. A.
 — *prolifera* Greene var. *lutea* Brand XV-XVI, 338. A.
 — *subuligera* Greene emend. Brand XV-XVI, 338. A.
Nectandra Briquetii Hassler XXI, 93. A.
 — *dubia* Hassler XXI, 97. A.
 — *lanceolata* Nees var. *paraguariensis* Hassler .. XXI, 92. A.
 — *megaphylla* Hassler XXI, 92. A.
 — *membranacea* (Spr.) Hassler XXI, 95. A.
 — — — *var. falcifolia* (Nees) Hassler XXI, 96. A.
 — — — *var. saligna* (Nees) Hassler XXI, 95. A.
 — — — — *f. floribunda* Hassler XXI, 96. A.
Neobaclea Hochr. IV, 180, t. i. C.
 — *spirostegia* Hochr. IV, 182. C.
Neobrittonia Hochr. IX, 184. A.
 — *acerifolia* (Lag.) Hochr. IX, 184, t. i. A.
Neohumbertiella Hochr. VIII, 27. C.
 — *Decaryi* Hochr. VIII, 29, t. i. C.
 — — — *var. ambovombensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — — *var. fiherenensis* Hochr. VIII, 30. C.
 — — — *var. genuina* Hochr. VIII, 30. C.
 — *sakamaliensis* Hochr. VIII, 31, t. ii. C.
Neoleretia dimorpha (Craib) Baehni VII, 178. C.
 — *fœtida* (Wight) Baehni VII, 179, t. iv. C.
 — *philippinensis* (Merrill) Baehni VII, 180. C.
 — *pittosporoides* (Oliver) Baehni VII, 178, t. iv. C.
Neoschroetera II, 514. C.
 — *cuneifolia* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *divaricata* (Cav.) Briq. II, 514. C.
 — *glutinosa* (Engelm.) Briq. II, 514. C.
 — *tridentata* (DC.) Briq. II, 514. C.
Nepeta Michauxii Briq. II, 105. A.
Nertera granadensis Druce var. *javanica* Hochr. V, 281. C.
 — — — *var. typica* Hochr. V, 281. C.
Nestoria albiflora (Salzm. ex DC.) Sandwith VII, 249. C.

- Niphobolus Giesenagenii* Christ VII-VIII, 330. A.
 —— *subvelutinus* Christ VII-VIII, 331. A.
Niphogeton dissecta (Benth.) Macbr. var. *ciliata* (Wedd.) Macbr. VI, 16. C.
 —— *scabra* (Wolff) Macbr. V, 395. C.
Norantea curva Macbr. V, 385. C.
Normandina pulchella (Borr.) Cromb. f. *sorediosa* Mer. XXI, 209. A.
Nuxia capitata Baker var. *tomentella* Hochr. XI-XII, 83. A.
 —— —— var. *typica* Hochr. XI-XII, 83. A.
Nymphaea calliantha Conard VII-VIII, 19. A.
 —— —— var. *tenuis* Conard VII-VIII, 20. A.
Ochrocarpus subsessilifolius Hochr. XI-XII, 74. A.
Ocimum gratissimum L. var. *subdentatum* Briq. II, 242. A.
Ocotea acutifolia Mez. emend. Hassler XXI, 82. A.
 —— *confusa* Hassler XXI, 82. A.
 —— *diospyrifolia* Mez emend. Hassler XXI, 86. A.
 —— *lanceolata* Nees var. *genuina* Hassler XXI, 85. A.
 —— —— —— f. *latifolia* Hassler XXI, 85. A.
 —— —— —— var. *gracilipes* (Mez) Hassler XXI, 85. A.
 —— —— Ottoschmidtii Macbr. V, 355. C.
 —— —— *pseudocorymbosa* Hassler XXI, 87. A.
Ocotea puberula Nees var. *Arechavaletae* (Mez) Hassler XXI, 84. A.
 —— *pulchella* Mart. var. *vaccinioides* (Meissn.) Hassler
 XXI, 86. A.
 —— *spectabilis* (Meissn.) Hassler XXI, 86. A.
 —— *suaveolens* (Meissn.) Hassler XXI, 88. A.
 —— —— var. *genuina* Hassler XXI, 90. A.
 —— —— var. *robusta* Hassler XXI, 90. A.
Oldenlandia Proschii Briq. VI, 8. A.
 —— *setifera* K. Schum. f. *microcarpa* Hochr. XI-XII, 94. A.
Olearia boorabbinensis Hochr. V, 305. C.
Omphalaria pulvinata (Schaer.) Nyl. f. *arenicola* Mer.. XXI, 207. A.
 —— —— f. *major* Mer. XXI, 207. A.
 —— —— var. *Schleicheri* Hepp f. *gandriana* Mer.
 XXI, 208. A.
Ononis glabrescens (Barr.) Hochr. VII-VIII, 165. A.
 —— —— —— var. *minor* Hochr. VII-VIII, 165. A.

- Opegrapha atra* Pers. f. *stellulata* Mer. XXI, 173. A.
 ——— ——— ——— subf. *maculata* Mer. XXI, 173. A.
- Ophiorhiza longiflora* Bl. var. *guedehensis* Hochr. V, 248. C.
 ——— ——— var. *malabarensis* Hochr. V, 248. C.
 ——— ——— *pseudoinconspicua* Hochr. V, 248. C.
- Orchis Spitzelii* Saut. subsp. *Sendtneri* (Reichb. fil.) Hellmayr
 VIII, 156. C.
- Orlaya Topaliana* Beauv. VII, 262, t. vii. C.
- Orobanche rigens* Lois. var. *nigricans* G. Beck IX, 174. A.
- Orthosiphon Marquesii* Briq. II, 242. A.
- Orthotrichum nudum* Dicks. var. *riparium* (Hüben.) Baehni
 VIII, 187. C.
 ——— ——— var. *strangulatum* (P. Beauv.) Baehni. VIII, 187. C.
- Osbeckia chinensis* L. var. *typica* Hochr. II, 469. C.
- Otostegia Michauxii* Briq. II, 111. A.
- Ougeinia oojeinensis* (Roxb.) Hochr. XIII-XIV, 51. A.
- Ouratea iquitosensis* Macbr. V, 382. C.
 ——— *Killipii* Macbr. V, 383. C.
 ——— *tarapotensis* Macbr. V, 384. C.
 ——— *Williamsii* Macbr. V, 384. C.
- Oxalis aetheria* Macbr. VI, 8. C.
 ——— *andicola* Gill. var. *Wallichiana* (Gill.) Stuck. XX, 447. A.
 ——— *Hochreutineri* Macbr. VI, 9. C.
 ——— *holosericea* Phil. f. *pedunculata* (Chod.) Stuckert
 XX, 454. A.
 ——— *refracta* St-Hil. var. *grandiflora* Briq. III, 155. A.
 ——— *Reineckii* Briq. III, 155. A.
 ——— *Sonderana* (Ktze) Macbr. VI, 8. C.
 ——— *spiralis* R. et P. var. *glandulosa* (Knuth) Macbr. VI, 9. C.
 ——— *squamoso-radicosa* Steud. var. *pubescens* Skottsb.
 XX, 461. A.
- Oxypetalum arvensis* (Vell.) Macbr. V, 401. C.
- Pachycentria javanensis* Hochr. II, 475. C.
- Paederia Bojerana* (A. Rich.) Hochr. XI-XII, 116. A.
- Paepalanthus Dielsii* (Ruhl.) Macbr. V, 348. C.
 ——— *Schlechteri* (Rohl.) Macbr. V, 348. C.
- Palaua parviflora* (L'Hér.) Hochr. V, 173. A.

- Palaua rhombifolia* Graham var. *acaulis* Hochr. V, 172. A.
 —— —— var. *genuina* Hochr. V, 172. A.
 —— *tomentosa* Hochr. V, 171. A.
Pallenis spinosa Cass. var. *cuspidata* (Pomel) Hochr.
 VII-VIII, 220. A.
Panicum glabrinode Hackel XVII, 284. A.
Papaver dubium L. var. *Lecoqii* (Lamotte) Briq. IX, 131. A.
Parietaria officinalis L. var. *judaica* (L.) Hochr. VII-VIII, 130. A.
Parinarium parile Macbr. V, 367. C.
Parmelia caperata (Hoffm.) Nyl. f. *delicata* Mer. XXI, 199. A.
 —— *conspersa* (Ehrh.) Ach. var. *isidiata* Anzi f. *heteroclyta* Mer.
 XXI, 214. A.
 —— *conspurcata* (Schaer.) Wain. f. *subdispersa* Mer.
 XXI, 200. A.
 —— *obscurata* (Ach.) Bitter f. *subadscendens* Mer. XXI, 199. A.
Paronychia Sectio Pseudherniaria Briq. XIII-XIV, 405. A.
 —— *euboea* Beauv. et S. Topali VII, 256, t. v. C.
 —— *suffruticosa* Lam. var. *diffusa* (Rouy) Briq.
 XIII-XIV, 406. A.
 —— —— var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 406. A.
Paropsia reticulata Engl. var. *Proschii* (Briq.) VI, 5. A.
Parosela Smithii Macbr. V, 370. C.
Paspalum Lilloi Hackel XVII, 282. A.
Paullinia Sprucei Macbr. VI, 12. C.
Pavetta indica L. var. *Valetonii* Hochr. V, 256. C.
 —— —— —— f. *latifolia* Hochr. V, 256. C.
 —— —— —— f. *montana* (K. et Val.) Hochr. V, 257. C.
Pavonia belophylla Hochr. VI, 43. A.
 —— *costaricensis* Hochr. X, 18. A.
 —— *hirsuta* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr. X, 17. A.
 —— —— var. *minorifolia* Hochr. X, 17. A.
 —— *Langlassei* Hochr. XX, 151. A.
 —— *pulchra* Hochr. VI, 42. A.
 —— *rhodantha* Hochr. VI, 44. A.
 —— *Rosa-campestris* A. Juss. var. *tomentoso-velutina* Hochr.
 X, 17. A.
 —— *urens* Cav. var. *lingua* Hochr. XX, 74. A.

- Peperomia allagotacta* C. DC. I, 317 ; II, 188 ; III, 121. C.
 —— *Allorgeana* Stehlé VIII, 76. C.
 —— *angulariopsis* C. DC. XXI, 265. A.
 —— *angulata* Kunth var. *parvifolia* C. DC. XXI, 244. A.
 —— *asperulata* C. DC. XV-XVI, 233. A.
 —— *balineorum* Trel. et Stehlé VIII, 80. C.
 —— *Bavina* C. DC. II, 287. A.
 —— *Beccarii* C. DC. XXI, 294. A.
 —— *blanda* H.B.K. var. *cobana* C. DC. I, 380 ; III, 122. C.
 —— —— var. *magnifolia* C. DC. XXI, 245. A.
 —— *Bourneae* C. DC. I, 345 ; II, 189. C.
 —— *cachabiana* C. DC. XXI, 267. A.
 —— *caespitiformans* Trel. VIII, 77. C.
 —— *calvicaulis* C. DC. var. *subpenninervis* C. DC.
 I, 381 ; III, 122. C.
 —— *calvifolia* C. DC. I, 290. C.
 —— *carnicaulis* C. DC. XXI, 303. A.
 —— *caudulilimba* C. DC. var. *longependula* C. DC. XXI, 269. A.
 —— —— var. *marregantina* C. DC. I, 382 ; III, 122. C.
 —— *ciliipetiola* C. DC. XXI, 262. A.
 —— *ciliolibractea* C. DC. I, 360 ; II, 188 ; III, 122. C.
 —— *Claudii* C. DC. II, 285. A.
 —— *coahuensis* (voir à *P. salmensis*).
 —— *claytonioides* Kunth var. *longiscapa* C. DC. (sphalm.
 longicarpa) I, 383 ; III, 123. C.
 —— —— var. *pinulana* C. DC. I, 383 ; III, 123. C.
 —— *copeyana* C. DC. I, 312 ; II, 188 ; III, 123. C.
 —— *cordilimba* C. DC. XXI, 266. A.
 —— *crinicaulis* C. DC. II, 286. A.
 —— *cuneifolia* C. DC. I, 369 ; II, 188 ; III, 123. C.
 —— *cuspidilimba* C. DC. XXI, 261. A.
 —— *cylindribacca* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 123. C.
 —— *dilobostigma* C. DC. I, 385 ; III, 124. C.
 —— *dincorana* C. DC.¹ I, 344 ; II, 188 ; III, 124 C. =
 P. sincorana C. DC. ms.

¹ *P. dincorana* serait une erreur de copie pour *P. sincorana*.

- Peperomia dissitiflora* C. DC. II, 279. A.
 —— *Dusenii* C. DC. I, 301 ; III, 124. C.
 —— *Eggersii* C. DC. II, 282. A.
 —— *elata* C. DC. I, 355 ; II, 188 ; III, 124. C.
 —— *Endlichii* C. DC. XXI, 321. A.
 —— *erecta* C. DC. XXI, 268. A.
 —— *esmeraldana* C. DC. XXI, 263. A.
 —— *formosana* C. DC. XXI, 223. A.
 —— *galloides* Kunth var. *crassispica* C. DC. XXI, 319. A.
 —— —— var. *minutifolia* C. DC. XXI, 262. A.
 —— *gatunensis* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 124. C.
 —— *Gayi* C. DC. II, 283. A.
 —— *gedehana* C. DC. XXI, 275. A.
 —— *gabella* (Sw.) Dietr. var. *barbulata* C. DC.
 I, 325 ; III, 125. C.
 —— —— var. *carthaginensis* C. DC. I, 389 ; III, 125. C.
 —— *glabriramea* C. DC. I, 370 ; II, 188 ; III, 125. C.
 —— *Griggsii* C. DC. I, 364 ; II, 188 ; III, 125. C.
 —— *gualeana* Sod. XXI, 270. A.
 —— *gymnophylla* C. DC. I, 363 ; II, 188 ; III, 126. C.
 —— *Hallieri* C. DC. XXI, 276. A.
 —— *haloensis* Sod. I, 303 ; III, 126. C. = *P. ilaloensis* Sod.
 —— *Harmandii* C. DC. II, 280. A.
 —— *Hartmannii* C. DC. XXI, 247. A.
 —— *Helleri* C. DC. II, 283. A.
 —— —— var. *kaholumanana* C. DC. I, 391 ; III, 126. C.
 —— *Heydei* C. DC. var. *brevipeduncula* C. DC. XXI, 247. A.
 —— —— var. *minor* C. DC. I, 336 ; III, 126. C.
 —— *hiloana* C. DC. I, 300 ; III, 126. C.
 —— *hirticaulis* C. DC. XXI, 275. A.
 —— *hirtipeduncula* C. DC. XXI, 267. A.
 —— *Hochreutineri* C. DC. XV-XVI, 234. A.
 —— *Hombronii* C. DC. II, 281. A.
 —— *Humblotii* C. DC. II, 284. A.
 —— *hygrophiloides* C. DC. I, 329 ; II, 188 ; III, 127. C.
 —— *inaequalifolia* Ruiz et Pav. var. *emarginata* C. DC.
 I, 290 ; III, 127. C.

- Peperomia Johnsonii C. DC. II, 286. A.
— Kurzii C. DC. I, 297 ; II, 189. C.
— lancilimba C. DC. I, 290 ; II, 188 ; III, 127. C.
— Langlassei C. DC. XXI, 320. A.
— lasiophylla C. DC. XXI, 277. A.
— laticaulis C. DC. XXI, 223. A.
— leptostachya Hook. et Arn. var. carnosa C. DC.
— I, 394 ; III, 127. C.
— leucanthera C. DC. XXI, 269. A.
— leucorrhachis (Sod. mss.) C. DC. XXI, 264. A.
— linearis C. DC. var. asperuloides (Sod.) C. DC.
— I, 395 ; III, 127. C.
— longespicata C. DC. II, 284. A.
— longibacca C. DC. I, 369 ; III, 127. C.
— longipes C. DC. XXI, 248. A.
— macrandra C. DC. II, 276. A.
— macrocarpa C. DC. I, 339 ; II, 188 ; III, 128. C.
— magnoliaefolia A. Dietr. var. alata C. DC. II, 282. A.
— mameiana C. DC. I, 290 ; II, 188 ; III, 128. C.
— maniensis C. DC. I, 297 ; 303 ; II, 188 ; III, 128. C.
— martagonifolia C. DC.
— XXI, 262. A. ; I, 313 ; II, 188 ; III, 128. C.
— Mocquerysii C. DC. II, 280. A.
— naranjoana C. DC. var. latifolia C. DC. I, 362 ; III, 129. C.
— nicoyana C. DC. I, 341 ; II, 188 ; III, 129. C.
— Niederleinii C. DC. II, 278. A.
— nigrescens Stehlé VIII, 80. C.
— nudifolia C. DC. II, 284. A.
— oblongibacca C. DC. I, 288 ; II, 188 ; III, 129. C.
— oblongifolia C. DC. I, 299 ; II, 188 ; III, 129. C.
— obscurifolia C. DC. I, 357 ; II, 188 ; III, 130. C.
— Ottoniana Miq. var. boliviensis C. DC. I, 345 ; III, 130. C.
— f. ecuadorensis C. DC. XXI, 268. A.
— pachydermis C. DC. II, 277. A.
— pachyphylla Miq. var. Molokaina C. DC. II, 287. A.
— palcipila C. DC. var. longispica C. DC. I, 401 ; III, 130. C.
— palmania C. DC. var. fragrans C. DC. I, 401 ; III, 130. C.

- Peperomia palpebrata Trel. VIII, 81. C.
— panaiana C. DC. I, 330 ; II, 188. C.
— panamensis C. DC. I, 329 ; 401 ; II, 188 ; III, 130. C.
— pangerangoana C. DC. XXI, 276. A.
— parvibractea C. DC. II, 189. C.
— parvicaulis C. DC. XXI, 294. A.
— parvilimba C. DC. XXI, 263. A.
— pascuicola C. DC. I, 352 ; II, 188 ; III, 131. C.
— peltata C. DC. II, 277. A.
— peltilimba C. DC. I, 373 ; III, 131. C.
— pendulicaulis C. DC. XXI, 266. A.
— penicillata C. DC. var. magnifolia C. DC. I, 306 ; III, 131. C.
— pereskiaeifolia Kunth. var. Gaviana C. DC. II, 285. A.
— Petriei C. DC. I, 329 ; II, 222. C.
— pilicaulis C. DC. XXI, 264. A.
— pililimba C. DC. I, 335 ; II, 188 ; III, 131. C.
— platyphylla C. DC. I, 368 ; II, 188 ; III, 132. C.
— Pringlei C. DC. II, 287. A.
— pseudo-Estrellensis C. DC. II, 277. A.
— pseudo-major C. DC. II, 281. A.
— psiloclada C. DC. var. magnifolia C. DC. I, 350 ; III, 132. C.
— psilostachya C. DC. var. subobovatilimba C. DC.
.... XXI, 243. A.
— puberulilimba C. DC. XXI, 245. A.
— puberulirrhachis C. DC. I, 295 ; II, 188. C.
— punctata C. DC. I, 331 ; II, 188 ; III, 132. C.
— Questeliana Stehlé et Trel. VIII, 77. C.
— Ramosii C. DC. I, 406 ; II, 188. C.
— reflexa (L. fil.) Dietr. var. argentina C. DC.
.... I, 406 ; III, 132. C.
— — var. robustior C. DC. I, 406 ; III, 133. C.
— Remyi C. DC. II, 286. A.
— rotundifolia (L.) H.B.K. var. pilosior C. DC.
.... I, 407 ; III, 133. C.
— — var. subglabrilimba C. DC. I, 326 ; III, 133. C.
— rupigaudens C. DC. XXI, 319. A.
— saldasiana C. DC. I, 332 ; II, 188 ; III, 133. C.

- Peperomia salicifolia* C. DC. II, 281. A.
 —— *salmensis*¹ C. DC. I, 347 ; II, 188 ; III, 133. C.
 —— *Salvaje* C. DC. XXI, 244. A.
 —— *samoensis* Warb. f. *fulvescens* C. DC. XV-XVI, 235. A.
 —— *sanramonensis* C. DC. I, 332 ; II, 188 ; III, 133. C.
 —— *sansalvadorana* C. DC. I, 344 ; II, 188 ; III, 133. C.
 —— *sarcophylla* C. DC. var. *minor* C. DC. I, 409 ; III, 134. C.
 —— *Schiedei* C. DC. I, 340 ; II, 188. C.
 —— *Seleri* C. DC. XXI, 247. A.
 —— *sincorana* C. DC. (*sphalm.* *dincorana* C. DC.)
 I, 344 ; III, 124. C.
 —— *sirupayana* C. DC. I, 361 ; II, 188 ; III, 134. C.
 —— *Stehleana* Trel. VIII, 79. C.
 —— *stelecheophylla*² C. DC. I, 373. C.
 —— *stelecophila* I, 373 ; 410 ; III, 134 C.
 —— *stenocaulis* C. DC. I, 294 ; II, 188. C.
 —— *Stewartii* C. DC. I, 333 ; 410 ; III, 134. C.
 —— *Stewartii*³ C. DC. I, 333. C.
 —— *subblanda* C. DC. XXI, 320. A.
 —— *substriata* C. DC. I, 291 ; II, 188 ; III, 134. C.
 —— *Sumichrastii* C. DC. II, 278. A.
 —— *Teysmannii* C. DC. I, 327 ; II, 188. C.
 —— *Tuerckheimii* C. DC. II, 279. A.
 —— *urocarpoides* C. DC. I, 362 ; II, 188 ; III, 134. C.
 —— *Vanoberberghii* C. DC. I, 321 ; II, 188. C.
 —— *velutina* Linden et André var. *lanceolata* C. DC.
 XXI, 246. A.
 —— *vulcanicola* C. DC. XXI, 265. A.
 —— *Wercklei* C. DC. I, 306 ; II, 188 ; III, 135. C.
 —— *Williamsii* C. DC. XXI, 248. A.
 —— *Wilmsii* C. DC. II, 282. A.
 —— *Wilsonii* Stehlé VIII, 78. C.
Peristrophe pantjarenensis Hochr. V, 235. C.

¹ Selon C. DC., *P. salmensis* serait une erreur de copie pour *P. coahuensis*.

² *P. stelecheophylla* serait une faute de copie pour *P. stelechophylla*.

³ *P. Stewartii* est une faute d'impression pour *Stewartii*.

- Peristrophe** pantjarensis var. taroemensis Hochr. V, 235. C.
 —— —— var. typica Hochr. V, 235. C.
 —— purpurea (L.) Hochr. V, 234. C.
- Peronospora** americana Gäum. XXI, 21. A.
 —— Esulae Gäum. XXI, 11. A.
 —— Euphorbiae glyptospermae Gäum. XXI, 10. A.
 —— valesiaca Gäum. XXI, 9. A.
- Perralderia** Dessimyana Hochr. VII-VIII, 217, t. xxi. A.
- Perrieranthus** Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
 —— hispidus Hochr. XVIII-XIX, 235. A.
- Perrierophytum** Hochr. XVIII-XIX, 229. A.
 —— sect. I. Euperrierophytum Hochr. II, 147. C.
 —— sect. II. Experrieranthus Hochr. II, 147. C.
 —— glomeratum Hochr. II, 148. C.
 —— hispidum (Hochr.) Hochr. II, 148. C.
 —— Humbertii Hochr. V, 14. C.
 —— luteum Hochr. II, 151. C.
 —— paniculatum Hochr. XVIII-XIX, 232. A.
 —— rubrum Hochr. II, 152. C.
 —— viridiflorum Hochr. XVIII-XIX, 230. A.
 —— viscosum Hochr. II, 150. C.
- Petastoma** Poeppigii (DC.) Sandwith VII, 249. C.
- Phaseolus** L. sect. Euphaseolus Benth. ser. 1. Caracallae Hassler
 —— —— —— I, 426. C.
 —— —— ser. 3. Chacoenses Hassler I, 438. C.
 —— —— ser. 2. Pedunculares Hassler I, 433. C.
 —— —— ser. 4. Vulgares Hassler I, 440. C.
 —— sect. Macroptilium Benth. emend. Hassler I, 446. C.
 —— —— ser. 1. Brachyodontes Hassler I, 446. C.
 —— —— —— subser. 1 a. Homodontes Hassler .. I, 446. C.
 —— —— —— subser. 1 b. Heterodontes Hassler . I, 451. C.
 —— —— ser. 2. Intermedii Hassler I, 456. C.
 —— —— ser. 3. Macrodontes Hassler.... I, 459. C.
 —— adenanthus Mey. var. caeduorum Hassler I, 442. C.
 —— —— f. subtortus Hassler I, 443. C.
 —— —— var. genuinus Hassler I, 442. C.
 —— —— var. latifolius (Benth.) Hassler I, 443. C.

<i>Phaseolus adenanthus</i> var. <i>lati folius</i> f. <i>bahiensis</i> Hassler .	I, 444. C.
— — — f. <i>guaraniticus</i> Hassler	I, 443. C.
— — — f. <i>janeirensis</i> Hassler	I, 443. C.
— — — var. <i>radicans</i> (Benth.) Hassler	I, 443. C.
— — — var. <i>truxillensis</i> (H.B.K.) Hassler	I, 443. C.
— — — f. <i>velutinus</i> Hassler.....	I, 443. C.
— atropurpureus Moç. et Sessé var. <i>canescens</i> (Mart. et Gal.) Hassler	I, 457. C.
— — — var. <i>ecuadorensis</i> Hassler	I, 458. C.
— — — var. <i>genuinus</i> Hassler	I, 457. C.
— — — f. <i>intermedius</i> Hassler	I, 457. C.
— — — var. <i>pseuderythroloma</i> Hassler	I, 457. C.
— — — var. <i>vestitus</i> (Hook.) Hassler	I, 457. C.
— brachycalix Hassler	I, 454. C.
— bracteatus Nees et Mart. f. <i>panduriformis</i> Hassler	I, 451. C.
— — f. <i>rhomboidalis</i> Hassler	I, 451. C.
— candidus Vell. var. <i>genuinus</i> Hassler	I, 432. C.
— — — f. <i>maritimus</i> Hassler	I, 432. C.
— — — f. <i>typicus</i> Hassler	I, 432. C.
— — — — subf. <i>intermedius</i> Hassler ..	I, 433. C.
— — — var. <i>membranaceus</i> Hassler	I, 433. C.
— — — f. <i>appendiculatus</i> (Benth.) Hassler.	I, 433. C.
— — — — subf. <i>sublobatus</i> Hassler ...	I, 433. C.
— — — f. <i>integer</i> Hassler.....	I, 433. C.
— — — f. <i>obliquifolius</i> (Mart.) Hassler	I, 433. C.
— Caracalla L. var. <i>brachystachys</i> Hassler	I, 428. C.
— chacoensis Hassler	I, 438. C.
— — f. <i>elatus</i> Hassler	I, 439. C.
— — f. <i>typicus</i> Hassler	I, 438. C.
— firmulus Mart. var. <i>crassifolius</i> (Mart.) Hassler .	I, 437. C.
— — var. <i>genuinus</i> Hassler	I, 437. C.
— — — f. <i>brasiliensis</i> Hassler	I, 437. C.
— — — f. <i>paraguariensis</i> Hassler	I, 437. C.
— lathyroides L. var. <i>genuinus</i> Hassler	I, 446. C.
— — — f. <i>chacoensis</i> Hassler.....	I, 446. C.
— — var. <i>hastifolius</i> (Mart.) Hassler	I, 447. C.
— — — var. <i>semierectus</i> (L.) Hassler	I, 447. C.

- Phaseolus lathyroides* var. *semierectus* f. *hirsutus* Hassler I, 447. C.
 ——— ——— ——— ——— subf. *nanus* (Benth. ?) Hassler I, 447. C.
 ——— ——— ——— f. *repandus* Hassler I, 447. C.
 ——— ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 447. C.
 ——— linearis H.B.K. var. *genuinus* Hassler I, 445. C.
 ——— ——— f. *transiens* Hassler I, 445. C.
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 445. C.
 ——— ——— var. *violaceus* (Vell.) Hassler I, 445. C.
 ——— ——— f. *euviolaceus* Hassler I, 445. C.
 ——— ——— f. *intermedius* Hassler I, 445. C.
 ——— ——— f. *subrhombaeus* Hassler I, 445. C.
 ——— longipedunculatus Mart. ap. Benth. var. *linearifoliolatus* Hassler I, 453. C.
 ——— ——— f. *boliviensis* Hassler I, 453. C.
 ——— ——— f. *glabratus* Hassler I, 452. C.
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 452. C.
 ——— lunatus L. f. *macrocarpus* (Moench) Hassler I, 441. C.
 ——— ——— f. *vulgaris* Hassler I, 440. C.
 ——— monophyllus Benth. var. *intermedius* Hassler .. I, 449. C.
 ——— ——— var. *rufus* (Micheli) Hassler I, 449. C.
 ——— ——— var. *unifoliolatus* Hassler I, 448. C.
 ——— ——— f. *paraguariensis* Hassler I, 449. C
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 448. C.
 ——— panduratus Mart. ap. Benth. f. *eupanduratus* Hassler I, 460. C.
 ——— ——— f. *ovatifolius* Hassler I, 460. C.
 ——— ——— f. *psammodes* (Lindm.) Hassler I, 460. C.
 ——— peduncularis H.B.K. var. *clitoroides* Hassler ... I, 435. C.
 ——— ——— f. *intermedius* Hassler I, 436. C.
 ——— ——— f. *oblongifolius* (Micheli) Hassler .. I, 435. C.
 ——— ——— f. *pius* (Mart.) Hassler I, 435. C.
 ——— ——— f. *typicus* Hassler I, 435. C.
 ——— ——— var. *genuinus* Hassler I, 434. C.
 ——— ——— f. *subhastatus* Hassler I, 435. C.
 ——— ——— var. *pusillus* Hassler I, 436. C.
 ——— pilosus H.B.K. var. *genuinus* Hassler I, 465. C.

- Phaseolus pilosus* var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassler I, 465. C.
 — prostratus Benth. f. *hirsutus* Hassler I, 459. C.
 — — f. *linearifoliolatus* Hassler I, 458. C.
 — — f. *macrophyllus* Hassler I, 459. C.
 — — f. *pseudo-ovatifolius* Hassler I, 459. C.
 — — f. *typicus* Hassler I, 458. C.
 — *Schottii* Benth. var. *campestris* (Mart.) Hassler . I, 464. C.
 — — f. *brasiliensis* Hassler I, 464. C.
 — — f. *guyanensis* Hassler I, 464. C.
 — — f. *transiens* Hassler I, 464. C.
 — — var. *genuinus* Hassler I, 463. C.
 — — f. *ovatus* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 — — var. *longifolius* (Benth.) Hassler I, 463. C.
 — — f. *grandiflorus* Hassler I, 464. C.
 — — f. *intermedius* Hassler I, 463. C.
 — — var. *tucumanensis* Hassler..... I, 464. C.
Phegopteris late-adnata Christ III, 36. A.
 — *serrata* (Cav.) Christ III, 37. A.
 — *subsimilis* Christ III, 36. A.
Phenax rugosa Wedd. f. *uberrima* Hassler XXI, 142. A.
Philippia cauliflora Hochr. XI-XII, 81. A.
Phillyrea angustifolia L. var. *angustifolia* (L.) Hochr.
 VII-VIII, 190. A.
 — — var. *latifolia* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
 — — var. *media* (L.) Hochr. VII-VIII, 190. A.
Phleum Boehmeri Wib. var. *maximum* Hack. et Briq. ... X, 35. A.
Phlox Roemeriana Scheele var. *elata* Brand XV-XVI, 327. A.
Phoebe paraguariensis Hassler XXI, 79. A.
Phoradendron Briquetianum Trelease XV-XVI, 351. A.
Phtirusa pyrifolia (H.B.K.) Eichl. var. *terminalis* Macbr. .. V, 349. C.
Phyllanthus Sessei Briq. IV, 224. A.
Phyllota phylloides Benth. var. *squarrosa* (Sieb.) Hochr. II, 388. C.
Physcia aipolia (Ach.) Nyl. f. *subdivisa* Mer. XXI, 192. A.
 — — var. *anthelina* Ach. f. *dissipata* Mer. . XXI, 193. A.
 — — *astroidea* (Clem.) Fr. f. *sideralis* (Ach.) Mer. . XXI, 195. A.
 — — *cycloseris* (Ach.) Mer. XXI, 181. A.
 — — *grisea* (Schaer.) Zahlbr. f. *brunnea* Mer. XXI, 195. A.

- Physcia hirsuta* Mer. XXI, 181. A.
 ——— ——— f. obscurascens Mer. XXI, 182. A.
 ——— hispida (Schreb.) Elenk. f. gracilior Mer. XXI, 189. A.
 ——— *Hochreutineri* A. Zahlbr. VII-VIII, 244. A.
 ——— *insignis* Mer. XXI, 191. A.
 ——— *labrata* Mer. XXI, 183. A.
 ——— ——— f. minor Mer. XXI, 183. A.
 ——— ——— var. *capitulata* Mer. XXI, 186. A.
 ——— ——— var. *detrita* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— ——— f. *albescens* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— ——— f. *nigrescens* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— var. *endophoenicea* (Harm.) Mer. XXI, 186. A.
 ——— ——— var. *fraxinea* Mer. XXI, 186. A.
 ——— ——— var. *intermedia* Mer. XXI, 187. A.
 ——— ——— var. *olivacea* Mer. XXI, 184. A.
 ——— ——— ——— f. *livida* Mer. XXI, 185. A.
 ——— ——— ——— f. *plumbea* Mer. XXI, 185. A.
 ——— ——— ——— f. *suberecta* Mer. XXI, 185. A.
 ——— *luganensis* Mer. XXI, 190. A.
 ——— *pulverulenta* (Schreb.) Nyl. var. *angustata* (Hoffm.) Nyl.f. *nuda* Mer. XXI, 192. A.
 ——— *pusilla* Mer. XXI, 188. A.
 ——— *stellaris* (Ach.) Nyl. var. *pergranulata* (Mer.) Mer. XXI, 193. A.
 ——— *tribacia* Mer. var. *insignis* ? Mer. XXI, 191. A.
 ——— *virella* (Ach.) Mer. f. *nigricascens* Mer. XXI, 178. A.
 ——— ——— f. *sublinearis* Mer. XXI, 179. A.
 ——— ——— f. *tenuisecta* Mer. XXI, 178. A.
 ——— ——— var. *gracilis* Mer. XXI, 179. A.
 ——— ——— ——— f. *pallidior* Mer. XXI, 180. A.
 ——— ——— ——— f. *ticinensis* Mer. XXI, 180. A.
Physostemon guianense (Aubl.) Briq. XVII, 390. A.
 ——— *medicagineum* (Turcz.) Briq. XVII, 390. A.
Phytolacca Goudotii Briq. IV, 213. A.
Picramnia juniniana Macbr. V, 374. C.
 ——— *lineata* Macbr. V, 373. C.
 ——— *magnifolia* Macbr. V, 376. C.

- Picramnia Martiniana* Macbr. V, 374. C.
 —— *Schunkei* Macbr. V, 375. C.
 —— *tenuis* Macbr. V, 375. C.
- Picris crinita* Reut. XVIII-XIX, 245. A.
 —— *hieracioides* L. var. *alpestris* Arv.-Touv. et Briq. III, 124. A.
 —— —— *var. subalpina* Arv.-Touv. ex Chenev.... IX, 48. A.
 —— *saharae* (Coss.) Hochr. VII-VIII, 235. A.
 —— —— *var. oranensis* Hochr. VII-VIII, 235. A.
- Pilea glaberrima* Bl. var. *angustifolia* (Wedd.) Hochr. ... II, 341. C.
 —— —— *var. glaberrima* (Wedd.) Hochr. II, 341. C.
 —— —— *var. rupestris* (Wedd.) Hochr.... II, 341. C.
- Pimpinella Bicknellii* Briq. II, 289, t. II. A.
- Pinguicula vulgaris* L. var. *Sixtina* Briq. III, 105. A.
- Piper* sect. *Ottonia* C. DC. XXI, 316. A.
 —— *acutibracteum* C. DC..... XXI, 301. A.
 —— *acutistigmum* C. DC. I, 188 ; II, 196. C.
 —— *acutistipulum* C. DC. XXI, 282. A.
 —— *acutiusculum* C. DC. II, 259. A.
 —— *aduncum* L. var. *laevilimbum* C. DC. I, 116 ; III, 135. C.
 —— *aequale* Vahl var. *substenocarpum* C. DC. ... XXI, 253. A.
 —— *agilanum* C. DC. XXI, 318. A.
 —— *albidiflorum* C. DC. XXI, 309. A.
 —— *albidistigmatum* C. DC. XXI, 293. A.
 —— *alluvicola* C. DC. XXI, 313. A.
 —— *amplibracteum* C. DC. (*sphalmate amphibracteum* C. DC.)
 I, 198. C.
 —— *amplilimum* C. DC..... I, 213 ; III, 135. C.
 —— *angamarcanum* (Sod. mss.) C. DC. XXI, 254. A.
 —— *Antioquiense* C. DC. II, 260. A.
 —— *Apollinaris* C. DC. XXI, 235. A.
 —— *arboricola* C. DC. XXI, 221. A.
 —— *arborigaudens* C. DC. I, 192 ; II, 198. C.
 —— *argillicola* C. DC. XXI, 237. A. ; III, 135. C.
 —— *articulatum* C. DC. II, 267. A.
 —— *asperulibaccum* C. DC. XXI, 239. A.
 —— *aurantiacum* Wall. var. *hupeense* C. DC. I, 202. C.
 —— *austrocaledonicum* C. DC. var. *digynum* C. DC. I, 177. C.

- Piper austrocaledonicum var. paitense (Schlecht.) C. DC. I, 207. C.
- Baclei C. DC. I, 267. A.
 - baezanum Sod. ex C. DC. XXI, 257. A.
 - Bakerianum C. DC. XXI, 225. A.
 - balaoense C. DC. XXI, 258. A.
 - bangkanum C. DC. XXI, 288. A.
 - baramense C. DC. XXI, 283. A.
 - barbulatum C. DC. I, 124 ; III, 135. C.
 - batuanum C. DC. XXI, 280. A.
 - Bavinum C. DC. II, 270. A.
 - Becarii C. DC. XXI, 286. A.
 - bengalense C. DC. I, 189. C.
 - Berlandieri C. DC. emend. C. DC. f. B, C. DC. XXI, 306. A.
 - Betle L. var. amplifolium C. DC. II, 272. A.
 - — var. psilocarpum C. DC. I, 195. C.
 - betleoides C. DC. I, 186 ; 201. C.
 - — var. glabrifolium C. DC. II, 208. C.
 - bistigmatum C. DC. XXI, 292. A.
 - Boerlagei C. DC. I, 226 ; II, 187. C.
 - bojonyum C. DC. XXI, 299. A.
 - bonthainense C. DC. XXI, 302. A.
 - Boorsmae C. DC. II, 216. C.
 - borneanum C. DC. (1920) (sphalm. P. borucanum
C. DC. 1891).... III, 136. C.
 - Botteri C. DC. XXI, 307. A.
 - brevicaule C. DC. II, 272. A.
 - brevifolium C. DC. XXI, 273. A.
 - brevilimbum C. DC. I, 128 ; II, 187 ; III, 136. C.
 - brevipedunculatum C. DC. II, 266. A.
 - bullatum (hort. Bogor.) C. DC. XXI, 292. A.
 - burmanum C. DC. (sphalmate pro buruanum Miq.) I, 239. C.
 - caducibracteum C. DC. I, 198 ; II, 187. C.
 - calvilimbum C. DC. I, 213 ; II, 210. C.
 - camphoriferum C. DC. XXI, 235. A.
 - caninum Bl. var. glabrilimbum C. DC. XXI, 289. A.
 - — var. membranaceum C. DC. I, 222. C.
 - capitellatum C. DC. I, 176 ; II, 217. C.

- Piper carniconnectivum C. DC. XXI, 227. A.
 —— carniovarium C. DC. XXI, 226. A.
 —— carnistigmum C. DC. I, 186 ; II, 193. C.
 —— caudilimbum C. DC. I, 198 ; II, 206. C.
 —— Chandoanum C. DC. II, 274. A.
 —— ciliibracteum C. DC. var. tjamentringense C. DC.
 XXI, 275. A.
 —— citrifolium Lam. var. panamense C. DC. I, 114 ; III, 136. C.
 —— Clarkei C. DC. I, 186 ; II, 192. C.
 —— clathratum Sod. ex C. DC. XXI, 255. A.
 —— Claudii C. DC. II, 264. A.
 —— colombianum C. DC. XXI, 230. A.
 —— confusum C. DC. var. latilimbum C. DC. I, 118. C.
 —— consociatum C. DC. XXI, 317. A.
 —— cornilimbum C. DC. I, 191 ; II, 197. C.
 —— corylistachyon (Miq.) C. DC. var. Forbesii C. DC.
 I, 210 ; II, 217. C.
 —— —— var. puberulifolium C. DC. I, 200. C.
 —— crassinervium Kunth var. Hartwegianum C. DC. XXI, 234. A.
 —— crassistipes C. DC. I, 229 ; II, 214. C.
 —— culebranum C. DC. I, 121 ; II, 187 ; III, 136. C.
 —— curtistipes C. DC. I, 225. C.
 —— cuspidilimbum C. DC. XXI, 252. A.
 —— dekkoanum C. DC. I, 199 ; II, 206. C.
 —— Demeusii C. DC. II, 223. C.
 —— dempoanum C. DC. XXI, 285. A.
 —— dilatatum Rich. var. leptocladum C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 —— —— var. pseudodilatatum C. DC. I, 96 ; III, 137. C.
 —— disparipilum C. DC. XXI, 257. A.
 —— divaricatiramum C. DC. I, 191. C.
 —— Djabia C. DC. XXI, 298. A.
 —— dryadum C. DC. var. bullatilimbum C. DC. XXI, 253. A.
 —— el-muletonum C. DC. I, 72 ; II, 187 ; III, 137. C.
 —— elongatum Vahl var. Ossanum (C. DC.) C. DC.
 XXI, 236 ; 311. A.
 —— espejuelanum C. DC. XXI, 236. A.
 —— exserens C. DC. var. mirafloresanum C. DC. XXI, 239. A.

- Piper exserens var. tocotanum C. DC. XXI, 239. A.
 —— Falconeri C. DC. I, 187 ; II, 195. C.
 —— Ferriei C. DC. II, 268. A.
 —— filipedunculum C. DC. I, 186 ; II, 193. C.
 —— fragiliforme C. DC. XXI, 272. A.
 —— fulvirameum C. DC. I, 228 ; II, 187. C.
 —— futo-kadsura Siebold forma b. C. DC. XXI, 223. A.
 —— Gallatayi C. DC. (sphalmate pro P. Gallatlyi C. DC.)
 I, 229. C.
 —— Gallatlyi C. DC. I, 229 ; II, 214. C.
 —— Gamblei C. DC. I, 204 ; II, 208. C.
 —— Gammiei C. DC. I, 194 ; II, 202. C.
 —— Gaudichaudianum Kunth var. argentinum C. DC. I, 135. C.
 —— —— var. latilimum C. DC. I, 135. C.
 —— Gegarvum C. DC. XXI, 287. A.
 —— gibbiflorum C. DC. XXI, 279. A.
 —— Gibsonii C. DC. I, 184 ; II, 190. C.
 —— glaberrimum C. DC. XXI, 283. A.
 —— glabramentum C. DC. I, 219 ; II, 211. C.
 —— glabrirhache C. DC. I, 193 ; II, 200. C.
 —— Glaziovii C. DC. II, 265. A.
 —— gracilipes C. DC. XV-XVI, 231. A.
 —— —— forma b C. DC. XV-XVI, 231. A.
 —— —— forma c C. DC. XV-XVI, 231. A.
 —— gracilirameum C. DC. II, 265. A.
 —— gracilispicum C. DC. XXI, 234. A.
 —— grandipedunculum C. DC. I, 209 ; II, 209. C.
 —— graveolens C. DC. I, 182 ; II, 198. C.
 —— Guadaloupense C. DC. II, 264. A.
 —— gualeanum Sod. ex C. DC. XXI 254. A.
 —— Harmandii C. DC. II 268. A.
 —— Havilandii C. DC. XXI 281. A.
 —— Henryci C. DC. II, 271. A.
 —— heterotrichum C. DC. XXI, 231. A.
 —— hispidinervum C. DC. I, 114 ; II, 187 ; III, 137. C.
 —— hispidiramum C. DC. XXI, 290. A. ; I, 226 ; II, 188. C.
 —— Hosei C. DC. XXI, 287. A.

- huilanum C. DC. XXI, 230. A.
 — Humblotii C. DC. I, 178. C.
 — hypoleucum Sod. emend. C. DC. XXI, 253. A.
 — insectifugum C. DC. I, 178; II, 218. C.
 — insignifolium C. DC. XXI, 242. A.
 — insignilimbum C. DC. II, 219. C.
 — isopleurum C. DC. I, 193; II, 201. C.
 — Jamesonii C. DC. XXI, 255. A.
 — japvonom C. DC. I, 193; II, 200. C.
 — Jenkinsii C. DC. I, 220; II, 212. C.
 — Kerberi C. DC. II, 258. A.
 — Koordersii C. DC. XXI, 298. A.
 — kreangense C. DC. XXI, 302. A.
 — krintjingense C. DC. XXI, 273. A.
 — Kurzii C. DC. I, 198; II, 205. C.
 — landakanum C. DC. XXI, 290. A.
 — Langlasssei C. DC. II, 273. A.
 — Laosanum C. DC. II, 269. A.
 — laticpicum C. DC. I, 230; II, 187. C.
 — laxivenum C. DC. I, 213; II, 210. C.
 — leptostilum C. DC. XXI, 240. A.
 — Listeri C. DC. I, 193; II, 201. C.
 — Lolot C. DC. II, 272. A.
 — magnipedunculum C. DC. I, 192, 195; II, 198. C.
 — Maincaw C. DC.¹ I, 209; 279. C.
 — malanganum Trel. VIII, 75. C.
 — manabinum C. DC. forma b C. DC. XXI, 260. A.
 — Mannii C. DC. I, 196; II, 204. C.
 — manzanillanum C. DC. XXI, 308. A.
 — marcoanum C. DC. XXI, 226. A.
 — Martinicense C. DC. II, 259. A.
 — matanganum C. DC. XXI, 288. A.
 — Mestonii C. DC. var. pubescens C. DC. I, 260. C.
 — Michelianum C. DC. XXI, 317. A.
 — Minahassae Koord. ex C. DC. XXI, 297. A.

¹ (= *P. striatum* C. DC. in Elm. Leaf. non DC. in Linnaea).

- Piper mindoëns C. DC. XXI, 258. A.
 —— miniatum Bl. forma *d* C. DC. XXI, 280. A.
 —— Moreletii C. DC. II, 256. A.
 —— muneyporense C. DC. I, 222 ; II, 213. C.
 —— mungpoanum C. DC. I, 185 ; II, 192. C.
 —— nieblyanum C. DC. XXI, 251. A.
 —— nigroramum C. DC. XXI, 274. A.
 —— nigrum L. var. membranaceum C. DC. II, 219. C.
 —— —— var. sublongifolium C. DC. II, 274. A.
 —— —— var. subpenninerve C. DC. I, 220. C.
 —— obovatum R. et Pav. var. bolivianum C. DC. XXI, 237. A.
 —— obtusistigmum C. DC. I, 217 ; II, 211. C.
 —— obumbratum (Miq.) C. DC. var. parvifolium C. DC. I, 142. C.
 —— Oldhamii C. DC. I, 195 ; II, 203. C.
 —— ootacamundense C. DC. I, 184 ; II, 191. C.
 —— opacilimbum C. DC. I, 184 ; II, 191. C.
 —— Orizabanum C. DC. II, 258. A.
 —— ovatistigmum C. DC. I, 188 ; II, 196. C.
 —— ovatoacuminatum C. DC. I, 187 ; II, 195. C.
 —— ovatostemon C. DC. I, 196 ; II, 204. C.
 —— oxystachyum C. DC. II, 255. A.
 —— pachoanum C. DC. XXI, 306. A.
 —— pachystachyon C. DC. var. copeyanum C. DC.
 I, 266 ; III, 137. C.
 —— —— var. irazuianum C. DC. I, 148 ; III, 137. C.
 —— padangense C. DC. XXI, 282. A.
 —— paezanum C. DC. XXI, 241. A.
 —— pallidirubrum C. DC. XXI, 289. A.
 —— Palmeri C. DC. XXI, 308. A.
 —— pantjarense C. DC. XXI, 272. A.
 —— parvantherum C. DC. XXI, 280. A.
 —— parvilimbum C. DC. I, 197 ; II, 205. C.
 —— Pastoense C. DC. II, 261. A.
 —— perpilosum C. DC. I, 211 ; II, 187. C.
 —— pervenosum C. DC. I, 268 ; III, 137. C.
 —— pilinervium C. DC. II, 262. A.
 —— pinguifolium C. DC. I, 89 ; 269. C.

- Piper plumanum C. DC. XXI, 311. A.
 —— politum C. DC. XXI, 237. A.
 —— polyneurum C. DC. I, 270 ; III, 138. C.
 —— polytrichum C. DC. I, 110 ; II, 187 ; III, 138. C.
 —— porrectum C. DC. I, 194. C.
 —— pothoides Wall. var. macrophyllum C. DC.
 I, 200 ; II, 220. C.
 —— praecox C. DC. II, 254. A.
 —— Pringlei C. DC. XXI, 312. A.
 —— procerifolium C. DC. XXI, 300. A.
 —— pseudolanceolatum C. DC. II, 256. A.
 —— pseudonigrum C. DC. II, 275. A.
 —— pseudopropinquum C. DC. I, 145 ; II, 198 ; III, 139. C.
 —— psilorhachis C. DC. II, 253. A.
 —— puberulibracteum C. DC. XXI, 232. A.
 —— puberulipes C. DC. I, 188 ; II, 190. C.
 —— puberulispicum C. DC. XXI, 271. A.
 —— pubinervulum C. DC. XXI, 240. A.
 —— Quentini Trel. VIII, 74. C.
 —— quintuplinervium C. DC. I, 203 ; 204 ; II, 220. C.
 —— Raapii C. DC. XXI, 286. A.
 —— retinervulum C. DC. I, 121 ; II, 187. C.
 —— retropilosum C. DC. I, 110 ; 143 ; II, 187. C.
 —— Richardianum C. DC. var. glabrifolium C. DC.
 I, 75 ; III, 139. C.
 —— —— var. latilimbum C. DC. I, 75 ; III, 139. C.
 —— Rosei C. DC. XXI, 316. A.
 —— Rovirosae C. DC. XXI, 310. A.
 —— rubrum C. DC. II, 273. A.
 —— rufescensibaccum C. DC. I, 223 ; II, 216. C.
 —— rupigaudens C. DC. I, 184 ; II, 187. C.
 —— salinasanum C. DC. var. parvifolium C. DC. XXI, 234. A.
 —— —— var. verbenanum C. DC. I, 97 ; III, 139. C.
 —— sangorianum C. DC. I, 140 ; II, 187. C.
 —— santa-martanum C. DC. XXI, 231. A. ; I, 162 ; II, 188. C.
 —— Sarasinorum C. DC. XXI, 299. A.
 —— sarawakanum C. DC. XXI, 285. A.

- Piper sarmentosum Roxb. var. glabrum C. DC. XXI, 283. A.
 — Savagii C. DC. II, 252. A.
 — saxicola C. DC. II, 269. A.
 — scabrilimbum C. DC. I, 121 ; II, 188 ; III, 139. C.
 — scutilimbum C. DC. XXI, 242. A.
 — sikkimense C. DC. I, 192 ; II, 199. C.
 — silvimonatum C. DC. XXI, 297. A.
 — Sogerianum C. DC. I, 178 ; II, 221. C.
 — sorsogonum C. DC. I, 223 ; II, 188. C.
 — sphaeroides C. DC. II, 263. A.
 — stenocarpum C. DC. II, 270. A.
 — stenostachys C. DC. II, 254. A.
 — subcaniramum C. DC. I, 196 ; II, 221. C.
 — subciliatum C. DC. II, 263. A.
 — subcrenulatum C. DC. XXI, 229. A.
 — subflavirameum C. DC. II, 255. A.
 — subglaucescens C. DC. XXI, 222. A.
 — subrigidilimbum C. DC. I, 193 ; II, 201. C.
 — subtropicum C. DC. var. tomentellum (Sod. mss.) C. DC.
 XXI, 257. A.
 — Talbotii C. DC. I, 70 ; II, 215. C.
 — Taquetii C. DC. I, 216 ; II, 188. C.
 — tenuibracteum C. DC. I, 187 ; II, 188. C.
 — tepicanum C. DC. XXI, 311. A.
 — timbiquinum C. DC. forma b C. DC. XXI, 260. A.
 — tomohonum C. DC. XXI, 301. A.
 — Townsendii C. DC. XXI, 259. A.
 — trichophyllum C. DC. II, 261. A.
 — tuberculatum Jacq. var. minus C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
 — — var. obtusifolium C. DC. I, 142 ; III, 140. C.
 — tucumanum C. DC. II, 253. A.
 — udicola C. DC. XXI, 314. A.
 — udimontanum C. DC. XXI, 306. A.
 — Ulei C. DC. II, 262. A.
 — umbellatum L. var. cordilleranum (C. DC.) C. DC. I, 170. C.
 — — var. geminatum C. DC. I, 170. C.
 — — var. parvifolium C. DC. I, 170. C.

- Piper umbellatum* var. *subpeltatum* (Willd.) C. DC. XI-XII, 57. A.
 ——— ——— var. *tomentellum* C. DC. I, 170 ; III, 140. C.
 ——— ——— var. *vestitum* C. DC. I, 170. C.
 ——— *unguiculatum* R. et Pav. var. *longifolium* C. DC.
 XXI, 315. A.
 ——— *velutibracteum* C. DC. XXI, 284. A.
 ——— *velutinibaccum* C. DC. I, 117 ; II, 188. C.
 ——— *velutinovarium* C. DC. XXI, 314. A.
 ——— *verbenaceum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 ——— *verbenanum* C. DC. I, 284 ; III, 140. C.
 ——— *villibracteum* C. DC. XXI, 233. A.
 ——— *villipedunculum* C. DC. XXI, 291. A.
 ——— *villirameum* C. DC. XXI, 303. A.
 ——— *Werneri* C. DC. II, 257. A.
Pipturus albidus Wedd. var. *kauaiensis* Hochr. II, 350. C.
 ——— ——— var. *samoensis* Hochr. II, 349. C.
 ——— *incanus* Wedd. var. *typicus* Hochr. II, 349. C.
Pirus communis L. subsp. *amygdaliformis* (Vill.) Br.-Bl. XXI, 35. A.
Pisania ambigua Heimerl var. *Lilloana* Heimerl ex Stuck.
 XVII, 232. A.
 ——— *hirtella* Kunth f. *glabrata* Heim. V, 196. A.
Pithecolobium samaninguia (Pittier) Macbr. VI, 4. C.
Pituranthus virgatus (Coss. et Dur.) Hochr. VII-VIII, 187. A.
Plagianthus regius (Poit.) Hochr. X, 16. A.
Plantago alpina L. var. *genuina* Briq. et Cavill. XX, 250. A.
 ——— ——— var. *spathulata* Briq. III, 105. A.
 ——— *montana* Lam. var. *atrata* (Hoppe) Briq. XX, 250. A.
Plectranthus Sect. *Guerkeanthus* Briq. VII-VIII, 324. A.
 ——— *Guerkei* Briq. VII-VIII, 323. A.
 ——— *Mocquerysii* Briq. II, 233. A.
 ——— *Zollingeri* Briq. II, 234. A.
Pleospora Rhautorii P. Henn. VII-VIII, 243. A.
Plumbago zeylanica L. var. *typica* Hochr. VI, 471. C.
Poa antartica (Urv.) St-Yves III, 281. C.
 ——— *arenicola* St-Yves III, 282. C.
 ——— *Balfouri* Parn. V, 174. A.
 ——— *Billardierei* (Spreng.) St-Yves III, 284 ; IV, 125. C.

- Poa Foucaudii* Hackel IX, 112. A.
 — *parviceps* Hackel XVII, 298. A.
Podocoma Reineckii Hochr. III, 171. A.
Polemonium coeruleum L. var. *chinense* Brand .. XV-XVI, 324. A.
Polycarpa Balfourii Briq. XIII-XIV, 376. A.
Polycarpon Loefflingii Benth. et Hook. var. *genuinum* Briq. XIII-XIV, 378. A.
 — — var. *memphiticum* (Del.) Briq. . XIII-XIV, 378. A.
Polygala alpestris Rchb. f. *ovalifolia* Chenev. et Braun . IX, 12. A.
Polylepis subsericans Macbr..... V, 367. C.
Polypodium accedens Bl. f. *javanica* Christ XV-XVI, 211. A.
 — — f. *samoensis* Christ XV-XVI, 211. A.
 — — *Feei* Mett. var. *caudiforme* (Bl.) Christ... XV-XVI, 212. A.
 — — var. *vulcanicum* (Bl.) Christ XV-XVI, 213. A.
 — — *pteropus* Bl. var. *Riu-Kiuense* Christ IV, 207. A.
 — — *tamariscinum* Kl. var. *genuinum* Christ XV-XVI, 216. A.
 — — *vulgare* L. subsp. *serratum* (Willd.) Christ var.
 pellucidum (Kl.) Christ XV-XVI, 216. A.
Polystichum aculeatum Schott var. *proliferum* (R. Br.) Christ
 XV-XVI, 191. A.
 — — *lucidum* (Burm.) Becherer VII, 227. C.
Portulaca amboensis Macbr. V, 350. C.
Potamogeton asiaticus A. Bennett IX, 103. A.
 — — *lucens* L. subsp. *vaginans* (Bojer) A. Bennett ... IX, 94. A.
 — — *numasakianus* A. Bennett IX, 104. A.
 — — *perfoliatus* L. var. *mandschuriensis* A. Bennett. IX, 100. A.
Potentilla Johaniniana Goiran var. *rigidula* Th. Wolf
 XVIII-XIX, 152. A.
 — — *pedemontana* Reut. XVIII-XIX, 248. A.
 — — *procumbens* Sibth. var. *Mandonii* (Fouc.) Briq. . IX, 136. A.
 — — — var. *Salisii* (Bor.) Briq. V, 96. A.
 — — *salisburgensis* Haenke var. *genuina* Briq. III, 80. A.
 — — — var. *subsimilis* Briq. III, 80. A.
Pouteria polyneura Baehni VII, 133. C.
Pouzolzia frondosa O.K. var. *Waltziana* (Wedd.) Hochr. II, 345. C.
Pratia montana Hassk. f. *typica* Hochr. V, 293. C.

- Pratia montana* Hassk. f. *variegata* Hochr. V, 293. C.
Protium glaucum Macbr. V, 379. C.
 — *Klugii* Macbr. V, 378. C.
 — *Llewelynii* Macbr. V, 378. C.
 — *medianum* Macbr. V, 377. C.
 — *puncticulatum* Macbr. V, 377. C.
 — *titubans* Macbr. V, 379. C.
Prunus detrita Macbr. V, 365. C.
 — *oblonga* Macbr. V, 364. C.
 — *rotunda* Macbr. V, 365. C.
 — *sana* Macbr. V, 363. C.
 — *stipulata* Macbr. V, 363. C.
 — *vana* Macbr. V, 362. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 364. C.
Pseudabutilon subgen. *Allosidastrum* Hochr. XX, 118. A.
 — *Langlassei* Hochr. XX, 120. A.
 — *Smithii* Hochr. XX, 119. A.
Pseudocalymma hymenaeum (DC.) Sandwith VII, 247. C.
Pseudolmedia guaranitica Hassler XXI, 121. A.
Psittacanthus Krausei Macbr. V, 349. C.
Psoralea monosperma (Griseb.) Macbr. VI, 9. C.
Psorospermum Bakeri Hochr. XXI, 58. A.
 — *Chevalieri* Hochr. XXI, 62. A.
 — *corymbiferum* Hochr. XXI, 58. A.
 — *crenatum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *cuneifolium* Hochr. XXI, 61. A.
 — *glaberrimum* Hochr. XXI, 63. A.
 — *guineense* (L.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *lanatum* Hochr. XXI, 59. A.
 — *lanceolatum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
 — *molluscum* (Pers.) Hochr. XXI, 57. A.
 — *revolutum* (Choisy) Hochr. XXI, 56. A.
Psychotria Augagneuri Hochr. XI-XII, 112. A.
 — *Elmerana* Hochr. V, 270. C.
 — *Guillotii* Hochr. XI-XII, 111. A.
 — *insularum* A. Gray var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 — *Krauseana* Hochr. V, 270. C.

- Psychotria laxiflora* Bl. var. *typica* Hochr. V, 263. C.
 —— *montana* Bl. var. *typica* Hochr. V, 266. C.
 —— *rhinocerotis* Reinw. var. *tjampeaensis* Hochr. .. V, 265. C.
 —— *samoana* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 268. C.
 —— *stenocarpa* K. Schum. var. *typica* Hochr. V, 269. C.
 —— *Valetonii* Hochr. V, 266. C.
 —— *warongloaensis* Hochr. V, 263. C.
- Pteris heteroclita* Desv. var. *Melleri* (Baker) Christ. XI-XII, 125. A.
- Pterospermum Burmannianum* Hochr. II, 427. C.
 —— *canescens* Roxb. emend. Hochr. XXI, 433. A.
 —— *Harmandii* Hochr. XXI, 434. A.
- Pterygota Perrieri* Hochr. III, 148. C.
- Puccinia Staehelinae* Gäumann VIII, 70. C.
- Pulicaria odora* Reichb. var. *Burnatii* Briq. V, 107. A.
- Pyrostria obovata* Hochr. XI-XII, 96. A.
 —— *subevenia* (K. Schum.) Hochr. XI-XII, 99. A.
 —— *syringaeifolia* (Baker) Hochr. XI-XII, 99. A.
- Qualea obtusata* Briq. XX, 383. A.
- Quiina Klugii* Macbr. V, 387. C.
 —— *nitens* Macbr. V, 388. C.
- Ranunculus acris* L. var. *pascuicola* (Jord.) Briq. III, 70. A.
 —— —— var. *Stevenii* (Andrz.) Briq. IX, 129. A.
 —— *amellus* Briq. XI-XII, 177. A.
 —— *dichotomus* DC. var. *limnobius* Briq. XI-XII, 178. A.
 —— *Ferdinandii* Briq. XI-XII, 176. A.
 —— *geraniifolius* Pourr. var. *aurimontanus* Briq. ... IX, 128. A.
 —— —— var. *lemanianus* (Briq.) Briq. et Cavill.¹ XX, 234. A.
 —— *Lindenianus* Briq. XI-XII, 180. A.
 —— *macrophyllus* Desf. var. *macrophyllus* Hochr. VII-VIII, 144. A.
 —— —— var. *procerus* Hochr. VII-VIII, 144. A.
 —— *macropodoides* Briq. XI-XII, 177. A.
 —— *montanus* L. var. *Lemanianus* Briq. III, 69. A.
 —— *oaxacensis* Briq. XI-XII, 179. A.
 —— *Peyronii* Briq. XI-XII, 177. A.

¹ Errore: *A.* pro *R.*

- | | |
|---|-------------------|
| <i>Ranunculus Pringlei</i> Briq. | XI-XII, 180. A. |
| — <i>Sessei</i> Briq. | XI-XII, 175. A. |
| — <i>Sprucei</i> Briq. | XI-XII, 176. A. |
| — <i>Townsendii</i> Briq. | XI-XII, 182. A. |
| <i>Rapanea avenis</i> Mez var. <i>affinis</i> (Bl. ex Scheff.) Hochr. | II, 511. C. |
| — — var. <i>typica</i> Hochr. | II, 510. C. |
| — — var. <i>venosa</i> (K. e. V.) Hochr. | II, 511. C. |
| — <i>brevis</i> Macbr. | V, 396. C. |
| — <i>chartacea</i> Macbr. | V, 396. C. |
| — <i>Lorentziana</i> Mez var. <i>intermedia</i> Hassler | XXI, 105. A. |
| — <i>pallens</i> Macbr. | V, 397. C. |
| — <i>perforata</i> Mez var. <i>rígida</i> Hassler | XXI, 106. A. |
| — — var. <i>subsessilis</i> Hassler | XXI, 106. A. |
| — — var. <i>typica</i> Hassler | XXI, 106. A. |
| — <i>quaternata</i> Hassler | XXI, 103. A. |
| <i>Reichardia orientalis</i> (L.) Hochr. | VII-VIII, 238. A. |
| — <i>picroides</i> Roth var. <i>intermedium</i> (Sch. Bip.) Hochr. | VII-VIII, 238. A. |
| <i>Reynoldsia lanutoensis</i> Hochr. | II, 482. C. |
| <i>Rhagodia triandra</i> (Forster) Aellen | VIII, 5. C. |
| <i>Rhamnus alpina</i> × <i>pumila</i> Briq. | III, 86. A. |
| × — <i>Lemaniana</i> Briq. | III, 86. A. |
| × — <i>Mercieri</i> Briq. | III, 85. A. |
| — <i>pumila</i> Turr. var. <i>Caesarea</i> Briq. | III, 87. A. |
| — — var. <i>mirabilis</i> Briq. | III, 88. A. |
| <i>Rhinanthus hirsutus</i> Lam. subsp. <i>lanceolatus</i> (Stern.) Briq. et Cavill. | XX, 249. A. |
| — — subsp. <i>patulus</i> (Stern.) Briq. et Cavill. | XX, 249. A. |
| <i>Rhizogonium spiniforme</i> Bruch. var. <i>minus</i> Card. | XV-XVI, 168. A. |
| <i>Rhizophora</i> Mangle L. var. <i>samoensis</i> Hochr. | II, 447. C. |
| <i>Rhododendron javanicum</i> Benn. var. <i>gymnocarpum</i> Hochr. | II, 490. C. |
| — — var. <i>typicum</i> Hochr. | II, 490. C. |
| — — <i>retusum</i> Benn. var. <i>genuinum</i> Hochr. | II, 491. C. |
| — — var. <i>macranthum</i> Hochr. | II, 492. C. |
| — <i>Wilhelminae</i> Hochr. | II, 493. C. |
| <i>Robinsonella subcordata</i> Hochr. | XXI, 449. A. |

- Rochelia disperma* (L.) Hochr. VII-VIII, 195. A.
Romulea Bachmannii Bég. XI-XII, 161. A.
 —— *bulbocodioides* (De la Roche) Bak. var. *ambigua* Bég. XI-XII, 163. A.
 —— —— var. *minor* Bég. XI-XII, 163. A.
 —— *Bulbocodium* (L.) Seb. et Maur. var. *pygmaea* Bég. XI-XII, 148. A.
 —— —— var. *syriaca* Bég. XI-XII, 149. A.
 —— *cruciata* (Jacq.) Bég. var. *hirsuta* Bég. XI-XII, 158. A.
Rorippa Elstonii Hochr. II, 368. C.
 —— *indica* (L.) Hochr. II, 370. C.
 —— —— var. *apetala* (DC.) Hochr. II, 370. C.
 —— —— var. *typica* Hochr. II, 370. C.
Rosa agrestis Savi var. *bernensis* R. Kell. XX, 243. A.
 —— *gallica* × *arvensis* var. *spinensis* R. Kell. XVIII-XIX, 155. A.
 —— *glaуca* Vill. var. *Haberiana* (Pug.) f. *inermis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 —— —— var. *pinacolensis* R. Kell. XVIII-XIX, 157. A.
 —— *glutinosa* Dematra I, 59. A.
 —— *Regelii* Reut. XVIII-XIX, 251. A.
 —— *rugosa* Dematra I, 59. A.
 —— *spinulifolia* Dematra I, 59. A.
Roulinia cordata (Vell.) Macbr. V, 401. C.
 × *Rubus acutiformis* Schmid XV-XVI, 30. A.
 —— *additus* Schmid. XV-XVI, 40. A.
 × —— *adventitius* Schmid. XV-XVI, 60. A.
 —— —— var. *laevicaulis* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 —— —— var. *microdontus* Schmid. XV-XVI, 61. A.
 —— *albicomus* Greml. f. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 —— —— f. *rectispinus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 —— —— f. *viridicomus* Schmid. XV-XVI, 53. A.
 × —— *albidus* Merc. var. *semiglabratus* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 —— —— var. *tomentellifolius* Schmid. XV-XVI, 28. A.
 —— *alceifolius* Poir. var. *genuinus* Hochr. VI, 461. C.
 —— *anisodon* Sudre var. *Bastardianus* (Genev.) Sudre IX, 138. A.

- Rubus anisodon* var. *genuinus* Sudre IX, 138. A.
 × —— *arctatus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
 —— *argutidens* Schmid. XV-XVI, 41. A.
 × —— *arviculus* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 —— *Bayeri* Focke subsp. *firmulus* (Gremli) Schmid.
 XV-XVI, 75. A.
 —— —— var. *intermedius* Schmid. XV-XVI, 75. A.
 × —— *Bayeroides* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 —— *Bellardii* Whe et N. var. (?) *concinnus* Schmid.
 XV-XVI, 90. A.
 × —— *brachystemonoides* Schmid. XV-XVI, 64. A.
 × —— *brevifrons* Schmid. XV-XVI, 36. A.
 × —— *caballicensis* Schmid. XV-XVI, 59. A.
 —— *caesius* × *cordifolius* var. *airensis* Schmid.
 XV-XVI, 103. A.
 —— *capricorni* Focke XX, 106. A.
 —— *capricorni* × *triphyllus* Focke XX, 106. A.
 × —— *congeneris* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × —— *consanguis* Schmid. XV-XVI, 44. A.
 —— *cremirensis* Schmid. XV-XVI, 37. A.
 × —— *cuneiformis* Schmid. XV-XVI, 109. A.
 —— *cymigerus* Schmid. XV-XVI, 71. A.
 —— *decussatus* Schmid. XV-XVI, 56. A.
 × —— *deflectus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × —— *deltoides* P.J. Müll. var. *deltoides* (P.J. Müll.) Schmid.
 XV-XVI, 107. A.
 —— —— —— f. *amplexus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 —— —— —— f. *armatus* Schmid. XV-XVI, 108. A.
 —— *dimorphacanthus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 —— *discerptus* P.J. Müll. var. *delicatus* Schmid.
 XV-XVI, 44. A.
 × —— *discors* Schmid. f. *fuscidulus* Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × —— —— f. *ostensus* (Schmid.) Schmid. ... XV-XVI, 51. A.
 × —— —— f. *sordidus* Schmid. XV-XVI, 51. A.
 × —— *dispulsus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 —— *elongatus* E. Smith var. *genuinus* Hochr. VI, 460. C.
 × —— *emendatus* Schmid. XV-XVI, 36. A.

- × *Rubus extensus* Schmid. XV-XVI, 33. A.
- × — *falciniacus* Schmid. XV-XVI, 50 ; 90. A.
 - — var. *denticulatus* Schmid. XV-XVI, 91. A.
 - — var. *typicus* Schmid. XV-XVI, 90. A.
- × — *firmosus* Schmid. XV-XVI, 78. A.
- × — *flexilis* Schmid. XV-XVI, 39. A.
- × — *flexuosiformis* Schmid. XV-XVI, 110. A.
 - *foliosus* Whe et N. subsp. *eu-foliosus* Schmid.
.... XV-XVI, 45. A.
 - — — var. *flexuosus* (P.J. Müll.) Schmid.
.... XV-XVI, 45. A.
 - — — var. *remotifoliolatus* Schmid.
.... XV-XVI, 46. A.
- *fraxinifolius* Poir. subsp. *genuinus* Hochr. VI, 466. C.
- × — *frondiferus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
- *furvus* Sudre var. *personatus* Schmid.... XV-XVI, 79. A.
 - — var. *subcorymbiformis* Schmid... XV-XVI, 79. A.
- × — *fuscisetus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 - — var. *brevirameus* Schmid. XV-XVI, 83. A.
 - — var. *elongatirameus* Schmid. XV-XVI, 82. A.
- *glaucifolius* Schmid. XV-XVI, 61. A.
- × — *griseolus* Schmid. XV-XVI, 57. A.
- × — *heteracanthophorus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
- × — — f. *ferox* Schmid. XV-XVI, 111. A.
- × — — f. *nemorosus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
- × — — f. *parceaculeatus* Schmid. XV-XVI, 111. A.
- *hiemalis* Focke. XX, 105. A.
- *hirtus* W. et K. var. *brevipetiolulatus* (Schmid.) Schmid.
.... XV-XVI, 96. A.
- — var. *genuinus* Schmid. f. *aculeolatus* Schmid.
.... XV-XVI, 93. A.
 - — — f. *acuminatus* Schmid. ... XV-XVI, 94. A.
 - — — f. *ciliato-glandulosus* Schmid.
.... XV-XVI, 94. A.
 - — — f. *diductus* Schmid. XV-XVI, 94. A.
 - — — f. *nigricatus* (Müll. et Lef.) Schmid.
.... XV-XVI, 93. A.

- Rubus hirtus* var. *genuinus* f. *pendulinus* (P. J. Müll.) Schmid. XV-XVI, 93. A.
 — — — f. *perambigens* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 94. A.
 — — — f. *praecordatus* Schmid. . . XV-XVI, 93. A.
 — — — f. *tenuidentatus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 93. A.
 — — — f. *typicus* Schmid. XV-XVI, 92. A.
 — — var. *Guentheri* (Whe et N.) Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — subvar. *coloratus* (Greml) Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — — f. *aeruginosus* Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — — f. *mollis* Schmid. . . XV-XVI, 97. A.
 — — — f. *spinulifoliatus* Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — — subvar. *humilis* (P. J. Müll.) Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — subvar. *polyacanthus* (Greml) Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — f. *angustifoliolatus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — f. *argutidentatus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — f. *degeneratus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — f. *echinatus* Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — — f. *glabrescens* Schmid. XV-XVI, 98. A.
 — — var. *Kaltenbachii* (Metsch.) Schmid. XV-XVI, 99. A.
 — — subvar. *curvifolius* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 99. A.
 — — subvar. *erythradenes* (Müll.) Schmid. XV-XVI, 99. A.
 — — subvar. *latifolius* Schmid. . . XV-XVI, 99. A.

- Rubus hirtus* var. *Lamyi* (Genev.) Schmid. XV-XVI, 97. A.
 — — — var. *perpetiolulatus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *grandiflorus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *oblitteratus* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *remotus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *sublividus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 95. A.
 — — — f. *substrictus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 96. A.
 — — — f. *versifolius* Schmid. XV-XVI, 96. A.
 × — — *hypopectiformis* Schmid. XV-XVI, 48. A.
 × — — *idoneus* Schmid. XV-XVI, 103. A.
 × — — *illegitimus* Focke. XX, 106. A.
 × — — *illepidus* Schmid. XV-XVI, 49. A.
 — — — var. *opulentinus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 — — — var. *polyphyllus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
 × — — *inconspicuus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 — — *incultus* Wirtg. f. *glaucovillosus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 88. A.
 — — — f. *reductus* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 — — — f. *simplicidens* Schmid. XV-XVI, 89. A.
 × — — *infinitus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 — — — var. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 52. A.
 × — — *insolitus* Schmid. XV-XVI, 24. A.
 × — — *involutus* Schmid. XV-XVI, 19. A.
 × — — *joratensis* Schmid. XV-XVI, 105. A.
 — — — *keniicola* Focke. XX, 103. A.
 × — — *latistipulatus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
 — — *Lejeunei* Whe et N. subsp. *Buserianus* (Schmid.) Schmid.
 — — — f. *rugosissimus* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 × — — *longithyrsus* P.J. Müll. var. *invenustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — — — var. *morneyensis* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — — — var. *venustus* Schmid. XV-XVI, 34. A.
 × — — *lutescentisetus* Schmid. XV-XVI, 71. A.

- × *Rubus macropetalus* P.J. Müll. et L.V.L. var. *allobrogicus*
 Schmid..... XV-XVI, 106. A.
- *macrostachys* P.J. Müll. var. *admotus* Schmid.
 XV-XVI, 42. A.
 - — var. *floribus roseis* Schmid. XV-XVI, 42. A.
 - — var. *longepetiolulatus* Schmid. .. XV-XVI, 42. A.
- × — *Menkeiformis* Schmid. XV-XVI, 41. A.
- × — *Mercieroides* Schmid. XV-XVI, 14. A.
- × — *microacanthoides* Schmid. XV-XVI, 71. A.
 - *mindanaensis* Focke XX, 104. A.
- × — *minutiflorens* Schmid. XV-XVI, 46. A.
- × — *mirificus* Schmid. XV-XVI, 36. A.
- × — *miscellus* Schmid. XV-XVI, 50. A.
- — *nitens* Schmid. XV-XVI, 37. A.
- — *obscurus* Kaltenb. subsp. *erythrostemon* (Favrat) Schmid.
 XV-XVI, 57. A.
 - — subsp. *fulgens* (Schmid.) Schmid.. XV-XVI, 57. A.
- × — — *opinatus* Schmid. XV-XVI, 110. A.
- × — *pallidicorius* Schmid. XV-XVI, 110. A.
 - *pallidus* Whe et N. subsp. *hirsutus* Wirtg. var. *onayensis*
 Schmid..... XV-XVI, 55. A.
 - — — var. *valdepilosus* (Schmid.) Schmid.
 XV-XVI, 54. A.
- × — *parvifoliolatus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
- × — *patens* Merc. f. *digitatus* Schmid..... XV-XVI, 104. A.
 - — f. *rotundiformis* Schmid. XV-XVI, 104. A.
- — *pekiensis* Focke XX, 104. A.
- × — *perambiguus* Schmid. XV-XVI, 22. A.
- × — *persolutus* Schmid. XV-XVI, 104. A.
- × — *petrophiloides* Schmid. XV-XVI, 70. A.
 - *pilocarpus* Gremli subsp. *heteracanthus* Schmid.
 f. *arcuatus* Schmid..... XV-XVI, 58. A.
 - — — f. *brevispinus* Schmid. XV-XVI, 58. A.
 - — — subsp. *homoeacanthus* Schmid. f. *nemoralis*
 Schmid..... XV-XVI, 59. A.
 - — — f. *semirectispinus* Schmid. .. XV-XVI, 59. A.
 - — — f. *virescens* Schmid. XV-XVI, 59. A.

- Rubus podophyllus* P. J. Müll. subsp. *juratensis* Schmid. XV-XVI, 38. A.
- × —— *praemunitus* Schmid. XV-XVI, 60. A.
 - × —— *pseudo-Bellardii* Schmid. XV-XVI, 90. A.
 - × —— *pseudocymigerus* Schmid. XV-XVI, 72. A.
 - × —— *pseudodiscerptus* Schmid. XV-XVI, 44. A.
 - × —— *pseudomacrostachys* Schmid. XV-XVI, 43. A.
 - *pseudo-occitanicus* Schmid. XV-XVI, 37. A.
 - × —— *pseudopachyphylloides* Schmid. XV-XVI, 82. A.
 - × —— *pseudo-Reuteri* Schmid. XV-XVI, 70. A.
 - × —— *pseudo-Villarsianus* Schmid. var. *saxiculus* Schmid. XV-XVI, 78. A.
 - *purpuratus* Sudre var. *praedatus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 92. A.
 - × —— *reconditifolius* Schmid. XV-XVI, 72. A.
 - × —— *Reuteriformis* Schmid. XV-XVI, 70. A.
 - × —— *rhomboidalis* Schmid. XV-XVI, 15. A.
 - *rudis* Whe et N. subsp. *oenodicaulis* Schmid. XV-XVI, 63. A.
 - *scaber* Whe et N. var. *Briquetii* Schmid. XV-XVI, 66. A.
 - —— var. *praetextus* (Sudre) Schmid... XV-XVI, 66. A.
 - —— *scaberrimus* Sudre var. *breviflorens* Schmid. XV-XVI, 67. A.
 - —— var. *conjunctus* Schmid. XV-XVI, 67. A.
 - —— *Schleicheri* Whe subsp. *craponensis* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 74. A.
 - —— var. *florentulus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 73. A.
 - —— *Schmidelyanus* Sudre var. *pseudo-flexuosus* Schmid. XV-XVI, 41. A.
 - × —— *scintillans* Schmid. XV-XVI, 33. A.
 - × —— *selectus* Schmid. XV-XVI, 21. A.
 - × —— *semiconspicuus* Schmid. XV-XVI, 109. A.
 - —— *serpens* Whe f. *analogus* (Lef. et Müll.) Schmid. XV-XVI, 83. A.
 - —— f. *gratiformis* Schmid. XV-XVI, 83. A.
 - —— var. *flaccidifolius* Schmid. f. *cordatus* (Schmid.) Schmid..... XV-XVI, 85. A.
 - —— —— f. *longepetiolulatus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 86. A.

- Rubus serpens* var. f. *racemulosus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 85. A.
- — — var. *flaccidifolus* f. *saboiensis* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 85. A.
 - — — f. *subcrenatus* Schmid. ... XV-XVI, 85. A.
 - — — var. *hercynicus* Schmid. XV-XVI, 88. A.
 - — — var. *lividus* G. Braun f. *echinatus* Schmid. XV-XVI, 85. A.
 - — — f. *pilosus* Schmid. XV-XVI, 85. A.
 - — — f. *rotundifoliolatus* Schmid. XV-XVI, 85. A.
 - — — f. *rubriglandulosus* Schmid. XV-XVI, 85. A.
 - — — var. *napophylloides* Sudre f. *hirsutulus* Schmid. XV-XVI, 84. A.
 - — — f. *pullus* Schmid. XV-XVI, 84. A.
 - — — f. *subtypicus* Sudre ex Schmid. XV-XVI, 84. A.
 - — — var. *rivularis* Schmid. f. *acanthophorus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 86. A.
 - — — f. *angustisetus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *densiflorus* Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *densiglandosus* Schmid. . XV-XVI, 88. A.
 - — — f. *lusaticus* (Rostok) Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *minor* Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *rufinus* Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *spinosulus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — f. *valdespinosus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 87. A.
 - — — serrigerus Schmid. XV-XVI, 55. A.
 - × — — — sinuosus Schmid. XV-XVI, 49. A.
 - × — — — sordidescens Schmid. XV-XVI, 113. A.
 - × — — — strictiflorens Schmid. XV-XVI, 34. A.
 - — — suavifolius Gremli f. *subcuspidatus* Schmid. XV-XVI, 54. A.
 - — — f. virescens Schmid. XV-XVI, 53. A.

- × *Rubus subcaudatus* Schmid. XV-XVI, 39. A.
- × —— *subcorymbiflorens* Schmid. XV-XVI, 112. A.
- × —— —— var. *pseudomacrophyllus* (Schmid.) Schmid. XV-XVI, 113. A.
- × —— —— var. *typicus* (Favrat) Schmid. ... XV-XVI, 112. A.
- × —— —— —— f. *corymbiferus* Schmid. . XV-XVI, 112. A.
- × —— —— —— f. *intermedius* Schmid. ... XV-XVI, 112. A.
- × —— —— —— f. *minus* Schmid. XV-XVI, 113. A.
- × —— —— —— f. *verus* Schmid. XV-XVI, 112. A.
- *subincisus* Schmid. XV-XVI, 88. A.
- × *subinsectifolius* Schmid. XV-XVI, 15. A.
- × *subjectus* Schmid. XV-XVI, 25. A.
- × *substrictus* Schmid. XV-XVI, 47. A.
- × *sub-Villarsianus* Schmid. XV-XVI, 100. A.
- *tereticaulis* P.J. Müll. var. *insidiosus* Schmid. XV-XVI, 81. A.
- —— var. *pachyphylloides* Schmid. ... XV-XVI, 81. A.
- —— f. *argutipilus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
- —— f. *capillosus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
- —— f. *graciliflorens* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
- —— f. *pallidipes* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 80. A.
- —— f. *praecordatus* Schmid. XV-XVI, 80. A.
- —— f. *praestans* Schmid. XV-XVI, 79. A.
- —— f. *vepallidus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 79. A.
- *thyrsoides* Wimm. var. *lacertosus* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 23. A.
- —— var. *subgeniculatus* Schmid. XV-XVI, 23. A.
- *tomentosus* Borkh. subv. *semitomentellosus* Schmid. XV-XVI, 27. A.
- × —— *transitus* Schmid. XV-XVI, 69. A.
- *ulmifolius* Schott fil. var. *anisodon* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
- —— var. *contractifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 17. A.

- Rubus ulmifolius* var. *dilatatifolius* (Sudre) Schmid. XV-XVI, 16. A.
- — — var. *procumbens* Schmid. XV-XVI, 17. A.
 - — — var. *rusticus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 - — — var. *semi-imbricatus* Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 - — — var. *vulgatus* (Sudre) Schmid. ... XV-XVI, 16. A.
 - — — var. *Weiheanus* (Rip.) Schmid.... XV-XVI, 16. A.
- × — — *variegatus* Schmid. XV-XVI, 35. A.
- × — — *velutinatus* Sudre f. *pseudo-bifrons* Schmid. XV-XVI, 105. A.
- × — — f. *sub-caesius* Schmid. XV-XVI, 105. A.
- × — — *versutus* Schmid. XV-XVI, 47. A.
- — — *Villarsianus* Focke f. *appendiculatus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
- — — f. *communis* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 - — — f. *cuneatus* (E. Merc.) Schmid. . XV-XVI, 101. A.
 - — — f. *degener* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 - — — f. *roseistylus* Schmid. XV-XVI, 101. A.
 - — — f. *simplex* Schmid. XV-XVI, 101. A.
- × — — *vuachensis* Schmid. XV-XVI, 101. A.
- — — *Yatabei* Focke XX, 105. A.
- Ruellia eumorphantha* Lindau II, 38. A.
- — — *Treubiana* Lindau var. *minor* Hochr. V, 229. C.
- Rulingia madagascariensis* Baker var. *andringitrensis* Hochr. III, 145. C.
- — — var. *typica* Hochr. III, 145. C.
- Rungia latior* Nees var. *hirsuta* (Val.) Hochr. V, 238. C.
- — — var. *malabarensis* Hochr..... V, 238. C.
 - — — *silvatica* Hochr. V, 236. C.
- Russula adustoides* Heim VII, 382. C.
- — — *annulata* Heim subsp. *aurantia* Heim VII, 393. C.
 - — — subsp. *violacea* Heim VII, 392. C.
 - — — *archaea* Heim VII, 382. C.
 - — — *aureotacta* Heim VII, 389. C.
 - — — *cinerea* Heim VII, 388. C.
 - — — *citrinipes* Heim VII, 387. C.
 - — — *consobrinoides* Heim VII, 385. C.

- Russula Decaryi* Heim VII, 391. C.
 ——— —— var. *lateriticola* Heim VII, 392. C.
 ——— *densifolia* (Schr.) Gill. var. *lateriticola* Heim .. VII, 383. C.
 ——— *fistulosa* Heim VII, 386. C.
 ——— —— var. *grata* Heim VII, 386. C.
 ——— —— var. *macrocystis* Heim VII, 386. C.
 ——— *foetens* Fr. ex Pers. subsp. *elastica* Heim VII, 385. C.
 ——— *heliochroma* Heim..... VII, 390. C.
 ——— —— var. *liliputiana* Heim VII, 391. C.
 ——— *madecassensis* Heim VII, 388. C.
 ——— *murinacea* Heim VII, 384. C.
 ——— *radicans* Heim VII, 389. C.
 ——— *robusta* Heim..... VII, 383. C.
 ——— *rubens* Heim VII, 383. C.
 ——— *Singeri* Heim VII, 385. C.
 ——— *tricolor* Heim VII, 391. C.
 ——— *tuberculosa* Heim VII, 384. C.
 ——— *velutipes* Heim VII, 387. C.
Sadleria Souleytiana Moore f. *brevisora* Christ... XV-XVI, 204. A.
Saldinia proboscidea Hochr. XI-XII, 114. A.
Salix atrocinerea Brot. f. *glabrescens* Br.-Bl. XXI, 29. A.
 ——— —— f. *rufinervis* (DC.) Br.-Bl..... XXI, 29. A.
Salvia acetabulosa Vahl var. *multicaulis* (Vahl) Briq. ... II, 125. A.
 ——— *adenoclada* Briq. II, 155. A.
 ——— *anaglypha* Briq..... II, 146. A.
 ——— *antennifera* Briq. II, 168. A.
 ——— *bella* Briq. II, 169. A.
 ——— *brachydonta* Briq..... II, 149. A.
 ——— *calocalicina* Briq..... II, 159. A.
 ——— *caracasana* Briq. II, 147. A.
 ——— *Cataria* Briq. II, 142. A.
 ——— *chapalensis* Briq. II, 145. A.
 ——— *cinnabarina* Mart. et Gal. var. *Pringleana* Briq. II, 169. A.
 ——— —— var. *typica* Briq. II, 169. A.
 ——— *cordobensis* Briq..... II, 140. A.
 ——— *crassifolia* Sibth. et Sm. var. *epigraphica* Briq.. II, 125. A.
 ——— —— var. *epimallota* Briq. II, 124. A.

- Salvia crassifolia* var. *lepidota* Briq. II, 125. A.
 —— *ecuadorensis* Briq. II, 162. A.
 —— *Funckii* Briq. II, 174. A.
 —— *guadalajarensis* Briq. II, 132. A.
 —— *hypoglaucia* Briq. II, 136. A.
 —— *iodochroa* Briq. II, 161. A.
 —— *Isabellei* Briq. II, 153. A.
 —— *jaliscana* Briq. II, 141. A.
 —— *Jurgensenii* Briq. II, 144. A.
 —— *lachnaioclada* Briq. II, 154. A.
 —— *leucocalyx* Briq. II, 165. A.
 —— *longemarginata* Briq. II, 127. A.
 —— *neo-hispanica* Briq. II, 137. A.
 —— *nitidula* Briq. II, 152. A.
 —— *ourophylla* Briq. II, 126. A.
 —— *permixta* Briq. II, 129. A.
 —— *platyphylla* Briq. II, 150. A.
 —— *podadena* Briq. II, 131. A.
 —— *polystachya* Ort. var. *Potosiana* Briq. II, 138. A.
 —— *pteroura* Briq. II, 139. A.
 —— *ringens* Sibth. et Sm. var. *Baldacciana* Briq. ... II, 124. A.
 —— —— var. *hellenica* Briq. II, 123. A.
 —— —— var. *macedonica* Briq. II, 123. A.
 —— —— var. *olympica* Briq. II, 124. A.
 —— *savannarum* Briq. II, 164. A.
 —— *siphonantha* Briq. II, 172. A.
 —— *Sprucei* Briq. II, 171. A.
 —— *Tatei* Briq. II, 135. A.
 —— *Tonduzii* Briq. II, 157. A.
 —— *tovariensis* Briq. II, 130. A.
 —— *trichandra* Briq. II, 133. A.
 —— *truxillensis* Briq. II, 167. A.
 —— *verbascifolia* Marsch.-Bieb. var. *microstegia* (Boiss.
 et Bal.) Briq. II, 125. A.
 —— *villosula* (Benth.) Briq. II, 160. A.
 —— *xalapensis* Benth. var. *calvescens* Briq. II, 138. A.
 —— *zacualpanensis* Briq. II, 166. A.

- Santalodes Pierreanum Schellenb. II, 93. C.
- Sapotaceae subfam. Basitraumae Baehni VII, 504. C.
- — — Pleurotraumae Baehni VII, 504. C.
- Sarcochlaena multiflora Dup.-Thouars var. latifolia Hochr. XI-XII, 73. A.
- Sarcopyramis nepalensis Wall. var. javanica (Zoll. et Mor.)
- Hochr..... II, 471. C.
 - — — var. typica Hochr. II, 471. C.
- × Satureia atheniensis Briq. II, 192. A.
- Battandieri Briq. II, 186. A.
 - Buchii (Webb) Briq. II, 186. A.
 - Calamintha (L.) Scheele var. Nepeta (L.) Briq. IX, 164. A.
 - chilensis (Benth.) Briq. II, 191. A.
 - Clinopodium Car. var. oblongifolia Briq. III, 100. A.
 - — — var. ovata Briq. III, 99. A.
 - debilis (Pomel) Briq. VII-VIII, 203. A.
 - Despreauxii Briq. II, 186. A.
 - Edmondii Briq. II, 186. A.
 - fruticosa (L.) Briq. II, 192. A.
 - Hochreutineri Briq. VII-VIII, 201, t. xx. A.
 - hyssopifolia (Webb et Berth.) Briq. II, 186. A.
 - Kunthii Briq. var. crenata Briq. II, 189. A.
 - — — var. nervosa Briq. II, 189. A.
 - — — var. parvifolia Briq. II, 189. A.
 - — — var. subintegrifolia Briq. II, 189. A.
 - Labillardieri Briq. II, 187. A.
 - Lindeniana Briq. II, 191. A.
 - Matthewsii Briq. II, 189. A.
 - Pavoniana Briq. II, 189. A.
 - taxifolia (Kunth) Briq. II, 192. A.
- Satyrium Proschii Briq. VI, 2. A.
- Saxifraga Aizoon L. var. recta (Lap.) Briq. III, 76. A.
- — — var. subaffinis Briq. III, 76. A.
 - pedemontana All. var. genuina Briq. IX, 135. A.
- Scaevola Chamissoniana Gaud. var. typica Hochr. V, 294. C.
- Scandix brevirostris Boiss. et Reut. XVIII-XIX, 253. A.
- Schefflera aromatica Harms f. scandens Hochr. II, 484. C.

- Schefflera subavenis (Bl.) Hochr. II, 485. C.
Schiedea stellaroides Mann var. genuina Hochr. II, 358. C.
Schima Mairei Hochr. XX, 190. A.
—— Noronhae Reinw. var. montana Hochr. II, 432. C.
—— —— var. typica Hochr. II, 432. C.
Schizomeria serrata Hochr. X, 118. A.
Scirpus Holoschoenus L. subsp. eu-Holoschoenus Briq.
—— var. macrostachyus (Husnot) Becherer IV, 140. C.
—— inundatus Poir. var. pseudosetaceus Kükenth. VI, 427. C.
Scolopia Germainii Briq. II, 42. A.
Scorpiurus subvillosus L. var. acutifolius Hochr. VII-VIII, 171. A.
Scorzonerá hispanica L. subsp. glastifolia (Willd.) Br.-Bl.
..... XXI, 45. A.
Scrophularia laevigata Vahl var. pellucida (Pomel) Hochr.
..... VII-VIII, 208. A.
Scutellaria apiciflora Briq. XVII, 396. A.
—— cochinchinensis Briq. II, 103. A.
—— pseudo-coerulea Briq. IV, 240. A.
—— Zollingeriana Briq. II, 104. A.
Sebastiania hapoclada Briq. IV, 231. A.
Sedum adenotrichum Wallich ex Raym.-Hamet var. genuinum
—— Raym.-Ham. IV, 3. C.
—— —— var. Vigueri Raym.-Ham. IV, 3. C.
—— —— affine (Schrenk) Raym.-Ham. IV, 4. C.
—— —— album L. var. genuinum Raym.-Ham. IV, 4. C.
—— —— var. gypsocolum (Boiss. et Reut.) Raym.-Ham.
..... IV, 5. C.
—— algidum Ledeb. var. altaicum (Maxim.) emend.
—— Raym.-Ham. IV, 5. C.
—— —— var. euphorbioides (Schlecht.) Raym.-Ham. IV, 5. C.
—— —— Aliciae (Raym.-Ham.) Raym.-Ham. IV, 4. C.
—— —— var. genuinum Raym.-Ham. IV, 4. C.
—— —— var. Komarowii Raym.-Ham. IV, 4. C.
—— —— Burnatii Briq. V, 100. A.
—— —— Candollei Raym.-Ham. IV, 26. C.
—— —— Chauveaudi Raym.-Ham. var. genuinum Raym.-
Ham. IV, 26. C.

Sedum Chauveaudi var. Margaritae (Raym.-Ham.) Raym.-

Ham.	IV, 27. C.
— chrysanthum (Boiss. et Heldr.) Raym.-Ham.	IV, 27. C.
— — var. Aizoon (Fenzl) Raym.-Ham.	IV, 27. C.
— — var. genuinum Raym.-Ham.	IV, 27. C.
— Crassularia Raym.-Ham.	IV, 27. C.
— dasyphyllum L. var. Burnatii Briq. ?	V, 100. A.
— — var. luteo-virens Briq. ?	V, 100. A.
— dichotomum (DC.) Raym.-Ham.	IV, 28. C.
— drymarioides Hance var. genuinum Raym.-Ham.	IV, 28. C.
— — var. stellariaefolium Raym.-Ham.	IV, 28. C.
— elymaiticum (Boiss. et Hausskn.) Raym.-Ham...	IV, 30. C.
— Galeottianum (Hemsley) Raym.-Ham.	IV, 33. C.
— Gorisii Raym.-Ham.	IV, 33. C.
— hispanicum (L.) Raym.-Ham.	IV, 36. C.
— indicum Raym.-Ham. var. ambiguum (Praeger) Raym.-Ham.	IV, 37. C.
— — var. genuinum Raym.-Ham.	IV, 37. C.
— Lievenii (Ledeb.) Raym.-Ham.	IV, 38. C.
— luteo-virens Briq.	V, 100. A.
— Mucizonia (Ortega) Raym.-Ham.	IV, 39. C.
— oppositifolium (Ledeb.) Raym.-Ham.	IV, 43. C.
— Roborowskii Maxim. var. genuinum Raym.-Ham.	IV, 45. C.
— — var. Somenii (Raym.-Ham.) Raym.-Ham.	IV, 45. C.
— sedoides (Decaisne) Raym.-Ham.	IV, 47. C.
— sikokianum (Makino) Raym.-Ham.	IV, 48. C.
— villosum L. var. decandrum Raym.-Ham.	IV, 50. C.
— — var. glabrum Raym.-Ham.	IV, 50. C.
— — var. pentandrum DC. subv. Kotschyanum (Boiss.) Raym.-Ham.	IV, 50. C.
Seguieria Glaziovii Briq.	IV, 214. A.
Selaginella Hochreutineri Hieron.	XV-XVI, 228. A.
Senecio araneosus DC. var. floribundus (Miq.) Hochr. ...	V, 335. C.
— — var. typicus Hochr.	V, 335. C.
— coronopifolius Desf. var. genuinus Hochr.	VII-VIII, 225. A.
— — var. oasicola Hochr.	VII-VIII, 225. A.
— erucifolius L. var. Lemanianus Briq.	III, 122. A.

- Senecio laetus* Forst. f. *pinnatifolius* (Rich.) Hochr. V, 336. C.
 —— *sonchifolius* Moench var. *bogorensis* Hochr. V, 334. C.
 —— —— var. *sonchifolius* (Hook.) Hochr. V, 334. C.
- Sesleria seslerioides* (All.) Becherer VII, 519. C.
- Sessea tipocochensis* (Werd.) Francey VII, 88. C.
- Sesseopsis*** Hassler XX, 183, t. II. A.
 —— *Vischeri* (Chod.) Hassler XX, 184. A.
- Sibbaldia procumbens* L. subv. *grandifolia* Briq. III, 79. A.
- Sibthorpia pelia* Beauv. et S. Topali VII, 265, t. IX. C.
- Sida acuta* Burm. var. *madagascariensis* Hochr. XX, 73. A.
 —— *Boivinii* Hochr. VI, 40. A.
 —— *ciliaris* L. var. *anomala* Hochr. VI, 35. A.
 —— *cordifolia* L. var. *typica* Hochr. X, 16. A.
 —— —— —— *f. villosa* Hochr. XX, 74. A.
 —— *Dinteriana* Hochr. var. *canescens* (Szyszyl.)
 Hochr. XX, 132. A.
 —— —— var. *pedunculatissima* Hochr. XX, 133. A.
 —— —— var. *typica* Hochr. XX, 131. A.
 —— *Emilei* Hochr. XX, 138. A.
 —— *fallax* Walp. var. *kauaiensis* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 —— —— var. *typica* Hochr. XV-XVI, 241. A.
 —— *glutinosa* Cav. var. *antiguensis* Hochr. VI, 39. A.
 —— —— var. *Pseudo-Wissadula* Hochr. VI, 39. A.
 —— *grewioides* Guill. et Perr. var. *genuina* Hochr.... VI, 37. A.
 —— —— var. *microphylla* Hochr. VI, 37. A.
 —— *Hassleri* Hochr. VI, 33. A.
 —— —— var. *brevis* Hochr. VI, 34. A.
 —— —— var. *genuina* Hochr. VI, 34. A.
 —— *leprosa* K. Schum. var. *parvifolia* Hochr. VI, 33. A.
 —— —— var. *sulphurea* Hochr. VI, 33. A.
 —— *linifolia* Cav. var. *latifolia* Hochr. X, 16. A.
 —— *Mairei* Hochr. XX, 137. A.
 —— *Meyeniana* Walp. var. *genuina* Hochr. VI, 39. A.
 —— —— var. *microphylla* Hochr. VI, 39. A.
 —— *multiprena* Hochr. var. *breviaristata* (Hassler)
 Hochr. XX, 134. A.
 —— —— var. *longearistata* (Hassler) Hochr. XX, 134. A.

- Sida pseudocordifolia* Hochr. XX, 135. A.
 — *rhombifolia* L. var. *typica* K. Schum. f. *umbrosa*
 Hochr. XV-XVI, 242. A.
Sideritis Christii Briq. II, 108. A.
 — *montana* L. var. *ebracteata* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — — var. *genuina* Briq. VII-VIII, 197. A.
 — *Riklii* Briq. X, 105. A.
Sideroxylon Williamsii Baehni VII, 135. C.
Siegesbeckia orientalis L. var. *tenggerensis* Hochr. V, 320. C.
 — — var. *typica* Hochr. V, 319. C.
Silene Battandierana Hochr. VII-VIII, 136. A.
 — *oranensis* Hochr. VII-VIII, 137, t. xviii. A.
 — *pauciflora* Salzm. var. *Burnatii* Briq. V, 94. A.
 — *Syriaca* Reut. XVIII-XIX, 248. A.
Simbuleta fruticosa (Desf.) Hochr. VII-VIII, 208. A.
 — *pedata* (Desf.) Hochr. VII-VIII, 207. A.
Siparuna calignosa Macbr. V, 353. C.
 — *galbina* Macbr. V, 354. C.
 — *obstipa* Macbr. V, 354. C.
 — *plana* Macbr. V, 355. C.
 — *Williamsii* Macbr. V, 353. C.
Sisymbrium Berningeri (O.E. Schulz) Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — *crassifolium* Cav. var. *giganteum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — — var. *scaposum* Hochr. VII-VIII, 150. A.
 — *Grayanum* Baehni et Macbr. VII, 295. C.
 — — var. *tenuicaule* (O.E. Schulz) Baehni et
 Macbr. VII, 296. C.
 — *hispidulum* (DC.) Tr. et Pl. var. *Weddellii*
 (Fourn.) Baehni et Macbr. VII, 296. C.
 — *macrorrhizum* (Muschl.) Macbr. V, 355. C.
Smithia sensitiva Ait. f. *javanica* Hochr. II, 400. C.
Solanum Reineckii Briq. III, 167. A.
 — *torvum* Sw. var. *typicum* Hochr. V, 199. C.
Solbya fusiformis (Labill.) Briq. XX, 423. A.
Sonchus arvensis L. var. *tenggerensis* Hochr. V, 339. C.
 — *maritimus* L. var. *malaianus* (Miq.) Hochr. V, 338. C.
Sonerila heterophylla Jack var. *pauciflora* (Bl.) Hochr. VI, 486. C.

- Sonerila heterophylla* var. *typica* Hochr. VI, 486. C.
 —— *tenuifolia* Bl. var. *albiflora* Hochr. II, 470. C.
 —— —— var. *Cogniauxii* Hochr. II, 470. C.
- Sorindeia Goudotii* Briq. XX, 423. A.
- Sorocea Briquetii* Macbr. IV, 311. C.
 —— *ilicifolia* Miq. f. *typica* Hassler XXI, 120. A.
 —— —— var. *laxiflora* Hassler XXI, 121. A.
 —— *uaupensis* (Baill.) Macbr. V, 349. C.
- Spartina cynosuroides* Willd. var. *Michauxiana* (Hitch.)
 —— St-Yves V, 25 ; 58. C.
 —— —— var. *polystachya* (Willd.) Scribner f. *major*
 —— —— St-Yves V, 62. C.
 —— —— × *gracilis* St-Yves V, 27 ; 66. C.
 —— *densiflora* Brongn. var. *junciformis* (Engelm.)
 —— —— et Gray) St-Yves V, 26 ; 77. C.
 —— —— —— subv. *argentinensis* (Par.) St-Yves
 —— —— —— V, 26 ; 79. C.
 —— —— —— subv. *genuina* St-Yves V, 78. C.
 —— —— —— var. *typica* St-Yves subv. *Brongnartii*
 —— —— —— St-Yves V, 26 ; 74. C.
 —— —— —— f. *acuta* St-Yves V, 76 ; 81. C.
 —— —— —— subv. *pauper* St-Yves V, 26 ; 77. C.
 —— *juncea* Willd. var. *Bakeri* (Merr.) St-Yves.... V, 27 ; 91. C.
 —— —— var. *juncea* St-Yves V, 82. C.
 —— —— —— subv. *americana* St-Yves V, 27 ; 84. C.
 —— —— —— subv. *europaea* St-Yves V, 27 ; 82. C.
 —— —— —— var. *laxiflora* St-Yves V, 27 ; 88. C.
 —— —— —— var. *montevidensis* (Arech.) St-Yves .. V, 27 ; 89. C.
 —— —— —— var. *patens* (Ait.) St-Yves V, 27 ; 86. C.
 —— *maritima* Fern. subsp. *glabra* (Muhl.) St-Yves V, 24 ; 48. C.
 —— —— —— var. *alterniflora* f. *gracilis* St-Yves.. V, 54. C.
 —— —— —— var. *brasiliensis* (Raddi) St-Yves V, 25 ; 56. C.
 —— —— —— subv. *fallax* St-Yves V, 25 ; 57. C.
 —— —— —— subv. *Raddii* St-Yves ... V, 25 ; 56. C.
 —— —— —— var. *glabra* Gray subv. *pilosa*
 —— —— —— St-Yves V, 25 ; 51. C.
 —— —— —— subv. *typica* St-Yves.... V, 25 ; 49. C.

- Spartina maritima* subsp. *stricta* (Roth) St-Yves V, 24 ; 45. C.
Sphaecele Jamesonii Briq. II, 179. A.
 — *Lindeniana* Briq. II, 180. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 176. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 178. A.
Sphaeralcea subgen. *Dipseudabutilastrum* Hochr. XXI, 424. A.
Spigelia Gilgii Macbr. VI, 18. C.
Spilanthes Acmella Murr. var. *typica* Hochr. V, 321. C.
Squamaria muralis (Schreb.) Elenk. f. *convexiuscula* Mer. XXI, 211. A.
 — — *f. squamea* (Nyl.) Mer. XXI, 211. A.
Stachys confusa Briq. II, 122. A.
 — *eriophylla* Briq. II, 113. A.
 — *Fendleri* Briq. II, 115. A.
 — *graeca* Boiss. et Heldr. var. *Sintenisii* Briq. II, 113. A.
 — *hians* Briq. II, 116. A.
 — *Mandoniana* Briq. II, 118. A.
 — *palustris* L. var. *insularis* Briq. ex R. Lit. V, 159. C.
 — *Pittieri* Briq. II, 119. A.
 — *polysegia* Briq. XIII-XIV, 385. A.
 — *pusilla* Briq. II, 120. A.
 — *Sprucei* Briq. II, 117. A.
 — *venezuelana* Briq. II, 114. A.
Stellaria pauciflora Zoll. et Mor. var. *genuina* Briq. XIII-XIV, 380. A.
 — — — var. *gracilis* Briq. XIII-XIV, 380. A.
Stenocline ericoides DC. f. *pallida* XI-XII, 119. A.
 — — f. *rosea* Hochr. XI-XII, 119. A.
Stenophragma Thalianum (L.) Celak. var. *Burnatii* Briq. X, 132. A.
Sterculia nesogenes Hochr. II, 430. C.
Stereophyllum confusum Thér. XX, 17. A.
Steriphoma venezuelanum Briq. XVII, 394. A.
Strobilanthes apoesensis Hochr. V, 228. C.
 — *cernuus* Bl. var. *crenulatus* (Miq.) Hochr. V, 226. C.
 — *involucratus* Bl. var. *genuinus* Hochr. V, 227. C.
 — — var. *tjibodensis* Hochr. V, 227. C.
Strophacanthus dichotomus Lindau var. *typica* Hochr. .. V, 242. C.
Struthanthus micranthus (Eichl.) Baehni et Macbr.... VII, 290. C.
 — *phaeoclados* (Eichl.) Baehni et Macbr. VII, 290. C.

- Struthanthus santaremensis* (Eichl.) Baehni et Macbr. . VII, 290. C.
Strychnos guianensis (Aubl.) Baill. var. *trichina* Macbr. . V, 401. C.
 — *placida* Macbr. V, 400. C.
Styphelia Douglasii (Gray) Hochr. VI, 470. C.
Styrax socialis Macbr. V, 398. C.
Suttonia kauaiensis Mez var. *petiolata* Hochr. II, 509. C.
 — *sandwicensis* Mez var. *denticulata* (Hillebr.)
 Hochr. II, 509. C.
Sweertia javanica Bl.f. *typica* Hochr. II, 513. C.
 — — *f. variegata* Hochr. II, 513. C.
Symphyopappus Casarettoi Robinson V, 170. C.
Symplectochilus madagascariensis Lindau II, 39. A.
Symplocos apolis Brand XV-XVI, 343. A.
 — *barringtoniifolia* Brand VII-VIII, 283. A.
 — *compacta* Macbr. V, 399. C.
 — *interrupta* Brand XV-XVI, 344. A.
Tabebuia elliptica (DC.) Sandwith VII, 253. C.
Taraxacum pyrenaicum Reut. XVIII-XIX, 249. A.
Tarrietia Barteri (Mast.) Hochr. III, 147. C.
 — *erythrosiphon* (Baill.) Hochr. III, 146. C.
 — *Perrieri* Hochr. III, 147. C.
Tephrosia Harmsii Hochr. II, 101. A.
Ternstroemia Hemsleyi Hochr. XX, 193. A.
 — — *var. dentatobracteata* Hochr. XX, 194. A.
 — — *var. typica* Hochr. XX, 194. A.
 — *minoriflora* Hochr. XX, 192. A.
Tetracera Williamsii Macbr. VI, 14. C.
Tetraplasandra Elstonii Hochr. II, 481. C.
Tetrastygma dichotomum Planch. in DC. *f. minorifolium*
 Hochr. II, 414. C.
 — *glabratum* Planch. var. *brevipetiolata* Hochr.... II, 414. C.
 — — *var. typica* Hochr. II, 413. C.
Teucrium multicaule Montbr. et Auch. var. *genuinum*
 Briq. XVII, 398. A.
 — — *var. grandiflorum* Briq. XVII, 398. A.
 — *Polium* L. var. *flavovirens* Briq. VII-VIII, 196. A.
 — *tomentosum* Heyne var. *Deschampsii* Briq. ... II, 103. A.

- Teucrium tomentosum* var. *Wallichianum* Briq. II, 103. A.
Thladiantha cordifolia Cogn. f. *glabrescens* Hochr. V, 287. C.
Thlaspi cataonicum Reut. XVIII-XIX, 254. A.
 — *rotundifolium* Gaud. var. *racemosum* Briq. III, 75. A.
Thorella Briq. XVII, 274. A.
 — *verticillato-inundata* (Thore) Briq. XVII, 275. A.
Thymus Herba-barona Lois. f. *microphyllus* R. Lit. VII, 240. C.
 — *hirtus* Willd. var. *albiflorus* (Batt. et Tr.)
 Briq. VII-VIII, 203. A.
 — *leucostegius* Briq. VII-VIII, 205. A.
 — *Serpulum L.* var. *Bernoullianus* Briq. XIII-XIV, 386. A.
 — — var. *Lemanianus* Briq. III, 99. A.
 — — var. *Oddae* Briq. III, 98. A.
Tigridia bracteolata (Klatt) Macbr. V, 348. C.
Tilioideae Hochr. (subfam. *Tiliacearum*) XVIII-XIX, 80. A.
Tilia platyphyllos Scop. subsp. *cordifolia* (Bess.) C.K. Schn.
 var. *lucidigemma* Br.-Bl. XXI, 38. A.
Tillandsia arhiza Mez var. *rupestris* (Mez) Hassler XX, 331. A.
 — *bandensis* Bak. var. *intermedia* Hassler XX, 333. A.
 — *confusa* Hassler XX, 327. A.
 — — var. *saxatilis* Hassler XX, 329. A.
 — *decomposita* Bak. var. *minor* Hassler XX, 327. A.
 — *streptocarpa* Bak. var. *filifolia* Hassler XX, 326. A.
 — *stricta* Sol. var. *paraguariensis* Hassler XX, 324. A.
 — *tricholepis* Bak. var. *argentea* Hassler.... XX, 334. A.
Tipuana mucronata (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
 — *tipu* (Benth.) Macbr. VI, 9. C.
Torenia asiatica L. f. *atroviolacea* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *concolor* Hochr. V, 204. C.
 — — f. *variegata* Hochr. V, 204. C.
Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. XXI, 66. A.
Tragopogon floccosus W. et K. subsp. *lithuanicus* (Bess.)
 ex DC.) C. Rgl. emend. VIII, 175. C.
 — *orgyalis* Reut. XVIII-XIX, 252. A.
 — *parvifolius* L. var. *australe* (Jord.) Briq. IX, 182. A.
 — *porrifolius* L. subsp. *sativus* (Gater.) Br.-Bl. ... XXI, 45. A.
Trichilia Bakeri C. DC. X, 158. A.

- Trichilia Batesii* C. DC. X, 159. A.
 —— *bipindeana* C. DC. X, 161. A.
 —— *glabriramea* C. DC. X, 156. A.
 —— *Goyazana* C. DC. X, 153. A.
 —— *hirta* L. var. *magnifolia* C. DC. X, 153. A.
 —— *integrifilamenta* C. DC. X, 157. A.
 —— *Jodinii* (Steud.) Briq. VI, 21. C.
 —— *Langlassei* C. DC. X, 160. A.
 —— *magnifica* Baehni et Macbr. V, 380. C.
 —— *microcarpa* C. DC. X, 157. A.
 —— *obtusifolia* C. DC. X, 162. A.
 —— *parvifolia* C. DC. X, 159. A.
 —— *parvifoliola* C. DC. X, 155. A.
 —— *Pavoniana* C. DC. X, 154. A.
 —— *petiolulata* C. DC. X, 156. A.
 —— *puberulanthera* C. DC. X, 163. A.
 —— *ramiflora* C. DC. X, 165. A.
 —— *Smithii* C. DC. X, 163. A.
 —— *spondioides* Sw. var. *gibbosifoliola* C. DC. X, 153. A.
 —— *Ulei* C. DC. X, 164. A.
Trichosporum pulchrum Bl. var. *genuinum* Hochr. V, 212. C.
 —— —— —— var. *lanceifolium* Hochr. V, 212. C.
 —— —— —— f. *tenue* Hochr. V, 212. C.
Trifolium arvense L. subsp. *longisetosum* (Boiss.) Br.-Bl. XXI, 38. A.
 —— *ochroleucum* L. var. *Burnatii* Briq. V, 96. A.
Trigonotis muriculata Johnston IV, 309. C.
Triumfetta acracantha Hochr. XVIII-XIX, 111. A.
 —— *apetala* Hochr. XVIII-XIX, 97. A.
 —— *columnaris* Hochr. XVIII-XIX, 101. A.
 —— *coriacea* Hochr. XVIII-XIX, 108. A.
 —— *falcifera* Rose ex Hochr. XVIII-XIX, 107. A.
 —— *grandiflora* Vahl var. *brasiliensis* Hochr. XVIII-XIX, 100. A.
 —— *micropetala* Hochr. XVIII-XIX, 98. A.
 —— *multilocularis* Hochr. XVIII-XIX, 104. A.
 —— *oligacantha* Hochr. XVIII-XIX, 106. A.
 —— *pseudocolumnaris* Hochr. XVIII-XIX, 103. A.

- Triumfetta Schunkei* Macbr. V, 381. C.
 — *semitriloba* Jacq. var. *Berlandieri* Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
 — — — var. *surinamensis* (Steud.) Hochr. XVIII-XIX, 95. A.
Turnera luminosa Macbr. VI, 12. C.
Turpinia heterophylla (Ruiz et Pav.) Briq. XX, 423. A.
 — *montana* Koorders f. *arborescens* Hochr. II, 412. C.
 — — — f. *scandens* Hochr. II, 412. C.
Turraea Baronii C. DC. X, 130. A.
 — *breviracemosa* C. DC. X, 129. A.
 — *laxiflora* C. DC. X, 127. A.
 — *longifolia* C. DC. X, 126. A.
 — *longilimba* C. DC. X, 126. A.
 — *parvifolia* (Defl. ms.) C. DC. X, 127. A.
 — *ripicola* C. DC. X, 128. A.
 — *rostrata* C. DC. X, 132. A.
 — *Sacleuxii* C. DC. X, 130. A.
 — *silvestris* C. DC. X, 125. A.
 — *squamulifera* C. DC. X, 132. A.
 — *tubulifera* C. DC. X, 133. A.
 — *Zenkeri* C. DC. X, 129. A.
Tylophora filiformis Hochr. VI, 475. C.
 — *Powellii* Hochr. VI, 476. C.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. var. *Cavillieri* Briq. IX, 181. A.
Uragoga sect. *Sertoides* Hochr. V, 271 ; 273. C.
 — *cyrtandroides* Hochr. V, 271. C.
Urena lobata L. var. *ceylanica* (Gürcke) Hochr. V, 142. A.
 — — — var. *Chevalieri* Hochr. V, 122. A.
 — — — var. *corylifolia* Hochr. XX, 150. A.
 — — — var. *hirsuta* Hochr. X, 17 ; XX, 149. A.
 — — — var. *multifida* (Cav.) Hochr. V, 140. A.
 — — — var. *muricata* (DC.) Hochr. V, 142. A.
 — — — var. *nummularia* Hochr. XX, 150. A.
 — — — var. *obtusata* (Guill. et Per.) Hochr. V, 139. A.
 — — — var. *sinuata* Miq. f. *heterophylla* Hochr. V, 141. A.
 — — — — f. *morifolia* Hochr. V, 141. A.
 — — — — f. *Swartzii* Hochr. V, 141. A.

- Urena lobata* var. *tomentosa* Walp. f. *umbrosa* Hochr. XV-XVI, 243. A.
- Urera aurantiaca* Wedd. var. *scandens* (Monk-Parodi)
- Hassler XXI, 143. A.
- Uromyces tingitanus* P. Henn. VII-VIII, 242. A.
- Urtica grandidentata* Miq. var. *contracta* Hochr. II, 336. C.
- Vaccinium lucidum* Miq. var. *micranthum* Hochr. II, 500. C.
- — — var. *orientale* Hochr. II, 499. C.
 - — — var. *typicum* Hochr. II, 499. C.
 - — — f. *pallidiflora* Hochr. II, 499. C.
 - — — *varingiaefolium* Miq. var. *pilosiusculum* Hochr. II, 497. C.
 - — — f. *racemosum* Hochr. II, 497. C.
 - — — var. *typicum* Hochr. II, 497. C.
- Valeriana* sect. *Pseudoporteria* Briq. XVII, 349 ; 351. A.
- *approximata* Briq. XX, 434. A.
 - *Arsenei* Briq. XVII, 340. A.
 - *Bornmuelleri* Briq. XX, 424. A.
 - *calvescens* Briq. XVII, 334. A.
 - *Clarkei* Briq. XVII, 331. A.
 - *coreana* Briq. XVII, 326. A.
 - *effusa* Griseb. var. *Fiebrigii* Briq. XX, 434. A.
 - — — var. *genuina* Briq. XX, 433. A.
 - *Fauriei* Briq. XVII, 327. A.
 - *fistulosa* Briq. XVII, 343. A.
 - *Germainii* Briq. XVII, 336. A.
 - *Ghiesbrechtii* Briq. XVII, 345. A.
 - *Gilliesii* (Hook. et Arn.) Briq. XX, 439. A.
 - *glomerulosa* Briq. XX, 440. A.
 - *Hartwegiana* Briq. XVII, 348. A.
 - *hygrobia* Briq. XVII, 329. A.
 - *jasminoides* Briq. XVII, 336. A.
 - *Karstenii* Briq. XVII, 356. A.
 - *Langlassei* Briq. XVII, 341. A.
 - *Mairei* Briq. XVII, 330. A.
 - *Mathewssii* Briq. XVII, 345. A.
 - *meridana* Briq. XVII, 353. A.
 - *niphobia* Briq. XVII, 347. A.

- Valeriana Pavonii Poepp. et Endl. var. genuina Briq.* XVII, 337. A.
 ——— ——— var. *yungasensis* Briq. XVII, 337. A.
 ——— *Philippiana* Briq. XVII, 333. A.
 ——— *phylicoides* (Turcz.) Briq. XVII, 355. A.
 ——— *polyclada* Briq. XVII, 343. A.
 ——— *potopensis* Briq. XVII, 335. A.
 ——— *psychrophila* Briq. XVII, 331. A.
 ——— *quitensis* Briq. XVII, 337. A.
 ——— *robertianifolia* Briq. XVII, 342. A.
 ——— *Sallei* Briq. XVII, 339. A.
 ——— *sarcophylla* Briq. XX, 431. A.
 ——— *soratensis* Briq. XVII, 346. A.
 ——— *spicata* (Turcz.) Briq. XVII, 354. A.
 ——— *Stuckertii* Briq. XX, 442. A.
 ——— *triplinervis* (Turcz.) Briq. XVII, 353. A.
 ——— *udicola* Briq. XVII, 328. A.
 ——— *venezuelana* Briq. XVII, 338. A.
- Vallea stipularis* L. fil. var. *parvifolia* Macbr. V, 381. C.
Vangueria Proschii Briq. VI, 7. A.
Ventana peruviana Macbr. V, 371. C.
Verbena approximata Briq. VII-VIII, 292. A.
 ——— *arizonica* Briq. X, 102. A.
 ——— *Balansae* Briq. VII-VIII, 293. A.
 ——— *Briquetii* Macbr. V, 402. C.
 ——— *cordobensis* Briq. X, 100. A.
 ——— *corollata* Briq. X, 101. A.
 ——— *Gooddingii* Briq. X, 103. A.
 ——— *hystrix* Briq. IV, 15. A.
 ——— *inconcinna* Briq. IV, 19. A.
 ——— *intricata* Briq. IV, 16. A.
 ——— *Isabellei* Briq. IV, 234. A.
 ——— *laciniata* (L.) Briq. VII-VIII, 296. A.
 ——— *litoralis* Kunth var. *brasiliensis* (Vell.)
 Briq. VII-VIII, 292. A.
 ——— ——— var. *caracasana* (Kunth) Briq. VII-VIII, 292. A.
 ——— *Matthewsii* Briq. X, 104. A.
 ——— *officinalis* L. var. *Gaudichaudii* Briq. X, 105. A.

- Verbena ourostachya* Briq. IV, 20. A.
 — *tenuisecta* Briq. VII-VIII, 294. A.
 — *venosa* Gill. et Hook. var. *Reineckii* Briq. III, 164. A.
 — *Wilczekii* Briq. IV, 18. A.
Vernonia eupatorioides Bl. var. *tenggerensis* Hochr. V, 297. C.
 — *Rusillonii* Hochr. XI-XII, 117. A.
Veronica alpina L. var. *integrifolia* (Schrank) Briq. III, 102. A.
 — *fruticans* Jacq. var. *genuina* Briq. III, 103. A.
 — — *var. stenophylla* Briq. III, 103. A.
 — *fruticulosa* L. var. *calycosa* Briq. III, 102. A.
 — — *var. duriuscula* Briq. III, 103. A.
 — — *var. procurrens* Briq. III, 102. A.
 — *javanica* Bl. var. *genuina* Hochr. V, 209. C.
 — — *var. nana* Hochr. V, 209. C.
 — *verna* L. var. *Revelieri* Briq. IX, 173. A.
Viburnum lutescens Bl. var. *latifolium* (Miq.) Hochr. V, 287. C.
Vicia villosa Roth subsp. *dasycarpa* (Ten.) Cavill. XI-XII, 21. A.
 — — *subsp. eu-villosa* Cavill. XI-XII, 21. A.
 — — *subsp. pseudocracca* Rouy var. *brevipes*
 (Willk.) Cavill. XI-XII, 22. A.
Vigna lutea A. Gr. var. *samoensis* Hochr. II, 405. C.
 — — *var. typica* Hochr. II, 405. C.
Villadia andina (Ball) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Batesii* (Hemsl.) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Berillonana* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dielsii* Baehni et Macbr. VII, 285. C.
 — *Dyvrandaе* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Grandyi* (Hamet) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *imbricata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *incarum* (Ball) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *virgata* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
 — *Weberbaueri* (Diels) Baehni et Macbr. VII, 286. C.
Villebrunea rubescens Bl. var. *genuina* Hochr. II, 353. C.
Vincetoxicum officinale Moench var. *Burnatii* Briq. V, 110. A.
Viola canina L. subsp. *eu-canina* Br.-Bl. XXI, 39. A.
 — — *subsp. montana* (L.) Br.-Bl. XXI, 40. A.
 — *serpens* Wall. var. *pilosa* (Bl.) Hochr. II, 438. C.

- Viola silvestris* (Lam.) Reichb. subsp. *Reichenbachiana*
 (Jord.) Br.-Bl. XXI, 41. A.
 — *Weibelii* Macbr. ex Baehni et Weibel VIII, 221. C.
Vismia Laurentii De Wild. var. *polyandra* Hochr. XXI, 55. A.
 — *macrophylla* H.B.K. var. *glabrescens* Hochr.... XXI, 53. A.
 — *plicatifolia* Hochr. XXI, 54. A.
Vitex pubescens Vahl var. *genuina* Hochr. V, 191. C.
 — — — var. *pantjarensis* Hochr. V, 191. C.
Vochisia alternifolia Briq. et Glaziou..... XX, 384. A.
 — *grandis* Mart. var. *Douvillei* Briq. XX, 386. A.
 — *Haenkeana* Mart. var. *genuina* Briq. XX, 386. A.
 — — — var. *microphylla* Briq. XX, 386. A.
 — — — var. *Sprucei* Briq. XX, 386. A.
 — *stenophylla* Briq..... XX, 387. A.
Vriesea glutinosa Wawra var. *viridis* Hassler XX, 319. A.
Wahlenbergia marginata A. DC. var. *littoralis* (DC.)
 Hochr..... V, 291. C.
 — — — var. *polymorpha* (DC.) Hochr. V, 290. C.
Walsura Perrottetii C. DC. X, 152. A.
Waltheria madagascariensis Hochr. III, 144. C.
Webera sparsifolia Card. XV-XVI, 164. A.
Weberbauera bracteata (O.E. Schulz) Macbr. V, 356. C.
 — *trichocarpa* (Muschl.) Macbr. V, 356. C.
Wedelia biflora DC. var. *scabriuscula* (DC.) Hochr. V, 321. C.
Weigeltia silvestris Macbr. VI, 16. C.
Weinmannia Guillotii Hochr..... XI-XII, 63. A.
Wikstroemia kauaiensis Skotsb. f. *dolichorhachis* Skotsb. VI, 485. C.
 — *palustris* Hochr. II, 442. C.
 — — — *sandwicensis* Meissn. var. *longiflora* Hochr. II, 441. C.
Wissadula disperma Hochr. XX, 114. A.
 — *gracilis* Hochr. VI, 30. A.
 — *Pavonii* Hochr. XX, 113. A.
 — *periplocifolia* var. *Fadyenii* (R.E. Fries) Hochr. XX, 110. A.
 — — — var. *guatemalense* Hochr. VI, 28. A.
 — — — var. *hernandioides* Hochr. VI, 29. A.
 — — — var. *heterosperma* Hochr. VI, 28. A.
 — — — var. *Luciana* Hochr. VI, 29. A.

- Wissadula sordida* Hochr. VI, 29. A.
Xanthophytum fruticulosum Reinw. var. *ferrugineum*
 (DC.) Hochr. V, 245. C.
 — var. *typicum* Hochr. V, 245. C.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. f. *chlorina* (Chev.) Mer. XXI, 200. A.
Xylosma armata Macbr. V, 391. C.
 — *Balansae* Briq. IV, 221. A.
 — *caledonicum* Briq. IV, 220. A.
 — *minutiflora* Macbr. V, 392. C.
 — *Paliurus* Briq. IV, 221. A.
 — *paraguayense* Briq. IV, 222. A.
 — *pilosa* Macbr. V, 391. C.
 — *Warburgii* Briq. IV, 221. A.
Zannichellia tenuis Reut. XVIII-XIX, 243. A.
Zieria pilosa Rudge var. *typica* Hochr. II, 406. C.
 — *Smithii* Andr. var. *typica* Hochr. II, 406. C.
-