

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 10 (1943-1946)

Register: Index des noms des genres et de leurs subdivisions cités dans le volume X

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 01.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX

DES NOMS DE GENRES ET DE LEURS SUBDIVISIONS CITÉS DANS LE VOLUME X

(Noms nouveaux en **gras**, synonymes en *italique*)

- Acantholimon lycaonicum, 150.
Acer, 15; pseudoplatanus, 400.
Acnistus, 402, 405, 472, 477, 479;
 aggregatus, 405, 406; arbores-
 cens, 406; Benthami, 406; cau-
 liflorus, 406; insularis, 406;
 parviflorus, 406; Pringlei, 406;
 spinosus, 405.
Adesmia **securigerifolia**, 87; **vicii-
 folia**, 88.
Aegialophila cretica, 228.
Agropyron longearistatum, 108.
Alhagi camelorum var. turcorum,
 212.
Alkanna pamphylica, 149.
Allium stamineum, 150.
Althoffia, 166; lanigera, 166.
Alyssum filiforme var. glaucum,
 150; hirsutum, 150; macro-
 podum, 190.
Amelanchier parviflora, 216.
Ammi majus var. glaucifolium,
 222.
Anagyris foetida, 179.
Ancistrocarpus, 166; densispi-
 nosus, 166.
Anthemis albida, 149; carnea,
 149; coelopoda var. Bourgaei,
 147; montana var. anatolica,
 150, 153.
Anthocercis, 399, 400, 433, 441,
 456, 458-461, 463, 474, 482;
 albicans, 459, 460; anisantha,
 460; ilicifolia, 458, 460; litto-
 rea, 458-460; microphylla, 460;
 scabrella, 460; viscosa, 458-
 460.
Anthotroche, 456, 460, 484; pan-
 nosa, 460.
Anthoxanthum *paniculatum*, 111.
Anthyllis Hermanniae, 189.
Apeiba, 161; Tibourbou, 161.
Aphanizomenon flos aquae, 50.
Apium nodiflorum, 221.
Arbutus Unedo, 19.
Ardetia squamata, 228.

Ardisia, 484.

Arenaria acerosa var. *glabra*, 150 ;
macrosepala ssp. *saponarioides*,
150 ; *pamphylica*, 148 ; *pusilla*,
148.

Asperula aspera, 231 ; *galioides*,
232 ; *glauca*, 232 ; *lilaciflora*,
147, 231, var. *caespitosa*, 231 ;
prostrata, 231 ; *stricta*, 231 ;
suavis, 232.

Aspidium abbreviatum, 97 ; *chrysocarpon*, 95, 96 ; *Filix-mas* var.
abbreviatum, 97 ; var. *attenuatum*,
97 ; var. *crenatum*, f. *chrysocarpa*,
95 ; f. *dolomiticum*, 98 ; var. *Duriaei*,
97 ; f. *genuinum*, 97 ; var. *glandulosa*,
94 ; var. *glandulosum*, 97 ; var.
Maackii, 97 ; var. *paleaceum*, 97, f.
abbreviatum, 98 ; var. *recurvum*, 97 ;
var. *setosum*, 97 ; var. *undulatum*, 92 ;
pallidum, 99 ; *Pseudo-Filix-mas*, 96 ;
pumilum, 97 ; *remotum*, 99, var.
subalpinum, 100 ; *rigidum* var.
remotum, 99 ; *subalpinum*, 100.

Asplenium glandulosum, 256.

Aster multiflorus, 15.

Astragalus aduncus, 202 ; *anatolicus*
197 ; *ancyleus*, 194 ; *ancylotus*, 194 ;
angustifolius, 149, 206, var. *glabrescens*,
149, 206, ssp. *pungens*, 206, var. *violascens*,
206 ; *atropurpureus*, 205 ; *Aucheri*,
206 ; *baibutenis* var. *microcephalus*, 199 ;
bounacanthus, 148, 199 ; *Bungei*, 226 ;
campylorrhynchus, 193 ; *campylosema*,
147, 205 ; *cariensis*, 205 ; *cataonicus*,
203, 204 ; *chlorosphaerus*, 203 ; *chlorotaenius*,
200 ; *Christianus*, 195, 196 ; *collinus*,
203 ; *commixtus*, 194 ; *corrugatus*, 193 ;
declinatus var. *suprahirsutus*, 197 ;
densiflorus, 194 ; *densifolius*, 194 ;
depressus, 194 ; *dipsaceus*, 200, var.
germanicopolitanus, 200 ;

(*Astragalus, suite*)

dirmilensis, 149, 207 ; *dolichodontus*,
196 ; *elmaluensis*, 152, 205 ; *foliolosus*
var. *meridionalis*, 200 ; *fraxinifolius*, 195 ;
gilvus, 195 ; *glaucophyllus*, 204 ; *glycophylloides*,
195 ; *graecus*, 196 ; *gymnolobus*, 148,
149, 206 ; *Heideri*, 149 ; *hermoneus*, 149 ;
Huberi, 204 ; *humillimus*, 204 ; *karpitanus*
var. *Huetianus*, 202 ; *Kotschyianus* var.
medicagineus, 203 ; *Krugianus* var.
nitens, 199 ; *lagurus*, 199 ; *leucocycaneus*,
201, f. *lydius*, 201 ; *Listoniae*, 194 ;
lusitanicus, 194 ; *lycaonicus*, 201 ; *lycius*,
152, 202, f. *acutiflorus*, 202 ; *macrocephalus*,
200 ; *macroptilus*, 198, var. *brevilaciniatus*,
198, var. *longelaciniatus*, 198, var. *lycaonicus*,
198, var. *normalis*, 198, var. *pisidicus*, 198,
var. *viridiusculus*, 198 ; *melanophrurius*,
196 ; *mesogitanus*, 152, 201, f. *glabriflorus*,
201 ; *microcephalus*, 197, var. *fissilis*, 197 ;
mossulensis, 203 ; *muradicus*, 150, 198,
var. *egirdirensis*, 198 ; *nanus*, 204 ;
nervulosus, 196 ; *nitens*, 206, f. *umbrosus*,
206 ; *Noëanus*, 197 ; *odoratus*, 200 ; *oleifolius*,
199 ; *ornithopodioides*, 200 ; *oxyglottis*, 193 ;
oxytropifolius, 194 ; *Papasianus*, 196 ; *Pinardi*,
148, 205 ; *pinetorum*, 197 ; *pisidicus*, 196 ;
pithyusarum, 205 ; *Podperae*, 198 ; *ponticus*,
200 ; *pseudo-mossulensis*, 203 ; **Renzii**, 148,
149, 206 ; *setulosus*, 202 ; *Sibthorpianus*,
204 ; *sinaicus* var. *peduncularis*, 193, var.
petiolaris, 193 ; *Skřivánekii*, 197 ; *Stella*, 193 ;
stenosemius, 204 ; *strictispinus*, 150, 198 ;
strigillosus, 202 ; *surugensis*, 199 ; *tmoleus*,
199 ; *tribuloides*, 193, var. *minutus*, 192 ;
trojanus var. *burnovensis*, 199 ; *tymphresteus*,
149 ;

- (*Astragalus*, *suite*)
 ulaschensis, 202; *Vulnerariae*, 147, 207; *Wallianus*, 204; *Wiedemannianus*, 199; *xylobasis*, 203, var. *angustus*, 203; *Zederbaueri*, 199.
- Astrantia*, 225.
- Astrodaucus orientalis* var. *eriocarpus*, 229.
- Asyneuma limonifolium* var. *canescens*, 147; *virgatum*, 151.
- Athenaea*, 420, 479; *pogogena*, 420; *subtriflora*, 420.
- Atraphaxis Billardieri*, 152.
- Atropa*, 402, 413, 477, 481, 484; *baetica*, 413; *belladonna*, 413.
- Atropanthe*, 414, 483, 484; *sinensis*, 414.
- Bacopa chamaedryoides*, 89; *tenella*, 88; **uruguayensis**, 88, 88; **versicolor**, 89, 89.
- Baptisia leucantha*, 15; *viridis*, 15.
- Bassovia*, 419, 421, 427, 479; *fasciculata*, 427; *ferruginea*, 428; *lucida*, 427; *macrophylla*, 427.
- Belotia*, 159, 171, 173, 175; *insignis*, 171, 173, 174; *mexicana*, 171.
- Benthamiella*, 468, 470, 472, 483; *abietina*, 468; *graminifolia*, 468; *intermedia*, 468; *montana*, 468; *patagonica*, 468.
- Berrya*, 166; *cordifolia*, 166.
- Bifora radians*, 224; *testiculata*, 224.
- Bixa*, 156.
- Bosleria*, 470, 484.
- Bouchetia*, 453, 484; *erecta*, 453, 454; *procumbens*, 454.
- Brachistus*, 426, 479; *Pringlei*, 426; *rhomboideus*, 426.
- Bromus erectus*, 117, 138.
- Browallia*, 456, 463, 469, 484; *demissa*, 463, 464; *grandiflora*, 463; *speciosa*, 463.
- Brownlowia*, 159, 160; *elata*, 160.
- Brugmansia*, 434, 436, 447, 473, 483; *arborea*, 436, 437.
- Brunfelsia*, 456, 466, 484; *Hopeana*, 466, 467, 473; *pauciflora*, 466; *vinciflora*, 466.
- Bunium ferulaceum* var. *brachycarpum*, 222; *microcarpum*, 222; *Pestalozzae*, 151, 222.
- Bupleurum*, 153; **anatolicum**, 150, 153, 221; *croceum*, 220; *Gerardi*, 221; *glumaceum*, 220; *Heldreichii*, 220; *lancifolium* var. *eu-subovatum*, 220; *protractum*, 220; *setaceum*, 151, 221; *sulphureum*, 152, 221.
- Cacabus*, 402, 414, 415, 480, 481; *prostratus*, 414.
- Calibrachoa*, 468, 484.
- Callipeltis Cucullaria*, 235.
- Capsicum*, 419, 424, 425, 479; *annuum*, 424; *anomalum*, 425; *frutescens*, 424, 425.
- Campanula drabifolia*, 150, 152; *Michauxiana*, 151.
- Carex distans*, 151.
- Carpodiptera*, 162; *floribunda*, 162.
- Carum meifolium*, 221.
- Catananche coerulea* var. *typica*, 256.
- Caucalis leptophylla*, 256.
- Centaurea microlepis*, 153.
- Cephalaria syriaca*, 237.
- Cerastium fragillimum*, 150; *luridum* ssp. *mediterraneum*, 150; *ramosissimum*, 179.
- Cestrum* 433, 438, 440, 441, 446, 450, 482; *Anagyris*, 442; *conglomeratum*, 442; *Diasae*, 442;

(Cestrum, suite)

elegans, 440, 441; filipes, 442; inclusum, 442; laxiflorum, 442; luteo-virescens, 442; macrophyllum, 442; nitidum, 442; obovatum, 442; olivaceum, 442; pinetorum, 442; pulvescens, 442; Raimondianum, 442; Turckheimii, 442.

Chaenestes, 406.

Chaerefolium silvestre var. macrocarpum, 223, ssp. nemorosum f. scabrum, 223.

Chamaesaracha, 419, 477, 479; sordida, 419.

Christiana, 159; africana, 159.

Cicer incisum, 212; Montbretii, 151, 212.

Cienfuegosia, 359.

Cistus, 15, 238; albidus, 20; creticus, 151, 234; × florentinus, 9, 11, 12, 15-19, 21; ladaniferus, 9; monspeliensis, 9-21; monspeliensis × florentinus, 18; monspeliensis × salviifolius, 12; salviifolius, 9-21; salviifolius × florentinus, 18.

Clypeola ambigua, 263; Bruhnsii, 259; corsica, 261; Gaudini, 250, 253, 257, var. lasiocarpa, 254, 259, var. lejocarpa, 262; glabra, 255, 264; gracilis, 266, 268; hispida, 258, 260, var. spathulifolia, 261; hispidula, 260;

— Ionthlaspi var. Gaudini, 253; ssp. Gaudini, var. lasiocarpa, 260; lejocarpa, 264; var. microcarpa, f. glabra, 264; ssp. microcarpa var. pennina, 255.

— Jonthlaspi var. ambigua, 263; f. Gaudini, 252, 253; var. Gaudini, 250, f. genuina, 262, f. lasiocarpa, 260, f. lejocarpa, 262;

— — ssp. Gaudini, 242, 250, 252, 254, 257, var. ambigua, 263, var. glabra, 264, var. lasiocarpa

(Clypeola Jonthlaspi ssp. Gaudini, suite)

f. spathulifolia, 261, var. microcarpa, 268, subvar. hispida, 260, var. typica, 254;

— — f. genuina, 242; var. genuina, 242; ssp. gracilis, 268; var. hispida, 258, 260; var. hispidula, 260; f. intermedia, 245; var. intermedia, 245; f. lapidicola, 245; var. lapidicola, 245; f. lasiocarpa, subf. transiens, 242; var. lasiocarpa, 242, subvar. A, 254, f. Bruhnsii, 259; ssp. lasiocarpa, 260; f. leiocarpa, 247; var. leiocarpa, 247; lejocarpa, 263; var. lejocarpa, 245, 262, 264;

— — ssp. macrocarpa, 241, 242, 248, 251, 252, 257, 270, var. balmensis, 242, 252, subvar. cularensis, 252, subvar. pometensis, 253, var. glabriuscula, 244, 245, 246, 247-249, 251, var. major, 254, var. petraea, 242, 242, 245, 248-251, 253, 255, 260, « var. » pubescens, 243, « var. » suffrutescens, 243, « f. » transiens, 243, var. psilocarpa, 245, 246, 247, 247, 248-251, 265;

— — var. maior, 253;

— — ssp. mesocarpa, 241, 244, 250, 256, 257, 258, var. balmensis, 249, 250, 252, 256, subvar. cularensis, 252, 256, subvar. pometensis, 253, 256; var. major, 250, 253, 257, 258, 272, subvar. pennina, 255, subvar. sedunensis, 254;

— — f. microcarpa, 257, 268;

— — ssp. microcarpa, 242, 250, 251, 252, 257, 268, f. ambigua, 263; var. Bruhnsii, 259; f. Gaudini, 254; var. glabra, 247, 251, 257, 264, 265, 267, 270, 271, f. hemiptera, 264, 265; var. glabriuscula, 257, 263; f.

- (*Clypeola Jonthlaspi* ssp. *microcarpa*, suite)
gracilis, 266, 268; f. *hispida*, 260; var. *hispida*, 243, 251, 257, 258, 258, 270, 272, subvar. **Bruhnsii**, 259, subvar. **orientalis**, 258, 259, «f.» *hispida* var. *spathulifolia*, 261; f. *laevigata*, 264; var. *lasiocarpa*, 243, 251, 257, 258, 259, 270, 271, subvar. *hispidula*, 251, 260, 261, 271, subvar. *spathulifolia*, 261, 262, 270, 271, f. **eyeladeia**, 262; var. *major*, 254; f. *microcarpa*, 268; var. *microcarpa*, 257, 266, 267, 268, 268, 269, 270, 272; var. *minor*, 246, 251, 257, 262, 270, 271, subvar. *ambigua*, 251, 262, 263, 270, subvar. *Litardierei*, 263, 264, 270, 271, f. **melia**, 264; var. *petraea*, 257, 258; var. *pyrenaica*, 251, 257, 265, 266, 270, subvar. *scabra*, 259, 266, subvar. *scabridula*, 267, 269;
— — var. *microcarpa*, 250, 257, f. *hispida*, 258, f. *inversa*, 263, f. *leiocarpa*, 247, 264, f. *microcarpa*, 268, f. *spathulifolia*, 261;
— — var. *minor*, 262; var. *Morixiana*, 268; f. *petraea*, 242; var. *petraea*, 242; ssp. *petraea*, 243; f. *psilocarpa*, 247, 264; var. *psilocarpa*, 246; ssp. *psilocarpa*, 247; var. *pubescens*, 242; f. *pyrenaica*, 266; ssp. *pyrenaica*, 266; f. *Rouxiana*, 268; var. *Rouxiana*, 251, 268; *Rouxii*, 268; *Sarrati*, 268; var. *spathulifolia*, 261; f. *suffrutescens*, 242; var. *suffrutescens*, 242; f. *transiens*, 242; f. *typica*, 242; var. *typica*, 242.
— *laevigata*, 264; *lapidicola*, 245; *lasiocarpa*, 259; *lomatotricha*, 262; *macrocarpa*, 242; *major*, 253; *messanensis*, 268; *microcarpa*, 250, 257, 268; «f.» *hispida*, 260, «f.» *microcarpa*, 268, (*Clypeola microcarpa*, suite)
var. *Borderei*, 266, ssp. *Delponti*, 268, ssp. *Gaudini*, 253, f. *glabra*, 264, var. *glabra*, 264; var. *hispida*, 258, 260, var. *messanensis*, 268; *minor*, 262; *petraea*, 242; *psilocarpa*, 247, 264; *pyrenaica*, 265; *Rouxiana*, 269; *Sarrati*, 268; *semiglabra*, 245; *spathulaefolia*, 261; *suffrutescens*, 242.
Cnidium silaifolium var. *orientale*, 226.
Coeloneurum, 444, 479; *ferrugineum*, 444.
Colladonia anatolica, 225.
Colona, 170; *Blancoi*, 170; *serratifolia*, 170.
Colutea cilicica var. *melanotricha*, 192; *melanocalyx*, 192.
Combera, 472, 483; *paradoxa*, 472.
Convolvulus compactus, 150, 151.
Corchorus, 155, 156, 172, 173; *chrozophorifolius*, 173; *hirtus*, 172.
Cornus australis, 230; *sanguinea*, 230.
Coronilla cretica, 192; *emeroides*, 191; *parviflora*, 192; *scorpioides*, 192; *varia*, 192.
Cotinus Coggygia, 179.
Cotoneaster racemiflora var. *nummularia*, 215.
Cotyledon Pestalozzae, 219; *serrata*, 219.
Crataegus Insegnae, 216; *Inzengae*, 216; *monogyna*, 216, var. *microphylla*, 216.
Crocus versicolor, 256.
Crucianella disticha, 149, 231; *imbricata*, 231, var. *laxiuscula*, 231.
Cupressus, 49.

Cyphomandra, 422, 429, 478; fraxinella, 429; sciadostylis, 430.
Cytisopsis dorycniifolia, 151, 189.
Cytisus sessilifolius, 256; smyrnaeus var. prostratus, 181.

Dartus, 467, 484.

Datura, 434-436, 476, 477, 483; Stramonio-inermis, 310; Stramonium var. chalybaea, 435.

Daucus Broteri, 229; Carota ssp. maximus, 229; littoralis, 228, 229; pulcherrimus, 229.

Desplatzia, 163; subericarpa, 163.

Dianthus calocephalus, 148.

Diarrhena americana, 108.

Digitalis ferruginea, 149.

Diplodiscus, 161; paniculatus, 161.

Discipiper, 282, 282-286; **nicoyanum, 284**, 285; **reticulatum, 283**, 283-286.

Discopodium, 409, 480, 481; penninervium, 409.

Dittostigma, 452, 484.

Dorycnium amani, 148; anatolicum, 147, 148, 190; axilliflorum, 190; germanicum, 147, 148, 190; Haussknechtii, 147, 148; herbaceum, 190; pentaphyllum ssp. suffruticosum, 256; **Reesei, 147**, 190.

Dorystigma, 432.

Drymonaetes, 103; adjuncta, 143; gaditana, 143; incerta, 143; sessilis, 143; tanaicensis, 139; vallesiaca, 142; vallesiaca, 139.

Dryopteris abbreviata, 97; austriaca, 93, 94, 96, 99; austriaca × Filix-mas, 100, 100; austriaca × paleacea, 94; Borbasii, 100; Borreri, 91, var. Duriaei, 98, var. pseudodisjuncta, 92, var. pumila, 98, var. robusta, 92, var. tenuis, 92, var. ursina, 92; × chryso-

(Dryopteris, suite)

earpa, 95; crassirhizoma, 91, 97; dilatata × Filix-mas, 94; × **Doeppii, 93**, 94; fibrillosa, 91; Filix-mas, 91-94, 96, 96-99, var. abbreviata, 97, 99, « var. » attenuata, 99, « var. » crenata, 97, 99, var. glandulosa, 94, var. **incisa, 97, 99**, var. Pinderi, 93, var. **recurva, 97**, 99, ssp. rigida var. nevadensis, 94; Filix-mas × paleacea, 92, 92; Filix-mas × paleacea f. cristata, 92; Filix-mas × spinulosa, 99; nigra, 91; × **Litardieri, 94**, 97; oreades, 98, 98, 99; paleacea, 91-99, f. *concinna*, 93, f. cristata, 92, f. genuinum, 97, var. madagascariensis, 92, f. *subintegra*, 92, 92; paleacea × Filix-mas, 93; *paleacea* × *pallida*, 94; *paleacea* × *Pseudo-Filix-mas*, 95; *paleacea* × *spinulosa*, 93, 93; *pallida*, 95; *polylepis*, 91; **Pseudo-Filix-mas**, 91, 95, **96**; × remota, 99; *remota*, 93, 94, 94; Rosthornii, 91; spinulosa, 93, 94, 96, 99, 100; spinulosa × austriaca, 94; *subalpina*, 100, 100; × **sub-austriaca, 100**; × **Tavelii, 92**; × **Tavelii f. concinna, 93**; × **Tavelii f. crispa, 93**; × **Tavelii f. cristata, 93**; × **Tavelii f. Pinderi, 93**; Villarii, 99; × **Weynarii, 94**, 100.

Duboisia, 456, 461, 484; myoporoïdes, 461.

Duboscia, 163; viridiflora, 163.

Duckeodendron, 472, 481.

Dunalia, 404, 477, 479; lycioides, 404, 405.

Dyssochroma, 434, 437, 469, 479.

Ebenus barbigera var. eu-barbigera, 211; var. hirsutifolia, 211; Bourgaei, 211; hirsuta, 212; laguroïdes, 211, 212; pisidica, 150, 211; Reesei, 211.

Echinophora anatolica, 225.
 Echinops Ritro var. vulgaris, 256.
 Endymion italicus, 256.
 Enckea reticulata, 283; smilacifolia, 283.
 Entelea, 165; arborescens, 165.
 Ephedra distachya var. typica, 256, var. helvetica, 256, 257; major var. nebrodensis, 256.
 Epilobium lanceolatum, 218.
 Erica arborea, 151.
 Erinocarpus, 162; Nimmonii, 162.
 Eryngium campestre var. virens, 219; creticum, 220; lycium, 219; thorifolium, 220.
 Erysimum goniocaulon, 148.
 Espadaea, 442, 443, 479, 480; amoena, 443.
 Euphorbia Kotschyana, 151; pisdica, 150; spinosa, 151; sulcata, 256.
 Fabiana, 445, 449, 472, 483; imbricata, 449.
 Ferula collina, 226.
 Ferulago asparagifolia, 226; Aucheri, 226; humilis, 153, 227, f. **macrosciadifolia, 153**, 227; macrosciada, 153, 227; Thirkeana, 227.
 Festuca affinis, 117, f. montenegrina, 117, var. multiflora, 117; alpestris, 112; altissima, 117; amethystina, 107; ampla, 128; anthoxantha, 111; arenaria, 110, var. glabrata, 110, var. halmyris, 110, var. sabulicola, 110; arundinacea, 139, 140, 142-144, var. aspera, 110, var. interrupta, 142, 143, ssp. Uechtritziiana, 110, subvar. vulgaris, 139; aurea, 111; baetica, 111; baicalensis, 109; Boissieri, 117; brachyphylla, 108, var. **arctica, 108**, subvar. **genuina, 108**, subvar. **pubiculmis, 108**, var. **endotera, 108**, var. **utahensis, 108**;

(Festuca, suite)

brachystachys, 112; brevifolia, 108, var. arctica, 108, subvar. genuina, 108, subvar. pubiculmis, 108, var. endotera, 108, var. utahensis, 108; caesia, 107; calva, 113; capillata, 104; capillifolia, 129; catalaunica, 128; cenisia, 114; cinerea, 105, 106; consobrina, 111, 145; Cyllenica, 113, var. multiflora, 117; Dominii, 107, var. genuina, 107, var. Margittaii, 107; drymea, 117, var. Boissieri, 117, ssp. Boisseiri, 118; var. exaltata, 117, var. typica subvar. lucorum, 117; Drymeia, 117; drymeja, 117, var. elatior, 117, var. **genuina, 117**, subvar. **exaltata, 117**, subvar. **typica, 117**, var. grandis, 118; dumetorum, 106, 110, 111; dura, 106; Durandii, 111; Durandoi, 145; duriuscula, 106, 118, 119, 125, 129, 130, 134, 135, 138, var. alpestris, 104, var. alpina, 104, var. cinerea, 106; f. flavescens, 134, ssp. glauca subvar. cinerea, 106; var. hirsuta, 106, var. tenuifolia, 104;

— elatior, 139, 140, 144;

— — ssp. arundinacea var. aspera, 110; var. atlantigena, 140, 141, f. pseudo-Mairei, 140, 141; var. cirtensis, 144; var. Fenas, 140, 143; var. genuina subvar. mediterranea, 139, 144, subvar. vulgaris, 139; var. glaucescens, 140, subvar. corsica, 140-142, subvar. genuina, 140-142, subvar. minutiflora, 141, subvar. Rodiei, 140, subvar. spuria, 140; var. Letourneuxiana subvar. Pitardii, 139, 143, subvar. pseudo-vulgaris, 139, 143, 144; var. **minutiflora, 141**, subvar. **Duvalii, 103, 141, 142, 143, 144**, subvar. nevadensis, 141, 142; var. Uechtritziiana, 110;

(*Festuca elatior*, *suite*)

- — ssp. *pratensis*, 138, var. *pratensis* subvar. *Hoquettei*, 138, subvar. *typica*, 138, f. *subspicata*, 138 ;
- — *A rigida* var. *aspera*, 110 ; var. *strictior*, 139 ;
- *eskia*, 112 ; *exaltata*, 117 ; *exaristata*, 142 ; *fallax*, 109, var. *scabra*, 110 ; *Fenas*, 138, 139, 141-143 ; *filiformis*, 116, ssp. *Bornmülleri*, 116, ssp. *Mandonii*, 116, ssp. *Smithiana*, 116, var. *Bornmülleri*, 116, var. *typica*, 116 ; *flavescens*, 115 ; *fusca*, 112, var. *flavescens*, 116 ; *Gautieri*, 116 ; *glauc*a, 119, 127-129, var. γ 106, var. *caesia*, 107, var. *cinerea*, 106 ; *gregaria*, 127 ; *gyrovaga*, 116 ; *Halleri*, 130, 131, ssp. *decipiens*, 131 ; *hirsuta*, 106 ; *Hystrix*, 129, 134 ; *indigesta*, 123, 124 ; *interrupta*, 140, 142, 143, var. *pungens*, 142, 142 ; *jabalambrensis*, 116 ; *jucunda*, 134 ; *juncifolia*, 110 ; *laevis*, 129 ; *Lemania*, 106 ; ***Linkiana*, 116**, ssp. ***Mandonii*, 116**, ssp. ***Smithiana*, 116**, var. ***Bornmülleri*, 116**, var. *typica*, 116 ; *longearistata*, 108 ; *longifolia* 137, ssp. *glauc*a var. *caesia*, 107 ; *lutea*, 116 ; *marginata* var. *Timbali*, 130 ; *megastachys*, 108 ; *minutiflora*, 108 ; *montana*, 117, subvar. *altissima*, 117, var. *altissima*, 117, var. *elatior*, 117 ; subvar. *exaltata*, 117, var. *exaltata*, 117 ; subvar. *genuina*, 117, var. *genuina*, 117 ; var. *grandis*, 118 ; subvar. *typica*, 117, var. *typica*, 117 ; *montis aurei*, 104 ; *Morisiana*, 131 ; *multiflora*, 108, 138 ; *mutica*, 104 ; *navarrensis*, 135 ; *neapolitana*, 130 ; *nevadensis*, 132 ; *oligosantha*, 105 ; *oraria*, 110 ;
- *ovina*, 134, 135, var. β & γ 104, var. *alpestris*, 105, var. *alpina*, 104 ;

(*Festuca ovina*, *suite*)

- — subsp. *alpina* var. *Briquetii* subvar. *eu-Briquetii*, 131, 132, subvar. *Gaucheri*, 131, 132, var. *Suteri*, 130 ;
- — var. *amethystina*, 107 ;
- — subsp. *Beckeri* var. *caesia*, 107, subvar. *eu-caesia*, 107, subvar. *Rogevitzii*, 107 ; var. *glaucescens*, 107, subvar. ***eu-caesia*, 107**, subvar. *polesica*, 107, subvar. ***Rogevitzii*, 107** ;
- — ssp. *borealis*, 108 ;
- — ssp. *brachyphylla*, 108 ;
- — ssp. *brevifolia*, 108 ;
- — ssp. *capillata*, 104, var. *supina*, 105 ;
- — ssp. *eu-ovina*, var. *amethystina*, 107, subvar. ***Dominii*, 107**, subvar. ***vaginata*, 107**, var. *capillata*, 104, var. *duriuscula*, 110, 123, 124, 127, f. *villosa*, 124, subvar. *crassifolia*, 118, subvar. *genuina*, 129, subvar. *pubiculmis* 122, 123, f. *hirtispicula*, 118, subvar. *robusta*, 118 ; var. *glauc*a, 105, subvar. *caesia*, 105, 107, subvar. *cinerea*, 106, subvar. *eu-glauc*a, 119, 120, 130, subvar. *inops*, 118, 119, subvar. *macrophylla*, 119, 124, f. ***hispidiflora*, 103, 106, 119**, f. ***puberula*, 103, 119**, subvar. *scabri-folia*, 119 ; var. *liviensis*, 120-122 ; var. *mutica*, 104 ; var. ***occitanica*, 103, 122** ; var. ***Seneniana*, 103, 121** ; var. *sudetica*, subvar. ***eu-supina*, 105**, f. ***caducipila*, 105**, f. ***capillifolia*, 105**, f. ***oligantha*, 105**, f. ***pubiflora*, 105**, f. ***vivipara*, 105**, subvar. ***grandiflora*, 105** ; var. *supina*, 104, f. *vivipara*, 105, subvar. *eu-supina*, 105, f. *caducipila*, 105, f. *capillifolia*, 105, subvar. *grandiflora*, 105, subvar. *oligantha*, 105, subvar. *pubiflora*, 105, subvar. *typica*, 105,

(*Festuca ovina* ssp. *eu-ovina*, *suite*)
 subvar. *vivipara*, 105; var. **tarraconensis**, 103, **121**; var. *vaginata*, 107; var. *valentina*, 120-122; var. *vulgaris* subvar. *laevifolia*, 129, 132, subvar. *pilifera*, 118, f. *eu-vulgaris*, 118;

— — ssp. *frigida* var. *humilis*, 105;

— — var. *glauca*, 105, 127, 130, subvar. *eu-glauca*, 106, 128, 129, subvar. *macrophylla*, 106, "*sabulosa*, 107;

— — ssp. *indigesta*, 124; var. **Alleizettei**, 103, **125**; var. *durissima*, 124, 125, f. *pruinosa*, 124; var. *Hackeliana*, 123-125, 127; var. *indigesta*, 122, 123, subvar. *aragonensis*, 125-128, subvar. *Boissieri*, 125; var. *Litardierei*, 123, 124, subvar. *eu-Litardierei*, 123, 124; var. *Molinieri*, 126;

— — ssp. *laevis* var. *gallica*, 127, 128, subvar. *Costei*, 128, 129, subvar. *Hervieri*, 128, 129, 134; var. *laevis* subvar. *Heldreichii*, 130, f. **dasyantha**, 103, **130**, subvar. *typica* f. *villosula*, 130; var. *marginata* subvar. *alope-curoides*, 130, subvar. *eu-marginata*, 130; var. *scardica*, 130, 131;

— — var. *paludosa*, 104; ssp. *rubra* var. *sabulicola*, 110; var. *sudetica*, 127;

— — ssp. *sulcata* var. *Duvalii*, 128; var. *sulcata*, 127; var. *vallesiaca*, 108, 127, subvar. *eu-vallesiaca*, 127;

— — ssp. *supina*, 104;

— — var. *tenuifolia*, 104; ssp. *tenuifolia*, 104; var. *typica* subvar. *genuina*, 104; var. *vaginata*, 107; ssp. *vaginata*, 107; var. *villosa*, 118; var. *vivipara*, 105; var. *vulgaris* subvar. *eu-*

(*Festuca ovina*, *suite*)

vulgaris, 110, subvar. *firmula*, 110, subvar. *laevifolia*, 124;

— *paludosa*, 104; *paniculata*, 111, f. *aurea*, 111, f. *fibrosa*, 111, var. *baetica*, 145, ssp. *baetica*, 111, ssp. *Durandoi*, 111, 145, ssp. **spadicea**, 111, var. *baetica*, 111, 145, var. **genuina**, 111, subvar. **aurea**, 111, subvar. *consobrina*, 111, 144, subvar. *longiglumis*, 103, **144**;

— *Philippii*, 111; *planifolia*, 108, var. *baicalensis*, 109, var. *villiflora*, 109; *plicata*, 119, 129, 132; *polesica*, 107; *pratensis*, 108, 143, var. *interrupta*, 142; *pubibasis*, 118;

— *pumila*, 111; var. *alpestris*, 112; ssp. **alpestris**, 112; var. *brachystachys*, 112; var. *elator*, 114; var. *Eskia*, 112; ssp. **eskia**, 112;

— — ssp. *eu-varia*, 112, var. **aemula**, 114, 146; var. **caucasica**, 112; var. **croatica**, 113, subvar. **Kitaibelii**, 113, subvar. **pseudoxanthina**, 113; var. **cyllenica**, 113, subvar. **calva**, 113, subvar. **eu-cyllenica**, 113; var. **graecca**, 112; var. **major**, 112; var. **seabriculmis**, 114, 146, subvar. **cenisia**, 114, subvar. **spretia**, 114, subvar. **vulgaris**, 114, f. *laevis*, 145; var. **valida**, 113; var. *varia*, 112, 146; var. **Woronowii**, 113, subvar. **Hackelii**, 113, subvar. **seabra**, 113;

— — var. *flavescens*, 115; ssp. **flavescens**, 115; var. *genuina* f. *elator*, 115; var. **lutea**, 115;

— — ssp. **pumila**, 114; var. **Jacardii**, 115; var. **minor**, 114, subvar. **macrantha**, 115, subvar. **rigidior**, 115, subvar. **Villarsii**, 115; var. *rigidior*, 115; var. **Wilezekiana**, 115;

(*Festuca ovina*, suite)

- — var. *sardoa*, 115; ssp. **sardoa**, 115; ssp. *scoparia*, 115, var. *eu-scoparia*, 116, subvar. *Gautieri*, 116, subvar. *Kernerii*, 116, var. **lutea**, 116;
- — var. *typica*, 114, 115; var. *varia* subvar. *cenisia*, 114, subvar. *graeca*, 112, subvar. *scabriculumis*, 114; ssp. **xanthina**, 115, var. **Adamovicii**, 115, var. **eu-xanthina**, 115;
- *pungens*, 113, var. *chlorantha*, 113; *rigidior*, 115; *rivularis*, 136, 137;
- *rubra*, 110, 127, 128, 131, 133-136, 138, 143, f. *monticola*, 136, 137; f. *rigidior*, 136; f. *vulgaris*, 136; subvar. *arenaria*, 106, var. *baicalensis*, 109; var. *caespitosa* subvar. *eu-commutata*, 128; var. *commutata*, 109; ssp. *commutata*, 109; ssp. *dumetorum*, 110;
- — ssp. *eu-rubra*, 136-138, var. *caespitosa*, 109, 132, subvar. **eu-commutata**, 109, subvar. *scabra*, 109; var. *commutata* subvar. *eu-commutata*, 109, subvar. *scabra*, 109; var. *fallax*, 109, subvar. *glaucescens*, 109, subvar. *nigrescens*, 109, subvar. *vulgaris*, 109; var. *genuina* subvar. *pruinosa*, 135, subvar. *vulgaris* f. *barbata*, 110; var. *microphylla*, 135, f. **villispicula**, 103, **135**; var. *multiflora*, 108, subvar. *baicalensis*, 109, subvar. *pluriflora*, 109, subvar. *typica*, 108, subvar. *villiflora*, **109**, f. *villosissima*, **109**; var. *planifolia*, 108, 109, subvar. *baicalensis*, 109, subvar. *eu-planifolia*, 109, subvar. *microphylla*, 135, subvar. *villiflora*, 109, f. *villosissima*, 109; var. *rivularis*, 135-137; var. *trichophylla*, 108, subvar. *Neyrautii*, 134, subvar.

(*Festuca rubra*, suite)

- setacea*, 134; var. *Yvesiana*, 134, f. **dasyantha**, 103, **135**;
- — var. *fallax* subvar. *scabra*, 109; ssp. *fallax*, 109; ssp. **Font-Queri**, 103, **133**; var. *genuina* 136, 138, subvar. *juncea*, 129, subvar. *vulgaris*, 128, 129, 137; ssp. *heterophylla*, 133, subvar. *vulpioides*, 132; ssp. **juncifolia**, 106, **110**, f. **glabrata**, **110**; *lanuginosa*, 106; var. *latifolia*, 108; ssp. *microphylla*, 135; var. *multiflora* subvar. *genuina*, 109;
- — ssp. *nevadensis*, 132, 137, var. *gaetula*, 137, 138, subvar. *Mairei*, 136, var. *Hackelii*, 136, 137;
- — var. *planifolia*, 108, 109; ssp. *planifolia*, 108; ssp. *pyrenaica*, 134; var. *scabra*, 109, subvar. *heterophylloides*, 109; var. *trichophylla* subvar. *Neyrautii*, 129; ssp. *trichophylla*, 108; var. *typica* subvar. *fallax*, 109; var. *violacea*, 136; ssp. *violacea*, 134, var. *iberica*, 137; subvar. *vulgaris* f. *barbata*, 106; var. *vulgaris*, 136;
- *sabulicola*, 110; *sabulosa*, 107; *sardoa*, 115; *scaberrima*, 129; *scabriculumis*, 114; *scoparia*, 116, var. *capillifolia*, 116, var. *Gautieri*, 116; *Sieberi*, 116; **Sommieri**, **108**;
- *spadicea*, 111, 144, 145, f. *rubens*, 145; var. *baetica*, 111, 144; ssp. *baetica*, 111; var. *consobrina*, 111; var. *Durandii*, 111; *Durandoi*, 111; var. *fallax*, 111; var. *genuina*, 111, subvar. *aurea*, 111, subvar. *consobrina*, 111, subvar. *fibrosa*, 111; var. *livida*, 111, 145;
- *spectabilis*, 111, 116, ssp. *affinis*, 117, « Rasse » *eu-affinis*, 117, var. *coarctata*, 117, var. **multiflora**, **117**;

(*Festuca*, suite)

— *stricta* β , 106; *sulcata*, 119, 127, 128, 134, 137; *supina*, 104, var. *elata*, 105, var. *grandiflora*, 105, var. *oligantha*, 105, var. *pubiflora*, 105, var. *vivipara*, 105; *sylvatica*, 117; *tenuifolia*, 104, f. *mutica*, 104, var. *mutica*, 104; *trachylepis*, 110; *trichophylla*, 108; *Uechtriziana*, 110; *vagans*, 119; *vaginata*, 107; *valesiaca*, 106, 128, var. *laevis*, 129;

— *varia*, 111, 112, ssp. *acuminata*, 112; ssp. *alpestris*, 112; ssp. *brachystachys*, 112; ssp. *calva*, 113; var. *croatica*, 113; ssp. *cyllelica*, 113, f. *calva*, 114; var. *eskia*, 112; ssp. *Eskia*, 112;

— — ssp. *eu-varia*, 112, var. *aemula*, 114; var. *brachystachys*, 112; var. *calva*, 113; var. *caucasica*, 112; var. *cenisia*, 114; var. *croatica* subvar. *Kitaibelii*, 113, subvar. *pseudoxanthina*, 113; var. *cyllelica*, 113, subvar. *calva*, 114, subvar. *eu-cyllelica*, 113; var. *genuina*, 112, subvar. *acuminata*, 112, subvar. *calva*, 113, subvar. *graeca*, 112, subvar. *typica*, 112; var. *graeca*, 112; var. *pungens*, 113; var. (v. subvar. ?) *scabriculum*, 114, subvar. *cenisia*, 114, subvar. *spretta*, 114, subvar. *vulgaris*, 114, f. *laevis*, 145; var. *valida*, 113; var. *Woronowii*, 113, subvar. *Hackelii*, 113, subvar. *scabra*, 113;

— — var. *flavescens*, 116; ssp. *flavescens*, 115, var. *aemula*, 114, var. *firmiter*, 114; var. *genuina*, 112; *genuina*, 114; var. *graeca*, 112; ssp. *Haenkeana*, 112; var. *major*, 112; var. *minor*, 114; ssp. *pallidula*, 112;

— — ssp. *pumila*, 114, var. *eu-pumila*, 114, subvar. *macran-*

(*Festuca varia* ssp. *pumila*, suite)

tha, 115, subvar. *rigidior*, 115, subvar. *Villarsii*, 115; var. *genuina*, 114; var. *Jaccardii*, 115; var. *rigidior*, 115; var. *Wilczekiana*, 115;

— — ssp. *pungens*, 113, subf. *chlo-rantha*, 113, subvar. *pseudoxanthina*, 113; ssp. *sardoa*, 115;

— — ssp. *scoparia*, 115, 116, var. *eu-scoparia*, 116, subvar. *Gautieri*, 116; var. *Gautieri*, 116; var. *genuina*, 116, subvar. *Kernerii*, 116; var. *lutea*, 116;

— — var. *typica*, 112; ssp. *valida*, 113; ssp. *xanthina*, 115, var. *Adamovicii*, 115, var. *eu-xanthina*, 115;

— *versicolor*, 112, ssp. *Domini*, 112, ssp. *eu-versicolor*, 112, ssp. *pseudosulcata*, 112; *vivipara*, 105; *vulgaris*, 105; *Woronowii*, 113; *xanthina*, 115, var. *Adamovicii*, 115.

Ficus Carica var. *silvestris* 256.

Freyera platycarpa, 151, 152, 222; *stylosa*, 152, 222, 223.

Fumana aciphylla, 150.

Galium adhaerens, 234; *articulatum*, 235; *brevifolium*, 234; *canum*, 233; *capitatum*, 154, 234; *ceratocarpum*, 233; *constrictum*, 233; *cornigerum*, 233, 234; *coronatum*, 235; *dumosum*, 233; *firmum* var. *citra-ceum*, 233, ssp. *scabrifolium*, 233; *floribundum*, 154, var. *lasiocarpum*, 234, var. *leiocarpum*, 234; **globuliferum**, 151, 153, 154, 234; *graecum*, 233; *hierosolymitanum*, 154, 234; *incanum* var. *elatus*, 232; *longifolium*, 232; *lycium*, 233; *Mollugo* ssp. *elatum*, 232, ssp. *erectum*, 232; *murale*, 235; *peplidifolium*, 234; *setaceum*, 235.

Genista acanthoclada var. *tenuior*, 180; *albida* var. *armeniaca*, 150, 181, var. *Pestalozzae*, 181; *anatolica*, 180; *angulata*, 181; *cinerea*, 256; *involucrata*, 180; *Jauberti*, 180; *lydia*, 181, var. *rumelica*, 181; *Villarsii*, 256.

Geum urbanum, 217.

Glyphaea, 168; *grewioides*, 168.

Goethalsia, 156, 170, 175; *isthmica*, 170.

Goetzea, 442, 479; *elegans*, 442.

Gonocaryum pyriforme, 50.

Gonocytisus angulatus, 181.

Gossypium arboreum, 352, 354; *armourianum*, 359;

— *barbadense*, 337, 345, 347, 350, 351, 354, 355, 358, 360, 366, 367, 369, 373, 374, 375, 383, 384, **385**, 385, 385, 395, f. *maritimum*, 394;

— ssp. *microcarpum*, 337, 339, 349, 383, **387**, 387, 388, 390, var. *Jumelianum*, 362, 373, 386, 388, 395, prol. *Jumelianoides*, **388**, 391; var. *microcarpum*, 373, 374, **387**, prol. *microcarpoides*, **387**; var. *pedatum*, 371, **388**, prol. *pedatoides*, **389**; var. *Zaria*, 339, 373, 374, **388**;

— ssp. *thebaicum*, 349, 353, 355, 358, 362, 372, 384, **389**, 389, 390-392, var. *breve*, 372, 386, **391**, prol. *brevoides*, **391**, 395; var. *deltaicum*, 371, **390**, prol. *deltaicoides*, **390**; var. *nubarense*, 372, **392**, prol. *nubarenoides*, **392**; var. *sahelicum*, 372, 377, **391**; var. *strictifolium*, 372, 387, **390**, prol. *strictifolioides*, **390**; var. *thebaicum*, **389**;

— f. *typicum*, 393, 393;

— ssp. *typicum*, 352, 355, 387, 388, 390, **393**, 393, 393, 394, 395, var. *cayenense*, 371, 380,

(*Gossypium barbadense* ssp. *typicum*, *suite*)

395; var. *eu-barbadense*, 371, **393**; var. *littorale*, 371, **393**, prol. *littoraloides*, 368, **394**; var. *maritimum*, 367, 371, 374, 377, **394**, 395, prol. *maritimoides*, 368, **394**;

— f. *vitifolium*, 386;

— ssp. *vitifolium*, 348, 353, 378, 381, 383, **386**, 387, 391, 395, var. *apospermum*, 371, **387**, 395, prol. *apospermoides*, 366, **387**, 393; var. *vitifolium*, 373, 386, prol. *vitifolioides*, **386**;

— *barbadense* × *peruvianum*, 310;

— *brasiliense* var. *apospermum*, 387; *Bussei*, 387; *caravonicum*, 383; *congestum*, 387; *copticum*, 339; *eglandulosum*, 354; *glabrum*, 374, 378; *herbaceum*, 354; *hirsutum*, 340, 345-347, 354, 357, 360, 381; *lapideum*, 346, 351-353, 357, 359, 373; *latifolium*, 345-347, 354, 357, 359, 385; *Marie Galante*, 378; *maritimum*, 367, 394; *microcarpum*, 353, 355, 361, 367, 385, 387; *nigrum*, 353, 355, 374, 377; *obtusifolium*, 352, 354; *pedatum*, 374, 388, 389;

— *peruvianum*, 337, 345, 347, 350-355, 358, 360, 366, 367, 369, 373, **374**, 374, 380, 382, 383-385, 387, 395; var. *Irvingianum*, 374, 394, 395;

— ssp. *nigrum*, 349, 353, **377**, 377, 379, 381, 384, 391, 394, var. *arizonicum*, **379**, 384, prol. *arizonicoides*, 370, **379**; var. *glabrum*, 372, **378**, 386, prol. *glabroides*, **378**; var. *nigrum*, 373, **377**; var. *Todari*, 372, 376, **377**, 384, prol. *Todaroides*, **378**;

— ssp. *racemosum*, 348, **376**, 376, 377, 380, 384, 388, 392, 393, 395, var. *apertum*, 371,

- (*Gossypium peruvianum* ssp. *racemosum*, *suite*)
376, 384, prol. **apertoides**, **377** ;
 var. **racemosum**, 373, **376** ;
 — — ssp. **Sprucei**, 337, 349, 353,
 355, 357, 362, **380**, 380, 380-
 384, 395, var. **copticum**, 339,
 370, **382**, prol. **copticoides**, **382**,
 384 ; var. **dubiosum**, 372, 376,
380, prol. **dubiosoides**, **381** ; var.
niloticum, 371, 377, **381**, prol.
niloticoides, **381** ; var. **reale**,
 372, **381**, 386, prol. **realoides**,
381 ; var. **Sprucei**, 372, **380** ;
 — — ssp. **typicum**, 352, 353, 355,
 376, 379, **382**, 382, 383, 384,
 var. **Brownei**, 370, **384** ; var.
caravonicum, 370, **383**, 387 ; var.
involutum, 371, **383**, 386, prol.
involutoides, **383** ;
 — — var. *Zaria*, 339, 374, 388 ;
 — *racemosum*, 351, 358, 374, 376,
 382 ; *religiosum*, 374 ; *vitifo-*
lium, 351, 357, 358, 385, 386.
Grabowskia, 402, 481, 482 ; obtu-
 sa, 402, 403 ; *Spegazzinii*, 403.
Grewia, 161, 162 ; *asiatica*, 161 ;
Forbesii, 162.
Gundelia Tournefortii, 150.
Gypsophila confertifolia, 151.
Habrothamnus, 440.
Hebecladus, 402, 411, 479 ; lan-
 ceolatus, 411 ; ventricosus, 412.
Hedysarum atomarium, 207 ; *Bas-*
neri, 208 ; *callichroum*, 208 ;
cappadocicum, 207 ; *leucocla-*
dum, 208 ; *Pestalozzae*, 147,
 208 ; *pogonocarpum*, 208 ; *Ree-*
sei, 207 ; *varium*, 207, var.
phrygium, 208, var. *pictum*, 208.
Helichrysum italicum, 19.
Heliocarpus, 169 ; *occidentalis*,
 169.
Henoonia, 444, 445, 484.
Heteranthia, 469, 484 ; *decipiens*,
 469.
Hippocrepis ciliata, 192 ; *unisili-*
quosa, 192.
Hippomarathrum cristatum, 224.
Honckenia, 168 ; *ficifolia*, 168.
Hymenocarpus circinnatus, 189.
Hyoscyamus, 416, 418, 481 ; *albus*,
 418 ; *niger*, 418.
Hypericum aviculariaefolium var.
roseiflorum, 151.
Inula bifrons, 256.
Iochroma, 406, 472 ; 477, 479 ; *ges-*
neroides, 406.
Ionthlaspi clypeolatum var. *macro-*
carpa, 242, var. *microcarpa*,
 257 ; *microcarpum*, 257, 268.
Isandra, 467, 484.
Jaborosa, 429, 431, 432, 483 ; *cau-*
lescens, 431, 432.
Jasminum fruticans var. *typicum*,
 256.
Johrenia fungosa, 227.
Jonthlaspi Clypeatum var. *pubes-*
cens, 242.
Juanullosa, 439, 440, 469, 481, 482 ;
mexicana, 439.
Juncus subtenuis, 87.
Juniperus, 190, 206, 224 ; *thuri-*
fera var. *arborea*, 256.
Knautia bidens, 237.
Lactuca cretica, 149.
Lagoecia cuminoides, 220.
Larnax, 419, 421.
Lastrea abbreviata, 97 ; *chrysocar-*
pa, 95 ; *Filix-mas* var. *abbe-*
viata, 97, var. *crispa*, 93, var.
cristata, 93, var. *Pinderi*, 93,
 var. *pumila*, 97 ; *remota*, 93, 99.
Lathyrus annuus var. *angustifo-*
lius, 215 ; *Aphaca* var. *flori-*
bundus, 215 ; *armenus*, 216 ;
Gorgoni, 215 ; *Nissolia* var. *gra-*
mineus, 215 ; *saxatilis*, 216 ;
setifolius, 215.

- Latua, 409, 479; pubiflora, 409, 410.
 Lavandula Stoechas, 151.
 Lehmannia, 476.
 Lens Lenticula, 215; nigricans, 215; orientalis, 215.
 Leptochloa filiformis, 116; procera, 116.
 Leptofeddea, 471, 484; lomana, 471.
 Leptophragma, 476.
 Leuzea conifera, 256.
 Linum strictum ssp. eu-strictum var. cymosum, 256.
 Liquidambar orientalis, 219.
 Lisaea papyracea, 230.
 Lithophytum, 445, 484.
 Lloydia graeca, 151.
 Lojaconoa, 103.
 Lonicera etrusca, 230.
 Lophodium abbreviatum, 97.
 Lophosciadium meoides var. Thirkeana, 227.
 Lotononis genistoides, 180.
 Lotus corniculatus, 191, var. hirsutus, 191, var. vulgaris, 191; sulphureus, 191.
 Luehea, 167; rosea, 167; speciosa, 167.
 Lueheopsis, 167; rosea, 167.
 Lupinus angustifolius, 180; hispanicus, 179.
 Lycianthes, 470, 479; lycioides, 470.
 Lycium, 403, 477, 481; halimifolium, 403, 404.
 Lythrum hyssopifolia, 218; thymifolia, 218.
 Malabaila Sekakul, 228.
 Mandragora, 403, 429, 433, 474, 481; officinarum, 433.
 Margaranthus, 402, 412, 479; solanaceus, 412.
 Markea, 438, 440, 469, 481, 482; camponoti, 439; coccinea, 438; sessiliflora, 439.
 Mattiastrum lithospermifolium, 151.
 Medicago arabica, 186; coronata, 186, 256; orbicularis, 186; radiata, 152, 186.
 Melananthus, 456, 464, 467, 480, 481, 483; cubensis, 464, 465.
 Melilotus bicolor, 186; neapolitana, 186, var. typica, 256.
 Mellissia, 424, 480.
 Merinthopodium, 442, 444, 481; neuranthum, 444.
 Metternichia, 445, 483; principis, 447.
 Microschwenkia, 467; guatemalensis, 464.
 Microsciadium minutum, 222; tenuifolium, 222.
 Miliun vernale, 151.
 Minuartia globulosa, 148; montana, 148; tenuifolia ssp. lydia, 150.
 Mollia, 156, 169, 170, 172, 175; cuneata, 169, 170; gracilis, 169, 170, 172.
 Morina persica, 237.
 Myrtus communis, 19, 151, 218.
 Nectouxia, 429, 431, 474, 479; formosa, 431.
 Nepeta leucostegia, 149; nuda ssp. pannonica var. parviflora, 150.
 Nephrodium Barnolae, 97; Filix-mas ssp. rupestre, 98; rupestre, 98; spinulosum var. remotum, 100.
 Nettoa, 155, 156, 173, 175; chrozophorifolia, 173.

- Nicandra*, 401, 454, 480, 483; *physaloides*, 401.
Nicotiana, 415, 445, 451, 452, 472, 476, 483; *noctiflora*, 415; *rustica*, 451.
Nierembergia, 454, 455, 481, 482; *hippomanica*, 454, 455.
Nothocestrum, 419, 421, 479, 480; *longifolium*, 421.
Oenanthe angulosa, 225; *pimpinelloides*, 226; *prolifera*, 226; *silaifolia*, 225.
Onobrychis aequidentata, 209; *argyrea*, 210; *armena*, 209, 210; *cana*, 209, var. *angustifolia*, 210; *caput-galli*, 209, f. *brevispina*, 209; *cornuta* f. *sericea*, 210; *elata*, 210; *Krausei*, 211; *lasiostachya*, 209; *ornata*, 210; *oxydonta*, 152, 209, 210; *saxatilis* var. *genuina*, 256; *supina* var. *elatior*, 210; *Tournefortii* var. *insignis*, 211.
Ononis Columnae var. *orientalis*, 181; *fruticosa*, 256; *minutissima*, 256; *mitissima*, 182; *Natrix* ssp. *eu-Natrix* var. *major*, 181; *pubescens*, 182; *reclinata* var. *mollis*, 182; *rotundifolia*, 212; *spinosa* ssp. *leiosperma* var. *tomentosa*, 181; *variegata*, 182; *viscosa* ssp. *breviflora*, 182.
Ophrys cornuta, 151.
Opopanax hispidus, 228.
Orchis Comperiana, 151; *Morio* ssp. *picta* var. *picta*, 256.
Orlaya maritima, 228; *platycarpus* var. *intermedia*, 228.
Ornithopus compressus, 191.
Oryctes, 402, 410, 474, 481; *nevadensis*, 410.
Oxytropis alboviolacea, 207.
Pantacantha, 445, 450, 483; *Ameghinoi*, 450.
Parabouchetia, 455, 481; *brasilensis*, 455.
Parascopolia, 467, 479.
Paronychia chionaea, 150.
Peltaria angustitolia, 148.
Pentace, 162; *polyantha*, 162.
Pentstemon, 454.
Peperomia, 283, 288, 289; *acuminata*, 290; *alata*, 289; *Broadwayi*, 289; *conulifera* var. *Stehlei*, 290; **doleana**, 288; *persucosa*, 289, var. **Benae**, 289, var. **Bertautii**, 289; **pustulatibacca**, 288; *Rupertiana*, 290, var. **genuina**, 290, var. **Pinchonii**, 289, 291, var. **Rosetteana**, 291; *Stehleana*, 288.
Petunia, 445, 452, 476, 481; *axillaris*, 453.
Peucedanum chrysanthum, 227.
Phlomis armeniaca var. *mollior*, 152.
Phrodus, 408, 477, 481; *Bridgei*, 408; *pendulus*, 408.
Phygelius, 454.
Physalis, 419, 422, 479, 480; *Alkekengi*, 423.
Physocaulis nodosus, 223.
Physochlaina, 416, 417, 474, 477, 481; *praealta*, 417.
Picris pauciflora, 256.
Pimpinella cappadocica, 221.
Pinus, 204, 226; *brutia*, 150, 151, 179, 180-182, 185, 190, 193, 197, 200, 201, 211, 220-222, 224-226, 234, 238; *Laricio*, 185.
Piper, 282-285; *Amalago*, 287; *antiquum*, 285; *dilatatum*, 287; *Duchassaingii*, 283, *Dussii*, 283; *Eggersii*, 287; *Hartii*, 287; **MaeIntoshii**, 286, 287; *medium*, 287; *nicoyanum*, 284, 285; *pellatum*, 287; *reticulatum*, 282-284; *smilacifolium*, 283.

- Piperites, 285, 286; cordatus, 285; quinquecostata, 285; tuscaloo-sensis, 285.
- Pistacia Lentiscus, 19.
- Pithyranthe, 162; verrucosa, 162.
- Poa *banatica*, 117; bulbosa f. vivipara, 150; *capillata*, 104; *hybrida*, 117; persica, 148; *sylvatica*, 117.
- Poecilochroma, 407, 422, 477, 479; punctatum, 407.
- Polystichum *abbreviatum*, 97; *Barnolae*, 97; *carthusianum*, 100; remotum, 100; *Rolandi*, 97.
- Poortmannia, 469.
- Potentilla hirta var. pedata, 218, var. pinnatifida, 217; Kotschyana, 218; *laciniosa*, 217; speciosa var. concolor, 217, var. discolor, 217.
- Poterium spinosum, 151.
- Pothomorphe, 283, 285; peltata, 287.
- Prangos **Bornmuelleri**, 152, 153, 225; lophoptera, 153, 225; meliocarpoides, 224.
- Protoschwenkia, 456, 462, 474, 482; Mandoni, 462, 463.
- Przewalskia, 417, 481; Roborowski, 417; tangutica, 417.
- Pseudorlaya pumila, 228.
- Pterocephalus plumosus, 238.
- Putoria calabrica, 230.
- Pyrus communis ssp. amygdaliiformis, 256.
- Quercus, 180, 183-185, 187, 190, 192, 200, 201, 204-206, 208, 227, 228; Cerris, 232; Ilex, 19, 20.
- Retzia, 448, 484.
- Rhamnus Alaternus ssp. eu-Alaternus, 256, ssp. myrtifolia var. prostrata, 256.
- Rosa coriifolia ssp. subcollina, 217; dumetorum, 217; micrantha, 217; phoenicea, 217.
- Rubia brachypoda, 231.
- Rubus chamaemorus, 50; tomentosus, 217.
- Saccardophytum, 470, 472, 483; azurella, 470.
- Salpichroa, 429, 430, 479; rhomboidea, 430.
- Salpiglossis, 456, 474, 484; sinuata, 456.
- Salvia Cedronella, 152; Sclarea, 147.
- Saponaria Kotschyi, 152.
- Saracha, 419, 423, 479; procumbens, 423, 424.
- Sarcorhachis, 283, 285, 286; incurva, 286.
- Saururus botryitis major, 283.
- Scabiosa hispidula, 238; lycia, 238; Reuteriana, 238; rotata, 238, var. anatolica, 238, var. porphyrostephana, 238; sicula, 238.
- Scaligera cretica, 221.
- Scandicium stellatum, 224, var. hirsutum, 256.
- Scandix Aucheri, 223; grandiflora, 223, var. lasiactina, 223; iberica, 223; *pinnatifida*, 224; turgida, 224.
- Schenodorus alpinus, 117.
- Schizanthus, 456, 457, 474, 475, 484; pinnatus, 457.
- Schwenkia, 456, 462, 469, 480, 481, 483; hirta, 462.
- Sclerophylax, 445, 448, 449, 472, 484; Cynocrambe, 448; spinescens, 448.
- Scopolia, 416, 477, 481; carniolica, 416; lurida, 416.
- Scorpiurus subvillosa, 191.

- Scrophularia canina*, 149; *lucida* var. *filicifolia*, 149.
Sedum amplexicaule, 219; *hispanicum*, 219; *littoreum*, 219.
Sessea, 445, 446, 450, 482; *confertiflora*, 445; *dependens*, 445; *macrophylla*, 445; *stipulata*, 445, 446.
Silene italica, 150; *leptoclados*, 148; *pruinosa*, 152; *rhyncho-carpa*, 150; *sordida*, 150; *tunicoides*, 150.
Smyrnium connatum, 224; *Olusatrum*, 224.
Solandra, 434, 469, 476, 477, 481; *grandiflora*, 434.
Solanum, 419, 422, 428, 477, 478, 480; *auriculatum*, 428; *Lycopersicum*, 428; *sisymbriifolium*, 428.
Solidago, 15.
Sophora alopecuroides, 216.
Sparmannia, 155, 156, 158, 171, 173; *africana*, 171.
Spartium junceum, 180.
Sterigmostemum sulphureum, 190.
Sterrhymenia, 448.
Stigmatococca, 467, 484.
Stipa Aristella, 148.
Streptosolen, 456, 465, 484; *Jamesonii*, 465-466.
Tabebuia pallida, 291.
Tamus communis var. *cretica*, 151.
Taxus baccata, 41, 47, 49.
Telephium Imperati ssp. *occidentale*, 257, var. *typicum*, 256.
Tetragonolobus conjugatus, 191; *Requieni*, 191; *palaestinus*, 191; *siliquosus*, 191.
Teucrium Chamaedrys ssp. *eu-Chamaedrys* var. *glanduliferum*, 149, var. *illyricum*, 149; *flavum*, 19.
Thapsia garganica, 228.
Thesium Bergeri, 151; *humile*, 150.
Thuja orientalis, 49.
Thymelaea Sanamunda, 256.
Tilia, 156, 158, 163, 164; *platyphyllos*, 163, 164.
Tordylium macropetalum, 227; *Pestalozzae*, 227.
Torilis arvensis ssp. *divaricata*, 229, ssp. *neglecta*, 229; *grandiflora*, 229; *heterophylla* var. *purpurea*, 229; *homophylla*, 229; *triradiata*, 149, 230.
Tradescantia, 15, 16.
Tragopogon crocifolius, 256.
Trechonaetes, 429, 432, 482; *lacinata*, 433.
Tremastelma palaestinum, 238.
Trianaea, 469, 481.
Trichospermum, 155, 156, 159, 169, 174, 175; *discolor*, 169, 174; *eriopodum*, 169; *javanicum*, 169.
Trifolium angustifolium, 187; *arvense* var. *longisetum*, 187; *Boissieri*, 189; *campestre* var. *erythranthum*, 189; *caudatum*, 187; *Cherleri*, 187; *constantinopolitanum*, 188; *diffusum*, 188; *echinatum* var. *brevidens*, 188; *elegans* var. *anatolicum*, 189; *globosum*, 188; *glomeratum*, 189; *hirtum*, 187; *leucanthum* var. *declinatum*, 188; *mesogitanum*, 189; *Petrisavii*, 189; *physodes*, 188; *pilulare*, 188; *pratense*, 186; *Preslianum*, 187; *purpureum*, 187; *radiosum*, 188; *speciosum*, 189; *stellatum*, 187; *striatum* var. *macrodontum*, 188; *subterraneum* var. *longipes*, 188.
Trigonella astroites, 182; *aurantiaca* var. *phrygia*, 183; *Bes-*

(Trigonella, *suite*)

seriana, 182; brachycarpa, 148, 185, f. Aucheri, 185; cariensis, 182; coerulescens, 182; crassipes, 148, 183; Fischeriana, 183; Kotschyi var. hierosolymitana, 184; lunata, 185; monantha, 183, 184, var. pinnatifida, 184; monspeliaca, 148, 183; Noëana, 183, f. pinnatifida, 183; pamphylica, 148, 183; polycarpa, 183, var. **Tengwalli, 183**; *radiata*, 186; rhytidocarpa, 184, f. glabra, 184, f. typica, 184; rigida, 183; Sirjaevii, 150, 185, 186; smyrnaea, 184; spicata, 148, 185; Spruneriana, 148, 184; strangulata, 184; velutina, 148, 185.

Triguera, 415, 479, 480; ambrosiaca, 415.

Tripogon *abyssinicus*, 116.

Triumfetta, 168; cordifolia var. tomentosa, 168; rhomboidea, 169.

Tubocapsicum, 419, 425, 479.

Tunaria, 446, 481.

Tunica pachygonia, 152.

Typha, 400.

Valeriana alliariaefolia, 235; Dioscoridis, 235; sisymbriifolia, 235.

Valerianella coronata, 237; dactylophylla, 236; laxa, 236; olitoria, 236; oxyrrhyncha, 236; plagiostephana, 236; pumila, 237; tricerata, 236; truncata var. muricata, 236; turgida, 237; vesicaria, 237.

Vassobia, 419, 422, 479.

Ventenata macra, 148.

Verbascum nudatum, 147.

Veronica anagalloides, 151.

Vestia, 445, 450, 476, 481; lycioides, 450.

Vicia Barbazitae, 213, var. concolor, 213; caesarea, 213, 214; dasycarpa, 214; eriocarpa, 214; galeata, 212, 213; grandiflora var. rotundata f. dissecta, 213; hirsuta, 214; hybrida, 212; microphylla, 214, ssp. salaminia, 214; Noëana, 213; peregrina, 213; salaminia, 214; sativa ssp. cordata, 213; *Sieheana*, 213; tenuifolia var. elegans, 148; tetrasperma ssp. gracilis, 214; ssp. pubescens, 215; *vulcanica*, 213, 214.

Vincentia, 162; Forbesii, 162.

Viola *Buchtieniana*, 76, 78, 79, 83, 84, 85; *Buchtienii*, 76, 78, 80, 80, 81, 81; *fimbriata*, 76, 83, 84; *grandidentata*, 76, 78, 80, 81; Huidobrii, 83; *macloviana*, 76, 78, 79;

— *maculata*, 75, 76, 76, 78, 79, 80, 80-82;

— — ssp. *genuina*, 77, 78, var. **Buchtienii**, 77, 80, f. *grandidentata*, 77, 81, f. *valdiviana*, 77, 81; var. *megaphylla*, 77, 78, f. *chilensis*, 77, 79, f. *typica*, 77, 79;

— — *a megaphylla*, 78, 79; *β microphylla*, 83, 84;

— — ssp. **microphyllus**, 77, 83, f. *fimbriata*, 77, 84, f. *septentrionalis*, 77, 84;

— — var. *a pubescens*, 80; ssp. **Reichei**, 77, 82; *typica*, 82;

— *magellanica*, 75, 76, 82; *microphyllus*, 76, 83, 84, f. *septentrionalis*, 84; *pyrolaeifolia*, 76, 82; *Reichei*, 76, 82; *valdiviana*, 76, 78, 80, 81.

Withania, 422, 474, 479; somnifera, 422.

Zozimia absinthifolia, 228.