

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 11 (1947-1948)

Register: Index des noms latins

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

INDEX DES NOMS LATINS

(Noms nouveaux en **gras**, synonymes en *italiques* ; les subdivisions des variétés ne sont pas incluses).

Aa 251, 275; *Argyrolepis* 275;
Maderoia 275; *rhynchocarpa* 275.
Acacia abyssinica 123; *Adansonii*
 121, 122, 123, 125, 152; *albida*
 117, 119, 120, 122, 123, 124, 126,
 127, 129, 131, 132, 134, 136, 137,
 138, 139, 140, 141, 161; *albida*
senegalensis 122; *arabica* 117,
 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126,
 127, 150, 152; *arabica* *Adansonii*
 127; *arabica* *indica* 122; *arabica*
Kraussiana 122; *arabica* *nilotica*
 122, 149; *arabica* *tomentosa*
 122, 128, 140; *arrophila* 123;
atacorensis 146; *ataxacantha* 83,
 117, 118, 119, 123, 125, 126, 127,
 132, 137, 159, 160, 164; *campylacantha* 123, 124, 126, 128,
 157; *catechu* 124, 132, 133, 134,
 135, 138, 157, 163; *catechu*
Suma 157, 163; *catechu suma*
Baumii 157, 163; *catechu*
summa **campylacantha** 157, 163;
catechu suma **erythrantha** 158,
 164; *catechu sundra* 158;
catechu sundra **hecatophylla**
 158, 164; *chariensis* 128, 129,
 147; *Dalzielii* 127, 160; *Edge-*
worthii 148; *Ehrenbergiana* 118,
 125, 129, 144, 147; *erythrantha*
 138, 158; *etbaica hirta* 128;
farnesiana 117, 118, 122, 125,
 126, 127, 129, 132, 135, 139, 160,
 162; *fasciculata* 122, 125, 129,
 143; *fistula* 124, 125, 133, 145;

(*Acacia*, suite)
flava 113, 114, 117, 124, 128,
 131, 132, 133, 135, 137, 139, 140,
 144, 161; *flava* **Ehrenbergiana**
147, 148, 162; *flava* **seyal** 138, 145,
 147, 161; *flava* **stenocarpa** 147,
 148, 162; *giraffae* 121, 122, 123,
 125, 145, 147, 148; *glaucocephylla*
 127, 155; *gourmaca* 127, 128, 153;
gourmaensis 127, 128, 153; *gyro-*
carpa 123, 140; *hamulosa* 123,
 154; *hecatophylla* 158; *Kirkii*
 125, 126, 127, 129, 131, 139, 147,
 149, 151; *lactea* 127, 128, 154;
laeta 123, 124, 126, 128, 136,
 154; *macrostachya* 117, 118,
 123, 125, 126, 127, 131, 132, 133,
 134, 151, 159, 164; *macrostachya*
spinosissima 128, 159; *macro-*
thyrsa 127, 132, 133, 135, 137,
 160, 164; *megaladena* 123; *melli-*
fera 123, 124, 126, 128, 136, 152,
 153; *modesta* 153; *nefasia* 129,
 142; *nefasia* *Rogeoni* 129; *nilo-*
tica 117, 118, 122, 123, 127, 132,
 133, 135, 137, 139, 148, 162; *nilotica*
adstringens 150, 151, 162; *nilotica*
adstringens **adstringens** 139,
151, 152, 162; *nilotica* *adstrin-*
gens **Kirkii** 151, 152, 162; *nilotica*
eunilotica 149, 151, 162; *nilotica* *eunilotica* **ara-**
bica 150, 152, 162; *nilotica*

(Acacia, suite)

eunilotica vera 149, 162; *nubica* 140; *pennata* 117, 118, 123, 125, 127, 132, 137, 158, 159, 164; *prensans* 123; *prorsispinula* 127, 160; *Raddiana* 119, 125, 130; *Rehmanniana* 126, 127, 128, 142; *rufestris* 154; *saccharata* 122, 140; *Samoryana* 127, 128, 129, 136, 152, 157; *sanguinea* 138, 156; *scorpioides* 115, 128, 148; *scorpioides adstringens* 128, 152; *scorpioides nilotica* 128, 149; *scorpioides pubescens* 128, 150; *seyal* 119; *senegal* 114, 117, 119, 120, 123, 126, 127, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 162; *senegal glaucophylla* 155, 162; *senegal glaucophylla glauco-*
phylla 155, 162; *senegal glau-*
cophylla sanguinea 156, 162; *senegal glaucophylla venosa* 155, 162; *senegal mellifera* 135, 153, 162; *senegal modesta* 153, 154, 162; *senegal modesta hamulosa* 154, 162; *senegal modesta laeta* 154, 155, 162; *senegal modesta ru-*
pestris 154, 162; *senegal mo-*
desta triacantha 155, 162; *senegal senegalensis* 156, 162; *senegal senegalensis Samoryana* 157, 162; *senegal senegalensis verek* 156, 162; *senegal tri-*
spinosa 155, 162; *senegalensis* 120, 156; *seyal* 77, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 135, 144, 145, 148; *seyal multijuga* 146; *Sieberiana* 118, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 161; *Sieberiana Rehmanniana* 141, 142, 161; *Sieberiana sing* 141,

(Acacia, suite)

142, 161; *Sieberiana villosa* 128, 142; *sing* 122, 142, 143; *spirocarpa* 123, 124, 125, 128, 130, 144; *spirocarpa major* 124, 144; *spirocarpa minor* 124, 144; *stenocarpa* 114, 123, 125, 129, 135, 144, 146, 147, 148; *tortilis* 118, 119, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 139, 143, 148, 161; *tortilis pubescens* 128; *Trentiniani* 128, 154; *triacantha* 155; *trispinosa* 155; *venosa* 155; *vera* 117, 118, 119, 122, 123, 149; *verek* 120, 123, 125, 128, 156; *verrucifera* 151; *verugera* 128, 129, 142.

Acanthus mollis 221.

Aceras anthropophorum 195.

Adansonia digitata 145.

Aeluropus littoralis 183.

Agropyron elongatum scirpeum 189; *glaucum* 187, 189; *glaucum latronum* 187, 188; *glaucum microstachyum* 187, 188; *latronum* 187; *latronum miero-*
stachyum 188, 189; *latronum Orsinii* 188, 189; *Pouzolzii* 187, 188; *Pouzolzii latronum* 187, 188.

Ajuga Iva pseudoiva 214.

Alchemilla arvensis 207; *microcarpa* 206, 207; *microcarpa bonifaciensis* 207.

Alliaria officinalis 202; *petiolata* 202.

Allium paniculatum intermedium pallens 193; *paniculatum intermedium salinum* 192, 193; *parciflorum* 188; *ursinum* 192.

Alnus 202.

Altensteinia 274; *fimbriata* 274.

- Alyssum Alyssoides 204.
 Anarrhinum corsicum 216; bellidifolium 216.
 Anemone apennina 183.
 Anogeissus leiocarpus 77, 78, 88, 146.
 Anogra 321.
 Anthyllis Hermanniae 188.
 Arabis Turrita 203; Turrita *leiocarpa* 204; Turrita typica 204.
 Arbutus Unedo 179.
 Arenaria serpyllifolia *leptoclados* 198; serpyllifolia tenuior 198; serpyllifolia tenuior eu-leptoclados 207; serpyllifolia tenuior glandulosa 198; *trinervia divaricata* 199.
 Artemisia caerulescens 220.
 Asparagus officinalis campestris 193.
 Asplenium Adiantum-nigrum nigrum obtusum 176; Scolopendrium 221.
 Aster squamatus 218, 219.
Astrocarpus 205; *sesamoides* α 205; *sesamoides* β 205; *sesamoides alpinus* 205; *sesamoides Gayanus* 205; *sesamoides purpurascens* 205; *sesamoides sesamoides* 205.
 Atriplex rosea 197.
Atropis conferta 184; *distans pseudo-distans* 184; *palustris convoluta* 184; *palustris festucaeformis* 184.
 Avena fatua 213.
 Bellis perennis communis 218; perennis *microcephala* 218; perennis *pusilla* 218.
 Betula 23.
 Bidens tripartita eu-tripartita major 220.
 Biserrula Pelecinus 209; Pelecinus eu-Pelecinus 209.
 Boisduvalia 321.
 Brachypodium distachyon genuinum 187; distachyon undulatum 187; *Plukenetii* 188.
 Bromus asper 187; erectus eu-erectus typicus 187; ramosus 186; ramosus *serotinus* 186; *serotinus* 186.
Brunella 214; *laciiniata* 214; *laciiniata elatior* 214.
 Bupleurum baldense opacum 188, 211; Gerardi patens 188, 211; tenuissimum eutenuissimum 212.
 Butyrospermum Parkii 141.
 Cacoucia 54, 59; *bracteata* 47, 50, 93; *coccinea* 47, 50, 90; *paniculata* 47, 50, 56, 92; *platyptera* 50, 56, 91, 93; *splendens* 50, 93; *velutina* 50, 92; *villosa* 47, 50, 56, 92.
 Calepina irregularis 204.
Campylochiton 54, 59; *platypterus* 50, 56, 93.
Campylogyne 54.
 Capparis decidua 147.
 Cardamine impatiens 203.
Carduus lanceolatus 222; *vulgaris* 222.
 Carex acutiformis 190; *divisa chaetophylla* 190; *heterostachya* 190; Mairii 202; *pendula* 190; *silvatica* 190; *silvatica hetercephala* 190.
 Centaurea conifera 223.
 Centaurium 176; \times **C. Litardierei** 213; minus 213; minus \times *tenuiflorum* 213; *tenuiflorum* 213; *umbellatum* 213.

Cerastium 176; *baleanicum* 198, 199; *dentatum* 198; *glomeratum* 198; *glutinosum* 198; *semidecandrum* 198, 199; *semidecandrum balearicum* **198**; *semidecandrum eusemidecandrum* 198; *semidecandrum pellucidum* 198; *siculum* 199.
Chamaenerium 321.
Chamissonia 321.
Chrysanthemum coronarium 220; *coronarium bicolor* 220; *coronarium concolor* 220; *coronarium discolor* 220.
Chyismia 321.
Circaea lutetiana 277, 278, 279, 281, 290, 291, 292, 296, 301, 302, 321.
Cirsium crinitum 222; *dissectum* 222; *lanceolatum* 222; *lanceolatum crinitum* 222; *lanceolatum crinitum genuinum* 222; *vulgare* 176, 222; *vulgare crinitum* 222; *vulgare crinitum genuinum* 222.
Cistus monspeliensis 178; *salviifolius* 178; *villosum incanus* 179.
Clarkia 319, 321.
Clerodendron 68.
Combretum 39, 40, 41, 43, 44, 45, 113, 114, 130; *aculeatum* 44, 45, 47, 50, 54, 55, 56, 61, 63, 65, 68, 69, 76, 85, 90, 95; *aculeatum nudiflorum* 76; *acutum* 47, 50, 56, 85; *Afzelii* G. Don, 44, 47, 49, 50, 85, 94; *Afzelii* Engl. et Diels 49, 51, 58, 59, 85; *alternifolium* 50, 76; *altum* DC. 49, *altum* Perr. 45, 46, 47, 48, 49, 51; 55, 59, 83; *ambatum* 76; *aphanopetalum* 49, 53, 85; *atropurpureum* 49, 53; *Augustinum* A.

(*Combretum, suite*)

Chevalier 59; *Augustinum* Diels 55, 60; *basarense* 50, 52, 59, 80; *bauchiense* 43, 56, 75; *bipinnidense* 49, 53, 73, 85; *bracteatum* Engl. et Diels 50, 54, 56, 70, 92, 93; *bracteatum* Heudelot ms. in Herb. DC. 86; *brunneum* 59, 60; *Cacoucia* 91; *calobotrys* 49, 53, 57; *Chevalieri* 60; *chrysophyllum* 46, 47, 49, 81, 82; *cineropetalum* 50, 54, 58, 86; *cinnabarinum* 50, 72, 94; *coccineum* 65, 66, 69, 72, 91, 92, 94, 100; *coccineum* **cinnabarinum** 72, **94**, 100; *coccineum grandiflorum* 72, 92, **94**, 100; *collinum* Auct. non Fres. 61; *collinum* Fres. 46, 47, 50, 53, 56, 64, 79; *collinum × nigricans* 80; *collinum × velutinum* 79; *comosum* 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 99; *conchipetalum* 49, 51, 59, 85; *confertum* 47, 49, 53, 59, 88; *constrictum* Engl. et Diels 54, 56, 93; *constrictum* (Benth.) Laws. 47, 50, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 90, 91, 92, 93, 94, 99; *corymbosum* 45, 46, 50, 86; *crotonoides* 56, 59, 61, 79; *cuspidatum* Laws. 49; *cuspidatum* Planch. 47, 49, 51, 58, 84; *Dalzielii* 56, 58, 80; *dolichopetalum* 50, 54, 58, 59, 70, 92; *Elliottii* 49, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 80; *ferrugineum* 61; *flammeum* 50; *floribundum* 49, 51, 55, 59, 83; *fruticosum* 60; *fuscum* 47, 49, 53, 58, 84; *gallabatense* 61; *geitonophyllum* A. Chev. 59; *geitonophyllum* Diels 50, 51, 55, 61, 80; *ghasalense* Engl. et Diels 49, 52, 58, 59, 60, 61, 69, 70, 80, 81; *ghasalense* Aubr. 60; *glu-*

(Combretem, suite)

tinosum 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 69, 71, 76, 77, 78, 81, 95; glutinosum **ghasalense** 80, 96; glutinosum **Kerstingii** 80, 96; glutinosum **lecananthum** 80, 96; glutinosum \times velutinum 78; *grandiflorum* 44, 45, 48, 50, 54, 55, 58, 72, 92, 94; herbaceum 43, 44, 45, 48, 49, 53, 55, 56, 63, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 90, 95; herbaceum **bauchiense** 75, 95; herbaceum **sericeum** 75, 95; herbaceum typicum 75, 95; *hispidum* 47, 50, 54, 91; *homaliodes* 56, 58, 84; *hypopilinum* A. Chev. 59; *hypopilinum* Diels 50, 52, 55, 57, 61, 79; infundibuliforme 50; *insulare* 49, 51, 58, 85; *intermedium* DC. in Herb. Prodr. 89; *intermedium* G. Don 44, 45, 46, 47, 50, 89; *Jacquinii* 84; *Kerstingii* 50, 53, 59, 61, 80; *Klotzschii* Laws. 49, 59; *Klotzschii* Welw. 47, 50, 59, 89; *lamprocarpum* 50, 52, 56, 59, 61, 79; *latialatum* Engl. 50, 54, 57, 89; *latialatum multibracteatum* 89; *latialatum* Hutch. et Dalz. 90; *Lawsonianum* A. Chev. 59; *Lawsonianum* Engl. et Diels 50, 54, 55, 56, 93; *lecananthum* 49, 51, 57, 60, 80; *Leccardii* 49, 53, 55, 59, 60, 88; *leonense* 49, 52, 61, 77; *leuconiloticum* 50; *leucophyllum* 44, 45, 50, 86; *macrocarpon* Benth. 47, 86; *macrocarpum* P.B. 44, 45, 47, 50, 86; *Mannii* Engl. et Diels 49, 53; *Mannii* Laws. 49, 59; *micranthum* 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 80, 82, 83, 97; *micranthum obanense* 83, 97; *micranthum typicum* 82, 97;

(Combretem, suite)

microphyllum 49; *Mildbreadii* 56, 58, 83; *Mooreanum* 60, 91, 92; *mucronatum* 45, 46, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 64, 66, 69, 70, 71, 73, 81, 84, 97; *nervosum* 60; *nigricans* 46, 47, 48, 50, 57, 60, 61, 64, 67, 69, 70, 79, 80, 81; *obanense* 56, 58, 59, 84; *ovale* 50; *paniculatum* DC. in Herb. Prodr. 89; *paniculatum* Vent. 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 59, 65, 66, 69, 70, 72, 87, 90, 92, 98; *paniculatum Leccardii* 88, 98; *paniculatum typicum* 87, 98; *parviflorum* 45, 46, 49, 82; *Passargei* 49, 51, 55, 57, 60, 69, 77; *paucinervium* 49, 51, 69, 82; *paucinervium obanense* 56, 83; *pentagonum* 50; *platypterum* 56, 60, 92, 93; *purpureum* 94; *racemosum* G. Don 59, 84; *racemosum* Hiern 50; *racemosum* P.B. 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 65, 66, 69, 70, 72, 84, 86, 90, 98; *racemosum cinereopetalum* 86, 98; *racemosum leucophyllum* 86, 98; *Raimbaultii* 49, 82; *ramosissimum* 49, 53, 59, 88; *relictum* 56, 57, 60, 78; *rhodanthum* 50, 54, 89; *secundum* 45, 76; *sericeum* 44, 45, 47, 49, 55, 74, 75; *Smeathmanii* 44, 49, 59, 86; *sokodense* 50, 52, 55, 57, 61, 78; *spinosum* 44, 45, 47, 49, 87; *tarquense* 54, 57, 94; *tomentosum* 44, 45, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 60, 64, 66, 69, 70, 71, 81, 97; *trichanthum* 46, 48, 61, 78; *trigonoides* 45, 46, 50, 86; *velutinum* DC. 61, 64, 68, 73, 78, 79, 81, 92; *velutinum* Engl. et Diels 50, 54, 57, 60, 61, 92; *verticillatum* Auct. 61; *verticillatum* Engl. 50, 52, 56, 57, 59, 78, 79; *villo-*

- (*Combretum, suite*)
 sum 50, 92; *Zecchii* 50, 52, 59,
 80; *Zenkeri* 49, 53, 57, 85.
- Coronilla Emerus* 209.
- Coronopus procumbens* 204; *squa-*
matus 204.
- Corynephorus articulatus eu-arti-*
culatus littoralis 182; *articu-*
tus eu-articulatus genuinus 182.
- Cranichis* 244, 257, 258, 263, 264,
 265, 266; *ciliata* 258, 262, 264;
cucullata 263, 264, 266; *cylin-*
drostachys 259, 261; *ecuado-*
rensis 266; *Fendleri* 261; *fertili-*
lis 266; *Koehleri* 266; *muscosa*
 257, 261, 262; *ovatilabia* 258,
 264; ***parvula*** 259, 260, 261,
 262; *pastoensis* 266; *polyantha*
 262, 263; *polyantha caquetaen-*
sis **262**; *pycnantha* 264, 265,
 266.
- Crucianella maritima* 217.
- Cymodocea major* 180; *nodosa* 180.
- Cynodon Dactylon* 182; *Dactylon*
genuinum 182; *Dactylon hirsutissimum* 182; *Dactylon pubes-*
cens 182; *Dactylon villosus* 182.
- Cyperus declinatus* 190; *Eragrostis*
 190; *flavescens* 191; *flavescens*
major 191; *fuscus* 191; *Gussonei*
 191; *vegetus* 190.
- Descurainia Sophia* 203.
- Diplandra* 305, 316, 317, 318, 319,
 320, 321; *lopezoides* 305, 306,
 311, 312, 313, 316.
- Doronicum corsicum* 221.
- Dryopteris Robertiana* 176.
- Echium plantagineum* 213.
- Elichrysum angustifolium italicum*
 188, 213.
- Entada sudanica* 81.
- Epilobium* 277, 278, 279, 280, 281,
 282, 283, 284, 286, 287, 294,
 296, 297, 298, 299, 301, 302,
 318, 320, 321; *alpinum* 281;
angustifolium 277, 280, 281,
 299, 300, 301; *hirsutum* 278,
 281, 283, 299; *montanum* 278,
 280; *palustre* 283; *parviflorum*
 278, 299; *roseum* 280, 281, 299,
 300, 301, 318.
- Epipactis Helleborine* 196; *lati-*
folia 196.
- Equisetum maximum* 177; *tel-*
mateia 177.
- Erica arborea* 179, 188; *terminalis*
 227.
- Erigeron acre typicum* 220.
- Erodium cicutarium bipinnatum*
pilosum 211.
- Erythraea major* 213.
- Eucharidium* 321.
- Eulobus* 321.
- Euphorbia platyphyllos* 211.
- Faidherbia albida* 129, 139.
- Festuca Danthonii penicillata* 185;
fasciculata genuina 185; *ligus-*
tica 186; *myuros* 186; *pseudo-*
distans 184; *rubra eu-rubra*
trichophylla 185.
- Fuchsia* 277, 278, 279, 280, 281,
 289, 290, 296, 302, 319, 321.
- Fuirena pubescens* 191.
- Galeopsis intermedia* 214; *inter-*
media lamiifolia 215; *intermedia*
longiflora 215; *Ladanum* 215;
Ladanum intermedia 214; *Lada-*
num latifolia 214, 215; *longi-*
flora 215.
- Galium verum typicum* 217.
- Gaura* 319, 321.
- Gayophytum* 319, 321.

- Genista corsica 188.
- Glyceria conferta pseudo-distans* 184; *distans pseudo-distans* 184; *pseudo-distans* 184.
- Godetia 321.
- Gomphichis 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 256; *alba* 247, 250; *altissima* 246, 253, 254, 255, 256, 257; *bogotensis* 246, 247, 248, 249; *cladotricha* 246, 254, 255, 256, 257; *cundinamarcae* 246, 248, 249, 252; *foliosa* 246, 251, 252; *goodyeroides* 246, 250; *hetaeroides* 253; *lancipetala* 252; *Macbridei* 246, 252; *psilosepala* 245, 246, 247, 251, 260, 261; *scaposa* 253; *Traceyae* 246, 249, 250, 251; *valida* 246, 252; *viscosa* 245, 246, 247.
- Gongylocarpus 321.
- Goodyera fertilis* 266; *Lehmanniana* 266.
- Gossypium barbadense 41; *peruvianum* 41.
- Guiera nudiflora 45, 50, 76; *senegalensis* 146.
- Hauya 321.
- Heleochoea schoenoides 181.
- Helicodiceros muscivorus 191.
- Helleborine latifolia* 196.
- Heterogaura 319, 321.
- Hieracium 176; *crinitum* 226; *florentinum hirsuticeps tavignanum* 227; *florentinum tavignanum* 227; *glaucinum* 224; *glaucinum cinerascens* 225; *glaucinum cinerascens pseudobrunniforme* 225; *glaucinum glaucinum* 224; *glaucinum runcinatolobatum* 224; *heterospermum* 226; *Pilosella trichadenium leu-*
- (*Hieracium, suite*)
cotrichum 227; *piloselloides tavignanum* 227; *praecox* 224; *praecox cinerascens pseudobrunniforme* 225; *praecox runcinatolobatum* 224; *racemosum* 225; *racemosum apenninum rivisicci* 226; *racemosum crinitum genuinum* 225; *racemosum crinitum normale* 225; *racemosum crinitum Sibthorpiatum* 225; *racemosum pyramoides* 226; *racemosum virgaurea eu-virgaurea* 226; *racemosum virgaurea genuinum* 226; *viscosum scariolifolium genuinum* 225; *Wiesbaurianum* 225; *Wiesbaurianum nervulosum eu-nervulosum* 225; *Wiesbaurianum nervulosum genuinum* 225; *Zizianum sardonium* 227.
- Hirschfeldia incana 213.
- Hordeum murinum eu-murinum 189; *murinum leporinum* 189; *nodosum* 190; *secalinum* 190.
- Illecebrum verticillatum 197.
- Inga mellifera* 123, 153; *nefasia* 129, 142.
- Ipomoea sagittata 213, 214; *sagittata eu-sagittata* 214; *sagittifolia* 213.
- Jehlia 305.
- Juncus acutus 213; *compressus* 192; *Gerardi* 192; *subnodulosus* 192.
- Juniperus Oxycedrus macrocarpa 178, 179.
- Jussiaea 320, 321.
- Kneiffia 321.
- Lastrea Robertiana 176.
- Lathyrus Clymenum articulatus 210; *Clymenum articulatus*

- (*Lathyrus, suite*)
articulatus 209; *niger* 210; *niger angustifolius* 210; *niger typicus* 210; *pratensis* 210; *pratensis glaberrimus* 210; *pratensis pubescens* 210; *venetus* 210.
- Laurentia Gasparrinii* 218; *Michelii* 218.
- Laurus nobilis* 201.
- Lavandula Staechas* 179.
- Lavauxia* 321.
- Leontodon saxatilis taraxacoides* 223.
- Lepidium campestre* 204.
- Lepidozia Aubertii* 31, 32, 33, 34, 35; *fissifolia* 31, 33, 34, 35; *Wallichiana* 31, 33, 34, 35; *Wallichii* 31, 33, 34, 35.
- Ligusticum austriacum* 13.
- Lilium aurantiacum* 193; *bulbiferum croceum* 193.
- Limonium dubium* 212, 213.
- Linum strictum eu-strictum cymosum* 211; *strictum eu-strictum spicatum* 211.
- Listera ovata* 196.
- Lopezia* 305, 316, 317, 318, 319, 321; *insignis* 306, 307, 309, 311, 314, 316, 317; *miniata* 306, 311, 313, 316, 317; *pumila* 306, 310, 312, 316, 317.
- Ludwigia* 319, 321.
- Luzula campestris multiflora multi-flora* 191.
- Lychnis Coeli-rosa typica* 200.
- Lythrum Salicaria* 277, 278, 279, 293, 294, 295, 299, 302.
- Matricaria Chamomilla* 220.
- Megapteridium* 321.
- Melica uniflora* 183.
- Melilotus alba* 208; *segetalis* 208.
- Meriolix* 321.
- Mimosa adstringens* 119, 121, 122, 150; *albida* 140; *arabica* 116, 150; *astringens* 121; *farnesiana* 114, 115, 117; *ferruginea* 121, 123; *flava* 116, 144; *habbas* 123, 147; *mellifera* 123, 153; *nilotica* 115, 117, 118, 148; *nolitica* 116, 149; *oerfota* 147; *pennata* 115, 117, 158; *pentagona* 119, 158; *rhodhantha* 159; *scorpioides* 115, 116, 148; *sejal* 116, 117, 145; *senegal* 114, 115, 117, 119, 120, 122, 152; *senegalensis* 116, 117, 120, 156; *suma* 157; *sundra* 158; *torta* 123; *tortilis* 116, 118, 129, 143.
- Minuartia viscosa hybrida hybrida* 198.
- Moehringia trinervia* 199; *trinervia divaricata* 199; *trinervia eu-trinervia* 199, 200; *trinervia pentandra* 199, 200.
- Nigella damascena minor* 200.
- Oenothera* 277, 278, 279, 280, 281, 284, 286, 287, 288, 290, 296, 299, 301, 302, 318, 321.
- Olea europaea silvestris* 179.
- Onagra* 321.
- Oocarpone* 321.
- Ophioglossum lusitanicum* 177.
- Orchis provincialis pauciflora* 195; *tridentata variegata* 194.
- Orlaya platycarpos* 212.
- Ornithogalum pyramidale narbonense* 193.
- Osmunda regalis Plumieri* 218.
- Ostrya virginiana carpinifolia* 196.
- Oxalis corniculata atropurpurea* 211; *corniculata corniculata* 211.
- Pachylophis* 321.
- Papaver Rhoeas strigosum* 202.

- Parkia biglobosa 141.
- Paspalum distichum paspalodes 180, 219.
- Pelozia 305.
- Periballia minuta 181.
- Petasites albus 221; fragrans 221.
- Phillyrea angustifolia 179.
- Phucagrostis major* 180.
- Physalis organifolia* 215.
- Picea 23.
- Pinus 23; *halepensis* 177, 178; *Pinea* 179.
- Pistacia Lentiscus 178.
- Pisum sativum elatius 210.
- Pleurospermum 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24; *Archangelica* 20; *austriacum* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24; *austriacum eu-austriacum* 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; *austriacum uralense* 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25; *boreale* 13; *camtschaticum* 10, 11, 13, 14, 20; *Candollei* 20; *densiflorum* 20; *lithuanicum* 12, 13; *multifidum* 20; *uralense* 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20.
- Poa annua exilis 183; *annua typica* 183; *infirma* 183; *pratensis* 183; *pratensis angustifolia* 183, 184; *pratensis vulgaris* 183.
- Poivrea* 54, 59; *aculeata* 45, 46, 47, 50, 76; *comosa* 47, 88; *conferta* 47, 49, 88; *constricta* 47, 50, 90, 93; *grandiflora* 47, 94; *Hartmanniana* 50.
- Polygala monspeliaca 211.
- Polygonatum odoratum 194; *officinale* 194.
- Ponthieva 266; *andicola* 272; *cornuta* 272; *diptera* 270, 271; *glandulosa* 269, 270; **gracilis** 266, 267, 268, 269; *inaudita* 272; (Ponthieva, suite) *Koehleri* 269, 271; *Mandonii* 272; *microglossa* 267, 269, 271; *montana* 272; *oligoneura* 272; **ochreata** 268, 269, 271; *racemosa* 269, 270; *similis* 272; *Sprucei* 267; *sylvicola* 272.
- Populus 23.
- Posidonia oceanica 180.
- Potamogeton *fluitans* 179; *Friesii* 179; *mucronatus* 179; *nodosus* 179.
- Potentilla argentea *tenuiloba* 206; *hirta hirta pedata* 188.
- Prescottia 273; *altissima* 256; *gracilis* 273; *stachyodes* 274.
- Prunella grandiflora 214; *intermedia* 214; *laciniata* × *vulgaris* 214; × *P. pinnatifida* 214; *vulgaris* 214.
- Prunus spinosa 188.
- Pseudocentrum 274; *sphaerocorys* 274.
- Pseudolopezia 305, 317.
- Pterichis 272; *galeata* 272; *habenarioides* 273.
- Puccinellia 176; *convoluta* 184; *festucaeformis* 184; *palustris* 184, 185; *palustris festuciformis* 184; *pseudo-distans* 184.
- Quercus 22, 23; *Ilex* 179, 188.
- Ranunculus bulbosus Aleae *corsicus* 200; *bulbosus Aleae hirtus* 200, 201; *bulbosus Aleae leiopodus* 200, 201; *chius* 201.
- Reseda lutea 204; *pygmaea* 205; *sesamoides oblongifolia spathulata* 205.
- Rhagadiolus edulis 223; *stellatus* 223; *stellatus edulis* 223; *stellatus hebelaeus* 223.
- Ridolfia segetum 212.

Riesenbachia racemosa 305, 306, 307, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321.
 Roemeria hybrida 202.
 Romulea *insularis* 194; Requienii *macrantha* 194; Requienii *parviflora* 194; *Revelieri* 194; *Revelieri eu-Revelieri* **194**; *Revelieri insularis* **194**.
 Rosa Pouzini 207; Pouzini *Lamae* 207; Pouzini *pauciglandulosa* 207; Pouzini *typica* 207.
 Rosmarinus officinalis 178.
 Rubus caesius 206.
 Rumex 229; *altissimus* 240; *angu-latus* 237; *aquaticus* 230, 235, 236, 237; *aquaticus crispatus* 237; **azoricus** **229**, 230, 236; *azoricus* × *obtusifolius* **235**; *Bequaertii* 231; *Berlandieri* 239; **brachypodus** **233**; *Caldeirarum* 230, 236; × **R. Caldeirarum** **235**; *campodon* 231; *chale-pensis* 238; *chrysocarpus* 239; *conglomeratus* 197, 234, 236; *conglomeratus* × *pulcher* 236; *crispus* 196, 238; *cristatus* 234, 235, 237, 238; *cristatus* × *Pati-en-tia* **234**; *cuneifolius* 232, 233, 239; **Darwinianus** **232**, 233; *dentatus* 232; *denticulatus* 238; *dictyo-carpus* 238, 239; *domesticus* 237; *Drobovi* 239; *Ecklonianus* 231; *fueginus* 240, 241; *graecus* 237, 238; *graecus undulata* 237; *Hippopatathum domesticus* 237; **inconspicuus** **231**, 232; *longi-folius* 237; *Lappula* 239; *magellanicus* 233, 239; *magellanicus* *Donatii* 232; *maritimus* 240, 241; *nepalensis* 231; *obovatus* 232; *obtusifolius* 230, 236, 238; *obtusifolius agrestis* 236; *orien-*

(*Rumex, suite*)
talis graecus 237; *paraguayensis* 232; *Patientia* 234, 235, 238; *pulcher* 232, 236; *pulcher divaricatus* 239; *pulcher graecus* 237; *pulcher* × *rupestris* 236; *Quar-rei* 231; **rhodesius** **230**, 231; *rupestris* 237; *salicifolius* 240; *salicifolius triangulivalvis* 240; *Steudelii* 231; *syriacus* 238, 239; *triangulivalvis* 240; × *Trimenii* 236; *turkestanicus* 238; *violascens* 232; × **R. xenogenus** **234**.
 Salix 109; × **S. Aellenii** **109**; *appa-den-diculata* 111; *atrocinerea* 110; *aurita* 110; *Caprea* 110; *Caprea appendiculata* 111; *cinerea* 110; *grandifolia* 109, 110, 111; *grandifolia* × *viminalis* **109**, 110; *vagans* 23; *viminalis* 109, 110.
 Salpichroa *organifolia* 215; *rhom-boidea* 215.
 Salpingia 321.
 Salsola Soda 197.
 Salvia *pratensis* 215; *pratensis vulgaris* 215.
 Saxifraga *rotundifolia vulgaris* 206.
 Scabiosa *atropurpurea maritima* 213; *rutifolia* 218.
 Scandix Pecten-Veneris 212.
 Schedonorus *asper serotinus* 186.
 Scolymus *hispanicus* 213.
 Scrophularia *ramosissima* 188.
 Sedum *rupestre* 205; *rupestre reflexum* 206.
 Seguiera *nudiflora* 50.
 Semeandra 305, 306, 316, 317, 318, 319, 320, 321; *grandiflora* 305, 306, 307, 308, 311, 314, 316, 317.
 Sesamodes 205; *pygmaeum* 205.

- Sesamoides 205; canescens 205; canescens **purpurascens 205**; canescens purpurascens **spathulatum 205**; canescens **Sesamoides 205**; canescens sesamoides **alpinum 205**; *cochlearifolium* 205; *spathulifolium* 205.
- Seseli tortuosum maritimum 212; tortuosum typicum 212.
- Setaria geniculata 180, 181; glauca 181; *gracilis* 180; pallidifusca 181.
- Sherardia arvensis 216; arvensis maritima 216.
- Silene Coeli-rosa 200; Coeli-rosa laevis 200.
- Sisymbrium officinale leiocarpum 203; *Sophia* 203.
- Solidago Virgaurea 218; Virgaurea eu-Virgaurea nudiflora 218.
- Sonchus asper decipiens 224; *asper pinnatisectus* 224; *decipiens* 224; *decipiens typicus* 224; *oleraceus asper decipiens* 224.
- Spartium junceum 208.
- Spergula marginata 197.
- Spergularia marginata* 197.
- Statice dictyoclada *dubia* 212; *dubia* 212; *minuta dubia* 212; *virgata dubia* 212; *virgata tuberculata* 212.
- Stellaria aquatica 198.
- Stenoptera goodyeroides 250; *viscosa* 247.
- Stenosiphon 321.
- Tamarix africana 193.
- Taraxia 321.
- Taxus baccata 177.
- Terminalia 92; argentea 61.
- Terminalioides pubescens* 81, 82.
- Teucrium flavum glaucum 188; Marum 188; Polium capitatum 188.
- Thalictrum brachycarpum 201; minus 201.
- Thlaspi campestre* 204.
- Thrincia hirta* 223.
- Thymus Herba-barona 188.
- Trifolium dubium genuinum 207; *maritimum* 209; patens 208; *squamosum* 209; suffocatum 208.
- Triglochin bulbosa Barrelieri 180.
- Trisetaria **flavescens pratensis corsica** 188.
- Trisetum corsicum* 188; *flavescens pratense Corsicum* 188.
- Triticum intermedium glaucum latronum* 188; *latronum* 187, 188.
- Triumfetta Heudelotii 38; **Jaegeri 37**, 38; tomentosa 38.
- Typha australis × *latifolia* 179; × *T. bethulona* 179; *latifolia* 179.
- Valerianella auricula 217; eriocarpa eu-eriocarpa 217; eriocarpa truncata 217; laxiflora 217; microcarpa 217; *rimosa* 217.
- Veronica montana 216.
- Vicia tetrasperma gracilis 209.
- Vulpia ciliata **penicillata 185**; *ligustica* 186; *ligustica hispidula* 186; membranacea 185; membranacea *meridionalis* 185; membranacea *occidentalis* 185; Myuros 186; Myuros major 186.
- Wullschaegelia 274; *calcarata* 274.
- Xylopleurum 321.
- Zauschneria 321.
- Zizyphus jujuba 146.
- Zostera nodosa 180.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 10 OCTOBRE 1948
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE
DU « JOURNAL DE GENÈVE »