

| | |
|---------------------|---|
| Zeitschrift: | Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany |
| Herausgeber: | Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève |
| Band: | 22 (1967) |
| Heft: | 1 |
| Artikel: | Animadversiones as praecedentia opuscula |
| Autor: | Bernardi, Luciano |
| DOI: | https://doi.org/10.5169/seals-880392 |

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 02.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Animadversiones ad praecedentia opuscula

Auctore
LUCIANO BERNARDI
felsineo, Conservatorii Genavensis

1. In opusculis a me oblatis hoc in fasciculo 22/1 Candolleae considerantur ut synonyma nonnullae species et varietates, quas nunc forma catalogi, ad commodum lectoris, praebeo. Catalogus hic ut summarium opusculorum a me quasi habetur, quia sententiae et sermonationes illic prolixe expositae, ut decreta hic patefiunt.

| <i>Erant</i> | <i>Sunt</i> |
|---|--|
| <i>Acrodiclidium cinnamomoides</i> (H. B. K.) Mez | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Gymnobalanus?</i> <i>punctata</i> var. <i>elongata</i> Meissn. | = <i>Nectandra punctata</i> (Ruiz et Pav.) Klotzsch emend. Mez |
| <i>Gymnobalanus Sprucei</i> Meissn. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Hedera corymbosa</i> Choisy ex DC. | = <i>Jatropha curcas</i> L. |
| <i>Hydnocarpus corymbosus</i> (DC.) Seem. | = <i>Jatropha curcas</i> L. |
| <i>Laurus cinnamomoides</i> H. B. K. | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Laurus surinamensis</i> Sw. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Licaria cymbarum</i> (H. B. K.) Pittier | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra abortiens</i> Roland. ex Rottb. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Nectandra barcellensis</i> Meissn. | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra bijuga</i> Rottb. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Nectandra Brenesii</i> (Standl.) Allen | = <i>Ocotea Heydeana</i> (Mez et Donn. Sm.) Bernardi |
| <i>Nectandra caparrapi</i> Sandino-Groot ex Nates | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra crassipes</i> Meissn. | = <i>Nectandra longifolia</i> (Ruiz et Pav.) Nees |
| <i>Nectandra cymbarum</i> (H. B. K.) Nees | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra elaiophora</i> Barb. Rodr. | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra foetida</i> Roland. mss. | = <i>Nectandra surinamensis</i> Mez |
| <i>Nectandra guianensis</i> Meissn. | = <i>Nectandra sanguinea</i> Roland. ex Rottb. |
| <i>Nectandra Heydeana</i> Mez et Donn. Sm. | = <i>Ocotea Heydeana</i> (Mez et Donn. Sm.) Bernardi |

| <i>Erant</i> | <i>Sunt</i> |
|--|--|
| <i>Nectandra hypoglauca</i> Standl. ex Allen | = <i>Ocotea caracasana</i> (Nees) Mez |
| <i>Nectandra japorensis</i> Nees | = <i>Nectandra punctata</i> (Ruiz et Pav.) Klotzsch emend. Mez |
| <i>Nectandra laevis</i> Mez | = <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. |
| <i>Nectandra latifolia</i> (H. B. K.) Mez | = <i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz et Pav.) Mez |
| <i>Nectandra Macbridei</i> O. C. Schmidt | = <i>Nectandra longifolia</i> (Ruiz et Pav.) Nees |
| <i>Nectandra Mathewsi</i> Meissn. | = <i>Nectandra longifolia</i> (Ruiz et Pav.) Nees |
| <i>Nectandra Mathewsi</i> Mez non Meissn. | = <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. |
| <i>Nectandra Matudai</i> Lundell | = <i>Nectandra martinicensis</i> Mez |
| <i>Nectandra membranacea</i> Hassler | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Nectandra membranacea</i> var. <i>saligna</i> (Nees) Hassler | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Nectandra Neesiana</i> Miq. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Nectandra oleifera</i> Posada-Arango ex Nates | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Nectandra platyphylla</i> (Lundell) Allen | = <i>Ocotea Heydeana</i> (Mez et Donn. Sm.) Bernardi |
| <i>Nectandra racemifera</i> Meissn. | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Nectandra Raimondii</i> O. C. Schmidt | = <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. |
| <i>Nectandra rubriflora</i> (Mez) Allen | = <i>Ocotea rubriflora</i> Mez |
| <i>Nectandra saligna</i> Nees | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Nectandra Skutchii</i> Allen | = <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. |
| <i>Nectandra Standleyi</i> Allen | = <i>Nectandra membranacea</i> (Sw.) Griseb. |
| <i>Nectandra tabascensis</i> Lundell | = <i>Nectandra martinicensis</i> Mez |
| <i>Nectandra Tweediei</i> (Meissn.) Mez | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Nectandra Whitei</i> (Woodson) Allen | = <i>Ocotea Whitei</i> Woodson |
| <i>Nectandra Woodsoniana</i> Allen | = <i>Nectandra martinicensis</i> Mez |
| <i>Ocotea amara</i> Martius | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Ocotea barcellensis</i> (Meissn.) Mez | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Ocotea Brenerii</i> Standl. | = <i>Ocotea Heydeana</i> (Mez et Donn. Sm.) Bernardi |
| <i>Ocotea caparrapi</i> (Nates) Dugand | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Ocotea fallax</i> (Miq.) Mez | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Ocotea flexuosa</i> Rusby | = <i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz et Pav.) Mez |
| <i>Ocotea florulenta</i> (Meissn.) Mez | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Ocotea latifolia</i> H. B. K. | = <i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz et Pav.) Mez |
| <i>Ocotea Neesiana</i> (Miq.) Kosterm. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Ocotea perseifolia</i> Mez et Donn. Sm. | = <i>Ocotea rubriflora</i> Mez |
| <i>Ocotea quixos</i> (Lam.) Kosterm. p.p. | = <i>Ocotea cymbarum</i> H. B. K. |
| <i>Ocotea sanariapensis</i> Lasser | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Ocotea simulans</i> Allen | = <i>Endlicheria anomala</i> (Nees) Meissn. |
| <i>Oreodaphne dispersa</i> var. <i>grandifolia</i> Meissn. | = <i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz et Pav.) Mez |
| <i>Oreodaphne fallax</i> Miq. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |

| <i>Erant</i> | <i>Sunt</i> |
|---------------------------------------|---|
| <i>Oreodaphne florulenta</i> Meissn. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Oreodaphne japurensis</i> Meissn. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Oreodaphne Tweediei</i> Meissn. | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |
| <i>Persea latifolia</i> Spr. | = <i>Nectandra purpurea</i> (Ruiz et Pav.) Mez |
| <i>Persea surinamensis</i> (Sw.) Spr. | = <i>Ocotea bijuga</i> (Rottb.) Bernardi |
| <i>Phoebe platyphylla</i> Lundell | = <i>Ocotea Heydeana</i> (Mez et Donn. Sm.) Bernardi |
| <i>Tetranthera megapotamica</i> Spr. | = <i>Nectandra megapotamica</i> (Spr.) Mez |

2. Hic praebeo, benignitate editoris prof. J. Miège, quam ob rem gratias hic ago, locupletas icones ad sententias vel opiniones meas corroborandas. Atque longius supra disceptabam praecipue circa veterum specierum nomenclaturaem confusiones. Cras tamen timeo, cum revisiones producturus sim, et icones et verba atque observationes pauca sint, certe quam hodie rariores, quoniam et pecuniae et temporis copia mihi non erit.

3. Saepius icones florum partes in his opusculis praebentes sine dimensionibus offeruntur. Semper magnopere ampliores sunt dictae partes florum quam in natura; dimensiones tamen praetermissi quoniam ad descriptiones non pertinent, sed praecipue ad comparationem inter specimina a me ejusdem speciei considerata, at a praecedentibus auctoribus in species discretas immissa. Nonnumquam icones (ad exemplum, *Ocoteae Heydeanae*) evidentiam ad speciem quae in aliud genus pono explicite praestant.

4. Gratias denique ago dominillis et viris qui me auxiliarunt ad opuscula perficienda, Conservatorio botanico addictis, quorum patronymica nomina (*d* = dominilla; *v* = vir) insequuntur, ordine litterarum digesta et causa gratulationis: *d* D. Calame delineavit; *v* W. Greuter ad nomenclaturam consilia dedit; *d* L. Guibentif delineavit; *v* P. Joguin editionem curavit; *d* V. Nicolet patientissima chirographum transcripsit.

Denique omnibus rectoribus divisorum herbariorum, qui Genavam exsiccata *Lauracearum* miserunt, hic in globo gratias ago, veniam simul petens ob mutationis tempus quod timeo ne longius demum sit quam antea optarem, me aerumnoso onusto laboribus, pervestigationibus et peregrinationibus.

Non obliviscar tamen singulatim gratias agere Consilio helveticae scientiae (FNSRS), cuius auxilio Holmiam, ergo Herbarium Bergianum, in itinere ad inspicienda specimina *Araliacearum* per herbaria Europae borealis et orientalis nuper adveniebam, et veram *Nectandram sanguineam* inveniebam. Eodem modo herbarium opulentum Leningradense mihi visitare licebat, ubi collectiones *Lauracearum* magni pretii americanarum (ad exemplum: Karsten, Karvinsky, Riedel etc.) denique oculis meis conspiciebam et partim mutationis gratia Genavam nunc teneo.

Postremo latinitas mea a dominilla F. Dubouloz et ab emerito professore M. Chevallier emendabatur.

Scripsi Genavae, de Kalendis Februaris ad Idus Apriles.

