

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band: 30 (1975)
Heft: 2

Artikel: De flora hispanica, II.
Autor: Fernández Casas, J.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-880251>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

De flora hispanica, II.

J. FERNÁNDEZ CASAS

Résumé

Fernández Casas, J. (1975). A propos de la flore espagnole, II. *Candollea* 30: 285-292. En latin; résumé anglais.

L'auteur donne de nouvelles localités, et parfois des notes critiques, pour de nombreuses espèces de Phanérogames; plusieurs taxons ou noms nouveaux sont validés dans les genres *Petrocoptis*, *Silene*, *Hormathophylla*, *Sempervivum*, *Thymelaea*, *Teucrium* et *Narcissus*. Référence est faite à une publication rare et en général négligée de Graells, et les espèces qui y sont nouvellement décrites sont énumérées avec leur citation bibliographique exacte.

Abstract

Fernández Casas, J. (1975). On the Spanish flora, II. *Candollea* 30: 285-292. In Latin; French abstract.

The author presents new records, and sometimes critical notes, concerning several Phanerogam species. New taxa, or names, are validated in the genera *Petrocoptis*, *Silene*, *Hormathophylla*, *Sempervivum*, *Thymelaea*, *Teucrium*, and *Narcissus*. Reference is made to a rare and generally overlooked publication by Graells, and the species first described therein are enumerated, together with their exact bibliographical citation.

Opusculum hoc partem alteram illius sistit quod editum est in *Candollea* 29: 327-335. Taxonomicis, chorologicis et nomenclaturalibus sparsis notulis de sponte in Hispania crescentibus plantis eodem modo constituitur. Specimina de quibus sermo fit, nisi aliud notetur, in herbario meo hispanico asservatur. Post locum natalem signa UTM ("Universal Transverse Mercator Grid") dicta indicata sunt, quorum usus in chartis "Cartografía militar de España", ser. 2 C (1:200 000) et 1 I (1:50 000) sufficienter illustratur.

Telephium imperati L., Sp. Pl.: 271. 1753, subsp. **imperati**

Almería: pr. Vélez Blanco, El Maimón, 30S WG77, 1400 m, 2.5.1970. **Granada:** Sierra de Baza, pr. locum dictum Calar de San Sebastián, 30S WH13, 1800 m, 19.6.1974; Cerro Javalcón, pr. oppidulum Zújar, 30S WG15, 1450 m, cum *J. Molero* legi 12.7.1971. **Huesca:** Valle de Ordesa, pr. locum dictum Puente de los Navarros, 30T YN32, 1200 m, 28.8.1969. **Soria:** pr. oppidulum Ures de Medinaceli, 30T WL55, 1150 m. In lapidosis calcareis.

Non a Losa & Montserrat (1947) indicata.

Petrocoptis glaucifolia (Lag.) Boiss., *Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 1: 80. 1853.*

Burgos: inter oppidula Covanera et Valdelateja, 30T VN33, 850 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 12.8.1972. In rupibus calcareis praeruptis.

Petrocoptis pyrenaica (J. P. Bergeret) A. Braun in Walpers subsp. **pseudoviscosa** (Fernández Casas) Fernández Casas, *stat. nov.* ≡ *P. pseudoviscosa* Fernández Casas in *Cuad. Biol. (Granada) 2/1: 44. 1973.*

Status hic subspecificus, ut sequens, voluntati hodiernorum genericae syntheseos indulget. Cf. Bolòs & Vigo (1974), Laínz (1974), P. Montserrat (1975).

Petrocoptis crassifolia Rouy subsp. **guarensis** (Fernández Casas) Fernández Casas, *stat. nov.* ≡ *P. guarensis* Fernández Casas in *Cuad. Biol. (Granada) 2/1: 43. 1973.*

Huesca: pr. oppidulum Alquézar, 30T BG57, 700 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 14.8.1971. In rupibus calcareis praeruptis.

Petrocoptis crassifolia Rouy subsp. **crassifolia** var. **aniscloi** Fernández Casas, *var. nova.* A varietate typica corollis roseis foliisque maioribus discrepat. *Typus* asservatur in herbario meo hispanico: *Huesca*: Valle de Añisclo, 31T BH51, 1000 m, 1.9.1969 legi. Paratypi: ibidem, 3.8.1970, 21.8.1972.

Silene mollissima (L.) Pers. subsp. **pseudovelutina** (Rothm.) Losa & Rivas Goday [in *Arch. Inst. Aclim. (Almería) 13: 148. 1974, comb. inval.*] ex Fernández Casas, *stat. nov.* ≡ *S. pseudovelutina* Rothm. in Feddes *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 282. 1943.*

Jaén: Congosto de la Cerradura, 30S VG47, 800 m, cum *J. Molero* legi, 15.7.1971; inter oppidula Jódar et Bédmar, 30S VG68, 900 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 28.5.1970. *Málaga*: Boquete de Zafarraya, 30S VF98, 1000 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 7.5.1970; Torcal de Antequera, 30S VF69, 950 m. In rupibus calcareis verticalibus pronisve.

Gypsophila tomentosa L., *Cent. Pl.: 11. 1755.*

Albacete: pr. urbem, *J. Borja* leg. et det., 3.8.1964, in salsuginosis (MA 187126). *Ciudad Real*: inter oppidula Alcázar de San Juan et Herencia, *S. Castroviejo & M. J. Jiménez*, 26.8.1973 (MA). *Granada*: inter oppidula Baza et Benamaurel, 30S WG25, 750 m, cum *J. Molero* legi, 12.7.1971; inter oppidula Cúllar Baza et El Margen, 30S WG36, 900 m, cum *M. C. Morales* legi, 25.7.1971. In salsuginosis.

Species non a "Flora europaea" (Tutin & al., 1964) in Hispania meridionali, sed certe a Losa & Rivas Goday (1974: 149) in granatensi provincia (Hoya de Baza) indicata. In utroque granatensi loco glaberrimam formam quidem cum normali vidimus.

Saponaria caespitosa DC., Rapp. Voy. Bot. 2: 78. 1808.

Huesca: Sierra de Chía, 30T BH81, 1450 m, 24.7.1969. In rupibus rupestribusque calcareis.

Hormathophylla longicaulis (Boiss.) Cullen & Dudley subsp. *cadevalliana* (Pau) Fernández Casas, comb. nova \equiv *Alyssum cadevallianum* Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1/3: 9, tab. 1. 1925 \equiv *Ptilotrichum cadevallianum* (Pau) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 155. 1962 \equiv *Hormathophylla cadevalliana* (Pau) Cullen & Dudley in Feddes Repert. 71: 226. 1965 \equiv *Ptilotrichum longicaule* (Boiss.) Boiss. subsp. *cadevallianum* (Pau) Fernández Casas in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada 1: 37. 1972 (et Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. (Almería) 13: 185. 1974).

Almería: pr. Vélez Blanco, El Maimón, 30S WG77, 1400 m, 2.5.1970. *Murcia*: pr. Lorca, El Gigante, 30S WG87, 900 m, 10.5.1970. In rupibus calcareis.

Sempervivum tectorum L. subsp. *lainzii* Fernández Casas, nom. nov. \equiv *S. tectorum* var. *minutum* G. Kunze ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 134. 1874.

– *S. tectorum* sensu Losa & Rivas Goday in Arch. Inst. Aclim. (Almería) 13: 233-234, non L. (cf. Candollea 29: 328. 1974).

Granada: Sierra de Baza, Calar de San Sebastián, 30S WH1432, 2150 m, 19.6.1974; Sierra de Baza, Calar de Santa Bárbara, 30S WH1438, 1750 m, 19.6.1974. Sierra Nevada, Peñones de San Francisco, 30S VG60, 2550 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 7.1974. In rupibus rupestribusque siliceis vel calcareis.

In speciminibus bastetanis et nevadensibus a me cultis, characteres nonnullos typici *S. tectorum* saepe observavi: caules floriferos spithameam staturam superantes, rosulas foliorum 4-6 cm latas et flores 12-13-meros. Subspecies amicissimi M. Laínz, S.J., ex animo dicata.

Saxifraga carpetana Boiss. & Reuter, Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 12. 1842.

Almería: Sierra de los Filabres, pr. locum dictum Haza del Riego, 30S WG22, 1800 m, 23.6.1974.

Species in catalogo novissimo provinciali deficiens (Losa & Rivas Goday, 1974: 229-230).

Genista baetica Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 2: 113. 1845.

Almería: Sierra de los Filabres, Calar Alto, 30S WG42, 2050 m, 23.6.1974.

Granada: Sierra de Baza, pr. cacumine Padilla dicta, 30S WG12, 1900 m, 23.6.1974. In dumosis.

Species tam a monographo Vicioso (1953: 91) quam a "Flora europaea" (Tutin & al., 1968: 97) stricte nevadensis habita.

Adenocarpus decorticans Boiss. in *Biblioth. Universelle Genève* ser. 2, 13: 407. 1838.

Almería: Sierra de los Filabres, pr. cacumen Tetica de Vacares dictum, 30S WG52, 1800 m, 23.6.1974. *Granada*: Sierra de Baza, pr. Padilla, 30S WG12, 1750 m, 23.6.1974. In dumosis, solo siliceo.

Ononis rotundifolia L., *Sp. Pl.*: 719. 1753.

Granada: Sierra de Baza, Cerro de los Corzos, 30S WH1632, 1800 m, 19.6.1974. Ad viam.

Indicatio almeriensis in montibus dictis Sierra del Maimón, a Losa (1958: 235) recepta, extrema regionalis videbatur.

Ononis speciosa Lag., *Gen. Spec. Nov.*: 22. 1816.

Almería: Sierra de los Filabres, pr. Tetica de Vacares, 30S WG52, 1300 m, 23.6.1974. Solo lapidoso siliceo.

Rhamnus saxatilis Jacq., *Enum. Stirp. Vindob.* 39: 212. 1762, subsp. *saxatilis*.

Almería: Sierra de los Filabres, Calar Alto, 30S WG42, 2100 m, 23.6.1974.

Malva tournefortiana L., *Cent. Pl.* 1: 21. 1755.

Granada: Sierra de Baza, Cerro del Toril, supra oppidulum Caniles, 30S WG2030, 23.6.1974.

Daphne mezereum L., *Sp. Pl.*: 356. 1753.

Huesca: Valle de Ordesa, 30T YN42, 1400 m, infra Senda de los Cazadores, 28.8.1969. In fageto.

Non a Losa & Montserrat (1947) indicata.

Thymelaea dioica (Gouan) All. subsp. *granatensis* (Pau) Fernández Casas, *stat. nov.*

≡ *Passerina granatensis* Pau, Carta a un botánico 1: 7. 1904 ≡ *Thymelaea granatensis* (Pau) Pau ex Lacaita in *Cavanillesia* 3: 40, n. 49. 1930.

Smyrniium perfoliatum L., *Sp. Pl.*: 262. 1753.

Granada: pr. oppidulum Santiago de la Espada, 30S WH3814, 1320 m, cum *M. C. Morales* legi, 25.7.1971.

Guillonea scabra (Cav.) Cosson, *Not. Pl. Crit.*: 110. 1851.

Albacete: Sierra de Alcaraz, pr. locum dictum Las Espineras del León, 30S WH56, 1300 m, 8.1972. *Alicante*: Sierra del Cid, pr. oppidulum Petrel, cum *A. Díaz Sol* legi, 11.1972. *Granada*: pr. oppidulum Baños de Alicún de Ortega, 30S VG95, 700 m, cum *A. Sañudo* legi, 25.9.1971.

Moneses uniflora (L.) A. Gray, Man. Bot.: 273. 1848.

Huesca: Valle de Ordesa, pr. Casas Bergés, 30T YN42, 1300 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 5.1974. In fageto.

Non a Losa & Montserrat (1947) indicata.

Limonium aragonense (Debeaux) Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 1/3: 300. 1947 (et Pignatti in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 301. 1962).

Fontquerianam combinationem "Floram europaeam" (Tutin & al., 1973: 44) effugisse comperi.

Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 1: 369. 1813-1820.

Jaén: Sierra de Cazorra, inter Viñuela et El Mirador, 30S WG0599, 1250 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 28.5.1970. In pratis siccis.

A Galiano & Heywood (1960: 136) his montibus designatione loci minime indicatus.

Teucrium rotundifolium Schreber subsp. **ruiziorum** Fernández Casas, **nom. nov.** ≡ *T. rotundifolium* var. *cinereum* (Boiss.) Pau subvar. *parvulum* Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1/3: 30. 1925.

= *T. rixanense* Ruiz Torre & Ruiz Castillo in Trab. Cátedra Bot. Esc. Técn. Super. Ing. Montes (Madrid) 1: 19-20. 1974, *nom. inval.* (designatione typi deficiente).

Subspecies Joanni Ruiz de la Torre et Jacobo Ruiz del Castillo y Navascués, *Teucriorum* hispaniae peritissimis, ex animo dicata. Species autem characteristica in consociacione "Teucrietum parvuli" dicta; vide Fernández Casas (1972: 35, 46).

Prasium majus L., Sp. Pl.: 601. 1753.

Granada: inter oppidula Vélez de Benaudalla et Salobreña, 30S VF57, 100 m, cum *V. Nieto* legi, 30.4.1971. In rupibus rupestribusque calcareis.

Sideritis stachydioides Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 8: 78. 1850.

Almería: pr. oppidulum Vélez Rubio, Cerro Castellón, 30S WG86, 1000 m, 17.3.1973.

Thymus loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 401. 1868, subsp. **loscosii**

Logroño: pr. oppidulum San Felices dicto, *A. Segura*, 11.6.1972. In gypsaceis.

Scrophularia sambucifolia L., Sp. Pl.: 260. 1753.

Málaga: Torcal de Antequera, 30S VF69, 800 m, 11.4.1974. Ad viam.

Scrophularia sciophila Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 8: 1850.

Albacete: pr. oppidulum Liétor, 30S WH96, 900 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 27.5.1974. *Alicante*: pr. oppidulum Denia, ad radices montium Mongó dictorum, 31S BC59, 300 m, cum *J. M. Losa & J. Molero* legi, 11.4.1968. *Almería*: pr. oppidulum Vera, ad locum Pitón de Antas dictum, 30S WG92, 100 m, 13.5.1970; pr. Vélez Blanco, El Maimón, 30S WG76, 1200 m, 28.4.1973; 1400 m, 2.5.1970; Sierra Cabrera, pr. vicum La Carrasca, 30S WG90, 800 m, 9.5.1970. *Granada*: pr. oppidulum La Herradura, loco dicto Cerro Gordo, 30S VF36, 100 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 11.3.1972; Sierra de Baza, supra Caniles, loco dicto Cerro del Toril, 30S WG2030, 1700 m, 23.6.1974. *Murcia*: pr. urbem, loco dicto Cresta del Gallo, 30S XH60, 400 m, 19.3.1970; Sierra Espuña, pr. locum dictum Collado Bermejo, 30S XG29, 1200 m, cum *M. E. Sánchez García* legi, 2.5.1970.

Leontopodium alpinum Cass. in Dict. Sci. Nat. 25: 474. 1822.

Huesca: Sierra de Chía, pr. cacumen, 31T BH81, 2400 m, 24.7.1969; Cotiella, pr. lacum Ibón de Plan dicto, 31T BH71, 1800 m, 26.7.1969; Peña Oroel, pr. Jaca, N, 30T YN01, 1700 m, 24.8.1969; Valle de Ordesa, loco dicto Faja de Pelay, 30T YN42, 1900 m, 29.8.1969.

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz-Bip., Tanacet.: 84. 1844.

Jaén: Sierra de Segura, pr. Yelmo de Segura, 30S WH33, 1400 m, cum *J. Molero* legi, 14.7.1971. In pineto.

Non a Galiano & Heywood (1960) indicata.

Picris longifolia Boiss. & Reuter, Pugillus: 69. 1852.

Jaén: pr. Casicas del Río Segura, Sierra de Segura, 30S WH32, 1100 m, cum *J. Molero* legi, 13.7.1971. Ad rivulum.

Eadem animadversio ac in casu praecedenti.

Steptorrhampus singularis (Wilmott) Fernández Casas in Candollea 29: 333. 1974.

Granada: Sierra de Baza, Cerro de los Corzos, iuxta scaturiginem ad viam, 30S WH1632, 1800 m. In lapidosis calcareis argillosisque.

Species hucusque tantum e Sierra Nevada nota. Cf. Fernández Casas (1974: 333).

Carex campoi Boiss. & Reuter, Pugillus: 117. 1852.

Almería: Sierra de los Filabres, ad radicem cacuminis Tetica de Vacares, 30S WG52, 1200 m, 23.6.1974. Ad rivulum.

A monographo Vicioso (1959: 158-159) in Sierra Nevada tantum indicabatur.

Carex pseudocyperus L., Sp. Pl.: 978. 1753.

Ciudad Real: pr. Daimiel, loco dicto Las Tablas, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 19.5.1974. In uliginosis.

Non a Vicioso (1959: 165-166) in regione indicata.

Carex binervis Sm. in Trans. Linn. Soc. London 5: 268. 1800.

Teruel: Laguna de Gallocanta, pr. oppidulum Tornos, 30T XL23, 1000 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 20.5.1974. In solo salsuginoso ad lacunam.

Eadem animadversio ac in casu praecedenti.

Allium triquetrum L., Sp. Pl.: 300. 1753.

Almería: inter oppidula Turre et Los Gallardos, ad flumen Aguas, 30S WG91, 80 m, 3.1973; Sierra Cabrera, pr. vicum La Carrasca, 30S WG90, 800 m, 4.1970. In herbaceis.

A Losa & Rivas Goday (1968) in eorum florula regionali omissum.

Narcissus nivalis Graells, Ind. Pl. Nov.: 9.1854 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 473-475. 1859; Ramilletes: 15-17. 1859).

Cuenca: Montes Universales, ad fauces fluminis Tajo, 30T XK07, 1500 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi. *Soria*: Picos de Urbión, pr. Laguna Negra, 30T WM05, 1900 m, 21.5.1975. In pascuis humidis.

Opusculum a claro domino Mariano de la Paz Graells editum a. d. 1854, quinque annos ante quam suum celeberrimum Ramillete, saepe oblitum est. Species editae in hoc opusculo in "Índice kewensi" sub anno 1859 referuntur: *Genista barnadesii* Graells, Ind. Pl. Nov.: 5 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 461-462; Ramilletes: 3-4); *Centaurea amblensis* Graells, Ind. Pl. Nov.: 6 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 462-463; Ramilletes: 4-5); *Centaurea cavanillesiana* Graells, Ind. Pl. Nov.: 7 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 464-465; Ramilletes: 6-7); *Centaurea lagascana* Graells, Ind. Pl. Nov.: 7 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 465-466; Ramilletes: 7-8); *Microlonchus ysernianus* Gay & Webb ex Graells, Ind. Pl. Nov.: 7-8 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 466-467 ["*isernianus*"]); Ramilletes: 8-9 ["*isernianus*"]); *Narcissus graellsii* Webb ex Graells, Ind. Pl. Nov.: 8 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 471-473; Ramilletes: 13-15); *Narcissus pallidulus* Graells, Ind. Pl. Nov.: 9 (et in Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid 2: 478-479; Ramilletes: 20-21).

Narcissus pallidulus Graells, Ind. Pl. Nov.: 9. 1854.

Cuenca: pr. Valdecabras, loco dicto Ciudad Encantada, 30T WK85, 1300 m, cum *M. Ruiz Rejón* legi, 20.5.1974. In pineto.

Narcissus bulbocodium L. subsp. *hedraeanthus* (Webb & Heldr.) Fernández Casas & Ruiz Rejón, stat. nov. ≡ *Corbularia hedraeantha* Webb & Heldr., Appendix exhibens diagnoses specierum novarum quas in Hispaniae provincia Giennensi

(Reyno de Jaén) anno 1849 detexit cl. Antonio Blanco, n. 220. 1850 (publ. autogr.; reimpr. in *Cavanillesia* 2: 5-6. 1929).

Amicissimis A. Charpin & W. Greuter, e Conservatorio Botanico genavensi, et M. Laínz, ex gegionensi Universitate Laborali, monita varia agnoscere debeo.

INDEX BIBLIOGRAPHICUS

- Bolòs, O. & J. Vigo (1974). Notes sobre taxonomia i nomenclatura de plantes, I. *Butl. Inst. Catalana Hist. Nat.* 38 (Sect. Bot. 1): 61-89.
- Fernández Casas, J. (1972). Notas fitosociológicas breves, II. *Trab. Dep. Bot. Univ. Granada* 1: 21-57.
- (1974). De flora hispanica. *Candollea* 29: 327-335.
- Galiano, E. F. & V. H. Heywood (1960). *Catálogo de plantas de la provincia de Jaén (mitad oriental)*. Jaén.
- Graells, M. de la Paz (1854). *Indicatio plantarum novarum, aut nondum recte cognitarum, quas in pugillo primo descripsit iconibusque illustravit Graells*. Matriti, ex typographia A. Gómez Fuentenebro.
- (1859). Ramilletes de plantas españolas escogidas ... Primer ramillete presentado a la Academia de Ciencias de Madrid en 28 de Mayo de 1854. *Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid* 2: 456-491.
- (1859). *Ramilletes de plantas españolas escogidas ... Primer ramillete presentado a la Academia de Ciencias de Madrid en 28 de Mayo de 1854*. Madrid, Imprenta y Librería de Don Eusebio Aguado, Pontejos 8.
- Laínz, M. (1974). De Petrocoptidibus cantabricis posteriores notulae. *Collect. Bot. (Barcelona)* 9: 191-194.
- Losa, T. M. (1958). El género *Ononis* L. y las *Ononis* españolas. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 16: 225-337.
- & P. Montserrat (1947). Aportaciones para el conocimiento de la flora del Valle de Ordesa. *Collect. Bot. (Barcelona)* 1/2: 127-188.
- & S. Rivas Goday (1968, 1974). Estudio florístico y geobotánico de la provincia de Almería. *Arch. Inst. Aclim. (Almería)* 13/1: 1-111; 13/2: 121-237.
- Montserrat, P. (1975). Notes taxonomiques et chorologiques sur des plantes critiques du Nord de l'Espagne. *Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occ. Bassin Médit.* 15/2: 71-92. 1975.
- Tutin, T. G., V. H. Heywood, N. A. Burges, D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters & D. A. Webb (1964-1972). *Flora europaea*. Vol. 1-3. Cambridge.
- Vicioso, C. (1953). *Genísteas españolas, I. Genista-Genistella*. Madrid.
- (1959). *Estudio monográfico sobre el género "Carex" en España*. Madrid.