

Zeitschrift: Candollea : journal international de botanique systématique =
international journal of systematic botany

Herausgeber: Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Band: 38 (1983)

Heft: 2

Artikel: Récoltes bryologiques exotiques de L. Bernardi en 1967-1975

Autor: Tixier, Pierre

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-879873>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Récoltes bryologiques exotiques de L. Bernardi en 1967-1975

PIERRE TIXIER

RÉSUMÉ

TIXIER, P. (1983). Récoltes bryologiques exotiques de L. Bernardi en 1967-1975. *Candollea* 38: 447-453. En français, résumé anglais.

L'auteur a déterminé des mousses récoltées par M. L. Bernardi, ancien conservateur de G, au cours de diverses missions scientifiques aux Mascareignes, Nouvelles-Hébrides et Nouvelle-Calédonie.

ABSTRACT

TIXIER, P. (1983). Mosses collected by L. Bernardi from 1967 to 1975. *Candollea* 38: 447-453. In French, English abstract.

A list of identifications of mosses collected on several expeditions to the Mascarene Is. and the South Pacific by Dr. L. Bernardi, retired curator of G, is given.

La nomenclature et les citations d'auteurs suivent l'"Index muscorum" (Wijk & al., 1959-69, *Regnum Veg.* 17, 26, 33, 48, 65) et l'arrangement systématique Crosby & Magill, *A Dictionnaire of Mosses*, 1981, Missouri Bot. Gard., St Louis. Les échantillons de référence à cette liste se trouvent à Paris, une partie seulement est déposée à G.

Par rapport à Crosby & al., 1983, *Willdenowia* 13: 187-255 (Katalog der Laubmoose von Madagaskar und den umliegenden Inseln) et Schultze-Motel, 1973, *Willdenowia* 7: 47-82 (Katalog der Laubmosse von Melanesien) la liste comprend quatre mousses nouvelles pour Vanuatu et une pour la Nouvelle-Calédonie.

CODEN: CNDLAR 38(2) 447 (1983)
ISSN: 0373-2967

© CONSERVATOIRE ET JARDIN
BOTANIQUES DE GENÈVE 1983

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

Comores

Leucoloma comorae Ren., Prod. Fl. Bryol. Madag. 69, 1898.

Mohéli, Mont St-Antonio, 600-700 m, en forêt d'altitude, 5.12.1967, *Bernardi* 11751.

Leucophanes mayottense Gard., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 113, 1904.

Mohéli, Mont St-Antonio, 600-700 m, forêt de montagne, 5.12.1967, *Bernardi* 11752.

Rhizogonium spiniforme (Hedw.) Bruch in Krauss, Flora 29: 134, 1846.

Grande Comore, Mont Karthala, forêt de montagne, 900-1400 m, 4.12.1967, *Bernardi* 11718. Mohéli, Mont St-Antonio, 600-700 m, forêt de montagne, 5.12.1967, *Bernardi* 11744.

Macromitrium subpungens Hamp. ex C. Muell., Linnaea 40: 240, 1876.

Grande Comore, région de Simboussa, 550 m, 30.11.1967, *Bernardi* 11616. Idem, village de Maoueni, forêt de la Grille, 850-900 m, 13.12.1967, *Bernardi* 11660. Mohéli, entre Fomboni et Drondoni, forêt de montagne, 500-700 m, 6.12.1967, *Bernardi* 11777.

Hildebrandtiella endotrichelloides C. Muell., Linnaea 40: 257, 1876.

Grande Comore, près du village Maouéni, forêt de la Grille, 850-900 m, 1-3.2.1967, *Bernardi* 11660. Mohéli, entre Fomboni et Drondoni, forêt de montagne, 500-700 m, 6.12.1967, *Bernardi* 11777.

Aerobryidium subpiligerum (Hamp.) Card., in Grand. Hist. Madag. 39: 357, 1915.

Grande Comore, village de Maouéni, 650 m, 1-3.12.1967, *Bernardi* 11660 pp.

Ectropothecium regulare (Brid.) Jaeg., Ber. St.-Gall Naturw. Ges. 1877: 267, 1880.

Mohéli, Mt St-Antonio, 600-700 m, forêt de montagne, 5.10.1967, *Bernardi* 11752.

Madagascar

Leucoloma fuscifolium Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 6, 9: 315, 1880.

Diégo-Suarez, Montagne d'Ambre, station des Roussettes, 1000-1200 m, en forêt 22.12.1967, *Bernardi 11987*.

Leucobryum cf. parvulum Card., Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 4: 110, 1904.

Tananarive, Ankazobé, Ambohitantely, 1500-1550 m, en forêt, 29.10.1967, *Bernardi 11098*.

Bryum homalobolax C. Muell. ex. Ren., Prod. Fl. Madag. 167, 1898.

Tananarive, Ankazobé, Ambohitantely, 1500-1550 m, en forêt, 29.12.1967, *Bernardi 11098*.

Schlotheimia nossi-beana C. Muell. in Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 6, 9: 371, 1880.

Fianarantsoa, Ihosy, Mont Lalanandro, 1100-1200 m, 5-6.11.1967, *Bernardi 11223*.

Schlotheimia robillardii Duby, Flora 60: 75, 1877.

Diégo Suarez, Montagne d'Ambre, station des Roussettes, en forêt, 1200 m, 22.12.1967, *Bernardi 11997*.

Eriopus asplenoides (Brid.) Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 6, 10: 181, 1880 [nom. illeg. ≡ *Calyptrochaeta asplenoides* (Brid.) Crosby].

Diégo Suarez, Montagne d'Ambre, station des Roussettes, sur *Cyathea* sp., 1200-1250 m, 24.12.1967, *Bernardi 12035*.

Ectropothecium regulare (Brid.) Jaeg., Ber. St-Gall. Naturw. Ges. 1877: 267, 1880.

Diégo-Suarez, Montagne d'Ambre, Les Roussettes, 1000-1250 m, *Bernardi 11987*.

La Réunion

Rhizogonium spiniforme (Hedw.) Bruch. in Krauss, Flora 29: 134, 1846.

Plaine des Chicots, gîte forestier, forêt de montagne, 1700-2277 m, 7.1.1975, *Bernardi 14899*. Plaine de Bébour, chemin de Bélouve, 1250-1470 m, forêt de montagne, 17.1.1975, *Bernardi 15123*.

Schlotheimia badiella Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 6, 9: 368, 1880.

Plaine des Chicots, gîte forestier, 1700 m, corticole, 8.1.1975, *Bernardi 14900*.

Ectropothecium regulare (Brid.) Jaeg., Ber. St-Gall. Naturw. Ges. 1877: 267, 1880.

Saint-Philippe, Basse-Vallée, 700-750 m, 13.1.1975, *Bernardi 15031*.

Maurice

Schlotheimia fornicata Duby, Flora 60: 75, 1877.

Curepipe, corticole en forêt secondaire, 21.12.1974, *Bernardi 14729*.

Vanuatu (Nouvelles-Hébrides)

Leucobryum candidum (P. Beauv.) Wils. in Hook. f., Fl. Nov. Zel. 2: 64, 1854.

Tanna, village de Yanehoop, de 300 à 500 m, dans les champs et en forêt, 20.5.1968, *Bernardi 13092*. Erromango, à l'ouest d'Ipota (Pouta) en forêt primaire, 28-31.5.1968, *Bernardi 13203*. Idem, de la baie Dillon à la forêt pédimontaine du Mt Menel, 200-250 m, 3.6.1968, *Bernardi 13262*.

Rhizogonium setosum (Mitt.) Mitt. in Seem., Fl. Vit. 384, 1873.

Erromango, à l'ouest d'Ipota (Pouta), en forêt primaire, 28-31.5.1968, *Bernardi 13203*. Idem, de la baie Dillon à la forêt pédimontaine du Mont Menel, 250-300 m, 3.6.1968, *Bernardi 13263*. Idem, Happy Land, est des Monts Nompoun-Oumpan, 400-450 m, 7.6.1968, *Bernardi 13301, 13314*.

Macromitrium salakanum C. Muell., Syn. 2: 646, 1851.

Anotom, rupicole près de la rivière Inwa, 200 m, 7-8.5.1968, *Bernardi 13026*.

Garovaglia elegans (Doz. & Molk.) Bosch & Lac. fo. **elegans** in During,
Bryophyt. Bibl. 12: 170, 1977.

Anotom, vers Anawaunamalo, près de la rivière Inwa-Lelgey, 10-180 m,
5.5.1968, *Bernardi 12950*.

Aerobryopsis wallichii (Brid.) Fleisch., Musci Fl. Buitenzorg, 3: 789, 1908.

Erromango, Mont Wablo, 600 m, 8-15.6.1968, *Bernardi 13362*.

Thuidium samoanum Mitt., J. Linn. Soc. Bot. 10: 186, 1868.

Erromango, Happy Land à l'est des Monts Nompoun-Oumpan, 400-450
m, 7.6.1968, *Bernardi 13313*.

Trichosteleum hamatum (Doz. & Molk.) Jaeg., Ber. St-Gall. Naturw. Ges.
1876-1877: 420, 1878.

Erromango, de la baie Dillon à la forêt pédimontaine du Mont Menel,
250-350 m, 3.6.1968, *Bernardi 13263*.

Trichosteleum mammosum (C. Muell.) Jaeg., Ber. St-Gall. Naturw. Ges.
1876-1877: 421, 1878.

Erromango, ouest d'Ipota (Pouta), au km 11, en forêt d'*Agathis*,
28-31.5.1968, *Bernardi 13203*.

Ectropothecium aubertii Thér., Rev. Bryol. Lichénol. 10: 133, 1938.

Erromango, Happy Land à l'est des Monts Nompoun-Oumpan, 400-500
m, 7.6.1968, *Bernardi 13313*.

Isopterygium gunnii Broth. & Watts, Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 40: 151, 1915.

Tanna, village de Yanehoop, entre 300 et 500 m, dans les champs et en forêt, 20.5.1968, *Bernardi* 13092 pp. Erromango, de Pouta à la baie de Cook, en forêt littorale sur *Hibiscus tiliaceus*, 8-15.6.1968, *Bernardi* 13333.

Espèce proche de *Isopterygium albescens* (Hook.) Jaeg.?

Pogonatum junghuhnianum (Doz. & Molk.) Doz. & Molk., Bryol. Jav. 1: 41: 31, 1856.

Anotom, vers Anawounamalo, près de la rivière Inwa-Lelgey, 10-180 m, 5.5.1968, *Bernardi* 12949.

Nouvelle-Calédonie

Campylopus balansaeanus Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 5, 18: 199, 1873.

Mont Ignambi, forêt de montagne, 1100-1300 m, 19.8.1965, *Bernardi* 10341.

Dicranoloma francii Thér., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 19: 20, 1909.

Poya Bourail, Mine Emma, en forêt, 13.4.1968, *Bernardi* 12728.

Synodontia spathoidea (Besch.) Duby ex Broth., Nat. Pfl. 1(3): 341, 1901.

Mont Ignambi, forêt de montagne, 1200 m, 19.8.1965, *Bernardi* 10359.

Leucobryum bowringii Mitt., J. Linn. Soc. Bot. Suppl. 1: 26, 1859.

Forêt Plate, au sol, 500-550 m, 12.8.1965, *Bernardi* 10105, 10200. Mont Colnett, forêt vers 500-950 m, 13.4.1968, *Bernardi* 12085.

Macromitrium neo-caledonicum Besch., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 18: 211, 1873.

Bourail, mine Emma, forêt de montagne, 1200 m, 13.4.1968, *Bernardi* 12712.

Papillaria leuconeura (C. Muell.) Jaeg., Ber. St-Gall. Naturw. Ges. 1875-1876: 267, 1977.

Col d'Amieu, forêt de montagne, 500 m, 14.7.1965, *Bernardi* 9636.

Neckera pennata Hedw., Spec. Musc. 200, 1801.

Plateau de Dogny, bois de Mé Ornana, corticole, 800-900 m, 2.8.1965, *Bernardi* 9913.

Hypnodendron menziesii (Hook.) Par. var. **menziesii** in Touw, Blumea 19: 261, 1971.

Mé Maoya (Mine Emma), forêt de montagne, 1200 m, 14.7.1965, *Bernardi* 9560. Mont Mou, forêt de montagne sommitale, 1150-1200 m, 30.7.1965, *Bernardi* 9874.

Hypnodendron menziesii (Hook.) Par. var. **splendidum** (Besch.) Touw, Blumea 19: 265, 1971.

Mont Ignambi, au sol en forêt, 1100m, 19.8.1965, *Bernardi* 10380.

Spiridens reinwardtii Nees, Nov. Act. Acad. Leop. Carol. 11(1): 143, 1823.

Plateau du Mont Dogny, forêt de montagne au sommet du Mont Dogny, 2.8.1965, *Bernardi* 9947.

Spiridens vieillardii Schimp., Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. 23(1): 8, 1865.

Mont Ignambi, forêt de montagne, 19.8.1965, *Bernardi* 10373.

Franciella spiridentoides Thér., Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 20: 100, 1910.

Mont Ignambi, corticole en forêt de montagne, 1100-1250 m, 19.8.1965, *Bernardi* 10357.

