

Zeitschrift:	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
Herausgeber:	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
Band:	39 (1984)
Heft:	1
Artikel:	Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Island" 7 (1982)
Autor:	Huber-Morath, Arthur
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-879913

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982)

ARTHUR HUBER-MORATH

ABSTRACT

HUBER-MORATH, A. (1984). Complement to P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982). *Candollea* 39: 323-344. In German, English abstract.

The author cites many new localities for plants listed in P. H. Davis, "Flora of Turkey and the East Aegean Islands", vol. 7 (1982) and two new taxa are mentioned: *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. and *Sideritis cassia* Hub.-Mor.

ZUSAMMENFASSUNG

HUBER-MORATH, A. (1984). Ergänzungen zu P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" 7 (1982). *Candollea* 39: 323-344. Auf Deutsch, englische Zusammenfassung.

Der Autor zitiert zahlreiche neue Fundstellen von Pflanzen, die in Band 7 von P. H. Davis' "Flora of Turkey and the East Aegean Islands" (1982) enthalten sind und zwei neue Arten werden erwähnt: *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. und *Sideritis cassia* Hub.-Mor.

Band 7 von Davis' Flora umfasst namentlich die Labiaten, die Euphorbiaceen, die Rubiaceen und eine Anzahl kleinerer Familien.

Damit werden die Dicotyledonen abgeschlossen.

Wie bisher veröffentlichte ich nur die Funde, die in den Rechtecken von Davis' Koordinaten (A1-C10) unbekannt sind, oder die in einem zitierten Rechteck einer neuen Provinz zugehören. Nicht aufgenommen werden ferner die Fundorts-Angaben in den unter "Literatur" aufgezählten Publikationen zuverlässiger Autoren.

Folgende Sammler, denen ich für ihre Mitarbeit herzlich danke, haben mir Pflanzen zur Revision oder Bestimmung zugesandt:

Prof. Dr. Y. Akman, Ankara
H. Akpolat, Ankara
O. Alpay, Ankara
Y. Altan, Elazığ
Prof. Dr. A. Baytop, İstanbul
Prof. Dr. H. Birand
Prof. Dr. R. Çetik, Ankara
Dr. A. Çirpici, İstanbul
H. Evren, Elazığ
Dr. B. Gözler, İzmir
Prof. Dr. W. Greuter, Berlin
Prof. Dr. K. Karamanoğlu
Dr. O. Ketenoğlu, Ankara

Dr. M. Kilinç, Ankara
Dr. I. Kukkonen, Helsinki
M. Nydegger, Basel
H. Ocakverdi, Konya
Dr. H. Reese
J. Romieux
Dr. C. Simon, Basel
Dr. P. Uotila, Helsinki
Dr. T. Uslu, Ankara
M. Vural, Konya
Prof. Dr. H. & E. Walter, Stuttgart
Dr. E. Yurdakulol, Ankara

Die wichtigsten Funde, zwei neue Arten, verdanken wir Herrn Max Nydegger, Basel:

- *Salvia nydeggeri* Hub.-Mor. in Bauhinia 7: 181 (1982): C2 Muğla, Dirmil (Altinyayala)-Fethiye, 20.6.1981, leg. *M. Nydegger 16328*.
- *Sideritis cassia* Hub.-Mor. in Bauhinia 7: 182 (1982): C6 Hatay, Ziyaret Dağ ob Şenköy, 5.7.1981, leg. *M. Nydegger 16647*.

Bei den Bestimmungen haben mich zahlreiche Spezialisten, denen ich herzlich danke, unterstützt. Sie werden jeweils bei den von ihnen revidierten Funden zitiert. Es sind dies die Damen und Herren Dr. R. Bhattacharjee, Calcutta (*Stachys*), Dr. M. H. Bokhari, Shiraz (*Plumbaginaceae*), Dr. J. Cullen, Edinburgh (*Marrubium*), Prof. Dr. P. H. Davis, Edinburgh (*Acinos*, *Ajuga*, *Clinopodium*, *Satureia*), Dr. J. R. Edmondson, Liverpool (*Eremostachys*, *Lallemandia*, *Scutellaria*, *Ziziphora*, *Globularia*), Prof. Dr. F. Ehrendorfer, Wien (*Rubiaceae*), Dr. R. M. Harley (*Mentha*), I. C. Hedge, Edinburgh (*Nepeta*, *Salvia*, *Quercus*), Prof. Dr. J. Jalas, Helsinki (*Thymus*), Dr. J. H. Ietswaart, Amsterdam (*Origanum*), Prof. Dr. M. S. Khan, Dacca (*Euphorbia*), Dr. McKean, Edinburgh (*Elaeagnaceae*), Dr. R. R. Mill, Edinburgh (*Lamium*, *Melissa*), A. G. Miller, Edinburgh (*Thesium*), Dr. A. Patzak, Wien (*Ballota*), Dr. Kit Tan, Edinburgh (*Daphne*), Prof. Dr. F. Yaltirik, Istanbul (*Quercus*).

OROBANCHACEAE

1. **Phelypaea** L.
1. *P. coccinea* (Bieb.) Poir.
B7 Elaziğ: Elaziğ, Universität, 1100 m, *Evren 382046*.
4. **Orobanche** L.
2. *O. nana* Noe ex G. Beck
B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 1447*.
4. *O. aegyptiaca* Pers.
B7 Elaziğ: Kaz Gediği, 1450 m, *Altan 332*.
7. *O. oxyloba* (Reuter) G. Beck
B7 Malatya: Pötürge, Yatili Börge, 1250 m, *Altan 2320*.
11. *O. cilicica* G. Beck
C5 Niğde: Niğde-Çamardi, bei Çukurbag, 1400 m, *Nydegger 14326*.
19. *O. crenata* Forssk.
C5 Niğde: 10 km N. Çamardi, 2000 m, *Nydegger 14249*.
29. *O. caryophyllacea* Smith
B7 Malatya: Pötürge, Tosunlar Köy, 1200 m, *Altan 1446*. B8 Erzurum: 33 km N. Karliova, 2350 m, *Nydegger 17332*.

ACANTHACEAE

1. **Acanthus** L.
1. *A. dioscoridis* L. var. *dioscoridis*
B7 Erzincan: 10 km N. Erzincan, gegen Başköy, 1850 m, *Nydegger 18170*.
2. *A. hirsutus* Boiss.
C3 Antalya: Irmasan Gediği N. Akseki, 1550 m, *Simon 76-41*. C4 Konya: 29 km nach Karaman, gegen Mut, 1420 m, *Simon 69-950*.

GLOBULARIACEAE

1. **Globularia** L.
2. *G. orientalis* L.
B2 Kütahya: 44 km N. Gediz, 1030 m, *Hub.-Mor. 14434* (teste Edmondson). B3 Afyon: 6 km W. Dinar, *Hub.-Mor. 5708* (teste Edmondson). B3 Eskişehir: 30 km W. Eskişehir, 860 m, *Simon 69-382*. B5 Kayseri: Bakırdağı, 1320 m, *Hub.-Mor. 11705* (teste Edmondson). B6 Sivas: Ulaş, 1939, Skrivanek. C2 Burdur: 18 km nach Tefenni, gegen Burdur, *Hub.-Mor. 5293* (teste Edmonson). C4 Konya: 2 km W. Sille, 1330 m, *Nydegger 13404*.
4. *G. trichosantha* Fisch. & Mey.
A2(A) Kocaeli: W. Hereke, 90 m, *Uotila 15495*. B4 Konya: Ladik, 1080 m, *Hub.-Mor. 14435* (teste Edmondson). B5 Yozgat: Olugözü, 1350 m, *Uotila 15619* (teste Edmondson). B6 Sivas: Zara-Şerefiye Yayla, 1660 m, *Simon 69-033*. B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, 1500 m, *Hub.-Mor. 9461* (teste Edmondson).

VERBENACEAE

1. **Phyla** Lour.
 1. *P. nodiflora* (L.) Greene
 C1 Aydin: 7 km N. Kusadaşı, *Nydegger 10072*.
2. **Verbena** L.
 1. *V. officinalis* L.
 A3 Bolu: Bolu, *Uotila 20101*. A6 Samsun: Samsun, 10 m, *Kukkonen 3175*. C4 Konya: Bozkır, 1600 m, *Uotila 187*.
3. **Vitex** L.
 1. *V. agnus-castus* L.
 A3 Adapazari: Sapanca Gölü, 40 m, *Uotila 20165*. A7 Ordu: 20 km E. Ordu, *Uotila 19828*.
 B1 Izmir: 5 km ob Burnova, 200 m, *Simon 69-325*. B1 Manisa: 7 km nach Manisa, gegen Izmir, 130, *Simon 75-404*.
2. *V. pseudo-negundo* (Hausskn. ex Bornm.) Hand.-Mazz.
 C6 Adiyaman: 2 km N. Gölbaşı, 800 m, *Nydegger 12535*. C7 Diyarbakır, gegen Silvan, 740 m, *Simon s.n.*

LABIATAE

1. **Ajuga** L.
 1. *A. orientalis* L.
 A7 Giresun: Yedigözü Yayları ob Tamdere, 2200 m, *Hub.-Mor. 14230* (teste Davis).
7. *A. salicifolia* (L.) Schreb.
 B5 Kayseri: 8 km E. Bakırdağı, 1330 m, *Hub.-Mor. 10821* (teste Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcangeli var. *chia*
 C2 Burdur: Bağsaray Köy bei Çeltikçi, Gözler 44 (teste Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *chia* (Schreb. Arcangeli) var. *ciliata* Briq.
 B6 Sivas: 31 km E. Sivas, 1350 m, *Nydegger 18065*. C5 İçel: Bozburun-Güzeloluk, 1390 m, *Uslu*. C6 Hatay: İskenderun Radar Station, 1400 m, *Akman 254* (det. Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *laevigata* (Banks & Sol.) Davis
 C6 Adana: 23 km nach Osmaniye, gegen Fevziipaşa, 400 m, *Hub.-Mor. 14226* (det. Davis).
9. *A. chamaepitys* (L.) Schreb. subsp. *mesogitana* (Boiss.) Bornm.
 B6 Malatya: Nemrut Dağı, 2100 m, *Altan 2590*. C1 Aydin: Dilekyarmadası, Güzelçamlı, 800 m, *Uslu 5519*.
2. **Teucrium** L.
 6. *T. multicaule* Montbr. & Auch.
 B6 Adana: 36 km N. Saimbeyli, 1400 m, *Hub.-Mor. 10788*. B6 Maraş: 15 km N.E. Elbistan, 1240 m, *Hub.-Mor. 12754*. B7 Erzincan: 5 km ob Kemaliye, 1200 m, *Hub.-Mor. 8951*.
7. *T. orientale* L. var. *glabrescens* Hausskn. ex Bornm.
 B2 Manisa: 26 km N. Salihli, 250 m, *Hub.-Mor. 12752*. B7 Malatya: 10 km S. Kemaliye, 880 m, *Hub.-Mor. 8953*. B7 Tunceli: 20 km N. Tunceli, 1050 m, *Hub.-Mor. 10792*.
7. *T. orientale* L. var. *orientale*
 A4 Bolu: Akyarma Geçidi, 1430 m, *Nydegger 15529*. A7 Sivas: 39 km E. Suşehri, 1120 m, *Hub.-Mor. 12753*. B5 Kayseri: Develi, E. Fuss des Erciyas Dağı, 2100 m, *Nydegger 14357*. B7 Tunceli: Pülümür, 1450 m, 1951, *Reese*.
7. *T. orientale* L. var. *puberulens* T. Ekim
 A4 Çankırı: 22 km N. Çankırı, 1350 m, *Nydegger 12138*. A8 Erzurum: 34 km N.E. Erzurum, gegen Tortum, 2030 m, *Hub.-Mor. 16071*. A9 Çoruh: Yalnızcam Dağı, 2400 m, *Nydegger 14741*. B3 Eskisehir: Çatacık, 1450 m, *Alpay 330*. B8 Bingöl: 10 km N. Karlıova, 1870 m, *Nydegger 17271*.
8. *T. pruinosum* Boiss.
 B5 Niğde: 8 km S. Aksaray, 960 m, *Hub.-Mor. 16073*. B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, 1160 m, *Nydegger 16949*.
9. *T. parviflorum* Schreb.
 B5 Niğde: Bor, 1939, *Reese s.n.* B6 Adana: 36 km N. Saimbeyli, 1400 m, *Hub.-Mor. 10790*. B6 Sivas: 13 km N.E. Sivas, 1410 m, *Hub.-Mor. 14172*. B7 Malatya: 12 km E. Malatya,

- Hub.-Mor. 8952.* B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger 15994r.* C5 Niğde: 5 km S.E. Ulukişla, 1370 m, *Nydegger 11181.*
10. *T. scordium* L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.
B4 Konya: 50 km W. Konya, gegen Nevşehir, *Nydegger 12999.* C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1200 m, *Nydegger 13120.*
11. *T. chamaedrys* L. subsp. *syspirense* (C. Koch) Rech. f.
A4 Zonguldak: 6 km N. Safranbolu, 760 m, *Nydegger 11380.* A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2600 m, *Altan 2860.* B6 Sivas: Sivas-Gürün, bei Akpinar, 1500 m, *Nydegger 12241.* B9 Ağrı: 36 km N. Ağrı, gegen Kağızman, 2010 m, *Nydegger 18541.*
12. *T. divaricatum* Sieber subsp. *divaricatum*
C3 Antalya: Antalya, Konya Altı, *Hub.-Mor. 8401* (teste Ekim).
12. *T. divaricatum* Sieber subsp. *villosum* (Celak.) Rech. f.
C1 Aydın: 9 km N. Kuşadası, *Nydegger 10040.*
17. *T. polium* L.
A4 Çankırı: Yukarı Pelitözü, 680 m, *Simon 69-418.* A8 Erzurum: Kop Dağ, 20 km N. Aşkale, 1900 m, *Kukkonen 8054.* B3 Eskişehir: Polatlı, 740 m, *Yurdakulol s.n.* C3 Antalya: 5 km N. Çirali, *Hub.-Mor. 11709.* C5 Adana: Karsanti, Akineh Tepesi, 1760 m, *Yurdakulol 31.*
18. *T. montbretii* Benth. subsp. *montbretii*
C6 Maraş: 35 km N. Maraş, gegen Göksun, 550 m, *Hub.-Mor. 12758.*
26. *T. kotschyianum* Poech
B2 İzmir: Ödemiş Gelvin Deresi-Çamuklar, 470 m, *Uslu 5724.*
4. **Lavandula** L.
1. *L. stoechas* L. subsp. *cariensis* (Boiss.) Rozeira
C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Tuzabat, 500 m, *Simon 76-868.*
6. **Scutellaria** L.
5. *S. albida* L. subsp. *albida*
A2(A) Bilecik: 8 km N. İnönü, 1030 m, *Hub.-Mor. 12571* (teste Edmondson).
5. *S. albida* L. subsp. *condensata* (Rech. f.) Edmondson
B8 Bingöl/Muş: 5 km S. Solhan, 1640 m, *Nydegger 18270.*
7. *S. rubicunda* Hornem. subsp. *brevibracteata* (Stapf) Edmondson.
C2 Burdur: 61 km nach Gülnar, gegen Ermenek, 1270 m, *Hub.-Mor. 10185* (teste Edmondson).
7. *S. rubicunda* Hornem. subsp. *subvelutina* (Rech. f.) Edmondson
A4 Kastamonu: Cide, 700 m, *Ketenoğlu 727.* C5 Adana: Asmancık Yayla N.W. ob Pozanti, 1500 m, *Hub.-Mor. 15490* (teste Edmondson).
10. *S. salviifolia* Benth.
A4 Ankara: 2 km N.W. Gargassemez, 85 km N.W. Ankara, 1000 m, *Kukkonen 8228.* B6 Adana: 18 km N. Saimbeyli, 1440 m, *Nydegger 12375.* B6 Maraş: 16 km W. Akçadağ, 1500 m, *Hub.-Mor. 10173* (teste Edmondson). B7 Tunceli: 46 km N. Tunceli, 1100 m, *Hub.-Mor. 15328.* C4 Konya: 13 km S. Konya, 1170 m, *Hub.-Mor. 10174.* C5 Adana: Karsanti, Yurdakulol 38 (teste Edmondson). C5 Niğde: Niğde-Çamardi, bei Çukurbag, 1400 m, *Nydegger 14315.* C6 Adana: Yağlıpinar ob Yarpuz, 1350 m, *Hub.-Mor. 15325* (teste Edmondson).
14. *S. orientalis* L. subsp. *alpina* (Boiss.) O. Schwarz
A7 Gümüşane: 23 km S.E. Gümüşane, 1300 m, *Hub.-Mor. 19495* (teste Edmondson). B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 610 m, *Nydegger 16137.* C6 Hatay: Latik, gegen Daz Tepe, *Hub.-Mor. 11892* (det. Edmondson).
14. *S. orientalis* L. subsp. *orientalis*
B9 Bitlis: 25 km S.W. Bitlis, 1000 m, *Nydegger 12601.*
14. *S. orientalis* L. subsp. *pinnatifida* Edmondson
A4 Ankara: Kızılıcahamam, 1120 m, *Hub.-Mor. 13052* (teste Edmondson). A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, *Ketenoğlu 304* (teste Edmondson). A4 Çankırı: Ilgaz Dağ, 2300 m, *Nydegger 11345.* C3 Antalya: Finike-Elmalı, 970 m, *Simon 69-18.*
14. *S. orientalis* L. subsp. *santolinoides* (Hausskn. ex Bornm.) Edmondson
B6 Sivas: 28 km N.W. Divriği, 1350 m, *Nydegger 16961.*

15. *S. tomentosa* Bertol.
B5 Nevşehir: Nevşehir-Ürgüp, 1330 m, *Nydegger* 14207. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger* 16668.
8. ***Eremostachys*** Bunge
3. *E. molucelloides* Bunge
B7 Elazığ: Ufer des Euphrat, 53 km W. Elazığ, 610 m, *Hub.-Mor.* 14232 (teste Edmondson).
9. ***Phlomis*** L.
3. *P. pungens* Willd. var. *hirta* Velen.
B2 Kütahya: Tavşanlı, 43 km S.E. Keles, 880 m, *Nydegger* 15187. B6 Kayseri: 11 km S. Pınarbaşı, 1500 m, *Nydegger* 12319. B6 Sivas: 11 km S. Sivas, 1400 m, *Nydegger* 12203. C2 Burdur: 18 km S. Tefenni, bei Çavdır, 1050 m, *Nydegger* 15272. C4 İçel: 19 km E. Gülnar, 1050 m, *Nydegger* 16440. C6 Adana: Osmaniye, Kocadura, 1560-1900 m, 1950, *Akbaş ISTO*.
9. *P. grandiflora* H. S. Thompson var. *grandiflora*
C2 Burdur: 48 km S. Dirmil (Altinyayla), 1200 m, *Nydegger* 16316.
21. *P. armeniaca* Willd.
B4 Konya: Konya-Aksaray, 1170 m, *Simon* 69-876. B5 Kirşehir: 40 km nach Kirşehir gegen Kayseri, 800 m, *Apolo*, Cox, *Hutchinson* 17. B7 Tunceli: 12 km N. Pülümür, 2100 m, *Nydegger* 14518. B9 Ağrı: Tahir-Pass, Westseite, *P. H. Davis* 47306. B9 Erzurum: Ağrı-Horasan, 2200 m, *Lamond* 2588. C2 Burdur: 14 km N. Tefenni, 1140 m, *Hub.-Mor.* 16541.
29. *P. linearis* Boiss. & Bal.
B8 Erzurum: 40 km N. Karlıova, gegen Çat, 2300 m, *Nydegger* 17346.
31. *P. nissolii* L.
B1 Manisa: Akhisar, 150 m, *Simon* 69-246. B5 Nevşehir: 8 km E. Ürgüp, 1240 m, *Nydegger* 12975. C6 Maraş: Ahir Dağ, 1020 m, *Nydegger* 16666.
10. ***Lamium*** L.
5. *L. garganicum* L. subsp. *laevigatum* Arcangeli
A4 Kastamonu: Cide, Kızılcasu, 900 m, *Ketenoğlu* 726.
5. *L. garganicum* L. subsp. *reniforme* (Montbr. & Auch. ex Benth.) R. Mill
A4 Çankırı: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Nydegger* 11344. A4 Kastamonu: Cide-Kızılcasu, 900 m, *Ketenoğlu* 726. A6 Sivas: 9 km N. Zara, 1550 m, *Hub.-Mor.* 14217 (det. Mill). A7 Giresun: 9 km N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor.* 14218 (teste Mill). B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1650 m, *Hub.-Mor.* 10293 (teste Mill). C5 Hatay: İskenderun, Akkaya, 1600 m, *Akman* 210 (det. Mill). C5 İçel: Balak Dere-Gözne, *Uslu* 324. C6 Maraş: Maraş-Göksun, Keş Dağ, 1700 m, *Hub.-Mor.* 12739 (teste Mill).
13. *L. macrodon* Boiss.
C5 Adana: Karsanti, Soğukoluk, 1420 m, *Yurdakulol* 30 (det. Mill).
17. *L. maculatum* L. var. *maculatum*
A5 Kastamonu: Tosya, Çukurhan, Kaz Dağ, 1600 m, *Kılıç* 3733 (det. Mill).
20. *L. album* L.
A4 Ankara: Mahiye Tepe, 2000 m, *Akman* 959. A6 Sivas: Şerefiye Yayla-Zara, 1550 m, *Hub.-Mor.* 12740 (teste Mill). A8 Rize: Tatos Dağları İkizdere-Ispir, 2000-2100 m, *Hub.-Mor.* 15604 (teste Mill). B8 Bingöl: Kuruca Köy, 1300 m, *Evren* 382283.
21. *L. crinitum* Montbr. & Auch.
A3 Ankara: Beypazarı, Mahiye Tepe, 2000 m, *Akman* 959 (det. Mill).
11. ***Wiedemannia*** Fisch. & Mey.
1. *W. orientalis* Fisch. & Mey.
A4 Ankara: 10 km N.E. Çubuk, 1260 m, *Nydegger* 17051. B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-668. C2 Burdur: 10 km N.E. Tefenni, 1100 m, *Hub.-Mor.* 5261. C2 Denizli: 13 km N. Tavas, 1050 m, *Hub.-Mor.* 5260.
13. ***Galeopsis*** L.
2. *G. bifida* Boenn.
A7 Trabzon: 2 km S. Hamsiköy, 2360 m, *Uotila* 19737.

15. **Molucella** L.
 2. *M. spinosa* L.
 C4 İçel: 14 km E. Silifke, *Hub.-Mor.* 10570.
16. **Ballota** L.
 5. *B. saxatilis* Sieber subsp. *saxatilis*
 C5 İçel: 14 km E. Silifke, *Hub.-Mor.* 9933.
17. **Marrubium** L.
 1. *M. vulgare* L.
 C5 İçel: Mersin-Tarsus, 400 m, *Akman* 6114.
 3. *M. parviflorum* Fisch. & Mey. subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold
 B5 Kayseri: Boğaz Köprü, 12 km W. Kayseri, 1000 m, *Hub.-Mor.* 10843 (det. Cullen). B6 Maraş: 28 km N.E. Elbistan, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12745 (teste Cullen). B7 Sivas: 24 km S. Zara, 1760 m, *Nydegger* 18082.
 3. *M. parviflorum* Fisch. & Mey. subsp. *parviflorum*
 B2 Uşak: Uşak, 1935, *Reese*. B6 Adana: 18 km N. Saimbeyli, 1440 m, *Nydegger* 12374.
 B9 Muş: Liz, 1560 m, *Hub.-Mor.* 10837 (teste Cullen). C2 Burdur: 4 km S. Tefenni, 1000 m, *Hub.-Mor.* 5185. C3 Konya: 16 km N.E. Beyşehir, 1200 m, *Nydegger* 12991.
4. *M. cuneatum* Russell
 B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1680 m, *Nydegger* 17208.
10. *M. globosum* Montbr. & Auch. subsp. *globosum*
 B3 Konya: Sultan Dağ ob Akşehir, 1600-1700 m, 1935, *Reese* s.n. B6 Maraş: 28 km N.E. Elbistan, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12744 (teste Cullen). C2 Burdur: 4 km S. Tefenni, 1000 m, *Hub.-Mor.* 5185 (det. Cullen). C6 Malatya: 8 km S. Sürgü, 1260 m, *Hub.-Mor.* 14237 (teste Cullen).
16. *M. astracanicum* Jacq. subsp. *astracanicum*
 B7 Malatya: Bey Dağ ob Ismetpaşa, 1600 m, *Hub.-Mor.* 8943. B8 Erzurum: Kop Dağ N. Aşkale, 2000 m, *Hub.-Mor.* 10841 (teste Cullen). B9 Van: Çuh Gediği Hoşap-Başkale, 2800 m, *Hub.-Mor.* 10842 (teste Cullen). C3 Antalya: İrmasan Geçidi Akseki-Seydişehir, 1810 m, *Nydegger* 10850. C5 İçel: Tepeköy-Gölpinar, 1430 m, *Uslu* 2843.
18. **Sideritis** L.
 3. *S. curvifrons* Stapf
 Is.: Kastellorizo, Insula Mejisti, *Greuter* 15529.
4. *S. montana* L. subsp. *montana*
 A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 12 km ob Bursa, 850 m, *Nydegger* 14031. B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger* 16994q.
4. *S. montana* L. subsp. *remota* (d'Urv.) P. W. Ball ex Heywood
 B3 Eskişehir: 60 km E. Eskişehir, 950 m, *Nydegger* 14181. C2 Muğla: 51 km S. Dirmil (Altınyayla), 1000 m, *Nydegger* 16029.
7. *S. sipylea* Boiss.
 B2 Bursa: 20 km S.E. Keles, 800 m, *Nydegger* 15168.
13. *S. tmolea* P. H. Davis
 B2 Kütahya: Murat Dağ, 1300 m, *Çirpici* 30983, 32427.
29. *S. phrygia* Bornm.
 B3 Afyon: Bolvadin, Çay, Boncuklu, 1500 m, *Ocakverdi* 300.
30. *S. amasiaca* Bornm.
 A4 Bolu: Akyarman Geçici, 1520 m, *Nydegger* 17670.
35. *S. libanotica* Labill. subsp. *libanotica*
 C6 Hatay: Soğukoluk, 400 m, *Nydegger* 16587.
35. *S. libanotica* Labill. subsp. *linearis* (Benth.) Bornm.
 C4 Antalya: 13 km W. Gazipaşa, 20 m, *Nydegger* 16398. C4 İçel: 10 km E. Gülnar, gegen Silifke, 930 m, *Nydegger* 16425.
37. *S. pisidica* Boiss.
 C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1200 m, *Nydegger* 13122.
S. cassia Hub.-Mor. in Bauhinia 7: 182 (1982).
 C6 Hatay: Antakya-Şenköy, Ziyaret Dağ, 1260 m, *Nydegger* 16647 (Holotypus).

19. **Stachys** L.
1. *S. germanica* L. subsp. *heldreichii* (Boiss.) Heldr.
C3 Antalya/Konya: 30 km S. Seydişehir, 1760 m, *Nydegger* 13223.
 8. *S. obliqua* Waldst. & Kit.
B2 Manisa: Demirci-Simav, 1330 m, *Hub.-Mor.* 12734 (teste Bhattacharjee).
 12. *S. cretica* L. subsp. *anatolica* Rech. f.
A3 Bilecik: 5 km nach Sögüt, gegen Bilecik, 580 m, *Simon* 75-423.
C3 Afyon: 10 km nach Diner, gegen Denizli, 980 m, *Simon* 75-090.
 13. *S. byzantina* C. Koch
A6 Tokat: Erbaa, 1250 m, *Uslu* 6079.
 23. *S. amanica* P. H. Davis
Der Holotypus dieser Art stammt nicht von C6 Hatay: Alexandrette (Iskenderun), sondern von C6 Adana: Haruniye. Alle Funde der Schwester *Ida Meincke* sind hier gesammelt worden.
 26. *S. setifera* C. A. Mey. subsp. *lycia* (Gand.) Bhattacharjee
A6 Kastamonu: Tosya, 800-900 m, *Kilinç* 6816. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2500 m, *Altan* 2018.
 28. *S. sylvatica* L.
A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 1550 m, *Simon* 76-806. A6 Samsun: Akpinar Orman, 500 m, *Akman* 6884.
 40. *S. viscosa* Montbr. & Auch. var. *viscosa*
A6 Ordu: 7 km nach Mesudiye gegen Ordu, 1050 m, *Simon* 69-553. B7 Malatya: Arapkir, 960 m, *Hub.-Mor.* 8962.
 43. *S. lavandulifolia* Vahl var. *lavandulifolia*
B6 Adana: 25 km E. Saimbeyli, 1000 m, *Hub.-Mor.* 11389. B6 Sivas: Kayseri-Sivas, Saylar-Pass, *Simon* 69-136. C2 Burdur: Pass S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10555. C4 Konya: 30 km nach Ermenek gegen Fariske, 1350 m, *Hub.-Mor.* 10129.
 48. *S. iberica* Bieb. subsp. *iberica* var. *iberica*
A4 Kastamonu: Seydiler, 1200 m, *Ketenoglu* 731. A5 Çorum: Samsun-Çorum, 34 km nach Merzifon, 900 m, *Simon* 69-692. A6 Sivas: Koyulhisar-Ordu, 34 km nach Mesudiye, 1350 m, *Simon* 69-388. A7 Trabzon: Zigana Dağ, 2000 m, *Akman, Quézel & Barbero* 6895. C4 Konya: Bozkır, Tapuzlu Tepesi, 1650 m, *Cetik* 134. C5 Adana: 30 km W. Karsanti, 1050 m, *Nydegger* 16483.
20. **Melissa** L.
1. *M. officinalis* L. subsp. *altissima* (Sm.) Arcangeli
C1 Aydin: Samsun Dağ, Güzelçamlı, 220 m, *Uslu* 4287 (det. Mill). C5 Adana: 19 km N. Kozan, 480 m, *Hub.-Mor.* 15575 (det. Mill); in der "Flora of Turkey" 7: 263 irrtümlich unter subsp. *inodora* (Bornm.) Bornm. aufgeführt.
21. **Nepeta** L.
1. *N. italicica* L.
A4 Çankırı: Gerede-Ilgaz, 8 km E. İsmetpaşa, 1000 m, *Nydegger* 12078. A6 Tokat: Niksar-Almus, 800 m, *Uslu* 6055. B2 Manisa: 27 km S. Demirci, *Hub.-Mor.* 12766 (teste Hedge). B7 Tunceli: 2 km N. Tunceli, 1951, *Reese* s.n. (teste Hedge). C2 Muğla: 16 km N.E. ob Muğla, 1250 m, *Nydegger* 13063. C3 Antalya: 22 km S. Akseki, 590 m, *Hub.-Mor.* 10584. C5 Niğde: 8-10 km N. Çamardi, *Simon* 75-263.
 2. *N. cadmea* Boiss.
C1 Muğla: Muğla-Yatağan, bei Karaltı, 650 m, *Simon* 76-821.
 8. *N. nuda* L. subsp. *albiflora* (Boiss.) Gams
A4 Ankara: 8 km W. Kalecik, 1110 m, *Hub.-Mor.* 15587 (teste Hedge). A7 Gümüşane: Gümüşane, *Görz* 518 (teste Hedge). B6 Sivas: Zara-Şerefiye Yayla, 1600 m, *Simon* 69-550. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 1500 m, *Hub.-Mor.* 9126 (teste Hedge). B9 Ağrı: Sincan Dağ Karaköse-Erzurum, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 553 (teste Hedge). B9 Bitlis: Hacereş Meşe Orman, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 305 (teste Hedge). C2 Muğla: Karaçam Orman, 1200 m, *Akman & Quézel* 6126. C3 Antalya/Konya: Akseki-Seydişehir, 1900 m, *Nydegger* 10921. C4 Konya: 34 km nach Karaman, gegen Ermenek, 1300 m, *Hub.-Mor.* 8463 (teste Hedge). C5 İçel: Aslanköy, *Uslu* 373 (teste Hedge).

8. *N. nuda* L. subsp. *nuda*
A4 Bolu: Gerede, Altaş Orman, 1300 m, *Ketenoğlu* 338 (teste Hedge). C3 Antalya/Konya: Gidengelmez Dağ Akseki-Seydişehir, 1570 m, *Simon* 76-819.
15. *N. racemosa* Lam.
B8 Gümüşane: 13 km S.E. Bayburt, 1630, *Hub.-Mor.* 15579. B8 Bingöl-Erzurum: 31 km N. Karlıova gegen Çat, 2440 m, *Nydegger* 17311.
24. **Lallemandia** Fisch. & Mey.
1. *L. peltata* (L.) Fisch. & Mey.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ Gümüşane-Erzincan, 2125 m, *Nydegger* 16993p. B9 Van: 30 km N. Erciş, 1850 m, *Nydegger* 12756.
2. *L. iberica* (Bieb.) Fisch. & Mey.
A7 Gümüşane: Sipikör Dağ Gümüşane-Erzincan, 2125 m, *Nydegger* 16993q.
3. *L. canescens* (L.) Fisch. & Mey.
A6 Sivas: 28 km N. Zara, gegen die Şerefiye Yayla, 1530 m, *Hub.-Mor.* 11884. B6 Sivas: 50 km N. Gürün, gegen Sivas, 1600 m, *Nydegger* 16868. B9 Ağrı: Tahir-Pass Ağrı-Horasan, 2475 m, *Nydegger* 12852. C5 Niğde: 12 km W. Ulukişla, 1060 m, *Hub.-Mor.* 14177 (teste Edmondson).
27. **Prunella** L.
1. *P. vulgaris* L.
A6 Samsun: Terme, Sivasli, *Uslu* 6032. A7 Trabzon: Zigana-Pass, 35 km N. Torul, 1680 m, *Uotila* 19609.
3. *P. laciniata* (L.) L.
A2(A) Bursa: Soğukpinar, 900 m, *Nydegger* 14134. A4 Ankara: Kızılıcahamam, 1963, *Karamanoğlu* s.n.
28. **Origanum** L.
6. *O. sipyleum* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, Bursa-Keles, 400 m, *Simon* 76-863.
8. *O. acutidens* (Hand-Mazz.) Ietswaart
A8 Çoruh: 31 km S. Artvin, 820 m, *Nydegger* 17425.
17. *O. majorana* L.
C3 Antalya: 50 km S. Akseki, 230 m, *Hub.-Mor.* 10451 (teste Ietswaart).
18. *O. onites* L.
C3 Konya: 24 km nach Beyşehir, gegen Akseki, 1110 m, *Hub.-Mor.* 10413 (teste Ietswaart).
20. *O. vulgare* L. subsp. *viride* (Boiss.) Hayek
A4 Kastamonu: Çide-Inebolu, 150 m, *Ketenoğlu* 641. A6 Ordu: 20 km S. Ordu, gegen Gölköy, 570 m, *Hub.-Mor.* 15555 (teste Ietswaart).
20. *O. vulgare* L. subsp. *vulgare*
A9 Erzurum: Şenkaya, Gülveren Köy, 2000 m, *Akman* 6223.
30. **Satureja** L.
1. *S. thymbra* L.
C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla)-Fethiye, 1000 m, *Nydegger* 16330.
2. *S. cuneifolia* Ten.
C1 Aydın: Çine, Madras Dağ, 1510 m, *Uslu* 4558.
10. *S. spicigera* (C. Koch) Boiss.
A9 Çoruh: 7 km E. Şavşat, 1660 m, *Nydegger* 17442.
14. *S. hortensis* L.
A3 Adapazarı: 8 km E. Kocaali, *Simon* 76-844. A7 Giresun: 4 km N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor.* 14225 (teste Davis). A8 Erzurum: 48 km W. Oltu, gegen Tortum, 1800 m, *Nydegger* 18164. B3 Elazığ: 24 km S.E. Elazığ, 1300 m, *Nydegger* 14449.
31. **Calamintha** Miller
1. *C. grandiflora* (L.) Moench
A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ Todya-Kastamonu, 1550 m, *Simon* 76-841.
6. *C. sylvatica* Bromf. subsp. *ascendens* (Jordan) P. W. Ball
C5 Adana: Osmaniye-Yarpuz, *Hub.-Mor.* 15574.

32. **Clinopodium L.**

1. *C. vulgare* L. subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman
A6 Tokat: Niksar, 800 m, *Uslu* 6054. C2 Muğla: 26 km ob Muğla, gegen Kale, 1200 m, *Hub.-Mor.* 5776 (det. Davis). C5 Adana: Karsanti, 1150 m, *Yurdakulol* 36 (det. Davis).
1. *C. vulgare* L. subsp. *vulgare*
A7 Gümüşane: 10 km N. Torul, 1370 m, *Uotila* 19617 (teste Davis). A7 Trabzon: Küçükkonak, 45 km S.W. Trabzon, 870 m, *Uotila* 19698 (teste Davis).
2. *C. umbrosum* (Bieb.) C. Koch
A6 Ordu: 30 km S. Ordu, gegen Gölköy, 1000 m, *Hub.-Mor.* 15573 (det. Davis).

33. **Acinos** Miller

4. *A. arvensis* (Lam.) Dandy
A4 Kastamonu: Daday, Taşocaklılar, 950 m, *Ketenoğlu* 766.
5. *A. rotundifolius* Pers.
B2 Denizli: Inegöl-Buldan, *Hub.-Mor.* 5777 (teste Davis). B2 İzmir: Boz Dağ ob Boz Dağ Köy, 1440 m, *Hub.-Mor.* 2645. B3 Afyon: Bayat, 1450 m, *Vural* 307 (teste Davis). B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-775. C2 Burdur: Westufer des Salda Gölü, 1100 m, *Nydegger* 16217. C4 Antalya: Gündoğmuş, 1510 m, *Çetik* 66 (teste Davis). C4 İçel: Gülnar, 940 m, *Hub.-Mor.* 9610 (teste Davis).

34. **Micromeria** Bentham

9. *M. myrtifolia* Boiss. & Hoh.
C4 Konya: 13 km E. Ermenek, 1210 m, *Nydegger* 11106.
14. *M. cristata* (Hampe) Griseb. subsp. *phrygia* P. H. Davis
B3 Konya: Afyon-Çay, 1500 m, *Ocakverdi* 299.

36. **Thymus** L.

4. *T. cherleroides* Vis.
C4 Konya: 20 km nach Ermenek, gegen Mut, 1340 m, *Hub.-Mor.* 10460 (det. Jalas).
6. *T. leucotrichus* Hal. var. *austroanatolicus* Jalas
C5 Adana: Katır Gediği N.W. ob Pozanti, 2050 m, *Hub.-Mor.* 15557 (det. Jalas).
20. *T. zygoides* Griseb. var. *lycaonicus* (Celak.) Ronn.
C3 Antalya: Irmasan-Pass Manavgat-Seydişehir, 1525 m, *Nydegger* 10813 (det. Jalas).
25. *T. fallax* Fisch. & Mey.
B6 Maraş: 25 km E. Elbistan, 1640 m, *Nydegger* 16763. B7 Malatya: Çeliken, Westhang des Bey Dağ, 1380 m, *Hub.-Mor.* 9352 (det. Jalas). B9 Van: Pelli Dağ am Südufer des Van-Sees, 2200 m, *Hub.-Mor.* 10700 (teste Jalas).

28. *T. migricus* Klokov

- B9 Ağrı: 22 km N. Ağrı, gegen Çumaça, 1880 m, *Nydegger* 18529.

30. *T. sypyleus* Boiss. subsp. *rosulans* (Borbás) Jalas

- A4 Çankırı: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Hub.-Mor.* 17223 (det. Jalas). B4 Konya: 7 km N. Sarayıönü, 900 m, *Hub.-Mor.* 14241 (det. Jalas). B6 Malatya: Darende, *Hub.-Mor.* 9356 (det. Jalas). B6 Maraş: 29 km N. Göksun, 1550 m, *Hub.-Mor.* 10697 (det. Jalas). B6 Sivas: 19 km E. Hafik, 1300 m, *Hub.-Mor.* 13272 (det. Jalas). B9 Van: Başkale-Güzelsu, 2440 m, *Nydegger* 18468.

31. *T. leucostomus* Hausskn. & Velen.

- A4 Ankara: 58 km nach Ankara, gegen Kızılıcahamam, 860 m, *Hub.-Mor.* 13281 (det. Jalas).

34. *T. praecox* Opiz subsp. *skorpilii* (Velen.) Jalas

- B2 İzmir: Boz Dağ, 1750 m, *Hub.-Mor.* 2573 (det. Jalas).

36. *T. longicaulis* Presl subsp. *chaubardii* (Boiss. & Heldr. ex Reichenb. f.) Jalas

- C2 Burdur: Pass S. ob Dirmil (Altınyayla), 1560 m, *Nydegger* 10530. C3 Antalya-Konya: Gidengelmez Dağ Suleymaniye-Seydişehir, 1900 m, *Nydegger* 10926 (det. Jalas).

36. *T. longicaulis* Presl subsp. *longicaulis* var. *subisophyllus* (Borbás) Jalas

- A4 Çankırı: Ilgaz-Pass, 1800 m, *Simon* 76-852 (det. Jalas).

37. **Coridothymus** Reichb. f.

1. *C. capitatus* (L.) Reichb. f.

- B1 İzmir: 5 km ob Bornova, gegen Manisa, 200 m, *Simon* 69-326. C3 Antalya: Kaş-Finike, E. Kale, 10 m, *Simon* 69-730.

38. **Thymbra** L.
 1. *T. spicata* L. var. *spicata*
 B2 Balikesir: Balikesir-Bigadiç, 260 m, *Simon* 69-295. C2 Muğla: Muğla-Köyceğiz, 130 m, *Simon* 69-641. C4 İçel: 10 km W. Gilindire, 160 m, *Hub.-Mor.* 10169. C5 Adana: 5 km N. Saimbeyli, 1240 m, *Nydegger* 12409.
39. **Mentha** L.
 1. *M. pulegium* L.
 A8 Trabzon: 3 km W. Sürmene, *Hub.-Mor.* 15551 (teste Harley).
 3. *M. aquatica* L.
 A3 Bolu: Abant Gölü, 1300 m, *Koyuncu* 1007. C1 Aydin: Kuşadası, Güzelcamli, *Uslu* 4547 (teste Harley).
 6. *M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *typhoides* (Briq.) Harley var. *typhoides*
 C3 Antalya: 26 km S. Akseki, gegen Manavgat, 800 m, *Nydegger* 15374.
40. **Lycopus** L.
 1. *L. europaeus* L.
 A9 Kars: 20 km N. Göle, gegen Ardahan, 1800 m, *Nydegger* 14694. B3 Eskişehir: Suzak Porsuk Suyu, 730 m, *Çetik* 280. B7 Elazığ: Gölbaşı, Sulu Çayır, 1250 m, *Altan* 624.
41. **Ziziphora** L.
 1. *Z. clinopodioides* Lam.
 A8 Erzurum: Serceme Deresi 46 km N.W. Erzurum, 1760 m, *Hub.-Mor.* 15578 (teste Edmondson). A9 Çoruh: Yalnızçam Dağ Ardanuç-Ardahan, 2400 m, *Nydegger* 14737. B5 Kayseri: Kayseri-Develi, Nordfuss des Erciyas Dağ, 1700 m, *Nydegger* 14374.
 2. *Z. capitata* L.
 B2 Denizli: 25 km nach Inegöl, gegen Buldan, *Hub.-Mor.* 5221 (teste Edmondson). C5 İçel: Bozburun, 750 m, *Uslu* 150 (teste Edmondson).
 4. *Z. tenuior* L.
 B6 Sivas: 9 km S.W. Sincan, gegen Kangal, 1160 m, *Nydegger* 16949. C2 Burdur: Westufer des Salda Gölü, 1170 m, *Nydegger* 15253. C2 Denizli: 7 km N.E. Denizli, 1935, *Reese* s.n. (teste Edmondson). C2 Muğla: 35 km nach Kale, gegen Muğla, *Hub.-Mor.* 5522.
 5. *Z. taurica* Bieb. subsp. *cleonioides* (Boiss.) Davis
 C2 Muğla: Milas-Yatağan, 420 m, *Nydegger* 10163.
 5. *Z. taurica* Bieb. subsp. *taurica*
 B1 Manisa: 6 km nach Yeşilova, gegen Kemaliye, *Hub.-Mor.* 5224 (teste Edmondson). B5 Kayseri: Develi, 1937, *Reese* s.n. (teste Edmondson). B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-666. C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Karalı, 650 m, *Nydegger* 10135. C2 Burdur: Südufer des Salda Gölü, 1100 m, *Hub.-Mor.* 16836 (teste Edmondson).
42. **Salvia** L.
 4. *S. tomentosa* Miller
 A4 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 1240 m, *Hub.-Mor.* 15291. A5 Kastamonu: 22 km nach Tosya, gegen Iskilip, 1250 m, *Simon* 76-830. A6 Tokat: Erbaa, Tortepe, 1250 m, *Uslu* 6076. A7 Giresun: Giresun-Suşehri, 50 km S. Develi, 1600 m, *Nydegger* 12963. B1 Manisa: Akhisar-Sındırğı-Pass, 250 m, *Simon* 75-361. B2 Denizli: Inegöl-Buldan, *Hub.-Mor.* 5774 (teste Hedge). B6 Sivas: 16 km N. Zara, 1400 m, *Nydegger* 16985. C1 Muğla: S. Milas, 160 m, *Nydegger* 10126. C2 Burdur: 6 km S. Gölhisar, 980 m, *Nydegger* 10483. C4 Antalya: Alanya, Sapa Dere, 170 m, *Çetik* 43. C4 İçel: 16 km N. Gilindire, 550 m, *Hub.-Mor.* 9593. C5 İçel: Çakalkesli-Sıraç, 500 m, *Uslu* 2256. C6 Adana: Yağlıpınar Dazi S. Yarpuz, 1500 m, *Hub.-Mor.* 15293.
 10. *S. pilifera* Montbr. & Auch.
 B8 Bingöl: Karakocan, Kığı Yolları Arası, 1600 m, *Evren* 382288.
 11. *S. pinnata* L.
 C5 Adana: 2 km S. Karsanti, 1200 m, *Nydegger* 16477.

12. *S. bracteata* Banks & Sol.
C5 Niğde: Bor, 1937, *Reese* s.n.
20. *S. pisidica* Boiss. & Heldr.
C3 Isparta: Isparta-Dinar, 6 km W. Keçibörlü, 1100 m, *Nydegger* 16180.
34. *S. blepharochlaena* Hedge & Hub.-Mor.
A5 Yozgat: Çekerek, Deveci Dağ, 1910 m, *Ilarslan* 718. A6 Sivas: Zara-Suçehri, Karakayır Geçidi, 1925 m, *Nydegger* 16990 w.
37. *S. euphratica* Montbr. & Auch. var. *euphratica*
B7 Tunceli: 27 km S. Tunceli, gegen Palu, 930 m, *Nydegger* 18261. C9 Hakkari: 11 km N. Hakkari, gegen Başkale, 1340 m, *Nydegger* 18399.
40. *S. multicaulis* Vahl
B8 Bingöl/Erzurum: 31 km N. Karlıova, 2400 m, *Nydegger* 17310.
41. *S. cryptantha* Montbr. & Auch.
B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, *Simon* 69-907.
42. *S. syriaca* L.
C2 Burdur: 18 km nach Tefenni, gegen Burdur, 1100 m, 1938, *Reese* s.n.
43. *S. viridis* L.
B2 Bursa: 14 km S.E. Keles, gegen Tavşanlı, 440 m, *Nydegger* 15167. C4 Antalya: 2 km E. Alanya, *Nydegger* 16394. C5 İçel: Kanlidivane, *Uslu* 1171.
44. *S. hypargeia* Fisch. & Mey.
B4 Niğde: Niğde-Çamardi, 1550 m, *Simon* 75-282. C5 Niğde: Kemerhisar-Ulukişla, 1937, *Reese* s.n.
50. *S. sclarea* L.
A2(A) Bursa: 2 km N.W. Soğukpinar, 1010 m, *Nydegger* 11567.
52. *S. aethiopis* L.
A4 Çankırı: 2 km W. Gerede, 1070 m, *Nydegger* 12098. B7 Sivas: 24 km E. Zara, 1760 m, *Nydegger* 18079.
53. *S. ceratophylla* L.
B5 Yozgat: Himmetdede-Sorgun, 1200 m, *Simon* 76-825. C4 Konya: 14 km S.W. Konya, 1948, *Reese* s.n.
57. *S. microstegia* Boiss. & Bal.
B8 Bingöl/Muş: 5 km E. Solhan, *Nydegger* 18269. C5 Adana: Karsanti, Faraşa, 1750 m, *Yurdakulol* 43.
66. *S. candidissima* Vahl subsp. *candidissima*
A4 Ankara: Ayas-Yeniköy, 1100 m, *Simon* 75-53. B6 Sivas: Sivas-Malatya, Felhan Dağ, 1620 m, 1956, *Birand & Karamanoğlu*. B7 Malatya: 60 km N. Malatya, gegen Arapkir, 850 m, *Hub.-Mor.* 8986 (det. Hedge).
66. *S. candidissima* Vahl subsp. *occidentalis* Hedge
A5 Kastamonu: 22 km S.E. Tosya, gegen Çorum, 1230 m, *Nydegger* 11267. B2 Manisa: 39 km E. Akhisar, gegen Gördes, 750 m, *Hub.-Mor.* 17196 (det. Hedge). B6 Sivas: 26 km S. Sivas, gegen Tecer, 1480 m, *Hub.-Mor.* 15313. C2 Denizli: Honaz Dağ, Kazik Beli, 1140 m, *Hub.-Mor.* 17195 (det. Hedge).
67. *S. cyanescens* Boiss. & Bal.
A4 Ankara: Ayaşbeli zwischen Ayaş und Yenikent, 1100 m, *Simon* 75-49. A4 Bolu: 15 km E. Gerede, 1300 m, *Nydegger* 12062.
73. *S. forskahlei* L.
A4 Zonguldak: Karabük-Bartin, 1030 m, *Simon* 76-826.
76. *S. virgata* Jacq.
A7 Giresun: Kaya Dibi, 400 m, *Akman* 6891. B5 Kayseri: 4 km nach Incesu, gegen Kayseri, 1020 m, *Simon* 69-006. B5 Yozgat: Kayseri-Yozgat, bei Çalati, 1230 m, *Nydegger* 11231. C2 Denizli: 3 km S. Kızılıhisar, 980 m, *Nydegger* 13105. C5 İçel: Sandal Dağ, 880 m, *Uslu* 1826.
78. *S. nemorosa* L.
A9 Erzurum: 4 km N. Şenkaya, 1780 m, *Nydegger* 18604.

84. *S. verticillata* L. subsp. *amasiaca* (Freyn & Bornm.) Bornm.
 A4 Ankara: Çamlidere, *Alpay* 503. A4 Çankırı: 8 km E. İsmetpaşa, 1000 m, *Nydegger* 12079. A4 Kastamonu: Karaçamak Barajı, 950 m, *Akpolat* 182. A8 Erzurum: Erzurum-Tortum, 1956, *Karamanoğlu* (det. Hedge). B5 Kayseri: 2 km ob Develi, 1300 m, *Hub.-Mor.* 10756 (det. Hedge). B6 Kayseri: 24 km S. Pınarbaşı, 1770 m, *Nydegger* 12330. B7 Tunceli: 27 km N. Tunceli, 960 m, *Hub.-Mor.* 15320. B9 Ağrı: 17 km W. Ağrı, 2200 m, *Nydegger* 12828. B9 Bitlis: 5 km N. Bitlis, 2100 m, 1951, *Renz* (det. Hedge). C5 Niğde: 10 km E. Çamardi, 1650 m, *Nydegger* 13358.
84. *S. verticillata* L. subsp. *verticillata*
 B9 Bitlis: Haçeruş Meşe Orman, *Birand & Karamanoğlu* 1956: 305.
85. *S. russellii* Benth.
 B5 Kayseri: Ürgüp-Yeşilhisar, 1180 m, *Simon* 69-826.
S. nydeggeri Hub.-Mor. in *Bauhinia* 7: 181 (1982).
 C2 Muğla: 51 km S. Dirmil (Altinyayala), gegen Fethiye, 1000 m, *Nydegger* 16328 (Holotypus).

PLUMBAGINACEAE

1. **Plumbago** L.
1. *P. europaea* L.
 A4 Çankırı: 5 km S. Çankırı, 850 m, *Nydegger* 12149. A5 Çorum: Çorum-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon* 69-708. B7 Elazığ: Maden, *Romieux* s.n. B7 Malatya: 30 km W. Malatya, 1050 m, *Nydegger* 12562. B7 Tunceli: 1 km ob Tunceli, 950 m, *Hub.-Mor.* 11551. C2 Antalya: Elmali, 1350 m, *Nydegger* 15332. C4 Konya: 8 km W. Konya, gegen Beyşehir, 1100 m, *Nydegger* 12999 d.
2. **Limonium** Miller
2. *L. gmelini* (Willd.) O. Kuntze
 C1 Aydın: 9 km N. Kuşadası, *Nydegger* 11596. C2 Denizli: Dinar-Denizli, 5 km W. Dazkırı, 790 m, *Nydegger* 16997 n. C2 Muğla: Fethiye, *H. & E. Walter* 302. C4 İçel: Silifke, *Uslu* 246.
7. *L. virgatum* (Willd.) Fourr.
 C2 Antalya: Bucht von Kale, *Hub.-Mor.* 10236 (teste Bokhari).
10. *L. bellidifolium* (Gouan) Dumort.
 C4 Konya: Konya-Aksaray, 1020 m, *Simon* 75-039.
3. **Goniolimon** Boiss.
 1. *G. collinum* (Griseb.) Boiss.
 B1 İzmir: 5 km N. Tayten, *Hub.-Mor.* 5766 (teste Bokhari). B2 Kütahya: Tavşanlı-Emet, 780 m, *Nydegger* 15191.
5. **Acantholimon** Boiss.
 1. *A. bracteatum* (Girard) Boiss. var. *capitatum* (Sosn.) Bokhari
 B8 Erzurum: 40 km N. Karlıova, 2300 m, *Nydegger* 17345.
5. *A. venustum* Boiss. var. *venustum*
 A6 Tokat: Çamlıbel Dağ Artova-Yıldızeli, 1450 m, *Hub.-Mor.* 14464. B5 Yozgat: 4 km E. Sorgun, 1410 m, *Nydegger* 18036. B6 Adana: 42 km E. Bakırdağı, gegen Saimbeyli, 1520 m, *Hub.-Mor.* 11542 (teste Bokhari). B6 Kayseri: Göksun-Pınarbaşı, 1650 m, *Alpay* 345 (teste Bokhari). B6 Sivas: 27 km S. Sivas, gegen Ulaş, 1450 m, *Hub.-Mor.* 14465 (teste Bokhari). B8 Bingöl: 40 km W. Çapakcur, gegen Palu, 1880 m, *Hub.-Mor.* 11544 (teste Bokhari). C5 Niğde: Bor, *Reese* (teste Bokhari).
7. *A. acerosum* (Willd.) Boiss. var. *acerosum*
 A5 Kastamonu: Tosya, Kızılıca Köy, 1200 m, *Kılıç* 6770. A9 Erzurum: 26 km W. Horasan, gegen Pasinler, *Hub.-Mor.* 16275 (det. Bokhari). B5 Kayseri: Araplı, 1370 m, *Nydegger* 11212. B7 Elazığ: Kızıl Tepe, 1500 m, *Altan* 414. B7 Malatya: Pötürge, Gökcelik Köy, 2500 m, *Altan* 1875. B9 Bitlis: 4 km W. Tatvan, 1780 m, *Nydegger* 12621. B9 Van: Başkale-Güzelso, 2800 m, *Nydegger* 18464. C2 Burdur: Kızılıhisar-Yeşilova, 1180 m, *Hub.-Mor.* 17444 (teste Bokhari). C3 Antalya: Bucht von Tekirova, *Hub.-Mor.* 10233 (teste Bokhari).

7. *A. acerosum* Willd. var. *brachystachyum* Boiss.
B5 Yozgat: 4 km E. Sorgun, 1410 m, *Hub.-Mor. 14462* (teste Bokhari).
C3 Antalya: Küste gegenüber Insel Granbusa, 20 m, *Hub.-Mor. 10234* (det. Bokhari).
20. *A. puberulum* Boiss. & Bal.
B6 Sivas: 50 km W. Gürün, gegen Pinarbaşı, 1920 m, *Hub.-Mor. 18272* (teste Bokhari).
C2 Burdur: Kizilhisar-Yeşilova, *Hub.-Mor. 17444* (det. Bokhari).
22. *A. ulicinum* (Willd.) Boiss. subsp. *lycaonicum* (Boiss. & Heldr.) Bokhari & Edmondson
C5 Adana: Katır Gediği N. W. ob Pozanti, 2050 m, *Hub.-Mor. 16270* (teste Bokhari).
6. ***Armeria*** Willd.
1. *A. cariensis* Boiss. var. *cariensis*
B2 Denizli: 23 km nach Inegöl, gegen Boldan, *Hub.-Mor. 5743*.

PLANTAGINACEAE

1. ***Plantago*** L.
1. *P. major* L.
A3 Bolu: Karacasu, 700 m, *Alpay 238*. A7 Trabzon: 1 km N. Hamsiköy, 1200 m, *Uotila 197950*. B5 Nevşehir: Nar, *Karamanoğlu 1954: 5135*.
2. *P. coronopus* L. subsp. *commutata* (Guss.) Pilger
A2(A) Çanakkale: Truva, *Hub.-Mor. 16975*
2. *P. coronopus* L. var. *coronopus*
C5 İçel: 5 km S.E. Alifaka, 20 m, *Hub.-Mor. 14478*.
4. *P. maritima* L.
A4 Çankırı: 10 km S. Çankırı, 670 m, *Hub.-Mor. 16974*. B4 Ankara: Tuz Gölü, Dondurma Köy, 900 m, *Birand & Kasaplıgil 1952: 756*. B9 Bitlis: 4 km W. Bitlis, *Nydegger 12624*. C5 Niğde: 77 km S. Aksaray, gegen Ulukişla, 1040 m, *Hub.-Mor. s.n.*
5. *P. holosteum* Scop.
A3 Bolu: Akyarm 120 km N.W. Ankara, 1560 m, *Kukkonen 8242*. A4 Ankara: 20 km N. Kızılıcahamam, 1280 m, *Hub.-Mor. 14479*. A5 Kastamonu: Çorum-Tosya, 44 km N.W. Iskilip, 1550 m, *Nydegger 11259*
7. *P. atrata* Hoppe
B9 Van: Çuh Gediği Hoşap-Başkale, 2880 m, *Hub.-Mor. 11553*.
8. *P. gentianoides* Sm. subsp. *gentianoides*
B7 Elazığ: Hazar Dağ, Kuzey Dağ, 1850 m, *Altan 64*. Bisher nur aus N.W. (Bursa) und S.W. (Muğla)-Anatolien bekannt.
10. *P. lanceolata* L.
B1 Izmir: Bornova-Manisa, 420 m, *Hub.-Mor. 2590*. B7 Malatya: Westhang des Bey Dağ bei İsmetpaşa, 1380 m, *Hub.-Mor. 9190*. B8 Erzurum: Palandöken Dağ, 2100 m, *Karamanoğlu 1966: 83*. B9 Bitlis: Ahlat-Karahasan, 2700 m, *Tosun & Karamanoğlu 1276*. C2 Muğla: 20 km E. Muğla, gegen Kale, 1240 m, *Nydegger 10241*. C5 İçel: Karaakmetli, 620 m, *Uslu 2381*. C9 Hakkari, 55 km E. Eludere, 1420 m, *Nydegger 18370*.
12. *P. lagopus* L.
C1 Aydin: Kuşadası, *Hub.-Mor. 17635*.
15. *P. cretica* L.
C1 Aydin: Dilekyarimadası (Samsun Dağ), 100 m, *Uslu 5111*.
16. *P. bellardii* All.
C2 Aydin: 10 km S. Çine, 100 m, *Simon 69-077*.
18. *P. scabra* Moench
A1(A) Çanakkale: Truva, *Hub.-Mor. 16976*. A3 Adapazarı: 12 km nach Kocaeli, gegen Karasu, *Simon 76-741*. B3 Ankara: Ankara-Eskişehir, 20 km vor Polatlı, *Simon 69-177*. C1 Aydin: Kuşadası, *Hub.-Mor. 14476*.
19. *P. afra* L.
C6 Hatay: 1 km E. Dörtyol, 150 m, *Nydegger 16554*.

THYMELAEACEAE

1. **Daphne** L.
2. *D. pontica* L.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-439. A3 Zonguldak: Kozlu-Zonguldak, *Demiriz* 505 (teste Tan). A6 Sivas: 10 km nach Koyulhisar, gegen Ordu, 1700 m, *Simon* 69-066. A8 Trabzon: Sürmene-Of, *Hub.-Mor.* 16103 (teste Tan). B2 Küta-hya: Inegöl-Tavşanlı, 12 km S. Tahtaköprü, 1350 m, *Nydegger* 16114.
4. *D. sericea* Vahl
C2 Burdur: 27 km S. Burdur, 1000 m, *Hub.-Mor.* 14247 (teste Tan).
5. *D. oleoides* Schreb. subsp. *kurdica* (Bornm.) Bornm.
C4 Konya: Konya, 1170 m, *Hub.-Mor.* 9973 (det. Tan).
5. *D. oleoides* Schreb. subsp. *oleoides*
A4 Çankırı: Küçük Ilgaz Dağ, 1800 m, *Hub.-Mor.* 17470 (teste Tan). B3 Eskişehir: Arayit Dağ bei Sivrihisar, *Romieux* s.n. (teste Tan). C2 Burdur: 61 km N. Fethiye, gegen Dirmil (Altinyayla), *Hub.-Mor.* 5380 (teste Tan). C3 Antalya: Çubuk Boğazi S. Hafispaşa, 1100 m, *Reese* s.n. (teste Tan). C4 İçel: 65 km nach Ermenek, gegen Anamur, 1250 m, *Hub.-Mor.* 9955 (teste Tan). C6 Adana: S. ob Yarpuz, 1500-1680 m, 1956, *Birand* s.n.
6. *D. gnidioides* Jaub. & Spach
C1 Aydin: Samsun Dağ, 500 m, *Akman* 547 (teste Tan).
2. **Thymelaea** Miller
5. *T. passerina* (L.) Coss. & Germ.
A4 Ankara: Ankara-Kızılcahamam, bei Susuzköy, 950 m, *Simon* 75-68. B7 Malatya: Pötürge, Yerice Köy, 900 m, *Altan* 1795. B9 Ağrı: 10 km E. Ağrı, 1650 m, *Uotila* 19581 (teste Tan). C1 Aydin: Dilekyarimadası (Samsun Dağ), 20 m, *Uslu* 3433 (teste Tan). C2 Muğla: 4 km ob Muğla, 880 m, *Simon* 76-734.
7. *T. mesopotamica* (Jeffrey) Peterson
B7 Malatya: Kömürbani Mevkii, 1200 m, *Altan* 1579.

ELAEAGNACEAE

1. **Hippophae** L.
1. *H. rhamnoides* L. subsp. *caucasica* Rousi
A4 Ankara: Müttert-Ebene, *Karamanoğlu* 1954: 525 (teste McKean). A7 Trabzon: 10 km S. Trabzon, *Uotila* 19674. C5 Niğde: Am Yenice Çay, 8 km N. Çamardi, 1400 m, *Simon* 75-55.
2. **Elaeagnus** L.
1. *E. angustifolia* L.
A3 Ankara: Beypazarı, *Akman* 1064 (teste McKean).

SANTALACEAE

1. **Thesium** L.
5. *T. bergeri* Zucc.
C1 Aydin: Samsun Dağ W. Karine, 60 m, *Simon* 76-731. C2 Burdur: 3 km N. Dirmil (Altinyayla), 1250 m, *Hub.-Mor.* 8111 (det. Miller). C2 Muğla: 141 km nach Muğla, gegen Fethiye, *Hub.-Mor.* 5347 (det. Miller). C6 Hatay: Belen, 450 m, *Hub.-Mor.* 13925 (teste Miller).
8. *T. arvense* Horvatovszky
A4 Ankara: 60 km N. Ankara, gegen Kızılcahamam, 860 m, *Hub.-Mor.* 13926 (det. Miller). B3 Afyon: Bayat, Kurtlan Alani, 1450 m, *Vural* 349. B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, 1500 m, *Hub.-Mor.* 10495 (det. Miller).
12. *T. procumbens* C. A. Meyer
B2 Izmir: N. ob Boz Dağ Köy, 1750 m, *Hub.-Mor.* 2396 (teste Miller).
16. *T. billardieri* Boiss.
A3 Eskişehir: Sarıyar Barajı-Mihalıçık, 1200 m, *Simon* 75-346. B3 Bilecik: 12 km S. Söğüt, gegen Eskişehir, 1020 m, *Nydegger* 14158. B4 Ankara: Beynam Orman, 1300 m, *Akman* 531 (det. Miller). B7 Tunceli: 6 km N.E. Pertek, 1200 m, *Hub.-Mor.* 16081 (det. Miller).

3. **Osyris L.**1. *O. alba* L.

A3 Adapazari: Sapanca-Geyve, 100 m, *Hub.-Mor.* 13929. C2 Denizli: 7 km nach Kale, gegen Muğla, 1100 m, *Hub.-Mor.* 5770. C6 Adana: Osmaniye-Fevzipaşa, 400 m, 1956, *Birand* s.n.

ARISTOLOCHIACEAE2. **Aristolochia L.**9. *A. maurorum* L.

A5 Çorum: Samsun-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon* 69-712. A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 11 km nach Mesudiye, 1000 m, *Simon* 69-715. C4 Konya: 15 km nach Bozkır, gegen Hadim, 1350 m, *Simon* 76-54.

23. *A. incisa* Duchartre

C1 Aydin: Germencik, 480 m, *Uslu* 4641.

EUPHORBIACEAE1. **Andrachne L.**1. *A. telephiooides* L.

C3 Burdur: 7 km S. Buçak, gegen Antalya, 1956, *Birand* s.n. C5 Adana: 5 km N. Saimbeyli, 1240 m, *Nydegger* 12402.

2. **Chrozophora A. Juss.**1. *C. tinctoria* (L.) Rafin.

A5 Çorum: Sungurlu, 800 m, *Uotila* 19924. B5 Nevşehir: Göreme-Avanos, bei Zelve, 980 m, *Nydegger* 15491. B7 Elaziğ: 30 km E. Elaziğ, gegen Palu, *Reese* s.n. C3 Isparta: Ostufer des Sees von Eğridir, 940 m, *Simon* 75-095. C4 Konya: 29 km E. Ermenek, 790 m, *Simon* 76-727.

3. **Mercurialis L.**1. *M. annua* L.

A2(A) Izmir: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 15517. C5 Adana: Karsanti, Akören, 980 m, *Yurdakulol* 4.

2. *M. perennis* L.

A3 Bolu: 15 km W. Bolu, 850 m, *Kukkonen* 5392.

5. **Euphorbia L.**1. *E. peplis* L.

A7 Giresun: Espiye, *Uotila* 19839.

4. *E. chamaesyce* L.

A3 Ankara: Gargasemez, 1120 m, *Kukkonen* 8221. B7 Elaziğ: Maden, 1939, *Romieux* s.n. B7 Malatya: Gündüz Köy bei Pötürge, 1000 m, *Altan* 1944. B8 Bitlis: 40 km S.W. Bitlis, gegen Diyarbakır, 860 m, *Nydegger* 12597.

16. *E. apios* L.

A4 Kastamonu: Genciköy, 750 m, *Akman* 687.

29. *E. pubescens* Vahl

C5 İçel: Tarsus, *Uslu* 2737.

31. *E. stricta* L.

A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-438. A7 Giresun: 10 km E. Görele, *Uotila* 19849.

33. *E. valerianifolia* Lam.

A2(A) Bursa: Mudanya, *Karamanoğlu* 1960. A4 Kastamonu: Daday-Az davay, 1350 m, *Ketenoglu* 732.

35. *E. eriophora* Boiss.

B3 Afyon: 30 km S. Afyon, 1935, *Walls* s.n. B7 Sivas: 25 km N.W. Refahiye, 1250 m, *Nydegger* 16994. C2 Denizli: 28 km S.E. Denizli, gegen Acipayam, 1160 m, *Nydegger* 13092. C5 İçel: Tarsus, *Uslu* 2737. C8 Urfa: Çeylanpınar, 600 m, *Tosun & Karamanoğlu* 1963: 1255.

38. *E. rhabdotosperma* Radcliffe-Smith

B7 Malatya: Kömürhani Mevkii, 900 m, *Altan* 1125. Neu für Ostanatolien.

39. *E. helioscopia* L.
C1 Aydin: Samsun Dağ, Dipburun, 100 m, *Uslu* 4840.
47. *E. aleppica* L.
C2 Burdur: 18 km S. Tefenni, bei Çavdır, 1050 m, *Nydegger* 15269.
49. *E. szovitsii* Fisch. & Mey. var. *szovitsii*
C3 Antalya: Gölhisar-Korkuteli, 18 km E. Kizilcadağ, 1130 m, *Nydegger* 10607. C5 Niğde: Ulukışla-Niğde, Çaykavak Geçidi, 1150 m, *Simon* 76-723.
50. *E. arvalis* Boiss. & Heldr.
B7 Elazığ: Kaz Gediği, 1300 m, *Altan* 631.
52. *E. peplus* L. var. *minima* DC.
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 1545.
52. *E. peplus* L. var. *peplus*
C2 Aydin: 10 km S. Çine, 80 m, *Simon* 69-080.
54. *E. taurinensis* All.
A2(A) Bursa: 37 km W. Keles, 510 m, *Nydegger* 17032. C2 Denizli: 19 km S.E. Denizli, gegen Acipayam, 750 m, *Nydegger* 10373. C4 Antalya: Alanya, Koçdavut, Yumru Dağ, 1500 m, *Cetik* 98.
55. *E. falcata* L. subsp. *falcata* var. *falcata*
A4 Ankara: Ankara-Kızılcahamam, bei Susuzköy, 950 m, *Simon* 75-64. A5 Çorum: Iskilip-Karagöz Köy, 800-1100 m, *Kılıç* 3091. C1 Aydin: Kuşadası, 50 m, *Simon* 76-722. C6 Hatay: Askabeyli Köy, *Akman* 513.
56. *E. herniariifolia* Willd. var. *glaberrima* Hal.
B3 Konya: Sultan Dağ, 1750 m, *Hub.-Mor.* 16089 (det. Khan). C2 Burdur: S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10545. C4 Konya: 20 km nach Ermenek, gegen Mut, 1340 m, *Hub.-Mor.* 9962 (det. Khan).
58. *E. denticulata* Lam.
B7 Malatya: Pötürge, Gündüz Köy, 910 m, *Altan* 1031. C5 Niğde: Niğde, 1937, *Reese* s.n.
60. *E. anacampseros* Boiss. var. *anacampseros*
B2 Denizli: 23 km nach Boldan, gegen Inegöl, *Hub.-Mor.* 5279. B3 Afyon: 31 km nach Afyon, gegen Sandıklı, 1220 m, *Hub.-Mor.* 14266. B3 Bilecik: 15 km S. Söğüt, 950 m, *Hub.-Mor.* 14265. C2 Muğla: 19 km N.E. ob Muğla, gegen Kale, 1120 m, *Hub.-Mor.* 16632.
64. *E. rigida* Bieb.
C5 Adana: Karsanti, Akören, 980 m, *Yurdakulol* 7.
65. *E. paralias* L.
A7 Giresun: Espiye, *Uotila* 19841.
66. *E. macroclada* Boiss.
B3 Eskişehir: 30 km W. Eskişehir, bei Poyra, 860 m, *Simon* 69-444. B7 Elazığ: Kürdemli Dağ, 1600 m, *Altan* 370. C5 Adana: Karsanti, Eğni Bölgesi, 1000 m, *Yurdakulol* 3.
73. *E. cheiradenia* Boiss. & Hoh.
A8 Gümüşane: Bayburt, 1000 m, *Görz* 418. B7 Malatya: Venk, 5 km E. ob Malatya: 1330 m, *Hub.-Mor.* 9398. B7 Tunceli: 8 km ob Pülümür, 1760 m, *Hub.-Mor.* 11492.
78. *E. virgata* Waldst. & Kit.
C4 Konya: Hadim-Taşkent, 1500 m, *Hub.-Mor.* 8660.
85. *E. amygdaloides* L. var. *amygdaloides*
A7 Giresun: 3 km S. Giresun, *Edw. Murray* 909. B3 Bilecik: Söğüt-Eskişehir, 1020 m, *Nydegger* 14166.

URTICACEAE

1. *Urtica* L.
2. *U. pilulifera* L.
C1 Aydin: Samsun Dağ, Doğanbey Köy, 150 m, *Uslu* 3956. C2 Antalya: 12 km E. Kalkan, 980 m, *Hub.-Mor.* 16828. C2 Denizli: Pamukkale, 360 m, *Hub.-Mor.* 17771. C5 İçel: Kanlıdivane, *Uslu* 364.

4. *U. dioica* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1650 m, *Simon* 76-721. A7 Trabzon: Hamsiköy, 1200 m, *Uotila* 19788. C1 Aydin: Samsun Dağ, Güzelçamlı, *Uslu* 4607. C2 Aydin: Bel Dağ, 1575 m, *Uslu* 5769. C5 Adana: Karsanti, Hizan Gediği, 1800 m, *Yurdakulol* 12. C5 İçel: Kavaklıpinar, *Uslu* 1202.
2. **Parietaria** L.
1. *P. judaica* L.
A3 Ankara: Beypazarı, Kayalık, 1000 m, *Akman* 748. A7 Giresun: 4 m N. Şebin Karahisar, 1300 m, *Hub.-Mor.* 14275. B5 Niğde: Niğde-Çamardi, *Simon* 75-261. C1 Aydin: Samsun Dağ, Bucht von Karine, *Simon* 76-720.

ULMACEAE

1. **Ulmus** L.
1. *U. glabra* Hudson
B3 Eskişehir: Ankara-Eskişehir, bei Oğlakci, 790 m, *Simon* 69-262.

JUGLANDACEAE

1. **Juglans** L.
1. *J. regia* L.
C2 Muğla: 26 km ob Muğla, gegen Kale, 1200 m, *Hub.-Mor.* 5719. C6 Hatay: Bekmeli Yayla, 1400 m, *Akman* 200.

PLATANACEAE

1. **Platanus** L.
1. *P. orientalis* L.
B1 Izmir: Yamanlar Dağ, 750 m, *Hub.-Mor.* 1690. B1 Manisa: 7 km S. Manisa, 130 m, *Simon* 75-202. C1 Izmir: 15 km nach Selçuk, gegen Germençik, 150 m, *Simon* 69-511.

FAGACEAE

1. **Fagus** L.
1. *F. orientalis* Lipsky
B2 Manisa: Akçakertik-Pass ob Demirci, 1310 m, *Hub.-Mor.* 17449.
3. **Quercus** L.
4. *Q. macranthera* Fisch. & Mey. subsp. *sysspirensis* (C. Koch) Menitsky
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1250 m, *Ketenoğlu* 359 (det. Hedge & Yaltirik).
6. *Q. petraea* (Mattuschka) Liebl. subsp. *iberica* (Stev.) Krassiln.
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1300 m, *Ketenoğlu* 388. A7 Gümüşane: 10 km N. Torul, 1370 m, *Kukkonen* 8081. B7 Erzincan: 40 km W. Refahiye, 2030 m, *Nydegger* 18085.
8. *Q. infectoria* Olivier subsp. *boissieri* (Reuter) O. Schwarz
A6 Sivas: 20 km N. Zara, 1650 m, *Kukkonen* 5426. B7 Diyarbakır: 9 km S. Ergani, 760 m, *Hub.-Mor.* 14514 (teste Hedge). B7 Erzincan: Iliç-Kuruçay, 890 m, *T. Gözler* 63 (det. Hedge). B7 Tunceli: Tunceli-Pülümür, 1000 m *Simon* 75-18 C1 Aydin: Çeriközü, 870 m, *Uslu* 3831 (teste Hedge & Yaltirik). C2 Burdur: 9 km S. Tefenni, 1190 m, *Hub.-Mor.* 9482 (det. Hedge). C3 Antalya: 5 km N. Çirali, *Hub.-Mor.* 11717 (teste Hedge). C6 Hatay: Soğukoluk-İskenderun, *Akman* 3338 (det. Hedge & Yaltirik).
8. *Q. infectoria* Olivier subsp. *infectoria*
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 15454 (det. Hedge & Yaltirik).
9. *Q. pubescens* Willd.
B3 Eskişehir: N. Eskişehir, *H. & E. Walter* 16 (det. Hedge). C2 Denizli: 19 km nach Denizli, gegen Acipayam, 790 m, *Simon* 76-728.
11. *Q. cerris* L. var. *cerris*
A3 Izmit: Sapanca Gölü, 40 m, *Uotila* 20159 (teste Hedge & Yaltirik). B3 Kütahya: 30 km S. Kütahya, gegen Afyon, 1130 m, *Nydegger* 18637. C2 Burdur: 12 km S. Gölhısar, gegen Korkuteli, 1180 m, *Nydegger* 10490. C4 Konya: 49 km nach Bozkır, gegen Hadim, 1380

- m, *Hub.-Mor.* 9483. C5 Adana: Südfuss des Ala Dağ, 1300 m, *Nydegger* 12466. C6 Gaziantep: Nurdağ Geçidi Osmaniye-Fevzipas, 1150 m, *Simon* 75-156.
12. *Q. ithaburensis* Decne. subsp. *macrolepis* (Kotschy) Hedge & Yaltirik
B2 Kütahya: Gediz-Uşak, *H. & E. Walter* 50 (teste Hedge & Yaltirik).
13. *Q. brantii* Lindley
C6 Malatya: 17 km S. Gölbaşı, 940 m, *Hub.-Mor.* 14511 (teste Hedge).
14. *Q. libani* Olivier
B7 Tunceli: Tunceli-Pülümür, 1000 m, *Simon* 75-534. B9 Van: Van-Çatak, *T. Baytop* 4903 (teste Hedge). C4 Konya: Bozkır, Kızıldüz, Çetik 27. C6 Hatay: İskenderun, Akkaya, 1600 m, *Akman* 204 (teste Hedge & Yaltirik).
16. *Q. ilex* L.
A4 Zonguldak, 5 km nach Ereğli, gegen Zonguldak, 40 m, *Simon* 76-730.
18. *Q. coccifera* L.
C6 Hatay: Soğukoluk-İskenderun, *Akman* 3319 (teste Hedge & Yaltirik).

CORYLACEAE

1. ***Carpinus*** L.
1. *C. betulus* L.
A5 Kastamonu: 18 km N. Tosya, 1550 m, *Nydegger* 11272.
2. *C. orientalis* Miller
A4 Zonguldak: Karabük-Bartın, 500 m, *Simon* 76-59. A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 11 km nach Mesudiye, 1000 m, *Simon* 69-682. C6 Adana: Ob Yarpuz, gegen Yağlıpinar, 1450 m, *Hub.-Mor.* 17099.
3. ***Corylus*** L.
3. *C. maxima* Miller
A3 Sakarya: 8 km E. Kocaeli, *Nydegger* 11419.

BETULACEAE

2. ***Alnus*** Miller
1. *A. glutinosa* (L.) Gaertner subsp. *glutinosa*
A6 Ordu: 30 km ob Ordu, gegen Gölköy, 930 m, *Hub.-Mor.* 16100. A7 Trabzon: 2 km S. Hamsıköy, 2360 m, *Uotila* 19738.

SALICACEAE

1. ***Salix*** L.
2. *S. triandra* L. subsp. *bornmuelleri* (Hausskn.) A. Skv.
B7 Elazığ: Merkez Güney Köy, 900 m, *Altan* 3205. B7 Malatya: Pötürge, Ferikhan Köy, 660 m, *Altan* 1180.
2. ***Populus*** L.
1. *P. euphratica* Oliv.
B7 Malatya: Pötürge, Kömürhan, 1200 m, *Altan* 1576.
3. *P. tremula* L.
A2(A) Bursa: *H. & E. Walter* 626. A3 Bolu: Bolu, *Kukkonen* 8329. B1 Balıkesir: Kazdağ bei Edremit, *H. & E. Walter* 523.

RUBIACEAE

2. ***Putoria*** Pers.
1. *P. calabrica* (L. fil.) DC.
A6 Sivas: Şerefiye Yayla-Koyulhisar, 750 m, *Simon* 69-052. C2 Denizli: 3 km S.W. Kale, 1100 m, *Hub.-Mor.* 17454. C5 İçel: Çamalan, 300 m, *Uslu* 815.
3. ***Sherardia*** L.
1. *S. arvensis* L.
A2(A) Izmit: W. Hereke, 90 m, *Uotila* 15403.

4. ***Crucianella* L.**
1. *C. gilanica* Trin. subsp. *kotschyi* (Ehrend.) Ehrend.
B9 Van: Engil-Edremit, 1900 m, *Simon* s.n. (det. Ehrend.).
 2. *C. bithynica* Boiss.
A4 Bolu: 15 km E. Gerede, gegen Ilgaz, 1300 m, *Nydegger* 12065. A4 Çankiri: Yukarı-Pellitözü Köy S. Çankiri, 700 m, *Simon* 69-254. B3 Bilecik: 12 km S. Söğüt, gegen Eskişehir, 1020 m *Nydegger* 12065.
 3. *C. macrostachya* Boiss.
C6 Adana: Osmaniye-Fevzipaşa, 550 m, *Simon* 75-23.
 4. *C. disticha* Boiss.
B2 Manisa: Salihli, 250 m, 1935, *Wall* s.n. (teste Ehrend.). C2 Muğla: 17 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1280 m, *Nydegger* 10213.
 6. *C. exasperata* Fisch. & Mey.
B6 Sivas: 13 km N. Zara, 1580 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). C6 Malatya: Reşadiye Geçidi Malatya-Maraş, 1400 m, *Simon* 75-173.
 7. *C. angustifolia* L.
C2 Muğla: 20 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1240 m, *Nydegger* 10242.
 10. *C. latifolia* L.
C2 Muğla: 19 km E. ob Muğla, gegen Kale, 1250 m, *Simon* 76-791.
5. ***Asperula* L.**
4. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. subsp. *eriantha* (Hausskn. ex Bornm.) Ehrend.
A7 Erzincan: Kelkit, 1700 m, *Karamanoğlu* 66-44 (det. Ehrend.). B7 Malatya: 3 km E. Malatya, 950 m, *Hub.-Mor.* 9338 (teste Ehrend.).
 4. *A. glomerata* (Bieb.) Griseb. subsp. *glomerata*
A6 Ordu: Koyulhisar-Ordu, 7 km nach Mesudiye, 1050 m, *Simon* 69-552. A9 Erzurum: 14 km S. Şenkaya, gegen Horasan, 1350 m, *Nydegger* 18602. A9 Van: Güzeldere Geçidi ob Başkale, 2980 m, *Nydegger* 18457. B5 Kayseri: Üçhisar-Maçan, 1140 m, *Simon* 69-165. B6 Elazığ: 24 km N. Elazığ, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B6 Kayseri: Sapan Dağ S. Pinarbaşı, 1620 m, *Hub.-Mor.* 11502 (teste Ehrend.). B7 Erzincan: Kara Dağ, 38 km W. Erzincan, 2600 m, *Nydegger* 18132.
 5. *A. cilicica* Hausskn. ex. Ehrend.
C5 İçel: Marit, Kamer Deresi, *Ustu* 920.
 11. *A. nitida* Sm. subsp. *hirtella* (Boiss.) Ehrend.
C4 Konya: Bozkır, Kirlat, 1750 m, *Cetik* 318 (det. Ehrend.).
 11. *A. nitida* Sm. subsp. *subcapitellata* Ehrend.
A4 Çankiri: Küçük Ilgaz Dağ, 2000 m, *Hub.-Mor.* 17468 (det. Ehrend.).
 13. *A. lilaciflora* Boiss. subsp. *phrygia* (Bornm.) Schönb.-Tem.
A2(A) Bursa: Soğukpinar-Keles, 900 m, *Nydegger* 14136. A3 Eskişehir: Sarıyar Barajı-Mihaliçik, 1200 m, *Simon* 75-347. B3 Eskişehir: 18 km nach Eskişehir, gegen Kütahya, 880 m, *Hub.-Mor.* 13806 (teste Schönb.-Tem.). C3 Afyon: 20 km S. Dinar, 1150 m, *Hub.-Mor.* 17813 (teste Schönb.-Tem.).
 15. *A. tenuifolia* Boiss.
C2 Burdur: 6 km S. Gölhisar, gegen Korkuteli, 980 m, *Nydegger* 19487. C4 Konya: 12 km E. Ermenek, gegen Mut, 1210 m, *Nydegger* 11108.
 18. *A. capitellata* Hausskn. & Bornm.
B6 Kayseri: Sarız-Pınarbaşı, 1720 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.).
 19. *A. stricta* Boiss. subsp. *latibracteata* (Boiss.) Ehrend.
B6 Sivas: 11 km S. Şarkısla, gegen Kayseri, 1300 m, *Hub.-Mor.* 13862 (teste Ehrend.). B7 Elazığ: Malatya-Elazığ, am Euphrat, 1949, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B7 Malatya: 12 km S. Arapkir, gegen Malatya, 1500 m, *Hub.-Mor.* 9343 (teste Ehrend.).
 19. *A. stricta* Boiss. subsp. *stricta*
B7 Erzincan: 12 km N. Erzincan, gegen Başköy, 2060 m, *Nydegger* 18197. C5 Niğde: 15 km E. Ulukişla, 1934, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). C6 Adana: Yağlıpınar Dazi S. ob Yarpuz, 1750-1900 m, *Hub.-Mor.* 16441 (det. Ehrend.).

20. *A. bornmuelleri* Vel.
B4 Ankara: Beynam-Wald, 1400 m, *Akman* 526. B6 Kayseri: 22 km E. Pinarbaşı, 1720 m, *Nydegger* 14386.
26. *A. taurina* L. subsp. *taurina*
B2 Kütahya: Inegöl-Tavşanlı, 12 km S. Tahtaköprü, 1350 m, *Nydegger* 16122.
28. *A. involucrata* Wahlenb.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-180. A4 Ankara: Kızılcahamam, 1100 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). A5 Kastamonu: Ilgaz Dağ, 37 km N. Tosya, 1400 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B2 Manisa: Akçakertik-Pass ob Demirci, 1310 m, *Hub.-Mor.* 17465 (teste Ehrend.).
31. *A. xyloorrhiza* Nab.
B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2000 m, *Altan* 1721.
33. *A. orientalis* Boiss. & Hoh.
B7 Elazığ: Abdullah Musa Dağ N.E. Maden, 1940, *Romieux* s.n.
34. *A. arvensis* L.
A6 Tokat: Çamlıbel-Pass Artova-Yıldızeli, 1939, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B5 Kayseri: 2 km E. Develi, 1300 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B7 Elazığ: Palu-Gökdere, Beyhani Köy, *Evren* 382196. C2 Muğla: 20 km ob Muğla, gegen Kale, 1180 m, *Simon* 76-786. C3 Antalya/Konya: 40 km S. Seydişehir, gegen Akseki, 1570 m, *Nydegger* 10870.
35. *A. setosa* Jaub. & Spach
B7 Erzincan: Sipikör Dağ 35 km N. ob Erzincan, 2100 m, *Nydegger* 18162.
6. ***Galium* L.**
1. *G. rotundifolium* L.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, Kirazlı Yayla, 1500 m *Hub.-Mor.* 12683 (teste Ehrend.).
4. *G. odoratum* (L.) Scop.
A4 Çankırı: Ilgaz Dağ, 2000 m, *Nydegger* 11352. A5 Kastamonu: Tosya, Yağcılar Köy, 1500 m, *Kilinç* 3429.
12. *G. verum* L. subsp. *glabrescens* Ehrend.
A3 Ankara: 2 km N.W. Gargasemmez Köy, 1000 m, *Kukkonen* 8225. B9 Ağrı: Dikendere Köy, 50 km W. Ağrı, 2290 m, *Uotila* 19596.
12. *G. verum* L. subsp. *verum*
A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1500 m, *Ketenoğlu* 318. A8 Erzurum: 12 km S. Tortum, 1960 m, *Nydegger* 18629. B7 Elazığ: Hazar Baba Dağ, 1650 m, *Altan* 463. C3 Antalya: 13 km nach Manavgat, gegen Serik, *Hub.-Mor.* 9337 (teste Ehrend.).
17. *G. album* Miller subsp. *prusense* (C. Koch) Ehrend.
A3 Ankara: Beypazarı, Eğri Ova, 1600 m, *Akman* 1082. A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1600 m, *Ketenoğlu* 280. C4 Konya: 14 km nach Hadim, gegen Bozkır, 1600 m, *Simon* 76-780.
22. *G. subuliferum* Somm. & Lev.
A4 Kastamonu: Karacamak Barajı, 830 m, *Akpolat* 352.
28. *G. paschale* Forssk.
A2 Eskişehir: Pazaryeri-Bursa, bei Bahçesultan, 960 m, *Simon* 69-179. A3 Adapazarı: 9 km nach Sapanca, gegen Geyve, 100 m, *Hub.-Mor.* 12684. A6 Samsun: N.E. ob Kavak, 750 m, *Hub.-Mor.* 14879.
42. *G. mite* Boiss. & Hoh.
B7 Elazığ: 25 km S.E. Elazığ, gegen Diyarbakır, 1950, *Reese* s.n. B7 Tunceli: 8 km N. Pertek, 1280 m, *Hub.-Mor.* 11507 (teste Ehrend.).
53. *G. incanum* Sm. subsp. *elatius* (Boiss.) Ehrend.
A5 Çorum: Çorum-Ankara, 18 km vor Sungurlu, 960 m, *Simon* 69-703. B3 Konya: Sultan Dağ ob Akşehir, 1200 m, 1935, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B5 Kayseri: 13 km nach Ürgüp, gegen Yeşilhisar, 1200 m, *Simon* 69-789. B6 Maraş: Binboğa Dağ 27 km N. Göksun, 1530 m, *Hub.-Mor.* 11508 (teste Ehrend.). B7 Elazığ: W. Elazığ, 1949, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B7 Erzincan Tunceli: Mutu-Pülümür, 1990 m, *Nydegger* 18228. B7 Malatya: Kube Dağ Malatya-Pötürge, 2000 m, *Altan* 1722. C2 Burdur: S.W. ob Dirmil (Altinyayla), 2090 m, *Nydegger* 10556. C2 Muğla: 17 km N.E. ob Muğla, gegen Kale, 1300 m, *Hub.-Mor.* 5250 (teste Ehrend.). C3 Antalya: 21 km W. Korkuteli, gegen Kızılıcadağ, 1430 m, *Hub.-Mor.*

- 16754 (det. Ehrend.). C4 İçel: 19 km N. Gülnar, gegen Ermenek, 1120 m, *Hub.-Mor. 10081* (det. Ehrend.). C6 Gaziantep: 11 km E. Gaziantep, 780 m, *Hub.-Mor. 13879* (teste Ehrend.).
53. *G. incanum* Sm. subsp. *pseudocornigerum* Ehrend.
B6 Malatya: Nemrut Dağ, 2100 m, *Altan 2584*.
66. *G. graecum* L. subsp. *graecum*
C3 Antalya: 13 km S. Korkuteli, gegen Elmali, 1150 m, *Nydegger 10632*.
67. *G. dumosum* Boiss.
C5 Niğde: 10 km N. Çamardi, 2000 m, *Nydegger 14250*.
68. *G. canum* Req. subsp. *antalyense* Ehrend.
C4 Antalya: 27 km nach Gazipaşa, gegen Anamur, 400 m, *Simon 69-81*.
71. *G. setaceum* Lam.
B1 Izmir: Işıkler-Kavaklıdere, 100 m, *Hub.-Mor. 2287* (teste Ehrend.). B6 Adana: Saimbeli, *Akman 6204*. B7 Malatya: Kömirhan Mevkii, 1200 m, *Altan 1574*. C4 İçel: Anamur, *Akman & Quézel 6211*.
73. *G. aparine* L.
A5 Çorum: Osmancık, 500 m, *Kilinç 3433*.
74. *G. tricornutum* Dandy
B7 Elazığ: Elazığ, 1100 m, *Evren 382053*. C5 İçel: Sönek Çambazlı, 920 m, *Uslu 2571*.
85. *G. tenuissimum* Bieb. subsp. *tenuissimum*
B7 Elazığ: Karanlık Dere, 1350 m, *Altan 1451*. B7 Malatya: Pötürge, Jerica Köy, 400 m, *Altan 1788*. C3 Antalya: Manavgat-Akseki, 20 km N.E. Topraktepe, 500 m, *Nydegger 10733*.
86. *G. peplidifolium* Boiss.
A3 Ankara: Beypazarı, İkizdere, 1650 m, *Akman* s.n. B7 Elazığ: Palu-Gökdere, Beyhani Köy, *Evren 382080*. C3 Antalya: Çubuk Boğazı S. ob Hafispaşa, 700 m, *Çetik 66*. C4 Konya: 73 km nach Ermenek, gegen Karaman, 1500 m, *Hub.-Mor. 8133* (teste Ehrend.).
91. *G. floribundum* Sibth. & Sm. subsp. *floribundum*
A4 Çankırı: Çankırı, 730 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B3 Eskişehir: Eskişehir, 1950, *Reese* s.n. (teste Ehrend.). B4 Konya: Konya-Aksaray, 1170 m, *Simon 69-948*. C1 Muğla: Milas-Yatağan, bei Karaltı, 650 m, *Nydegger 10138*. C2 Denizli: 35 km nach Denizli, gegen Acipayam, 1190 m, *Hub.-Mor. 12677* (teste Ehrend.). C2 Muğla: 10 km nach Köyceğiz, gegen Fethiye, 40 m, *Simon 69-515*.
92. *G. globuliferum* Hub.-Mor. & Reese
C2 Muğla: Bucht von Fethiye, 110 m, *Simon 69-527*.
100. *G. verticillatum* L.
B5 Kayseri: 17 km E. Bakırdağ, 1670 m, 1951, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B7 Malatya: Kömükhan Mevkii, 1200 m, *Altan 1570*. C2 Burdur: Pass ob Dirmil (Altinyayla), 1550 m, *Simon 76-776*. C3 Antalya: Çubuk Boğazı 3 km S. ob Hafispaşa, 900 m, *Hub.-Mor. 1077* (teste Ehrend.). C4 Konya: Bozkır, Çağlı Köyü Yaylasi, 1500 m, *Çetik 170* (teste Ehrend.).
101. *G. murale* (L.) All.
B7 Malatya: Pötürge, Alihan Köy, 900 m, *Altan 2458*.
7. ***Callipeltis*** Steven
1. *C. cucullaria* (L.) Steven
A4 Kastamonu: 7 km N. Tosya, 860 m, 1955, *Simon* s.n. (det. Ehrend.). B7 Malatya: Pötürge, 1000 m, *Altan 1169*. C3 Antalya: Gölhisar-Korkuteli, 18 km E. Kızılıcadağ, 1130 m, *Nydegger 10615*.
8. ***Cruciata*** Miller
2. *C. taurica* (Pallas ex Willd.) Ehrend.
A2(A) Bursa: Ulu Dağ, 1900, *Nydegger 14087*. A4 Bolu: Gerede, Aktaş Orman, 1300 m, *Ketenoglu 361*. A5 Kastamonu: Tosya, Köşdağ Bölgesi, 1500 m, *Kilinç 3439*. A7 Trabzon: Hamsiköy, *Akman 6872*. B3 Afyon: Bayat, Koroğlu Tepe, 1400 m, *Vural 351*. C2 Burdur: Acipayam-Gölhisar, 1040 m, *Nydegger 10469*. C2 Muğla: Karaçam Orman. 1200 m, *Akman 6207*. C3 Antalya: Irmasan Gediği Manavgat-Seydişehir, 1810 m, *Nydegger 10853*.

5. *C. articulata* (L.) Ehrend.
 B3 Afyon: 40 km S.E. Afyon, gegen Akşehir, 1935, Reese s.n. B5 Kayseri: 32 km nach Kayseri, gegen Pinarbaşı, 1200 m, 1951, Simon s.n. (det. Ehrend.). B5 Niğde: 18 km nach Aksaray, gegen Nevşehir, 1200 m, Simon 69-869. B7 Malatya: Kömürhan Mevkii, 1200 m, Altan 1611.
10. **Rubia** L.
R. tinctorum L.
 A5 Çorum: Sungurlu, 800 m, Uotila 19933. B5 Kayseri: Kültepe E. Kayseri, gegen Sivas, 1000 m, Nydegger 16995 o. B7 Elazığ: Değirmen Ünü Köy, 1250 m, Altan 2722. C2 Burdur: Dirmil (Altinyayla), 1200 m, Hub.-Mor. 9344 (teste Ehrend.). C3 Konya: 10 km E. Beyşehir, 1130 m, Simon 75-069.

LITERATURVERZEICHNIS

- AKMAN, Y. (1973). Contribution à l'étude de la flore des montagnes de l'Amanus. *Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara* 14C: 42-70.
- AKMAN, Y. (1974). Contribution à l'étude de la flore de Beypazari Karaşar et de Nallihan. *Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara* 18C: 7-50.
- EHRENDORFER, F. (1958). Critical Notes on Turkish Rubiaceae. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 323-401.
- HEDGE, I. C. (1961). Some remarks on the Perennial species of Ziziphora with special reference to those in Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 23: 209-221.
- HEDGE, I. C. (1962). Nepeta fissa and the species allied to it. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 51-71.
- IETSWAART, J. H. (1980). *A taxonomic revision of the Genus Origanum (Labiatae)*. Leiden University Press, Leiden Botanical Series 4: 1-156.
- KHAN, M. S. (1964). Taxonomic revision of Euphorbia in Turkey. *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 25: 71-161.
- RECHINGER, K. H. (1940). Kritische Revision von Phlomis Sect. Gymnophlomis Benth. *Österr. Bot. Zeitschr.* 89: 257-299.
- RECHINGER, K. H. (1952). Planzen aus Kurdistan und Armenien gesammelt von Prof. John Frödin. *Symb. Bot. Upsaliensis* XI 5: 1-56.
- RECHINGER, K. H. (1962). Zur Kenntnis orientalischer Labiaten, Die Kulturpflanze. *Deutsche Akad. Wiss. Berlin, Beiheft* 3: 47-73.