

**Zeitschrift:** Candollea : journal international de botanique systématique =  
international journal of systematic botany

**Herausgeber:** Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

**Band:** 40 (1985)

**Heft:** 1

**Artikel:** A preliminary list of the mosses of Paraguay

**Autor:** Buck, William R.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-879780>

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 09.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# A preliminary list of the mosses of Paraguay

WILLIAM R. BUCK

## RÉSUMÉ

BUCK, R. (1985). Liste préliminaire des mousses du Paraguay. *Candollea* 40: 201-209. En anglais, résumés français et anglais.

Cette revue de la littérature des mousses du Paraguay nous révèle 137 taxons dans 64 genres et 35 familles. Les *nomina nuda* ne sont pas inclus. Les nouveautés de nomenclature sont *Fissidens guarani* nom. nov., *Uleastrum* nom nov., *U. paraguensis* comb. nov., *Entosthodon paraguensis* comb. nov., *Schizomitrium circinatum* comb. nov., *S. subdepressum* comb. nov., *S. torrentium* comb. nov., *Sematophyllum paraguaricense* comb. nov. et *Mittenothamnium pachnocarpum* comb. nov.

## ABSTRACT

BUCK, W. R. (1985). A preliminary list of the mosses of Paraguay. *Candollea* 40: 201-209. In English, French and English abstracts.

A review of the literature on the mosses of Paraguay reveals 137 taxa in 64 genera and 35 families. *Nomina nuda* are not included. Nomenclatural novelties are *Fissidens guarani* nom. nov., *Uleastrum* nom nov., *U. paraguensis* comb. nov., *Entosthodon paraguensis* comb. nov., *Schizomitrium circinatum* comb. nov., *S. subdepressum* comb. nov., *S. torrentium* comb. nov., *Sematophyllum paraguaricense* comb. nov. and *Mittenothamnium pachnocarpum* comb. nov.

## Introduction

In preparation for the treatment of the mosses for the *Flora del Paraguay*, a literature review was prepared to facilitate the identification of specimens. The moss flora of Paraguay is still very poorly known. The last major floristic treatise dealing with Paraguay was published in 1900. Only three collectors, B. Balansa, C. A. M. Lindman and T. Morong, account for all but a smattering of the published records on the Paraguayan Musci. Without doubt, many species are still to be discovered in Paraguay and many of the apparently endemic taxa will be found to be more widespread. However, as additional roads are built, the few remaining forests are rapidly being destroyed. There is, though, a well developed national park system in Paraguay and several biological reserves have been established along the reservoir formed from the dammed Río Alto Paraná by the Itaipú project. Collectors are encouraged to gather bryophytes whenever possible when traveling in Paraguay.

## Catalogue

### *Sphagnaceae*

***Sphagnum flaccidum* Besch. (BESCHERELLE, 1877).**

***S. flaccidum* var. *lindmanii* (Warnst.) Warnst. (WARNSTORF, 1898; BROTHERUS, 1900, both sub *S. lindmanii* Warnst.).**

***S. magellanicum* Brid. (BESCHERELLE, 1885 sub *S. paraguense* Besch., nom. nud).**

*Fissidentaceae*

- Fissidens abruptus** (Broth.) Broth. ex Purs. (BROTHERUS, 1900 sub *Moenkemeyera*; PURSELL, 1979).
- F. balansaeanus** Besch. (BESCHERELLE, 1877; SALMON, 1899).
- F. brevipes** Besch. (BESCHERERELLE, 1885, 1891b).
- F. glaucifrons** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891b).
- F. guarani** Buck, nom. nov.; *F. polycarpus* (Besch.) Broth., Nat. Pfl. 1(3): 357. 1901, hom. illeg., non Hedw., Spec. Musc. 159. 1801; *Conomitrium polycarpum* Besch., J. Bot. (Morot) 5: 252. 1891 (BESCHERELLE, 1885; BESCHERELLE, 1891b sub *Conomitrium*).
- F. guarapiensis** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891b; MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *F. stenocarpus* C. Müll., nom. nud.).
- F. hornschuchii** Mont. (BRITTON, 1892; BROTHERUS, 1900).
- F. mollis** Mitt. (BROTHERUS, 1900).
- F. paraguensis** Broth. (BROTHERUS, 1900).
- F. suberispus** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885; BRITTON, 1892).
- F. zollingeri** Mont. (BESCHERELLE, 1877 sub *F. balansaeanus* var. *limosus* Besch.; SALMON, 1899 sub *F. kegelianus* C. Müll.).

*Dicranaceae*

- Campylopus amabilis** (C. Müll.) Kindb. (BESCHERELLE, 1885; FRAHM, 1975).
- Holomitrium arboreum** Mitt. (HEGEWALD, 1978).
- H. paraguense** Besch. (BESCHERELLE, 1891a).
- Microdus crenulatus** (Broth.) Par. (BROTHERUS, 1900 sub *Dicranella*).
- M. paraguensis** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891a).

*Bruchiaceae*

- Bruchia aurea** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885; MÜLLER, 1888 sub *B. ligulata* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *B. acuminata* Broth. et *B. ligulata* C. Müll.; RUSHING, 1982).
- B. uruguensis** C. Müll. (BROTHERUS, 1900; RUSHING, 1982).
- Trematodon longicollis** Michx. (BROTHERUS, 1900 sub *T. squarrosus* C. Müll.).
- T. palettifolius** C. Müll. ex Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

*Calymperaceae*

- Octoblepharum albidum** Hedw. (BESCHERELLE, 1885; MÜLLER & STEPHANI, 1887; BROTHERUS, 1900).
- Syrrhopodon incompletus** Schwaegr. var. **incompletus** (REESE, 1977).
- S. ligulatus** Mont. (BESCHERELLE, 1885 as *S. argentinicus* Lor. ex C. Müll.; BESCHERELLE, 1891c sub *S. paraguensis* Besch.; BROTHERUS, 1900 sub *S. anomalus* Broth.).

*Pottiaceae*

- Acaulon nanum** C. Müll. (MÜLLER, 1888).
- Astomum frucharti** (C. Müll.) Broth. (BROTHERUS, 1900).

**A. lorentzii** (C. Müll.) Par. (BESCHERELLE, 1885 sub *Sphaerangium*).

**Hymenostomum balanseanum** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885; MÜLLER & STEPHANI, 1887).

**Hyophila paraguayensis** Broth. (BROTHERUS, 1900).

**Rhamphidium laetum** (C. Müll.) Broth. (BRITTON, 1892 sub *Tortula*).

**Tetrapterum recurvirostre** (C. Müll.) Broth. (MÜLLER, 1888 sub *Phascum*).

**Tortella humilis** (Hedw.) Jenn. (BESCHERELLE, 1877 sub *Barbula caespitosa* Schwaegr.; BRITTON, 1892, MÜLLER, 1897, both sub *Barbula pallido-viridis* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *Tortella caespitosa* (Schwaegr.) Limpr.).

**T. pseudo-caespitosa** (C. Müll.) Broth. (BESCHERELLE, 1885 sub *Barbula*).

**Tortula muralis** Hedw. (BRITTON, 1892 sub *Barbula muricola* C. Müll.).

**Uleastrum nom. nov.**, *Ulea* C. Müll., Hedwigia 36: 102. 1897, hom. illeg., non Schroeter, Bot. Centralbl. 50: 42. 1892.

**U. paraguensis** (Besch.) Buck, **comb. nov.**, *Anacalypta paraguensis* Besch., Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 21: 261. 1877 (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Anacalypta*).

#### *Gigaspermaceae*

**Lorentziella imbricata** (Mitt.) Broth. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *L. paraguensis* Besch.; LAWTON, 1953).

#### *Ephemeraceae*

**Ephemerum conicum** C. Müll. (MÜLLER, 1879; BESCHERELLE, 1885).

**E. homomallus** C. Müll. (MÜLLER, 1888).

**E. ligulatum** C. Müll. ex Roth (MÜLLER & STEPHANI, 1887; ROTH, 1914).

#### *Funariaceae*

**Entosthodon balansae** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

**E. paraguensis** (Broth.) Buck, **comb. nov.**, *Funaria paraguensis* Broth., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 24. 1900 (BROTHERUS, 1900 sub *Funaria*).

**Funaria calvescens** Schwaegr. (BESCHERELLE, 1877, 1885; BROTHERUS, 1900).

**Physcomitrium cupulare** C. Müll. (BROTHERUS, 1900).

**P. luteolum** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

**P. paraguense** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

#### *Bryaceae*

**Brachy menium spirale** Besch. (BESCHERELLE, 1891b).

**Bryum argenteum** Hedw. (BESCHERELLE, 1877 sub *B. argenteum* var. *corrugatum* (Hampe) Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *B. corrugatum* Hampe; BROTHERUS, 1900).

**B. densifolium** Brid. (BROTHERUS, 1900).

**B. paraguense** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

**Rhodobryum beyrichianum** (Hornschr.) C. Müll. (BROTHERUS, 1900; OCHI, 1981 both sub *Bryum*).

*Mniaceae*

**Plagiomnium rhynchophorum** (Hook.) T. Kop. (BESCHERELLE, 1877 sub *Mnium rostratum* auct., non Schrad.; KOPONEN, 1979).

*Rhizogoniaceae*

**Pyrrhobryum spiniforme** (Hedw.) Mitt. (BROTHERUS, 1900 sub *Rhizogonium*).

*Helicophyllaceae*

**Helicophyllum torquatum** (Hook.) Brid. (BROTHERUS, 1900).

*Racopilaceae*

**Racopilum tomentosum** (Hedw.) Brid. (BESCHERELLE, 1877, 1885; MÜLLER & STEPHANI, 1887; BRITTON, 1892; BROTHERUS, 1900).

*Hypopterygiaceae*

**Hypopterygium argentinicum** Lor. ex C. Müll. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

**H. rotundo-stipulatum** C. Müll. (MÜLLER, 1897).

*Bartramiaceae*

**Philonotis ampliretis** Broth. (BROTHERUS, 1900).

**P. curvata** (Hampe) Jaeg. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *P. balansaeana* Besch.; DISMIER, 1910).

**P. glaucescens** (Hornschr.) Broth. (MÜLLER, 1897 sub *Philonotula oreadea* C. Müll.)

**P. glaucescens** var. *terrestris* (Dism.) Flow. in Grout (DISMIER, 1910 sub *P. sphaerocarpa* (Hedw.) Brid. var. *terrestris* Dism.).

**P. humilis** Brid. (DISMIER, 1910 sub *P. sphaerocarpa* var. *humilis* (Brid.) Dism.).

*Erpodiaceae*

**Aulacopilum tumidulum** Thwaites & Mitt. ex Mitt. (BESCHERELLE, 1885 sub *A. paraguense* Besch., nom. nud.; MÜLLER, 1887 sub *A. balansae* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *A. balansae* C. Müll.; CRUM, 1972).

**Erpodium beccarii** C. Müll. ex Vent. (BESCHERELLE, 1877 sub *E. paraguense* Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *E. lanceolatum* Besch., nom. nud.; BRITTON, 1892 sub *E. paraguense* Besch.; CRUM, 1972).

**E. biseriatum** (Aust.) Aust. (BESCHERELLE, 1885, 1891b both sub *E. exsertum* Besch.; BROTHERUS, 1900 sub *Solmsiella paraguayensis* Broth.; CRUM, 1972).

**E. coronatum** (Hook. & Wils.) Mitt. (BESCHERELLE, 1885).

**E. glaziovii** Hampe (Müller, 1887; BROTHERUS, 1900 both sub *E. balansae* C. Müll.; CRUM, 1972).

*Ptychomitriaceae*

**Ptychomitrium balansae** Besch. (BESCHERELLE, 1877).

**P. lindmanii** (Broth.) Par. (BROTHERUS, 1900 sub *Glyphomitrium*).

**P. subdentatum** Besch. (BESCHERELLE, 1877).

**P. vaginatum** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

*Orthotrichaceae*

**Macrocoma orthotrichoides** (Raddi) Wijk & Marg. (BESCHERELLE, 1877, 1885; BRITTON, 1892, all sub *Macromitrium phyllorhizans* C. Müll. ex Besch., nom. nud.; BROTHERUS, 1900 sub *Macromitrium macropyxis* Broth.; VITT, 1980).

**Macromitrium angulicaule** C. Müll. (BROTHERUS, 1900).

**Orthotrichum paraguense** Besch. (BESCHERELLE, 1891b).

**Schlotheimia argentinica** Lor. ex C. Müll. (BESCHERELLE, 1885).

**S. lindmanii** Broth. (BROTHERUS, 1900).

**S. paraguensis** Besch. (BESCHERELLE, 1877; MÜLLER & STEPHANI, 1887; BROTHERUS, 1900).

*Hedwigiaceae*

**Braunia cirrhifolia** (Wils.) Jaeg. (BESCHERELLE, 1885 sub *B. incana* C. Müll.).

*Cryphaeaceae*

**Schoenobryum gardneri** (Mitt.) Manuel (BROTHERUS, 1900 sub *Acrocryphaea*).

**S. julaceum** Dozy & Molk. (BESCHERELLE, 1877 sub *Acrocryphaea*).

**S. paraguense** (Besch.) Manuel (BESCHERELLE, 1885, 1891c; FLEISCHER, 1914, all sub *Acrocryphaea*).

*Leptodontaceae*

**Forsstroemia coronata** (Mont.) Par. (BROTHERUS, 1900; FLEISCHER, 1917).

**F. cuspidata** (C. Müll.) Broth. (MÜLLER, 1897 sub *Dusenia*; BROTHERUS, 1900; FLEISCHER, 1917).

**F. julacea** (C. Müll.) Par. (MÜLLER, 1897 sub *Dusenia*; FLEISCHER, 1917).

**F. occulta** (Besch.) Par. (BESCHERELLE, 1885, 1891c both sub *Lasia*).

**F. paraguensis** (Besch.) Par. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Lasia*).

**F. subcoronata** (Besch.) Par. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Lasia*).

**F. subcoronata** var. **patens** (Besch.) Par. (BESCHERELLE, 1877 sub *Lasia subcoronata* var. *patens* Besch.).

*Meteoriaceae*

**Papillaria guarapiensis** Besch. (BESCHERELLE, 1885 sub *P. subnigrescens* Besch., nom. nud.; BESCHERELLE, 1891c).

**P. viridata** C. Müll. ex Broth. (BROTHERUS, 1900).

**Zelometeorium ambiguum** (Hornschr.) Manuel (MANUEL, 1977).

*Neckeraceae*

**Neckeropsis disticha** (Hedw.) Kindb. (MÜLLER, 1897 sub *Neckera balansae* C. Müll. et *N. brunnea* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *N. balansae* C. Müll.).

**N. pabstiana** (C. Müll.) Broth. (BROTHERUS, 1900 sub *Neckera*).

**N. undulata** (Hedw.) Reichdt. (BESCHERELLE, 1885, 1877; BROTHERUS, 1900 sub *Neckera*).

**N. villae-ricae** (Besch.) Broth. (BESCHERELLE, 1877 sub *Neckera*; BROTHERUS, 1900 sub *Neckera brevinervis* Broth.).

**Pinnatella geheebii** (C. Müll.) Fleisch. (BROTHERUS, 1900 sub *Porotrichum paraguayense* Broth.; KINDBERG, 1902 sub *Thamnium*).

*Hookeriaceae*

**Hookeriopsis leucomioides** (Broth.) Broth. (BROTHERUS, 1900 sub *Hookeria*).

**H. luteo-viridis** (Besch.) Broth. (BESCHERELLE, 1885, 1891c both sub *Hookeria*).

**Schizomitrium circinatum** (Broth.) Buck, **comb. nov.**, *Hookeria circinata* Broth., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 35. 1900 (BROTHERUS, 1900 sub *Hookeria*).

**S. subdepressum** (Besch.) Buck, **comb. nov.**, *Hookeria subdepressa* Besch., J. Bot. (Morot) 5: 345. 1891 (BESCHERELLE, 1885, 1891c both sub *Hookeria*; MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Hookeria paraguensis* C. Müll., nom. nud.; BRITTON, 1892 sub *Hookeria*; FLEISCHER, 1922 sub *Callicostella paraguensis* Fleisch., nom. nud.).

**S. torrentium** (Broth.) Buck, **comb. nov.**, *Hookeria torrentium* Broth., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 34. 1900 (BROTHERUS, 1900 sub *Hookeria*).

*Thuidiaceae*

**Haplocladium microphyllum** (Hedw.) Broth. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Pseudoleskeia paraguensis* Besch.; MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Hypnum subnudum* C. Müll.; BRITTON, 1892 sub *Hypnum subnudum* C. Müll.; MÜLLER, 1897 sub *Amblystegium haplocladum* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *Thuidium laterculi* (C. Müll.) Kindb.).

**Thuidium paraguense** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891c; GIER, 1980).

*Brachytheciaceae*

**Rhynchostegium assumptionis** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885).

**R. fissidentellum** Besch. (BESCHERELLE, 1877).

**R. lindmanii** (Broth.) Par. (BROTHERUS, 1900 sub *Hypnum*).

*Myriniaceae*

**Helicodontium capillare** (Hedw.) Jaeg. (BESCHERELLE, 1877; MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Hypnum tenuirostre* C. Müll.; BRITTON, 1892 sub *Hypnum tenuirostre* var. *paraguariense* C. Müll. ex Britt., nom. nud.; BROTHERUS, 1900).

**H. pervirens** (C. Müll.) Par. (BESCHERELLE, 1885).

**H. pseudo-limnobium** (C. Müll.) Par. (BROTHERUS, 1900).

*Stereophyllaceae*

**Entodontopsis leucostega** (Brid.) Buck & Irel. (BROTHERUS, 1900 sub *Stereophyllum*).

**E. nitens** (Mitt.) Buck & Irel. (BESCHERELLE, 1885 sub *Omalia paraguensis* Besch., nom. nud.; BESCHERELLE, 1891c sub *Stereophyllum homaloides* Besch.; BUCK & IRELAND, 1985).

**Stereophyllum radiculosum** (Hook.) Mitt. (BESCHERELLE, 1877 sub *S. guarapense* Besch. et *S. paraguense* Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *S. guarapense* Besch.; MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Hypnum turgidicaule* C. Müll.; BRITTON, 1892 sub *H. turgidicaule* C. Müll.; BROTHERUS, 1900 sub *S. lindmanii* Broth.; BUCK & IRELAND, 1985).

*Fabroniaceae*

**Dimerodontium balansae** C. Müll. ex Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885; MÜLLER & STEPHANI, 1887).

**Fabronia ciliaris** (Brid.) Brid. var. **polycarpa** (Hook.) Buck (BESCHERELLE, 1877 sub *F. julacea* Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *F. balansaeana* Besch., nom. nud. et *F. guarapiensis* Besch.; BESCHERELLE, 1891c sub *F. balansae* Besch. et *F. guarapiensis* Besch.; BUCK, 1983).

*Entodontaceae*

**Entodon argyreus** (Besch.) Broth. (BESCHERELLE, 1885, 1891c both sub *Cylindrothecium*; MÜLLER & STEPHANI, 1887; BROTHERUS, 1900).

**Erythrodontium longisetum** (Hook.) Par. (MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Entodon denticulatum* C. Müll.; FLEISCHER, 1917 sub *Erythrodontium brasiliense* (Hampe) Par.).

**E. squarrosum** (Hampe) Par. (BESCHERELLE, 1877 sub *Leptohymenium squarrosum* var. *griseum* Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *Leptohymenium*; BROTHERUS, 1900 sub *Entodon*; FLEISCHER, 1917).

*Plagiotheciaceae*

**Plagiothecium villae-ricae** Besch. (BESCHERELLE, 1877, 1885; BRITTON, 1892).

*Sematophyllaceae*

**Sematophyllum chlorothecium** (Besch.) Broth. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Raphidostegium*).

**S. circinicaule** (C. Müll.) Broth. (MÜLLER & STEPHANI, 1887 sub *Hypnum*; MÜLLER, 1897 sub *Aptychus*).

**S. fabronia** (Besch.) Buck (BESCHERELLE, 1885 sub *Pterogoniopsis*; BESCHERELLE, 1891c sub *Meiothecium*).

**S. paraguaricense** (C. Müll. ex Broth.) Buck, **comb. nov.**, *Raphidostegium paraguaricense* C. Müll. ex Broth., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 44. 1900 (BROTHERUS, 1900 sub *Raphidostegium*).

**S. subpinnatum** (Brid.) Britt. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Raphidostegium fallax* Besch. et *R. circinale* (Hampe) Besch.; BESCHERELLE, 1885 sub *R. aureolum* (Hampe) Jaeg.; BESCHERELLE, 1885, 1891c both sub *R. fusco-viride* Besch. et *R. globosum* Besch.; BRITTON, 1892 sub *R. kegelianum* (C. Müll.) Jaeg. et *Sematophyllum circinale* (Hampe) Mitt.; BROTHERUS, 1900 sub *R. kegelianum* (C. Müll.) Jaeg. et *R. circinale* (Hampe) Besch.).

*Hypnaceae*

**Isopterygium callochlorum** Broth. (BROTHERUS, 1900).

**I. exile** (C. Müll.) Par. (MÜLLER, 1897 sub *Taxicaulis*).

**I. guarapense** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891c).

**I. longisetum** Broth. (BROTHERUS, 1900).

**I. subtenerum** Besch. (BESCHERELLE, 1885, 1891c).

**Mittenothamnium eurystomum** (Besch.) Card. (BESCHERELLE, 1877, 1885 both sub *Microthamnium*).

**M. humile** (Besch.) Card. (BESCHERELLE, 1877, 1885; BROTHERUS, 1900, all sub *Microthamnium*).

**M. pachnocarpum** (C. Müll. ex Broth.) Buck, **comb. nov.**, *Microthamnium pachnocarpum* C. Müll. ex Broth., Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 47. 1900 (BROTHERUS, 1900 sub *Microthamnium*).

**M. subcampaniforme** (Geh. & Hampe) Card. (BROTHERUS, 1900 sub *Microthamnium*).

**Vesicularia glaucinum** (Besch.) Broth. (BESCHERELLE, 1877, 1885 sub *Ectropothecium*).

**V. squamatifolia** C. Müll. (MÜLLER, 1897).

**V. vesicularis** (Schwaegr.) Broth. var. **rutilans** (Brid.) Buck (BRITTON, 1892; BROTHERUS, 1900 both sub *Ectropothecium rutilans* (Brid.) Mitt.).

*Polytrichaceae*

**Pogonatum perpusillum** (C. Müll.) Par. (MÜLLER, 1897 sub *Polytrichum*).

## REFERENCES

- BESCHERELLE, E. (1877). Note sur les mousses du Paraguay récoltées par M. Balansa de 1874 à 1877. *Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg* 21: 257-272.
- BESCHERELLE, E. (1885). Liste des mousses du Paraguay distribuées en 1884 par M. Balansa. *Rev. Bryol.* 12: 17-19.
- BESCHERELLE, E. (1891a). Selectio novorum muscorum. *J. Bot. (Morot)* 5: 142-148.
- BESCHERELLE, E. (1891b). Selectio novorum muscorum (suite). *J. Bot. (Morot)* 5: 252-255.
- BESCHERELLE, E. (1891c). Selectio novorum muscorum (fin). *J. Bot. (Morot)* 5: 342-350.
- BRITTON, E. G. (1892). Musci. In: T. MORONG & N. L. BRITTON, *An enumeration of the plants collected by Thomas Morong in Paraguay, 1888-1890*. Ann. New York Acad. Sci. 7: 45-280; Musci: pp. 279, 280.
- BROTHERUS, V. F. (1900). Die Laubmose der ersten Regnellschen Expedition. *Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Afd. 3, 26(7): 1-65.*
- BUCK, W. R. (1983). A synopsis of the South American taxa of Fabronia (Fabroniaceae). *Brittonia* 35: 248-254.
- BUCK, W. R. & R. R. IRELAND (1985). A reclassification of the Plagiotheciaceae. *Nova Hedwigia* 40: in press.
- CRUM, H. (1972). A taxonomic account of the Erpodiaceae. *Nova Hedwigia* 23: 201-224.
- DISMIER, G. (1910). Révision des Philonotis de l'Amérique. *Mém. Soc. Bot. France* 17: 1-37.
- FLEISCHER, M. (1914). Kritische Revision von Carl Müllerschen Laubmoosgattungen. I. *Hedwigia* 55: 280-285.
- FLEISCHER, M. (1917). Kritische Revision von Carl Müllerschen Laubmoosgattungen. II. *Hedwigia* 59: 212-219.
- FLEISCHER, M. (1922). Kritische Revision der Carl Müllerschen Laubmoosgattungen. IV. *Hedwigia* 63: 209-216.
- FRAHM, J.-P. (1975). Conspectus der mittel- und südamerikanischen Campylopus-Arten (Dicranaceae). *Bryophyt. Biblioth.* 5: 1-143, figs. 1-14.
- GIER, L. J. (1980). A preliminary study of the Thuidiaceae (Musci) of Latin America. *J. Bryol.* 11: 253-309.
- HEGEWALD, E. (1978). Critical notes on Holomitrium (Dicranaceae) from the Antilles. *Bryologist* 81: 524-531.
- KINDBERG, N. C. (1902). Grundzüge einer Monographie der Laubmoos-Gattung Thamnium. *Hedwigia* 41: 203-268.
- KOPONEN, T. (1979). A synopsis of Mniateae (Bryopsida). I. South and Central American taxa. *J. Hattori Bot. Lab.* 46: 155-161.
- LAWTON, E. (1953). Lorentziella, a moss genus new to North America. *Bull. Torrey Bot. Club* 80: 279-288.

- MANUEL, M. E. (1977). A monograph of the genus *Zelometeorium* Manuel, gen. nov. (Bryopsida: Meteoriaceae). *J. Hattori Bot. Lab.* 43: 107-126.
- MÜLLER, C. (1879). Prodromus bryologiae Argentinicae. I. *Linnaea* 42: 217-460.
- MÜLLER, C. (1887). Erpodiaceae quatuor novae. *Flora* 70: 446-450.
- MÜLLER, C. (1888). Musci cleistocarpici novi. *Flora* 71: 1-13.
- MÜLLER, C. (1897). Prodromus bryologiae Argentinicae atque regimum vicinarum. III. *Hedwigia* 36: 84-144.
- MÜLLER, C. & F. STEPHANI (1887). Musci exotici. *Rev. Bryol.* 14: 56-58.
- OCHI, H. (1981). A revision of the neotropical Bryoideae, Musci (second part). *J. Fac. Educ. Tottori Univ. Nat. Sci.* 30: 21-55.
- PURSELL, R. A. (1979). On *Fissidens*. Nomenclatural and distributional notes on some American species. *Bryologist* 82: 58-64.
- REESE, W. D. (1977). The genus *Syrrhopodon* in the Americas I. The limbate species. *Bryologist* 80: 2-31.
- REESE, W. D. (1978). The genus *Syrrhopodon* in the Americas II. The limbate species. *Bryologist* 81: 189-225.
- ROTH, G. (1914). Nachtrag II zu Band I der aussereuropäischen Laubmoose von 1910/11. *Hedwigia* 54: 267-274, Taf. X.
- RUSHING, A. E. (1982). *A revision of the genus Bruchia Schwaegr. (Musci)*. Ph. D. Dissertation, Texas A & M University, pp. i-xiii, 1-221.
- SALMON, E. S. (1899). On the genus *Fissidens*. *Ann. Bot.* 13: 103-130, pls. v-vii.
- VITT, D. H. (1980). The genus *Macrocoma* I. Typification of names and taxonomy of the species. *Bryologist* 83: 405-436.
- WARNSTORF, C. (1898). Beiträge zur Kenntniss exotischer und europäischer Torfmoose. *Bot. Centralbl.* 76: 417-423.

