

<b>Zeitschrift:</b>	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	42 (1987)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	Etude biosystématique de l'agrégat <i>Digitalis purpurea</i> L. (Scrophulariaceae) en Méditerranée occidentale : V. Note nomenclature : <i>digitalis minor</i> L. - une confusion
<b>Autor:</b>	Hinz, Petra-Andrea
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-879943">https://doi.org/10.5169/seals-879943</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 05.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Etude biosystématique de l'agrégat *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae) en Méditerranée occidentale.

## V. Note nomenclaturale: *Digitalis minor* L. — une confusion

PETRA-ANDREA HINZ

### RÉSUMÉ

HINZ, P.-A. (1987). Etude biosystématique de l'agrégat *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae) en Méditerranée occidentale. V. Note nomenclaturale: *Digitalis minor* L. — une confusion. *Candollea* 42: 191-204. En français, résumé anglais.

Une confusion remarquable se manifeste en herbier et dans la littérature systématique à propos de l'origine et de la conception taxonomique du *D. minor* L. L'étude du protologue et du matériel original de Linné (LINN 775.2) nous a permis d'identifier cette espèce douteuse. Ainsi, le *D. dubia* J. Rodriguez, endémique des Baléares, est un synonyme hétérotypique du *D. minor* L. Enfin, plusieurs échantillons d'herbier et illustrations publiées, attribués au *D. minor* par divers auteurs, sont identifiés.

### ABSTRACT

HINZ, P.-A. (1987). Biosystematical studies of the *Digitalis purpurea* L. aggregate (Scrophulariaceae) in the western Mediterranean area. V. Nomenclatural note: *Digitalis minor* L. — a confusion. *Candollea* 42: 191-204. In French, English abstract.

In herbaria and in systematic literature a remarkable confusion appears concerning the origin and the taxonomic conception of *D. minor* L. The study of Linné's protolog and his original material (LINN 775.2) allowed us to identify this doubtful species. Consequently, *D. dubia* J. Rodriguez, endemic of the Balearic Islands, is a heterotypic synonym of *D. minor* L. Finally, several specimens and published illustrations, attributed to the name *D. minor* by different authors, are identified.

### Introduction

Au cours de notre étude de l'agrégat *Digitalis purpurea* L. en Méditerranée occidentale, nous avons été confrontés au cas du *Digitalis minor* L. Il s'agit d'une espèce décrite par LINNÉ en 1771 dans le *Mantissa plantarum*. Le taxon provient d'Espagne.

Nos études d'herbier ainsi que les recherches bibliographiques nous ont montré que les divers auteurs ont attribué le nom *Digitalis minor* à des taxons différents, provenant de localités précises mais très éloignées les unes des autres dans la Péninsule ibérique. Une confusion remarquable se manifeste à propos de l'origine et de la conception de cette espèce.

### L'étude de la diagnose et du matériel original du *Digitalis minor* L.

La diagnose du *D. minor* n'étant pas très détaillée, il est difficile de l'attribuer à des populations particulières; de plus, l'indication de son origine ("Habitat in Hispania") ne dévoile guère l'identité de cette espèce.

D'autre part, la synonymie donnée par Linné augmente l'incertitude. Il cite un seul polynôme de TOURNEFORT (1700), le *Digitalis purpurea hispanica minor*, qu'il avait auparavant considéré

comme synonyme du *D. thapsi* L. (LINNÉ, 1763). Cette espèce provient également de la Péninsule ibérique. Malheureusement, il n'existe plus d'échantillon de Linné attaché au *D. thapsi*. En revanche, nous avons retrouvé dans l'herbier de Tournefort, déposé à Paris (P), deux échantillons annotés "*Digitalis purpurea hispanica minor*". Ils correspondent plutôt à la description linnéenne du *D. thapsi*, par leurs feuilles clairement décurrentes.

Ainsi, nous considérons le *Digitalis purpurea hispanica minor* de Tournefort comme synonyme du *D. thapsi* L., et non du *D. minor* L.

Revenant à la diagnose du *D. minor* L., nous pouvons en retenir quelques caractères importants:

- plante vivace;
- tige plus courte que celle du *D. purpurea*, glabre;
- feuilles sessiles, lancéolées, glabres, à marge subentière;
- fleurs ressemblant à celles du *D. purpurea*;
- ornementation dans la gorge à points abondants, sans auréoles blanches;
- lèvre supérieure bilobée;
- lèvre inférieure obtuse;
- pétales latéraux recourbés.

A l'exception de la pilosité, ces caractères correspondent tous au *D. dubia* des Baléares. Notons que les plantes des Baléares sont normalement densément poilues, voire villoses, mais des populations glabres apparaissent également.

Quant aux recherches en herbier, elles nous ont montré qu'un seul échantillon est attaché au *D. minor* de Linné. Ce spécimen est déposé dans l'herbier de Linné à Londres (LINN), sous le numéro 775.2. La remarque "HU" nous indique qu'il s'agit d'une plante cultivée dans le jardin d'Uppsala.

L'échantillon comprend seulement la partie supérieure de la plante, avec trois feuilles caulinaires et l'inflorescence.

Caractère	Taxon			
	<i>D. minor</i>	<i>D. dubia</i>	<i>D. thapsi</i>	<i>D. purpurea</i>
	LINN 775.2	49 échantillons	30 échantillons	30 échantillons
<i>Feuilles</i> marge pétiole décurrent	subentière non décurrent	subentière non décurrent	subentière à crénée fortement décurrent	crénée non décurrent
<i>Pédoncule</i> type	dressé	dressé à étalé	recourbé-dressé	dressé à étalé
<i>Calice</i> extrémité longueur (sép. lat.) largeur (sép. lat.) rapport rapport de longueur (sép. lat./sép. sup.)	aiguë 11 mm 4 mm 2.8 1.1	aiguë 11 mm 3 mm 4.0 1.2	aiguë 7 mm 3 mm 2.4 1.3	aiguë 11 mm 5 mm 2.2 1.2
<i>Corolle</i> grandeur des points auréoles longueur largeur rapport lèvre inf. (longueur) pétales latéraux	petits plaque blanche 21 mm 16 mm 1.3 7 mm découpés	petits à grands plaque blanche 26 mm 18 mm 1.4 9 mm découpés	minuscules plaque blanche 31 mm 15 mm 2.1 6.5 mm bien développés	moyens à grands fusionnées 42 mm 22 mm 1.9 7 mm légèrement à bien développés glabre
pilosité	poilue	poilue	poilue	

Tableau 1. — Comparaison des caractères du *D. minor*, *D. dubia*, *D. thapsi* et *D. purpurea*.

Remarque: lorsque plusieurs échantillons représentent un même taxon, les données numériques correspondent à des moyennes arithmétiques; pour la définition des caractères qualitatifs voir HINZ & al. (1986).

Dans le tableau ci-dessus (tab. 1), nous présentons les caractères observés selon notre choix pour l'ensemble de l'agrégat *D. purpurea* L. (HINZ & al., 1986). Nous les comparons avec les résultats obtenus après l'analyse de 49 échantillons du *D. dubia* provenant des Baléares, de 30 échantillons du *D. thapsi* de la Péninsule ibérique et de 30 échantillons du *D. purpurea* d'Allemagne. Le tableau montre une concordance du *D. minor* avec le *D. dubia* de plusieurs caractères qualitatifs:

- pétiole non décurrent;
- ornementation dans la gorge à points petits, auréoles complètement fusionnées en une large plaque blanche;
- pétales latéraux à lobes découpés;
- face extérieure du tube poilue.

De même, quelques caractères mesurés montrent une forte ressemblance de forme:

- le rapport longueur / largeur des sépales latéraux,
- le rapport longueur / largeur de la corolle.

Soulignons que selon notre expérience de l'ensemble de l'agrégat *D. purpurea*, le seul caractère des pétales latéraux à lobes découpés est absolument discriminant pour le taxon des Baléares (fig. 1). Les autres caractères étayent la conclusion d'une identité de l'échantillon du *D. minor* avec les plantes des Baléares.

L'étude de la diagnose du *D. minor* ainsi que celle du type déposé à Londres (LINN), en comparaison avec nos résultats sur l'ensemble de l'agrégat *D. purpurea* (avant tout l'analyse des digitales de Majorque et Minorque), nous permettent cette conclusion. L'échantillon de Linné correspond donc à l'espèce décrite ultérieurement sous le nom de *D. dubia* J. Rodriguez, endémique des Baléares.

### Conséquences nomenclaturales

**Digitalis minor** L., Mant. pl.: 567. 1771.

= *Digitalis dubia* J. Rodriguez, Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 45. 6. Mai 1874.

Le nom correct de l'espèce des Baléares est donc *D. minor* L., le type est l'échantillon 775.2 de l'herbier de Linné à Londres (HINZ, 1987).

### La conception du *D. minor* L. selon divers auteurs

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le nom *D. minor* L. a beaucoup prêté à confusion parmi les botanistes. Ceci se manifeste aussi bien en herbier que dans la littérature systématique. Après l'identification de cette espèce douteuse, il nous paraît nécessaire d'identifier également le mieux possible différents échantillons d'herbier et les illustrations publiées. Retraçons donc la conception du *D. minor* selon divers auteurs:

- En 1786, dans l'*Encyclopédie méthodique botanique*, LAMARCK donne la description d'une digitale cultivée au Jardin du Roi, qu'il détermine comme *D. minor* L. Sa description, ainsi qu'un échantillon de son herbier, nous montrent clairement qu'il parle du même taxon que Linné (fig. 2).
- La première illustration annotée *D. minor* date de SIMS (1820). Malgré son état incomplet, elle nous semble identifiable au taxon des Baléares par ses caractères floraux.
- Dans sa *Digitalium monographia*, LINDLEY (1821) reconnaît deux variétés à l'intérieur du *D. minor*: *D. minor* L. var. *minor* et *D. minor* L. var. *minima* Lindl. Notons que Lindley lui-même mentionne leur origine commune d'une même racine. Dans sa description, plusieurs caractères nous signalent l'identité avec l'espèce des Baléares. Seul le caractère de la corolle glabre est contradictoire. Toutefois, le dessin du *D. minor* var. *minima* (LINDLEY, 1821: t. 6) montre une corolle poilue. Contrairement à WERNER (1960) et à WIJNANDS & BELDER (1980), nous attribuons les deux variétés au même taxon, c'est-à-dire au *D. minor* L. (= *D. dubia* J. Rodriguez). Le var. *minima* représente seulement un exemplaire très petit de l'espèce, à tige dépourvue de feuilles. La contraction

des feuilles caulinaires en rosette basale est un phénomène observé dans 55% des échantillons analysés des Baléares.

- BENTHAM (1846), dans le *Prodrome de Candolle*, met un point d'interrogation pour le *D. minor*. Il pense qu'il s'agit d'un hybride entre le *D. purpurea* et le *D. lutea*. Dans l'herbier de Candolle (G-DC), nous avons retrouvé deux échantillons annotés *D. minor* (fig. 3). Ces échantillons appartiennent effectivement au groupe hétérogène (WERNER, 1962) des hybrides entre ces deux espèces.
- En 1863, LANGE détermine un échantillon récolté par F. Amor dans la région de Cordoba comme *D. minor*. Il le compare avec les illustrations dans LINDLEY (1821) et constate une concordance parfaite avec le *D. minor* L. var. *minima* Lindl., à une exception près: l'extrémité des sépales. Après l'étude de cet échantillon d'Amor, déposé à Copenhague (C), nous confirmons la supposition de WERNER (1960): il s'agit d'un petit exemplaire du *D. mariana* Boiss. (fig. 4).
- RODRIGUEZ (1874) décrit la digitale des Baléares en la considérant comme un taxon intermédiaire entre le *D. thapsi* et le *D. minor*. Mais l'analyse de son tableau de comparaison des trois espèces montre qu'il interprète le *D. minor* au sens de Lange (= *D. mariana* Boiss.).
- En 1906, COUTINHO indique le *D. minor* comme nouvelle espèce pour la flore portugaise. Il se fonde sur deux échantillons récoltés par J. de Mariz en 1888 dans la province de "Tras-os-Montes" (Campo de Viboras, près de Vimioso). Les deux échantillons sont déposés à Lisbonne (LISU) et à Coimbra (COI). Ils appartiennent au groupe très polymorphe des hybrides du *D. thapsi*. Les longs poils glanduleux sur la tige, caractéristiques de cette espèce, en sont la preuve. Nous confirmons donc l'opinion de SAMPAIO (1913) selon laquelle le *D. minor* L. sensu Coutinho est une forme introgressive entre le *D. thapsi* et le *D. purpurea* (fig. 5).
- IVANINA (1955), dans sa monographie du genre *Digitalis* L., reconnaît de nouveau le *D. minor* comme espèce indépendante. Pour la description, elle reprend les caractères donnés par LINNÉ (1771) et par LINDLEY (1821), alors que pour la distribution de l'espèce elle cite la "Sierra Morena", localité indiquée par LANGE (1863, 1870).
- Cette confusion d'idées sur le *D. minor* a déjà été évoquée par WERNER (1960, 1962). Cependant, son raisonnement ne s'appuie pas sur l'étude des échantillons d'herbier concernés. Ses recherches le conduisent à la conclusion que selon toute vraisemblance, le *D. minor* représente un hybride entre le *D. purpurea* et le *D. thapsi*.
- Citons ici également MALAGARRIGA (1973) qui fait du *D. minor* un synonyme du *D. purpurea* L. subsp. *thapsi* (L.) Font Quer, une combinaison invalide.
- Après l'étude de l'échantillon de Linné, WIJNANDS & BELDER (1980) notent que la plante ne montre aucune influence du *D. thapsi*. En conformité avec HEYWOOD (1956), ils l'attribuent au *D. purpurea*. Comme nous l'avons démontré plus haut, nos observations ne coïncident pas avec cette conception.

En résumé, un tableau synoptique (tab. 2) montre la conception du *D. minor* L. selon divers auteurs. La provenance des échantillons dont le lieu de récolte est connu est représentée sur la carte ci-après (fig. 6).



Fig. 1. — Lectotype du *D. minor* L. (LINN 775.2) Détails des fleurs: remarquer la forme des sépales et les pétales latéraux découpés.




Fig. 2 (pages 196-197). — Echantillon de l'herbier de Lamarck (P) annoté *E. minor* L. (= *D. dubia* J. Rodriguez).







Fig. 3 (pages 198-199). — Échantillon de l'herbier De Candolle (G-DC) annoté *D. minor* L. (= *D. purpurea* L. × *D. lutea* L.).






Fig. 4. — Echantillon de l'herbier de J. Lange (C) attribué *D. minor* L. (= *D. mariana* Boiss.).



Fig. 5. — Echantillon de l'herbier de Lisbonne (LISU) annoté *D. minor* L. (= *D. purpurea* L. × *D. thapsi* L.).

- — — *Digitalis minor* L. = *Digitalis dubia* J. Rodriguez  
\* *Digitalis minor* L. sensu Lange = *Digitalis mariana* Boiss.  
▲ *Digitalis minor* L. sensu Coutinho = *Digitalis purpurea* L. × *thapsi* L.  
● *Digitalis minor* L. sensu Malagarriga = *Digitalis thapsi* L.



Fig. 6. — Localités des échantillons considérés comme *D. minor* L.

Auteur	Référence	Origine	Provenance	Conception de l'auteur	Conception selon Werner, 1960	Conception actuelle
Linné, 1771	LINN 775.2	cult.	Espagne	<i>D. minor</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.?	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Lamarck, 1787	P-LAM	cult.	Espagne	<i>D. minor</i> L.	—	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Sims, 1820	Bot. Mag. 471	cult.	Espagne	<i>D. minor</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Lindley, 1821	Digit. Monogr. t. 5	cult.	Espagne	<i>D. minor</i> L. var. <i>minor</i> L.	—	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Lindley, 1821	Digit. Monogr. t. 6	cult.	Espagne	<i>D. minor</i> L. var. <i>minima</i> Lindl.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Bentham, 1876	G-DC	cult.	Espagne?	<i>D. purpurea</i> L. × <i>lutea</i> L.?	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>lutea</i> L.
Lange, 1863	C-Lange	spont.	Sierra Morena (E)	<i>D. minor</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>lutea</i> L.
Rodriguez, 1874	Lange, 1863	—	—	<i>D. minor</i> L.	—	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.
Coutinho, 1906	LISU, COI	spont.	Tras-os-Montes (P)	<i>D. minor</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.
Sampaio, 1913	LISU, COI	spont.	Tras-os-Montes (P)	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.
Ivanina, 1955	—	—	Sierra Morena	<i>D. minor</i> L.	—	—
Heywood, 1956	LINN 775.2	cult.	Espagne	<i>D. purpurea</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez
Malagarriga, 1973	—	—	Sierra de Guadarrama (E)	<i>D. purpurea</i> L. subsp. <i>thapsi</i> (L.) Font Quer	—	—
Wijnands & Belder, 1980	LINN 775.2	cult.	Espagne	<i>D. purpurea</i> L.	<i>D. purpurea</i> L. × <i>thapsi</i> L.	<i>D. minor</i> L. = <i>D. dubia</i> J. Rodriguez

Tableau 2. — Conception taxonomique du *Digitalis minor* L. selon divers auteurs.

## REMERCIEMENTS

Nous sommes particulièrement reconnaissants au Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique pour son généreux appui (projet n° 3.571-0.83). Nos remerciements s'adressent aux directeurs d'instituts botaniques (C, COI, LINN, LISU, P) qui ont bien voulu nous accorder des prêts ou l'autorisation de faire des photographies. Nous sommes aussi très redevables au Dr D. Aeschimann pour ses conseils et la révision du manuscrit, à Mme M. Kolakowski pour sa collaboration aux documents photographiques et à Mme S. Van Hove pour la réalisation de la carte.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BENTHAM, G. (1846). Scrophulariaceae. In: CANDOLLE, A. P. DE, *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis*. Pars 10: 186-586. Treuttel et Würtz, Paris, Strasbourg, London.
- COUTINHO, A. X. P. (1906). As Escrophulariaceas de Portugal. Contribuições para o estudo da flora portugueza. *Bol. Soc. Brot.* 22: 114-213.
- HEYWOOD, V. H. (1956). Digitalis. In: SYNGE, P.M. (ed.), *Supplement of the Dictionary of Gardening. A practical and scientific encyclopaedia of horticulture*. Clarendon Press, Oxford, pp. 197-199.
- HINZ, P.-A. (1987). Etude biosystématique de l'agrégat *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae) en Méditerranée occidentale. III. Types nomenclaturaux. *Candollea* 42: 167-183.
- HINZ, P.-A., G. BOCQUET & J.-M. MASCHERPA (1986). Etude biosystématique de l'agrégat *Digitalis purpurea* L. (Scrophulariaceae) en Méditerranée occidentale. II. Méthodologie. *Candollea* 41: 339-368.
- HOLMGREN, P. K., W. KEUKEN & E. K. SCHOFIELD (1981). Index Herbariorum. The Herbaria of the World. Ed. 7. *Regnum Veg.* 106: 1-452.
- IVANINA, L. I. (1955). Die Gattung *Digitalis* L. und ihre praktische Anwendung. *Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR, Ser. I, Fl. Sist. Vyss. Rast.* 11: 198-308.
- LAMARCK, M. (1786). *Encyclopédie méthodique. Botanique*. Vol. II: 1-400. Panckoucke, Paris & Plomteux, Liège.
- LANGE, J. (1863). Pugillus plantarum imprimis hispanicarum. *Vidensk Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn* 5: 1-58.
- LANGE, J. (1870). *Digitalis* L. In: WILLKOMM, M. & J. LANGE (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae*. Vol. II: 587-591. E. Schweizerbart, Stuttgart.
- LINDLEY, J. (1821). *Digitalium monographia*. H. H. Bohte, Londini, 27 pp.
- LINNÉ, C. VON (1763). *Species plantarum*. Ed. 2. Vol. II: 785-1684. Impensis Laurentii Salvii, Holmiae.
- LINNÉ, C. VON (1771). *Mantissa plantarum*. Vol. II: 143-588. Impensis Laurentii Salvii, Holmiae.
- MALAGARRIGA, H. R. (1973). *Las subespecies y la variación*. s.n., s.l., 28 pp.
- RODRIGUEZ, J. (1874). Suplemento al catalogo de plantas vasculares de Menorca. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* 3: 5-68.
- SAMPAIO, G. (1913). *Lista das espécies representadas no herbário português*. Costa Carregal, Porto, 148 pp.
- SIMS, J. (1820). Curtis Botanical Magazine or flower-garden displayed. *Bot. Mag.* 47: t. 2160.
- TOURNEFORT, J. P. DE (1700). *Institutiones rei herbariae*. Parisiis: e typographia regia, curante Joanne Anisson, ejusdem typographiae praefecto, 697 pp.
- WERNER, K. (1960). Zur Nomenklatur und Taxonomie von *Digitalis* L. *Bot. Jahrb. Syst.* 79: 218-254.
- WERNER, K. (1962). Die kultivierten *Digitalis*-Arten. *Kulturpflanze Beih.* 3: 167-182.
- WIJNANDS, D. O. & J. BELDER (1980). Notes on the nomenclature of *Digitalis* hybrids. *Misc. Pap. Landbouwhogesch.* (Wageningen) 19: 423-432.