

<b>Zeitschrift:</b>	Candollea : journal international de botanique systématique = international journal of systematic botany
<b>Herausgeber:</b>	Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
<b>Band:</b>	43 (1988)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	Types nomenclaturaux des taxa ibériques décrits par Boissier ou Reuter : VIII. Légumineuses à Oenothéracées
<b>Autor:</b>	Burdet, Hervé M. / Charpin, André / Charpin, André / Jacquemoud, Fernand
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-879743">https://doi.org/10.5169/seals-879743</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 31.07.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Types nomenclaturaux des taxa ibériques décrits par Boissier ou Reuter. VIII. Légumineuses à Oenothéracées.

HERVÉ M. BURDET  
ANDRÉ CHARPIN  
&  
FERNAND JACQUEMOUD

## RÉSUMÉ

BURDET, H. M., CHARPIN, A. & F. JACQUEMOUD (1988). Types nomenclaturaux des taxa ibériques décrits par Boissier ou Reuter. VIII. Légumineuses à Oenothéracées. *Candollea* 43: 293-329.  
En français, résumés français et espagnol.

Détermination et désignation des types nomenclaturaux de taxa ibériques publiés par Boissier ou Reuter, avec indication des lieux de dépôt. Légumineuses à Oenothéracées.

## RESUMEN

BURDET, H. M., CHARPIN, A. & F. JACQUEMOUD (1988). Tipos nomenclaturales de los taxa ibéricos descritos por Boissier o Reuter. VIII. Leguminosas-Enoteráceas. *Candollea* 43: 293-329. En francés, resúmenes francés y español.

Determinación y denominación de los tipos nomenclatura de taxa ibéricos publicados por Boissier o Reuter con indicación de los herbarios donde se conservan. Leguminosas-Enoteráceas.

Les investigations botaniques de Boissier et Reuter dans la Péninsule ibérique ont donné lieu à plusieurs publications. Ces publications, qui ne sont pas toutes consacrées en propre à la systématique espagnole, rendent plus ardu, du fait de leur complexité, le travail des chercheurs qui s'attacheraient à retrouver le sens exact des descriptions taxonomiques de Boissier et de ses collaborateurs.

Les développements récents de la systématique et de la floristique ibériques font aux conservateurs des herbiers genevois un devoir de mettre à la disposition de leurs collègues concernés la meilleure information possible sur l'identité des plantes ibériques décrites par Boissier, leurs rapports avec les publications de cet auteur et les lieux de dépôt d'où il est possible de les évoquer. La présente publication est la suite de celles déjà parues dans *Candollea* (BURDET, CHARPIN & JACQUEMOUD, 1981, 1982, 1983a, 1983b, 1984a, 1984b, 1987). On se référera à la première de ces parutions pour interpréter le code typographique de citation des étiquettes ainsi que les diverses conventions adoptées pour leur reproduction.

## LEGUMINOSAE

**461. *Adenocarpus anisochilus* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 5-6. 1859.**

### TYPUS:

“Hab. in sylvis propè *Monchique* Algarbiae frequens Bourgeau plantae exs. 1853 N° 1803.”

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE et de PORTUGAL, 1853.// 1803. *ADENOCARPUS COMPLICATUS*, Gay. / *Cytisus complicatus*, DC. / (Coss.) / Abondant dans les bois à Monchique, Algarve. / 4 juin.

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche sur la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Adenocarpus anisochilus* Boiss. [m. Boissier].

Obs. 3. Les feuilles 2 et 3 portent chacune une étiquette donnant une copie partielle manuscrite de l'étiquette d'origine et l'annotation *Monchique* de la main de Boissier.

**ISOTYPI:**

1. a) Même étiquette imprimée.
- b) Etiquette de détermination: "A. *complicatus* (L.) Gay / Determinavit P. E. Gibbs VI 1966."

G, ex herbier F. S. Alioth (2 feuilles).

2. a) Même étiquette imprimée.
- b) Etiquette manuscrite: *A. parvifolius*. DC. / var. *flor. major.* et *foliol. latior.* / ex Müll.-Arg.!
- c) Etiquette de détermination: "A. *complicatus* (L.) Gay / Determinavit P. E. Gibbs VI 1966".

G, ex herbier De Candolle (2 feuilles).

3. a) Même étiquette imprimée.
- b) Etiquette manuscrite: *A. parvifolius*. DC.
- c) Etiquette de détermination: "A. *complicatus* (L.) Gay / Determinavit P. E. Gibbs VI 1966".

G, ex herbier Delessert (2 feuilles).

**462. *Adenocarpus decorticans* Boiss., Notice sur l'Abies pinsapo: 9. Février 1838.**

**TYPUS:**

"Vallées chaudes de la Sierra Nevada, 4500' à 6500'."

**LECTOTYPUS:**

- a) 3 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Adenocarpus decorticatus* [sic] Boiss. El. n° 53 // in Sierra Nevada vallibus. / Jul. 1837. Alt. 4000'-6000'.

G, ex herbier Boissier (8 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen du haut de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Adenocarpus decorticans* Boiss. / —— *Boissieri* Webb. [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 7 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celles du lectotype.

**463. *Adenocarpus grandiflorus* Boiss., Notice sur l'Abies pinsapo: 9-10. Février 1838.****TYPUS:**

“Pieds des montagnes et collines des environs de Malaga.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 4 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Adenocarpus telonensis* DC. / in dumetis reg. calid. Mai. 1837.

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Adenocarpus grandiflorus* Boiss. / —— *Telonensis* Rob. non DC. [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

1. a) Etiquette imprimée identique à celle du lectotype.

1. b) Etiquette manuscrite: *Espagne / Boissier / 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

**464. *Anthyllis arundana* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 35-36. Janvier 1852.****TYPUS:**

“Hab. in rupestribus *Cerro de San Cristoval* et montium circà *Grazalema* tractus *Serrania de Ronda* copiosè (Boiss. et Reut., Junio 1849).“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER // Iter Algeriensi-Hispanicum. / *Anthyllis / Hispania. / leger. Boissier et Reuter / Cerro de San Cristobal / Jun. 1849* [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen disposé sur la partie droite de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Anthyllis Arundana ! B et R* [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

1. a) Même étiquette imprimée annotée.

G, ex herbier Reuter (3 feuilles).

**465. *Anthyllis hispida* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 36. Janvier 1852.****TYPUS:**

“Hab. in monte *Sierra Tejeda* in apricis lateris meridionalis medium altitudinem versus. (Boiss. 1837).“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Anthyllis bien différente de / l'autre du sommet / celle-ci ne monte que moitié [...] illisible] / tout au plus entre la grotte et / la cabane* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen unique de cette part.
- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Anthyllis hispida ! B et R.* [m. Boissier].

**466. *Anthyllis podocephala* Boiss., Elench. pl. nov.: 34. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in rupibus septentrionalibus poné [sic] pagum *Alhaurin* in prov. malacitanâ alt. circ. 1000’.”

**LECTOTYPUS:**

- a) 3 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Anthyllis podocephala* Boiss. El. n° 57. // in fissuris rupium propé *Alhaurin* prov. Malacit. / Mai 1837.

G, ex herbier Boissier (6 feuilles).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Anthyllis podocephala ! Boiss.* [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève 6 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celles du lectotype.

**467. *Anthyllis ramburei* Boiss., Elench. pl. nov.: 35. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. ad rupes in monte calcareo propé pagum *Alfacar* ad Granatae urbis septentrionem sito, ubi amic. *Rambur* collegit. Descriptio ad unicum specimen ex herb. amiciss. *Decaisne* facta.”

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Anthyllis Ramburei* Boiss. / *Sa d'Alfa-car, prope Granada Rambur* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

- Obs. 1. Le lectotype est constitué de fragments contenus dans une capsule.

- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Anthyllis ramburei ! Boiss* [m. Boissier].

**468. *Anthyllis tejedensis* Boiss., Notice sur l'*Abies pinsapo*: 10. Février 1838.**

**TYPUS:**

“Sierra Tejeda et Nevada. Elevation 3000’ à 6000’.”

**LECTOTYPUS:**

- a) 3 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Anthyllis tejedensis* Boiss. El. n° 58. / in calc. siccis mont Granat. / Jul. 1837. / Alt. 3000’-6500’.

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen du haut de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Anthyllis tejedensis* Boiss. [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 7 autres parts pourvues d'étiquettes identiques à celles du lectotype.

**469. *Anthyllis vulneraria* var.  $\alpha$  ***albiflora*** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 161. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In siccis montosis arenosis regionis calidae superioris et montanae crescunt ambo varietates [*albiflora* et *rubriflora* q.v.] permixtae, *rubriflora* multò vulgatior; propè *Alhaurin*, *Yunquera* et ad basin omnium fere montium regni. Alt. 1000’-4000’. Fl. Mai. Jun.”

**LECTOTYPUS:**

*Nota:* Nous n'avons trouvé dans les herbiers de Genève (G) aucun exsiccatum correspondant aux indications du protologue.

**470. *Anthyllis vulneraria* var. ***rubriflora*** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 161, mars 1840, non DC., 1825 [nomen illeg.].**

**471. *Astragalus aristatus* var.  $\beta$  ***australis*** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 180-181. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In aridis regionis alpinae, *Sierra de la Nieve* cl. Can. Lopez, *Sierra Nevada* descendendo à *Puerto de Vacares*, in convallibus ad planitiem Granatensem spectantibus rarus. Alt. 5000’-8000’. Fl. Jul. Aug.”

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Sa de Tolox. Mr Lopez* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen du haut; l'autre est un isotype.

Obs. 2 Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Astragalus Nevadensis* Boiss. / *v. vestita* [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Astragalus Creticus* L. // in *Sierra Nevada* et *Sierra de Tolox* [ces quatre derniers mots biffés] / Alt. 5000’-8000’.

1. b) Etiquette manuscrite: *Astragalus aristatus* / *suprà Vacarres* / et [...] / *j'en ai aussi trouvé en petite quantité* / *Dehesa du Boregil de Sn Geronimo* / *Beaucoup plus humile et plus couché* / *que le Granatensis et pas en forme de petit arbre comme lui fleurs beaucoup plus grandes* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles)

**SYNTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève trois autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques.

Obs. 1. La part provenant de l'herbier Reuter est accompagnée d'une étiquette de classement manuscrite: *Astragalus Nevadensis* Boiss! / *Diagn. pl. or. I, 2 p. 63.* / *A. aristatus var australis* Boiss! / *Voy. bot. esp. p. 180.* / *24* [m. Reuter].

**472. *Astragalus chlorocyaneus* Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 9: 56. Janvier-Février 1849.**

**TYPUS:**

“Hab. in collibus siccis regionis Mediterraneae australioris occidentalis, Hispaniâ orientali circâ *Barcinonem* (Reuter), in regno Granatensi (Boiss.) et centrali circâ *Aranjuez* (Reuter), in Mauritaniâ propè *Algeriam*.“

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Barcelone, Altibidabo / Marte 1841 Reuter* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles)

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Astragalus chlorocyaneus! B. et R.* [m. Boissier].

**ISOTYPUS ALIUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Astragalus / Barcelone près Garcia / 15 mars 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Sa Nevada a la Cartejuela / 1835* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

2. a) Etiquette manuscrite: *Astragalus monspessulanus bot. matriti. / non Linn.! / Aranjuez in collibus / 18 avril 1841* [m. Reuter].

2. b) Etiquette manuscrite: *Aranjuez aprilii 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Reuter sous *Astragalus chlorocyaneus* Boiss.

3. a) Etiquette manuscrite: *Aranjuez in collibus 1841 Reuter* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille)

4. a) Etiquette manuscrite: *N.625 // Astragalus* [m. x] / [...] *Alger Jourdain* [m. Boissier].

G, ex herbier Reuter (1 feuille)

**473. *Astragalus clusii* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 9: 101. Janvier-Février 1849.**

**TYPUS:**

“Hab. in regione montanâ Hispaniae inferioris in regno Granatensi (Clus.). Arragonensi (Asso) Castellâ novâ (Rodriguez). Sierra Morena (Prolongo!).“

**LECTOTYPUS:**

[Le matériel de ce taxon est actuellement en prêt à Munich].

**474. *Astragalus monspessulanus* var.  $\beta$  *canescens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 179-180. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In apricis regionis montanae, in collibus propè *Granada* cl. Rambur. Alt. 2500.“

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Granatae colles / Rambur / herb. Pavon* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille)

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen unique de cette part.

Obs. 2. Figurait dans l'herbier Boissier sous *Astragalus monspessulanus*.

**475. *Astragalus nevadensis* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 2: 63. Mai 1843.“**

**TYPUS:**

“Hab. in *Hispaniae australis Sierra Nevada et Sierra de la Nieve*.“

*Nota:* ≡ *Astragalus aristatus* var. *australis* (cf. 471).

**476. *Cornicina* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 162-163. Mars 1840.**

**TYPUS GENERIS:**

***Cornicina hamosa* (Desf.) Boiss.**

**477. *Cornicina hamosa* (Desf.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163. Mars 1840. ≡ *Anthyllis hamosa* Desf., Fl. Atlant. 2: 151. 1799.**

**478. *Cornicina circinnata* (L.) Boiss. ≡ *Medicago circinnata* L., Sp. Pl.: 778. 1753.**

**479. *Cornicina loefflingii* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163. Mars 1840. ≡ *Anthyllis cornicina* L., Sp. Pl.: 719. 1753.**

**480. *Cornicina lotoides* (L.) Boiss. ≡ *Anthyllis lotoides* L., Sp. Pl.: 720. 1753.**

**481. *Cornicina nummularia* (DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163. Mars 1840. ≡ *Medicago nummularia* DC., Cat. Hort. Monsp.: 124. 1813.**

**482. *Coronilla coronata* DC. var. *major* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 183-184. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In declivibus collium regni Granatensis à Clusio lecta absque indicatione loci“.

**LECTOTYPUS:**

En plus des éléments du protologue cités ci-dessus, il convient de mentionner la référence faite par Boissier, dans la synonymie de cette variété, à *Polygala valentina* “I. Clus. Hisp.. Ic. pag. 197.“ Le type de *Coronilla major* DC. var. *major* Boiss. est donc représenté par la planche de la page 197 de cet ouvrage (L'ESCLUSE, 1576: 197).

**483. *Coronilla dura* (Cav.) Boiss. ≡ *Ornithopus durus* Cav., Ic. tab. 41.**

**484. *Coronilla eriocarpa* Boiss., Elench. pl. nov.: 37-38. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in aridis calcareis *Sierra Tejeda* alt. 4000'-6000'.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Coronilla eriocarpa* Boiss. El. n° 63. / in arid. calc. *Sierra Tejeda.* / Jul. 1837, Alt. 4000'-6500'.

G, ex herbier Reuter-Barbey (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de P. Lassen: "Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Boiss. / LECTOTYPUS ! / Per Lassen LD 1986 / upper right specimen, with fruit".

*Nota:* Outre le lectotype, la planche comprend 3 isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Reuter-Barbey: *Coronilla eriocarpa* Boiss. / El. n 63 (olim) / *Hippocrepis eriocarpa* / Boiss. ! Suppl. 54. / 24 [m. Reuter].

**ISOTYPI ALII:**

1. a) 6 étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

G, ex herbier Boissier (6 feuilles).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Hippocrepis eriocarpa* Boiss Diagn / *Coronilla eriocarpa* ! Boiss / Voy Esp [m. Boissier].

2. a) Même étiquette imprimée.

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

3. a) Id.

G (1 feuille).

4. a) Id.

G, ex herbier Moricand (1 feuille).

**485. *Coronilla repanda* (Lam.) Boiss.**, Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 35. 1856. ≡ *Ornithopus repandus* Poiret, Voy. Barbarie 2: 215. 1789.

**486. *Cytisus affinis* Boiss.**, Elench. pl. nov.: 31. Juillet 1838.

**TYPUS:**

"Hab. in collibus, dumetis circâ *Marbellam, Esteponam, Rondam.* Maio, Junioque floret."

**LECTOTYPUS:**

- a) 3 étiquettes imprimées: Herb. E. BOISSIER. // *Cytisus affinis* Boiss. El. n° 51. / in collibus circâ Estepona, Ronda / Mai. Jun. 1837.

- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Cytisus affinis* / bien représenter les rameaux anguleux / et les feuilles sessiles [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 4; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Sarothamnus affinis* ! Boiss / *Spartium grandiflorum* ! Brotero [m. Boissier].

**ISOTYPI ALIUS:**

1. a) 3 étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

1. b) Etiquette manuscrite: *amiciss. Boissier / 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (6 feuilles).

**487. *Cytisus malacitanus* Boiss., Elench. pl. nov.: 32. Juillet 1838.****TYPUS:**

“Hab. in monte *San Anton* dicto propé *Malaga*.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *San Anton propé Malaga 1837* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Sarothamnus Malacitanus!* Boiss. [m. Boissier]

**ISOTYPUS ALIUS:**

1. a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Cytisus Malacitanus Boiss. El. / mai 1837 San Anton* [m. x].

G (1 feuille).

2. a) Etiquette manuscrite: *Herb. Boissier. // Cytisus Malacitanus Boiss. / El. n° 52. / in monte San Anton prope Malaga / 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

**488. *Cytisus purgans* (L.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 134. 1840. ≡ *Genista purgans* L., Syst. ed. 10: 1157. 1758.****489. *Dorycnopsis* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163. Mars 1840.****TYPUS GENERIS:**

***Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss.**

**490. *Dorycnopsis gerardi* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164. Mars 1840. ≡ *Anthyllis gerardi* L., Mant.: 100. 1767.****491. *Erinacea pungens* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 145. Mars 1840. ≡ *Anthyllis erinacea* L. ≡ *E. anthyllis* L. f., Handbuch 2: 156. 1831. [syn. subst.].****492. *Erophaca* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 176-177. Mars 1840.****TYPUS GENERIS:**

***Erophaca boetica* (L.) Boiss.**

**493. *Erophaca boetica* (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 177. Mars 1840. ≡ *Phaca boetica* L., Sp. Pl.: 755. 1753.****494. *Genista biflora* (Desf.) Poiret var. *plumosa* Boiss., Elench. pl. nov.: 30. Juillet 1838.****TYPUS:**

“*Abundantissima circâ Rondam.*“

**LECTOTYPUS:**

- a) 2 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Genista biflora* Desf./ var. *plumosa* Boiss. El. n° 40 / in montibus rondae. / Jun. 1837. Alt. 3000'-3500'.
- b) Etiquette manuscrite: *Cytisus / montagne de Ronda arbriss / très bas formant des touffes / rondes / non en fleur sur les montagnes / mais près de la ville 19 mai /. Spartium biflorum!!!* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Cytisus plumosus* Spach / *Genista biflora* var. *plumosa* / Boiss [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) quatre autres parts pourvues de la même étiquette imprimée.

**495. *Genista haenseleri* Boiss., Elench. pl. nov.: 31. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in montanis calidis inter *Monda* et *Ojen* et propé *Estepona* provinciae Malacensis.”

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Genista Haenseleri* Bois. El. n° 50. / in montibus calidis prov. Malacit. / mai 1837.

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Genista Haenseleri* / faire le plus petit échantillon / j'ai / mis l'autre pour la terminaison des rameaux [m. Boissier].

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche sur la feuille n° 2 (il correspond à l'échantillon représenté dans le *Voyage*, vol. 1, pl. 39); les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Genista Haenseleri* ! Boiss. [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 4 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

**496. *Genista horrida* var. *erio-calyx* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 725. Novembre 1845.**

**TYPUS:**

“In sterilibus regni Granatensis, etc.”

**LECTOTYPUS:**

- a) 4 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Genista horrida* DC. / in Sierra Nevada, Tejeda et Sierra de / Gador Regn. Garanat. Alt. 4000'-6000'./ Jun. 1837.

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen du haut de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Genista Boissieri* Spach / *Genista horrida* var. *erio-calyx* / —— *Boissieri* / —— *Webbi* [accolade] Spach [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 4 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celles du lectotype.

**497. *Genista versicolor* Boiss., Notice sur l'*Abies pinsapo*: 10. Février 1838.**

**TYPUS:**

“Couvre toute la partie supérieure de la Sierra Nevada où il est connu sous le nom de *Piorno*. Les fleurs varient du jaune au rouge-brique. C'est l'arbuste qui monte le plus haut dans ces montagnes; jusqu'à 8000' environ.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Piorno / remonte jusqu'au Penon de Sn Francisco / sa région n'est pas très étendue / il commence un peu au dessous du / Prado de la Yegua / toujours sur le primitif* [m. Boissier].
- b) Etiquette manuscrite: *Piorno / ordinairement très rabougri / je ne sais pas pourquoi est / en plus grands échantillons vers le bas / de [...] vers les ruisseaux* [m. Boissier].
- c) 3 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Genista aspalathoides* Desf. / in Sierra Nevada. / Jul. 1837. Alt. 5500'-8000'.

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Genista aspalathoides Lam. / Gr. et Godr. / —— versicolor Boiss. in Bibl. univ. Febr. 1838 / —— Baetica Spach* [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève 6 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celles du lectotype.

**498. *Hedysarum fontanesii* (DC.) Boiss., Elench. pl. nov.: 38-39. Juillet 1838. ≡ *Onobrychis conferta* var. *fontanesii* DC., Prodr. 2: 344. 1825.**

**499. *Hedysarum fontanesii* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 185. Mars 1840. [nomem illeg.] = *Hedysarum humile* L., Syst. Nat. ed. 10: 1171. 1759.**

**500. *Hippocrepis comosa* L. var.  $\beta$  *prostrata* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 185. Mars 1840. ≡ *Hippocrepis prostrata* Boiss., Elench. pl. nov.: 38. Juillet 1838. (voir n° 502).**

**501. *Hippocrepis eriocarpa* (Boiss.) Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 34. Novembre-décembre 1856. ≡ *Coronilla eriocarpa* Boiss., Elench. pl. nov.: 37-38. Juillet 1838. (voir n° 484).**

**502. *Hippocrepis prostrata* Boiss., Elench. pl. nov.: 38. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in apricis saxosis ad pedem rupium verticalium *Vacares dictarum* in *Sierra Nevada* alt. 7000'.”

**LECTOTYPUS:**

Lectotypifié par P. Lassen (23.11.1983), in herb.

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

**503. Hippocrepis salzmanni** Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 2: 101. Mai 1843.

**TYPOS:**

“Hab. in Hispaniâ propè Gades herb. Fauché, regno Marocco propè Tingidem Salzmann.”

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite avec surcharge: *Hippocrepis / balearica* [m. x] *Cadiz Bedeau* [m. y].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche.

Obs. 2. Surcharge: HERB. FAUCHÉ // 1840

Obs. 3. Etiquette de détermination de P. Lassen: “*Hippocrepis salzmannii* Boiss. & Reut. / ISOTYPUS // Det. Per Lassen 1981”.

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Hippocrepis sativa DC.* [m. x] / *Mr. Salzmann 1839 / Tanger* [m. y]

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Hippocrepis Salzmanni ! / Boiss. & Reut.* [m. Boissier].

Obs. 2. Etiquette de détermination de P. Lassen: “*Hippocrepis salzmannii* Boiss. & Reut. / ISOSYNTYPUS // Det. Per Lassen 1981”.

2. a) Etiquette manuscrite avec surcharge: *Hippocrepis multisiliquosa. / inter arbusculos locis arenosis. / avril, mai, / Bedeau*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Tampon: “HERB. FAUCHÉ // 1840”.

Obs. 2. Etiquette de détermination de P. Lassen: “*Hippocrepis salzmannii* Boiss. & / Reut. / (ISOTYPUS ?) // Det. Per Lassen 1981”

3. a) Etiquette manuscrite: *Hippocrepis comosa* [m. x] / *maroccana* [m. Boissier] / *inter arbusculos / locis arenosis, in frequens. / Avril, mai. / [m. x]. / Cadiz* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de P. Lassen: “*Hippocrepis salzmannii* Boiss. & Reut. / ISOTYPUS // Det. Per Lassen 1981”.

4. a) Etiquette manuscrite: *Hippocrepis balearica / Lelyon / Cadix* [m. x].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Tampon: “HERB. FAUCHÉ // 1840”.

Obs. 2. Etiquette de détermination de P. Lassen: “*Hippocrepis salzmannii* Boiss. & Reut. / ISOTYPUS // Det. Per Lassen 1981”.

*Nota:* DOMÍNGUEZ (1976: 257) n'a pas procédé au choix du lectotype et par ailleurs, cet auteur n'a pas vu le matériel de l'herbier Boissier.

**504. Hippocrepis valentina** Boiss., Elench. pl. nov.: 38. Juillet 1838.

**TYPUS:**

“Hab. in fissuris rupium in monte maritimo *Hifac* regni Valentini vulgô *Calpe* dicto ubi latos caespites format.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Hippocrepis Valentina* / Faire attention de bien donner aux légumes / leur arcuation dans le bon sens c'est à dire / les proéminences quarrées [sic] en dehors [m. Boissier].
- b) Etiquette manuscrite: *Calpe ad fissuras rupis / 700' suprà mare / 15. aprilii.* [m. Boissier].
- c) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Hippocrepis Valentina* Boiss. El. n° 64. / in fissuris rupium montis maritimis *Hifac* dictis / in Regno Valentino / Apr. 1837.

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Hippocrepis Valentina !* Boiss. [m. Boissier].

**505. Leobordea lupinifolia** Boiss., Notice sur l'*Abies pinsapo*: 10. Février 1838.

**TYPUS:**

“Nouvelle espèce de ce genre, nouvellement fondé sur une plante d'Arabie. Tous les torrents de la côte.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 5 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Leobordea lupinifolia* Boiss. El. n° 61. / in arenis torrentium Malaga, Motril / Jul. Mai. 1837.
- b) Etiquette manuscrite: *in omni littore / ad alveos torrentium / Motril 22. Aprili* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Leobordea lupinifolia !* Boiss [m. Boissier].

**SYNTYPI**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 3 autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celles du lectotype.

**506. Lotus aurantiacus** Boiss., Elench. pl. nov.: 37. Juillet 1838.

**TYPUS:**

“Hab. in arenis maritimis *Malaca* loco dicto *la Dehesilla* et alibi.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Malaga a la Dehesilla* 1837 [m. Boissier].
- b) Etiquette manuscrite: *Malaga in / arenis mobilibus / a la Dehesilla 1° Aprili / la couleur est orangée / chercher à voir le fruit.* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen placé au bas de la feuille n° 1 et pourvu de l'étiquette b; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lotus arenarius* Bort. / —— *aurantiacus* Boiss. / —— *canescens* Kze [m. Boissier].

**507. *Lotus castellanus* Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 9: 34. Janvier-février 1849.**

**TYPUS:**

“Hab. in arvis circà *San Pablo* propè *Toletum* in Hispaniâ, cl. Reuter legit Julio 1841.“

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Castella* propé *Toletum* Reuter [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; l'autre est un isotype.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lotus castellanus* ! Boiss [m. Boissier].

Obs. 3. Etiquette de détermination: “*Lotus subbiflorus* Lag. / ( = *L. castellanus* Boiss. & Reuter) Holotypus of *L. castellanus* Determinavit C. C. Heyn 1969“.

*Nota:* A notre connaissance, la lectotypification de ce taxon n'a pas été publiée.

**ISOTYPUS ALIUS:**

a) Etiquette manuscrite: *Lotus hispidus* Desf. var. / In arvis humidis propé *San Pablo* / *Toletanorum*. jul. 1841 Reuter [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1 Etiquette de détermination de C. C. Heyn: “From the same collection as the type of *L. castellanus* / Boiss. et Reut. / *Lotus subbiflorus* Lag. Determinavit C. C. Heyn 1970“.

**508. *Lotus corniculatus* var. *glacialis* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 175. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In lapidosis summorum jugorum regionis nivalis, *Sierra Nevada* ad *Collado de Veleta*, *Puerto de Vacares*, etc. Alt. 9000'-10000'. Fl. Aug.“

**LECTOTYPUS:**

a) 2 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Lotus corniculatus* [sic] L./ var. *glacialis* Boiss. ined. / in altissimis *Sierra Nevada*. / Aug. 1837. Alt. 9000'-10000'.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le deuxième spécimen à partir de la gauche sur la rangée disposée au bas de la feuille; les autres spécimens sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lotus glareosus* ! B et R. / var *glacialis* / *Lotus corniculatus* var. *glacialis* Boiss. [m. Boissier].

Obs. 3. 2 étiquettes de détermination de A. Brand: “*Notulae criticae* / *Lotus corniculatus* L. / var. *alpinus* / Frankfurt a. Oder / 28. 6. 97. Dr. A. Brand“ et “*Notulae criticae* / *Lotus corniculatus* var. *villosus* / Frankfurt a. Oder / 28. 6. 97. Dr. A. Brand“.

Obs. 4. Etiquette annotée: “Vidi / A. Chrtková-Zertová. Determ. Anno 1973“.

Obs. 5. Determinavit de A. Fernandes: “*Lotus boissieri* A. Fernandes / Det. A. Fernandes Coimbra 14.3.1981“.

*Nota:* FERNANDES (1981: 61) mentionne la planche décrite ci-dessus, mais sans désigner le lectotype.

#### ISOTYPI ALII:

Il existe dans les herbiers de Genève 2 autres parts pourvues de la même étiquette imprimée (G, ex herbier Reuter).

**509. *Lotus corniculatus* var. *hirsuta* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 174-175. Mars 1840, non Koch, 1835. [nomen illegitimum]**

**510. *Lotus glareosus* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 36-37. Janvier 1852.**

#### TYPUS:

“Hab. in glareosis humidis fluvii *Darro* propè Granatam (Reuter, Jul. 1849.)... Hab. in regione mediâ montis *Sierra Nevada* fluvii *Monachil* (Reuter.)... Hab. in lapidosis regionis nivalis summae *Sierra Nevada* (Boissier, Reuter.) [q. var].”

#### LECTOTYPUS:

a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Lotus glareosus* Reut mss. / Hispania. leg. Reuter / in glareosis humidis fluvii *Darro*. / prope Granatam. Jun. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de classement de l'herbier Boissier: *Lotus glareosus* ! B et Reut [m. Boissier].

Obs. 3. Etiquette de détermination de A. Brand: “*Lotus corniculatus* L. 28.7.97“.

Obs. 4. Etiquette de détermination de A. Fernandes: “*Lotus glareosus* Boiss. & Reuter / var. *glareosus* Det. A. Fernandes Coimbra 5.1.981“.

#### ISOTYPI ALII:

1. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Lotus glareosus* Reut mss. / Hispania. leg. Reuter In glareosis humidis fluvii *Darro*. / prope Granatam./ Jul. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de J. do Amaral Franco: “*Lotus glareosus* Boiss. & / Reuter var.  $\alpha$  *glabrescens* Boiss. & Reuter J. do Amaral Franco Determ. anno 1970“.

Obs. 2. Etiquette de détermination de A. Fernandes: “*Lotus glareosus* Boiss. & Reuter / var. *glareosus* / Det. A. Fernandes Coimbra 5.1.981“.

**511. *Lotus glareosus* var.  $\alpha$  *glabrescens* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 37. Janvier 1852.  $\equiv$  *Lotus glareosus* Boiss. & Reuter (vide n° praec, i.e. 510).**

**512. *Lotus glareosus* var.  $\beta$  *villosus* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 37. Janvier 1852.**

#### TYPUS:

“Hab. in regione mediâ montis *Sierra Nevada* fluvii *Monachil* (Reuter.)“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algerensi-Hispanicum. // *Lotus glareosus* / var. / Hispania. leg. Reuter / Sa Nevada reg. media ad / fluv. Monachil. / Jul. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de droite sur la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lotus glareosus* B et R /  $\beta$  *hirsutus* [m. Boissier].

Obs. 3. 2 étiquettes de détermination de A. Fernandes: “*Lotus glareosus* Boiss. & Reuter / var. *villosus* / Conf. A. Fernandes Coimbra 5.1.981“.

**ISOTYPUS ALIUS:**

1. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algerensi-Hispanicum. // *Lotus glareosus* / var. / Hispania. leg. Reuter / Sa Nevada in glareosis ad / fluv. Monachil. / Jul. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de A. Fernandes: “*Lotus glareosus* Boiss. & Reuter / var. *villosus* / Conf. A. Fernandes Coimbra 5.1.981“.

Obs. 2. Etiquette de détermination de J. do Amaral Franco: “*Lotus glareosus* Boiss. & / Reuter var  $\beta$  *villosus* Boiss. / Reut.“.

**513. *Lotus glareosus* var.  $\gamma$  *glacialis* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 37. Janvier 1852.**

**Typus:**

“Hab. in lapidosis regionis nivalis summae *Sierra Nevada* (Boissier, Reuter).“

*Nota: ≡ Lotus corniculatus* var. *glacialis* Boiss. (Vide n° 508).

**514. *Lotus salzmanni* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 37-38. Janvier 1852.**

**TYPUS:**

“Hab. circà *Tingidem* in arenâ purâ maritimâ (Salzm.! Boiss. et Reut.), circà *Gades* (herb. Fauché, Bourgeau pl. exs. 1849, n. 139).“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Lotus creticus* Pers. / Mr Salzmann. 1839 / in sabulosis maritimis c. Tanger. [m. ?].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche; l'autre est un isotype.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lotus Salzmanni* ! B et R. [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Lotus creticus*. / Mr Salzmann. 1825 / Tanger. [m. ?].

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

2. a) Etiquette manuscrite: *Lotus creticus Pers. / Mr Salzmann. 1834 / Tanger, in sabulosis maritimis* [m. ?].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

3. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Lotus salzmanni Boiss. et Reut. / Tanger / in dunis arenosis leger. Boissier et Reuter / Maio 1849.*

3. b) Etiquette manuscrite: *An sat differt a L. / commutato Guss?* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

4. a) Etiquette imprimée annotée identique à celles de l'exsiccatum précédent.

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

5. a) Etiquette manuscrite: *1826 Cadiz / Fort St Sébastien / Légumineuse / Lotus. Corniculatus / Var -as- maritima / Pignant* [m. ?].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Tampon: HERB. FAUCHÉ.

6. a) Etiquette manuscrite: *Lotus creticus / in arenosis secús marem. / avril, mai. / Bedeau* [m. ?]. / *Cadiz* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

7. a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1849. // 139. LOTUS CRETICUS, L. // (Coss.) / Sables maritimes de Santa Catharina près Puerto Santa Maria / 8 Mars.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de A. Chrtkova-Žertová (1978): "Lotus creticus L."

- 8 a) Etiquette imprimée identique à la précédente (7.a).

G (2 feuilles).

Obs. 1. Etiquette de détermination de A. Chrtkova-Žertová (1978): "Lotus creticus L."

- Obs. 2. Etiquette de détermination de C. Heyn: "L. commutatus Guss. / emend. Brand. / det. C. Heyn".

### **515. *Lupinus hispanicus* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. nov. Hisp.: 10-11. Mai 1842.**

#### **TYPUS:**

"Hab. in collibus dumosis ad radices Sierra de Guadarrama propè *el Escorial* et *Colmenarviejo* (Ort. Reuter).-Fl. Maio."

#### **LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Castella nova / Escurial. Mr Reuter Jun 1841* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche sur la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Lupinus Hispanicus* Boiss. et Reut. / *In pascuis arenosis ad radices Sa de / Guadarr. propè Colmenar viejo / Mai 1841 Reuter* [m. Reuter].

G, ex herbier Moricand (1 feuille).

2. a) Etiquette manuscrite: *Lupinus Hispanicus* B. et Reut. / *In pascuis arenosis, propè el Es- / corial et Colmenar viejo. / Jun. 1841 Reuter* [m. Reuter].

G (1 feuille).

3. a) Etiquette manuscrite: *Lupinus* [m. Reuter] / *Hispanicus N.* [m. Boissier]. / *bosquets de la Casa de Campo de / Abajo de l'Escurial. / 30 juin 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

4. a) Etiquette manuscrite: *Lupinus sp. nov.* [ces deux derniers mots biffés] *Hispanicus B. et R. / Colmenar viejo / in lavanduletis / 16 mai 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

5. a) Etiquette manuscrite: *Lupinus hispanicus* Boiss. / et Reut. / *Bosquets de l'Escurial / 31 mai 1841* [m. Reuter].

5. b) Etiquette manuscrite: *Escurial 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

- Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Lupinus Hispanicus* Boiss. et / Reut. *diagn. pl. hisp. / L. lutei varitas floribus lilacinis / videtur / ①* [m. Reuter].

**516. *Lupinus leucospermus* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 1, 9: 8. Janvier-Février 1849.**

**TYPUS:**

“Hab. in Hispaniâ propè *Matritum* (herb. Pavon).”

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: Herb. Pavon. // *Madrid* [m. Boissier].

- b) Etiquette imprimée annotée: Herb. Pavon. // *Matriti* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; les autres sont des isotypes.

- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lupinus leucospermus !* Boiss. [m. Boissier].

**517. *Medicago lappacea* var. *pentacycla* (DC.) Boiss. ≡ *Medicago pentacycla* DC., Cat. Pl. Hort. Monsp.: 124. 1813.**

**518. *Medicago turbinata* var.  $\alpha$  *laevis* Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 165. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“In cultis regionis calidae ambo varietates [*laevis* et *aculeata*] permixtae crescunt, var.  $\alpha$  rario, *Malaga* in agris versus *Cerro Coronado* — Fl. Apr.”

**HOLOTYPUS:**

MORIS, T. H. *Flora Sardoa* Tab. 45, A.(1837).

**519. *Melilotus intermedia* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 167-168. Mars 1840.****TYPUS:**

“In cultis et ad vias circà oppidum *San Roque*. Fl. Mai.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Melilotus / Baetica / Champ St Roch / 29 mai* [m. Boissier].
- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *San Roque* [m. Boissier].
- c) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Baetica propé San Roque / Prov. Malacitana* [ces deux derniers mots biffés] 1837 [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 3; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de détermination de O. E. Schulz: “*Melilotus segetalis* var. *intermedius* Boiss. / det. O. E. Schulz“.

**SYNTYPUS:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Herb. Boissier // Melilotus intermedia Boiss. [m. Reuter] / ! O. E. Schulz* [m. O. E. Schulz] / *In cultis ad vias prope San / Roque. Mayo 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

**520. *Onobrychis argentea* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 188. Mars 1840.****TYPUS:**

“In lapidosis siccis regionis alpinae ... legi, *Sierra Tejada* pars superior non procul à cavis nivalibus *Ventisqueros* dictis. Alt. 4000'-6000'. Fl. Jun.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 4 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Onobrychis supina DC. / var. argentea Boiss. ined. / in Sierra Tejeda parte superiori / Jul. 1837 / Alt. 5000'*.

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen fixé sur la feuille n° 4; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Onobrychis argentea ! Boiss. Voy Hisp* [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) 2 étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

2. a) Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Onobrychis argentea Boiss! / Voy bot. esp. Onobrychis supina DC. / var. argentea Boiss! / 4* [m. Reuter].

2. b) Etiquette imprimée identique à celle du lectotype.

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

**521. *Onobrychis argentea* var.  $\beta$  *longe-aculeata* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 188-189. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“...in Hispaniâ interiori crescit, *Cerro Negro* propè Matritum (amic. Rodriguez et Carreño).“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Hedysarum caput / ou crista galli / Madrid / Mr Rodriguez [m. Boissier]*.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen unique de cette part.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Onobrychis Matritensis ! Bois et R. / —— argentea Var  $\beta$  Boiss. Voy [m. Boissier]*.

**522. *Onobrychis matritensis* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. nov. Hisp.: 11. Mai 1842.  $\equiv$  *Onobrychis argentea* var.  $\beta$  *longe-aculeata* Boiss. (cf. praec., n° 521).**

**TYPUS:**

“Hab. in collibus argillosis propè Matritum al *Cerro negro, soto de Luzon* copiosissimè (Rodriguez, Carreno, Reuter). — Fl. Aprili.“

**LECTOTYPUS:**

Cf. n° 521.

**523. *Ononis bourgaei* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 31-32. Janvier 1852.**

**TYPUS:**

“Hab. in Hispaniae australis locis arenosis circà *Gades* (herb. Fauché!, Bourgeau) in pinetis pr. *San Lucar de Barameda* et circà *Arcos de la Frontera* (Reuter) Fl. Mayo, Junio.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Cadiz 1826 / bois de Chiclana / flle Légumineuse / Genre Ononis altissima ? [m. x] / O. hispida [signe illisible] Desf. / Pignant [m. Pignant ?]*.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche, l'autre est un isotype.

Obs. 2. Tampon sur l'étiquette: Herb. FAUCHÉ / 1840.

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Ononis / an altissima. / Bois de Chiclana*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Tampon: HERB. FAUCHÉ / 1840.

2. a) Etiquette imprimée annotée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1849. // 187. ONONIS PICARDI, Boiss. voy. t. 45 optima. / (Coss.) / *Boissieri Reut. mss.* [m. Reuter]. / Dans les bois à Arcos de la Frontera. // 13 Juin.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

3. a) Etiquette imprimée identique à la précédente, sans annotation.

G (1 feuille).

4. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis Boissieri Reut. mss. pugill! / Bourgaei Boiss. et Reut. / Hispania. leger. Reuter / in pinetis arenosis prope San / Lucar de Barameda.* Jun. 1849 [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

5. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis Boissieri Reut. Hispania. leg. Reuter / in pinetis arenosis prope / San Lucar de Barameda.* Jun. 1849 [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

- Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis Bourgaei ! Boiss et Reut* [m. Boissier].

6. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis Boissieri Reut. mss. in litt. ad / cl. Cosson 1850! / Hispania. leg. Reuter / in arenosis prope Arcos.* / Jun. 1849 [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

7. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis Boissieri Reut. mss. / Bourgaei Boiss. / et Reut. pugill. / Hispania. leger. / Prope Arcos in nemoribus / arenosis.* Jun. 1849 [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

#### **524. *Ononis cephalotes* Boiss., Elench. pl. nov.: 33-34. Juillet 1838.**

##### **TYPUS:**

“Hab. in calcareis rupestribus *Sierra Nevada* alt. 5000'-6500’.“

##### **LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ononis an Columnae / fentes des rochers / depuis Guejar [...] je l'ai / vue jusqu'à la hauteur du sommet / reste [?] partout* [m. Boissier].
- b) 7 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Ononis cephalotes* Boiss. El. n° 56. / in calc. rupestribus *Sierra Nevada*. / Jul. 1837. Alt. 5000'-6000'.

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche au bas de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis cephalotes ! Boiss* [m. Boissier].

- Obs. 3. Etiquette de détermination de P. Cannon: “*Ononis cephalotes* Boiss. / Determinavit Paul Cannon 1981“.

##### **SYNTYPI:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) quatre autres parts pourvues d'étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

#### **525. *Ononis cossoniana* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 33-34. Janvier 1852.**

##### **TYPUS:**

“Hab. in Baeticâ (Boiss.! Picard! Bourgeau!) regno Marocciano (Salzm. sub *O. serratâ* Boiss. et Reut.!“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Cadiz / Picard 1831* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est l'unique spécimen de cet exsiccatum.

Obs. 2. Etiquette de détermination de P. Cannon: "Ononis cossonianiana Boiss. et Reut. / Determinavit Paul Cannon 1981".

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Ononis serrata DC. / Mr Salzmann. 1839 / in sabulosis maritimis c. Tanger.*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

2. a) et 3. a) Il existe dans les herbiers de Genève (G) deux autres parts récoltées par Salzmann — provenant de l'Institut Botanique de Montpellier — et dont les étiquettes portent des indications identiques à celles de l'étiquette 1.a), mais pas de la main de Salzmann.

**526. Ononis filicaulis** Salzmann ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 153. Mars 1840.

**TYPUS:**

"In arenosis maritimis regionis calidae, inter *Marbella* et *Estepona*. Fl. Mai. Hab. in Hispaniâ australi, regno Maroccano (Salzm.)."

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ononis villosissima Ten / entre Sn Roch / et Estepona / in marit* [m. Boissier].

- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Inter Estepona et Sn Roque* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen disposé sur la partie supérieure de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis filicaulis ! Salzmann / —— villosissima var?* [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Herb. Boissier. // Ononis villosissima Desf. / in arenis inter Gibraltar et / Marbellam / 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Ononis filicaulis Salzm! / Boiss ! voy. / 24?* [m. Reuter].

2. a) Etiquette manuscrite: *Ononis filicaulis S. [m. x] / M. Salzmann. 1834. [m. Reuter] / in collibus tingitanis [m. x].*

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

**527. Ononis gibraltarica** Boiss., Elench. pl. nov.: 32-33. Juillet 1838.

**TYPUS:**

"Hab. in arenis maritimis *Gibraltariae* orientem versus."

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ononis gibraltarica / On longifolia affinis a qua foliis brevioribus / magis serratis. stipulis brevioribus angusti / tioribus. floribus duplo majoribus vexillo / omnino rotundato nec ovali. pedicellis brevius aristatis ./. [au verso] Ononis longifolia Willd!* [m. Boissier].
- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Ononis Gibraltaria* [sic] *rendu ab* [i.e. assez bien] *dans le dessin* [m. Boissier].
- c) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Ononis Gibraltaria* Boiss. El. n° 54. // in arenis maritimis Gibraltariae orientem versus / Jun. 1837

G, ex herbier Boissier (5 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 5; les autres sont des isotypes.

**ISOTYPI ALII:**

Il existe dans les herbiers de Genève (G) 4 autres parts pourvues de la même étiquette imprimée.

**528. *Ononis natrix* var.  $\alpha$  **major** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 149. Mars 1840.  $\equiv$  *Ononis natrix* L. s.str.**

**529. *Ononis natrix* var.  $\beta$  **media** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 149. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“...in cultis et secus vias, *Malaga, Granada*, etc.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ononis natrix /  $\beta$  hispanica / Ononis hispanica Prod ! / Ce n'est pas une espèce* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est l'unique spécimen de cette part.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis Natrix L. / var media / Boiss. Hisp.* [m. Boissier].

**SYNTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ident. avec natrix  $\beta$  Cambessed / On. picta ! ? / Desf. / var du natrix / On. natrix / var hispanica / Altea in arenis / maritimis et torrentis. / 17. Aprili* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

**530. *Ononis natrix* var.  $\gamma$  **microphylla** Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 149-150. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“...praecipue in arenosis maritimis, *Malaga en la Dehesilla*, sed etiam in agris arenosis, circà *Berja*. — Alt. 0-2500'-Fl. vere et aestate. Malacae *Melosa* seu *Pegamoscas*, propè *Alora Tarraga* dicta.“

**LECTOTYPUS:**

Nous n'avons trouvé dans les herbiers de Genève (G) aucun spécimen correspondant aux indications du protologue.

**531. *Ononis picardi* Boiss., Elench. pl. nov.: 33. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in arenis maritimis et sylvaticis circà *san Roque*. Dicavi *b. Picard* qui eam circà *Gades* observaverat.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 5 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Ononis Picardi* Boiss. El. n° 55. // in arenosis circâ San Roque / Jun. 1837.
- b) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // 13 Apr. 1837. [les autres indications de l'étiquettes sont biffées].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen du haut de la feuille n°1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis Picardi* Boiss [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) 2 étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

2. a) Etiquette imprimée identique.

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

3. a) Même étiquette imprimée.

G, ex herbier Moricand (1 feuille).

4. a) Même étiquette imprimée.

G, sans acquit (1 feuille).

5. a) Etiquette manuscrite: 34 / *Ononis* / *Cadix*. M. Picard 1832 [m. ?].

G, ex herbier de Candolle (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination: “*O. picardi* Boiss. / ex Müll.-Arg.!“.

6. a) Etiquette manuscrite: *Ononis Picardi* Boiss! [m. Reuter].

6. b) Etiquette manuscrite: 34. *Ononis* [m. ?].

6. c) Etiquette manuscrite: *Ononis Picardi* Boiss [m. x] / m. Picard. [m. y] / Env. de Cadiz. Espagne [m. x].

G (1 feuille).

**532. *Ononis reuteri* Boiss. in Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 30-31. Janvier 1852.**

**TYPUS:**

“Hab. in faucibus calidis ad basin montis *Sierra de la Nieve* propè *Junquera* regni Granatensis loco *Desierto de las Nieves* dicto ubi detexit amic. Reuter floriferam Junio ineunte 1849 et cl. Bourgeau Julio ejusdem anni.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algerensi-Hispanicum. // *Ononis orgyalis Boiss. et Reut. / arragonensis Asso* [biffé] / *frutex orgialis / Hispania. leg. Reuter / Desierto de la Nieve, inter frutices*. Jun. 1849. [m. Reuter].
- b) Etiquette manuscrite: *Desierto de la Nieve* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis Reuteri ! Boiss.* [m. Boissier].

Obs. 3. Etiquette de détermination de P. Cannon: “*Ononis reuteri* Boiss. / Determinavit Paul Cannon 1981“.

**SYNTYPI:**

- 1. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algerensi-Hispanicum. // *Ononis orgyalis Boiss et Reute. / sp. nov. / Reuteri Boiss! / pugill. / frutex orgialis / Hispania. leg. Reuter / Desierto del Convento de / las Nieves in sylvaticis cum Salvia Candelabro ! / Jun. 1849. [m. Reuter].*

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

Obs. 1. Etiquette manuscrite: *Ab O. Arragonensis / vix diversa* [m. ?].

2. a) Etiquette imprimée annotée: ITER ALGERIENSI-HISPANICUM. // *Ononis Orgyalis B et R Hispania. Suprà Yunquera. / Anno 1849. Leg. Boissier et Reuter.*

G (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de P. Cannon: “*Ononis reuteri* Boiss. / Determinavit Paul Cannon 1981“.

3. a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1849. // 182. ONONIS ARRAGONENSIS , Asso. // *O. dumosa, Lap. / (Coss.) / Sierra de las Nieves où il est abondant. / 4 Juillet.*

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

4. a) Etiquette imprimée identique à la précédente: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1849. // 182. ONONIS ARRAGONENSIS , Asso. // *O. dumosa, Lap. / (Coss.) / Sierra de las Nieves où il est abondant. / 4 Juillet.*

G (1 feuille).

**533. *Ononis salzmanniana* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 34-35. Janvier 1852.**

**TYPUS:**

“Hab. circà *Tingidem* Salzmann sub *O. alopecuroidi*, in Baeticâ ad *Alcala de los Gazules* (Bourgeau) circà *San Roque* (Boiss. Reut.)“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Ononis alopecuroides L. [m. x] / Mr Salzmann. 1839. [m. y] / Tanger, in agris et pascuis [m. x].*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

- Obs. 1. Le lectotype est l'unique spécimen de cette part.
- Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ononis salzmanniana ! B et R. / —— macrophylla Boiss non Desf / —— alopecuroides trifoliata Coss* [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1849. // 183. a. ONONIS ALOPECUROIDES, L. // Var. trifoliata, Coss. ann. sc. nat. / (Coss.) / Bords de la rivière à Alcala de los Gazules. / 1. Juin.

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

2. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis monophylla Desf. / Hispania. leger. Boissier et Reuter / inter San Roque et Almo- / raima. Jun. 1849.* [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

- Obs. 1. Etiquette de détermination de P. Cannon: "Ononis salzmanniana Boiss. / et Reuter. / Determinavit Paul Cannon 1981".

3. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis monophylla Desf ? / Salzmanni Boiss. et Reut! pugill. / Hispania. leger. Boiss. et Reuter / Inetr San Roque et Algesiras* [ce dernier mot biffé] *Almoraima. Jun. 1849.* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

4. a) 3 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Ononis monophylla Desf. // in pinguis- bus circà San Roque. / Jul. 1837.*

4. b) Etiquette manuscrite: *On. microphylla* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

5. a) Même étiquette imprimée.

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

6. a) Même étiquette imprimée.

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

**534. *Ononis saxicola* Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 32-33. Janvier 1852.**

**TYPIUS:**

"Hab. in umbrosis ad latus septentrionale jugi *Cerro de San Cristoval* tractus *Serrania de Ronda*, legit Reuter, Junio 1849."

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis saxicola Boiss. et Reut! pugill. / Hispania. leg. Reuter / Cerro de San Cristobal / ad lat septentrionalem. / Jun. 1849.* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

- Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de droite, l'autre est un isotype.

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Ononis / Hispania. leg. Reuter / Cerro de San Cristoval / ad lat sept. in umbrosis. / Jun. 1849. [m. Reuter].*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de détermination de P. Cannon: “*Ononis saxicola* Boiss. et Reuter. / Determinavit Paul Cannon 1981“.

**535. *Ononis serrata* var.  $\beta$  *prostrata* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 153-154. Mars 1840.**

**TYPUS:**

“Varietatem  $\beta$  legi in campis argillosis siccis inter *Alhaurin* et *Coin*.“

**LECTOTYPUS:**

Nous n'avons trouvé dans les herbiers de Genève (G) aucun spécimen correspondant aux indications du protologue.

**536. *Physanthyllis* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 162. Mars 1840.**

**TYPUS GENERIS:**

***Physanthyllis tetraphylla* (L.) Boiss.**

**537. *Physanthyllis tetraphylla* (L.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 162. Mars 1840.  $\equiv$  *Anthyllis tetraphylla* L., Sp. Pl.: 719. 1753.**

**538. *Retama monosperma* (L.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 144. Février 1840.  $\equiv$  *Spartium monospermum* L., Sp. Pl.: 708. 1753.**

**539. *Retama sphaerocarpa* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 144-145. Février 1840.  $\equiv$  *Spartium sphaerocarpon* L., Mant. Pl.: 751. 1771.**

**540. *Sarothamnus affinis* (Boiss.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 134-135.  $\equiv$  *Cytisus affinis* Boiss. (voir n° 486).**

**541. *Sarothamnus bourgaei* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 6-7. Novembre-Décembre 1856.**

**TYPUS:**

“Hab. in sylvis ad *Monchique* Algarbiae Bourgeau exs. 1853 N° 1812.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL [sic] D'ESPAGNE et de PORTUGAL, 1853. // 1812. SAROTHAMNUS SCOPARIUS, Wimm. // stylo glabro. / (Coss.) / Bois à Monchique, Algarve. / 6 juin.

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Sarothamnus Bourgaei* Boiss. / —— *scoparius levistylus* / W et Lge [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

1. a) Même étiquette imprimée.

(G, 1 feuille).

**542. *Sarothamnus eriocarpus* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. nov. Hisp.: 10. Mai 1842.**

**TYPIUS:**

“Hab. in regione montanâ in *Sierra de Toledo* suprà *San Pablo* Castellae novae, et in provinciâ de *Avila* circa [sic] *Hoyo quecero* Castellae veteris (Reuter).“

**LECTOTYPUS:**

Lectotypifié par Rivas-Martinez (19.3.1978), cf. RIVAS-MARTINEZ, S. (1978: 540).

*Nota:* Il existe plusieurs isotypes et syntypes de ce taxon dans les herbiers de Genève (G).

**543. *Sarothamnus gaditanus* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. nov. Hisp.: 10. Mai 1842.**

**TYPIUS:**

“Hab. in Baetica, in provincia Gaditana propè Chiclana (Monnard! Picard!).“

**LECTOTYPUS:**

a) Etiquette manuscrite: n° 537. *Cytisus* ? [m. x] / *Cadiz M. M. Monnard.* [m. y].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Sarothamnus Baeticus!* Webb. / *Cytisus arboreus* Salzm. non DC / *Sarothamnus arboreus* Boiss non Webb / —— *Gaditanus* Boiss et Reut. [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Cytisus arboreus* DC. Prod. / *Cadiz Picard 1831* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Boissier sous: “*Sarothamnus Baeticus!* Webb. / *Cytisus arboreus* Salzm. non DC / *Sarothamnus arboreus* Boiss non Webb / —— *Gaditanus* Boiss et Reut.“

2. a) Etiquette manuscrite: *Genista / scoparia / près chiclana* [m. ?].

G, ex herbier Boissier (ex herbier Fauché) (1 feuille).

Obs. 1. Etait classé dans l'herbier Boissier sous les mêmes noms que l'exsiccatum précédent.

Obs. 2. Il est très vraisemblable que cet exsiccatum constitue un des syntypes.

*Nota:* Il existe dans les herbiers de Genève (G) 3 parts provenant de l'herbier Reuter constituées de plantes cultivées au Jardin botanique de Genève à partir des graines récoltées par Picard dans la région de Cadiz.

**544. *Sarothamnus malacitanus* (Boiss.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 137. Février 1840. ≡ *Cytisus malacitanus* Boiss. (voir n° 487).**

**545. *Sarothamnus oxyphyllus* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 7. Novembre-décembre 1856.**

**TYPIUS:**

“Hab. in sylvis propè *Monchique* Algarbiae Bourgeau pl. exs. 1853 N° 1813.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée: E. BOURGEAU, PL [sic] D'ESPAGNE et de PORTUGAL, 1853. // 1813. SAROTHAMNUS SCOPARIUS, Wimm. // (Coss.) / Bois à Monchique, Algarve. / 6 juin.

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Sarothamnus oxyphyllus* / *Boiss* [m. Boissier].

**ISOTYPI ALII:**

1. a) Même étiquette imprimée.

G (1 feuille).

**546. Sarrothamnus [sic] welwitschii** Boiss. & Reuter, Pugill. pl. Afr. bor. Hispan.: 28-29. Janvier 1852.

**TYPUS:**

“*Sarothamnus patens* pl. Lusit. Welwitsch. exsicc. n° 54 non Webb. Hab. in Estramadurâ Transtaganâ Lusitaniae (Welw.), Hispaniâ australi in sylvaticis circâ Algésiras frequens (Boiss. et Reut.)”

**LECTOTYPUS:**

- a) 3 étiquettes imprimées: Welwitschii iter Lusitanicum. // 54. *Sarothamnus patens* Webb. // *Spartium patens* L. // Lusitanis: Gesteira das seves. // In Estramad. transtag. pinetis umbrosis ad Piedade rarius. // Martio 1840. // U. i. 1841.
- b) Etiquette manuscrite: *Sar. patens !* [m. Boissier] / 54. / *Spartium grandiflor.* [m. x] / *Lusitania Mr Welwitsch* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de gauche sur la feuille n° 4; les autres sont des isotypes.

**SYNTYPI:**

1. a) Même étiquette imprimée.

G (1 feuille).

2. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Sarothamnus eriocarpus* Boiss et Reuter [ces trois derniers mots biffés] / Hispania. leger. Boissier et Reuter / in sylvis montosis inter Algesiras et / Alcala de los Gazules. / Jun. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

3. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Sarothamnus* / Hispania. leger. Boissier et Reuter / prope Algesiras / Jun. 1849. [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

4. a) Etiquette imprimée annotée: BOISSIER ET REUTER. // Iter Algeriensi-Hispanicum. // *Sarothamnus Welwitschii Boiss. et Reut!* / Hispania. leger. Boiss. et Reut.! Jun. 1849. [m. Reuter].

4. b) Etiquette manuscrite: *Alcala de / las Gazules*. [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

- Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Sarothamnus Welwitschii / Boiss. et Reut. Pugill. p. 28 / Sarothamnus patens Welwitsch.* / 5

5. a) Etiquette imprimée annotée: ITER ALGERIENSI-HISPANICUM. // *Sarothamnus Welwitschianus Boiss / et Reut.* / Hispania. In mbus suprà Alegisras. / Anno 1849 leg. Boissier et Reuter. [m. Reuter].

G (1 feuille).

**547. *Scorpiurus muricata* var. *β laevigata* (Sibth.) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 182-183. ≡ *Scorpiurus laevigata* Sibth., Fl. Graec. Prodr. 2: 81. 1813.**

**548. *Trifolium baeticum* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 726-727. Novembre 1845.**

#### TYPIUS:

“In sylvaticis regionis calidae prope [sic] San-Roque, Cadiz.“

#### LECTOTYPUS:

- a) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Trifolium ochroleucum* L. // in sylvaticis San Roque. / Jun. 1937.

- b) Etiquette manuscrite: *Breactearum indole et indumento / a T. ochroleuco diversum / an T. bracteatum Sch* [m. Boissier].

- c) Etiquette manuscrite: *T ochroleucum / San Roque* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *T. pratense var Baeticum / Trifolium Baeticum ! Boiss / —— pratense flavescens Guss / non DC* [m. Boissier].

#### SYNTYPI:

1. a) Même étiquette imprimée.

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Trifolium Baeticum Boiss ! / voy. bot est in abn. ad calc. / non Lag ! / 4* [m. Reuter].

2. a) Etiquette imprimée annotée: ITER ALGERIENSI-HISPANICUM. // *Trifolium Baeticum Boiss. / Hispania. in mbus / suprà Algesiras. / Anno 1849. Leg. Boissier et Reuter.*

G (1 feuille).

**549. *Trifolium glareosum* Schleicher ex Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 727. Novembre 1845, non Dumort., Fl. Belg. (1827). [nomen illeg.].**

**550. *Trifolium nevadense* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 17. Novembre-décembre 1856.**

**TYPUS:**

“Hab. in humidis glacialibus S. Nevada, ad prata *Borreguiles* dicta, ad *Corral de Veleta*.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: E. BOURGEAU, PL. D'ESPAGNE, 1851. // *Trifolium repens*, L. / (Coss.) / *Sierra Nevada, région alpine au corral de Veleta*. / 27 Juillet. [m. ?].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. L'exsiccatum comprend plusieurs rameaux fleuris de petite taille, fortement intriqués et collés sur l'étiquette décrite ci-dessus; l'ensemble constitue le lectotype.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Trifolium Nevadense* Boiss. / —— *glareosum* Voy Esp non Schl. [m. Boissier].

Obs. 3. Long commentaire de Gibelli et Belli.

**SYNTYPI:**

1. a) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Sa ad aguas* [m. Boissier].

1. b) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Sa Nevada* [m. Boissier].

1. c) Etiquette imprimée: HERB. E. BOISSIER. // *Sa Nevada 1837*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Boissier sous: “*Trifolium Nevadense* Boiss. / —— *glareosum* Voy non Sch!“

**551. *Trifolium pratense* var. *hirsutum* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 170. Mars 1840.****TYPUS:**

“In pratis humidiusculis regionis nivalis, *Corral de Veleta, Borreguil de Dilar, collum Vacares*. Alt. 8000'-9000'. Fl. Jul. Aug.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 4 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Trifolium pratense* L. // in pratis altis Sierra Nevada. / Aug. 1837. / Alt. 8000'-9000'.

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Trifolium pratense* / var *hirsuta* [sic] [m. Boissier].

**SYNTYPI:**

1. a) Deux étiquettes imprimées identiques à celle du lectotype.

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Trifolium pratense* L. / var. *hirsutum* Boiss! voy bot. / esp. p. 170. / 24 [m. Reuter].

**552. *Trigonella ovalis* Boiss., Elench. pl. nov.: 36. Juillet 1838.****TYPUS:**

“Reperi in arenosis secus fluvium *Guadalhorce* unâ leucâ ab urbe *Malaga* remotis.“

**LECTOTYPUS:**

Nous n'avons trouvé dans les herbiers de Genève (G) aucun spécimen correspondant aux indications du protologue.

**553. *Ulex baeticus* Boiss., Elench. pl. nov.: 30. Juillet 1838.****TYPUS:**

“Hanc speciem reperi in montibus et circâ urbem *Ronda* ubi *U. provinciale*m in montibus provinciae Malacensis et Granatensis abundé crescentem non observavi.“

**LECTOTYPUS:**

- a) 2 étiquettes imprimées: HERB. E. BOISSIER. // *Ulex Baeticus* Boiss. El. n° 48. // in montibus circâ Rondam / Mai 1837.

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 2; celui de la feuille n° 1 est un isotype.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ulex Baeticus !* Boiss. [m. Boissier].

**ISOTYPUS ALIUS:**

1. a) Etiquette imprimée identique à celle du lectotype.

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

**554. *Ulex brachyacanthus* Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 9-10. Novembre-Décembre 1856.****TYPUS:**

“Hab. in parte superiori montis *Sierra de Mijas* provinciae Malacitanae.“

**LECTOTYPUS:**

1. a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Ilex* [sic] provincialis Lois. // in montibus et collibus Regn. Granat. Aest. 1837. / *Sierra de Mijas* / usque ad 5200' [ces trois dernières indications biffées] [m. Boissier].
1. b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Ilex* [sic] provincialis Lois. // in montibus et collibus Regn. Granat. Aest. 1837. / *Sierra de Mijas* / usque ad 5200' [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Ulex brachyacanthus* Boiss. / —— *australis* v. *tenuifolia* / *B. herb.* [m. Boissier]. *Ilex* [sic] provincialis Lois. // in montibus et collibus Regn. Granat. Aest. 1837. / *Sierra de Mijas* [m. Boissier].

*Nota:* Il existe dans les herbiers de Genève 2 autres parts pourvues de la même étiquette imprimée.

**555. *Vicia erviformis* Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 191-192. Nomen illeg.****TYPUS:**

“In fissuris rupium regionis montanae, circâ *Estepa* cl. Haenseler, in montibus propè *Antequera* loco *el Torcal* dicto cl. Prolongo. Fl. Apr.“

**556. *Vicia lutea* var.  $\alpha$  *laevigata* (Smith) Boiss., Voy. bot. Espagne 2: 194. Mai 1840.  $\equiv$  *Vicia laevigata* Smith in Sowerby, Engl. Bot. tab. 483. 1798.**

**557. *Vicia vestita* Boiss., Elench. pl. nov.: 39. Juillet 1838.**

**TYPUS:**

“Hab. in arvis *Malaga, Motril*, etc.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Malaga in cultis Mai 1837* [m. Boissier].
- b) Etiquette imprimée annotée: HERB. E. BOISSIER. // *Malaga in cultis* [m. Boissier].
- c) Etiquette manuscrite: *Vicia / Malaga in sembrados* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Vicia vestita ! Boiss. / —— lutea var ??* [m. Boissier].

**SYNTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Herb. E. Boissier. / Vicia vestita Boiss. El. n. 67. / In arvis Malaga, Motril, etc. / 1837* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

LORANTHACEAE

**558. *Viscum laxum* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. Hisp.: 16. Mai 1842.**

**TYPUS:**

“Hab. super truncum ramosque *Pini sylvestris* in regione montanâ parasiticum *Puerto de Guadarrama* in declivitate septentrionali suprà *San Rafael*.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Viscum laxum B. et R. / Odeurs de pomme reinette. Fruits jaunes / Sierra de Guadarrama supra Sn Rafael in Pino sylvestri / 1841 Reuter* [m. Boissier].
- b) Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Viscum album B et R.* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (4 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de droite sur la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

**ISOTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Viscum laxum Boiss. et Reut. / Sierra de Guadarrama supra San Rafael / ad ramos et truncos pinorum sylvestrium! / 7 Sept. 1841.* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

2. a) Etiquette manuscrite: *Sierra de Guadarrama / ad Pinos. 1841* [m. Reuter].

2. b) Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Viscum laxum Boiss. et / Reut. Diagn. pl. hisp* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (2 feuilles).

3. a) Etiquette manuscrite: *Viscum laxum Boiss. et Reut. / In ramis et trunco Pini sylvestris/ Sa de Guadarrama sept. 1841 / Reuter* [m. Reuter].

Obs. 1. L'étiquette est surchargée de la mention manuscrite 1842.

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

4. a) Etiquette manuscrite: *Viscum laxum Boiss. et Reut. / Sierra de Guadarrama in ramis et ad truncos Pini sylvestris. / sept. 1841 Reuter*.[m. Reuter].

G (1 feuille).

5. a) Etiquette manuscrite: *Viscum laxum Boiss. et / Reut. / Sierraa de Guadarrama in ramis et truncis pini sylvestris. / sept. 1841 / Reuter* [m. Reuter].

G, ex herbier Moricand (1 feuille).

## LYTHRACEAE

### **559. *Lythrum maculatum* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. Hisp.: 12. Mai 1842.**

#### **TYPUS:**

“Hab. in argillosis humidis cirà Matritum propè *Caravanchel*, circà *Aranjuez* ad lacum Ontigola (Reuter), crescit etiam *Gadibus al Campo santo et en la Isla* (herb. Fauché). — Fl. Julio-Sept.“

#### **LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette manuscrite: *Caravanchel 1841 Reuter* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Figurait dans l'herbier Boissier sous “*Lythrum maculatum* B. & R.“

#### **SYNTYPI:**

1. a) Etiquette manuscrite: *Lythrum flexuosum Lag? [rayé] / Aranjuez ad lacum Ontigola / 15 Sept. 1841* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Lythrum maculatum / Boiss. et Reut. Diagn. pl. hisp. p. II* [m. Reuter].

2. a) Etiquette manuscrite: *Aranjuez ad Ontigola 1841 Reuter* [m. Boissier].

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lythrum maculatum ! B et R. [m. Boissier]*.

3. a) Etiquette manuscrite avec tampon: HERB. FAUCHÉ / 1826 Cadiz Pignant. / Campo soto / salicariée / *Lythrum nummulariaefolium* ?

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

4. a) Etiquette manuscrite avec tampon: HERB. FAUCHÉ / *Lythrum / nummulariaefolium* ? / Persoon. / *hyssopifolio affinis*. / mais la fleur est deux / fois aussi grande dans cette / espèce les dents du calice / plus courtes et le fruit plus / grêle. Lieux incultes dans / la Isla de Léon [m. Boissier].

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Boissier sous: “*Lythrum maculatum* B. et R.“  
G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

#### MALVACEAE

### **560. *Althaea longiflora* Boiss. & Reuter, Diagn. pl. nov. Hisp.: 9. Mai 1842.**

#### TYPUS:

“Hab. in collibus gypsaceis propè Aranjuez (Reuter). — Fl. Junio.“

#### LECTOTYPUS:

- a) Etiquette manuscrite: *Althaea longiflora N. / Aranjuez in collibus / 20 juin 1841 / Reuter.* [m. Reuter].

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Althaea longiflora ! B. et Reut.* [m. Boissier].

#### ISOTYPUS:

1. a) Etiquette manuscrite: *Althaea longiflora Boiss. et / Reut. / Aranjuez in collibus / Juin 1841.* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

Obs. 1. Etiquette de classement de l'herbier Reuter: *Althaea longiflora Boiss. et Reut. / Diagn. pl. hispan. 4* [m. Reuter].

G, ex herbier Reuter (1 feuille).

### **561. *Lavatera oblongifolia* Boiss., Notice sur l'Abies pinsapo: 9. Février 1838.**

#### TYPUS:

“Alpujarras, entre Orziya et Lanjaron, sur les collines couvertes de cistes.“

#### LECTOTYPUS:

- a) Etiquette à en-tête imprimé annotée par Boissier: *Herb. E. Boissier. // colles Orgiba et Lan-jaron.*
- b) Etiquette à en-tête imprimé annotée par Boissier (sur la feuille n° 2): *Herb. E. Boissier. // entre Orgiba et Lanjaron / collines. Août 1837.*
- c) Même étiquette à en-tête imprimé, mais sans annotation (sur la feuille n° 3).

G, ex herbier Boissier (3 feuilles).

Obs. 1. Le lectotype est le spécimen de droite de la feuille n° 1; les autres sont des isotypes.

Obs. 2. Etiquette de classement de l'herbier Boissier: *Lavatera oblongifolia ! Boiss.* [m. Boissier].

#### ISOTYPUS:

1. a) Etiquette à en-tête imprimé annotée par Boissier: *Herb. E. Boissier. // Lavatera oblon-gifolia Boiss. / inter Orgiba et / Lanjaron. / Aug. 1837 / Hispania.*

G, ex herbier De Candolle (1 feuille).

## OENOTHERACEAE

**562. *Epilobium mutabile*** Boiss. & Reuter in Boiss., Diagn. pl. orient. ser. 2, 2: 54-55. Novembre-Décembre 1856.

**TYPUS:**

“Hab. ad aquas regionis mediae montis *Sierra Nevada Hispaniae* Boiss.! Reut.! del Campo! E seminibus Hispanicis in Hort. Valeyres a duobus annis colitur.“

**LECTOTYPUS:**

- a) Etiquette à en-tête imprimé annotée par Boissier: Herb. E. Boissier. // *Alpujarras propé Cadiar / Aug. 1837*

G, ex herbier Boissier (1 feuille).

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Boissier sous “*E. parviflorum* Reich.“

Obs. 2. Etiquette de détermination de H. Léveillé: “RÉVISION DES OENOTHÉRACÉES ET CAREX / H. LÉVEILLÉ / *E. parviflorum* Reich. / Janv. 1907.“

**SYNTYPUS:**

1. a) Etiquette à en-tête imprimé annotée par Boissier: Herb. E. Boissier. // *Alpujarras propé Ajilar*.
1. b) Etiquette manuscrite de la main de Boissier: *Epilobium Sa Nevada / Cult. Valeyres 1853.*

G, ex herbier Boissier (2 feuilles).

Obs. 1. Figurait dans l'herbier Boissier sous “*E. parviflorum* Reich.“

Obs. 2. Etiquette de détermination de H. Léveillé: “RÉVISION DES OENOTHÉRACÉES ET CAREX / H. LÉVEILLÉ / *E. montanum* L. / × *roseoides* / Janv. 1907.“

Obs. 3. Etiquette de détermination: “Notes d'herbier sur le genre EPILOBIUM // par W. Barbey, Valeyres, Vaud, Suisse. // *E. parviflorum* Schreb.“

*Nota:* HAUSSKNECHT (1884) se fondant sur la diagnose originale et sur l'examen des spécimens en culture à Valleyres, mais sans avoir vu l'herbier de Boissier, distingue les spécimens cultivés par Boissier qu'il rapporte à *E. parviflorum* Schreb. de ceux décrits d'Espagne qu'il rapporte à *E. montanum* × *roseum*.

## RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1981). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. I. Gymnospermes à Graminées. *Candollea* 36: 543-584.
- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1982). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. II. Iridacées à Potamogétonacées. *Candollea* 37: 381-395.
- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1983a). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. III. Acéracées à Chénopodiacées. *Candollea* 38: 401-441.
- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1983b). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. IV. Cistacées à Composées. *Candollea* 38: 751-802.
- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1984a). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. V. Convolvulacées à Ericacées. *Candollea* 39: 349-373.
- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1984b). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. VI. Euphorbiacées à Guttifères. *Candollea* 39: 771-789.

- BURDET, H. M., A. CHARPIN & F. JACQUEMOUD (1987). Types nomenclaturaux des taxons décrits par Boissier ou Reuter. VII. Labiées. *Candollea* 42: 111-127.
- DOMINGUEZ, E. (1976) Revisión de las especies anuales del genero Hippocratea L. *Lagascalia* 5(2): 225-261.
- FERNANDES, A. (1981). Contribution à la connaissance des lotiers du groupe corniculatus de la Péninsule Ibérique et des îles Baléares. *Bol. Soc. Brot.*, ser. 2, 55: 29-86.
- HAUSSKNECHT, C. (1884). *Monographie der Gattung Epilobium*. Jena, G. Fischer.
- L'ESCLUSE, C. DE (1576). Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, libris duobus expressa. Antver- piae. Ex officina Christophori Plantini. 529 p.
- RIVAS-MARTINEZ, S. (1978). De plantis hispaniae notulae systematicae, chorologicae et ecologicae, III. *Anal. Inst. Bot. Cavanilles* 34 (2): 539-552.

