

Zeitschrift: Cahiers d'archéologie romande
Herausgeber: Bibliothèque Historique Vaudoise
Band: 24 (1982)

Artikel: La céramique du néolithique moyen d'Auvergnier dans son cadre régional
Autor: Schifferdecker, François
Rubrik: Catalogue
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-835629>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Catalogue

Ce catalogue ne comprend que les pièces étudiées d'Auvernier-Port ; celui de la Tranchée du Tram sera publié avec l'ensemble du matériel du site.

Afin de simplifier au maximum toute compilation, nous avons reporté toutes les données utilisées pour l'étude morphologique. L'absence d'un critère sur un tableau signifie que le caractère n'est présent sur aucune pièce ; les données entre parenthèses indiquent que le trait considéré est peu marqué.

Abréviations utilisées

ØE	diamètre extérieur de l'embouchure en cm.
ØC	diamètre extérieur du col, au plus étroit, en cm.
ØP	diamètre extérieur de la panse au plus large, en cm.
ØS	diamètre extérieur au niveau de la segmentation, en cm.
H	hauteur totale du récipient, en cm.

Hs	hauteur de la segmentation par rapport à l'embouchure, en cm.
ØB	diamètre du moyen de préhension ou de suspension, à la base, en mm.
Pr	proéminence du moyen de préhension ou de suspension en mm.
L x l	longueur et largeur du moyen de préhension ou de suspension à la base en mm.
Bis.	biseau
Ext.	extérieur
Hor.	horizontal(ement)
Int.	intérieur
Mam.	mamelon
Par.	paroi
Perf.	perforé ou perforation
Rab.	rabattue
Rectil.	rectiligne
Segm.	segmentation
Trifo.	triforé
Vert.	vertical(ement)

Tableau 1 : Jarres. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Couche	Type	Planche	DIMENSIONS				Moyen de préhension							Lèvre					Fond						
				Ø E	Ø C	Ø P	H	Dimensions			Emplacement				Enduit carbonisé	Lèvre					Rond	ApLati				
								Ø B	Pr.	L x l	Nombre	Sur lèvre	Sous lèvre	Sur bord		Brûlé	Arrondie	Biseau ext.	Biseau int.	Aplatie			Rabattue ext.	Rabattue int.		
AUV 12327	Va	1	1/1	23	23	33	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12299	Vc	1	1/4	24	23,2	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12361	Va	1	1/6	22	20,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12428	Vsp	2	1/2	13	12	16	18	16	-	-	-	x2	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12305	IVb-Va	2	1/3	13,5	13	16,5	19	15	6	-	-	5	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12260	Va'	2	1/5	13	12	15	-	10	3,5	-	-	5	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12267	Vc	2	1/7	15	14	18	-	16	13	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-
AUV 12914	IVb-Va'	2	2/1	28	26	32	-	15	7	-	-	6	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-
AUV 12279	IVb-Va	2	2/2	18	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12427	Va	2	2/3	12	12	15,5	20	15	11	-	-	12	x	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	x
AUV 12301	Va-Va'	2	2/4	28	25,8	32	-	14	7	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12385	Va'	2	2/5	11	10,5	13,2	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	x
AUV 12297	Va'	2	2/6	23	21,5	27	28	15	5	-	-	8	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12308	Va	2	2/7	14	13	16	-	18	-	-	-	8	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12265	Vsp	2	2/8	19	18,3	23,3	-	-	10	19x16	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12341	Vb	2	2/9	11	10,1	12,3	16	15	5	-	-	4	-	x	x	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	x
AUV 12321	Vb	2	3/1	19,7	18,6	23	-	15	9	-	-	7	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12334	Vb	2	3/2	22	20,3	25,6	-	20	15	-	-	6	-	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12272	Va	2	3/3	17	15,5	20	-	14	11	-	-	13?	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12262	Va	2	3/4	19	18,4	23	-	18	8	-	-	6	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-
AUV 12295	Vsp	2?	3/5	20	17,2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12294	Vc	2?	3/6	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12350	Vsp	4	3/7	29	27,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12286	IVb	4	3/8	10,6	10,3	12	15,8	14	6,5	-	-	6	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
AUV 12290	Vsp	4	3/9	25,5	23,4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12389	Va	4	3/10	16	15	17	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12277	Va	4	4/1	15	14,3	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12393	Vb	4	4/2	32	30,5	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12285	Va	4	4/3	9,5	9	10,5	12,5	14	6	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	x
AUV 12390	Vsp	4	4/4	21,5	20,5	24	27	17	8	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12266	IVb	4	4/5	21	20,4	23,2	-	29	9	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12280	Vb	4	4/6	19	18,6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12291	Vc	4	4/7	22	21,3	25,1	-	-	-	-	-	18x15	6	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
AUV 12273	IVb	4	4/8	16	15,6	18	-	-	6	18x12	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12338	Va	5?	5/1	17,5	15,9	-	-	13,5	6	-	-	16	-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-
AUV 12287	Va-Va'	5	5/2	30	27,6	31,2	-	18	8	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12278	Vc	5	5/3	14	12,8	15	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	x	-	-	-
AUV 12288	Vb	5	5/4	22	20,6	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12379	Vsp	5	5/5	17	15	18,5	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12263	IVb-Va	5	5/6	17	14,8	17,5	20	19	8	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
AUV 12336	Vb	5	5/7	18	16	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12261	IVb	3	6/1	27	-	-	-	-	9,5	18x14	N	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12200	IVb	3	6/2	20	20	25	-	14	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12331	Va	3	6/3	15	15	17	24,6	19	8	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12316	Vb	3	6/4	12	12,5	15	19	20	8	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12335	Vb	6	6/5	24	23,1	24	-	15	9	-	-	5	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-
AUV 12333	Vb-Va'	6	6/6	22,5	22,5	24,3	-	-	5	..x16	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12391	Va	D	6/7	14	-	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12300	IVb	8	7/1	26	23	24,5	27	17	-	-	-	6	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
AUV 12271	Va	8	7/2	19	16	16,4	-	10	5-8	-	-	6	-	-	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12264	Va	8	7/3	12	11	11,7	-	-	4	15x11	8	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12507	Va-Vb	8?	7/4	28	-	-	-	-	-	7x10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12269	Va'	8	7/5	20	17,6	19	-	14	8	-	-	12	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12281	Va	8	7/6	25	21,5	22,5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12961	Vc	7	7/7	26	24,5	26	-	-	8,5	25x20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12322	Va	7	7/8	15	13,8	15,1	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-
AUV 12312	Vc	7	8/1	22	20,1	22	31	22	11	-	-	4	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12038	IVb	7	8/2	18	15,6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12297	Va-Va'	7	8/3	26	23,8	26	-	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12307	Va	7	8/4	16	14	16	19	12	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12274	Va'	7	8/5	14	13	14	16,5	14,5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12276	Vb	7	8/6	13	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12323	Va-b-c	B	9/1	13	12,4	24,6	33	-	-	-	-	-	0?	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12995	Va	B	9/7	11	11	24	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

Tableau 4 : Ecuelles, coupes, lampes, bols et godets. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Dimensions		Moyens de suspension										Perforations	Brûlé	Lèvre					Fond			
				Ø	H	Dimensions					Perforation							Arrondie	Biseau in	Aplatie	Rabb.ext	Rabb.int	Rond	Aplati		
						Ø base	Proém.	L x l	Nombre	Sur fond	1 perf.	2 perf.	Perf.hor	Perf.ver												
AUV 12492	Ecuelles	Va'	15/3	15	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12811		Vsp	15/4	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-
AUV 12778		Vsp	15/5	15	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
AUV 12777		Va	15/7	17	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12490		Vc	15/9	16	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12491		Va'	15/10	16,5	5,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12669		Va	15/12	15	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-
AUV 12513		Vc	15/14	16	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12738		Va	15/15	15	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12489	Coupes	Vc	16/4	7,5	3	14	5	-	-	1x2	x	x	-	-	x	-	x	x	-	-	-	-	-	x	-	
AUV 12488		Va'	16/7	9,6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12487		Vc	16/9	12	4,5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12485		Va	16/11	9	3,1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12482		Va	16/14	11	4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12484		Vsp	16/16	11	2,7	-	-	-	-	-	1x2?	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12511		Va	16/17	9,5	2	-	5	1x6	-	-	1x2?	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
AUV 12776		Va	16/19	12,8	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12666		Va	16/20	12,5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12486		Va	16/21	10	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x
AUV 12500		Vc	16/22	14	5	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12483	IVb	16/23	12	3,5	-	7	30x10	-	1	x	-	x	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	
AUV 12501	Lampes	Va	16/5	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	x	-	-	-	-	x	-	x	
AUV 12502		Va	16/12	7,3	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1x2	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12512		Va	16/2	9,5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12477	Bols	IVb	13/28	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12479		Vsp	13/29	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-
AUV 12481		Vsp	14/2	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12497		Va	14/4	12,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12494		IVb	14/5	12,5	7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	-	-	x
AUV 12775		Va	14/7	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12478		Va	14/9	8,8	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12495		Va'	14/11	14	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12476		Vsp	14/13	12	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12496		Va'	14/14	10,5	4,7	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12498		Va	14/17	11	6,5	22	10	-	-	-	1x2	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12480	Vsp	14/18	7,8	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AUV 12468	Godets	IVb	17/6	4,2	2,6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	
AUV 12469		IVb	17/9	4,4	4	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-
AUV 12467		Va	17/12	6,5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
AUV 12465		IVb	17/17	5,5	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
AUV 12466		Vc	17/20	4,5	4,2	-	6	35x7	-	2	x	-	2-3	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	x
AUV 12464		Vc	17/23	6,8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
AUV 12463		Va	17/26	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

Tableau 6 : Fonds et divers. Couches IVb-Va-Va'-Vb-Vc-Vsp.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Epaisseur	Brûlé	Enduit carbonisé
AUV 12457	ronds	Vsp	8/7	18	-	-
AUV 12907		Vb	8/8	10	x	-
AUV 12393		Va-b	8/9	9	x	-
AUV 12458		Vsp	8/10	9	-	x
AUV 12320		Vb	8/11	7	-	x
AUV 12336		Va-b	8/12	11	x	-
AUV 12456	aplatis	Va	9/2	11	-	-
AUV 12380		Va'-b	9/4	11	x	-
AUV 12462		Va'	9/6	15	-	-
AUV 12459		Vb	9/10	11	-	x
AUV 12455	très aplatis	Va	9/3	10	-	-
AUV 12460		Vb	9/5	9	-	-
AUV 12454		Vsp	9/8	13	-	-
Divers: Anses						
AUV 12509		Vb	9/9	Section: 22x16mm		
AUV 12510		Vsp	9/12	" : 20x6mm		
AUV 12508		Va	9/14	" : 15mm		
Fusafole						
AUV 12514		Vc	15/17	Diamètre: 95mm		

Tableau 7 : Fonds et divers. Couche III.

Numéro d'inventaire	Type	Couche	Planche	Epaisseur	Enduit carbonisé
AUV 9453	ronds	III	26/2	12	x
AUV 9454		III	26/3	11	-
AUV 9452	aplatis	III	26/1	13	x
AUV 9455		III	26/4	13	x
AUV 9456		III	26/5	11	x
AUV 9457		III	26/6	7	x
AUV 9459		III	26/8	14	-
AUV 9458		très aplatis	III	26/7	11
AUV 9461	III		26/10	13	-
AUV 9462	III		26/12	15	x
AUV 9460	con-vexes	III	26/9	10	x
AUV 9463		III	26/13	8	x
Divers: tesson décoré					
AUV 9506		III	26/21		

