

**Zeitschrift:** Cahiers d'archéologie romande  
**Herausgeber:** Bibliothèque Historique Vaudoise  
**Band:** 117 (2010)

**Artikel:** Le palais de Derrière la Tour à Avenches : bilan de trois siècles de recherches : chronologie, évolution architecturale, synthèse  
**Autor:** Morel, Jacques / Bujard, Sophie / Castella, Daniel  
**Anhang:** Annexes  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-835796>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Annexe I: tableau des structures (St)

Structure	Corps	Plans (fig.)	Photos (fig.)	Chap.	Description	État	Sect.
1	A	63, 99	70	V	foyer dans L2a	2	O
2	A	63	71	V	foyer dans L3a	2	O
3	A	63	71	V	foyer dans L3a	2	O
4	C	63	75	V	foyer dans la galerie L11 (M7)	2	O
5	C	63		V	conduit dans le mur M7	2	O
6	C	63	76	V	conduit dans le mur M7	2	O
7	C	63		V	caniveau le long de M7	2	O
8	(C)	63, 78	89	V	soubassement de montant	2	O
9	A/D	63		V	caniveau le long de M6	2	O
10	A/D	63, 91, 96	90	V	escalier d'accès occidental	2	O
11	A/D	63, 91	90, 92	V	dalle (soubassement de colonne)	2	O
12	A/D	63, 91		V	pan de muret?	2	O
13	-	63	94	V	semelle de fondation (chape)	2	O
14	B	63, 78	83	V	seuil dans M17 entre L15 et L21	2	O
15	B'	63		V	seuil entre L11 et L16b'	2	O
16	B'	63		V	seuil entre L20 et L16b'	2	O
17	B'	63		V	seuil entre L14 et L22	2	O
18	D	96, 140	97	VI	canalisation dans la cour L34	3	O
19	D	96, 106		VI	canalisation dans le portique L31	3	O
20	E	96, 99	98	VI	niche maçonnée ouest	3	O
21	E	96		VI	niche maçonnée est	3	O
22	E	96		VI	niche maçonnée centrale	3	O
23	E	96, 99	98	VI	dalle dans la niche St 20	3	O
24	E	96, 99	98	VI	socle dans la niche St 20	3	O
25	E	96		VI	coulisse en grès dans L35	3	O
26	D	96		VI	sac d'écoulement à l'angle de la cour D (L34)	3	O
26'	D	96		VI	sac d'écoulement à l'angle de la cour D (L34)	3	O
27	D	96, 106		VI	caniveau dans dalles de grès le long du portique L31	3	O
28	D	96		VI	caniveau dans dalles de grès le long du portique L32	3	O
28'	D	100, 210	150, 209	IX	caniveau (dalles en réemploi?) le long du portique L32	4B	O
29	D	96		VI	caniveau dans dalles de grès le long du portique L33	3	O
30	D/F	96, 106	104	VI	escalier d'accès (pavillon F)	3	O
31	F	106	105	VI	piédestal (pavillon F)	3	O
32	F	106	117	VI	niche latérale (pavillon F)	3	O
32'	F	106		VI	niche latérale (pavillon F)	3	O
33	F	96, 106	108, 115	VI	tapis de mosaïque (pavillon F)	3	O
34	F	106	116	VI	empreinte de meuble (pavillon F)	3	O
35	F	106	116	VI	cavité dans sol 1 (pavillon F)	3	O
36	F	106		VI	cavité dans sol 1 (pavillon F)	3	O
37	F	106		VI	cavité dans sol 1 (pavillon F)	3	O
38	F	106		VI	empreinte de meuble (pavillon F)	3	O
39	F	106	117	VI	trace de candélabre? (pavillon F)	3	O
40	F	106, 210	115, 218	VI	fût de molasse (pavillon F)	5	O
41	G	96	118	VI	exèdre dans la salle L37	3	O
41'	G	96, 100		VI	exèdre dans la salle L37	3	O
42	G	96	118, 119	VI	exèdre dans la salle L37	3	O
42'	G	96, 100		VI	exèdre dans la salle L37	3	O
43	G	96		VI	pile maçonnée contre L37 (dans L40)	3	O
44	G	96		VI	massif de maçonnerie à l'ext. de L38	3	O
45	G	96, 100		VI	coulisse en grès dans L39	3	O
46	H	20, 22, 96, 132	121	VI	escalier oriental donnant sur L103	3	O
46'	H/K	140, 158, 165		VIII	transformation de l'escalier St 46	4A	O
47	H'	96		VI	hypocauste de L45	3	O
48	I	78, 96	122, 123	VI	foyer dans L49	3	O
49	I	78, 96		VI	foyer dans L51	3	O
50	C	96, 140	126, 145	VI	dispositif axial dans la galerie de façade L12	3	O
51	a1	132, 134	47, 133	VII	foyer à double niche dans secteur a1	3	E

Structure	Corps	Plans (fig.)	Photos (fig.)	Chap.	Description	État	Sect.
52a-h	-	132	135	VII	fosses	3	E
53a-b	-	132		VII	dépotoirs	3	E
54	-	132		VII	recharge aire empierrée	3	E
54'	-	132		VII	drain	3	E
55	B/C	78, 140	141	VIII	paire d'absides contre pavillon B	4A	O
56	I	22, 140, 158		VIII	escalier	4A	O
57	A	140, 147	37, 146	VIII	infrastructure du bassin octogonal de L1	4A	O
58	A	140, 147		VIII	infrastructure du canal du bassin octogonal de L1	4A	O
59	G'	140	149	VIII	caniveau dans L43	4A	O
60	G'	140	35	VIII	caniveau dans L43	4A	O
61	D	96, 100, 140		VIII	fossé (récupération de canalisation?) dans L32	4A	O
62	G	140		VIII	radier maçonné dans L39	4A	O
63	G/J	20, 140, 158		VIII	escalier entre L71 et L76	4A	E
64	J	140, 158		VIII	aire de feu ( <i>tegulae</i> ) dans L75	4A	E
65	J	20, 22, 140, 158		VIII	foyer dans L76	4A	E
66	J	140, 158	155	VIII	foyer dans L76	4A	E
67	J	22, 140, 158		VIII	foyer dans L73	4A	E
68	J	20, 140, 158		VIII	seuil dans L77	4A	E
69	J	140, 158, 210	153	VIII	pile d'angle (cheminée?) dans L80	4A	E
70	O/R	158, 210		VIII	canalisation dans galerie L81	4A	E
71	O/R	158	161	VIII	canalisation sous L85 et L86	4A	E
72	O/R	158, 210	162	VIII	foyer à niche contre le bâtiment R	4A	E
73	O	158		VIII	fossé (tranchée de récupération?)	4A	E
74	K/O	22, 158, 176, 210		VIII	dallage avec relief Louve dans cour O	4A	E
75	K/O	29, 158, 164, 210	163, 167	VIII	massif dallé dans cour O	4A	E
76	K/O	29, 140, 158, 164	30, 163, 166	VIII	caniveau du portique L103	4A	E
77	O	158, 176, 194		VIII	sac d'écoulement à l'angle de la cour O	4A	E
78	L-M/O	54, 176, 181, 194, 195, 210, 211	200	VIII	collecteur	4A	E
79	K/T	158	171	VIII	escalier d'accès au corps K	4A	E
80	K/T	158		VIII	dispositif à 4 poteaux dans cour T	4A	E
81	K/T	158		VIII	dalle de grès en réemploi	4A	E
82	L-M	176	179, 180, 182	VIII	hypocauste de L112	4A	E
83	L-M	176	182, 185	VIII	<i>praeurnium</i> de L112	4A	E
84	L-M	176, 181		VIII	<i>bipedalis</i> dans le local de service L119	4A	E
85	L-M	176, 195	28, 187, 198	VIII	canalisation dans le corps L-M	4A	E
86	L-M	176, 211		VIII	conduit de vidange en provenance de L114	4A	E
87	L-M	54, 176, 181		VIII	semelle maçonnée autour de L114	4A	E
88	L-M	54, 176, 181		VIII	support dans L1225a/L126	4A	E
89	L-M	54, 176, 181, 211		VIII	support maçonné dans L125a (réservoir?)	4A	E
90	L-M	54, 176, 181	189, 190	VIII	massif maçonné dans L115	4A	E
91	L-M	176, 194, 195		VIII	soupirail dans L117	4A	E
92	L-M	176, 194, 195		VIII	soupiraux dans L118	4A	E
93	L-M	176, 195		VIII	banquette en L dans L118	4A	E
94	L-M	176, 195		VIII	rigole d'évacuation des latrines L118	4A	E
95	L-M	176, 195	25	VIII	<i>labrum</i> en calcaire entre L117 et L118	4A	E
96	L-M	176, 195	24	VIII	bassin en calcaire dans L118	4A	E
97	L-M	54, 176, 181, 194	197	VIII	pile-support contre L115	4A	E
98	V	176	200	VIII	canalisation de vidange en provenance de <i>l'insula 7</i>	4A	E
99	a2	(coupe fig. 46)		IV	aire de cuisson? dans secteur a2	2	E
100	L-M	176, 181		VIII	pile de contrefort contre l'aile L-M	4A	E
101	L-M	176, 181		VIII	pile de contrefort contre l'aile L-M	4A	E
102	L-M	176, 181		VIII	massif contre l'aile L-M (perron? socle réservoir?)	4A	E
103	L-M	176, 181		VIII	massif maçonné dans couloir L111	4A	E
104	L-M	176, 181	202	VIII	massif maçonné (escalier) dans couloir L111	4A	E
105	L-M	176	203	VIII	empreinte de seuil entre L11c et L119	4A	E
106	L-M	176, 181		VIII	portail d'accès à la cour de service L125a	4A	E
107	L-M	176		VIII	pile dans la maçonnerie de L115 (support de réservoir?)	4A	E
108	L-M	54, 176, 181		VIII	foyer rectangulaire en <i>tegulae</i> dans L125a	4A	E

Structure	Corps	Plans (fig.)	Photos (fig.)	Chap.	Description	État	Sect.
109	L-M	176, 211	206	VIII	chenal d'évacuation des cendres dans L125a	4A	E
110a	L-M	54, 181, 211		IX	foyer dans L125a	4B	E
110b	L-M	54, 181, 211	213	X	foyer dans L125a (réfection de St 110a)	4C	E
111	L-M	176, 181, 211	214	X	coulisse dans L125a	4C	E
112	L-M	211		X	foyer dans L121	4C	E
113	L-M	181, 211	216	XI	amphore dans L120	5	E
114	L-M	181, 211	216	XI	amphore dans L120	5	E
115	D	100, 210	217	XI	coulisse dans le portique L32	5	O
116	D	210		XI	fosse (dépotoir?) dans le portique L31	5	O
117	D	210		XI	vestiges d'enduit tardif	5	O
118	-	210		XI	fosse rectangulaire	5	O
119	O	210	219	XI	sépulture à inhumation dans la cour O	5	E
120	O/R	210		XI	crâne humain isolé	5	E
121	D	106, 210		XI	puits d'époque récente	5	O
122	K	20, 158		VIII	foyer dans L93	4A	E
123	-	42		IV	dépotoir de verriers	2	E
124	a5	29: A, 42: 7	58	IV	puits	2	E
125	a5	42: 2		IV	dépotoir	2	E
126	L-M/O	23, 176, 194	26	VIII	seuil entre L103 et L111a	4A	E
127	L-M/V	181	208	VIII	barbacane en dalles de grès	4A	E
128	a2	(coupe fig. 46)		IV	fosse	2	E
129	a2	(coupe fig. 46)		IV	fosse (trou de poteau?)	2	E
130	-			III	fosse	1	E
131	K	176		VIII	foyer dans L100	4A	E
252	-	42: 3, 54, 181	55, 56, 208	IV	canalisation	2	E
268a-c	a1	43	51, 52	IV	fosse	2	E
269	a1	43, 134		IV	fosse	2	E
271	a1	43, 134		IV	fosse	2	E
273	a1	43		IV	fosse	2	E
F1	a1	43, 134	48	IV	four de verrier	2	E
F2	a1	43, 134	47, 51, 133	IV	four de verrier	2	E
F3	a1	43, 134	49	IV	four de verrier	2	E
F4	a1	43, 134	49	IV	four de verrier	2	E
F5	a2	(42)		IV	four de verrier	2	E

## Annexe II: tableau des murs (M)

M	Plans (fig.)	Chap.	État	Sect.
1	63	V	2	O
2	63	V	2	O
3	63	V	2	O
4	63	V	2	O
5	63	V	2	O
6	63	V	2	O
6a	63, 96	VI	2	O
7	63	V	2	O
8	63, 96, 140	V	2	O
8'	96	VI	2	O
9	63, 78	V	2	O
10	63	V	2	O
11	63	V	2	O
12	63	V	2	O
13	63, 96	V	2	O
14	63	V	2	O
15	63	V	2	O
16	63	V	2	O
17	63	V	2	O
18	63	V	2	O
19	63	V	2	O
20	63	V	2	O
21	63, 80	V	2	O
22	63	V	2	O
23	63	V	2	O
24	63	V	2	O
25	63, 78	V	2	O
26	63, 78	V	2	O
27E-W	63, 78, 96	V	2	O
28	63, 78	V	2	O
29	63, 78	V	2	O
30	63	V	2	O
31	63	V	2	O
32	63	V	2?	O
33	96, 106, 140	VI	3	O
34	96, 106	VI	3	O
35	96	VI	3	O
36	96, 100	VI	3	O
37	96, 100	VI	3	O
38	96, 100	VI	3	O
39	96, 100	VI	3	O
40	96	VI	3	O
41	96, 140	VI	3	O
42	132	VI	3	O
43	78, 96	VI	3	O
44	78	VI	3	O

M	Plans (fig.)	Chap.	État	Sect.
45	78, 96	VI	3	O
46	78, 96	VI	3	O
47	43, 132	IV	2	E
48	132	VII	3	E
49	132	VII	3	E
50	140	VIII	4A	O
51	140	VIII	4A	O
52	140	VIII	4A	O
53	140	VIII	4A	O
54	140	VIII	4A	O
55	140	VIII	4A	O
56	140	VIII	4A	O
57	140	VI, VIII	4A?	O
58	96, 140	VI	3	O
58'	96	VI	3	O
59	140	VIII	4A	O
60	100, 140	VIII	4A	O
61	96, 100, 140	VI	3?	O
62	100, 140	VIII	4A	O
63	96, 140	VI	3	O
64	96, 140	VI	3	O
65	140, 158	VIII	4A	E
66	158, 164, 176	VIII	4A	E
67	176	VIII	4A	E
68	43, 176	VIII	4A	E
69	176	VIII	4A	E
70	176	VIII	4A	E
71	176	VIII	4A	E
72	176	VIII	4A	E
73	176	VIII	4A	E
74	176	VIII	4A	E
75	176	VIII	4A	E
76	176	VIII	4A	E
77	176	VIII	4A	E
78	43, 176	(IV)	4A	E
79	176	(IV)	4A	E
80	29: A, 42: 8	IV	2	E
81	42: 14	IV	2	E
82	176	(IV)	4A	E
83	96	VI	3	O
84	176	VIII	4A	E
85	176	VIII	4A	E
86	158	VIII	4A	O
87	158	VIII	4A	O
88	78	-	4A	O
89	78	-	4A	O

## Annexe III: tableau des locaux (L)

L	Corps	Plans (fig.)	Chap.	Description	Sol	Altitudes	État	Sect.	Tableau (fig.)
1	A	62, 95, 139, 210	V	salle de réception	IND (2) MOS (4A)	c 450.00 (2) c 450.10 (4A)	2	O	69
2a	A	62, 95, 99, 139, 210	V	local de service	TBA, puis TZO?	449.90?	2	O	69
2b	A	62, 95, 139	V	local de service	TBA, puis TZO?	449.90?	2	O	69
3a	A	62, 95, 139, 210	V	local de service	TBA, puis TZO?	449.90	2	O	69
3b	A	62, 95, 139	V	local de service (cuisine?)	TBA, puis TZO?	449.90?	2	O	69
4	A	62, 95, 139, 210	V	local couvert indét.	TBA, puis TZO	449.90-450.00	2	O	69
4'	A	62, 95	V	couloir	IND	449.90?	2	O	69
5	A	62, 95, 139	V	local couvert indét.	TZO	c 449.90	2	O	69
6	A	62, 95, 139	V	local couvert indét.	TZO	450.05	2	O	69
7	A	62, 95, 139	V	local couvert indét.	TZO	c 450.10	2	O	69
7'	A	62, 95, 99, 139, 210	V	local couvert indét.	TZO	450.10	2	O	69
8	A	62, 95, 139, 210	V	local couvert indét. (2) pièce chauffée par hypoc. (4A)	IND (2) HYP (4A)	? (2) 449.03 (4A; area)	2	O	69
9	A	62, 95, 139	V	local couvert indét.	TZO	450.05	2	O	69
10	A	62, 95, 139	V	local couvert indét.	TZO	450.00	2	O	69
11	A/C	62, 95, 139	V	galerie-portique de façade sur couloir de service inf.	TBA (niv. inf.), puis IND	446.80 (inf.) c 450.10/448.80 (4A)	2	O	
12	A/D	62, 95, 99, 139, 210	V	portique méridional du corps principal	TBA (2) DAL? (4A)	450.00 (2) 450.30 (4A)	2	O	
13	B'	62, 95	V	local de transition, escalier?	IND	>447.20	2	O	88
13'	B	62, 95	V	local de transition, escalier?	IND	?	2	O	87
14	B'	62, 95	V	pièce chauffée par hypocauste	HYP	>446.60	2	O	88
15	B	62, 78, 95	V	local couvert indét.	TZO	445.45	2	O	87
16a	B	62, 95	V	couloir de distribution (niv. inf.)	IND	>445.70	2	O	87
16b	B	62, 95	V	couloir de distribution (niv. inf.)	IND	?	2	O	87
16a'	B'	62, 95	V	couloir de distribution (niv. inf.)	IND	?	2	O	88
16b'	B'	62, 95	V	couloir de distribution (niv. inf.)	TBA	446.25	2	O	88
17	B	62, 78, 95	V	local couvert indét.	TZO	445.83	2	O	87
17'	B'	62, 95	V	local couvert indét.	IND	?	2	O	88
18	B	62, 78, 95	V	local couvert indét.	TZO	445.78	2	O	87
18'	B'	62, 95	V	local couvert indét.	IND	?	2	O	88
19	B	62, 78, 95	V	local couvert indét.	TZO	445.83	2	O	87
19'	B'	62, 95	V	local couvert indét.	IND	?	2	O	88
20	B'	62, 95	V	cellier?	TBA	446.25	2	O	88
20'	B	62, 95	V	local couvert indét.	IND	?	2	O	87
21	B	62, 78, 95	V	local couvert indét.	TZO	445.74	2	O	87
22	B'	62, 95	V	local couvert indét.	TBA	446.50/446.30	2	O	88
23	B	62, 78, 95	V	galerie, évent. escalier	IND	>444.90	2	O	87
23'	B'	62, 95	V	galerie, évent. escalier	IND	?	2	O	88
24	B	62, 78, 95	V	galerie, évent. escalier	IND	>444.90	2	O	87
24'	B'	62, 95	V	galerie, évent. escalier	IND	?	2	O	88
25	C	62, 95, 139	V	cour d'honneur (2) esplanade/cour d'honneur (4A)	IND	446.00/445.60 (2) c 447.00 (4A)	2	O	
26	C	62, 78	V	indét.	IND	?	2	O	
27	C	62, 78	V	galerie-portique d'entrée	IND	c 444.90	2	O	
28	C	62, 78, 95	V	esplanade	IND	444.30?	2	O	
29	C	62, 95	V	avant-cour	IND	c 443.80	2	O	
30	G'/H'	62, 95	V	allée/local d'accès latéral	TBA	449.70	2	O	
31	D	95, 106, 139, 210	VI	portique sud du péristyle principal	DAL?	451.60	3	O	
32	D	95, 100, 139, 210	VI	portique est du péristyle principal	DAL	c 451.60/450.10	3	O	
33	D	95, 139	VI	portique ouest du péristyle principal	DAL?	c 451.60/450.10	3	O	
34	D	95, 106, 139	VI	cour-jardin centrale	IND	c 451.00/450.80	3	O	
35	E	95, 99, 139	VI	palier inf. de la cour-jardin	IND	c 450.00	3	O	
36	F	95, 106	VI	vide sanitaire à l'arrière du pavillon F	IND	452.60	3	O	
37	G	29, 95, 100, 139, 157, 210	VI	pavillon latéral à exèdres	IND	>451.90	3	O	

L	Corps	Plans (fig.)	Chap.	Description	Sol	Altitudes	État	Sect.	Tableau (fig.)
38	G	22, 29, 95, 139, 157	VI	-	IND	?	3	O	
39	G	29, 95, 100, 139, 157	VI	cour secondaire à péristyle (3) prob. cour (4A)	DAL? (3) CHA (4A)	c 451.80 (3) > 451.55 (4A)	3	O	152
40	G	95, 139	VI	-	IND	?	3	O	
41	G/H	95	VI	vestibule, local d'accès et de distribution	IND	450.07	3	O	
42	G'	95, 139	VI	espace couvert (réception? habitat?)	TZO	452.40/452.20	3	O	
43	G'	95, 139	VI	cour secondaire ou jardin (3) cour secondaire bordée de deux portiques (4A)	IND	450.90/450.25 (3) 450.90/450.70 (4A)	3	O	
44	H'	95, 139	VI	couloir de distribution	BET (3) TZO (4A)	448.60 (3) 448.80 (4A)	3	O	
45	H'	95, 139	VI	pièce chauffée par hypoc. (3) pièce couverte indét. (4A)	HYP (3) TZO (4A)	448.05 (area) (3) 448.86 (4A)	3	O	
46	H'	95	VI	bassin?	-	c 447.55	3	O	
46a	H'	139	VIII	bassin froid	SPI	448.15	4A	O	
46b	H'	139	VIII	-	IND	?	4A	O	
47	H'	95, 139	VI	indét.	IND	?	3	O	
48	I	78, 95, 139	VI	indét. (communs)	BET	446.40/446.25	3	O	124
49	I	78, 95, 139	VI	indét. (communs)	BET	446.05	3	O	124
50	I	78, 95, 139	VI	indét. (communs)	BET	445.90/445.75	3	O	124
51	I	78, 95, 139	VI	indét. (communs)	BET	446.25/446.10	3	O	124
52	I	78, 95, 139	VI	indét. (communs)	BET	445.70/445.20	3	O	124
53	C	78, 95,	VI	hémicycle à colonnade	IND	> 445.60	3	O	
53'	C	95	VI	hémicycle à colonnade	IND	> 445.60	3	O	
54	A/C	95	VI	vestibule axial (avec L55)?	IND (DAL?)	c 450.10	3	O	
55	A/C	95	VI	vestibule axial (avec L54)?	IND (DAL?)	c 450.10	3	O	
56	B/C	78, 139	VIII	vestibule d'angle	IND	c 448.80	4A	O	142
57	B	139, 210	VIII	salle d'apparat à abside	MOS	c 448.80	4A	O	142
58	B	139	VIII	galerie	IND	c 448.80	4A	O	142
59	B	139	VIII	couloir de liaison et/ou de service	IND	c 448.80	4A	O	142
60	B/C	139	VIII	galerie	IND	> 447.00	4A	O	142
61	I	139, 157	VIII	cour d'angle fermée	IND (TBA?)	c 446.15	4A	O	
62	A'	139	VIII	avant-corps, porche	IND (DAL?)	c 450.10	4A	O	
63	H/I	139, 157, 210	VIII	couloir	IND	> 447.53	4A	O	
64	H'/(I')	139	VIII	rampe d'accès à l'annexe thermale H' ?	marches grès?	?	4A	O	
65	(I')	139	VIII	cour d'angle fermée?	IND	?	4A	O	
66	W	139	VIII	local fermé utilitaire	HET	c 453.00	4A	O	
67	W	139	VIII	local fermé utilitaire	HET	c 453.00	4A	O	
68	G'	139	VIII	portique nord de la cour secondaire L43	IND	c 450.70	4A	O	
69	G'	139	VIII	portique est de la cour secondaire L43	IND	c 451.10	4A	O	
70	G	100, 139, 157	VIII	galerie?	CHA	452.10	4A	O	152
71	G	20, 22, 29, 139, 157	VIII	pièce chauffée par hypoc.	HYP	450.69 (area) c 451.40 (sol)	4A	O	152
72	G	29, 139, 157	VIII	local de service avec <i>praefurnium</i>	TBA?	450.65/450.60	4A	O	152
73	J	22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	IND	> 451.00	4A	E	154
74	J	22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	TBA	c 451.00	4A	E	154
75	J	22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	TBA?	450.58	4A	E	154
76	J	20, 22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs? cuisine?)	TBA	> 450.39	4A	E	154
77	J	20, 22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	TBA	> 450.32	4A	E	154
78	J	20, 22, 29, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	TBA	> 450.24	4A	E	154
79	J	20, 22, 139, 157	VIII	local fermé (communs?)	TBA?	> 449.70	4A	E	154
80	J	29, 139, 157, 210	VIII	local fermé (communs?)	TZO	452.75	4A	E	154
81	O/R	157, 210	VIII	galerie sanitaire	IND	c 453.00	4A	E	
82	R	157	VIII	local fermé indét.	TZO	452.80	4A	E	160
83	R	157	VIII	local fermé indét.	TZO	452.65	4A	E	160
84	R	157, 210	VIII	local fermé indét.	TZO	452.78/452.66	4A	E	160
85	R	157	VIII	local fermé indét.	TZO	452.76	4A	E	160
86	R	157	VIII	local fermé indét.	TZO?	452.65?	4A	E	160

L	Corps	Plans (fig.)	Chap.	Description	Sol	Altitudes	État	Sect.	Tableau (fig.)
87	O	157	VIII	cheminement ext. par paliers?	IND	c 448.80/452.80	4A	E	
88	O	157	VIII	cour trapézoïdale	GGR	c 452.65/447.70	4A	E	
89	S	157	VIII	local fermé indét.	TZO	450.30	4A	E	
90	S	157	VIII	local fermé indét.	TZO	450.50	4A	E	
91	K	20, 22, 139, 157	VIII	local fermé indét.	IND	c 448.85?	4A	E	169
92	K	20, 22, 157	VIII	couloir	OPS	c 448.75?	4A	E	169
93	K	20, 22, 157	VIII	local fermé indét. (cuisine?)	IND	c 448.75?	4A	E	169
94	K	20, 22, 157	VIII	local fermé indét.	IND	c 448.75?	4A	E	169
95	K	22, 157	VIII	local fermé (indépendant?)	DAL	c 448.60?	4A	E	169
96	K	22, 157	VIII	local fermé indét.	IND	c 448.60?	4A	E	169
97	K	22, 157	VIII	local fermé indét.	IND	c 448.40?	4A	E	169
98	K	22, 23, 157	VIII	couloir	IND	c 448.15?	4A	E	169
99	K	23, 157	VIII	local fermé indét.	TZO prob.	c 448.00?	4A	E	169
100	K	23, 157, 176, 194	VIII	local fermé indét.	TZO prob.	c 448.00	4A	E	169
101	K	23, 157, 176, 194	VIII	local fermé indét.	TZO prob.	c 448.00	4A	E	169
102	K	23, 157, 176, 194	VIII	local fermé indét.	DAL (t. cuite)	c 448.00	4A	E	169
103	K/O	20, 22, 23, 29, 157, 176, 181, 194	VIII	portique sud de la cour O	DAL?	c 448.87/447.80	4A	E	169
104a-e	K	23, 139, 157, 176, 194	VIII	galerie de façade nord	BET PL	> 448.00	4A	E	169
105	O	22, 23, 157, 176, 194	VIII	portique est de la cour O	DAL?	> 447.80	4A	E	
106	K/T	23, 157	VIII	annexe de service ou escalier secondaire	IND	-	4A	E	
107	K/T	157, 176	VIII	escalier extérieur? (accès au <i>balneum</i> ?)	IND	-	4A	E	
108	T	157, 176	VIII	cour-jardin nord	IND	c 445.75/444.00	4A	E	
109	U	157	VIII	bâtiment indét.	IND	-	4A	E	
110	U	157	VIII	bâtiment indét.	IND	-	4A	E	
111a	L-M	157, 176, 181, 194	VIII	vestibule	IND	c 448.00	4A	E	196
111b	L-M	157, 176, 181, 194	VIII	escalier	IND	c 448.00/445.30	4A	E	196
111c	L-M	157, 176, 181, 211	VIII	couloir	TBA (chaulée)	445.30/443.80	4A	E	207
112	L-M	23, 157, 176, 181, 194, 211	VIII	pièce chaude ( <i>caldarium</i> )	HYP	c 448.00	4A	E	196
113	L-M	23, 157, 176, 181, 193, 194, 195, 211	VIII	pièce froide ( <i>frigidarium</i> )	DAL (calcaire ou marbre)	c 448.00	4A	E	196
114	L-M	157, 176, 181, 194, 195, 211	VIII	bassin froid	DAL (calcaire ou marbre)	c 448.00 (marg.)	4A	E	196
115	L-M	23, 157, 176, 181, 194, 211	VIII	<i>laconicum?</i> <i>tepidarium?</i>	IND (DAL?)	c 448.00	4A	E	196
116	L-M	23, 54, 157, 176, 194, 195	VIII	vestiaire?	TZO prob.	c 448.00	4A	E	196
116'	L-M	157, 176, 194, 195	VIII	annexe vestiaire? au-dessus des latrines	IND	c 448.00?	4A	E	196
117	L-M	23, 157, 176, 193, 194, 195	VIII	couloir en sous-sol	TBA?	c 445.30	4A	E	196
118	L-M	157, 176, 194, 195	VIII	latrines en sous-sol	DAL (grès?)	c 445.30	4A	E	196
119	L-M	157, 176, 181, 211	VIII	chaufferie du <i>caldarium</i>	TBA (chaulée)	444.30	4A	E	207
120	L-M	157, 176, 181, 211	VIII	local de service	TBA (chaulée)	444.23	4A	E	207
121	L-M	157, 176, 181, 211	VIII	local de service	TBA (chaulée)	444.13	4A	E	207
122	L-M	157, 176, 181	VIII	cage d'escalier?	-	à partir de 444.10	4A	E	207
123	L-M	157, 176, 181	VIII	local de service	IND	> 443.70	4A	E	207
124	L-M	54, 157, 176, 181	VIII	local d'entrée ouvert ou semi-ouvert (avant-cour)	IND	> 443.20	4A	E	207
125a-b	L-M	54, 157, 176, 181, 194, 211	VIII	cour de service	TBA (chaulée)	444.00/443.30	4A	E	207
126	L-M	54, 157, 176, 181, 211	VIII	local technique	TBA (chaulée)?	443.65	4A	E	207
127	L-M	157, 176, 181	VIII	local d'entrée?	IND	> 442.50	4A	E	207
128	-	23, 157, 176, 194, 195	VIII	annexe sud	-	-	4A	E	207
129	V	54, 157, 176, 181	VIII	cour	TBA (chaulée)	> 443.00	4A	E	
130	V	157, 176	VIII	cour	TBA	c. 443.90	4A	E	
131	V	54, 157, 176, 181	VIII	pavillon (local d'entrée?)	IND	-	4A	E	
132	V	54, 157, 176, 181	VIII	passage piétonnier en chicane	IND	-	4A	E	

L	Corps	Plans (fig.)	Chap.	Description	Sol	Altitudes	État	Sect.	Tableau (fig.)
133	ins. 7	157, 176	VIII	pièce chaude ( <i>insula</i> 7)	HYP	444.10 ( <i>area</i> )	4A	-	
134	ins. 7	157, 176	VIII	pièce chaude ( <i>insula</i> 7)	HYP	444.35 ( <i>area</i> )	4A	-	
135	A	139	VIII	<i>praefurnium</i> provisoire et couloir de service	TBA	449.05	4A	O	
136a-b	D	95, 139	VI	local de liaison de portiques	IND	c 450.00-450.80?	3	O	
137a-b	D	95, 139	VI	local de liaison de portiques	IND	c 450.00-450.80?	3	O	
E1	a3	42	IV	halle?	TZO	443.70/443.20	2	E	45
E2	a3	42	IV	local indét. ou couloir	TZO	>443.50	2	E	45
E3	a3	42	IV	local indét.	TZO	>444.00	2	E	45
F	F	95, 96, 106, 210	V	pavillon à abside méridional	TZO + MOS	452.50	3	O	

## Sols

BET	sol en béton/mortier de chaux
BET PL	sol de béton de tuileau avec placage de calcaire
CHA	sol chaulé
DAL	dallage
GGR	sol de galets et gravier
HET	sol hétérogène (mortier de tuileau, terre cuite, molasse)
HYP	pièce chauffée par hypocauste
IND	indéterminé
MOS	mosaïque
OPS	<i>opus sectile</i> ou <i>segmentatum</i>
TBA	terre battue
TER	<i>terrazzo</i>