

Zeitschrift: Cahiers d'archéologie romande
Herausgeber: Bibliothèque Historique Vaudoise
Band: 122 (2011)

Artikel: Le cadre environnemental et les occupations du Néolithique au Bronze moyen : Onnens-Le Motti, La Golette, Beau Site
Autor: Schopfer Luginbühl, Anne / Niu, Claudia / Rychner-Faraggi, Anne-Marie
Anhang: Annexe 1 : la faune malacologique
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-835826>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Documents

Annexe 1. La faune malacologique

Espèces	Groupes écologiques	Echantillons																											
		On-1/2	On-5c	On-« 0 »	On-2a	On-3a	On-3a	On-3b	On-3a/3b/5	On-4	On-1	On-1	On-5a	On-5b	moraine	inter- stadaire		-	On-2/3 ?	On-2b	On-2b	On-1	On-1	On-4	On-4	On-4			
		277	276	28	23	22	27	29	26	12	13	262	263	264	24	259	260	261	92	66	70	74	55	56	49	57	35		
Aegopinella pura	1				1	4	1	2	8	6			1	1							3	8			4	6	1		
Clausilia cruciata									1																				
Cochlodina fimbriata																													
Ena montana							5	4	7	2			1	1							5	4			2	1			
Isognostoma isognostomos					1				2												1				3	1			
Macrogastra lineolata			1			1	1		2	4			1	1								1			1	1	1		
Macrogastra ventricosa			1							2																	1		
Trichia edentula														1											2	1			
Vertigo pusilla	2					1	1	1		1									1		1	1			2		2		
Acanthinula aculeata	3				3	38	5	14	5	1		1	1	1							11	7			3	2	3		
Acicula lineata											1														8				
Cepaea sylvatica											1														1				
Clausilia dubia						3	11	3	2	3			1	1							2				1	2	1		
Cochlodina laminata			1		2	6	11	6	6	5			1	1							6	3			2	2	1		
Evomphalia strigella						2		2		2			1	1							1					2			
Helicigona lapicida						1									1										1	1			
Helicodonta obvoluta			2		3	2		4	2	2			1	1							4	5			3	3	1		
Macrogastra plicatula			1		1	3		2	9	11			1	1							2	1			2	2	1		
Merdigera obscura			1			3		5	1				1	1							6	3			2	2	1		
Monachoides incarnatus			1		1	1			1					1	2														
Oxychilus helveticus									1																				
Platyla polita			1			1																			21	2			
Sphyradium doliolum						1		3																	1	1			
Aegopinella nitens	4		1	1	2	19	20	25	24	17		2	1	1	4						12	14		2	3	4	5		
Clausilia parvula					1	3			2	4			1	1							3	2			2	2			
Cochlostoma septemspirale									8				1	1															
Discus rotundatus			3	2	1/2	47	38	42	17	15	8	5	1	1							53	34			84	11	15		
Discus ruderatus							3		2	6	9	12	1	1							8	22		2	2	1	8		
Oxychilus cellarius						6	2		1	2			1	1							6	4			6	2	1		
Nesovitrea petronella						1															1	4							
Trichia montana			1																							3			
Vitrea subrimata						1							1																
Arianta arbustorum	6		2			2	1	1	2	1			1	1	1						6	12		2		2	1		
Bradybaena fruticum			1			4	2	3	2	2			1	1							1	1			1	1	1		
Carychium tridentatum			1	1	1/6	202	69	57	14	18	26	21	35	26							40	28		1	126	6	23		
Cochlicopa lubrica			3		6	32	17	13	13	2	30	15	1	1	1						60	151		16	2	2	22		
Columella columella							3		1				1								253	50	24	1			2		
Columella endentula											2			1											1				
Punctum pygmaeum					2	23		4			16	5									9	39		1	6		3		
Trichia plebeia		1	1	1	3	17	5	13	2	1	4	2	1	1	10					1	5	13		1	1		3		

Espèces	Groupes écologiques	Echantillons																											
		277	276	28	23	22	27	29	26	12	13	262	263	264	24	259	260	261	92	66	70	74	55	56	49	57	35		
Vertigo substriata	6					5															2	4			1		7		
Vitrea crystallina			5		3	52	24	30	17	3	3	16	1	1					1	1	69	34		4	42	3	19		
Vitrina pellucida					1						3										2	1							
Cepaea hortensis	7		1		1	1	2	2	2	1		1	1	1							1	1			1	1	1		
Euconulus fulvus																								1					
Limacelles						23	5	5	14	1	5	9	3		1						2	7	1		3	8	1		
Nesovitrea hammonis			1		2 7	102	23		20	2	34	12	1	1							4	102		2	6	2	9		
Abida secale	8								1																				
Cochlicopa lubricella						3	3	2				1									11	4							
Cochlicopa lubricella "minor"						4	1																						
Vitrea contracta						1		1																					
Pupilla muscorum		9		1		2 6	69	21	5	9		60	8		1							119	155	17	12	1	1	3	
Vallonia costata					8	79	50	40	18	53		9	33	20							16	15		3	24	4	5		
Vallonia excentrica															2														
Vallonia pulchella			1		9 5	120	39	19	21	4	180	30	3								214	232	1	15	3	3	21		
Vertigo pygmaea					6	3		2	1		5	3																	
Carychium minimum	11					9	1					2										1			2		61		
Cochlicopa nitens					2	11		1													5	6							
Vertigo antivertigo					6						2											9					1		
Zonitoides nitidus					1			1	1		2		1	1							2	1			1		1		
Euconulus alderi		12				2 5 4 2	21	11	2			32	5	1						2		73	107	34	7	1		3	
Galba truncatula			7			25	5		3		14	1	1	1							14	17			5		16		
Oxyloma elegans	1		4		8	39	7	2	2		3		1	1							1	2			2	2	7		
Succinella oblonga			1			21	8	7	19	3	48	8	1	1	1				1		301	217	38	27	5	2			
Vertigo angustior						7				1	1																2		
Vertigo genesii					5	1	58	1	20		56	3									538	924	94	53	5		6		
Vertigo geyeri					1 3	12																							
Anisus leucostoma	13		9		3			1																			29		
Aplexa hypnorum						1															1				1		8		
Pisidium obtusale		32			2																						2		
Pisidium casertanum	14		53		4	2					12								1			2	2				9		
Pisidium personatum			7		3	3	1			1			1	1							2	6					18		
Planorbis planorbis						1																							
Radix peregra													1	1															
Stagnicola palustris					1																								
Sphaerium corneum																													
Bithynia tentaculata	15a					1									1	1		14											
Bithynia tentaculata operc.		1				1									8	167	227				1								
Gyraulus laevis		8																											
Lymnaea stagnalis		1																											
Pisidium milium			3			1																					20		
Radix ovata		20	3		1													2									4		
Valvata cristata																											129		

Espèces	Groupes écologiques	Echantillons																									
		277	276	28	23	22	27	29	26	12	13	262	263	264	24	259	260	261	92	66	70	74	55	56	49	57	35
<i>Valvata piscinalis</i> <i>macrostoma</i>	15a																										2
<i>Pisidium</i> <i>lilljeborgii</i>	15b	1																									
<i>Pisidium</i> <i>subtruncatum</i>			4					1														1					40
<i>Pisidium</i> <i>tenuilineatum</i>			31																								1
<i>Valvata piscinalis</i>																		88									
Granules VDT						+		+		+			+									+			+		
"Boules blanches"						+															+						
Charbon							+						+									+					
Chara						+																					
Aves, coquille d'oeuf							+																				
Sambucus											+																
Fourreau de Trichoptère																									+		
Dents de micromammifère																						+					
Ostracode																						+		+			

Tab. 1. La faune malacologique des échantillons provenant d'Onnens-Beau Site (277-26), d'Onnens-La Golette (12-264), d'Onnens-Le Motti (24-66) et d'Onnens-La Léchère (70-35).

Les espèces marqueur figurent en gras. La présence d'autres éléments dans l'échantillon est indiquée par un + en fin de tableau. Les échantillons stériles (30, 31 et 34) ne sont pas indiqués.