

Zeitschrift:	Cahiers d'archéologie romande
Herausgeber:	Bibliothèque Historique Vaudoise
Band:	147 (2014)
Artikel:	Fosses rituelles de l'âge du Bronze au pied du Jura : pratiques sacrificielles à Onnens/Corcelles-près-Concise - Les Côtes (canton de Vaud, Suisse) et contribution à la définition de la phase BzD1 en Suisse occidentale
Autor:	David-Elbiali, Mireille / Falquet, Christian / Nitu, Claudia
Rubrik:	Catalogues des vestiges en argile cuite
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-835681

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CATALOGUES DES VESTIGES EN ARGILE CUITE

FOSSE 102

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Rmt	Z	Déc	Description	Pâte	Pré	Décor	Np	Poids	Feu
x	pl.40	A102-I24	72		1	3	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre à biseau interne	F	---	---	1	6.53	---
--		A102-I24?	12	RA102-12 (3x)	1	2	NT, fragment de corps incurvé (cf. RA102-114)	F	---	---	1	6.63	---
--		A102-I24?	61	RA102-12 (3x)	0	3	NT, fragments de corps incurvé (cf. RA102-114)	F	---	---	2	7.11	---
--		A102-I24?	115	RA102-114 (2x)	1	4	Corps bombé (cf. I27 et RA102-12)	FE	---	---	1	2.02	---
--		A102-I24?	114	RA102-114 (2x)	2	4	Corps bombé (cf. I27 et RA102-12)	FE	---	---	1	9.16	---
--		A102-I24?	125		1	4	NT, fragment de corps incurvé	F	---	---	1	4.91	---
--		A102-I24?	15		1	2	NT	F	---	---	1	1.24	---
--		A102-I24??	24		1	2	NT, fragment de corps incurvé	F	---	---	1	2.56	---
--		A102-I24??	96		1	3	NT	F	---	---	1	1.15	---
x	pl.40	A102-I25	17	RA102-17 (2x)	1	2	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre à biseau interne, registre de 3 cannelures légères horizontales au milieu du corps	F	---	RCanH	2	5.34	---
x		A102-I25	9	RA102-9 (2x)	1	1	Registre de 3 cannelures légères horizontales	F	---	RCanH	2	2.53	---
x		A102-I25	20		1	2	Bord à lèvre à biseau interne	F	---	---	1	3.08	---
--		A102-I25?	47		1	2	NT	F	---	---	1	2.54	---
--		A102-I25?	95		1	3	NT	F	---	---	1	1.63	---
x	pl.40	A102-I85	13	RA102-13 (4x)	1	2	Ecuelle à corps évasé arrondi, rebord évasé, lèvre amincie, ressaut sous le bord (?) (proche I25)	F	---	---	4	9.91	surcuit
x	pl.40	A102-I86	6		1	1	Ecuelle à corps évasé arrondi (orientation incertaine?), rebord à lèvre à biseau interne	F	---	---	1	6.47	x
x		A102-I8	56	RA102-56 (33x)	2	3	Base plate à amorce de pied, départ de corps évasé rectiligne	G	---	---	8	133.24	x?
x	pl.41	A102-I8	60	RA102-56 (33x)	2	3	Base plate à amorce de pied, départ de corps évasé rectiligne	G	---	---	6	35.08	x?
x		A102-I8	84	RA102-56 (33x)	2	3	Base plate à amorce de pied, départ de corps évasé rectiligne	G	---	---	19	259.05	x?
--		A102-I8	55	RA102-55 (8x)	2	3	Bas de corps	G	---	---	6	97.5	x
--		A102-I8	62	RA102-55 (8x)	2	3	Bas de corps	G	---	---	1	35.47	x
--		A102-I8	116	RA102-55 (8x)	2	4	Bas de corps	G	---	---	1	6.21	x
--		A102-I8	85		1	3	NT	G	---	---	1	23.59	---
--		A102-I8?	49		2	2	Crépissage vertical sur corps?	G	---	CRE?	1	3.97	---
--		A102-I8?	11	RA102-11 (4x)	2	2	NT, fragments de corps incurvé	G	---	---	4	28.79	---
--		A102-I8?	2	RA102-2 (3x)	1		NT	G	---	---	1	4.9	---
--		A102-I8?	21		1	2	NT	G	---	---	1	2.25	---
--		A102-I8?	14		2	2	NT	G	---	---	1	20.4	---
--		A102-I8?	86	RA102-2 (3x)	2	3	NT	G	---	---	1	8.43	---
--		A102-I8?	89	RA102-2 (3x)	2	3	NT	G	---	---	1	15.9	---
--		A102-I8?	19	RA102-19 (2x)	1	2	NT	G	---	---	2	15.57	---
--		A102-I8?	42	RA102-42 (2x)	2	2	NT	G	---	---	2	1.49	---
--		A102-I8?	58	RA102-58 (3x)	2	3	NT	G	---	---	3	42.82	x
--		A102-I8?	99	RA102-99 (2x)	1	3	NT	G	---	---	2	6.34	x?
--		A102-I8?	92		2	3	NT	G	---	---	1	8.28	x
--		A102-I8?	65		1	3	NT	G	---	---	1	3.43	---
--		A102-I8?	126		2	4	NT	G	---	---	1	2.19	x
--		A102-I8?	3		1		NT	G	---	---	1	2.26	x
--		A102-I8?	16		2	2	NT (cf. nos 124 et 127)	G	---	---	1	9.81	x
--		A102-I8?	124		1	4	NT (cf. nos 16 et 127)	G	---	---	1	18.15	x
--		A102-I8?	127		1	4	NT (cf. nos 16 et 124)	G	---	---	1	9.87	x
--		A102-I8?	94		2	3	NT	G	---	---	2	2.64	---
x	pl.41	A102-I87	57		1	3	Rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne, petit cordon vertical décoré d'impressions digitales partant du bord	G	---	CrdDigV	1	16.44	x?
--		A102-I87?	50		2	2	Cordon décoré d'impressions digitales (minuscule)	G	---	CrdDigH	1	1.03	x?
x	pl.41	A102-I90 ∈ I8?	59	RA102-59 (2x)	1	3	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps bombé	G	---	CrdDigH	2	11.42	---
--		A102-I27	128	RA102-128 (6x)	1	4	Corps bombé (cf. no 66)	FE	---	---	3	8.28	x?

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Rmt	Z	Déc	Description	Pâte	Pré	Décor	Np	Poids	Feu
---		A102-I27	129	RA102-128 (6x)	1	4	Corps bombé (cf. no 66)	FE	---	---	3	5	x?
---		A102-I27?	63		1	3	NT	F	---	---	1	1.69	---
---		A102-I27?	66	RA102-66 (3x)	1	3	NT, fragments de corps incurvé mince et épais	FE	---	---	3	3.24	x?
---		A102-I27??	8	RA102-8 (2x)	1	1	NT	F	---	---	4	3.95	---
x	pl.40	A102-I77	40		1	2	Décor couvrant vertical au peigne sur le corps	F	---	PeigneCV	1	19.34	x
x		A102-I77	123	RA102-123 (18x)	1	4	Corps biconique à ressaut, décor couvrant vertical au peigne sur la panse inférieure	F	---	PeigneCV	18	156.34	x
x	pl.40	A102-I76	27	RA102-27 (4x)	1	2	Tasse à ressaut et corps arrondi, lèvre à biseau interne, pseudo-anse en X entre la lèvre et le ressaut	F	PsA	---	2	18.22	---
x		A102-I76	28	RA102-27 (4x)	1	2	Tasse à ressaut et corps arrondi, lèvre à biseau interne	F	---	---	2	21.22	---
x	pl.40	A102-I79	5	RA102-5 (6x)	2	1	Cordon horizontal lisse sur corps	MF	---	CrdLH	6	10.51	x
---		A102-I79?	45		1	2	Cordon lisse	MF	---	---	1	3.29	x
---		A102-I79?	39		0	2	NT	F	---	---	1	2.34	x
---		A102-I79?	43		1	2	NT	F	---	---	1	1.69	x
---		A102-I79?	46		1	2	NT	F	---	---	1	1.56	x
---		A102-I79?	25		2	2	NT	F	---	---	1	5.81	x
photo	pl.40	A102-18	18	RA102-18 (2x)	1	2	Décor couvrant sur corps (à la roulette ? ou impressions digitales avec ongle?), déformé par surcuissin	SCT	---	RouC? DigC?	2	71.07	surcuit
x	pl.40	A102-I84	142		1	5	Registre de 3 cannelures horizontales sur corps	F	---	RCanH	1	3.22	---
---		A102-I84?	4		2	1	Base plate à fond convexe	FE	---	---	1	7.43	x?
---		A102-I84?	134		1	4	Base plate et départ du corps	FE	---	---	1	4.98	x?
x	pl.40	A102-I26	23	RA102-23 (2x)	1	2	Registre de 2 cannelures horizontales légères sur corps incurvé	F	---	RCanH	3	4.81	---
x		A102-I26?	98		1	3	Cannelure (minuscule)	F	---	Can	1	0.81	---
x	pl.40	A102-I10	41	RA102-41 (2x)	1	2	Crépissage vertical sur corps	G	---	CRE	1	20.31	x
x		A102-I10	48	RA102-41 (2x)	1	2	Crépissage vertical sur corps	G	---	CRE	1	4.42	x
x	pl.40	A102-67	67		1	3	2 cannelures horizontales légères	F	---	CanH	1	3.9	x
---			88		1	3	Lèvre amincie (minuscule)	F	---	---	1	0.75	---
---			7		1	1	Lèvre aplatie (minuscule), frgt de corps incurvé	MF	---	---	2	7.96	---
---			87		1	3	Départ d'élément appliqué sur corps	F	---	---	1	2.72	---
---		A102-I88	64		2	3	NT (cf. no 26) (proche A102-I27)	FE	---	---	1	4.23	x
---		A102-I88	26		1	2	NT (cf. no 64) (proche A102-I27)	FE	---	---	1	1.6	x
---		A102-I89	44		1	2	NT (cf. no 51)	F	---	---	1	3.12	x?
---		A102-I89	51		1	2	NT (cf. no 44)	F	---	---	1	1.67	x?
---		A102-I89?	68		1	3	NT (paroi épaisse)	F	---	---	1	3.77	---
---			22		1	2	NT	F	---	---	1	4.14	---
---			90		1	3	NT	F	---	---	1	0.63	---
---			93		1	3	NT	F	---	---	1	0.53	x
---			97		2	3	NT (cf. A102-67)	F	---	---	1	1.73	x?
---			70		1	3	NT	F	---	---	3	2.22	---
---			69	RA102-69 (2x)	1	3	NT	MF	---	---	7	4	---
TOTALX											179	1322g	111
												1043g	

FOSSE 156

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Rmt	Déc	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu	
x	pl.1	A156-I30	OL-78-8	R156(OL-78-8+OL-79-6)x3	1		Disque en céramique légèrement concave d'environ 9 cm de diamètre, couvercle de pyxide ?	F			---	2	6.35	x?	
x		A156-I30	OL-79-6	R156(OL-78-8+OL-79-6)x3	3		Disque en céramique légèrement concave d'environ 9 cm de diamètre, couvercle de pyxide ?	F			---	1	8.88	x?	
---		A156-I30?	OL-79-2		1		NT	F			---	11	33	---	
---		A156-I30?	OL-79-5		1		NT	F			---	5	10.46	---	
x	pl.1	A156-I187	OL-78-15		1		Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre épaisse à biseau interne, ressaut sous le bord, cannelure horizontale légère au milieu du corps	F		RS		CanH	3	12.44	---
x	pl.1	A156-I215	OL-78-6		3		Bol à corps en calotte arrondi, lèvre à biseau interne, registre d'au moins 3 cannelures horizontales légères sur le bas du corps	F				RCanH	20	22.06	
x	pl.1	A156-I31	OK-78-13	R156(OK-78-13+OL-78-4)x3	3		Tasse haute à corps évasé arrondi, lèvre à biseau interne, départ d'anse au milieu du corps	MF	A		---	4	18.53	---	

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Rmt	Déc	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x		A156-I31	OL-78-4	R156(OL-78-4+OK-78-13)x3	3	Bord à lèvre à biseau interne	MF				---	1	3.54	---
x	pl.2	A156-I32	OK-78-2	R156(OK-78-2+OK-78-14)x4	2	Encolure à rebord droit, lèvre à biseau interne épaisse, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur l'épaule, haut lisse	G			C/P	CrdDigH	1	125.98	x
x		A156-I32	OK-78-8	R156(OK-78-8+OK-78-10)x2	2	Rebord à lèvre à biseau interne épaisse, cordon horizontal décoré d'impressions digitales	G				CrdDigH	10	61.75	x
---		A156-I32	OK-78-14	R156(OK-78-2+OK-78-14)x4	3	Rebord droit à lèvre à biseau interne épaisse	G				---	3	34.76	x
---		A156-I32	OK-78-16		3	Rebord à lèvre à biseau interne épaisse	G				---	1	14.85	x?
x		A156-I32	OK-78-10	R156(OK-78-8+OK-78-10)x2	2	Rebord à lèvre à biseau interne épaisse	G				---	1	9.49	x
---		A156-I32	OK-78-11	R156(OK-78-11)x3	2	Rebord à lèvre à biseau intérieur épaisse	G				---	3	5.43	x
x		A156-I32	OL-78-12		2	Rebord à lèvre à biseau interne épaisse	G				---	1	13.06	x
x		A156-I32	OK-78-9		2	Fragment de lèvre minuscule	G				---	1	1.67	x?
---		A156-I32?	OL-78-22		1	NT (fragment de lèvre minuscule)	G				---	4	21	---
x		A156-I32	OK-78-5	R156(OK-78-5)x2	1	Base plate à amorce de pied	G				---	2	43.56	x?
x		A156-I32	OK-79-1	R156(OK-79-1)x4	2	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales	G				CrdDigH	4	11	x?
---		A156-I32	OL-78-19	R156(OL-78-19)x7	1	NT (bordure de cordon)	G				CrdDigH	10	84.05	x
---		A156-I32	OK-78-1		1	NT	G				---	1	2.33	---
---		A156-I32	OL-78-1	R156(OL-78-1)x4	3	NT	G				---	4	73.83	x?
---		A156-I32	OL-78-23		1	NT	G				---	7	86	---
---		A156-I32?	OK-79-2		2	NT	G				---	1	4.28	---
x	pl.1	A156-I211	OL-78-16		3	Rebord épaisseur sur corps rentrant, lèvre épaisse à biseau interne, départ de languette(?) à l'extérieur de la lèvre	G	A/LLv			---	1	9.8	---
---		A156-I211?	OK-78-4	R156(OK-78-4+OL-78-20)x2	1	NT (base?, épais)	G				---	1	12.36	x
---		A156-I211?	OK-78-7		1	NT (très épais, éventuellement base)	G				---	1	6.88	---
---		A156-I211?	OK-79-4		1	NT (base?, épais)	G				---	1	8.2	x?
---		A156-I211?	OL-78-20	R156(OK-78-4+OL-78-20)x2	1	NT (base?, épais)	G				---	1	3.49	x
---		A156-I214	OK-78-15		3	Bord à lèvre épaisse à biseau interne (orientation incertaine)	F				---	1	4.85	---
x	pl.1	A156-I212	OL-78-17	R156(OL-78-17)x2	1	Bord droit à lèvre aplatie	MF				---	2	3.89	---
---		A156-I212?	OL-78-21		1	NT	MF				---	11	12.81	---
x	pl.1	A156-I213	OK-78-17		3	Epaule rentrante à bord droit et lèvre à biseau interne	F				---	1	2.89	
x	pl.1	A156-IX	OL-78-3		3	Ressaut entre col lisse et corps rugueux	G		RS	C/P	---	1	8.96	---
x	pl.1	A156-I29	OL-78-7	R156(OL-78-7)x3	3	Corps bombé, décor d'un registre de 2 cannelures légères circulaires? (orientation incertaine)	F				Can	12	38.11	---
x		A156-I29	OL-78-14	R156(OL-78-14)x7	3	Corps bombé, décor d'un registre de 2 cannelures légères circulaires? (orientation incertaine)	F				Can	7	18.22	---
---		A156-I29?	OK-78-6		1	NT	F				---	2	3.55	---
---		A156-I29?	OL-79-3		1	NT	F				---	1	4.97	---
x	pl.1	A156-I239	OL-78-24	R156(OL-78-24)x3	3	Corps caréné, décor de 2 cannelures isolées horizontales (orientation incertaine)	F				CanH	3	5	---
---		A156-IY	OK-78-3		1	Petit fragment d'un cordon décoré d'impressions digitales et NT (cf. OK-78-2)	G				CrdDigH	4	7.00	surcuit
---			OK-78-2		1	NT (cf. OK-78-3)	G				---	1	2	surcuit
---			OL-78-13		5	NT	F				---	4	2.95	---
---			OK-78-10		3	NT	F				---	2	2.32	
---			OK-78-11		3	NT	MF				---	5	11	x
---			OL-78-18		1	NT	MF				---	6	1.59	---
---			OK-79-3		1	NT	G				---	1	1.12	x?
TOTALX												170	880.26g	57/5279

FOSSE 577

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Niv	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x	pl.29	A577-1	277	S	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre amincie (diamètre incertain)	FC	-	-	-	-	1	5g	x
x	pl.29		399	M	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre amincie (diamètre incertain)	FC	-	-	-	-	1	4g	x
x	pl.29	A577-2	41	S	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre segmentée à biseau interne, registre de 2 cannelures légères horizontales au milieu du corps	FE	-	-	-	RcanH	1	26g	x
x	pl.29	A577-3	R6	M	Bol à corps en calotte droit, lèvre à biseau interne, base aplatie, registre de 4 cannelures légères horizontales au milieu du corps	FC	-	-	-	RcanH	6	116g	x

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Niv	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x	pl.29	A577-4	R12	M	Bol à corps en calotte droit, lèvre à biseau interne, fond absent, registre de 3 cannelures légères horizontales surmonté d'une cannelure isolée sur le corps	FN	-	-	-	RcanH CanH	6	71g	---
x	---		327	M	Corps avec 2 cannelures horizontales visibles (très proche R12) (dessin non intégré)	FN	-	-	-	RcanH	6	8g	x
x			R24		Remontage d'éléments non typologiques proches de R12	FN	-	-	-	-	2	13g	---
x	pl.29	A577-5	R32	M	Bol à corps en calotte droit, lèvre à biseau interne, base en cupule, registre de 3 ou 4 cannelures légères horizontales au milieu du corps, cannelure horizontale sous la rupture de panse	FC	-	-	-	RcanH CanH	46	103g	x
x	pl.29	A577-6	R37	I	Bol à corps en calotte arrondi, lèvre épaisse amincie à l'extrémité, rainure horizontale sur le haut du corps	FN	--	-	-	Inch	3	20g	---
---			267		Lèvre épaisse à extrémité amincie (petit fragment, appartenance à R37 incertaine)	FN	-	-	-	-	1	2g	x
x	pl.29	A577-7	R38	M	Corps de bol à corps en calotte droit probable, registre de 4 cannelures légères horizontales au milieu du corps (diamètre incertain)	FC	-	-	-	RcanH	24	13g	x
x		0.04			Corps avec un registre de 3 cannelures horizontales visibles (proche de R38)	FC	-	-	-	RcanH	1	4g	x
x		0.07			Corps avec un registre complet de 4 cannelures horizontales (proche de R38)	FC	-	-	-	RcanH	3	5g	x
x	pl.29	A577-8	130	M	Bord droit, lèvre à biseau interne (bol à corps en calotte?)	MF	-	-	-	-	1	4g	x
x	pl.29	A577-9	32	S	Registre de 2 cannelures horizontales sur corps (proche de 0.04)	FC	-	-	-	RcanH	1	4g	x
x	pl.29	A577-10	0.1	M	Corps décoré d'un registre d'au moins 2 cannelures légères horizontales (orientation incertaine)	FE	-	-	-	RcanH	1	5g	x
---		7.4			Minuscule fragment avec 2 cannelures partielles (proche 0.10)	FE	-	-	-	RcanH	1	1g	x
x	pl.29	A577-11	125	M	Corps de bol à corps en calotte droit possible, cannelure légère horizontale (orientation incertaine) (proche de 58, élément non typologique)	FC	-	-	-	CanH	1	20g	x
---		269			Corps avec un registre de 2 cannelures horizontales, appartenance probable à une des autres pièces (corps non incurvé sous les cannelures)	FN	-	-	-	RcanH	1	6g	---
x	pl.30	A577-12	18	S	Bord de bol à corps arrondi, lèvre aplatie	FN	-	-	-	-	1	3g	---
x	pl.30	A577-13	R25	M	Bol à corps arrondi, lèvre épaisse aplatie, fond absent	FN/MF	-	-	-	-	4	16g	---
x	pl.30	A577-14	410	M	Bol à corps arrondi, lèvre à biseau interne, légère gorge sous le bord extérieur, surface extérieure irrégulière (orientation incertaine)	FN/MF	-	-	-	-	1	10g	---
x	pl.30	A577-15	36	S	Tasse, anse en X partant du bord (diamètre incertain)	GRFR	A	-	-	-	1	37g	x
x	pl.30	A577-16	R9	M	Gobelet, rebord évasé, lèvre à biseau interne, épaulement cylindrique, départ du fond, ligne horizontale d'impressions digitales à peine visible à la jonction épaulement / panse, panse rugueuse ; surface éclatée au feu ; encroûtement	MF	-	-	C/P	LgDigh	7	218g	x
x	pl.30	A577-17	397	M	Gobelet, rebord évasé, lèvre à biseau interne, épaulement rentrant faiblement convexe, ressaut à la base du rebord	FN	-	RS	-	-	1	8g	---
x	pl.30	A577-18	R26	S	Pyxide(?) à corps tronconique faiblement arrondi, départ de rebord évasé, large base plate sans amorce de pied, mince ligne horizontale de coups d'ongle à la base du rebord, cannelures horizontales contiguës sur tout le corps	FN	-	-	-	LgOglH	12	35g	---
---		269.1								RcanHC			
x					Corps bombé décoré d'un registre de 5 cannelures horizontales surmonté d'un ressaut orné de coups d'ongle obliques (proche de R26)	FN	-	RS	-	RcanH	1	6g	---
---		276			Corps avec un registre de 2 cannelures horizontales (proche de R26)	FN	-			RcanH	1	2g	---
---		220			Petit fragment avec la trace d'un ressaut ou d'une cannelure horizontale (proche de R26)	FN	-	RS?	-	CanH?	1	3g	---
x	pl.30	A577-19	388	M	Rebord évasé sur épaulement rentrant, lèvre amincie	MF	-	-	-	-	10	9g	x
x	pl.31	A577-20	R23	S	Plat creux à rebord légèrement évasé, lèvre épaisse à biseau interne, corps faiblement bombé, ressaut à la jonction rebord / corps (hauteur incertaine)	GR	-	RS	-	-	25	164g	x?
x	pl.31		R17		Base plate à amorce de pied	GR					3	39g	x
x	pl.31	A577-21	R5	M	Grand plat creux à corps globuleux, petit rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne décorée d'impressions digitales sur la tranche avec deux languettes intégrées, ligne horizontale d'impressions digitales sous le bord, traitement de surface soigné sur le col, plus grossier sur le corps	GR	LLvDig	-	C/P	LvDig	126	3'638g	x
x	pl.32	A577-22	R2	M	Pot à rebord épaisse, lèvre épaisse à biseau interne, corps biconique, cordon horizontal lisse sur le haut de l'épaule (associé à la base R30?)	GR	-	-	-	CrdLH	198	>2'178g	x
---		53			Bord érodé (proche de R2)	GR	-	-	-	-	2	7g	x
x	pl.33	A577-23	R14	M	Corps biconique	GR	-	-	-	-	57	432g	x
x	pl.33	A577-23.1	311	S	Base concave à fond convexe et amorce de pied (proche R14)	GR	-	-	-	-	50	560g	x
---			352		Corps, arrondi de la jonction panse / épaule (proche de R14)	GR	-	-	-	-	8	19g	x
x	pl.34	A577-24	R3	M	Pot à rebord épaisse, lèvre épaisse à biseau interne, corps biconique, fond absent, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule	GRFR	-	-	-	CrdDigh	47	392g	x
x	pl.34	A577-25	R31	M	Pot à rebord épaisse, lèvre épaisse à biseau interne, corps biconique, base plate à amorce de pied (156.4), cordon horizontal lisse à 3 languettes intégrées (peut-être 4) sur le haut de l'épaule, col lisse, corps légèrement rugueux	GRFR	LCrd	-	C/P	CrdDigh	100	1'070g	x
x	pl.35	A577-26	R8	M	Pot à rebord épaisse, lèvre épaisse à biseau interne, corps à épaulement haute(?)	GRFR	-	-	-	LgDigh	8	245g	surcuit
x	pl.35	A577-26	R4	M	base plate à amorce de pied, ligne horizontale d'impressions digitales sur le haut de l'épaule	GRFR	-	-	-	GRFR	31	842g	surcuit

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Niv	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu	
x			R7		Remontage d'éléments non typologiques proches de R4	GRFR	-	-	-	-	4	98g	surcuit	
---			R29		Remontage d'éléments non typologiques proches de R4	SCT	-	-	-	-	2	64g	surcuit	
x	pl.36	A577-27	R10	M	Encoule de pot à rebord épaisse, lèvre à biseau interne, corps faiblement bombé, cordon horizontal décoré d'impressions digitales avec languette intégrée sur le haut de l'épaule	GRFR	LDig	-	-	CrdDigH	25	327g	x	
x	pl.36	A577-28	R19	S	Encoule de pot à rebord épaisse droit, lèvre à biseau interne, épaupe convexe, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule, haut poli et traitement du corps plus grossier sous le cordon	GR	-	-	C/P	CrdDigH	21	348g	x	
x	---		39		Rebord épaisse droit, lèvre à biseau interne, épaupe rentrante (2 fragments dans R19)	GR	-	-	-	-	6	28g	x	
x	pl.37	A577-29	R1	M	Pot biconique à col faiblement rentrant, lèvre épaisse à biseau interne, ressaut col / épaupe, base plate à fond convexe ; encoulement calcaire	FE	-	RS	-	-	58	1'165g	x	
x	pl.37	A577-30	R13	M	Col évasé rectiligne, lèvre épaisse à biseau interne, départ d'épaule avec léger ressaut	GR	-	RS	-	-	19	121g	x	
x	pl.37	A577-31	332	M	Col rectiligne évasé, lèvre horizontale épaisse aplatie, ressaut à la jonction col / épaupe (proche de 464, élément non typologique)	GRN	-	RS	-	-	5	75g	---	
	pl.38	A577-32	130	M	Base plate sans amorce de pied, fond légèrement convexe (irrégulier), bas de panse	MF	-	-	-	-	31	105g	x	
x	pl.38	A577-33	R30	M	Base plate à amorce de pied, fond légèrement convexe, bas de panse (associée à A577-22?)	GR	-	-	-	-	50	306g	---	
x	pl.38	A577-34	348	M	Base plate à amorce de pied (associé à R3?)	GRFR	-	-	-	-	3	84g	x	
x	pl.38	A577-35	236	M	Languette horizontale sur corps, décorée d'impressions digitales	MF	LDig	-	-	-	2	21g	x	
---	pl.38	A577-36	258	S	Coups de poinçon normaux couvrants à motif en rosette sur corps	FN	-	-	-	-	1	6g	---	
x	pl.38	A577-37	98	S	Décor couvrant à la roulette(?) sur corps	FN	-	-	-	-	RouC	1	3g	x
x	pl.38	A577-38	R27	I	Ligne horizontale d'impressions digitales avec ongle sur corps	GR	-	-	-	-	LgDigH	4	17g	---
x	pl.38	A577-39	R39	S	Cordon horizontal décoré d'impressions à l'outil(?) sur corps	GRN	-	-	-	-	CrdOH	4	18g	x
x	---		0.05		Bord droit de pot(?), lèvre aplatie et épaisse(?) très brûlé	MF	-	-	-	-	1	5g	x	
x	---		13	S	Bord droit, lèvre à biseau interne (pot?)	FE	-	-	-	-	11	10g	---	
--			21		Bord droit à lèvre arrondie?		-	-	-	-	10	11g	x	
x	---		174	M	Bord à lèvre épaisse à biseau interne (pot?)		-	-	-	-	4	5g	x	
---			7.1		Lèvre à biseau interne bombé	GR	-	-	-	-	1	3g	x	
---			50		Lèvre à biseau interne		-	-	-	-	1	4g	x	
---			441		Lèvre aplatie (minuscule fragment qui semble appartenir à aucune des formes présentes)	FN	-	-	-	-	1	1g	---	
---			I49		Lèvre arrondie (minuscule fragment qui semble appartenir à aucune des formes présentes)	FN	-	-	-	-	2	3g	x	
---			19		Corps avec un registre de 5 cannelures horizontales visibles		-	-	-	-	RcanH	5	5g	x
---			0.19		Corps avec une cannelure horizontale	FE	-	-	-	-	CanH	1	2g	x
---			167		Carène, partie interne		-	-	-	-	4	6g	x	
---			290		Bas de paroi avec élargissement de raccord à la base (proche de R2 et de R30)	GR	-	-	-	-	3	12g	x	
---			R36		Bas de panse avec amorce de la base?	GR	-	-	-	-	9	22g	---	
---			70		Base plate irrégulière?		-	-	-	-	6	44g	x	
---			316		Base plate? (collage incertain avec 293, élément non typologique)		-	-	-	-	4	11g	x	
---			0.24		Départ de base plate et éléments non typologiques provenant d'autres récipients		-	-	-	-	6	10g	---	
---			437		Départ base plate		-	-	-	-	3	13g	x	
---			R15		Remontage d'éléments non typologiques	SCT	-	-	-	-	3	28g	surcuit	
---			--		Eléments non typologiques		---	-	-	-	645	1'748g		
TOTALX											1758	15092g	992	
												12704g		

FOSSE 579

Pl.	Ind.	N°	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Teinte	Surfaces	Np	Poids	Cuisson
pl.21	A579-	2	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre épaisse à biseau interne	F	-	-	-	-	homogène : sombre	---	1	5 g	non flammé
pl.21	A579-	1	Ecuelle à corps évasé, lèvre épaisse à biseau interne, base arrondie, registre de deux cannelures horizontales légères au milieu du corps	F	-	-	-	RCanH	hétérogène : zones noirâtres et grisâtres jusqu'au cœur	---	11	145 g	fragment surcuit (léger et poreux)
pl.21	A579-	27	Bord d'écuelle à corps évasé (?), lèvre à biseau interne (diamètre incertain)	F	-	-	-	-	homogène : sombre	polissage conservé	3	10 g	non flammé
pl.21	A579-	9	Tasse à corps en calotte arrondi, lèvre à biseau interne, base aplatie, anse en X et registre de trois cannelures horizontales légères sur le diamètre maximum	MF	A	-	-	RCanH	hétérogène : zones noirâtres, rougeâtres et grisâtres (surcuites)	---	27	395 g	flammé

Pl.	Ind.	N°	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Teinte	Surfaces	Np	Poids	Cuisson	
pl.21	A579-	5	Gobelet à corps faiblement bombé, rebord évasé épaisse, lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	hétérogène : zones rougeâtres jusqu'au cœur	---	5	105 g	flammé	
pl.22	A579-	6	Plat creux à corps arrondi, rebord évasé épaisse, lèvre à biseau interne, cordon horizontal décoré d'impressions digitales au milieu du corps, bord lisse / corps rugueux	G	-	-	x	CrdDigH	hétérogène : zones grisâtres	---	21	395 g	fragment surcuit (léger et craquelé)	
pl.28	A579-	19	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps (ØMax?)	G	-	-	-	CrdDigH	hétérogène : zone claire	zone craquelée	2	30 g	surcuit	
pl.28	A579-	20	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps	G	-	-	-	CrdDigH	hétérogène : zone grisâtre	---	2	50 g	début de surcuison?	
pl.22	A579-	7	Plat creux à corps arrondi avec léger ressaut, rebord évasé épaisse, lèvre à biseau interne, ligne horizontale d'impressions digitales avec deux languettes intégrées sous le bord	G	L	RS	-	LgDigH	hétérogène : zones rougeâtres au cœur	---	15	180 g	flammé	
pl.22	A579-	13	Plat creux à rebord évasé rectiligne, lèvre arrondie, ressauts sous le rebord et sur l'épaule (forme incertaine, reconstruite graphiquement)	G	-	2RS	-	-	hétérogène : zones grisâtres et orangées	zones craquelées	2	85 g	surcuit (léger)	
			Corps biconique	G					teinte claire		16	500 g	surcuit	
			Base plate à amorce de pied et fond convexe	G					teinte claire	surface craquelée	8	85 g	surcuit	
pl.23	A579-	14	Pot à rebord épaisse, lèvre à biseau interne, corps biconique, ressaut sur le haut de l'épaule avec trois languettes intégrées, haut lisse / corps crépi	F	L	RS	x	-	hétérogène : zones noirâtres et rougeâtres jusqu'au cœur	---	72	1'160 g	flammé	
pl.23	A579-	4	Pot à petit col cylindrique faiblement évasé, lèvre à biseau interne, corps biconique, ressaut au milieu de l'épaule	F	-	RS	-	-	hétérogène : zones noirâtres et rougeâtres jusqu'au cœur	---	15	290 g	flammé	
x-	--	28	Bord (partie probable de 4)	F					hétérogène : zones rougeâtres jusqu'au cœur	polissage conservé	2	15 g	flammé	
pl.24	A579-	36	Grand pot à col faiblement évasé, lèvre à biseau interne, corps bombé, double cordon horizontal lisse sur le haut de l'épaule, col lisse / corps crépi	G	-	-	x	CrdLH	hétérogène : zones noirâtres, grisâtres et rougeâtres jusqu'au cœur	lissage extérieur et intérieur	43	1'690 g	flammé après cassure	
			id. (encolure et épaule)	G	-		x	CrdLH	rougeâtre	id.	23	500 g		
pl.24	A579-	16	Très grand pot à col cylindrique incurvé à l'extrémité, lèvre à biseau interne, corps biconique à épaule haute, base plate à amorce de pied, double cordon horizontal lisse sur le haut de l'épaule à petite anse en X intégrée, col lisse / corps crépi	G	A	-	x	CrdLH	hétérogène : clair sur le haut, foncé sur le bas, intérieur noir sur le bas	---	?	16'110 g	flammé	
-	--	Vrac 5	Eléments de 16 ?	G									2'555 g	
-	--	Vrac 6	Eléments de 16 ?	G									1'465 g	
pl.25	A579-	12	Encolure de pot à rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne décorée d'impressions digitales sur la face externe, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sous le bord et petits cordons verticaux décorés d'impressions digitales reliant la lèvre et le cordon horizontal, haut lisse / corps rugueux sous le cordon	G	-	-	x	LvDig CrdDigH CrdDigV	hétérogène : zones rougeâtres localisées	---	2	545 g	flammé	
pl.25	A579-	8	Encolure à rebord évasé épaisse sur épaule rentrante, lèvre à biseau interne (plat creux)	G	-	-	-	-	hétérogène à l'intérieur : zones noires et claires	---	3	70 g	?	
pl.25	A579-	33	Encolure à rebord épaisse évasé sur épaule rentrante, lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	hétérogène : claire, intérieur grisâtre	---	2	35 g		
pl.25	A579-	34	Encolure à rebord épaisse droit sur épaule rentrante, lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	homogène : claire	craquelées	1	10 g	surcuit	
x-	--	35	Encolure rentrante (?), lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	hétérogène : claire et zone rougeâtre localisée	craquelées	1	5 g	surcuit	
pl.25	A579-	32	Encolure à rebord épaisse évasé sur épaule rentrante, lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	hétérogène : zones rougeâtres localisées	---	1	35 g	flammé	
pl.26	A579-	31	Encolure à rebord épaisse horizontal sur épaule rentrante, lèvre épaisse aplatie (très proche de 30, mais Ø différent)	G	-	-	-	-	hétérogène : zones rougeâtres jusqu'au cœur	---	5	70 g	flammé	
pl.26	A579-	30	Encolure à rebord épaisse horizontal sur épaule rentrante, lèvre épaisse aplatie (très proche de 31, mais Ø différent)	G	-	-	-	-	hétérogène : zones rougeâtres jusqu'au cœur	---	9	75 g	flammé	
pl.26	A579-	11	Pot à rebord évasé, lèvre à biseau interne, ressaut sur le haut de l'épaule avec trois languettes intégrées, haut lisse / corps rugueux sous le ressaut	G	L	RS	x	-	hétérogène : zones rougeâtres en surface	---	28	490 g	flammé	
pl.26	A579-	18	Pot à rebord évasé, lèvre à biseau interne décoré d'impressions digitales sur la face externe, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule	G	-	-	-	LvDig CrdDigH	hétérogène : zone grisâtre (surcuite)	---	4	105 g	début de surcuison?	
pl.26	A579-	17	Col cylindrique à rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne	G	-	-	-	-	hétérogène : zones rougeâtres localisées, jusqu'au cœur	---	5	150 g	flammé	
pl.27	A579-	26	Corps biconique, empreinte d'un godron éclaté sur le bas de l'épaule(?)	F	-		-	Mam	hétérogène : zones noirâtres et rougeâtres	---	7	65 g	flammé	
			base plate sans amorce de pied, fond convexe	MF					hétérogène : zones noirâtres et rougeâtres	---	6	50 g	flammé	
			tesson de panse	F							1	5 g		

Pl.	Ind.	N°	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Teinte	Surfaces	Np	Poids	Cuisson
pl.27	A579-	10	Panse évasée rectiligne, base plate sans amorce de pied à fond convexe	F	-	-	-	-	hétérogène : zones rouges jusqu'au cœur	---	18	320 g	flammé
pl.27	A579-	21	Base plate à amorce de pied, traces de modelage	G	-	-	-	-	hétérogène : zones orangées et claires	---	5	135 g	surcuit?
pl.27	A579-	29	Base plate à amorce de pied et fond convexe, traces de modelage	G	-	-	-	-	hétérogène : très clair avec zones noirâtres et rougeâtres	---	10	160 g	flammé
-	---	Vrac 8	Eléments de 29?	G								260 g	
pl.28	A579-	25	Registre de trois cannelures horizontales sur corps	F	-	-	-	RCanH	hétérogène : zones sombre et claire	---	2	5 g	
pl.28	A579-	24	Bord à lèvre aplatie décoré d'impressions digitales sur la face externe	G	-	-	-	LvDig	hétérogène : zones grisâtres et orangées	---	1	10 g	surcuit (léger)
pl.28	A579-	3	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur épaule (?), haut lisse / bas rugueux	G	-	-	x	CrdDigH	homogène : sombre	intérieure poreuse	1	20 g	
pl.28	A579-	22	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps	G	-	-	-	CrdDigH	homogène : sombre	intérieure poreuse	1	10 g	
pl.28	A579-	23	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps	G	-	-	-	CrdDigH	hétérogène : zones grisâtres et orangées	---	1	10 g	surcuit (léger)
-	---	Vrac 1		G								990 g	
-	---	Vrac 2		G								1'445 g	
-	---	Vrac 3	jarre ?	G								1'315 g	
-	---	Vrac 4		G								225 g	
-	---	Vrac 7		F								205 g	
TOTALX											>382	32'590 g	

FOSSE 6II

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x	pl.5	A611-1	15/I15		Ecuelle à corps arrondi, lèvre épaisse à biseau interne (orientation incertaine)	MF					1	42	x
x	pl.5	A611-2	23.1/I20		Bord horizontal, lèvre épaisse aplatie décoré d'impressions digitales sur l'extérieur	GR				LvDig	1	19	?
x	pl.5	A611-3	22/I19	0	Ecuelle à corps évasé faiblement arrondi, lèvre à biseau interne, registre de 3 cannelures légères horizontales au milieu du corps	F				RCanH	2	38	x
x	pl.5	A611-4	1/R1/I1		Bol à corps en calotte arrondi, lèvre surcuite, registre de 3 à 4 cannelures horizontales légères au milieu du corps (associé peut-être à A611-5 ou A611-6)	F				RCanH	3	57	surcuit
x			8.4/R1/I1	4	Fragment de corps décoré de 2 cannelures horizontales	F				RCanH	7	16	x
-	-		28.8/I1?	4	Elément non typologique	F					1	4	-
x	pl.5	A611-5	8.2/R8.2/I7	4	Base arrondie légèrement aplatie, ombrage central éclaté au feu, ressaut souligné d'une cannelure horizontale sur le bas de la panse (associé peut-être à A611-4 ou A611-18)	F		RS		CanH	2	62	x
x			28.5/R8.2/I7	4	Base	F					1	5	x
-	-		8.3	4	Base aplatie (proche A611-5, mais sans cannelure, impossible d'attribuer sûrement)	F					1	22	-
x	pl.5	A611-6	8.1/I6	4	Base arrondie légèrement aplatie, empreinte d'un pouce sur la paroi (associée peut-être à A611-4 ou A611-18)	F					13	134	x
x	pl.6	A611-7	24/I22	4	Encolure à rebord droit épaisse sur corps rentrant, lèvre à biseau interne (associée peut-être à A611-13)	GRFR					5	51	x
x	pl.6	A611-8	10/I3?		Encolure à rebord épaisse sur corps rentrant, lèvre épaisse à biseau interne, départ de languette à l'extérieur de la lèvre (diamètre incertain) (proche de A611-13 et A611-16)	GR	LL				1	50	-
x	pl.6	A611-9	4/I4	4	Encolure à rebord évasé rectiligne, lèvre arrondie, col et épaule lisses, ressaut sur le bas de l'épaule, au-dessous décor couvrant à la roulette, trace d'un élément éclaté au feu	MF		RS	C/P	RouC	2	58	x
-	-		28.2/I4?	4	Elément non typologique (proche A611-9)	MF					1	21	-
x	pl.6	A611-10	23.2/I21		Encolure à rebord évasé rectiligne (?), lèvre arrondie, épaisseur interne au niveau de la jonction avec l'épaule (associé peut-être à A611-9)	GR					1	16	?
x	pl.7	A611-11	30.1/R30.1/I23		Grand pot à col cylindrique à rebord évasé, lèvre amincie, sur l'épaule 2 cordons lisses horizontaux encadrant un registre de 5 cannelures légères interrompues par 2 mamelons (associé peut-être à A611-22, A611-14 et 30.3)	F				Man			
x			26/R30.1/I23	4	Fragment d'épaule décoré d'un mamelon encadré par deux cordons lisses horizontaux	F				CrdLH	4	195	x
-	-		30.3		Base plate épaisse, partie centrale (associé peut-être à A611-11)	F				RCanH			
x	pl.7	A611-12	31/R31/I26	4	Pot biconique à épaule haute, col cylindrique, lèvre à biseau interne, base plate étroite sans amorce de pied, ressaut col / épaule, 1 cannelure horizontale au-dessus du diamètre max.	MF		RS		CanH	52	787	x
-	-		20/R31/I26	4	Fragment de corps	MF					3	22	?
-	-		7.3/I26?	4	Eléments non typologiques (proches A611-12)	MF					7	27	?

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Description	Pâte	Pré	RS	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
-	-		30.4/I26?		Eléments non typologiques (proches A611-12)	MF					8	34	?
x	pl.8	A611-13	5/I5	4	Grand pot à corps biconique, cordon horizontal lisse, au-dessus épaule lisse et au-dessous panse rugueuse	GRFR		CRE	CrdLH	2	65	x	
-	-		21/I5?		Eléments de pot à corps bombé non reconstituables (proche A611-13)	GRFR					30	516	x
-	-		28.3/I5?	4	Elément non typologique (proche A611-13)	GRFR					1	20	surcuit
x	pl.8	A611-14	29/I25		Corps de pot finement crépi (dessin de larges sillons verticaux en relief) (associé peut-être à A611-11)	MF		CRE		21	375	x	
x	pl.8	A611-15	13.2/I12	1	Base plate à amorce de pied	MF					1	3	-
-	-		13.1/I12?	1	Eléments non typologiques (proches A611-15)	MF					2	1	-
x	pl.8	A611-16	3/I3	2	Base plate (?) à amorce de pied	GR					1	43	surcuit
-			6.1/R6.1/I3?		Eléments non typologiques	GR					6	272	x
-	-		7.1/R6.1/I3?	4	Eléments non typologiques	GR					4	35	x
-	-		28.1/I3?	4	Peut-être un fragment de base plate (proche R6.1)	GR					1	18	x
-	-		21.1/I3?		Eléments non typologiques	GR					3	115	x
x	pl.8	A611-17	18/I26?	3	Base plate sans amorce de pied, bas de panse conique (proche A611-12)	MF					2	40	x
-	-		19/I26?	3	Elément non typologique (proche A611-17)	MF					1	9	x
-	-		28.7/I26?	4	Peut-être un fragment de base plate, partie centrale (proche A611-12)	MF					6	40	x
-	-		13.3	1	Petit fragment de base ou de cordon lisse, cassures arrondies (érodé)	MF					1	5	-
x	pl.9	A611-18	9/I9		Anse à côté médiane au milieu du corps, cannelure horizontale à la base de l'anse	F	A			CanH	1	32	x
x	pl.9	A611-19	11/I10		Anse plate, fragment médian (ne peut être attribué à un des récipients identifiés)	MF	A				1	4	-
x	pl.9	A611-20	17.3/I17?	3	Languette intégrée à cordon imprimé(?)	MF	L			CrdDigH	1	10	-
x	pl.9	A611-21	8.6/I1?	4	Registre de 2 cannelures horizontales légères sur corps (impossible d'attribuer de façon sûre à A611-4)	F				RCanH	1	3	x
x	pl.9	A611-22	12/I11	3	Registre d'au moins 4 cannelures horizontales légères sur épaule (associé peut-être à A611-11?)	F				RCanH	1	18	x
x	pl.9	A611-23	8.5/I8	4	Registre de 2 cannelures incurvées (cerclage de cannelures autour d'un mamelon?) sur le diamètre max. d'un corps biconique	F				RCanR	1	7	x
x	pl.9	A611-24	2/I2	3	Corps conique (?), décoré d'une bande verticale de motifs géométriques (triangles emboîtés?) hachurés	F				MGéoV	1	11	-
x	pl.9	A611-25	17.2/I18	3	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales	MF				CrdDigH	1	6	x
x	pl.9	A611-26	14/I14	3	Corps à épaule haute (?), décoré de rainures verticales irrégulières couvrantes, base plate sans amorce de pied	F				IncV	3	51	x
x	pl.9	A611-27	16/I16	4	Rainures couvrantes horizontales et verticales sur corps (même technique décorative que A611-26, mais pâte plus grossière)	MF				IncHV	5	45	-
x	pl.7	A611-28	27/I24	4	Décor couvrant probablement effectué à la roulette sur corps (surcuit)	SCT				RouC	2	49	surcuit
x	pl.9	A611-29	17.1/I17	3	Corps biconique décoré d'un cordon impressionné au doigt surmontant une ligne de coups d'ongle et un décor couvrant à la roulette sur panse	MF				CrdDigH	1	10	-
-	-		17.4/I17?	3	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales (minuscule fragment) (proche A611-29)	MF				RouC	1	2	-
-	-		7.2	4	Fragment très incurvé, peut-être bas de panse	SCT					3	44	surcuit
-	-		0.1		Elément non typologique (sans no)	F					1	2	x
-	-		28.4	4	Eléments non typologiques	F					3	18	-
-	-		28.6	4	Eléments non typologiques	F					5	28	x
-	-		29.1		Eléments non typologiques	F					2	10	?
-	-		30.5		Eléments non typologiques	F					2	7	-
-	-		6		Elément non typologique	GR					1	26	x
-	-		6.2		Eléments non typologiques (proches 7.4)	GRFR					4	52	x
-	-		7.4	4	Fragment très incurvé (proche 6.2), peut-être pas un récipient	GRFR					8	95	x
-	-		7	4	Eléments non typologiques divers	---					7	20	x
-	-		28	4	Eléments non typologiques divers	---					24	136	---
-	-		30.2		Eléments non typologiques divers	---					3	32	x
TOTALX											295	4202g	219

FOSSE 6II (ANNEAUX)

Dessin	Pl.	Ind	No	Déc	Description	Np	Poids	Feu
x	pl.10	A611-30	25.2		Anneau de section irrégulière, entier	1	318	
x	pl.10	A611-31	25.3		Anneau de section irrégulière, érodé en bordure	1	510	
x	pl.10	A611-32	25.1	4	Anneau de section irrégulière, érodé en bordure	3	460	x
TOTALX							5	1288g

FOSSE 782

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x	pl.11	A782-1	5.3	1	--	Ecuelle à corps évasé arrondi, lèvre épaisse à biseau interne (témoin - proche 46.8, 52.9, 61.3)	GR	-	-	-	-	1	9	x
x		?	52.9	1	--	Bord d'écuelle à lèvre épaisse à biseau interne (témoin - proche 5.3, 46.8, 61.3)	GR	-	-	-	-	1	4	x
--		?	46.8	2	--	Non typologique (vrac - proche 5.3, 52.9, 61.3)	GR	-	-	-	-	1	2	x
--		?	61.3	2	--	Bord à lèvre épaisse à biseau interne (proche 5.3, 46.8, 52.9)	GR	-	-	-	-	1	2	x
x	pl.11	A782-2	2	2	R2	Bol à corps en calotte à méplat, rebord faiblement évasé et lèvre à biseau interne, large cannelure horizontale sous un ressaut marqué (pas de collage avec R8.3)	F	RS/MP		-	CanH	6	72	x
x			8.3	2	R8.3	Rebord évasé et lèvre à biseau interne (vrac - collage 31.3, pas de collage avec R2)	F	-	-	-	CanH	3	5	x
x			31.3	2	R8.3	Epaulement à méplat décoré (vrac - collage 8.3, pas de collage avec R2)	F	RS/MP	-	-	CanH	7	16	x
--		?	31.2	2		Corps à méplat (vrac - proche R2 et R8.3)	F	MP	-	-	--	1	4	x
--		?	6.2	1	--	Panse et base(?) (proche R2 et R8.3)	F					1	36	x
--		?	7.2	2	--	Non typologique (vrac - proche R2 et R8.3)	F					1	5	--
--		?	8.16	2	--	Non typologique (vrac - proche R2 et R8.3)	F					1	2	x
--		?	8.4	2	--	Non typologique (vrac - proche R2 et R8.3)	F					1	2	x
--		?	11.6	1	--	Non typologique (témoin - vrac collage de 2 pièces - proche R2)	F					5	16	x
--		?	52.11	1	--	Non typologique (témoin - proche R2 et R8.3)	F					1	4	--
--		?	55.7	1	--	Non typologique (vrac - proche R2 et R8.3)	F					4	15	x
--		?	57.6	1	--	Non typologique (vrac - proche R2 et R8.3)	F					1	2	--
x	pl.11	A782-3	52.14	1	--	Bol ou une tasse à corps à méplat cannelé(?) bord droit à lèvre à biseau interne (témoin - proche 36)	FN	MP	-	-	CrdLH	2	8	--
x			36	1	--	Corps à méplat concave ou carène surmontée d'une cannelure (proche 52.14)	FN	MP	-	-	CrdLH	1	4	--
x	pl.11	A782-4	8.21	2	R8.21	Corps bombé de plat creux (vrac - collage 21.4, 55.5)	GR	-	-	-	LvDig	1	9	x
x			21.4	3	R8.21	Idem (vrac - collage 8.21, 55.5)	GR	-	-	-	LvDig	1	3	x
x			55.5	1	R8.21	Bord à lèvre décorée d'impressions digitales sur la tranche (vrac - collage 8.21, 21.4)	GR	-	-	-	LvDig	1	14	x
--		?	5.13	1	R5.13	Corps (témoin - collage 7.6, 8.15, R43.6, 46.2, 49.3)	MF					1	58	x
--		?	7.6	2	R5.13	Corps (vrac - collage 5.13, 8.15, R43.6, 46.2, 49.3)	MF					1	39	x
--		?	8.15	2	R5.13	Corps (vrac - collage 5.13, 7.6, R43.6, 46.2, 49.3)	MF					1	14	x
--		?	43.6	1	R5.13	Corps (vrac - collage 5.13, 7.6, 8.15, 46.2, 49.3)	MF					3	44	--
--		?	46.2	2	R5.13	Corps (vrac - collage 5.13, 7.6, 8.15, R43.6, 49.3)	MF					2	5	x
--		?	49.3	1	R5.13	Corps (vrac - collage 5.13, 7.6, 8.15, R43.6, 46.2)	MF					1	24	x
--		?	46.9	2	R8.15	Non typologique (proche R8.21)	MF					1	17	x
--		?	8.13	2	--	Non typologique (vrac - collage de 3 pièces - proche 11.21, 11.11, R34.2, 46.2, R52.3)	MF					5	32	x
--		?	11.11	1	--	Non typologique (témoin - proche R8.13, 11.21, R34.2, 46.2, R52.3)	MF					1	9	x
--		?	11.21	1	--	Non typologique (témoin - proche R8.13, 11.11, R34.2, 46.2, R52.3)	MF					2	4	x
--		?	34.2	1	R34.2	Non typologique (témoin - proche R8.13, 11.21, 11.11, 46.2, R52.3)	MF					2	14	x
--		?	52.3	1	R52.3	Non typologique (témoin - proche R8.13, 11.21, 11.11, R34.2, 46.2)	MF					2	6	x
x	pl.11	A782-5	32.1	1	R32.1	Plat creux à corps globuleux, lèvre épaisse aplatie à languette intégrée, ligne horizontale d'impressions digitales avec ongle sur le haut du corps (vrac - proche 11.9 [A782-17])	GR	-	LLv	-	LgDigH	12	91	?
x	pl.11	A782-6	3.4	1	R3.4	Plat creux à corps globuleux, lèvre décorée d'impressions digitales sur la tranche(?) cordon horizontal décoré d'impressions digitales au milieu du corps	GR	-	-	-	LvDig	5	84	x
CrdDigH														
x	pl.12	A782-7	7.1	2	R7.1	Gobelet à rebord droit, lèvre à biseau interne, corps faiblement bombé, col lisse / corps rugueux (vrac - collage 10.1, 55.12 - proche 8.9)	F	-	-	C/P	--	2	17	x
x			10.1	1	R7.1	Id. (témoin - collage R7.1, 55.12 - proche 8.9)	F	-	-	C/P	--	1	46	SCT
x			55.12	1	R7.1	Non typologique (vrac - collage R7.1, 10.1 - proche 8.9)	F	-	-	-	--	2	4	--
x		?	8.9	2	R8.9	Bas de panse faiblement évasé et départ de base (vrac - proche R7.1)	F	-	-	-	--	5	34	x
-		?	11.7	1	R11.7	Bas de panse (témoin - collage 49.1, 52.6 - proche 8.9)	F	-	-	-	-	3	11	--
-		?	49.1	1	R11.7	Bas de panse (vrac - collage 11.7, 52.6 - proche 8.9)	F	-	-	-	-	1	8	--

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Np	Poids	Feu	
-		?	52.6	1	R11.7	Bas de panse (témoin - collage 11.7, 49.1 - proche 8.9)	F	-	-	-	-	3	9	x	
-		?	55.4	1	R55.4	Départ de base(?) (vrac - collage 57.4 - proche 10.1)	F	-	-	-	-	4	16	x	
-		?	57.4	1	R55.4	Départ de base(?) (vrac - collage 55.4 - proche 10.1)	F	-	-	-	-	2	8	SCT	
-		?	32.3	1	--	Non typologique (vrac - proche 8.9)	F	-	-	-	-	1	2	x	
-		?	43.9	1	--	Non typologique (vrac - proche 10.1)	F	-	-	-	-	2	14	x	
-		?	46.3	2	--	Non typologique (vrac - proche 10.1)	F	-	-	-	-	1	3	---	
-		?	53.1	1	--	Non typologique (vrac - proche 10.1)	F	-	-	-	-	1	3	---	
x	pl.12	A782-8	10.4	1	R10.4	Gobelet à rebord droit, lèvre à biseau interne, corps bombé, 2 cannelures horizontales minces sur le diamètre max. (témoin - collage 11.18, 45.5)	F	-	-	-	-	RCanH	2	18	---
x			45.5	1	R10.4	Corps décoré d'une cannelure horizontale (témoin - collage R10.4, 11.18)	F	-	-	-	-	CanH	1	2	---
x			11.18	1	R10.4	Non typologique (témoin - collage R10.4, 45.5)	F	-	-	-	-	--	1	3	?
x	pl.12	A782-9	5.2	1	R5.2	Plat creux à corps faiblement bombé à ressaut, rebord droit épaisse, lèvre à biseau interne, ligne horizontale de triangles(?) grossièrement estampés sur le haut de l'épaule (orientation incertaine) (témoin - collage 16.2)	MF	RS	-	-	-	TrEsH	1	25	x
x			16.2	1	R5.2	Id. (témoin - collage 5.2)	MF	RS	-	-	-	TrEsH	1	19	x
			21.6	3	--	Corps (vrac - proche R5.2)	MF	-	-	-	-	--	1	5	x
			43.5	1	R43.5	Corps (vrac - proche R5.2)	MF	-	-	-	-	--	2	33	x
x	pl.12	A782-10	11.2	1	R11.2	Rebord faiblement évasé et lèvre à biseau interne, corps rectiligne (orientation incertaine) (gobelet ?) (témoin)	F	-	-	-	-	--	2	11	x
x	pl.12	A-782-11	8.5	2	--	Rebord évasé incurvé, lèvre à biseau interne (vrac - proche 10.1, pourrait appartenir à [A782-7])	F	-	-	-	-	--	1	7	---
x	pl.12	A782-12	8.8	2	--	Rebord légèrement évasé, lèvre à biseau interne (vrac), pourrait appartenir à [A782-18] ou [A782-24]	GR	-	-	-	-	--	1	11	SCT
x	pl.12	A782-13	11.5	1	--	Rebord évasé à lèvre à biseau interne et peut-être une impression digitale sur la tranche (en grande partie érodée) (témoin - proche R55.14 [A782-14])	GRFR	-	-	-	-	LvDig?	1	6	SCT
x	pl.12	A782-14	55.14	1	R55.14	Rebord évasé incurvé à lèvre à biseau interne décorée d'impressions digitales sur la tranche (vrac - proche 11.5, pourrait être associé à [A782-13])	GRFR	-	-	-	-	LvDig	2	6	SCT
x	pl.12	A782-15	55.2	1	--	Rebord droit à lèvre aplatie, légèrement épaisse (orientation incertaine) (vrac)	MF	-	-	-	-	--	1	5	?
x	pl.12	A782-16	8.7	2	--	Rebord droit à lèvre aplatie avec départ de languette ou d'anse (vrac)	GR	-	x	-	-	--	1	5	?
x	pl.12	A782-17	11.9	1	--	Rebord à lèvre épaisse aplatie (témoin - proche R32.1, pourrait appartenir à [A782-16])	GR	-	-	-	-	--	1	2	---
-	-	-	55.6	1	--	Rebord à lèvre légèrement épaisse aplatie (vrac)	MF	-	-	-	-	--	1	5	x
x	pl.13	A782-18	62.1	3	R62.1	Plat creux à corps biconique, rebord évasé, lèvre épaisse, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule, rebord et épaulement lisses / panse rugueuse (orientation difficile, déformé par le feu)	GRFR	-	-	C/P	CrdDigH	24	510	SCT	
--	-	?	19.1	3	--	Rebord évasé, cordon décoré d'impressions digitales (très abîmé) (vrac avec collages de 2 x 2 et 3 pièces - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	CrdDigH	17	143	SCT
x	-	?	62.2	3	--	Rebord évasé et lèvre arrondie (vrac avec collages de 4 et de 2 x 2 pièces - proche de R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	22	145	SCT
x	-	?	8.12	2	--	Base à amorce de pied : départ et bas de panse rugueuse	GR	-	-	-	-	--	1	19	SCT
--	-	?	5.4	1	--	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales	GRFR	-	-	-	-	CrdDigH	1	15	SCT
--	-	?	8.2	2	--	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales	GRFR	-	-	-	-	CrdDigH	1	12	SCT
--	-	?	12.1	1	--	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales	GRFR	-	-	-	-	CrdDigH	1	4	SCT
--	-	?	9	1	--	Panse rugueuse	GRFR	-	-	CRE	--	--	2	47	SCT
--	-	?	12.2	1	--	Panse rugueuse	GRFR	-	-	CRE	--	--	4	50	SCT
--	-	?	41.1	3	--	Panse rugueuse	GRFR	-	-	CRE	--	--	12	52	SCT
--	-	?	44.1	3	--	Panse rugueuse	GRFR	-	-	CRE	--	--	22	137	SCT
--	-	?	45.1	1	--	Panse rugueuse	GRFR	-	-	CRE	--	--	7	34	SCT
--	-	?	8.1	2	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	12	47	SCT
--	-	?	11.1	1	--	Non typologique (témoin - vrac avec collages de 2 x 3 pièces - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	7	52	SCT
--	-	?	16.1	1	--	Non typologique (témoin - vrac avec collages de 2 x 2, 3 et 5 pièces - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	30	283	SCT
--	-	?	22	1	--	Non typologique (vrac avec plusieurs collages - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	32	89	SCT
--	-	?	23.1	1	--	Non typologique (témoin - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	1	8	SCT
--	-	?	28	2	--	Non typologique (proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	2	6	SCT
--	-	?	30.1	2	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	-	--	2	9	SCT

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
---	-	?	35	3	--	Non typologique (vrac avec collages de 3 x 2 pièces - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	18	22	SCT
---	-	?	37	3	R37	Non typologique (proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	3	18	SCT
---	-	?	43.3	1	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	6	23	SCT
---	-	?	46.1	2	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	5	21	SCT
---	-	?	49.5	1	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	4	9	SCT
---	-	?	51.2	1	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	4	10	SCT
---	-	?	52.1	1	--	Non typologique (témoin - vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	3	9	SCT
---	-	?	55.1	1	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	15	41	SCT
---	-	?	58.1	2	--	Non typologique (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	--	4	16	SCT
x	pl.13	A782-19	1.1	3	R1.1	Encolure de pot à rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne, corps déformé, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule (pas de collage avec R1.2 et R1.3)	GRFR	-	-	-	CrdDigH	25	190	SCT
x			1.2	3	R1.2	Encolure de pot à rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne, corps déformé, cordon horizontal décoré d'impressions digitales et petite languette intégrée sur le haut de l'épaule (pas de collage avec R1.1 et R1.3)	GRFR	LLv			CrdDigH	6	122	SCT
			1.3	3	R1.3			LCrd						
---		?	29.1	3	--	Non typologique (pas de collage avec R1.1 et R1.2)	GRFR	-	-	-	--	5	208	SCT
---		?	29.1	3	--	Cordon décoré d'impressions digitales (très érodé) (vrac avec collages de 2 pièces - proche R1.3)	GRFR	-	-	-	CrdDigH	7	55	SCT
---		?	12.3	1	--	Panse rugueuse (témoin - proche R1.2)	GR	-	-	C/P	--	2	90	x
---		?	30.2	2	--	Non typologique, proche de la base? (vrac - proche R1.2)	GRFR	-	-	-	--	2	28	SCT
---		?	5.11	1	--	Non typologique (témoin - vrac avec collages de 2 pièces - proche R1.1)	GRFR	-	-	-	--	14	65	SCT
---		?	14	3	--	Non typologique (vrac avec collages de 5 pièces - proche R1.2)	GRFR	-	-	-	--	8	41	SCT
---		?	49.2	1	--	Non typologique (vrac - proche 50.1)	GR	-	-	-	--	1	12	x
---		?	50.1	1	--	Non typologique (témoin - proche R1.2, 49.1)	GR	-	-	-	--	1	130	x
x	pl.14	A782-20	3.3	1	R3.3	Rebord épaisse évasé, lèvre à biseau interne décorée d'impressions digitales irrégulières sur la tranche, cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur le haut de l'épaule (témoin - proche [A782-19])	GRFR	-	-	-	LvDig	3	34	SCT
x	pl.14	A782-21	16.8	1	--	Rebord épaisé, lèvre épaisse à biseau interne (pourrait appartenir à [A782-18] ou [A782-19])	GRFR	-	-	-	--	1	12	SCT
x	pl.14	A782-22	29.2	3	--	Rebord épaisé rectiligne à lèvre épaisse aplatie	GR	-	-	-	--	1	12	---
x	pl.14	A782-23	13.1	?	--	Rebord épaisé rectiligne à lèvre aplatie	GR	-	-	-	--	1	38	x
x	pl.14	A782-24	5.1	1	R5.1	Rebord faiblement épaisé, lèvre aplatie avec départ de languette (témoin - proche R1.2, pourrait appartenir à [A782-19])	GR	LLv	-	-	--	2	44	?
x	pl.14	A782-25	16.6	1	R16.6	Rebord épaisé incurvé à lèvre irrégulière, trace d'un cordon	GRFR	-	-	-	CrdDigH	2	36	SCT
x	pl.14	A782-26	16.7	1	--	Rebord épaisé incurvé à lèvre à biseau interne	GRFR	-	-	-	--	1	9	SCT
x	pl.14	A782-27	62.2	3	--	Rebord épaisé à lèvre arrondie	GRFR	-	-	-	--	2	1	SCT
x	pl.14	A782-28	3.1	1	--	Rebord épaisé incurvé à lèvre épaisse (témoin)	GR	-	-	-	--	1	19	?
x	pl.15	A782-29	4.1	3	R4.1	Pot à col cylindrique rectiligne, lèvre à biseau interne, corps biconique à épaule haute, registre de 3 cannelures horizontales avec pseudo-anse en X intégrée sur l'épaule, col lisse / panse rugueuse (proche 4.2)	MF/GR	-	PsA	C/P	RCanH	15	750	x
x		?	42	1	--	Registre de 3 cannelures horizontales sur épaule (proche R4.1)	MF	-	-	-	RCanH	1	45	---
--		?	4.2	3	--	Panse rugueuse (proche R4.1)	GR	-	-	C/P	--	1	94	x
--		?	59	2	--	2 cannelures? (tessons minuscules) (proche R4.1)	MF	-	-	-	RCan	10	6	---
x	pl.16	A782-30	10.3	1	R10.3	Col épaisé rectiligne, lèvre à biseau interne (témoin - collage 11.19, 52.5)	F	-	-	-	--	2	23	x
x			11.19	1	R10.3	Bord à lèvre à biseau interne (témoin - collage R10.3, 52.5)	F	-	-	-	--	1	3	x
x			52.5	1	R10.3	Col épaisé rectiligne (témoin - collage R10.3, 11.19)	F	-	-	-	--	1	8	SCT
--		?	16.3	1	--	Non typologique (témoin - proche R10.3)	F	-	-	-	--	1	4	---
x	pl.16	A782-31	6.1	1	--	Grand pot à col épaisé rectiligne, lèvre amincie, ligne horizontale d'impressions digitales sur le haut de l'épaule (proche 21.7, 43.7)	GR	-	-	-	LgDigH	5	92	x
--		?	21.7	3	--	Non typologique (vrac avec collage de 2 pièces - proche 6.1, 43.7)	GR	-	-	-	--	3	22	x
--		?	43.7	1	R43.7	Non typologique (vrac - proche R6.1, 21.7)	GR	-	-	-	--	2	7	x
x	pl.16	A782-32	19.2	3	--	Rebord épais rectiligne et départ d'épaule (orientation incertaine) (vrac) (pourrait appartenir à [A782-31])	GR	-	-	-	--	1	44	x
x	pl.16	A782-33	47	2	R47	Col épaisé incurvé (lèvre absente, orientation incertaine)	GRFR	-	-	-	--	5	42	SCT
x	pl.16	A782-34	30.5	2	R30.5	Epaule et départ de col épaisé (orientation incertaine) (vrac - collage 41.4, 43.2)	FE	-	-	-	--	2	16	x
x			41.4	3	R30.5	Epaule et départ de col épaisé (orientation incertaine) (vrac - collage 30.5, 43.2)	FE	-	-	-	--	2	10	x

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
x			43.2	1	R30.5	Epaule et départ de col évasé (orientation incertaine) (vrac - collage 30.5, 41.4)	FE	-	-	-	--	1	4	x
--		?	46.4	2	---	2 cannelures horizontales (tesson minuscule) (vrac - proche R30.5)	FE	-	-	-	RCanH	1	1	x
--		?	30.3	2	---	Corps biconique et départ de base? (vrac - proche 31.1)	FE	-	-	-	--	1	15	---
--		?	57.3	1	---	Base plate (vrac - proche 21.2)	FE	-	-	-	--	1	5	x
--		?	10.2	1	R10.2	Non typologique (témoin - proche 31.1)	FE	-	-	-	--	2	48	x
--		?	10.5	1	---	Non typologique (témoin - proche 31.1)	FE	-	-	-	--	1	10	---
--		?	21.3	3	---	Non typologique (vrac - proche 10.5)	FE	-	-	-	--	1	6	x
--		?	49.11	1	---	Non typologique (vrac - proche 31.1)	FE	-	-	-	--	1	2	---
--		?	61.1	2	---	Non typologique (proche R30.5)	FE	-	-	-	--	1	7	x
x	pl.17	A782-35	5.6	1	R5.6	Corps caréné décoré d'une mince cannelure horizontale (orientation incertaine) (témoin - collage 55.17, proche R10.4 [A782-8])	F	MP?	-	-	CanH	2	4	x
x			55.17	1	R5.6	Corps caréné (orientation incertaine) (vrac - collage 5.6, proche R10.4 [A782-8])	F	MP?	-	-	--	1	3	x
--		?	54.2	3	R54.2	Non typologique (proche R5.6)	F	-	-	-	--	2	6	?
x	pl.17	A782-36	31.1	2	R31.1	Corps biconique (vrac - proche R30.5 [A782-34])	FE	-	-	-	--	3	20	---
x	pl.17	A782-37	11.3	1	R11.3	Corps à profil en S (déformation possible)	F	-	-	-	--	5	22	x
x	pl.17	A782-38	21.2	3	---	Base plate sans amorce de pied (vrac - proche R30.5 [A782-34])	FE	-	-	-	--	1	27	x
x	pl.17	A782-39	11.4	1	R11.4	Base plate à amorce de pied, légèrement concave (témoin - collage 11.8, proche 45.3 [A782-40])	MF	-	-	-	--	4	43	x
x			11.8	1	R11.4	Base plate à amorce de pied, légèrement concave (témoin - collage R11.4, proche 45.3 [A782-40])	MF	-	-	-	--	1	5	x
x	pl.17	A782-40	45.3	1	---	Base à amorce de pied (témoin - proche R11.4 [A782-39])	MF	-	-	-	--	1	11	x
--		?	52.4	1	---	Base à amorce de pied : départ et bas de panse (témoin - proche 45.3)	MF	-	-	-	--	1	11	---
x	pl.17	A782-41	33	2	R33	Base : départ avec bas de panse et léger bourrelet extérieur (vrac avec collage de 7 pièces - proche R57.1 [A782-54])	F	-	-	-	--	12	26	x
x	pl.17	A782-42	27.1	1	---	Base plate à amorce de pied et bas de panse crépie (proche 27.2 [A782-43])	GR	-	-	CRE	--	1	53	x
x	pl.17	A782-43	27.2	1		Base plate à amorce de pied et bas de panse crépie	GR	-	-	CRE	--	1	54	x
x		?	7.4	2	R7.4	Bas de panse crépie	GR	-	-	CRE	--	2	52	?
--		---	11.13	1	R11.13	Base sans amorce de pied, légèrement concave? (témoin - collage 41.3)	MF	-	-	-	--	2	5	x
--		---	41.3	3	R41.3	Base sans amorce de pied, légèrement concave? (vrac - collage R11.13)	MF	-	-	-	--	2	13	x
--		---	34.1	1	---	Base plate (témoin - vrac avec collage de 2 x 2 pièces)	GR	-	-	-	--	10	35	x
x	pl.18	A782-44	40	?	---	Rainures verticales irrégulières courantes sur corps (orientation incertaine)	MF	-	-	-	IncVC	1	9	---
x	pl.18	A782-45	52.2	1	R52.2	Registre de 3 cannelures horizontales sur corps (orientation incertaine) (témoin - proche R30.5)	FE	-	-	-	RCanH	2	15	x
--		---	51.3	1	---	Registre d'au moins 2 cannelures horizontales (tesson minuscule) (vrac)	F	-	-	-	RCanH	1	1	x
x	pl.18	A782-46	3.2	1	R3.2	2 cannelures concentriques sur corps (orientation incertaine) (témoin)	F	-	-	-	RCanR	8	108	x
--		---	45.4	1	---	Cannelure? (tesson minuscule) (témoin)	F	-	-	-	Can?	1	1	x
x	pl.18	A782-47	41.5	3	---	Ligne horizontale de triangles estampés grossièrement (pourrait appartenir à [A782-9])	MF	-	-	-	TrEsH	1	6	---
x	pl.18	A782-48	8.14	2	---	Triangle estampé grossièrement? (pourrait appartenir à [A782-9])	MF	-	-	-	TrEs	1	5	x
x	pl.18	A782-49	30.4	2	---	Ligne horizontale de coups d'ongle (vrac)	GR	-	-	-	LgOglH	1	8	x
x	pl.18	A782-50	45.2	1	---	Cordon oblique (?) décoré d'impressions digitales (orientation incertaine) (témoin)	GR	-	-	-	CrdDigO	1	18	x
x	pl.18	A782-51	43.4	1	---	Corps avec ligne d'impressions digitales ou cordon à peine marqué (orientation incertaine) (vrac - proche R3.4)	GRFR	-	-	-	LgDigH	1	8	SCT
x	pl.18	A782-52	31.4	2	R31.4	Ligne horizontale d'impressions digitales sur l'épaule (vrac - collage 5.2?)	MF	-	-	-	LgDigH	2	22	x
x	pl.18	A782-53	21.1	3	---	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales (vrac - proche R62.1)	GRFR	-	-	-	CrdDigH	20	115	SCT
x	pl.18	A782-54	57.1	1	R57.1	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sur corps (pourrait appartenir à [A782-41])	MF	-	-	-	CrdDigH	2	9	SCT
x	pl.18	A782-55	57.2	1	---	Cordon horizontal décoré d'impressions digitales sous départ de petit col évasé (vrac) (à rapprocher de [A782-18] et [A782-19])	GR	-	-	-	CrdDigH	1	8	SCT
--		---	3.5	1	R3.5	Crépissage? (témoin - proche 52.8 et 41.7)	GR	-	-	CRE	--	3	29	---
--		---	52.8	1	---	Crépissage? (vrac - proche R5.8 et 7.5)	GR	-	-	CRE	--	1	7	?
--		---	43.8	1	R43.8	Panse rugueuse	GR	-	-	CRE	-	2	31	---

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Np	Poids	Feu
--		--	49.6	1	R49.6	Panse rugueuse (vrac - collage de 2 pièces - proche R43.8, 51.1, 55.15)	SCT	-	-	CRE	--	4	9	SCT
--		--	51.1	1	---	Panse rugueuse (vrac - proche R43.8, R49.6, 55.15)	GR	-	-	CRE	--	1	29	x
--		--	55.15	1	---	Panse rugueuse (vrac - proche R43.8, R49.6, 51.1)	GR	-	-	CRE	--	1	6	x
--		--	5.5	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	1	6	---
--		--	5.8	1	R5.8	Non typologique	GR	-	-	-	-	2	33	---
--		--	5.12	1	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	6	27	---
--		--	7.3	2	---	Non typologique	F	-	-	-	-	1	8	---
--		--	7.5	2	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	26	---
--		--	8.11	2	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	8	---
--		--	8.17	2	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	2	4	---
--		--	8.18	2	---	Non typologique (fragment surcuit de vase?)	MF	-	-	-	-	1	9	SCT
--		--	8.19	2	---	Non typologique (tessons minuscules et érodés) (vrac)	---	-	-	-	-	12	16	---
--		--	11.12	1	---	Non typologique	MF	-	-	-	-	1	5	---
--		--	11.15	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	17	23	---
--		--	11.17	1	---	Non typologique	MF	-	-	-	-	2	7	---
--		--	13.2	?	R13.2	Non typologique	GR	-	-	-	-	2	91	---
--		--	16.4	1	---	Non typologique	MF	-	-	-	-	1	11	---
--		--	21.5	3	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	5	---
--		--	32.2	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	1	11	---
--		--	41.2	3	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	16	---
--		--	41.7	3	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	3	---
--		--	46.7	2	---	Corps indéterminé (cordon?)	MF	-	-	-	Crd?	1	3	---
--		--	49.4	1	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	7	x
--		--	49.7	1	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	2	x
--		--	49.9	1	---	Non typologique	F, MF	-	-	-	-	19	16	---
--		--	52.13	1	---	Non typologique (tessons érodés)	---	-	-	-	-	15	16	---
--		--	52.7	1	---	Non typologique	MF	-	-	-	-	1	6	x
--		--	53.2	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	1	2	x
--		--	53.3	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	4	3	---
--		--	54.1	3	R54.1	Corps (épaule)	F	-	-	-	-	2	31	x?
--		--	55.11	1	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	4	x
--		--	55.13	1	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	5	x
--		--	55.16	1	---	Bord à lèvre amincie déversée, érodée (orientation incertaine)	F	-	-	-	-	1	4	x
--		--	55.9	1	---	Non typologique (tessons érodés)	---	-	-	-	-	23	21	---
--		--	57.5	1	---	Non typologique	F	-	-	-	-	1	4	SCT
--		--	58.2	2	---	Non typologique	GR	-	-	-	-	1	3	---
--		--	63	2	---	Non typologique	MF	-	-	-	-	5	1	---
--		--	66.1	2	---	Bord à lèvre aplatie (extérieur érodé, minuscule)	F	-	-	-	-	1	1	x
TOTALS												777	6526g	584 5606g

FOSSE 782 (ANNEAUX, CROISSANT, NODULES)

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc.	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Nb p	Poids	Feu
x	pl.19	A782-56	17	3		Anneau de forme cylindrique arrondi aux extrémités (témoin)	GR	-	-	-	-	5	404	?
x		A782-57	18	1	R18	Anneau aux extrémités aplatis, perforation centrale cylindrique (témoin - collage 23.2)	GR	-	-	-	-	7	192	x
x			23.2	1	R18	Fragments érodés (témoin - vrac - collage R18)	GR	-	-	-	-	24	127	x
x	pl.19	A782-58	56	1	R56	Anneau subsphérique, une extrémité arrondie (remontage partiel)	GR	-	-	-	-	45	341	---
--		?	39	1	---	Eléments probablement d'un anneau (témoin - proche 26)	GR	-	-	-	-	2	139	SCT
--		?	26	3	---	Nodules dégraissés et face plane sur plusieurs éléments (vrac - proche 39)	GR	-	-	-	-	14	94	SCT
--		---	5.9	1	---	Un des éléments avec une face plane et l'arrondi de la perforation centrale	GR					6	24	x
--		---	8.6	1	---	Nodules informes dégraissés et petit galet de dégraissant (fragments d'anneau?)	GR	-	-	-	-	5	38	---
--		---	15	3	---	Fragment d'Anneau, une face plane	GR	-	-	-	-	3	50	x
--		---	21.8	3	---	Nodules informes à gros dégraissant (fragments d'anneau?)	GR	-	-	-	-	32	155	x

Dessin	Pl.	Ind.	N°	Déc.	Rmt	Description	Pâte	RS/MP	Pré	C/P	Décor	Nb p	Poids	Feu
---		---	46.6	2	---	Plusieurs gros galets de dégraissant de poids de métier à tisser	FR	-	-	-	-	8	80	---
---		---	50.2	1	---	Fragment d'anneau?	GR	-	-	-	-	1	10	x?
---		---	60	2	---	Eléments grossièrement dégraissés	GR	-	-	-	-	40	316	---
x	pl.20	A782-59	24.1	1	R24.1	Croissant en argile, corps central?, une face lissée avec une cannelure? (témoin - collage 24.2)	GR	-	-	-	CanH	3	136	x
x			24.2	1	R24.1	Croissant en argile, corps central?, une face plane lissée, 2 disques estampés (témoin - collage R24.1)	GR	-	-	-	DsqEs	1	33	x
x		?	20.2	1	R20.2	Croissant en argile, extrémité?, deux faces irrégulières, une convexe et une concave (témoin - proche 20.3)	GR	-	-	-	--	4	215	x
x		?	20.3	1	---	Croissant en argile, extrémité?, deux faces irrégulières, une convexe et une concave (témoin - proche R20.2)	GR	-	-	-	--	1	49	x
x	pl.20	A782-60	55.3	1	R55.3	Croissant en argile?, éléments aplatis cannelés (vrac - collage 25)	GR	-	-	-	Can	1	29	x
x			25	1	R55.3	Nodules informes dégraissés, certains avec face arrondie et gros galets de dégraissant (poids), un élément plat cannelé (vrac - collage 55.3)	GR	-	-	-	Can	12	145	x
---		?	11.14	1	---	Plusieurs éléments à face plane, dont un cannelé (témoin - vrac)	GR	-	-	-	Can	35	253	?
---		?	46.5	2	---	Elément cannelé (vrac - proche 55.3)	GR	-	-	-	Can	1	4	?
---		?	45.6	1	---	4 éléments à face plane, dont un cannelé (témoin - vrac)	GR	-	-	-	Can	13	139	?
---		?	61.4	2	R61.4	Surface plane avec 2 cannelures large	GR	-	-	-	RCanH	2	9	x
---	photo	20.1	1	R20.1	Fragments d'argile cuite, une face irrégulière, une face lissée concave	GR	-	-	-	-	3	272	---	
---		5.7	1	---	6 éléments avec face plane	GR	-	-	-	-	9	48	x	
---		16.5	1	---	nodules informes à gros dégraissant (poids), face plane sur un élément	GR	-	-	-	-	5	38	---	
---		19.3	3	---	un élément à face plane, un élément érodé arrondi (corne?)	GR	-	-	-	-	8	71	x	
---		20.4	1	R20.4	Argile cuite informe	GR	-	-	-	-	2	89	x	
---		20.5	1	R20.5	Elément subsphérique?, deux faces irrégulières, une concave et une plutôt aplatie	GR	-	-	-	-	2	17	x	
---		29.3	3	---	Nodules informes dégraissés	GR	-	-	-	-	3	7	---	
---		29.4	3	---	Nodules informes dégraissés	GR	-	-	-	-	1	6	SCT	
---		30.6	2	---	Argile cuite	GR	-	-	-	-	29	9	---	
---		32.4	1	---	Argile cuite, fragments à face plane, 2 cannelures sur une pièce (vrac)	GR	-	-	-	Can	7	23	---	
---		34.3	1	---	Nodule informe	GR	-	-	-	-	1	7	---	
---		38	3	---	Nodules informes	GR	-	-	-	-	2	13	---	
---		41.6	3	---	Argile cuite, éléments à surface arrondie (anneau?) et élément cannelé (croissant ?) (vrac)	GR	-	-	-	Can	3	29	---	
---		41.8	3	---	Elément avec une face plane	GR	-	-	-	-	1	4	---	
---		43.1	1	---	Eléments dont un avec une face plane	GR	-	-	-	-	13	47	---	
---		44.2	3	---	Elément avec une face plane	GR	-	-	-	-	1	7	SCT	
---		49.8	1	---	Nodules informes dégraissés, éléments à face plane	GR	-	-	-	-	11	54	---	
---		51.4	1	---	Nodules informes avec gros dégraissant (poids) et face plane sur certains éléments	GR	-	-	-	-	11	96	---	
---		52.12	1	---	Nodules informes dégraissés, éléments à face plane ou arrondie	GR	-	-	-	-	24	94	---	
---		55.8	1	---	Quelques fragments aplatis	GR	-	-	-	-	26	79	---	
---		58.3	2	---	Nodules informes dégraissés	GR	-	-	-	-	1	12	---	
---		61.2	2	---	4 éléments avec perforation centrale partielle (poids?), 2 éléments à face plane	GR	-	-	-	-	36	394	x	
---		62.3	3	---	Elément à face plane	GR	-	-	-	-	2	16	---	
---		66.3	2	---	Nodule informe avec gros dégraissant	GR	-	-	-	-	1	15	---	
---	A782-61	48	3	---	Fragments surcuits, très déformés, avec négatifs de doigts	SCT	-	-	-	-	LvDig?	3	108	SCT
TOTALS												470	4537g	74
													1276g	