Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und

Telegrafenbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle

poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe

Band: 28 (1950)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch




Presse à plomb

Bleipresse

Cables Cortaillod



BERN-BÜMPLIZ und FLAMATT



Hotelvermittler

neueste Ausführung, mit getrenntem Relaiskasten



Accumulatoren-Fabrik Oerlikon

Zürich-Oerlikon

(051) 46 84 20

Lausanne (021) 2 93 61 **Genève** (022) 4 99 42

MUBA: HALLE IV - STAND 1228

BRAC AG., BREITENBACH


liefert in sorgfältiger Ausführung aus Kunstharzen und plastischen Massen

Press- und Isolations-Spritzguss-Artikel


wie



Stecker, Abdeckplatten, Klemmen, Hülsen, Fassonteile für den gesamten Apparatebau, Radiobestandteile etc.







H. WEIDMANN AG. RAPPERSWIL am Zürichsee

empfiehlt sich für Konstruktionsteile aus den bewährten matrizengepressten Kunststoffen

SYNTOGEN für technische Zwecke PLASTOGEN für Installationen POLYGEN für Spezialzwecke

Laboratoriums- und Betriebs-

Messgeräte für die Telephonie

Airmec

Kurzzeitmesser Phasenwinkelmessgerät für Trägerfrequenz Isolationsprüfer

Miniaturoszilloskop für Batterie- und

Netzbetrieb

Browning

Messgeräte für UKW-Telephonie

Clough-Brengle Gerät zur automatischen Frequenz-kurvenaufnahme Dämpfungs- und Pegelmesser

Freed

NF-«Q»-Meter

Kay Electric

Schall-Spektrometer

Messgeräte für UKW-Telephonie

Shallcross

Dämpfungs- und Pegelmesser Telephonie-Universalinstrument Fehlerortungsbrücken

Feste und variable Dämpfungsglieder

Verlangen Sie über diese und weitere Geräte Unterlagen und Offerten



Ingenieurbüro

Gartenstr. 26, Zürich 2 Telephon (051) 27 43 93



Feuerverzinkung wird seit über 100 Jahren ausgeführt

zum Schutze von Eisen vor dem Rost

Als anerkannt leistungsfähigste Verzinkerei der Schweiz

empfehlen wir unsere Dienste sowohl für alle Verzinkungsarbeiten wie auch für das Teeren, Bituminieren u. Bejuten von Röhren.

Verzinkerei Pratteln AG., Pratteln

Telephon (061) 60022 Gegründet 1897



GEBRÜDER SINGEISEN LIESTAL

Schlosserei



Gegründet 1803

EISENKONSTRUKTIONEN



Beauté...

Qualité...

Précision...

telles sont les caractéristiques des produits



Aus unserem Fabrikationsprogramm:

Emailschilder

ein- und mehrfarbig wetterfest, in bester Ausführung

Lohnemaillierung

auch weitgehend säurefest



MERKER AG. BADEN

Metallwarenfabrik

DIAGRAMM-PAPIERE

Wachsschicht-Papiere und -Kartons Fernschreiberrollen für alle Systeme,

Additions- und Buchungsrollen

ROSENSTIEL & CO., ZÜRICH 45

Giesshübelstrasse 48, Telephon (051) 33 00 22

the hallicrafters inc.



neu eingetroffen

Modell S-72-U

Fr. 695.—

orutto

Ein ausgezeichneter, tragbarer Universal-Kontrolloder Abhorchempfänger. Batterie-Netz. 8 Röhren plus Gleichrichter.


Seine Vorzüge:

HF-Vorstufe — Noise-Limiter — Auf allen Bereichen wirkende Banddehnung — Lückenloser Bereich 525 Kc-30 Mc — Ausziehbare Stabantenne für KW, Rahmenantenne für Mittelwellen — Umschaltbar 110–250 Volt — Tg. Überlagerer.

Generalvertretung für die Schweiz:



RAWLPLUG Weissbronze-Dübel für Telefon-Installationen



Schweizer Fabrikat. Seit Jahrzehnten bewährt. Ab Lager lieferbar von Ø 3–16 mm in diversen Längen.



Die Rippenkonstruktion gibt Stabilität und verhindert das Einknicken beim Einschlagen des Dübels.

Die Schraube schneidet sich im (korrosionsfesten!) Metall ihr Gewinde selbst.



Auskunft, Prospekte, Muster von der Spezialfirma für Befestigungsmaterial und Steinbohrwerkzeuge:

WILLY EGLI & CO., ZÜRICH

Gotthardstrasse 6

Claridenhof

Telephon (051) 27 29 91

BFZ-Abdichtungsverfahren



Zuverlässige Abdichtung von Zementrohrmuffen bei Innen- und Aussendruck. Einfache und rasche Ausführung. Elastische Muffenverbindung, womit Spannungen und Risse in den Rohrmuffen ausgeschaltet werden. Unempfindlich gegen Humussäure, immun gegen biologische Zersetzung. Frei von geruch- und geschmackbildenden Substanzen.

BFZ-Klebstoffe Bitumenerzeugnisse Gummiformartikel

Zahlreiche Referenzen

Verlangen Sie unsern Prospekt

Bruno Feuersenger, Würenlos (Arg.)

Dipl.-Ing. ETH, chemisch-bautechnische Fabrik
Telephon (056) 3 53 44





Der Konstrukteur spricht:

Schon die Tungsram Batterie Miniatur-Röhren "mit halbem Stromverbrauch" haben mir mächtig imponiert. Von der Wechselstrom-Serie bin ich begeistert, denn sie enthält just die Typen, welche für meine Neukonstruktionen in Frage kommen. Die gleichen Typen werden mit grossem Erfolg in führenden amerikanischen FM- und TV-Geräten, sowie Auto-Radios benützt. Ich ziehe die Tungsram Miniatur-Röhren andern Konstruktionen vor, weil sie kleiner und für eine in allen Erdteilen verbreitete Fassung gebaut sind; zudem möchte ich die wertvolle Tungsram-Garantie nicht missen.

TUNGSRAM

Miniatur-Röhren

Leitungsschnüre für Telephonund Radio-Apparate

Sämtliche Schnüre für Hör- und Sprechapparate, Stöpselschnüre für Umschaltschränke Oelsauger für Bahnen

A. Heiniger & Cie. AG., Bern BRUNNADERNSTRASSE 38

Lieferanten der Schweiz. Telegraphenverwaltung, der Schweiz. Bundesbahnen etc.

SAUTER BEFEUCHTUNGSANLAGEN

FÜR TELEPHONZENTRALEN UND INDUSTRIE-BETRIEBE - MIT HANDSCHALTUNG ODER MIT VOLLAUTOMATISCHER REGULIERUNG

> FABRIK ELEKTR. APPARATE FR. SAUTER A.G. BASEL

Schmiedestücke

jeder Form und Grösse roh oder fertig bearbeitet

Werkzeuge aller Art

Hämmer, Pickel, Hebeisen, Schaufeln, Äxte, Steigeisen, Locheisen etc.

> Moderne mech. Werkstätten Reparaturen von Maschinen jeder Grösse

R. MÜLLER AG., HAMMERWERKE WORBLAUFEN Telephon 4 80 57





WOHLEN (Aargau)

Elastische und unelastische Leitungsschnüre für die Telephonie

STOPPANI

AG.

DEDA



Messuhren, Messgeräte und Eisenkungsmesser . Durchflussmengenmessapparate und Zählwerke . Messinstrumente Leveridge für Diamanten . Meteorologische Instrumente . Wassermessflügel . Anemometer . **Elektrische Apparate** und Widerstände . Klinometer . Medizinische Spezialmanometer

Gebr. MÜLLER AG., BERN

Mech. Werkstätte und Eisenkonstruktionen Telephon 23538

Sieherungs- und Verteilkasten für Telephon. Zwei- und dreiteilige Briden für sämtliche Zoreseisen- und Kabelschutzeisen-Profile. Eigene Verzinkungsanlage.

Tonfrequenz-Messgerät

ersetzt gleichzeitig

einen RC-Oszillator ein Röhrenvoltmeter ein Klirrfaktormessgerät eine Messbrücke für Widerstände

Kapazitäten

Frequenzbereich:

Induktivitäten 28 Hz bis 31 000 Hz

Frequenzgenauigkeit:

+ 2 0/0

Frequenzkonstanz:

Sendespannung:

10 mV bis 10 V bzw. - 40 dB bis + 20 dB

Spannungsmessbereich:

10 mV bis 300 V bzw. -40 db bis +50 db

Endausschlag

kleinste noch messbare Spannung 3 mV Klirrfaktormessbereich:

1 bis 100%

Messbereiche für

Widerstände:

10 Ohm bis 1 Megohm

Kapazitäten:

50 pF bis 500 μF

Induktivitäten:

50 mH bis 1000 Henry

RC-Oszillator

Zur Messung der linearen Verzerrung

zur Messung nicht linearer Verzerrungen

für Brückenmessungen

für Frequenzmessungen

Frequenzbereich:

20 Hz bis 200 kHz

Frequenzgenauigkeit:

besser als ± 5 0/00

Frequenzkonstanz:

besser als ± 20/00

Frequenzgang:

± 2 % (0,2 dB)

Ausgangsleistung:

Unsymmetr. Ausgang: max. 50 Volt in 2400 Ohm

Symmetrischer Ausgang: { max. 25 V in 600 Ohm max. 12,5 V in 150 Ohm

eingebautes Sendemeter zur Messung der Aus-


gangsspannung



Standard Telephon und Radio AG.

Zürich, Zweigniederlassung in Bern

GATIC



880

Gesellschaft der Ludw. von Roll'schen Eisenwerke AG., Werk Rondez, Delsberg

VON ROLL