Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und

Telegrafenbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle

poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe

Band: 29 (1951)

Heft: 9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

neue Modelle



6-Röhren-Super für Kurz-, Mittel- und Langwellen. Das magische Auge erleichtert die Scharfeinstellung. Der eingebaute Konzertlautsprecher (22 cm Ø) mit besonders weicher Einspannung der Membrane bringt auch die Bässe voll und sauber. 5stufige Tonblende. Sehr ansprechendes Hartholzgehäuse, zu jeder Umgebung passend.

8-Röhren-Gross-Super mit Gegentaktendstufe von 5 Watt Ausgangsleistung. Konzertlautsprecher mit überraschend voller und natürlicher Wiedergabe des ganzen Tonbereiches.
5stufige Tonblende. Die Banddehnung gestattet rasches und sauberes
Einstellen der Kurzwellenstationen.
Dieser leistungsfähige und mit allen
Finessen ausgerüstete Empfänger bietet dem anspruchsvollen Hörer den
vollen Genuss der Darbietungen auf
allen Wellenbereichen.



Vertrieb durch unsere Radio-Abteilung



AUTOPHON AG. Solothurn




ALBIS-CHEFSTATIONEN

erleichtern die Arbeit!

 $oldsymbol{I}$ st jeder Anruf an den Chef so wichtig, dass er ihn selbst beantworten muss?

Mit einer Albis-Chefstation können die Sekretärin oder ein Mitarbeiter den Chef oft von zeitraubenden Gesprächen und Unterbrechungen entlasten; denn eine der vielen zeitsparenden Annehmlichkeiten unserer Albis-Chefstationen besteht in der Möglichkeit, Gespräche von einem Mitarbeiter entgegennehmen zu lassen, der sie je nach ihrer Wichtigkeit für den Chef beantworten oder weitergeben kann. Verlangen Sie bitte unsere Druckschrift über Albis-Chefstationen TM 5/806.





Für jeden Zweck den geeigneten Kathodenstrahl-Oszillographen

Neue Gebiete in Forschung, Entwicklung und Produktion ... neue Du Mont-Kathodenstrahloszillographen für alle Anwendungen. Zwei Jahrzehnte Erfahrung des bedeutendsten Spezialunternehmens für Kathodenstrahl-Röhren und -Geräte sind in der Konstruktion dieser modernsten Messinstrumente verkörpert. Du Mont-Erzeugnisse sind auf der ganzen Welt für ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit bekannt. Auch für Ihre Probleme gibt es einen speziell geeigneten Du Mont-Kathodenstrahloszillographen.

Kurze Zusammenfassung der neuesten Ergänzungen zum Du Mont-Programm:

5 Hz... 100 kHz

Typ 292

Тур 304-Н

Universal-KSO kleiner Abmessungen — Rohr 3 RP-A mit flachem Boden, korrigierten Ablenksystemen, kürzester Bauart. Gute Empfindlichkeit, symmetrische Ablenkung.

0... 250 kHz

Der interessanteste KSO der mittleren Preisklasse. Gleichstromverstärker auf beiden Achsen, verzerrungsfreie Dehnung über 5× Schirmdurchmesser, hohe Empfindlichkeit mit 3 kV-Beschleu-

nigung. Kippgenerator für kontinuierliche und einmalige Ablenkung. Synchronisationsbegrenzer.

0 ... 500 kHz

Typ 250-AH

Hohe Lichtstärke für die Beobachtung von Transienten mit Nachbeschleunigung bis 12 kV. Neuartiger Kippgenerator für Ablenkzeiten von 5 sec...10 μsec. Eingebautes Eichspannungsgerät.

10 Hz ... 10 MHz

Typ 303

HF-Breitband-KSO mit 3-kV-Totalbeschleunigung. 5" Rohr. Eingebaute Signalverzögerung. Ablenkzeiten 0,1 sec...2 μ sec., kontinuierlich und gesteuert. Dehnung über $5 \times$ Schirmdurchmesser: Impulsanstieg 0,03 μ sec. Spannungseichgerät und Zeitmarkengenerator

10 Hz ... 15 MHz

Typ 294

Neuestes Breitbandmodell mit dem hochempfindlichen 5 XP-Rohr. Beschleunigung 7 oder 12 kV. Eingebaute Signalverzögerung erlaubt die Beobachtung steiler Wellenfronten. Eingebautes Spannungseichgerät. Ablenkzeiten 0,1 sec...2 μ sec. Zeitmarkengenerator 0,1, 1, 10, 100 μ sec. Triggergenerator.

Unterbreiten Sie uns Ihre Probleme!



GENERALVERTRETUNG:



SEYFFER & CO. AG. ZÜRICH

Kanzleistrasse 126

Telephon (051) 25 69 56

PHILIPS Fernsehmessgerä

Abteilung Industrie PHILIPS A.G. Zürich Manessestrasse 192 Tel. 051 / 25 86 10

F-Millivoltmeter GM 6006 Tessbereich 1 mV bis 1000 V requenzbereich 1000 Hz bis 30 MHz

euartiger Bereichumschalter im Messkopf selbst. ingangskapazität 3 pF uch als Breitbandverstärker geeignet

reis Fr. 1930.-


Fernseh-Oszillograph für Impulsmessung GM 5653

Frequenzbereich 1 Hz bis 7 MHz Getreue Impulsaufzeichnung bis 500'000 Hz.


Empfindlichkeit 10 mV/cm Bildhöhe Kippfrequenz 5 Hz-500 kHz, eingebaute Nachbeschleunigung zur Helligkeitsverstärkung. Eingangsimpedanz 1 M Ω , 15 pF mit Messkopf 10 M Ω , 8 pF


Preis Fr. 1675 .-











ernseh-Empfänger-Prüfsender GM 2887 requenzbereich 40-80 MHz oder 170-220 MHz ildmodulation: horizontale und vertikale alken, Raster, einstellbare Anzahl


ne feste Zeilenfrequenz. Tonmodulation AM oder FM isgangsspannung 100 bis 200 mV und 2 bis 4 mV, ipedanz 72 0hm

reis Fr. 900.-

Präzisions-Standard-Fernsehmessender GM 2657 mit einer festen Frequenz u. Zeilenzahl. Bildmodulation: Striche, Balken, Punkte und Kombinationen, Graukeil

Tonmodulation AM oder FM. Eingebauter Oszillograph. Ausgangssignal entspricht FCC-Normen 50 mV an Impedanz von 80 Ohm

Preis auf Anfrage



Telephon-Bronze-Draht, versandbereit

Bronze-Drähte

in Speziallegierungen für Telephonleitungen

Spezialbronze

in Blechen und Bändern für Relaisfedern

Messing-Streifen


für Telephongabeln und -glocken

Bimetalle

für Thermostate

Schweizerische Metallwerke Selve & Co., Thun


Telephon (033) 238 21



INSTALLATIONS-, SCHALTTAFEL-UND SCHALTDRAHT

mit den mechanisch guten Eigenschaften der alterungsbeständigen Soflex-Isolation. Hohe Flexibilität und grosse Dehnungsfähigkeit; platzsparend.





VERTEILERDRAHT V 48 mit einschichtigem SOFLEX-Mantel, nach PTT-Vorschrift, für Telephonanlagen.




Telephon (061) 71191

WIR BERATEN SIE GERNE IN ALLEN FRAGEN ÜBER SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE BREITENBACH

ISOLIERTE DRÄHTE, ISOLIERMATERIAL, ISOLIERLACKE, KERAMISCHE ISOLIERKÖRPER

KABELWERKE BRUGG AG.



Transport eines Telephonkabels Davos-Parsenn für die Schweiz. Telephonverwaltung

BLEIKABEL

aller Art für


Stark- u. Schwachstrom

0

TRU-LAY-BRUGG-DRAHTSEILE

für alle Anwendungsgebiete

0



NASS- UND TROCKENELEMENTE
FÜLLELEMENTE
BLOCK- UND ZYLINDERKONDENSATOREN
ELEKTROLYTKONDENSATOREN

BLEI- UND CADMIUM-NICKEL-AKKUMULATORENBATTERIEN

für Telephonzentralen, Kraftwerke, Fernschalterantriebe, Signalanlagen, Notbeleuchtung, Elektrokarren, Schienentraktoren, Bahnwagenbeleuchtung, zum Anlassen von Autos, Dieseltriebwagen, Notstromgruppen etc.

LECLANCHÉ S.A., YVERDON



La téléphonie à bord des trains électriques



Vue de l'appareil téléphonique monté dans la cabine du mécanicien

par l'intermédiaire de la ligne de contact représente le dernier progrès réalisé en matière de télécommunications. Il permet un trafic téléphonique des gares entre elles, des automotrices réparties sur le parcours entre elles, et entre gares et automotrices.

Les chemins de fer Le Locle—Les Brenets et La Chaux-de-Fonds—Les Ponts-de-Martel sont les premiers à avoir adopté ce système pour leur téléphone de service.

Hasier Berne
MANUFACTURE D'APPAREILS TÉLÉPHONIQUES ET DE PRÉCISION
FONDÉE EN 1852
TÉLÉPHONE 64 11 11