

Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegraфи svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe

Band: 37 (1959)

Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)



Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Suchanlage in der Brusttasche



Der Miniaturempfänger — in die Tasche gesteckt — übermittelt das ausgestrahlte Rufzeichen, einen nur für den Gesuchten hörbaren Ton. Er bedeutet: «Ans nächste Telephon, bitte». Die Anlage ist mit der automatischen Telephonanlage so kombiniert, dass alle Suchvorgänge via Telephonapparat ausgelöst und beantwortet werden. — Die Anlage ist voll transistorisiert, daher sehr betriebssicher, braucht wenig Strom und benötigt kaum Unterhalt. Die Schlaufenverstärker in den einzelnen Gebäudeteilen sind über eine zweiseitige Telephonleitung mit der Zentrale verbunden, was das Leitungsnetz verbilligt.

Der Taschenempfänger ist ein modernes Volltransistor-Gerät. Lebensdauer seiner Batterie 2000 Stunden.

Modell A (26x56x95 mm) mit leisem Rufton für Spitäler und Büros, Modell B (26x56x131 mm) mit lautem Rufton, für lärmige Räume.

Autophon baut Personensuchanlagen mit Zahlensignal und solche mit drahtlosen Empfängern. Welches System sich im Einzelfall besser eignen wird, ergibt sich aus dem sorgfältigen Abwägen beider Systeme gegeneinander. Dazu stehen unsere erfahrenen Fachleute zur Verfügung.

AUTOPHON


Fabrik in Solothurn

Technische Büros in Zürich, Basel, Bern



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

ALBIS - FERNSTEUERUNGS- ANLAGEN



Doppleschwand - erste Bahnstation der SBB mit Fernsteuerung der Sicherungsanlagen


Mit 26 Befehlen und 82 Meldungen wird die Station Doppleschwand-Romoos mittels einer ALBIS-Fernübertragungs-Anlage von Wolhusen aus ferngesteuert.

Diese in enger Zusammenarbeit mit der SBB gebaute Anlage arbeitet nach dem Impuls-Code-System, das für die Uebertragung lediglich ein Aderpaar benötigt. Auch hier gewährleisten die bewährten ALBIS-Bauelemente die für den Betrieb unerlässlich hohe Betriebssicherheit.

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ALBISRIEDERSTRASSE 245 ZÜRICH 9/47

Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich

4.58.06




circuit imprimé pour unité
décadique et transistors

diviseur décadique B 512

diviseur binaire B 493

diviseurs impulsionnels à transistors

fréquence max.
1,1 MHz



- division de fréquence
- compteur d'impulsion
- compteur de temps
- sélection d'impulsion



réduction:


de consommation
de prix
de poids
de délai
d'encombrement

EBAUCHES SA NEUCHATEL SUISSE


DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ




Raumbedarf mit
gewöhnlichen Batterien $9,50 \text{ m}^2$



Raumbedarf mit
ELECTRONA-DURAL $3,57 \text{ m}^2$



Beim Bauen im Fels zählen eingesparte Kubikmeter doppelt!



Oft muss im Fels auf schmalem Grat gebaut werden. Hier spielt das Volumen des Baukörpers eine entscheidende Rolle – jeder eingesparte Kubikmeter zählt doppelt! Beim Fernsehsender Monte Generoso hat man ELECTRONA-DURAL-Batterien vorgesehen, weil man mit ihnen den Akkumulatoren-Raum um 60% kleiner halten kann, ohne an Leistung einzubüßen.


ELECTRONA-DURAL
Die neue Batterie
mit 3 Jahren
Vollgarantie!



ELECTRONA



Electrona S.A., Boudry/NE Tel. (038) 64246 Accumulatorenfabrik



ACCUMULATEURS
STATIONNAIRES AU PLOMB


pour centrales électriques,
centraux téléphoniques, etc.

STATIONÄRE
BLEI-AKKUMULATOREN
für Elektrizitätswerke,
Telefonzentralen, usw.

1909—1959

LECLANCHÉ SA

YVERDON



Egli

Kabelrollen
schonen die
Kabel, halten
Ordnung,
schützen vor
elektrisieren

Norm-Kabelrollen
für 20-50 m
3-poliges
Kabel, mit 1-4
Steckdosen,
Bremse und
Feststeller,
leicht und
handlich


Schutz-Kabelrollen
mit eingebau-
tem Schutz-
transformator,
SEV geprüft,
Leistungen
600VA und
1760VA, kein
elektrisieren
mehr



MUBA



Halle 4, Stand 973

Bau-Kabelrollen
für Motoren-
kabel
bis 400 m,
Sahlrohr-
Fahrgestell
mit
Vollgummi-
rädern,
Stahlblech-
trommel zum
aushängen,
solid und
praktisch,
platzsparend



Halle 8, Stand 3012

**Rück-
lauf-
Kabel-
rollen**
mit 9 m
zugver-
stärktem
Spezial-
kabel,
beliebig
arretier-
bar,
auto-
matischer
Rücklauf,
überall
montier-
bar




→ **Egli,
Fischer
& Co.AG
Zürich**
Dübel und
Werkzeuge
Gotthardstr. 6
051.25 02 34

Polyskop

ein Breitbandwobbler
von 0,5 bis 400 MHz

rationalisiert auf sensationelle Weise
die Arbeit des Messtechnikers



Zweikanal-
Frequenzgang-Sichtgerät
für Zwei-
und Vierpolmessungen
Type SWOB BN 4244

Frequenzbereich
0,5 bis 400 MHz
Dämpfungsmessbereich 45 db
Hub 0,2 bis 50 MHz

Wozu umständliche, langwierige Messreihen? Ein wirklich zweckmässiges Messgerät gibt Ihnen sofort die Lösung Ihres Problems.

Das POLYSKOP liefert gleichzeitig zwei getrennte Messwerte, lückenlos über ein Frequenzband verteilt, anschaulich als Kurven dargestellt, mit der Genauigkeit eines Messgerätes, folgt jedem Ihrer Handgriffe, . . . und irrt sich nie.


Wo die Vereinfachung bisher Grenzen fand, in Labor und Prüffeld, da füllt das POLYSKOP die Lücke: es rationalisiert die Messtechnik.



W. F. Roschi Telecommunication Bern



Spitalgasse 30 Telefon 031 3 78 66 Telex 32 137



Fernschreiben mit Übersee



Weniger als 1 Fehler auf 10000 Zeichen!
Von Bank zu Bank, von Unternehmen zu Unternehmen werden heute mit Fernschreibern Nachrichten ausgetauscht, ohne dass im drahtlosen Übertragungsweg störende oder gar schwerwiegende Fehler entstehen. Diese Aufgabe erfüllen mit grösster Sicherheit die automatischen Fehler-Detektor- und Korrektorkörper-Apparaturen, bekannt als TOR- und TOM-Systeme. Jedes falsch empfangene Zeichen wird beim Empfang als solches erkannt und die Sendestation zur Wiederholung veranlasst, bis es richtig eintrifft.

Von der Hasler AG in Lizenz gebaute Apparaturen arbeiten z. B. in Bern, Rom, Paris, London, New York, San Francisco, Manila und gewährleisten einen einwandfreien Verkehr.

Hasler^{AG}Bern

mit Zweigniederlassung in Zürich