

Zeitschrift:	Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri
Herausgeber:	Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe
Band:	40 (1962)
Heft:	12

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



AUTOPHON

Für solche
automatischen
Telephon-
Zentralen

Sofflex

- Montierungsdräht M 49
Zentralenkabel · Verteilerdrähte
Sonderqualitäten von Dellit-Hartpapier
Widerstandsträger aus Steatit
Für Relaispulen: Lackdraht, Oeltex-
tilien, Isolierlacke

**liefern wir
die Leiter
und das
Isoliermaterial**

Wir fabrizieren Isoliermaterial und isolierte Drähte für alle Gebiete der Elektrotechnik · Mit Mustern, Dokumentation und Beratung dienen wir gerne




SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
BREITENBACH bei Basel

— Fabrik für Elektro-Isoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel —

OERLIKON-PAM

die neue stationäre Röhrchenplatten-Batterie
im Operationsaal



Accumulatoren-Fabrik Oerlikon Zürich 50

Wir senden Ihnen gerne Prospekte und technische Unterlagen

BAKO-ZWISCHENVERTEILER


bieten Ihnen grosse Vorteile:

Ohne die Telephonanlage ausser Betrieb setzen zu müssen, können Sie unseren Verteiler erweitern.

Der BAKO-Verteiler lässt sich zu jeder Grösse mit gleicher Höhe ausbauen. Zum Beispiel Grössen I, II und III zu Grösse IV quer. Die Grösse IV hoch zu Grösse VI.

BAKO-ZWISCHENVERTEILER sind durch Elektro-Grossisten erhältlich

Verlangen Sie bitte unsere praktische Montageanleitung




Baumann, Koelliker

AG FÜR ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE SIHLSTR. 37 ZÜRICH 1 TEL. (051) 23 37 33

BRUGG

Telephon-Bündelkabel 2400 x (2 x 0,4) mm



Kabelwerke Brugg AG

20027

6nF ±1%
300V
CFR MICA

400V-d
DST 4462

3/3.5V
NZ 8500


8 Rte. DE LA FONDERIE · FRIBOURG · SUISSE

FRIBOURG CONDENSATEURS

CONDENSATEURS
FRIBOURG S.A.

TELEX 3 25 41

TEL. (037) 2 29 2 2



Polyester-Kondensatoren
Metallisierte Polyester-Kondensatoren
Block-Kondensatoren
Miniatur-Elektrolytkondensatoren
Metallpapierkondensatoren
Polystyrenkondensatoren
Glimmerkondensatoren


Modelle für Niederspannungsfilter mit kleiner Kapazitätstoleranz und sehr guter Stabilität.



EBAUCHES SA NEUCHATEL

EBAUCHES SA NEUCHATEL


Transistors PNP alliés au germanium



Transistors professionnels de haute qualité

DÉPARTEMENT SEMICONDUCTEURS

Fbg de l'Hôpital 1
NEUCHATEL/Suisse
Téléphone 038 5 74 01



TEKTRONIX

Sampling-Oszilloskop Modell 661
Einschübe für Horizontal- und Vertikalablenkung
2 Kanäle, phasengleich bis über 2GHz
Anstiegszeit beider Kanäle 0,35 ns Δ 1GHz
Empfindlichkeit beider Kanäle
2 mV/cm...200 mV/cm
Triggerung intern von Kanal A oder B
Zeitbasis 1 ns/cm...100 μ s/cm
(Dehnung 2...100mal)
Eingebaute Kompensationsspannung in beiden
Kanälen gestattet die Beobachtung kleiner
Signale, die grossen Spannungen überlagert
sind. Betrieb als x-y-Oszilloskop möglich
(Kanal B als Horizontalverstärker)
Differenz und Summenbildung beider
Kanäle möglich.
Ausgänge für externen Schreiber.
In Kürze weitere Einschübe erhältlich
(2 Kanäle, Anstiegszeit 0,1 ns Δ 3 GHz)

Omni Ray AG.


Zürich Dufourstrasse 56
Telephon (051) 34 44 30




Münzautomaten

Autelca AG Gümligen/BE


35.03 ELSOLD-Lötzinndraht



Kupferspitze
ungebraucht



nach ca. 1 400 Lötungen
mit Normallot



nach ca. 25 000
Lötungen mit ELSOLD

**SCHONT DIE KUPFERSPITZEN
ABSOLUT KORROSIONSFREI
PTT-GEPRÜFT**

Verlangen Sie bitte unsere
Unterlagen und Muster

SAUBER+GISIN AG ZÜRICH 8
Höschgasse 45 Telephon 051 34 80 80

SAUBER + GISIN

HF
Kabel

Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke


**SUHNER+CO AG
HERISAU**

Gegründet 1849



VERZÖGERUNGSSCHALTER

mit Frontring, Einstellknopf, Laufzeiger
für Einbau
0,5 Sek....15 Std. 110, 220, 380 V ~ 3 A



BETRIEBSSTUNDENZÄHLER


Zählbereich 9999,9 Std.

IMPULSGEBER - ZEITSCHALTER
HEMMWERKE - TIMERS
PRÄZISIONS-KURZZEITSCHALTER
SYNCHRONUHRWERKE
BESTANDTEILE FÜR APPARATE
UND INSTRUMENTE

SELBSTANLAUFENDE SYNCHRONMOTOREN

110, 220, 380 V Wattverbrauch: 3-6 W
Läuferdrehzahl: 3000 U/min

Drehzahlen der Nutzachse: 1 U/sec ... 1 U/12 Std.
Drehmoment: 2000-10 000 Grem. 1 U/min



Typ 395

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S.A.
SONCEBOZ (J.B.)

032 970 01

TYPE S 4 100 W 350 Gr

Ein Qualitätsprodukt.
30 Jahre Erfahrung.
30 Jahre bewährt.
Ein Versuch überzeugt.
In diversen Modellen und
Größen lieferbar.


Prospekte mit
Preis durch:



Schlaufdosen

für Telephon
(PTT genehmigt)

Verlangen Sie unsere neuen Preise



No. 3550

Steckdeckel in schwarz, braun oder weiss lieferbar

GOTTFRIED M AAG FABRIK ELEKTR. APPARATE
ZÜRICH FRAUNFELD



Plus Tubax

ist besser.

Spezial-Röhrchenplatten-
Batterie für Traktion,
Notstrom und Zugbeleuchtung

- 1** längere Lebensdauer, 4 Jahre Garantie
kein Plattenwechsel
- 2** grössere Leistung, unerreichte Kapazität
pro Raum- und Gewichtseinheit
- 3** kleinster Platzbedarf, Baukosten-
einsparung bei stationären Anlagen
- 4** grösste Betriebssicherheit, kurzschluss-
sichere Isolation, robuste Elementbecher
- 5** vergossene Elemente, sauber,
keine Säureschäden

Plus AG Basel 6, Telephon 061-23 79 10



DELCO

Leistungstransistoren

Typen mit

- Maximumkollektorstrom bis 50 A
- Kollektor-Diodenspannungen V_{CB} 100 V ($V_{EB} = -1.5$ V)
- Maximum Kristalltemperatur von 95°C

Silizium-Leistungsdiode

Muster und Auskünfte
durch

Ebauches S.A. Départ. Oscilloquartz

Brévards 16

Neuchâtel

oder

**GENERAL MOTORS SUISSE S.A.
BIENNE SUISSE**

GESTOR

moderne Büroeinrichtungen in Stahl

Pulte
Vertikal- und
Reihenschränke
Kassen- und
Panzerschränke
Schalteranlagen

J. GESTLE AG. CHUR

Gartenstrasse 16

Telephon (081) 22377

MINIMAX AG ZUERICH


Zürich 8

seit 1902

Feuerlöschgeräte und Anlagen
der verschiedensten Modelle
und Grössen

Mühlebachstrasse 36/38, Telephon 051 34 36 30

hallicrafters



Mod. S 38 E
Fr. 495.—


Ein Kleingerät,
eine grosse
Leistung!

Technische Daten

Frequenzbereiche: 0,54 - 1,6 Mc 1,7 - 5,0 Mc 5,0 - 14,0 Mc 14,0 - 32 Mc Bandspread-Skala 0-100° zur Spreizung jedes beliebigen Frequenzbereiches

5 Röhren
Eingebauter Lautsprecher 15 cm ø, 3,2 Ohm
Kopfhöreranschluss 15 Ohm. Netzbetrieb 110-250 Volt
Abmessungen: Breite 33 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 23 cm
CW-Überlagerer, Standby-Schalter und Kopfhöreranschluss

Verlangen Sie den neuesten Hallicrafters-Prospekt!
HALLICRAFTERS Generalvertretung für die ganze Schweiz
John Lay - Luzern - Zürich
Engros-Unternehmen für Radio - Television - Elektronik




Kleider-trockenschränke

in korrosionssicherer
Ausführung, Modelle für
6, 10 und 20 Mäntel

Luft- und Klimatechnik

Rickenbach & Co. AG St. Gallen

Telephon 071 24 1724




DELTA AG. SOLOTHURN (SCHWEIZ)

SCHRAUBEN, MUTTERN, DREHTEILE, ZAHNRÄDER

CORREX - Federdruckmesser

11 Messbereiche
von 3 - 2000 g



HAAG-STREIT AG., LIEBEFELD

Leitungsschnüre für Telephon- und Radio-Apparate

Sämtliche Schnüre für Hör- und Sprechapparate
Stöpselschnüre für Umschaltschränke
Oelsauger für Bahnen

A. Heiniger & Cie. AG, Ostermundigen

Blankweg 4

ENGROSHAUSS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL
OTTO FISCHER A.G. ZÜRICH 5
SIHLQUAI 125 TELEFON (051) 42 33 11

GEBRÜDER RÜTTIMANN

Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen

ZUG

Telephon 042 41125

Spezialgeschäft für


Frei- und Kabelleitungen



Schleuderbetonrohre
Kabelsteine, Kabelkanäle
Kabelplatten

KANDERKIES AG THUN

FRÄSERSCHÄRFMASCHINE AF-80



Eignet sich vorzüglich
zum Schärfen der
gebräuchlichsten,
rechtsschneidenden
Fräswerkzeuge
von 5-80 mm Ø

CHRISTEN & CO AG BERN Werkzeugmaschinen

Zeughausgasse 17 Telephon 031 2 56 11

A. Blaser & Co., Schwyz

Telephonkabinenfabrik Tel. (043) 3 24 35

Telephonkabinen mit unserer in die
Telephonkabine einschwenkenden
«Rotoplantüre» sind platzsparend.
In- und Auslandpatente
Telephon-Nischen

Verkaufsbüro Zürich 35, Postfach 290
Walchestrasse 23, Telephon (051) 2616 48
Auf Verlangen erhalten Sie Prospekte und Vorschläge

GEBR. SINGEISEN u. CO Liestal



Schlosserei

Gegründet 1803

EISENKONSTRUKTIONEN

Nachrichten Technik



**Einzelteile, Apparate,
komplette Anlagen**

Fernmeldeanlagen
Fernschreiber
Fernsehsender
Flugfunk und Flugsicherung
Förderbänder
Funkgeräte
Gleichrichterelemente und -geräte
Haustelephonanlagen
Kondensatoren
Lautsprecheranlagen
Messgeräte
Quarze
Richtstrahlanlagen
Röhren und Dioden
Rohrpostanlagen
Senderausrüstungen
Telephonzentralen
Thermistoren
Transistoren
Trägersysteme
Verstärkeranlagen

Standard Telephon und Radio AG.

Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/25 4510

1763

