

Zeitschrift: Technische Mitteilungen / Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe = Bulletin technique / Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses = Bollettino tecnico / Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi svizzeri

Herausgeber: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafienbetriebe

Band: 43 (1965)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Bobines Pupin et translateurs




Caisson Pupin

Translateurs de ligne






Manchon Pupin combiné TDHF
(en montage)



**BATTERIES
DE TRACTION
AU PLOMB,**
à plaques
à grilles
ou DYNAC
à plaques
positives
tubulaires,
pour chariots
et élévateurs
électriques,
locomotives
de mines, etc.

**BLEI-TRAKTIONS-
BATTERIEN**
mit Gitterplatten
oder DYNAC
mit positiven
Röhrchenplatten,
für Elektrokarren
und Hubstapler,
Grubenlokomotiven
usw.




LECLANCHÉ SA YVERDON

Draht + Seile

für Freileitungen

SELVE THUN



Rohde & Schwarz München



Tragbarer

UHF-Feldstärke-Zeiger

Type HUZE

Frequenzbereich: 470 bis 840 MHz

UHF-Eingangsspannung: 10 μ V bis 200 mV
in 5 Teilbereichen

Feldstärke-Anzeige: entspr. Spannungsanzeige
in μ V/m bzw. mV/m

Fehlergrenzen: ± 6 db

Demodulation: AM und FM umschaltbar

Registrier-Ausgang – Lautsprecher – NF-Ausgang



W.F. ROSCHI

TELECOMMUNICATION

593



Feldstärke-Zeiger HUZE mit Mess-Antenne und Ladegerät

3000 Bern, Spitalgasse 30 Telefon 031-22 55 33


AMP

lötfreie Press-Kabelschuhe

sparen Arbeitszeit, steigern
die Zuverlässigkeit, können
von ungelerntem Personal
montiert werden



Die AMP-Qualitätspressung ist das Resultat langjähriger Entwicklung. Sie widersteht Korrosion, Vibration und Temperaturschwankungen. Präzisions-Pressmatrizen garantieren dauernd kleinen Übergangswiderstand und stets gleichbleibende Qualität.



AMP-Kabelschuh (es gibt
einige tausend versch. Typen)

aufgepresst mit
AMP-Präzisionswerkzeug

Das Schnittbild zeigt die
homogene AMP-Pressung

AMP

Aufpressen der AMP-Presskabelschuhe auf das Kabel mit Handzangen, hydraulischen, elektrohydraulischen, pneumatischen Werkzeugen.


Grosse Auswahl, Kabelschuhe und Verbinder mit und ohne Isolation für Querschnitte von 0,1 bis 600 mm² ab Lager Zürich lieferbar.

Verlangen Sie Prospekte

Egli, Fischer & Co. AG Zürich

Abteilung AMP
Gotthardstrasse 6
Telephon 051 / 25 02 34





Photoelektrischer Zeigerwächter für Messinstrumente




DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ

EBAUCHES SA

2006 NEUCHÂTEL SUISSE

OERLIKON—PAM

die neue stationäre Röhrenplatten-Batterie
im Kraftwerk




Accumulatoren-Fabrik Oerlikon Zürich 50

Wir senden Ihnen gerne Prospekte und technische Unterlagen

Tdc Tdcv Tdcva

Tdc und Tdcv Kabel

Ein- und Mehrleiter-Kabel für ortsfeste Installationen, Maschinen und Apparate. Ausserdem herstellbar als vieladriges Steuer- und Signalkabel in mannigfachen Kombinationsmöglichkeiten



Tdca-T und Tdcva-T Kabel

Mit einer Eisenband-Armierung und äusserem Thermoplastmantel für direkte Verlegung im Erdboden. Verwendung für ein- und mehradriges Zuleitungskabel in Niederspannungsnetzen für Gebäude und Strassenbeleuchtungen. Einfache Montage. Ausführung nach SEV-Vorschriften


Aktiengesellschaft



R.+E. HUBER

PFÄFFIKON ZH

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke,
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882




Solari-Kalender-Uhren

funktionieren vollautomatisch über das Schaltjahr hinaus und sind für Anschluss an Uhrenanlagen wie auch einzellaufend mit Gangreserve, mit oder ohne Beleuchtung lieferbar.

Verlangen Sie Offerte bei
BILAND & GULOTTI AG
Universitätstrasse 80, 8006 Zürich
Telephon 051 28 10 28 28 20 28

Der schnurlose Hotelvermittler



Die moderne
Telephoneinrichtung für mittlere und grosse
Teilnehmeranlagen

CHR. GFELLER AG

3018 Bern-Bümpliz und 3175 Flamatt

AEG



T2-211

Selen-Gleichrichter

Unsere neuen Selen-Gleichrichter leisten mehr:

Erhöhte Strombelastbarkeit bis 25 %.

Steigerung der zulässigen Betriebstemperatur bis 15 %.

Durch diese Gesamtverbesserung können jetzt unsere 25-V-Selenplatten um etwa 60 % höher belastet werden.

Selbstverständlich bleibt die hohe Nennbetriebsdauer erhalten.

Ausführliche Unterlagen durch:

8027 Zürich Postfach Tel. 051 25 59 10

ELEKTRON AG

Leichter, schneller, rationeller arbeiten mit


rotring

ZEICHENGERÄTEN

VARIANT

der Tuschefüllli für technisches Zeichnen.

7 abgesetzte Spitzen. Liniendicken von 0,2 bis 1,2 mm in einem Halterschaft. 11-teiliges Sortiment Fr. 76. — Jedes Element einzeln erhältlich.



Zirkelansätze für alle Systeme gestatten mühelos kleinste und grosse Kreise zu ziehen.


VL-Spitzen mit 30-fach längerer Lebensdauer, abgesetzt, verhindern das Unterlaufen der Tusche!




Verkauf durch Fachgeschäfte. Ausführlicher Prospekt Nr. 704 durch Fachgeschäfte oder die Generalvertretung: **Kägi AG, 8048 Zürich** Hermetschloostrasse 77, Tel. 051 62 52 11

MAAG

Kombinierter Anschluss- und Verteilkasten mit 72 x 2 Klemmen



Nr. 3530/72x2
für Aufputzmontage



Nr. 2450/72x2
für Unterputzmontage

AG Gottfried Maag, 8002 Zürich, Tel. 051-25 79 27

Gesensschmiedestücke

HAMMERWERKE

Schmiede-
stücke

R.MÜLLER AG

3048 Worblaufen Tel. 031-58 04 57

**Leitungsschnüre für Telefon-
und Radio-Apparate**

Sämtliche Schnüre für Hör- und Sprechapparate
Stöpselschnüre für Umschaltsschränke
Oelsauger für Bahnen

A. Heiniger & Cie. AG

3072 Ostermundigen, Blankweg 4

**Stahlbau
Profilpresserei**

**Jos. Kaeser
Stahlbau AG**

4500 Solothurn-Bellach



AG.

5610 WOHLN
(Aargau)

Elastische und unelastische Leitungsschnüre für die
Telephonie

Gebr. MÜLLER AG. 3008 BERN

Mech. Werkstätten und Eisenkonstruktionen
Telephon 25 35 38

Sicherungs- und Verteilkasten für Telephon
Zwei- und dreiteilige Briden für sämtliche
Zoreisen- und Kabelschutzeisen-Profile


GEBR. SINGEISEN u. CO
4410 LIESTAL

Schlosserei



Gegründet 1803

EISENKONSTRUKTIONEN




Drehteile für
Elektronik
Halbleiter
Telephonie



DELTA

CH-4500 SOLOTHURN



Hochkant-Förderband-Anlagen... einfache und geräuschlose Fördermittel für Briefe, Rechnungen, Lieferscheine usw. Rationell und zuverlässig gelangt das Fördergut an den Bestimmungsort. Die durch **STANDARD TELEPHON UND RADIO AG**, Zürich, projektierten und gebauten **HOCHKANT-FÖRDERBAND-ANLAGEN** sind wirtschaftlich, betriebssicher und anpassungsfähig für alle Zweige der Industrie und des Gewerbes, Bahn- und Flugdienste, Banken, Bibliotheken und Fernmeldedienste.

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH
1837

STR
Ein **ITT** - Unternehmen