

Classification

Objektyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera**

Band (Jahr): **2 (1903)**

Heft 1

PDF erstellt am: **20.06.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

II.

CLASSIFICATION.

Il est nécessaire, pour mettre un peu d'ordre dans la confusion, de tenter, avant d'aller plus loin, un classement en sous-espèces des individus dont je viens de résumer d'une manière générale les caractères.

Dans le tableau qui suit, les individus récoltés dans la plaine genevoise sont classés d'après leurs caractères. La diagnose se rapporte à l'individu le plus saillant du groupe, les autres individus tendant d'un côté vers le groupe précédent, de l'autre vers le groupe suivant, et l'ensemble formant une chaîne plus ou moins continue allant des formes naines des talus aux formes vigoureuses et amples des bois de chênes.

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Formes petites ou moyennes, solitaires ou cespiteuses; chap. de 1 à 5 cm. | 2 |
| Formes plus grandes, solitaires; chap. de plus de 5 cm. | 3 |
| 2. Chair du pied présentant à la base du vermillon orangé | 1. <i>declivatum</i> |
| Pas de vermillon orangé à la base du pied; chap. de la couleur de <i>B. luridus</i> , au moins dans la jeunesse | 2. <i>subluridus</i> |
| 3. Pied lisse, sublisse, strié, ponctué, sillonné ou côtelé | 4 |
| P. présentant un réseau à grandes mailles; formes moyennes | 7 |
| P. finement réticulé; formes amples, robustes | 8 |
| 4. P. lisse ou sublisse, grêle | 3. <i>sublevipes</i> |
| P. ponctué | 5 |
| P. strié, sillonné ou côtelé | 6 |
| 5. Formes moyennes; chap. ne dépassant pas 6 cm. | 4. <i>punctatipes</i> |
| Formes très vigoureuses; chap. de 15 à 17 cm. | 5. <i>validus</i> |
| 6. Côtes peu anastomosées, ordinairement ponctuées | 6. <i>sulcatipes</i> |
| Côtes anastomosées, formant une sorte de réseau à mailles en losange très allongées | 7. <i>costatipes</i> |
| 7. Ch. brun garance plus ou moins foncé | 8. <i>reticulatipes</i> |
| Ch. fauve doré | 9. <i>flavens</i> |
| 8. Ch. brun garance plus ou moins foncé | 10. <i>irideus</i> |
| Ch. d'un rouge plus ou moins vif | 11. <i>cerasinus</i> |

Un autre classement, fondé sur l'habitat, concorde sensiblement avec celui qu'on vient de voir. Le voici:

Habitat		Sous-espèces		
I.	Sur la terre nue des talus de fossés. Individus petits .	1. <i>declivitatum</i>		
II.	Dans l'herbe des prés et des bords de routes {	couleur de <i>B. luridus</i> 2. <i>subluridus</i>		
		pied grêle, lisse ou sublisse 3. <i>sublevipes</i>		
		pied ponctué; ch. ne dépass. pas 6 cm. 4. <i>punctatipes</i>		
III.	Sous les chênes, aussi bien dans les prés que dans les bois; chap. de 15 à 17 cm.; pied ponctué 5. <i>validus</i>			
IV.	Dans les } forêts } {	de chênes } {	pied ayant des sillons, des côtes ou un réseau à grandes mailles; formes moyennes } {	p. sillonné 6. <i>sulcatipes</i>
				réseau en losanges 7. <i>costatipes</i>
				réseau à gr. mailles 8. <i>reticulatipes</i>
				chap. fauve doré . 9. <i>flavens</i>
				chap. brun garance 10. <i>irideus</i>
				chap. rouge plus ou moins vif 11. <i>cerasinus</i>
	de conifères ou de hêtres {	Le nombre trop restreint des individus ne permet pas de faire des groupements.		