

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 6 (1924)

Heft: 2

Artikel: Bryogéographie de la Suisse

Autor: Amann, J.

Kapitel: Planches

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821079>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Fig. 1
Aulacomnium palustre Schw.
fo. *typica*





Fig. 2
Aulacomnium palustre fo. *fluitans*
(hydromorphose)






Fig. 2
Bartramia Halleriana Hedw.
fo. haut-alpine (oréomorphose)




Fig. 1
Braunia alopecura (Brid.)




Fig. 3
Bartramia Halleriana fo. tyj




Fig. 1
Breutelia arcuata (Dicks.)




Fig. 2
Bryum Schleicheri Schwaegr. var. *latifolium* Schimp.





Fig. 1

Bryum compactum Horn. (oréomorphose)

Fig. 2

Bryum orthocarpum Amann

Fig. 3
Cinclidium stygium Sw.






Fig. 1
Cinclidotus danubicus Schiffn. et Baumg.



Fig. 2
Climacium dendroides (L.) hydrorhéomorphose




Fig. 1
Climacium dendroides (L.)
forme hydrostatique




Fig. 2
Climacium dendroides (L.) fo. *typica*

Fig. 1

nodontium longirostre (St.)

euilles caduques servant

de propagules





Fig. 2

Dicranum undulatum Ehrh.




Fig. 1. *Eurynchium Vaucheri* Br. eur.
var. *fagineum* H. M.
Fig. 1^{bis}. — — fo. *typica*




Fig. 2
Ctenidium procerrimum Mol.




Fig. 1
Diobelon squarrosum (Starke) var. *frigidum* Lor.




Fig. 2
Heterocladium heteropterum Br. (cryptomorphose)




Fig. 1
Fontinalis gracilis Lindb. (rhéomorphose)




Fig. 2
Fontinalis livonica v. Bock forme hydrostatique

Fig. 1

Antitrochalis antipyretica L.
fo. *typica*





Fig. 2

Thuidium (Helodium) Blandowii W. et M.






Fig. 1
Hylocomium alaskanum Kin
(arcto-oréomorphose)




Fig. 2
Hylocomium splendens (Hw.)
fo. *typica*




Fig. 1
Hylocomium loreum (L.)




Fig. 2
Hypnum (Calliergon) trifarium W. et M.




Fig. 1
Hypnum (Cratoneurum) sulcatum Sch. var. *subsulcatum* Sch.




Fig. 2
Leptodon Smithii (Dicks.)




Fig. 1
Orthotrichum Lyellii H. et T.




Fig. 2
Barbula gigantea (Funck)




Fig. 3
Anomodon viticulosus (L.) nématodifère




Fig. 1
Hypnum (Drepanocladus) hamifolium Schp.




Fig. 2
Hypnum (Calliergon) turgescens Jensen




Fig. 1. *Meesea trichodes* (L.) var. *minor* (Brid)

Fig. 2. — var. *alpina* (Funck)




Fig. 3

Meesea trichodes (L.) *typica*




Fig. 1
Mnium undulatum (L.) fo. *typica*




Fig. 2
M. undulatum (L.) fo. *aquatica* (hydromorphae)




Fig. 1
Mnium hornum L. fo. stérile du Jorat




Fig. 2
Mnium undulatum L. cryptomorphose




Fig. 3
M. undulatum L. fo. arboricole




Fig. 1

Mnium nivale Amann (oréomorphose)

Fig. 2.

M. orthorrhynchum Bd.




Fig. 3

Mnium spinosum Voit




Fig. 1
Neckera jurassica Amann (oréomorphose)




Fig. 3
Neckera crispa Hw.




Fig. 2
Neckera turgida Jur.




Fig. 1
Oreas Martiana H. et H.



Fig. 2
Octodiceras Julianum (Savi)




Fig. 3
Plagiothecium undulatum L.




Fig 1. *Polytrichum alpinum* L. var. *septentrionale* (Sw.)




Fig. 2. *Orthothecium strictum* Lor. (oréomorphose)
Fig. 2^{bis}. *O. intricatum* Hartm.




Fig. 3. *Philonotis alpicola* Jur. var. *borealis* (Hagen) (arctomorphose)
Fig. 3^{bis}. *P. alpicola* Jur. fo. *typica*




Fig. 1
Polytrichum sexangulare Fl.




Fig. 2
Ptilium crista-castrensis (L.)




Fig. 3
Pterygophyllum lucens

Fig. 1

Rhacomitrium lanuginosum (Ehrh.)
(oréomorphose)





Fig. 2

R. lanuginosum (Ehrs.) fo. *typica*




Fig. 1
Rhynchostegium rusciforme (Neck)
var. *simplicissimum* Amann
(rhéomorphose extrême)




Fig. 2
R. rusciforme (Neck) fo. *typica*




Fig. 1
Rhytidium rugosum (L.) *typicum*




Fig. 2
Rhytidium var. *boreale* (Lange) (oréomorphose)




Fig. 3
Rhytidium var. *gracile* Amann (sciamorphose)




Fig. 1
Splachnum sphaericum (L. fil.)
var. *gracile* (Dicks.)




Fig. 2
Sphagnum molluscum Bruch

Fig. 1
Thamnium alopecurum L.
fo. *typica*





Fig. 2
Thamnium Lemani
Schnetzler
(rhéomorphose abyssale)






Fig. 1
Thamnium alopecurum L.
var. *protensum* Turn
(hydromorphose)




Fig. 2
Thamnium alopecurum L.
var. *cavernarum*
(cryptomorphose)




Fig. 1

Thuidium abietinum (L.) fo. *typica*




Fig. 2

T. abietinum (L.) var. *gracile* Amann
(sciamorphose)




Fig. 3

Zygodon gracilis Wils.




Fig. 2
Thuidium tamariscinum (Hw.)




Fig. 1
Voittia nivalis Horn.