

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Zeitschrift:</b> | Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera |
| <b>Herausgeber:</b> | Schweizerische Naturforschende Gesellschaft   |
| <b>Band:</b>        | 6 (1924)  |
| <b>Heft:</b>        | 2   |
| <b>Artikel:</b>     | Bryogéographie de la Suisse   |
| <b>Autor:</b>       | Amann, J.   |
| <b>Kapitel:</b>     | Planches  |
| <b>DOI:</b>         | <a href="https://doi.org/10.5169/seals-821079">https://doi.org/10.5169/seals-821079</a>   |

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 20.08.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

Fig. 1  
*Aulacomnium palustre* Schw.  
fo. *typica*





Fig. 2  
*Aulacomnium palustre* fo. *fluitans*  
(hydromorphose)






Fig. 2  
*Bartramia Halleriana* Hedw.  
fo. haut-alpine (oréomorphose)




Fig. 1  
*Braunia alopecura* (Brid.)




Fig. 3  
*Bartramia Halleriana* fo. *tyl*




Fig. 1  
*Breutelia arcuata* (Dicks.)




Fig. 2  
*Bryum Schleicheri* Schwaegr. var. *latifolium* Schimp.




Fig. 1

*Bryum compactum* Horn. (oréomorphose)

Fig. 2

*Bryum orthocarpum* Amann




Fig. 3

*Cinclidium stygium* Sw.



Fig. 1  
*Cinclidotus danubicus* Schiffn. et Baumg.




Fig. 2  
*Climacium dendroides* (L.) hydrorhæmophloe




Fig. 1

*Climacium dendroides* (L.)  
forme hydrostatique




Fig. 2

*Climacium dendroides* (L.) fo. *typica*

Fig. 1

*nodontium longirostre* (St.)  
euilles caduques servant  
de propagules




Fig. 2

*Dicranum undulatum* Ehrh.




Fig. 1. *Eurynchium Vaucheri* Br. eur.

var. *fagineum* H. M.

Fig. 1<sup>bis</sup>. — — fo. *typica*




Fig. 2

*Ctenidium procerrimum* Mol.




Fig. 1  
*Diobelon squarrosum* (Starke) var. *frigidum* Lor.




Fig. 2  
*Heterocladium heteropterum* Br. (cryptomorphose)




Fig. 2  
*Fontinalis livonica* v. Bock forme hydrostatique




Fig. 1  
*Fontinalis gracilis* Lindb. (rhéomorphose)




Fig. 1

*Sentinalis antipyretica* L.  
fo. *typica*




Fig. 2

*Thuidium (Helodium) Blandowii* W. et M.




Fig. 1

*Hylocomium alaskanum* Kin  
(arcto-oréomorphose)




Fig. 2

*Hylocomium splendens* (Hw.)

fo. *typica*




Fig. 2  
*Hypnum (Calliergon) trifarium* W. et M.




Fig. 1  
*Hylocomium lorenii* (L.)




Fig. 1  
*Hypnum (Cratoneurum) sulcatum* Sch. var. *subsulcatum* Sch.




Fig. 2  
*Leptodon Smithii* (Dicks.)




Fig. 1  
*Orthotrichum Lyellii* H. et T.




Fig. 2  
*Barbula gigantea* (Funck)




Fig. 3  
*Anomodon viticulosus* (L.) nématodifère




Fig. 2  
*Hypnum (Calliergon) turgescens* Jensen




Fig. 1  
*Hypnum (Drepanocladus) hamifolium* Schp.




Fig. 1. *Meesea trichodes* (L.) var. *minor* (Brid)

Fig. 2. — var. *alpina* (Funck)




Fig. 3  
*Meesea trichodes* (L.) *typica*




Fig. 1

*Mnium undulatum* (L.) fo. *typica*




Fig. 2

*M. undulatum* (L.) fo. *aquatica* (hydromorphose)




Fig. 1  
*Mnium hornum* L. fo. stérile du Jorat




Fig. 2  
*Mnium undulatum* L. cryptomorphose




Fig. 3  
*M. undulatum* L. fo. *arboricole*




Fig. 1  
*Mnium nivale* Amann (oréomorphose)



Fig. 2.  
*M. orthorrhynchum* Bd.




Fig. 3  
*Mnium spinosum* Voit




Fig. 1  
*Neckera jurassica* Amann (oréomorphose)




Fig. 3  
*Neckera crispa* Hw.




Fig. 2  
*Neckera turgida* Jur.




Fig. 1  
*Oreas Martiana* H. et H.



Fig. 2  
*Octodiceras Julianum* (Savi)




Fig. 3  
*Plagiothecium undulatum* L.




Fig. 1. *Polytrichum alpinum* L. var. *septentrionale* (Sw.)




Fig. 2. *Orthothecium strictum* Lor. (oréomorphose)  
Fig. 2<sup>bis</sup>. *O. intricatum* Hartm.




Fig. 3. *Philonotis alpicola* Jur. var. *borealis*  
(Hagen) (arctomorphose)  
Fig. 3<sup>bis</sup>. *P. alpicola* Jur. fo. *typica*




Fig. 1  
*Polytrichum sexangulare* Fl.




Fig. 2  
*Ptilium crista-castrensis* (L.)




Fig. 3  
*Pterygophyllum lucens*

Fig. 1

*Rhacomitrium lanuginosum* (Ehrh.)  
(oréomorphose)





Fig. 2

*R. lanuginosum* (Ehrs.) fo. *typica*




Fig. 1  
*Rhynchostegium rusciforme* (Neck)  
var. *simplicissimum* Amann  
(rhéomorphose extrême)




Fig. 2  
*R. rusciforme* (Neck) fo. *typica*




Fig. 1  
*Rhytidium rugosum* (L.) typicum




Fig. 2  
*Rhytidium* var. *boreale* (Lange) (oréomorphose)




Fig. 3  
*Rhytidium* var. *gracile* Amann (sciamorphose)




Fig. 1

*Splachnum sphaericum* (L. fil.)  
var. *gracile* (Dicks.)

Fig. 2  
*Sphagnum molluscum* Brüch




Fig. 1  
*Thamnium alopecurum* L.  
fo. *typica*





Fig. 2  
*Thamnium Lemani*  
Schnetzler  
(rhéomorphose abyssale)







Fig. 1

*Thamnium alopecurum* L.  
var. *protensum* Turn  
(hydromorphose)

Fig. 2

*Thamnium alopecurum* L.  
var. *cavernarum*  
(cryptomorphose)






Fig. 1  
*Thuidium abietinum* (L.) fo. *typica*




Fig. 2  
*T. abietinum* (L.) var. *gracile* Amann  
(sciamorphose)




Fig. 3  
*Zygodon gracilis* Wils.



Fig. 2  
*Thuidium tamariscinum* (Hw.)




Fig. 1  
*Voitia nivalis* Horn.