

| | |
|---------------------|---|
| Zeitschrift: | Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera |
| Herausgeber: | Schweizerische Naturforschende Gesellschaft |
| Band: | 7 (1933) |
| Heft: | 2 |
| Artikel: | Flores des mousses de la Suisse : Vol. III : revision et additions |
| Autor: | Amann, Jules |
| Register: | Index alphabétique |
| DOI: | https://doi.org/10.5169/seals-821066 |

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Index alphabétique

| page | page | | |
|---|---------|---|---------|
| <i>Acaulon muticum</i> (Schreb.) | 5 | <i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.) | 124 |
| <i>Alicularia compressa</i> (Hook) | 163 172 | — <i>tristis</i> (Cesati) | 124 |
| — <i>geoscypha</i> De Not. | | <i>Anthoceros laevis</i> L. | 168 |
| var. <i>erecta</i> Breidl | 163 | — <i>punctatus</i> L. | 168 |
| <i>Aloina aloides</i> (Brid.) | 33 | <i>Aongstroemia longipes</i> (Sommerf.) | 13 |
| — <i>rigida</i> (Hedw.) | | <i>Archidium phascoides</i> Brid. | 5 |
| var. <i>obtusa</i> Jur. | 33 | <i>Astomum crispum</i> (Hedw.) | 6 |
| <i>Amblystegium compactum</i> (C.M.) | 147 172 | <i>Aulacomnium androgynum</i> (L.) | 117 |
| — <i>curvicaule</i> (Jur.) | 149 | <i>Barbula gigantea</i> (Funck) | 31 |
| — <i>fallax</i> (Br. eur.) | 148 | — <i>glauea</i> (Ryan) | 32 |
| var. <i>spinifolium</i> (Schimp.) | 148 | — <i>gracilis</i> (Schleich.) | 32 |
| — <i>fluviatile</i> (Sw.) | 148 | — <i>icmadophila</i> Schimp. | 32 |
| var. <i>spinifolium</i> Mönkem. | 148 | — <i>poenina</i> Amann | 31 |
| — <i>Formianum</i> (Fior. Mazz.) | 148 | — <i>rufa</i> (Lor.) | 31 |
| — <i>hygrophilum</i> Jur. | 147 | — <i>sinuosa</i> (Wils.) | 32 |
| — <i>irriguum</i> (Wils.) | 148 | — <i>verbana</i> (Dixon et Nichols.) | 32 |
| — <i>noterophilum</i> (Sull. et Lesq.) | 149 | — <i>vinealis</i> Brid. | 32 |
| — <i>Sprucei</i> (Bruch) | 145 | var. <i>cylindrica</i> (Schimp.) | 32 |
| var. <i>serratum</i> Meyl. | 145 | <i>Bartramia pomiformis</i> L. | 117 |
| — <i>trichopodium</i> (Schultz) | 147 | — <i>stricta</i> Brid. | 117 |
| — <i>ursorum</i> Amann | 145 | — <i>subulata</i> Br. eur. | 117 |
| <i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) | 49 | <i>Blasia pusilla</i> (L.) | 162 |
| — <i>Mougeotii</i> (Br. eur.) | 49 | <i>Brachysteleum polyphyllum</i> (Dicks.) | 49 |
| <i>Anastrepta orcadensis</i> (Hooker) | 166 | <i>Brachythecium albicans</i> (Neck.) | 136 |
| <i>Anastrophyllum Reichhardtii</i> | | — <i>campestre</i> Bruch | 136 |
| Gott sche | 164 | var. <i>cylindroides</i> Limpr. | 136 |
| <i>Andreaea crassinervia</i> Bruch | 4 | <i>Brachythecium curtum</i> Lindb. | 138 |
| — <i>frigida</i> Hüben | 4 | — <i>densum</i> Milde | 138 147 |
| var. <i>sudetica</i> Limpr. | 4 | — <i>Gehee bii</i> Milde | 135 |
| — <i>Huntii</i> Limpr. | 4 | — <i>gelidum</i> Bryhn | 138 |
| — <i>nivalis</i> Hook | 4 | — <i>glaciale</i> Lindb. | 138 |
| var. <i>fuscescens</i> Hook | 4 | — <i>glareosum</i> Br. eur. | |
| — <i>petrophila</i> Ehrh. | 4 | var. <i>alpinum</i> De Not. | 136 |
| var. <i>pygmaea</i> Br. eur. | 4 | — <i>laetum</i> (Schimp.) | 136 |
| — <i>Rothii</i> Web. et Mohr | 4 | — <i>latifolium</i> Lindb. | 137 |
| — <i>sparsifolia</i> Zett. | 4 | var. <i>major</i> (Limpr.) | 137 |
| <i>Anoectangium compactum</i> Schwaegr. | 169 | — <i>Mildeanum</i> Schimp. | 137 |
| <i>Anomobryum concinnatum</i> (Spr.) | 63 | — <i>Payotianum</i> Schimp. | 138 |
| — <i>cuspidatum</i> Amann | 163 | — <i>rutabulum</i> (L.) | 137 |
| — <i>filiforme</i> (Dicks.) | 63 | — <i>Starkei</i> (Brid.) | |
| <i>Anomodon apiculatus</i> Br. eur. | 124 | var. <i>Coppeyi</i> Cardot | 138 |
| — <i>attenuatus</i> (Schreb.) | 124 | var. <i>tenuicuspe</i> Mönkem. | 138 |

| | page | | page |
|---|-----------|--|---------|
| <i>Brachythecium tauriscorum</i> Mol. | 136 | <i>Bryum autoicum</i> Arn. | 89 |
| — <i>trachypodium</i> (Funck) | 138 | — <i>autumnale</i> Limpr. | 89 |
| var. <i>laricinum</i> Amann | 138 | — <i>Axel-Blättii</i> Kaur. | 89 |
| — <i>tromsoense</i> Kaur. | 137 | — <i>badium</i> Bruch | 104 |
| var. <i>subjulaceum</i> Amann | 137 | — <i>Baenitzii</i> C. M. | 97 |
| — <i>turgidum</i> Hartm. | 136 | — <i>baldense</i> Vent. | 82 |
| — <i>udum</i> Hagen | 137 | — <i>barbatum</i> Wils | 110 |
| — <i>velutinoides</i> Warn. olim | 138 | — <i>Bauerii</i> Schiffner synon. | 82 |
| — <i>velutinum</i> (L.) | 138 | — <i>Baurii</i> Amann | 95 |
| <i>Braunia alopecura</i> (Brid.) | 49 | — <i>bergoeense</i> Bom. | 90 |
| <i>Breutelia arcuata</i> (Dicks.) | 118 | — <i>bernense</i> Hagen | 90 |
| <i>Brya haematostoma</i> Hagen | 90 | — <i>betulinum</i> Kaur. | 82 |
| <i>Bryum. Conspectus de la classification</i> | 66 | — <i>bicolor</i> Dicks. | 107 |
| — <i>aculeatum</i> Jorg. | 89 | — <i>bimum</i> Schreb. | |
| — <i>acutiforme</i> Limpr. | 89 | var. <i>jurense</i> Meyl. | 95 |
| — <i>acutum</i> Lindb. | 89 | var. <i>pallidecuspidatum</i> | |
| — <i>affine</i> Bruch | 97 | Amann | 95 |
| — <i>alandicum</i> Bom. | 71 | var. <i>subnivale</i> Mol. | 95 |
| — <i>albulanum</i> Amann | 97 | — <i>Blindii</i> Br. eur. | 106 |
| — <i>alpinum</i> Huds. | 108 | — <i>bohemicum</i> Podp. | 108 |
| var. <i>Hetieri</i> Meylan | 108 | — <i>Bomanssoni</i> Lindb. | 108 |
| — <i>alte-annulatum</i> Winter | 89 | — <i>boreum</i> Hagen | 89 |
| — <i>alvarensse</i> Arn. et Medel | 82 | — <i>Bornholmense</i> Winkelm. et | |
| — <i>amblystegium</i> Ryan | 82 | Ruthe | 108 |
| — <i>ammophilum</i> Bom. | 89 | — <i>Bornmuelleri</i> Ruthe | 68 |
| — <i>amoenum</i> Warn. | 95 | — <i>brachycarpum</i> Bom. | 90 |
| — <i>androgynum</i> Warn. | 97 | — <i>Britanniae</i> Amann | 108 109 |
| — <i>angustatum</i> Ren. | 67 | — <i>bromarcticum</i> Brother. et | |
| — <i>anomalum</i> Ruthe | 89 | Bom. | 90 |
| — <i>apiculatum</i> Br. eur. | 112 | — <i>Brotheri</i> Bom. | 89 |
| — <i>appendiculatum</i> Amann | 75 79 | — <i>Brownii</i> Br. eur. | 66 |
| — <i>archangelicum</i> Br. eur. | 89 90 | — <i>Bryhnii</i> Hagen | 89 |
| — <i>arduum</i> Hagen | 89 | — <i>buchenense</i> Osterw. et Warn. | 66 |
| — <i>arcticum</i> R. Br. | 68 | — <i>bulbifolium</i> Lindb. | 94 |
| — <i>arctogaeum</i> Hagen | 97 102 | — <i>caespiticiforme</i> De Not. | 104 |
| — <i>arcuatum</i> Limpr. | 68 | — <i>caespiticium</i> L | 104 |
| — <i>ardonense</i> Breidl. | 67 | — <i>calabriculum</i> Warn. et Fleisch | 89 |
| — <i>arenarium</i> Jur. | 107 | — <i>calcareum</i> Vent. | 75 |
| fo. <i>alpina</i> mihi | 108 | — <i>callicarpum</i> Amann | 82 |
| — <i>argenteum</i> L. | 106 | — <i>callistomum</i> Philib. | 68 |
| fo. <i>cuspidata</i> mihi | 106 | — <i>calophyllum</i> R. Br. | 89 |
| var. <i>juranum</i> Meyl. | 107 | — <i>campylocarpum</i> Limpr. | 75 |
| — <i>aristatum</i> Hagen | 97 | — <i>camurum</i> Hagen | 68 |
| — <i>Arnellii</i> Bom. | 66 90 107 | — <i>canariense</i> Schimp. | 112 |
| — <i>Arvenii</i> Arn. | 107 | — <i>capillare</i> L. | 110 |
| — <i>arvernense</i> Douin | 106 | var. <i>microcarpum</i> Amann | |
| — <i>Aschersonii</i> Bodp. | 107 | olim | 110 |
| — <i>ateles</i> Amann | 67 | — <i>castaneum</i> Hagen | 95 |
| | | — <i>cernuum</i> Sw. | 75 |

| | page | | page |
|---|---------|--|---------|
| <i>Bryum ciliatum</i> Weber (nomen nudum) | 76 | <i>Bryum flexisetum</i> Lindb. et Arn. | 89 104 |
| — <i>cirratum</i> Hoppe et Horn. | 97 99 | — <i>foveolatum</i> Hagen | 90 |
| — <i>cirriferum</i> De Not. | 89 | — <i>Friederici-Muelleri</i> Ruthe | 89 |
| — <i>clathratum</i> Amann | 97 | — <i>Fridtzii</i> Hagen | 66 |
| — <i>claviger</i> Kaur. synon. | 107 | — <i>Funckii</i> Schwaegr. | 104 106 |
| — <i>Colombi</i> Meylan | 71 | — <i>furvum</i> Hagen | 90 |
| — <i>Combae</i> De Not. | 104 | — <i>fuseum</i> Lindb. | 97 103 |
| — <i>comense</i> Schimp. | 104 | — <i>Garovagliae</i> De Not. | 94 |
| var. <i>brevimucronatum</i> Bryhn | 105 | — <i>Geheebei</i> C. M. | 104 106 |
| — <i>compactum</i> Horn. | 67 68 | — <i>gilvum</i> Hagen | 94 |
| — <i>confertum</i> Limpr. | 94 | — <i>gemmiparum</i> De Not. | 108 |
| — <i>conspicuum</i> Podp. | 104 | — <i>Gerwigii</i> (C. M.) | 106 107 |
| — <i>contractum</i> Bom. | 89 | — <i>glareosum</i> Bom. | 90 |
| — <i>Corbieri</i> Philib. | 95 | — <i>globosum</i> Lindb. | 89 |
| — <i>cratoneurum</i> Podp. | 95 | — <i>Graefianum</i> Schlieph. | 90 94 |
| — <i>crispulum</i> Hampe | 94 | — <i>grandiflorum</i> Arn. | 98 |
| — <i>cristatum</i> Philib. | 89 | — <i>Groenlundii</i> Hesselbo | 89 |
| — <i>Culmannii</i> Limpr. | 104 105 | — <i>Gyorffyanum</i> Podp. | 68 |
| — <i>cuspidulatum</i> Amann | 97 | — <i>gypsophilum</i> Amann olim. | 107 |
| — <i>cyclophyllum</i> Schwaegr. | 84 88 | — <i>haematostomum</i> Joerg. | 90 |
| — <i>deciduum</i> Amann | 71 | — <i>Hagenii</i> Limpr. | 89 |
| — <i>delphinense</i> Corb. | 97 | — <i>Haistii</i> Schimp. | 110 |
| — <i>dilatum</i> Jörg. | 71 | — <i>halophytum</i> Hagen | 90 |
| — <i>Dixoni</i> Card. | 106 107 | — <i>Harrimani</i> Card. et Thér. | 84 87 |
| — <i>dolomiticum</i> Kaur. | 71 | — <i>helveticum</i> Philib. | 70 |
| — <i>dovrense</i> Schimp. | 89 | — <i>Herzogii</i> Podp. | 108 |
| — <i>Duvalii</i> Voit. | 84 | — <i>humectum</i> Hagen | 90 |
| fo. <i>viridis</i> mihi | 88 | — <i>hungaricum</i> Podp. | 67 |
| — <i>duvalioides</i> Itzigs. | 94 | — <i>inclinatum</i> (Sw.) | 89 |
| — <i>elegans</i> Nees | 110 111 | var. <i>microsporum</i> Warn. | 90 |
| — <i>Ernesti</i> Bauer | 82 | var. <i>ptychostomum</i> Amann | 91 |
| — <i>eu-arcticum</i> Amann | 68 | var. <i>pyrrothecium</i> Amann | 91 |
| — <i>erythrocarpum</i> Schwaegr. | 108 | — <i>inflatum</i> Philib. | 68 70 |
| — <i>eu-capillare</i> Amann | 110 | — <i>insularum</i> Bom. | 89 |
| — <i>eu-inclinatum</i> Amann | 89 | — <i>intermedium</i> Ludw. | 97 101 |
| — <i>eu-pallens</i> Amann | 82 | fo. <i>majalis</i> Ruthe | 101 |
| — <i>eu-pallescens</i> Amann | 97 | var. <i>subcylindricum</i> Limpr. | 101 |
| — <i>eu-pendulum</i> Amann | 67 | — <i>islandicum</i> Hagen | 89 |
| — <i>eu-turbinatum</i> Amann | 84 | — <i>Jackii</i> C. M. | 104 |
| — <i>excurrens</i> Lindb. | 107 | — <i>Jan Mayense</i> Arn. | 89 |
| — <i>fallax</i> Milde | 82 | — <i>Jerkinhoeense</i> Winter | 89 |
| — <i>finmarkicum</i> Kaur. | 82 83 | — <i>Joergensenii</i> Kaur. | 89 |
| — <i>fissum</i> Ruthe | 90 | — <i>juranum</i> Amann | 97 |
| — <i>flagellaceum</i> Warn. | 104 | — <i>Kaalaasi</i> Hagen | 90 |
| — <i>flavescens</i> Kindb. | 68 | — <i>Kaurianum</i> Warn. | 89 |
| — <i>flavidum</i> Bom. | 89 | — <i>Kiaerii</i> Lindb. | 107 |
| — <i>Fleischeri</i> Warn. | 108 | — <i>Killiasii</i> Amann | 89 171 |
| | | — <i>Kindbergii</i> Philib. | 68 |
| | | — <i>Klingraeffii</i> Schimp. | 107 108 |

| | page | | page |
|------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| Bryum Kongsvoldense Winter | 68 | Bryum neodamense Itzigs. | 94 96 |
| — Kunzei Horn. | 104 105 | var. grimsulanum Amann | 96 |
| — labradorense Philib. | 90 | fo. immarginata mihi | 96 |
| — lacustre Bland. | 89 | var. ovatum Lindb. et Arn. | 96 |
| — Lagerheimii Joerg. | 90 | fo. squarrosa mihi | 96 |
| — languardicum Winter et Janzen | 89 | — nigricans Kaur. | 94 |
| — lapponicum Kaur. | 90 | — nitidulum Lindb. | 94 |
| — latifolium Schleich. | 84 85 86 | — nudum Arn. | 95 |
| — Lawersianum Philib. | 75 | — obconicum Horn. | 110 |
| — Leonis Amann | 90 92 | — oblongum Lindb. | 106 107 |
| — lepidum Hagen | 89 | — obtusifolium Lindb. | 94 97 |
| — limosum Hagen | 97 | — oelandicum Philib. | 66 |
| — Limprichtii Kaur. | 89 | — oligogynum Philib. | 112 |
| — Lindbergii Kaur. | 89 | — opalini Herzog | 108 110 |
| — Lindgreni Schimp. | 89 | — opsicarpum Amann | 75 78 |
| — lingulanum Bom. | 71 | — orarium Bom. | 90 |
| — lipsiense Hagen | 97 | — orthocarpum Amann | 67 |
| — Liriense Warn. | 108 | — ovatum Jur. | 96 |
| — Lisae De Not. | 97 | — oxycarpum Amann | 68 69 |
| — litorum Bom. | 89 | — oxystegium Hagen | 68 |
| — longisetum Bland. | 90 | — pallens Sw. var. baldense (Voit) | 82 |
| — Lorentzii Schimp. | 89 | fo. callicarpum (Amann) | 82 |
| — luridum Ruthe | 68 | — pallens × arcticum Philib. | 68 |
| — lutescens Bom. synon. | 83 | — pallens × pendulum | 67 |
| — luteum Bom. | 97 | — pallescens Schleicher | 97 |
| — Machadoi Roth | 67 | — pallidecuspidatum Amann synon. | 95 |
| — mamillatum Lindb. | 66 | — pallidum Warn. | 97 |
| — marginatum Br. eur. | 108 | — parasyphinctum Amann | 97 99 |
| — maritimum Bom. | 66 90 | — Payoti Schimp. | 106 |
| — Marratii Web. | 66 | — pedemontanum Hagen | 94 |
| — meeseoides Kindb. | 82 | — pendulum Horn | 67 |
| — mesodon Amann | 71 73 | — percomatum Amann | 96 |
| — micans Limpr. | 68 | — perlimbatum Amann | 110 111 |
| — microcaespiticium Amann | 104 105 | — Pfefferi De Not. | 110 111 |
| — microlacustre Amann | 89 104 | — planifolium Lindb. | 67 |
| — microstegium Br. eur. | 97 101 | — planioperculatum Warn. | 89 |
| — Mildeanum Jur. | 108 109 | — Podperae Hagen | 108 |
| — miniatum Lesq. | 108 | — polare Hagen | 97 |
| — minimum Amann | 97 101 | — praecox Warn. | 97 |
| — misandrum Hagen | 97 | — proprium Hagen | 89 |
| — Moei Schimp. | 66 | — provinciale Philib. | 112 |
| — Moenkemeyeri Hagen | 97 | — pseudoargenteum Warn. synon. | 107 |
| — moldavicum Podp. | 108 | — pseudo-Graefianum Amann | 89 |
| — Muehlenbeckii Br. eur. | 108 | — pseudo-Kunzei Limpr. | 104 105 |
| — murale Wils. | 107 | — ptychostomum Amann | 89 91 |
| — murmanicum Brother | 89 | — pumilum Ryan | 97 |
| — mutaviense Mikut. | 95 | | |
| — mutilum Hagen | 66 | | |

| | page | | page |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------|
| <i>Bryum purpurascens</i> R. Br. | 89 | <i>Bryum subrotundum</i> Brid. | 97 103 |
| — <i>pureo-aristatum</i> Amann | 110 | — <i>subrutilum</i> Limpr. | 110 |
| — <i>purpureum</i> Philib. | 68 70 | — <i>subtumidum</i> Limpr. | 90 |
| — <i>pycnodernum</i> Limpr. | 82 | — <i>sulcatum</i> Joerg. | 97 |
| — <i>pyrrothecium</i> Amann | 89 91 | — <i>sysphinctum</i> Limpr. | 97 |
| — <i>Qvarnboense</i> Bom. | 108 | — <i>teres</i> Lindb. | 104 |
| — <i>Reinhardtii</i> Podp. | 108 | — <i>Therioti</i> Philib. | 89 |
| — <i>restitutum</i> de Not. | 110 | — <i>tomentosum</i> Limpr. | 68 |
| — <i>retusum</i> Hagen | 90 | — <i>torquescens</i> Br. eur. | 110 112 |
| — <i>Reyeri</i> Breidl. | 94 | — <i>trichopodium</i> Hagen | 89 |
| — <i>rhexodon</i> Hagen | 71 | — <i>tumidulum</i> Bom. | 90 |
| — <i>riparium</i> Hagen | 108 | — <i>tumidum</i> Bom. | 89 |
| — <i>rivale</i> Limpr. | 75 | — <i>turbanatum</i> Hedw. | |
| — <i>rivulare</i> Arn. | 108 | var. <i>crassinervium</i> Amann | 85 |
| — <i>Romoeense</i> Jaap. | 90 | var. <i>brachiphyllum</i> Amann | 85 |
| — <i>rosaceum</i> Amann | 84 86 | var. <i>riparium</i> Amann | 84 |
| — <i>Rosenbergiae</i> Hagen | 97 | — <i>turfaceum</i> Kindb. | 97 |
| — <i>rosulatum</i> Amann olim synon. | 96 | — <i>turgens</i> Hagen | 94 |
| — <i>rubens</i> Mitten | 108 | — <i>turgidum</i> Bom. | 89 |
| — <i>Ruedianum</i> Amann | 97 103 | — <i>uliginosum</i> Bruch synon. | 75 |
| — <i>rufescens</i> Kindb. | 82 | — <i>umbratum</i> Hagen | 110 |
| — <i>rufum</i> Ferg. | 75 | — <i>valesiacum</i> Amann | 104 |
| — <i>ruppinense</i> Warn. | 67 68 | — <i>Velenowskyi</i> Podp. | 108 |
| — <i>rutilans</i> Brid. | 82 | — <i>ventricosum</i> Dicks. | 94 95 |
| — <i>Ryhangense</i> Winter | 82 | fo. <i>imperfecta</i> mihi | 96 |
| — <i>sagittaefolium</i> Culm. | 84 88 | — <i>venustum</i> Bom. | 97 |
| — <i>salinum</i> Hagen | 89 | — <i>veronense</i> De Not. | 106 107 171 |
| — <i>Sauteri</i> Br. eur. | 108 | — <i>versicolor</i> Al. Br. | 107 |
| — <i>saxatile</i> Hagen | 97 | — <i>versisporum</i> Bom. | 82 |
| — <i>saxonicum</i> Hagen | 89 | — <i>Vilhelmi</i> Podp. | 95 |
| — <i>scalaridens</i> Amann | 90 93 | — <i>viride</i> Philib. | 68 |
| — <i>scalariforme</i> Joerg. | 90 | — <i>Warneum</i> Bland. | 66 |
| — <i>Schleicheri</i> Schwaegr. | 84 85 | — <i>Warnstorffii</i> Ruthe | 97 |
| — <i>scotticum</i> Amann | 89 | — <i>Watzmannii</i> Winter | 68 |
| — <i>sempronianum</i> Philib. | 106 | <i>Buxbaumia aphylla</i> L. | 171 |
| — <i>septemvasale</i> Roth | 110 | <i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) | 156 |
| — <i>serotinum</i> Lindb. | 89 | — <i>Richardsoni</i> (Mitten) | 156 |
| — <i>sinuosum</i> Ryan | 67 71 | — <i>turgescens</i> (Lindb.) | 156 172 |
| — <i>spissum</i> Hagen | 97 | <i>Calypogeia fissa</i> Raddi | 167 |
| — <i>stenodon</i> Hagen | 90 | <i>Camptothecium Geheebei</i> (Milde) | 135 |
| — <i>stenotheca</i> Bom. | 89 | <i>Campylopus adustus</i> De Not. | 16 |
| — <i>Stirtoni</i> Schimp. | 110 | — <i>alpinus</i> (Schimp.) synon. | 17 |
| — <i>stygium</i> Amann | 75 76 | — <i>atrovirens</i> De Not. | 17 |
| — <i>subcirratum</i> Bom. | 97 99 | — <i>brevipilus</i> Br. eur. | 17 |
| — <i>subelegans</i> Kindb. | 94 | — <i>flexuosus</i> (L.) | 16 |
| — <i>subexcurrens</i> Philib. | 82 85 | — <i>fragilis</i> (Dicks.) | 16 |
| — <i>subgemmuligerum</i> Kaur. | 89 | — <i>Mildei</i> Limpr. | 17 |
| — <i>subglobosum</i> Schlieph. | 97 103 | — <i>polytrichoides</i> De Not. | |
| — <i>subnitidulum</i> Arn. | 94 | var. <i>Daldinianus</i> De Not. | 17 |

| | page | | page |
|---|--------|---|--------|
| <i>Campylopus Schimperi</i> Milde | 16 | <i>Crossidium griseum</i> (Jur.) | 33 |
| fo. <i>propagulifera</i> mihi | 16 | — <i>squamiferum</i> (Viv.) | 33 |
| — <i>Schwarzii</i> Schimp. | 16 169 | var. <i>pottioideum</i> De Not. | 33 |
| — <i>subulatus</i> Schimp. | 16 | | |
| <i>Campylosteleum saxicola</i> (Web. et M.) | 23 | <i>Cylindrothecium Schleicheri</i> (Br. eur.) | 134 |
| <i>Catharinea angustata</i> Brid. | 119 | <i>Cynodontium alpestre</i> (Wahl.) | 11 |
| — <i>anomala</i> Milde | 120 | — <i>fallax</i> Limpr. | 11 |
| — <i>Dixoni</i> Braithw. | 120 | — <i>gracilescens</i> (Web. et M.) | 11 |
| — <i>Hausknechtii</i> Jur. et Milde | 119 | — <i>pusillum</i> Pfeffer | 11 |
| — <i>spinosa</i> Warn. | 120 | — <i>subulatum</i> Amann | 11 |
| <i>Cephalozia ambigua</i> Mass. | 166 | — <i>torquescens</i> (Bruch) | 11 |
| — <i>Loitlesbergeri</i> Schiffn. | 166 | fo. <i>terricola</i> mihi | 11 |
| — <i>pleniceps</i> (Aust.) | | | |
| var. <i>macrantha</i> Kaal. | | <i>Desmatodon cernuus</i> (Huben) | 35 |
| fo. <i>grandifolia</i> Meyl. | 166 | — <i>Laureri</i> (Schultz) | 35 170 |
| <i>Cephaloziella alpina</i> Douin | 166 | — <i>spelaeus</i> Amann | 34 |
| — <i>Curnowii</i> Slat. | 166 | — <i>suberectus</i> (Drumm.) | 34 |
| — <i>Starkei</i> (Funk) | 166 | var. <i>limbatus</i> Amann | 34 169 |
| <i>Ceratodon conicus</i> Hampe | 24 | — <i>systylus</i> Br. eur. | 34 |
| — <i>crassinervis</i> Amann olim | 24 | <i>Dalytrichia Brebissoni</i> (Brid.) | 39 |
| — <i>mollis</i> Amann olim | 24 | var. <i>pumila</i> Amann | 39 |
| — <i>purpureus</i> (L.) | | <i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.) | 13 |
| var. <i>crassinervis</i> Amann | 24 | <i>Dicranella curvata</i> (Hedw.) | 14 |
| fo. <i>mollis</i> mihi | 24 | — <i>crispa</i> (Ehrh.) | 14 |
| <i>Chiloscyphus rivularis</i> (Sehrad.) | 166 | — <i>Grevilleana</i> (Br. eur.) | 14 |
| <i>Chrysohypnum chrysophyllum</i> (Brid.) | | — <i>heteromalla</i> (L.) | |
| var. <i>alpinum</i> Amann | 151 | var. <i>circinans</i> Schiffn. | 14 |
| — <i>decursivulum</i> (C. M. et Kindb.) | 150 | — <i>rufescens</i> (Dicks.) | 14 |
| — <i>Halleri</i> (L. fil.) | 150 | — <i>Schreberi</i> (Sw.) | 14 |
| — <i>polygamum</i> (Br. eur.) | 151 | — <i>squarrosa</i> Starke | 13 |
| <i>Cinclidium stygium</i> Sw. | 117 | — <i>subulata</i> (Hedw.) | |
| <i>Cinclidotus aquaticus</i> (Jacquin) | | fo. <i>glacialis</i> mihi | 14 |
| var. <i>falcatus</i> (Kindb.) | 40 | <i>Dicranodontium alpinum</i> | |
| — <i>danubicus</i> Schiffn. et Baumg. | 40 | Schimp. | 17 169 |
| — <i>falcatus</i> Kindb. synon. | 40 | — <i>aristatum</i> Schimp. | 169 |
| — <i>fontinaloides</i> (Hedw.) | | — <i>circinatum</i> Wils. | |
| fo. <i>laxiretis</i> mihi | 40 | var. <i>subfalcatum</i> (Limpr.) | 17 |
| var. <i>Lorentzianus</i> Mol. | 39 | — <i>longirostre</i> (Starke) | |
| — <i>riparius</i> (Host.) | 40 | var. <i>alpinum</i> Schimp. | 17 |
| fo. <i>funalis</i> Steiger | 40 | <i>Dicranoweisia compacta</i> (Schleich.) | 9 |
| <i>Cladopus fluitans</i> (Nees) | 166 | — <i>crispula</i> (Hedw.) | 9 |
| <i>Conomitrium Julianum</i> Savi synon. | 21 | var. <i>terricola</i> mihi | 169 |
| <i>Coscinodon cribrosus</i> (Hedw.) | 42 | <i>Dicranum Bonjeani</i> De Not. | |
| var. <i>Mardorfii</i> (Loeske et Winter) | 42 170 | fo. <i>latifolium</i> (Amann) | 14 |
| <i>Cratoneuron commutato-virescens</i> | | — <i>falcatum</i> Hedw. | |
| Amann | 150 | var. <i>pumilum</i> (Sauter) | 14 169 |
| — <i>falcato-virescens</i> Amann | 150 | — <i>fuscescens</i> Turn. | 15 |
| — <i>sulcato-virescens</i> Amann | 150 | var. <i>falcifolium</i> Braithw. | 15 |

| | page | | page |
|---|--------|--|--------|
| <i>Dicranum majus</i> Smith | 14 | <i>Drepanium dolomiticum</i> (Milde) | 153 |
| — <i>montanum</i> Hedw. fo. <i>ma-</i> | | — <i>fastigiatum</i> (Br. eur.) var. | |
| <i>millosa</i> (Warn.) | 15 | <i>lignicolum</i> Meylan | 152 |
| var. <i>polycladum</i> Warn. | 15 | var. <i>mitodes</i> Hagen | 152 |
| — <i>Muehlenbeckii</i> Br. eur. | 15 | — <i>hamulosum</i> (Br. eur.) | 153 |
| — <i>neglectum</i> Jur. | 15 | — <i>orthocarpum</i> Amann | 152 |
| — <i>pumilum</i> Sauter | 14 | — <i>pallescens</i> (Br. eur.) | 152 |
| — <i>scoparium</i> (L.) | 15 | — <i>pratense</i> Koch | 154 |
| — <i>scottianum</i> Turn. | 16 | — <i>recurvatum</i> (Lindb. et Arn.) | 153 |
| — <i>Sendtneri</i> Limpr. | 15 | — <i>reptile</i> (Rich.) | 151 |
| — <i>strictum</i> Schleich. | 16 | — <i>revolutum</i> (Mitten) | 154 |
| — <i>tectorum</i> Warn. | 15 | var. <i>pygmaeum</i> Mol. | 154 |
| <i>Didymodon alpigena</i> Vent. | 26 | — <i>Sauteri</i> (Br. eur.) | 153 |
| — <i>cordatus</i> Jur. | 26 | — <i>Vaucheriana</i> (Lesq.) var. <i>coelo-</i> | |
| — <i>luridus</i> Horn. | 26 | <i>phyllum</i> Mol. | 154 |
| fo. <i>tophacea</i> mihi | 26 | <i>Drepanocladus contiguus</i> (Nees) | 151 |
| — <i>Ehrenbergii</i> (Lor.) | 27 | — <i>Kneiffii</i> (Br. eur.) var. <i>tenuis</i> | |
| — <i>glaucus</i> Ryan | 32 170 | <i>Zett.</i> | 151 |
| — <i>ligulifolius</i> Roth | 27 | — <i>orthophyllus</i> (Milde) | 151 |
| — <i>rigidulus</i> (Dicks.) subsp. <i>an-</i> | | — <i>pseudofluitans</i> (Sanio) | 151 |
| <i>dreaeoides</i> (Limpr.) | 47 | — <i>pseudostramineus</i> (C. M.) | 151 |
| — <i>riparius</i> Amann olim | 26 | — <i>Wilsoni</i> (Schimp.) | 151 |
| — <i>rubellus</i> (Hoffm.) | 26 | <i>Dryptodon anomalus</i> (Hampe) | 48 |
| var. <i>intermedius</i> Limpr. | 26 | — <i>atratus</i> (Mielichh.) | 48 |
| var. <i>tenuis</i> mihi olim | 26 | — <i>Hartmani</i> (Schimp.) | 48 |
| var. <i>viridis</i> Schlieph. | 26 | var. <i>montenegrina</i> (Beck | |
| — <i>ruber</i> Jur. | 26 | et Szyszlovecz) | 48 170 |
| — <i>rufus</i> Lor. synon. | 31 | — <i>patens</i> (Dicks.) var. <i>propa-</i> | |
| — <i>tophaceus</i> (Brid.) var. <i>ripa-</i> | | <i>gulifera</i> mihi olim | 48 |
| <i>rius</i> Amann | 26 | <i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) fo. <i>ery-</i> | |
| <i>Diobelon squarrosum</i> (Starke) var. | | <i>throdonta</i> mihi | 59 |
| <i>frigidum</i> Lor. | 13 | — <i>commutata</i> Bryol. germ. | 59 |
| <i>Diphyscium sessile</i> (Schmidt) var. | | — <i>longicolla</i> Bruch | 59 |
| <i>alpinum</i> Amann | 121 | — <i>rhabdocarpa</i> Schwaegr. var. | |
| <i>Diplophyllum gymnostomophilum</i> | | <i>microstoma</i> Breidl. | 59 |
| Kaal. | 167 | — <i>streptocarpa</i> Hedw. fo. <i>lati-</i> | |
| <i>Dissodon splachnoides</i> (Thunb.) | 60 | <i>folia</i> mihi | 59 |
| <i>Distichum capillaceum</i> (Sw.) var. | | <i>Enthostodon ericetorum</i> (Bals. et | |
| <i>brevifolium</i> Schimp. | 25 | <i>De Not.</i>) | 61 |
| <i>Ditrichum flexicaule</i> (Schleich.) | 25 | — <i>fascicularis</i> (Dicks.) | 61 |
| — <i>nivale</i> (C. M.) | 24 | <i>Ephemerella recurvifolia</i> Dicks. | 5 |
| — <i>tortile</i> (Schrad.) | 24 | <i>Ephemerum cohaerens</i> (Hedw.) | 5 |
| — <i>zonatum</i> (Brid.) | 24 | <i>Eucalyx hyalinus</i> (Lyell) var. <i>fallax</i> | |
| <i>Drepanium aemulans</i> (Breidl.) | 153 | <i>Meylan</i> | 163 |
| — <i>arcuatum</i> (Lindb.) | 154 | — <i>obovatus</i> (Nees) var. <i>biparti-</i> | |
| fo. <i>melanotium</i> mihi | 157 | <i>tus</i> K. M. | 163 |
| — <i>callichroum</i> (Brid.) var. <i>lae-</i> | | <i>Eucladium verbanum</i> Nichols. et | |
| <i>teviride</i> Br. eur. | 153 | <i>Dixon</i> | 9 32 |
| — <i>cupressiforme</i> (L.) | 153 | | |

| page | page |
|---|------|
| Eucladium verticillatum (L.) var. | |
| angustifolium Jur. 9 | |
| var. styriacum Glow. 9 | |
| Eurynchium cirrosum (Schwaegr.) | |
| var. Funckii (Mol.) 139 | |
| var. Histrio (Mol.) 139 | |
| — diversifolium (Schleich.) 140 | |
| var. gracile Amann 140 | |
| — nivium Amann olim 140 | |
| — Schleicheri (Hedw. fil.) 139 | |
| — speciosum (Brid.) 139 | |
| — Stokesii (Turn.) 140 | |
| — strigosum Hoffm. 139 | |
| — velutinoides (Bruch) 139 | |
| Fabronia octoblepharis (Schleich.) 123 | |
| — pusilla Raddi 123 | |
| Fimbriaria pilosa Wahlenb. 162 | |
| Fissidens Bambergeri Schimp. 18 169 | |
| — bryoides (L.) var. gymnan- | |
| drus (Buse) 18 | |
| — cristatus Wils. fo. polyseta | |
| mihi 20 | |
| — crassipes Wils. 19 | |
| — cyprius Jur. 18 | |
| — decipiens De Not. synon. 20 | |
| — exilis Hedw. 20 | |
| — incurvus Starke 18 | |
| — juranus Meylan 18 | |
| — Mildeanus Schimp. 20 | |
| — minutulus (Sull.) 19 | |
| — pusillus Wils. 18 | |
| — rivularis (Spr.) 17 | |
| — rufulus Br. eur. 20 | |
| — Sanctae Crucis Meylan olim | |
| synon. 18 | |
| — viridulus Wahl. | |
| var. Lylei Wils. 19 | |
| Fontinalis gracilis Lindb. 121 | |
| — squamosa L. 121 | |
| Fossombronia angulosa (Dicks.) 162 | |
| — Wondraczekii Drum. 162 | |
| Frullania fragilifolia Tayl. 168 | |
| — Jackii Gottsche 168 | |
| — riparia Hampe 168 | |
| Funaria dentata Crome 62 | |
| — mediterranea Lindb. 62 | |
| var. alpina Amann 62 | |
| — microstoma Br. eur. 62 | |
| Geheebia cataractarum Schimp. | |
| synon. 31 | |
| Grimaldia controversa Meylan 162 | |
| Grimmia, disposition selon | |
| Loeske 43 | |
| — alpestris Schleich. emend. 47 | |
| — andreaeoides Limpr. 47 | |
| — apiculata Horn. 46 | |
| — arenaria Hampe 45 | |
| — caespiticia (Brid.) 47 | |
| — calvescens Kindb. synon. 46 | |
| — Cardoti Héribaud 44 | |
| — crinita Brid. 44 | |
| — decipiens (Schultz) 46 | |
| — elatior Bruch var. asperula | |
| Geheebe 46 | |
| — elongata Kaulf. 46 | |
| fo. pilosa Artaria 46 | |
| — funalis (Schwaegr.) 46 | |
| var. epilosa Zett. 46 | |
| — incurva Schwaegr. 46 | |
| — leucophaea Grev. 45 | |
| — Limprichtii Kern 47 | |
| — Mardorfii Loeske et Winter | |
| olim 42 | |
| — mollis Br. eur. fo. propaguli- | |
| fera mihi 47 | |
| — montana Br. eur. 47 | |
| — Muehlenbeckii Schimp. 46 | |
| — orbicularis Bruch 46 | |
| var. brevipila mihi olim 46 | |
| var. humilis mihi olim 46 | |
| — ovata Web. et Mohr. var. cur- | |
| viseta Hagen 45 | |
| — poecilostoma Cardot et Sé- | |
| bille synon. 44 | |
| — Ryani Limpr. synon. 46 | |
| — tergestina Tomm. 45 170 | |
| — tergestinoides Culm. 45 | |
| — torquata Horn. 46 | |
| — trichophylla Grev. subsp. eu- | |
| trichophylla Loeske 46 | |
| — triformis Car. et De Not. | |
| var. brevifolia Chal. 45 | |
| unicolor Hook 45 | |
| Gymnomitrium adustum Nees 162 | |
| — alpinum Gottsche 172 | |
| — revolutum (Nees) 162 | |
| — varians (Lindb.) 162 | |

| | page | | page |
|---|------|--|------|
| <i>Gymnostomum calcareum</i> Bryol. | | <i>Hymenostomum unguiculatum</i> | |
| germ. | 7 | Philib. | 29 |
| — <i>rupestre</i> Schleich. var. <i>riparium</i> Amann olim | 7 | <i>Hymenostylium curvirostre</i> (Ehrh.) | 7 |
| <i>Gyroweisia tenuis</i> (Schrad.) | | var. <i>cataractarum</i> Schimp. | 8 |
| var. <i>acutifolia</i> Philib. | 8 | var. <i>microcarpum</i> Schimp. | 9 |
| var. <i>badia</i> Limpr. synon. | 8 | var. <i>minimum</i> mihi | 8 |
| var. <i>compacta</i> Hagen | 7 | var. <i>scabrum</i> Lindb. | 9 |
| <i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) | 123 | <i>Hyophila riparia</i> (Sull.) | 29 |
| var. <i>commutata</i> Limpr. | 123 | fo. <i>serrata</i> mihi | 29 |
| <i>Haplozia cordifolia</i> Hook | 163 | <i>Hypnum fallax</i> Brid. | 148 |
| — <i>crenulata</i> (Sm.) | 163 | — <i>Vallis-Clausae</i> Brid. | 148 |
| — <i>oblongifolia</i> K. M. | 163 | <i>Isopterygium depressum</i> (Bruch) | 145 |
| — <i>pumila</i> (With.) | 163 | — <i>elegans</i> (Hook) | 145 |
| — <i>Schiffneri</i> (Loitlesb.) | 164 | <i>Isothecium myosuroides</i> (L.) | 134 |
| <i>Harpanthus scutatus</i> (Web. et Mohr) | 166 | 171 | |
| <i>Heterocladium heteropterum</i> | | var. <i>debile</i> Braithw. | 157 |
| (Bruch) | 132 | var. <i>tenuinerve</i> (Kindb.) | 171 |
| var. <i>flaccidum</i> Br. eur. | 132 | — <i>myurum</i> (Poll.) var. <i>debile</i> | |
| <i>Homalothecium fallax</i> Philib. | 135 | Braithw. | 134 |
| <i>Hygroamblystegium</i> , tableau synop- | | <i>Jamesoniella autumnalis</i> (D. C.) | 164 |
| tique | 149 | <i>Jungermannia polita</i> Nees | 164 |
| <i>Hygrobiella laxifolia</i> (Hook) | 166 | <i>Leptobryum piriforme</i> (L.) | 62 |
| <i>Hygrohypnum alpestre</i> (Sw) | 155 | <i>Leptodon Smithii</i> (Dicks.) | 121 |
| — <i>alpinum</i> (Schimp.) | 156 | var. <i>filescens</i> Ren. | 122 |
| — <i>arcticum</i> (Sommerf.) | 155 | <i>Leskea polycarpa</i> Ehrh. | 123 |
| — <i>cochlearifolium</i> (Vent.) | 155 | <i>Leskeella cuspidata</i> Amann olim | 123 |
| — <i>dilatatum</i> (Wils.) fo. <i>calli-</i> | | <i>Lesquereuxia glacialis</i> Amann olim | 125 |
| <i>neurum</i> mihi | 156 | — <i>mutabilis</i> Hagen | 125 |
| — <i>molle</i> (Dicks.) | 156 | — <i>saxicola</i> Milde | 125 |
| var. <i>Schimperianum</i> (Lor.) | 156 | fo. <i>spectabilis</i> Amann | 125 |
| — <i>norvegicum</i> (Br. eur.) | 155 | fo. <i>tenuis</i> Amann | 125 |
| — <i>ochraceum</i> (Turn.) | 156 | — <i>substriata</i> Best | 124 |
| — <i>styriacum</i> Limpr. | 154 | <i>Leucobryum albidum</i> (Brid.) | 17 |
| — <i>subenerve</i> (Br. eur.) | 154 | <i>Lophozia alpestris</i> (Schleich.) var. | |
| var. <i>plumulosum</i> Amann | 154 | <i>curvula</i> (Nees) | 166 |
| <i>Hylocomium alaskanum</i> (Lesq. et | | — <i>barbata</i> (Schmid.) | 165 |
| James) | 157 | — <i>excisa</i> (Dicks.) var. <i>cylindra-</i> | |
| — <i>brevirostre</i> (Ehrh.) | 157 | <i>cea</i> (Drum.) | 166 |
| — <i>loreum</i> (L.) | 157 | — <i>grandiretis</i> (Lindb.) | 166 |
| — <i>pyrenaicum</i> (Spr.) | 157 | — <i>Hatcheri</i> (Evans) var. <i>palma-</i> | |
| var. <i>latifolium</i> Meylan | 157 | <i>tifolia</i> Meylan | 165 |
| — <i>splendens</i> (Hedw.) | 157 | — <i>jurensis</i> Meylan | 172 |
| — <i>umbratum</i> (Ehrh.) | 157 | — <i>Kunzeana</i> (Huebn.) | 165 |
| <i>Hymenostomum obliquum</i> (N. v. Es.) | 7 | — <i>longidens</i> (Lindb.) | 165 |
| — <i>squarrosum</i> Br. germ. | 7 | — <i>longiflora</i> (Nees) | 172 |
| — <i>tortile</i> (Schwaegr.) | 7 | — <i>lycopodioides</i> (Wallr.) var. | |
| fo. <i>brevifolia</i> mihi | 7 | <i>conferta</i> K. M. | 165 |
| | | var. <i>obtusifolia</i> Meylan | 172 |
| | | var. <i>parvifolia</i> Schiffn. | 165 |

| | page | | page |
|--|------|--|------|
| <i>Lophozia opacifolia</i> Culm. | 166 | <i>Mnium subglobosum</i> fo. <i>elata</i> | page |
| — <i>porphyroleuca</i> (Nees) | 165 | Brother | 116 |
| — <i>quadriloba</i> (Lindb.) var. <i>acutiloba</i> | 165 | var. <i>subelatum</i> Amann | 116 |
| — <i>quinquedentata</i> (Dicks.) var. <i>aquatica</i> Pears. | 164 | <i>Moerckia Flotowiana</i> (Nees) | 162 |
| var. <i>tenera</i> Jens. | 164 | <i>Molendoa Hornschuchiana</i> (Sendtn.) | 8 |
| — <i>tenera</i> (Jensen) | 164 | — <i>Sendtneriana</i> (Br. eur.) | 8 |
| <i>Lunularia cruciata</i> (L.) | 162 | var. <i>Limprichtii</i> Györffy | 8 |
| <i>Lejeunea Rossettiana</i> Mass. | 168 | — <i>tenuinervis</i> Limpr. | 8 |
| | | <i>Myurella julacea</i> (Villars) | 123 |
| <i>Madotheca Cordaeana</i> Huebn. var. <i>simplicior</i> Zett. | 168 | var. <i>scabrifolia</i> Lindb. | 123 |
| — <i>platyphylla</i> (L.) var. <i>subsquarrosa</i> (Schiffn.) | 168 | | |
| <i>Marsupella aquatica</i> (Lindenb.) | 163 | <i>Neckera Besseri</i> (Lob.) | 122 |
| — <i>badensis</i> (Gottsche) | 162 | — <i>complanata</i> (L.) | 122 |
| — <i>emarginata</i> (Ehrh.) | 162 | — <i>crispa</i> Hedw. fo. <i>stricta</i> Meylan | 122 |
| — <i>sparsifolia</i> (Lindb.) | 162 | — <i>pennata</i> (L.) var. <i>saxicola</i> Schlieph. | 122 |
| — <i>sphacelata</i> (Gies.) | 162 | — <i>pumila</i> Hedw. var. <i>Philippeana</i> Schimp. | 122 |
| <i>Merceya ligulata</i> (Spr.) | 59 | — <i>turgida</i> Jur. var. <i>jurassica</i> (Amann) | 122 |
| <i>Mielichhoferia elongata</i> (Horn.) | 62 | | |
| — <i>nitida</i> (Funck) | 62 | <i>Octodiceras Julianum</i> (Savi) | 21 |
| <i>Mildea bryoides</i> (Dicks.) fo. <i>Thornhillii</i> (Wils.) | 6 | <i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) | 166 |
| <i>Mniobryum vexans</i> Limpr. | 65 | — <i>Macouni</i> (Aust.) | 166 |
| <i>Mnium</i> , Indices cellulaires | 116 | — <i>sphagni</i> (Dicks.) | 166 |
| — <i>adnivense</i> Amann olim | 113 | <i>Oligotrichum hercynicum</i> (Ehrh.) | 120 |
| — <i>amblystegium</i> Amann olim | 113 | <i>Oncophorus Wahlenbergii</i> (Brid.) | 13 |
| — <i>curvatulum</i> Lindb. | 114 | <i>Oreoweisia Bruntoni</i> (Smith) | 13 |
| — <i>hornum</i> L. | 112 | — <i>serrulata</i> (Funck) | 13 |
| — <i>hymenophylloides</i> Hueben | 115 | <i>Orthothecium binervulum</i> Mol. | 133 |
| — <i>lycopodioides</i> Hook | 113 | — <i>chrysseum</i> Schwaegr. | 134 |
| — <i>magnirete</i> Lindb. | 113 | var. <i>lapponicum</i> (Schimp.) | 134 |
| — <i>medium</i> Br. eur. | 114 | — <i>Durieui</i> (Mont.) | 134 |
| — <i>nivale</i> Amann | 113 | — <i>intricatum</i> (Harm.) | 133 |
| — <i>orthorrhynchum</i> Brid. | 113 | — <i>strictum</i> Lor. | 133 |
| — <i>pseudo-Blyttii</i> Amann olim | 113 | | |
| — <i>punctatum</i> (L.) | 116 | <i>Orthotricha straminea</i> . Table dichotomique | 56 |
| — <i>riparium</i> Mitten | 113 | | |
| — <i>rugicum</i> Laurer | 114 | <i>Orthotrichum abbreviatum</i> Groenv. | 51 |
| — <i>Seligeri</i> Jur. var. <i>intermedium</i> Warn. | 114 | — <i>alpestre</i> Horn. var. <i>laricinum</i> Amann | 54 |
| — <i>spinulosum</i> Voit | 113 | — <i>Arnellii</i> Groenv. | 52 |
| — <i>spinulosum</i> Br. eur. | 113 | — <i>Braunii</i> Br. eur. | 55 |
| — <i>stellare</i> Reich. fo. <i>laxiretis</i> mihi | 114 | — <i>callistomum</i> Fischer-Ooster | 57 |
| — <i>subinclinatum</i> Philib. | 113 | — <i>cupulatum</i> Hoffm. | 50 |
| — <i>subglobosum</i> Br. eur. | 116 | — <i>erythrodontium</i> Philib. | 57 |
| | | — <i>fastigiatum</i> Bruch var. <i>microstomum</i> Amann | 57 |
| | | olim | 57 |
| | | var. <i>robustum</i> Limpr. | 57 |

| | page | | page |
|--|---------|---|---------|
| <i>Orthotrichum juranum</i> Meylan | 51 | <i>Philonotis seriata</i> Mitten fo. | |
| — <i>Killiasii</i> C. M. | 58 | <i>pachyneura mihi</i> | 118 |
| fo. <i>simplex mihi</i> | 59 | var. <i>stillicidiorum</i> | |
| — <i>laevigatum</i> Zett. | 59 | Loeske | 118 171 |
| — <i>leucomitrium</i> Br. eur. | 52 | — <i>Tomentella</i> Mol. | 119 |
| — <i>Lyellii</i> Hook et Tayl. | 59 | var. <i>borealis</i> Hagen | 171 |
| — <i>microcarpum</i> De Not. | 52 | <i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) | 5 |
| — <i>obtusifolium</i> Schrad. | 59 | <i>Physcomitrium acuminatum</i> Br. et | |
| — <i>pallens</i> Bruch var. <i>crispatum</i> | | Schimp. | 61 |
| lum Vent. | 52 | var. <i>Marianum</i> Amann | |
| var. <i>latifolium</i> Groenv. | 52 | olim | 61 |
| — <i>paradoxum</i> Groenv. | 52 | — <i>eurystomum</i> (Nees) | 61 |
| — <i>patens</i> Bruch | 55 | <i>Plagiothecium denticulatum</i> (L.) | |
| — <i>perforatum</i> Limpr. | 51 | var. <i>Donii</i> Lindb. | 144 |
| — <i>Philiberti</i> Vent. | 55 | fo. <i>terricola</i> Amann | 143 |
| — <i>Rogerii</i> Brid. | 55 | — <i>latebricola</i> (Wils.) | 143 |
| — <i>rufescens</i> Groenv. | 52 | — <i>neckeroidium</i> Br. eur. | 143 |
| — <i>rupestre</i> Schleich. | 57 | — <i>obtusifolium</i> (Brid.) | 144 |
| var. <i>Franzonianum</i> De Not. | 57 | — <i>piliferum</i> (Sw.) | 143 |
| fo. <i>riparia mihi</i> | 57 | — <i>pseudo-laetum</i> Meylan | 145 |
| — <i>Sardagnanum</i> Vent. | 51 | — <i>Ruthei</i> Limpr. | 144 |
| — <i>Schimperi</i> Hammar. | 55 | var. <i>capillare</i> Amann | 144 |
| — <i>Schubartianum</i> Lor. | 51 | var. <i>imbricatum</i> Meylan | 144 |
| — <i>Shawii</i> Wils. | 58 | var. <i>propaguliferum</i> Ruthe | 144 |
| — <i>speciosum</i> Nees | 58 | — <i>succulentum</i> (Wils.) | 143 172 |
| — <i>Sturmii</i> Horn. | 58 | <i>Pleuridium alternifolium</i> | 6 |
| — <i>tenellum</i> Bruch | 55 | — <i>nitidum</i> (Hedw.) | 6 |
| — <i>urnigerum</i> Myrin | 51 | — <i>subulatum</i> (Hedw.) | 6 |
| — <i>valesiacum</i> Philib. et | | <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) | 170 |
| Amann | 52 | var. <i>densifolia</i> Piccone | 30 |
| <i>Pachyfissidens grandifrons</i> (Brid.) | 21 | <i>Pleuroclada albescens</i> (Hook) var. | |
| <i>Pachyneurum atrovirens</i> (Smith) | 35 | <i>islandica</i> (Nees) | 172 |
| — <i>obtusifolium</i> (Schleich.) | 35 | <i>Pleuroschisma implexum</i> (Nees) | 167 |
| var. <i>limbatum</i> Herzog | 35 | — <i>tricrenatum</i> Dum. | 167 |
| <i>Paludella squarrosa</i> (L.) | 117 171 | — <i>trilobatum</i> (L.) | 172 |
| <i>Peltolepis grandis</i> Lindb. | 132 | <i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) var. | |
| <i>Phascum curvicollum</i> Ehrh. | 6 | <i>Briosianum</i> (Farneti) | 121 |
| — <i>cuspidatum</i> Schreb. | 5 | <i>Pohlia bavarica</i> Warn. synon. | 63 |
| — <i>Floerkeanum</i> Web. et Mohr | 5 | — <i>cruda</i> (L.) | 64 |
| — <i>mitraeforme</i> (Limpr.) | 6 | — <i>cucullata</i> (Schwaegr.) | 64 |
| — <i>piliferum</i> Schreb. | 6 | — <i>grandiflora</i> (Lindb.) var. <i>de-</i> | |
| — <i>rectum</i> With. | 6 | <i>cipiens</i> Loeske | 64 |
| <i>Philonotis alpicola</i> Jur. synon. | 119 | — <i>nutans</i> (Schreb.) | 64 |
| — <i>Arnellii</i> Husn. | 171 | var. <i>bulbifera</i> Amann olim | 64 |
| — <i>caespitosa</i> Wils. | 118 | var. <i>campylocarpa</i> Meylan | 64 |
| — <i>laxa</i> Limpr. | 118 | fo. <i>prolifera</i> Moenkem. | 64 |
| <i>Philonotis marchica</i> (Wilden.) | 118 | — <i>proligera</i> (Lindb.) | 64 171 |
| — <i>rigida</i> Brid. | 118 | — <i>pulchella</i> (Hedw.) | 65 |
| | | — <i>Rothii</i> (Correns) | 64 |

| page | page | | |
|---|---------|--|---------|
| <i>Pohlia rubella</i> (Philib.) | 65 | <i>Pterygynandrum filiforme</i> Timm. | |
| — <i>sphagnicola</i> (Br. eur.) | 64 | var. <i>decipiens</i> (Web. et Mohr) | 124 |
| <i>Polytrichum boreale</i> Kindb. | 121 | var. <i>montanense</i> Whel- don | 124 |
| — <i>hyperboreum</i> R. Br. | 121 | fo. <i>propagulifera</i> Limpr. | 124 |
| — <i>juniperinum</i> Wilden. var. al- <i>pinum</i> Schimp. | 121 | var. <i>pyrenaicum</i> Amann | 124 |
| — <i>piliferum</i> Schreb. var. <i>Hop- pei</i> Horn. | 121 | — <i>heteropterum</i> Brid. synon. | 124 |
| <i>Pottia Heimii</i> (Hedw.) var. <i>alpina</i> | | <i>Ptychodium abbreviatum</i> Amann | |
| Amann | 26 | olim | 135 |
| var. <i>systylia</i> (Funck) | 26 | — <i>affine</i> Limpr. | 135 |
| — <i>lanceolata</i> Hedw. var. mu- <i>cronata</i> mihi | 25 | — <i>albidum</i> Amann olim | 135 |
| — <i>Starkeana</i> Hedw. | 25 | — <i>decipiens</i> Limpr. | 125 128 |
| var. <i>brachyodus</i> Schimp. | 25 | — <i>pallescens</i> Amann olim | 135 |
| <i>Pseudoleskea</i> , table dichotomique | 128 | — <i>plicatum</i> (Schleicher) | 136 |
| — <i>Artariae</i> Thér. | 125 129 | — <i>trisuleatum</i> Amann olim | 135 |
| — <i>decipiens</i> (Limpr.) | 128 | <i>Pylaisia polyantha</i> Schreb. | 133 |
| — <i>filamentosa</i> (Dicks.) | 127 129 | — <i>suecica</i> Br. eur. | 133 |
| var. <i>borealis</i> Kindb. | 129 | | |
| var. <i>meridionale</i> Culm. | 127 129 | <i>Radula Lindenbergiana</i> Gottsche | 168 |
| var. <i>tenella</i> Limpr. | 129 | <i>Raphidostegium demissum</i> (Wils.) | 142 |
| var. <i>tenuiretis</i> Culm. | 129 | <i>Reboulia hemispherica</i> (L.) | 162 |
| — <i>illyrica</i> Glow. | 128 129 | <i>Rhabdoweisia crenulata</i> (Mitten) | 10 |
| — <i>patens</i> (Lindb.) | 126 128 | — <i>denticulata</i> (Brid.) | 10 |
| var. <i>brevifolia</i> Amann | 126 128 | — <i>fugax</i> (Hedw.) fo. <i>estriata</i> | |
| fo. <i>latifolia</i> Moenkem. | 126 | mihi | 10 |
| — <i>radicosa</i> (Mitten) | 127 129 | <i>Rhacomitrium aciculare</i> (L.) | 170 |
| var. <i>bernardensis</i> | | — <i>affine</i> (Schleich.) | 48 |
| Amann | 127 129 | — <i>canescens</i> (Weis.) | 48 |
| var. <i>Holzingeri</i> (Best) | 127 129 | var. <i>glaciale</i> Amann | 48 |
| — <i>rigescens</i> (Wils.) | 127 | var. <i>strictum</i> Schlieph. | 49 |
| — <i>Saviana</i> (De Not.) | 128 | — <i>fasciculare</i> (Schrad.) | 48 170 |
| — <i>stenophylla</i> Ren. et | | — <i>lanuginosum</i> (Ehrh.) | 49 |
| Card. | 127 129 | — <i>microcarpum</i> (Schrad.) | 48 |
| <i>Pseudoleskeella</i> , table dichotomi- que | 131 | — <i>mollissimum</i> Philib. | 48 |
| — <i>crenulata</i> (Brid.) | 130 131 | — <i>tortuloides</i> Herzog | 48 |
| var. <i>acuminata</i> Culm. | 130 131 | <i>Rhychostegiella curviseta</i> (Brid.) | |
| var. <i>ambigua</i> Amann | 130 132 | var. <i>lacustris</i> Amann | 140 |
| var. <i>subtectorum</i> Thér. | 130 132 | — <i>Jacquinii</i> (Garov.) | 141 |
| — <i>Mildeana</i> De Not. | 132 | — <i>Letourneuxii</i> (Besch.) | 141 |
| — <i>papillosa</i> Lindb. | 131 | — <i>pallidirostra</i> (Al. Br.) | 141 |
| — <i>tectorum</i> (Al. Br.) | 130 132 | — <i>Teesdalei</i> (Sm.) | 141 |
| var. <i>flagellifera</i> Best. | 131 | — <i>tenella</i> (Dicks.) fo. <i>brachy-</i> | |
| var. <i>pulvinata</i> Amann | 131 132 | <i>stegia</i> Amann | 140 |
| <i>Pterygoneurum cavifolium</i> (Ehrh.) | 25 | var. <i>praecox</i> Amann olim | 140 |
| fo. <i>longiseta</i> mihi | 25 | <i>Rhynchostegium confertum</i> | · |
| <i>Pterygophyllum lucens</i> (L.) | 122 | (Dicks.) | 142 |
| | | var. <i>Daldianum</i> De Not. | 142 |
| | | — <i>megapolitanum</i> (Bland.) | 141 |

| | page | | page |
|---|------|---|------|
| <i>Rhynchostegium murale</i> (Hedw.) | | Seligeria longipila Weber in scheda | |
| fo. <i>aquatica</i> Amann | 142 | synon. | 22 |
| var. <i>laxirete</i> Amann | 142 | — <i>pusilla</i> (Ehrh.) | 21 |
| — <i>rotundifolium</i> (Scop.) | 142 | — <i>recurvata</i> (Hedw.) | 22 |
| <i>Rhytidium rugosum</i> (L.) | 157 | — <i>tristicha</i> (Brid.) | 21 |
| <i>Riccia bifurea</i> Hoffm. | 162 | <i>Splachnum ampullaceum</i> L. | 61 |
| — <i>Crozalsii</i> Lener | 162 | <i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp. | 3 |
| — <i>sorocarpa</i> Bisch. | 162 | — <i>balticum</i> Russ. | 2 |
| — <i>Warnstorffii</i> Limpr. | 162 | — <i>brevifolium</i> (Lindb.) | 2 |
| <i>Sauteria alpina</i> Nees | 162 | — <i>centrale</i> Jensen synon. | 1 |
| <i>Scapania calcicola</i> (Arn. et Pers.) | 168 | — <i>cuspidatum</i> Ehrh. | 1 |
| — <i>curta</i> Mart. var. <i>geniculata</i> | | — <i>Dusenii</i> Jensen | 1 |
| K. M. | 167 | — <i>fallax</i> von Klinggr. | 2 |
| — <i>dentata</i> Dum. var. <i>ambigua</i> | | — <i>fimbriatum</i> Wils. | 2 |
| Mass. | 167 | — <i>fuseum</i> von Klinggr. | 2 |
| — <i>holostoma</i> Buch. | 167 | — <i>Gravetii</i> Warn. | 3 |
| — <i>irrigua</i> Dum. | 167 | — <i>inundatum</i> Russ. | 3 |
| — <i>mucronata</i> Bruch | 167 | — <i>laricinum</i> Spr. | 3 |
| — <i>obscura</i> (Arn. et Jens.) | 168 | — <i>magellanicum</i> Brid. | 1 |
| — <i>paludicola</i> Loeske | 167 | — <i>medium</i> Limpr. synon. | 1 |
| — <i>paludosa</i> K. M. | 168 | — <i>molluscum</i> Bruch | 2 |
| — <i>praetervisa</i> Meylan | 167 | — <i>obesum</i> (Wils.) | 3 |
| — <i>subalpina</i> (Nees) | | — <i>papillosum</i> Lindb. | 1 |
| var. <i>undulifolia</i> (Gottsche) | 172 | — <i>parvifolium</i> (Sendtn.) | 2 |
| — <i>undulata</i> (L.) | | — <i>platyphyllum</i> (Sull.) | 3 |
| var. <i>aquatiformis</i> De Not. | 168 | — <i>plumulosum</i> Roell synon. | 3 |
| — <i>vexata</i> Mass. | 167 | — <i>quinquefarium</i> (Lindb.) | 2 |
| <i>Schistidium</i> , disposition d'après | | — <i>recurvum</i> Pal. de B. | 2 |
| Loeske | 41 | — <i>robustum</i> Russ. synon. | 2 |
| — <i>angustum</i> Hagen | 41 | — <i>Russowii</i> Warn. | 2 |
| — <i>atrofuscum</i> Schimp. | 42 | — <i>subbicolor</i> Hampe | 1 |
| — <i>brunnescens</i> Limpr. | 42 | — <i>subnitens</i> Russ. et Warn. | 3 |
| — <i>Bryhnii</i> Hagen | 42 | — <i>teres</i> (Schimp.) | 1 |
| — <i>confertum</i> (Funck) | | — <i>Warnstorffii</i> Russ. | 2 |
| var. <i>papillosum</i> Amann | 41 | <i>Sphenolobus minutus</i> (Cr.) | |
| — <i>lineare</i> Chal. synon. | 41 | fo. <i>cuspidatus</i> Kaal. | 172 |
| — <i>papillosum</i> Culm. | 41 | <i>Streblotrichum bicolor</i> (P. de. B.) | 33 |
| — <i>sphaericum</i> (Schimp.) | 42 | — <i>convolutum</i> (Hedw.) | 33 |
| fo. <i>Bryhnii</i> Culm. | 42 | — <i>flavipes</i> Br. eur. | 33 |
| — <i>teretinerve</i> Limpr. | 42 | <i>Stylostegium caespiticium</i> | |
| <i>Schistostega osmundacea</i> (Dicks.) | 60 | (Schwaegr.) | 22 |
| <i>Scleropodium Ornellanum</i> (Mol.) | 139 | fo. <i>mutica</i> mihi | 22 |
| <i>Scorpidium scorpioides</i> (L.) | | var. <i>sericeum</i> Amann | 169 |
| var. <i>cuspidatum</i> Meylan | 156 | <i>Syntrichia aciphylla</i> (Br. eur.) | |
| <i>Seligeria brevifolia</i> Lindb. | 21 | fo. <i>calva</i> mihi olim | 22 |
| — <i>calcarea</i> (Dicks.) | 21 | var. <i>latipila</i> Amann olim | 39 |
| — <i>Doniana</i> (Sm.) | 21 | var. <i>mucronata</i> Sendtn. | 39 |
| — <i>erecta</i> Philib. | 22 | — <i>alpina</i> (Br. eur.) | |
| | | var. <i>inermis</i> Milde | 36 |

| | page | | page |
|--|--------|--|------|
| <i>Syntrichia desertorum</i> Brother. | 39 | <i>Trematodon ambiguus</i> (Hedw.) | 17 |
| — <i>gelida</i> Amann | 38 | — <i>brevicollis</i> Horn. | 17 |
| — <i>inermis</i> (Brid.) | 36 | <i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.) | 24 |
| — <i>laevipilaeformis</i> (De Not.) | 36 | <i>Trichostomum Bambergeri</i> Schimp. | 30 |
| — <i>latifolia</i> (Bruch) | 36 | — <i>crispulum</i> Bruch | 28 |
| fo. <i>perfragilis</i> mihi | 36 | var. <i>acuminatum</i> Meylan | 28 |
| fo. <i>propagulifera</i> Milde | 36 | var. <i>brevifolium</i> Schimp. | 28 |
| — <i>montana</i> (Nees) | 37 | var. <i>angustatum</i> Br. eur. | 29 |
| var. <i>nivalis</i> Amann | 38 | var. <i>longifolium</i> Schimp. | 29 |
| fo. <i>rufipila</i> Amann | 38 | — <i>Ehrenbergii</i> Lor. | 27 |
| — <i>mucronifolia</i> (Schwaegr.) | 36 | — <i>Hammerschmidii</i> Loeske et | 28 |
| — <i>pagorum</i> (Milde) | 37 | Paul | 28 |
| — <i>pulvinata</i> (Jur.) | 37 | — <i>littorale</i> Mitten | 29 |
| — <i>saharae</i> (Trabut) | 39 | — <i>mutable</i> (Bruch) | 28 |
| — <i>spuria</i> Amann | 39 | var. <i>cuspidatum</i> Schimp. | 28 |
| var. <i>littorale</i> Amann | 29 | var. <i>littorale</i> Amann | 29 |
| <i>Tayloria Rudolphiana</i> (Horn.) | 60 | — <i>muticum</i> Herzog | 28 |
| — <i>serrata</i> Hedw. fo. <i>integri-</i> | | — <i>nitidum</i> Lindb. | 30 |
| <i>folia</i> mihi | 60 | — <i>pallidisetum</i> H. Mueller | 28 |
| — <i>splachnoides</i> (Schleich.) | 60 | — <i>triumphans</i> De Not. var. <i>pal-</i> | |
| — <i>tenuis</i> (Dicks.) | 60 171 | <i>lidisetum</i> (H. Mueller) | 28 |
| <i>Tetraplodon angustatus</i> (L. fil.) | 60 | — <i>viridulum</i> Bruch | 29 |
| — <i>mnioides</i> (L. fil.) | 60 | <i>Tritomaria exsectiformis</i> (Breidl.) | |
| <i>Thamnium alopecurum</i> (L.) var. | | fo. <i>rotundifolia</i> Meylan | 164 |
| <i>protensum</i> Turn. | 142 | — <i>scitula</i> (Tayl.) | 164 |
| — <i>Lemani</i> Schnetzler | 142 | <i>Trochobryum carniolicum</i> Breidl. | |
| <i>Thuidium abietinum</i> (L.) var. <i>hystri-</i> | | et Beck | 22 |
| <i>cosum</i> (Mitten) | 133 | <i>Ulota americana</i> (P. de B.) | 50 |
| var. <i>paludosum</i> Meylan | 133 | — <i>Drummondii</i> (Hook et Grev.) | 50 |
| — <i>dubiosum</i> Warn. | 133 | — <i>macrospora</i> Baur et Warn. | 50 |
| — <i>hystricosum</i> Mitten | 133 | <i>Webera rubella</i> Philib. | 65 |
| — <i>Philiberti</i> Limpr. var. <i>pseu-</i> | | <i>Weisia crispata</i> (Bryol. germ.) | 9 |
| <i>dotamariscinum</i> (Limpr.) | 132 | — <i>crispata</i> × <i>Hymenostomum</i> | |
| — <i>pulchellum</i> De Not. | 132 | <i>microstomum</i> | 7 |
| <i>Timmia comata</i> Lindb. et Arn. | 119 | — <i>rutilans</i> Hedw. | 9 |
| — <i>norvegica</i> Zett. | 119 | var. <i>gymnostoma</i> Rabenh. | 9 |
| <i>Timmiella anomala</i> (Br. eur.) | 29 | — <i>truncicola</i> De Not. synon. | 15 |
| <i>Tortella Bambergeri</i> (Schimp.) | 30 | — <i>viridula</i> (L.) var. <i>amblyodon</i> | |
| — <i>fasciculata</i> Culm. | 30 | Brid. | 9 |
| — <i>Fleischeri</i> Bauer | 30 | var. <i>arenicola</i> Limpr. | 9 |
| — <i>fragilis</i> (Drumm.) fo. <i>paludosa</i> | | var. <i>gibbosula</i> mihi | 9 |
| <i>mihi</i> | 30 | var. <i>seligerioides</i> mihi | 9 |
| — <i>nitida</i> Lindb. | 30 | — <i>Wimmeriana</i> (Sentn.) | 9 |
| <i>Tortella sinuosa</i> (Wils.) synon. | 32 | <i>Zygodon conoideus</i> (Dicks.) | 49 |
| — <i>tortuosa</i> (L.) var. <i>cucullata</i> | | — <i>Forsteri</i> (Dicks.) | 49 |
| Amann | 30 | — <i>viridissimus</i> (Dicks.) | 49 |
| — <i>aestiva</i> (Brid.) | 35 | var. <i>rupestris</i> Lindb. | 49 |
| — <i>canescens</i> (Bruch) | 35 | | |
| — <i>obtusifolia</i> (Schleich.) synon. | 35 | | |