

Zeitschrift:	Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera
Herausgeber:	Schweizerische Naturforschende Gesellschaft
Band:	10 (1945)
Heft:	3
Artikel:	Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens et de quelques régions voisines
Autor:	Favre, Jules
Kapitel:	Planches
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-821069

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Planche I

- Fig. 1—2 *Hebeloma subsaponaceum* Karst. Tourbière de la Burtignière, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 3—5 *Rhodophyllus jubatus* (Fr.). 3—4, Plan sur En, Basse-Engadine, Grisons. 5, tourbière de la Sagne du Lieu, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 6—7 *Coryne turficola* Boud. Tourbière des Pontets. Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 8—10 *Cortinarius fulvescens* Fr. 8, tourbière du Sentier, Vallée-de-Joux, Jura vaudois. 9—10, tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 11—12 *Collybia Langei* nov. nom. = *Collybia misera* Fr. *forma* Lange. Tourbière des Tenasses, aux Pléiades sur Vevey.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche I



Jeanne Favre, pinx.

Planche II

- Fig. 1—2 *Omphalia Oniscus* (Fr.). 1, imbu; 2, déshydraté. Tourbière des Rousses, département du Jura.
- Fig. 3—4 *Omphalia Philonotis* (Fr. ex Lasch.). Tourbière des Rousses, départ. du Jura.
- Fig. 5—8 *Omphalia sphagnicola* (Berk.). 5—6, tourbière de Laiziat, départ. du Jura. 5, gr. nat. 6, jeune exemplaire grossi 2 fois. 7—8, tourbière du Grand-Cachot, Jura neuchâtelois.
- Fig. 9—10 *Rhodophyllus tenellus* n. sp. Tourbière du Bois des Lattes, Jura neuchâtelois.
- Fig. 11—12 *Omphalia cincta* n. sp. Tourbière des Guincts, départ. du Doubs. Grossies $1\frac{1}{2}$ fois.
- Fig. 13—14 *Alnicola scolecina* (Fr.) Kühn. var. *fellea* n. var. Tourbière du Grand-Cachot, Jura neuchâtelois.

Fig. 6 grossie 2 fois, fig. 11—12 grossies $1\frac{1}{2}$ fois.

Les autres de grandeur naturelle.

Planche II



Jeanne Favre, pinx.

Planche III

- Fig. 1 *Cortinarius speciosus* n. sp. Tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 2—3 *Cortinarius pulchripes* n. sp. Marais de Sagnevagnard, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.
- Fig. 4—6 *Cortinarius betulinus* n. sp. Tourbière de la Chenalotte, départ. du Doubs.
- Fig. 7—8 *Cortinarius Adalberti* nov. nom. = *Hydrocybe pateriformis* Rick. non Fr. Tourbière des Piguet-Dessus, Vallée-de-Joux, Jura vaudois.

Toutes les figures sont de grandeur naturelle.

Planche III



Jeanne Favre, pinx.

Planche IV

- Fig. 1 *Cortinarius validus* n. sp. Haut-marais du Bois des Lattes, Jura neu-châtelois.
- Fig. 2—5 *Cortinarius striæpilus* n. sp. 2—3, tourbière du Bélieu, départ. du Doubs. 4—5, tourbière des Guinots, départ. du Doubs.
- Fig. 6—7 *Cortinarius plumbosus* Fr. Tourbière des Guinots, départ. du Doubs.
- Fig. 8 *Naucoria rhombospora* (Atk.). Tourbière des Guinots, départ. du Doubs.

Fig. 8 grossie 2 fois; les autres de grandeur naturelle.

Planche IV



Jeanne Favre, pinx.

Planche V

Fig. 1 Pinède du haut-marais des Rousses à sous-bois de *Vaccinium*. Au premier plan grands *Carex*.
Photo S. Ruhlé.

Fig. 2 Paroi d'exploitation de tourbe. Au sommet la vacciniaie et la pinède. A l'horizon à droite, la forêt d'épicéas de la chaîne voisine. Haut-marais des Ponts-de-Martel, Jura neuchâtelois.
Photo communiquée par M. A. Ischer.

Planche V



Fig. 1




Fig. 2

Planche VI

Fig. 1 Jeune bétulaie du haut-marais des Ponts-de-Martel.

Photo communiquée par M. A. Ischer.

Fig. 2 Forêt mêlée de la bordure du haut-marais de la Burtignière. Bouleaux et épicéas. Sous-bois de *Vaccinium uliginosum*.

Photo Huijsman.

Planche VI

Fig. 1



Fig. 2

