Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore

cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama

svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 11 (1954)

Heft: 3

Artikel: Die Hysteriaceae s. str. und Lophiaceae unter besonderer

Berücksichtigung der mitteleuropäischen Formen

Autor: Zogg, Hans

Register: Register der Pilzarten (Nebenfruchtformen)

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-821063

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 25.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

F. Register der Pilzarten (Nebenfruchtformen)

Die Nebenfruchtformen (eingeordnet nach Gattungs- und Artnamen) sind mit dem Namen der zugehörenden Hauptfruchtform aufgeführt. Diejenigen der auszuschließenden oder unsicheren Hauptfruchtformen werden nicht berücksichtigt, ebensowenig diejenigen, von denen nur die Gruppenzugehörigkeit bekannt ist.

- Hysteropycnis admixta Hilitzer (Gloniopsis curvata) 55
- confluens Hilitzer (Hysterographium fraxini) 37
- fraxini Hilitzer (Hysterographium fraxini) 37
- globularis Hilitzer (Glonium lineare) 65
- occulta Hilitzer (Hysterium pulicare) 25
- Monotospora altissima Goid. (Farlowiella australis) 87
- megalographa Berk. et Br. (Farlowiella Carmichaeliana) 86
- Papulospora mytilina (Pers.) Lohman (Lophium mytilinum) 93

- Phragmotrichum Chailletii Kunze et Schm. (Lophium mytilinum) 93
- Septonema spilomeum Berk. (Hysterium insidens) 30
- toruloideum Cooke et Ellis (Mytilidion scolecosporum) 121
- Sphaeronema byssoideum Lohman (Glonium stellatum) 73
- parvulum Lohman (Glonium abbreviatum) 60
- Sporidesmium stygium B. et C. (Glonium lineare) 65