

Zeitschrift: Der Sammler : eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten
Herausgeber: Bernhard Otto
Band: 1 (1779)
Heft: 4

Artikel: Von den Krankheiten und sonderlich dem Pips der Hüner
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-543467>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Begriff von der Beschaffenheit unserer Landwirthschaft. In andern Ländern, wo diese auf einem bessern Fuß steht, sieht es auch hierinn ganz anders aus. Dergleichen Dinge gehören, so zu reden, zur Phsyiognomie eines Landes, und trügen selten. Das von dem Herrn Verfasser vorgeschlagene Mittel, diesem Mangel abzuhelfen, wäre freilich in allen Absichten das beste; indessen wird nicht undienlich seyn, gute Anweisungen, wie ein Zaun anzulegen, besonders eine solche, wie der Herr von Münchhausen im dritten Theil seines Hausvaters gegeben hat, durch dieses Blatt unter uns bekannter zu machen.

S....



Von den Krankheiten und sonderlich dem Pips der Hünern.

Man sucht den Pips oder das Pipe bei den Hünern oft mit vieler Gefahr, und oft vergeblich, durch den Schnitt zu heilen, weil er wieder wächst. Man kann überhaupt keines von den dafür gepriesenen Mitteln, als ganz allgemein ansehen, weil sie doch zuweilen nicht helfen, sondern es kommt bei den Viehküren, wie bei dem Menschen, dennoch alles auf die Entdeckung der eigentlichen Ursachen ihrer Krankheiten an. In dem Zinsischen allgemeinen Dekonomischen Lexico wird auch von dem Pips oder Zips der Hünern gehandelt, und zur Ursache überhaupt das Saufen unreines Wassers oder Getränktes angegeben, dagegen aber, nebst dem Pipbreissen, Feldkümmel, desgleichen Hammerschlag ins Saufen zu legen, ingleichem grüne Kohlstäudlein zu fressen zu gebettet vorgeschlagen; allein die eigentlichen Ursachen dieses denen Hünern, sonderlich aber etwas zu alten Hünern, und jungen



jungen Küchlein so tödtlichen Uebelß, sind nicht ausgeführt. Es ist aber diese Krankheit wohl nichts anders, als eine Verunreinigung der Lymphha, und eine Verhinderung des natürlichen Umlaufs dieses Saftes, woraus Verstopfung der Naselöcher und der zarten Drüsen auf der Zunge entsteht, die ihnen die Lust wie ein heftiger Schnupfern benimmt, den Zufluss der Lymphha, folglich die Verdauung der Speisen hindert, selbige in eine Auszehrung stürzet, und also tödet. Es muß daher dieses Uebel nicht von unreinem Getränk überhaupt, sondern auch von besondern unreinen Feuchtigkeiten, und über dem, von un- dienlichem Futter, sonderlich bei dem jungen Hünervieh, und hernach bei dem alten, wo die Kräfte wieder abnehmen, entstehen. Wenn man denen Küchlein frischgebackenes Brodt zu fressen giebt, so haben schon alte Hauswirthe angemerkt, daß sie den Pips bekommen. Hingegen schadet solches schon erwachsenen nicht zu alten Hünnern nicht so bald. Alte Kinden und übrig gebliebene Brocken Brodt aber sind, wenn sie eingeweicht werden, denselben ein gesundes Futter, bis sie Hirsen, welches überhaupt dem Federvieh ein sehr gesundes und mästendes Futter ist, desgleichen Weizen und anderes Korn fressen können. Nur bekommen ihnen die grünen Getreidekörner um die Erndtezeit übel, so gerne sie solche auch, weil sie süß sind, fressen, dahingegen es alten Hünnern nicht so leicht schadet. Die Küchlein aber, wenn sie davon viel fressen, bekommen auszehrende Fieber und den Pips, davon sie gar bald sterben. Unter denen Feuchtigkeiten zum Getränk ist ihnen auch das Mistwasser höchst schädlich. Die alten Hüner saufen es nur aus Noth, die jungen Küchlein aber sind sehr durstiger Natur, und daher saufen sie solches begierig hinein. Ueberhaupt aber muß man das Federvieh mit vielem reinem Getränke an

Wasser

Wasser oder Milch, sonderlich wenn man es mästet, versehen, wenn es gesund seyn und bleiben soll. Selbst die jungen Tauben, denen die alten das faule Wasser mit dem Futter in den Hals schütten, sterben häufig davon, wenn man auf den Taubenschlag nicht immer reines und frisches Wasser, sonderlich um Johannis herum, hinstellt. Wenn es daher in einer Gegend viel regnet und immer faule Lachen in allerhand Vertiefungen lange stehen, so pflegen die jungen Tauben nicht nur sehr zu crepieren, sondern auch nicht zu zunehmen. Ein rechtß Gist ist endlich dem Federvieh auch das Lohwasser, oder welches sich aus den Rinden von Eichen, Tannen, Buchen und anderm Holze, als ein braunrother Saft ziehet, wenn es ins Wasser kommt, oder darauf regnet, oder wenn Wasser darinn lange steht, und das Holz noch nicht recht ausgelohet ist. Solche Krippen und Tröge zum Saufen und nassen Futter für das Federvieh sind ihnen also höchst schädlich, obgleich manche Wirthen meinen Wunder wie gut sie ihre Verrichtung damit gemacht haben. Die strenge vitriolartige Säure in der Lohe richtet sie gar bald zu Grunde und alsdann muß oft eine erdichtete Seuche unter diesem Viehe an ihrem häufigen Sterben Schuld seyn. Wenn auch in den Höfen der gleichen Rinde, Sägespäne u. s. f. in die Wassergräben, wo die Hühner zum Saufen lauffen, fallen, und nicht bald heraus geschafft werden, so ist eben dieses zu befürchten. Junge Küchlein von den gemeinen und den Truthünern oder welschen Hünern kommen daher nirgends besser fort, als auf einem grünen umzäunten Platz, oder im Grase, und in Küchengärten, sonderlich wenn man sie von Truthünern ausbrüten und führen läßt, die sie am besten daselbst vor den Raubvögeln schützen. Die Truthüner verderben auch mit ihren Küchlein den Garten.



gar nicht. Sie fraßen keine Gruben, und reinigen vielmehr den Garten von Raupen, Würmern, Erdspinnen, Ameisen, Baumläusen, als welches Ungeziefer ihnen noch dazu eine rechte Arzenet wider verschiedene ihrer Krankheiten und auch den Pips ist. Sie können sich auch unter den Erbsen und Bohnen vor den Raubvögeln verbergen, und ihre starke Beschützerin zur Hülfe rufen. Aller Schaden, den sie etwa thun, geschiehet an einigen Salatstauden. Junge Puterküchlein aber erfodern dergleichen Gelegenheit fast unumgänglich. Die junge Hünerzucht schickt sich also nicht für die Städte; will man aber ja daselbst junge Hüner ziehen, so muß man ihre Futter oft verändern, ihnen klein geschnittenes, gekochtes Fleisch, Speckschwarten, Molken, gekochte See und andere Fische, desgleichen Hirsen, Grüze, Spinnen, Fliegen, welches ihnen lauter Leckerbisslein sind, geben. Dieses verwahret sie vor vielen Krankheiten und auch dem Pips.

Man kann diese Präservativ und Kurativ Mittel bei allem Federvieh, ja so gar bei den jungen Gänzen anbringen. Nur bei den Enten ist es nicht nöthig, denn diese brauchen nichts, als Wasser in Menge, so können sie fast alles ertragen.

Leipzig. Samml. B. X. S. 1090.

